

**Obiect Intretinerea drumurilor in perioada rece    Investitor**  
**an.2023 (dezapezirea,combaterea poleiului)**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. L190 Drumul de acces spre s.Rogojeni,km0-1</b>				
1	DI72A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	км			13,838
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,2400	57,66	13,838
2	DI148A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2			69,918
	9310060019930	Muncitor	чел-ч	0,1720	57,66	9,918
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	600,00	60,00
3	DI60A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant30% pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2			231,904
	1111000100018	Antiderapant MAD30%	m3	0,2000	1052,00	210,40
	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut.	0,0560	384,00	21,504
4	TsC02C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3			1828,95
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	4,1100	445,00	1828,95
5	TsI50J п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t			151,90
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,4340	350,00	151,90
6	TRIIAA08C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t			14,415
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,2500	57,66	14,415
7	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			33,443
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,5800	57,66	33,443
8	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	км			119,00
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut.	0,2000	595,00	119,00
		<b>2. L191 Drumul de acces spre s.Pohoarna,km0-2.5</b>				
9	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la	км			13,838

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	altul:1km de trecere(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)				13,838
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,2400	57,66	13,84
10	DI148A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2			69,918 9,918
	9310060019930	Muncitor	чел-ч	0,1720	57,66	9,918
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	600,00	60,00
11	DI60A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant30% pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2			231,904 0,00
	1111000100018	Antiderapant MAD30%	m3	0,2000	1050,00	210,40
	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut.	0,0560	384,00	21,504
12	TsC02C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3			1828,95 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	4,1100	445,00	1828,95
13	TsI50J п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t			151,90 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,4340	350,00	151,90
14	TR11AA08C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t			14,415 14,415
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,2500	57,66	14,415
15	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			33,443 33,443
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,5800	57,66	33,443
16	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	км			119,00 0,00
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut.	0,2000	595,00	119,00
		<b>3. L192 Drumul de acces spre s.Cusalauca,km0-3.1</b>				
17	DI72A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	км			13,838 13,838
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,2400	57,66	13,838
18	DI148A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2			69,918 9,918
	9310060019930	Muncitor	чел-ч	0,1720	57,66	9,918
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	600,00	60,00
19	DI60A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant30% pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2			231,904 0,00
	1111000100018	Antiderapant MAD30%	m3	0,2000	1050,00	210,40
	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut.	0,0560	384,00	21,504

1	2	3	4	5	6	7
20	TsC02C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3			1828,95 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	4,1100	445,00	1828,95
21	TsI50J п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t			151,90 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,4340	350,00	151,90
22	TR11AA08C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t			14,415 14,415
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,2500	57,66	14,415
23	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			33,443 33,443
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,5800	57,66	33,443
24	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	км			119,00 0,00
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut.	0,2000	595	119,00
		<b>4. L193 Soldanesti-Cobilea R19,km0-15.8</b>				
25	DI53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm,	км			47,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0990	480,00	47,52
26	DI72A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	км			13,838 13,838
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,2400	57,66	13,838
27	DI148A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2			69,918 9,918
	9310060019930	Muncitor	чел-ч	0,1720	57,66	9,918
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	600,00	60,00
28	DI60A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant30% pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2			231,904 0,00
	1111000100018	Antiderapant MAD30%	m3	0,2000	1050,00	210,40
	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut.	0,0560	384,00	21,504
29	TsC02C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3			1828,95 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	4,1100	445	1828,95
30	TsI50G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilorcu autocamione la distanta 16 km	t			90,30 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,2580	350,00	90,30

1	2	3	4	5	6	7
31	TRIIAA08C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t			14,415 <hr/> 14,415
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,2500	57,66	14,415
32	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			33,443 <hr/> 33,443
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,5800	57,66	33,443
		<b>5. L194 Dobrusa-Zahorna,km0-4.2</b>				
33	DI72A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	км			13,838 <hr/> 13,838
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,2400	57,66	13,838
34	DI148A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2			69,918 <hr/> 9,918
	9310060019930	Muncitor	чел-ч	0,1720	57,66	9,918
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	600,00	60,00
35	DI60A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant30% pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2			231,904 <hr/> 0,00
	1111000100018	Antiderapant MAD30%	m3	0,2000	1050	210,4
	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut.	0,0560	384	21,504
36	TsC02C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3			1828,95 <hr/> 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	4,1100	445	1828,95
37	TsI50H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 18 km	t			111,30 <hr/> 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,3180	350,00	111,30
38	TRIIAA08C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t			14,415 <hr/> 14,415
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,2500	57,66	14,42
39	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			33,443 <hr/> 33,443
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,5800	57,66	33,443
40	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	км			119,00 <hr/> 0,00
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut.	0,2000	595	119,00
		<b>6. L195 Drumul de acces spre s.Chipesca,km0-1.1</b>				
41	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	км			119,00 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut.	0,2000	595	119,00
42	DI72A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	км			13,838 ----- 13,838
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,2400	57,66	13,838
43	DI60A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant30% pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2			231,904 ----- 0,00
	1111000100018	Antiderapant MAD30%	m3	0,2000	1050,00	210,40
	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut.	0,0560	384,00	21,504
44	TsC02C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3			1828,95 ----- 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	4,1100	445	1828,95
		<b>7. L196 Raspopeni-Gauzeni,km0-3.5</b>				
45	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	км			119,00 ----- 0,00
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut.	0,2000	595,00	119,00
46	DI72A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	км			13,838 ----- 13,838
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,2400	57,66	13,838
47	DI148A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2			69,918 ----- 9,92
	9310060019930	Muncitor	чел-ч	0,1720	57,66	9,918
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	600,00	60,00
48	DI60A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2			231,904 ----- 0,00
	1111000100018	Antiderapant MAD30%	m3	0,2000	1050,00	210,40
	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut.	0,0560	384	21,504
49	TsC02C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3			1828,95 ----- 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	4,1100	445,00	1828,95
50	TsI50I п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 23 km	t			131,25 ----- 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,3750	350,00	131,25
51	TRIIAA08C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t			14,415 ----- 14,415
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,2500	57,66	14,415
52	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			33,443 ----- 33,443

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,5800	57,66	33,443
		<b>8.</b> <b>L197Samascani-Raspopeni,km0-6.54</b>				
53	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	км			119,00 0,00
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut.	0,2000	595,00	119,00
		<b>9. L198 Drum de acces spre s.Cusmirca,km0-4</b>				
54	DI53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm,	км			47,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0990	480	47,52
55	DI72A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	км			13,838 13,838
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,2400	57,66	13,838
56	DII48A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2			69,918 9,918
	9310060019930	Muncitor	чел-ч	0,1720	57,66	9,918
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	600,00	60,00
57	DI60A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant30% pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2			231,904 0,00
	1111000100018	Antiderapant MAD30%	m3	0,2000	1050,00	210,40
	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut.	0,0560	384,00	21,504
58	TsCO2C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3			1828,95 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	4,1100	445,00	1828,95
59	TsI50G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilorcu autocamione la distanta 14 km	t			90,30 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,2580	350,00	90,30
60	TRIIAA08C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t			14,415 14,415
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,2500	57,66	14,42
61	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			33,443 33,443
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,5800	57,66	33,443
		<b>10. L200G-40 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13.7</b>				
62	DI53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm,	км			47,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0990	480,00	47,52
63	DII48A	Raspindirea materialului antiderapant pe	1000 m2			69,918

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)				9,918
	9310060019930	Muncitor	чел-ч	0,1720	57,66	9,92
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	600,00	60,00
64	DI60A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant30% pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2			231,904 0,00
	1111000100018	Antiderapant MAD30%	m3	0,2000	1050,00	210,40
	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut.	0,0560	384	21,504
65	DI72A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	км			13,838 13,838
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,2400	57,66	13,838
66	TsC02C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3			1828,95 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	4,1100	445,00	1828,95
67	TsI50H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 22 km	t			111,30 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,3180	350,00	111,30
68	TR11AA08C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t			14,415 14,415
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,2500	57,66	14,415
69	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			33,443 33,443
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,5800	57,66	33,443
		<b>11. L200.1Drum de acces spre s.Socla,km0-2.8</b>				
70	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	км			119,00 0,00
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut.	0,2000	595,00	119,00
71	DI72A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	км			13,838 13,838
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,2400	57,66	13,838
72	DI148A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2			69,918 9,918
	9310060019930	Muncitor	чел-ч	0,1720	57,66	9,918
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	600,00	60,00
73	DI60A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant30% pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2			231,904 0,00
	1111000100018	Antiderapant MAD30%	m3	0,2000	1050,00	210,40
	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut.	0,0560	384	21,504

1	2	3	4	5	6	7
74	TsC02C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3			1828,95 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	4,1100	445,00	1828,95
75	TsI50I п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 23 km	t			131,25 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,3750	350,00	131,25
76	TRIIAA08C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t			14,415 14,415
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,2500	57,66	14,415
77	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			33,443 33,443
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,5800	57,66	33,443
		<b>12. L201 Drum de acces spre s.Poiana,km0-3.5</b>				
78	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	км			119,00 0,00
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut.	0,2000	595,00	119,00
79	DI72A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	км			13,838 13,838
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,2400	57,66	13,838
80	DI148A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2			69,918 9,918
	9310060019930	Muncitor	чел-ч	0,1720	57,66	9,918
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	600,00	60,00
81	DI60A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant30% pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2			231,904 0,00
	1111000100018	Antiderapant MAD30%	m3	0,2000	1050,00	210,40
	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut.	0,0560	384,00	21,504
82	TsC02C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3			1828,95 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	4,1100	445,00	1828,95
83	TsI50G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilorcu autocamione la distanta 14 km	t			90,30 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,2580	350,00	90,30
84	TRIIAA08C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t			14,415 14,415
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,2500	57,66	14,415

1	2	3	4	5	6	7
85	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			33,443 <hr/> 33,443
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,5800	57,66	33,443
		<b>13. L202 Drumul de acces spre s.Odaia,km0-1,0</b>				
86	DI148A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2			69,918 <hr/> 9,918
	9310060019930	Muncitor	чел-ч	0,1720	57,66	9,918
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	600,00	60,00
87	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	км			119,00 <hr/> 0,00
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut.	0,2000	595,00	119,00
88	TsC02C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3			1828,95 <hr/> 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	4,1100	445,00	1828,95
		<b>14. L203 Drum de acces spre s.Sipca,km0-2</b>				
89	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	км			119,00 <hr/> 0,00
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut.	0,2000	595,00	119,00
90	DI72A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	км			13,838 <hr/> 13,838
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,2400	57,66	13,838
91	DI148A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2			69,918 <hr/> 9,918
	9310060019930	Muncitor	чел-ч	0,1720	57,66	9,918
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	600,00	60,00
92	DI60A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant30% pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2			231,904 <hr/> 0,00
	1111000100018	Antiderapant MAD30%	m3	0,2000	1050,00	210,40
	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut.	0,0560	384,00	21,504
93	TsC02C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3			1828,95 <hr/> 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	4,1100	445,00	1828,95
94	TsI50E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			37,10 <hr/> 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,1060	350,00	37,10
95	TRIIAA08C1 п.	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau	t			14,415

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	teren, din auto categoria 1				14,415
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,2500	57,66	14,415
96	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			33,443 33,443
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,5800	57,66	33,443
		<b>15. L204 Drum de acces spre or.Soldanesti,km0-1.7</b>				
97	DI72A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	км			13,838 13,838
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,2400	57,66	13,838
98	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	км			119,00 0,00
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut.	0,2000	595,00	119,00
99	DII48A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2			69,918 9,918
	9310060019930	Muncitor	чел-ч	0,1720	57,66	9,918
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	600,00	60,00
100	DI60A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant30% pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2			231,904 0,00
	1111000100018	Antiderapant MAD30%	m3	0,2000	1050,00	210,40
	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut.	0,0560	384,00	21,504
101	TsC02C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3			1828,95 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	4,1100	445,00	1828,95
102	TsI50E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			37,10 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,1060	350,00	37,10
103	TRIIAA08C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t			14,415 14,415
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,2500	57,66	14,415
104	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			33,443 33,443
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,5800	57,66	33,443
		<b>16. L205 G41-Mateuti-Bosernita,km0-7.1</b>				
105	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	км			119,00 0,00
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut.	0,2000	595,00	119,00

1	2	3	4	5	6	7
106	DI72A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	км			13,838 <hr/> 13,838
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,2400	57,66	13,84
107	DI148A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2			69,918 <hr/> 9,918
	9310060019930	Muncitor	чел-ч	0,1720	57,66	9,918
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	600,00	60,00
108	DI60A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant30% pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2			231,904 <hr/> 0,00
	1111000100018	Antiderapant MAD30%	m3	0,2000	1050,00	210,40
	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut.	0,0560	384,00	21,504
109	TsC02C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3			1828,95 <hr/> 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	4,1100	445,00	1828,95
110	TsI50F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 11 km	t			63,70 <hr/> 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,1820	350,00	63,70
111	TRIIAA08C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t			14,415 <hr/> 14,415
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,2500	57,66	14,415
112	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			33,443 <hr/> 33,443
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,5800	57,66	33,443
		<b>17. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca,km0-5</b>				
113	DI53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm,	км			47,52 <hr/> 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0990	480,00	47,52
114	DI72A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	км			13,838 <hr/> 13,838
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,2400	57,66	13,838
115	DI148A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2			69,918 <hr/> 9,918
	9310060019930	Muncitor	чел-ч	0,1720	57,66	9,918
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	600,00	60,00
116	DI60A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant30% pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2			231,904 <hr/> 0,00
	1111000100018	Antiderapant MAD30%	m3	0,2000	1050,00	210,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut.	0,0560	384,00	21,504
117	TsC02C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3			1828,95 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	4,1100	484,00	1828,95
118	TsI50E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 4 km	t			37,10 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,1060	350,00	37,10
119	TRIIAA08C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t			14,415 14,415
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,2500	57,66	14,415
120	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			33,443 33,443
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,5800	57,66	33,443
		<b>18. L201 Drum de acces spre s.Parcani,km0-1</b>				
121	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	км			119,00 0,00
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut.	0,2000	595,00	119,00
122	DI72A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	км			13,838 13,838
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,2400	57,66	13,838
123	DI148A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2			69,918 9,918
	9310060019930	Muncitor	чел-ч	0,1720	57,66	9,918
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	600,00	60,00
124	DI60A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant30% pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2			231,904 0,00
	1111000100018	Antiderapant MAD30%	m3	0,2000	1050,00	210,40
	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut.	0,0560	384,00	21,504
125	TsC02C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3			1828,95 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	4,1100	445,00	1828,95
126	TsI50E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			37,10 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,1060	350,00	37,10
127	TRIIAA08C1 п. K=3=1,00; M=1,00;	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t			14,415 14,415

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,2500	57,66	14,415
128	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			33,443 <hr/> 33,443
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,5800	57,66	33,443

**Intocmit:**

---