

Lucrari de renovare si construire
- Centrul de Sanatate din s.
Malaesti, r-nul Criuleni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1
Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 2 698 244,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scara ,rampa exterior				
1	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3	20,00	344,344 344,344	6 886,88 6 886,88
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,00	969,294 93,654	2 907,882 280,962
3	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	8,50	876,842 113,52	7 453,16 964,92
4	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	35,00	174,168 89,87	6 095,882 3 145,45
5	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Plasa A1 D10 150x150	kg	260,94	25,174 5,014	6 568,818 1 308,318
6	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si	m3	8,48	2 803,522	23 773,864

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv			510,929	4 332,68
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,00	152,764 66,22	7 638,20 3 311,00
8	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar , se adauga	m2	50,00	98,899 45,408	4 944,96 2 270,40
9	IzF02B	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	50,00	140,256 15,136	7 012,80 756,80
10	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor (se vor coordona) Ceramogranit	m2	50,00	682,657 180,591	34 132,85 9 029,57
11	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	36,24	232,127 151,376	8 412,298 5 485,854
12	CI21B	Placarea peretilor cu placi din Porcelonat: dimensiuni (se vor coordona) gr 10 mm, cu profil la marj.	m2	36,24	759,495 208,125	27 524,082 7 542,458
		<i>Total</i>	lei			143 351,676
		Total Scara ,rampa exterior Inclusiv salariu				143 351,676 45 315,292
		2. Trepte monolite din beton				

1	2	3	4	5	6	7
13	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонная подготовка из B7,5)	m3	0,69	2 697,432 435,983	1 861,228 300,828
14	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка)	kg	13,18	27,363 2,369	360,642 31,218
15	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	2,20	194,389 113,52	427,656 249,744
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5 (Ступени из бетона B12.5)	m3	0,56	2 895,564 415,564	1 621,516 232,716
		<i>Total</i>	lei			4 271,042
		Total Trepte monolite din beton Inklusiv salariu				4 271,042 814,506
		3. Balustrade inox				
17	CH06A	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=950 mm mina curenta d=50 strune d=20 (4 b) (complect flanse , elemente de fixare dibluri	m	15,00	2 498,38 85,14	37 475,70 1 277,10
		<i>Total</i>	lei			37 475,70
		Total Balustrade inox Inklusiv salariu				37 475,70 1 277,10
		4. Izolarea fundatiei				
18	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu	m3	30,00	72,842 72,842	2 185,26 2 185,26

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu				
19	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	160,00	52,414 3,784	8 386,24 605,44
20	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	160,00	231,86 5,676	37 097,60 908,16
21	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,30	440,00 0,00	132,00 0,00
22	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	30,00	84,942 82,302	2 548,26 2 469,06
		<i>Total</i>	lei			50 349,36
		Total Izolarea fundatiei Inklusiv salariu				50 349,36 6 167,92
		5. Pavaj din placa de beton beton - 2400 m2				
23	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории)	100 m3	4,80	484,167 0,00	2 324,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
24	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Перемещение грунта 20 м к=2)	100 m3	4,80	1 064,00 0,00	5 107,20 0,00
25	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Погрузка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением в автомобиле, грунт естественной влажности I категории, к=0,85)	100 m3	4,80	663,00 0,00	3 182,40 0,00
26	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	768,00	30,401 0,00	23 348,00 0,00
27	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт I категории - на 1км, к=2)	100 m3	4,80	114,80 0,00	551,04 0,00
28	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	3,20	160,88 28,38	514,816 90,816
29	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории)	100 m3	2,70	484,444 0,00	1 308,00 0,00
30	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта	t	270,00	30,40 0,00	8 208,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		автосамосвалом на расстояние 3 км)				
31	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	24,00	50,00 0,00	1 200,00 0,00
32	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	240,00	838,667 35,002	201 280,032 8 400,48
33	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка баласта толщ.10см, механическое укладывание)	m3	240,00	692,682 35,002	166 243,68 8 400,48
34	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placa t 6 cm	m2	2 400,00	427,638 56,382	1 026 331,77 8 135 315,84
		<i>Total</i>	lei			1 439 598,94 6
		Total Pavaj din placa de beton beton -2400 m2 Inclusiv salariu				1 439 598,94 6 152 207,616
		6. Pavaj din placa de beton beton - 160 m2				
35	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	1,60	50,00 0,00	80,00 0,00
36	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3	16,00	838,667 35,002	13 418,669 560,032

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, cu nisip				
37	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка баласта толщ.10см, механическое укладывание)	m3	16,00	753,882 35,002	12 062,112 560,032
38	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placa t 6 cm	m2	160,00	427,602 56,382	68 416,256 9 021,056
		<i>Total</i>	lei			93 977,037
		Total Pavaj din placa de beton beton -160 m2 Inclusiv salariu				93 977,037 10 141,12
		7. Inverzire 150mp				
39	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositorea si greblarea ierbii, G-400	100m2	1,50	159,355 58,021	239,032 87,032
40	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	1,50	1 011,589 1 011,589	1 517,384 1 517,384
41	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	150,00	10,406 10,406	1 560,90 1 560,90
42	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,50	693,572 455,972	1 040,358 683,958
		<i>Total</i>	lei			4 357,674
		Total Inverzire 150mp Inclusiv salariu				4 357,674 3 849,274
		8. FAM				
43	TsH91A	Instalarea banci Banca pentru parc cu speteaza	buc	2,00	9 156,48 681,12	18 312,96 1 362,24
44	TsH91B	Instalarea urne. Urna Greutate:	buc	1,00	9 699,33	9 699,33

1	2	3	4	5	6	7
		270 kg, Dimensiuni: 55 X55 X 105 cm			99,33	99,33
45		Container zincat, 1100L	buc	1,00	16 800,00	16 800,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			44 812,29
		Total FAM Inclusiv salariu				44 812,29 1 461,57

		Total	lei	1 818 193,71
		Fondul social	24 %	53 096,26
		Transportarea materialelor	5 %	75 495,73
		Total		1 946 785,70
		Cheltuieli de regie	10 %	194 678,57
		Total		2 141 464,27
		Beneficiu de deviz	5 %	107 073,22
		Total		2 248 537,49
		TVA	20 %	449 707,49
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 698 244,98 221 234,40

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria comunei Balabanesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de renovare si construire
- Centrul de Sanatate din s.
Malaesti, r-nul Criuleni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 2 698 244,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	50,74	94,60	4 800,004
2.	7123010010200	Betonist	h-om	46,95	94,60	4 441,47
3.	7123011000200	Betonist	h-om	9,70	94,60	917,62
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,38	94,60	1 265,748
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	28,00	94,60	2 648,80
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,31	94,60	218,526
7.	7129020012800	Pavator	h-om	1 674,752	94,60	158 431,539
8.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	23,73	94,60	2 244,858
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	50,00	94,60	4 730,00
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	24,00	94,60	2 270,40
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	13,50	94,60	1 277,10
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	86,73	94,60	8 204,658
13.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,56	94,60	52,976
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,50	94,60	2 885,30
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	41,798	94,60	3 954,091
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	175,18	94,60	16 572,028
17.	9312040019600	Sapator	h-om	66,80	94,60	6 319,28
Total manopera						221 234,40

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	5,94	60,00	356,40
2.	1212121212121	apa	m3	0,30	26,40	7,92
3.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	9,35	540,00	5 049,00
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,096	540,00	51,84
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,45	540,00	1 863,00
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,94	540,00	3 207,60
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,80	540,00	2 592,00
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	342,076	540,00	184 721,04
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	12,80	540,00	6 912,00
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	97,28	540,00	52 531,20
11.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	2,12	540,00	1 144,80
12.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	335,616	480,00	161 095,68
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,05	6 840,00	342,00
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,05	6 840,00	342,00
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,04	6 840,00	273,60
16.	2010237318750	Distantieri	buc	43,09	1,20	51,708
17.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,22	420,00	92,40
18.	203011293110244	Urna Greutate: 270 kg, Dimensiuni: 55 X55 X 105 cm	buc	1,00	9 600,00	9 600,00
19.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,85	420,00	1 617,00
20.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	196,80	12,00	2 361,60
21.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,104	3 000,00	312,00

22.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	48,00	96,00	4 608,00
23.	2320187315789	Decofrol	kg	4,46	12,00	53,52
24.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	296,00	120,00	35 520,00
25.	23203226000369	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	50,00	120,00	6 000,00
26.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,38	120,00	45,60
27.	2430226100000110	Fuga siliconata tip Sopro	kg	10,00	180,00	1 800,00
28.	2430226100000111	Fuga siliconata tip Sopro	kg	14,27	180,00	2 568,60
29.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	215,00	12,00	2 580,00
30.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	219,61	12,00	2 635,32
31.	251320662146043	Banca pentru parc cu speteaza	buc	2,00	8 400,00	16 800,00
32.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	4 096,00	3,60	14 745,60
33.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 297,07	3,60	4 669,452
34.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	2 620,32	3,60	9 433,152
35.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	33 792,00	3,60	121 651,20
36.	2652102100737	Var hidratat	kg	112,34	12,00	1 348,08
37.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	64,40	3,60	231,84
38.	266111280065534	Placi din beton, pentru trotuare t 6 cm	m2	2 436,00	288,00	701 568,00
39.	2661112800655341	Placi din beton, pentru trotuare t 6 cm	m2	162,40	288,00	46 771,20
40.	266310210000016	Beton B12.5	m3	0,58	2 160,00	1 252,80
41.	266310210000043	Beton B7,5	m3	0,07	2 040,00	142,80
42.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,95	0,00	0,00
43.	266310210000113	Beton clasa B7,5	m3	0,71	2 040,00	1 448,40
44.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,83	0,00	0,00
45.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,22	0,00	0,00
46.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,75	0,00	0,00
47.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	37,33	360,00	13 438,80
48.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	50,75	360,00	18 270,00
49.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,07	19,20	1,344
50.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	267,46	19,20	5 135,232
51.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,11	30,00	3,30
52.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,74	30,00	82,20
53.	281210630571417	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=950 mm mina curenta d=50 strune d=20 (4 b) (complet flanse , elemente de fixare dibluri s.a) Bls interioara	m	15,00	2 400,00	36 000,00
54.	2873122004100	Plase sudate	kg	13,31	24,00	319,44
55.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,23	30,00	36,90
56.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,90	120,00	108,00
57.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	11,16	2,40	26,784
58.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	11,16	2,40	26,784
59.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,19	2,40	0,456
60.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,12	30,00	33,60
61.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,00	1 200,00	1 200,00
62.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	51,20	120,00	6 144,00
63.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50	4,80	7,20
64.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	62,392	26,40	1 647,149

65.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,96	26,40	130,944
66.	4100126202818	Apa	m3	0,61	26,40	16,104
67.	bgfn	Ap-ra -	kg	3,331	26,40	87,938
68.	hjn	Container zincat, 1100L	buc	1,00	16 800,00	16 800,00
		Total materiale de construcții				1 509 914,51

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,26	400,00	504,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,63	400,00	252,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,58	400,00	232,00
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,342	400,00	136,80
5.	2922140007000	Macara	h-ut	2,37	400,00	948,00
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,33	400,00	1 332,00
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	24,576	400,00	9 830,40
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	41,616	400,00	16 646,40
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,956	400,00	3 182,40
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,15	400,00	60,00
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	16,298	400,00	6 519,20
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	11,388	400,00	4 555,20
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,28	400,00	112,00
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,43	400,00	2 172,00
15.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	3,93	400,00	1 572,00
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,48	400,00	192,00
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,12	400,00	448,00
18.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,55	400,00	220,00
19.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,68	400,00	272,00
20.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,64	400,00	1 056,00
21.	2952270004709	Motocositorea G-400	h-ut	0,38	400,00	152,00
22.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,26	400,00	104,00
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,70	400,00	280,00
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	78,89	400,00	31 556,00
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,776	400,00	4 710,40
		Total utilaje de construcții				87 044,80

Total	lei	1 818 193,71
Fondul social	24 %	53 096,26
Transportarea materialelor	5 %	75 495,73
Total		1 946 785,70
Cheltuieli de regie	10 %	194 678,57
Total		2 141 464,27
Beneficiu de deviz	5 %	107 073,22

Total		2 248 537,49
TVA	20 %	449 707,49

Total deviz:

2 698 244,98

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria comunei Balabanesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Lucrari de renovare si construire -
Centrul de Sanatate din s. Malaesti, r-nul
Criuleni**

Investitor Primaria comunei Balabanesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scara ,rampa exterior				
1	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3			344,344 344,344
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	94,60	60,54
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,80
		<i>Total</i>	lei			6 886,88
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			969,294 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	540,00	621,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	26,40	2,64
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	400,00	84,00
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	400,00	168,00
		<i>Total</i>	lei			2 907,882
3	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			876,842 113,52
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	540,00	134,68
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	540,00	594,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	26,40	2,64
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10	h-ut	0,0800	400,00	32,00

1	2	3	4	5	6	7
		CP				
		<i>Total</i>	lei			7 453,16
4	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			174,168 89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	94,60	75,68
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,40	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,40	0,72
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,40	0,72
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	420,00	46,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 840,00	7,82
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 840,00	7,82
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 840,00	9,77
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			6 095,882
5	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Plasa A1 D10 150x150	kg			25,174 5,014
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	94,60	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	19,20	19,68
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,20	0,18
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			6 568,818
6	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			2 803,522 510,929
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	94,60	468,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,61
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	3,60	1 112,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	540,00	411,37
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	540,00	378,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	26,40	8,97
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	400,00	22,64
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	400,00	7,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	400,00	240,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	111,79
		<i>Total</i>	lei			23 773,864
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			152,764 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,60	46,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	540,00	22,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	26,40	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	400,00	12,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	400,00	4,80
		<i>Total</i>	lei			7 638,20
8	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar , se adauga	m2			98,899 45,408
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	7,57
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,60	30,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	540,00	15,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	26,40	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	400,00	4,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	400,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 944,96
9	IzF02B	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2			140,256 15,136
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	15,14
	23203226000369	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	0,5000	120,00	120,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	3,60	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	400,00	1,20
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	400,00	3,20
		<i>Total</i>	lei			7 012,80
10	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor (se vor coordona) Ceramogranit	m2			682,657 180,591
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	94,60	180,59
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	360,00	365,40
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	12,00	51,60
	2430226100000110	Fuga siliconata tip Sopro	kg	0,2000	180,00	36,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	1 200,00	24,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	26,40	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	400,00	18,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	400,00	4,64
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	400,00	2,08
		<i>Total</i>	lei			34 132,85
11	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			232,127 151,376
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,93
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	3,60	20,52
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	12,00	37,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	540,00	19,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	26,40	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	400,00	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	400,00	0,99
		<i>Total</i>	lei			8 412,298
12	CI21B	Placarea peretilor cu placi din Porcelonat: dimensiuni (se vor coordona) gr 10 mm, cu profil la marj.	m2			759,495 208,125
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	94,60	208,13
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	360,00	370,83
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	12,00	72,72
	2430226100000111	Fuga siliconata tip Sopro	kg	0,3900	180,00	70,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	26,40	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	400,00	12,58
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	400,00	6,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	400,00	18,21
		<i>Total</i>	lei			27 524,082
		2. Trepte monolite din beton				
13	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонная подготовка из B7,5)	m3			2 697,432 435,983
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	94,60	374,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,70
	266310210000113	Beton clasa B7,5	m3	1,0250	2 040,00	2 099,13

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	400,00	162,32
		Total	lei			1 861,228
14	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка)	kg			27,363
						2,369
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	24,00	24,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,20	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
		Total	lei			360,642
15	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			194,389
						113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,40	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,40	0,72
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,40	0,72
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,95
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,45
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	420,00	42,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 840,00	31,09
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 840,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,42
		Total	lei			427,656
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5 (Ступени из бетона B12.5)	m3			2 895,564
						415,564
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,16
	266310210000016	Beton B12.5	m3	1,0250	2 160,00	2 237,14
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	400,00	242,86
		Total	lei			1 621,516
		3. Balustrade inox				
17	CH06A	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=950 mm mina curenta d=50 strune d=20 (4 b) (complect flanse , elemente de fixare dibluri	m			2 498,38
						85,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	281210630571417	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=950 mm mina curenta d=50 strune d=20 (4 b) (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a) Bls interioara	m	1,0000	2 400,00	2 400,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,80	0,48
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	120,00	7,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	3,60	2,52
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	120,00	3,04
		Total	lei			37 475,70
		4. Izolarea fundatiei				
18	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			72,842
						72,842
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	94,60	72,84
		Total	lei			2 185,26
19	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra	m2			52,414

1	2	3	4	5	6	7
		vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi				3,784
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	120,00	18,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	3 000,00	0,15
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	12,00	1,20
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	96,00	28,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	400,00	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			8 386,24
20	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			231,86 5,676
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	120,00	204,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,60	1,22
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	3 000,00	1,80
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	12,00	13,56
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	400,00	0,40
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	400,00	5,20
		<i>Total</i>	lei			37 097,60
21	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			440,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	440,00
		<i>Total</i>	lei			132,00
22	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			84,942 82,302
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	94,60	82,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	26,40	2,64
		<i>Total</i>	lei			2 548,26
		5. Pavaj din placa de beton beton - 2400 m2				
23	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории)	100 m3			484,167 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	400,00	484,17
		<i>Total</i>	lei			2 324,00
24	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Перемещение грунта 20 м κ=2)	100 m3			1 064,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	400,00	1 064,00
		<i>Total</i>	lei			5 107,20
25	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			663,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Погрузка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением в автомобиле, грунт естественной влажности I категории, κ=0,85)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	663,00
		<i>Total</i>	lei			3 182,40
26	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			30,401 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	400,00	30,40
		<i>Total</i>	lei			23 348,00
27	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт I категории - на 1 км, κ=2)	100 m3			114,80 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0100	540,00	10,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1300	400,00	104,00
		<i>Total</i>	lei			551,04
28	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			160,88 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	400,00	132,50
		<i>Total</i>	lei			514,816
29	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории)	100 m3			484,444 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	400,00	484,44
		<i>Total</i>	lei			1 308,00
30	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			30,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	400,00	30,40
		<i>Total</i>	lei			8 208,00
31	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			50,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	400,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			1 200,00
32	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			838,667 35,002
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	26,40	6,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	540,00	707,94
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	400,00	9,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,20
		<i>Total</i>	lei			201 280,032
33	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind	m3			692,682

1	2	3	4	5	6	7
		functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка баласта толщ.10см, механическое укладывание)				35,002
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,00
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	480,00	629,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	400,00	9,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,20
		Total	lei			166 243,68
34	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placa t 6 cm	m2			427,638 56,382
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,60	5,76
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	3,60	47,52
	bgfn	Ap-ra -	kg	0,001388	26,40	0,04
	266111280065534	Placi din beton, pentru trotuare t 6 cm	m2	1,0150	288,00	292,32
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	540,00	2,70
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	540,00	20,52
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	2,40
		Total	lei			1 026 331,778
		6. Pavaj din placa de beton beton - 160 m2				
35	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			50,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	400,00	50,00
		Total	lei			80,00
36	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			838,667 35,002
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	26,40	6,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	540,00	707,94
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	400,00	9,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,20
		Total	lei			13 418,669
37	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка баласта толщ.10см, механическое укладывание)	m3			753,882 35,002
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,00
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	480,00	629,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	400,00	9,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,20
		Total	lei			12 062,112
38	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placa t 6 cm	m2			427,602 56,382
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,60	5,76

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	3,60	47,52
	266111280065534 1	Placi din beton, pentru trotuare t 6 cm	m2	1,0150	288,00	292,32
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	540,00	2,70
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	540,00	20,52
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			68 416,256
		7. Inverzire 150mp				
39	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	100m2			159,355 ----- 58,021
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	94,60	22,70
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,3700	94,60	35,32
	2952270004709	Motocositoarea G-400	h-ut	0,2500	400,00	101,33
		<i>Total</i>	lei			239,032
40	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			1 011,589 ----- 1 011,589
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	94,60	1 011,59
		<i>Total</i>	lei			1 517,384
41	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			10,406 ----- 10,406
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	94,60	10,41
		<i>Total</i>	lei			1 560,90
42	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30%	100m2			693,572 ----- 455,972
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	94,60	455,97
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	60,00	237,60
		<i>Total</i>	lei			1 040,358
		8. FAM				
43	TsH91A	Instalarea banci Banca pentru parc cu speteaza	buc			9 156,48 ----- 681,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	94,60	179,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	42,57
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	251320662146043	Banca pentru parc cu speteaza	buc	1,0000	8 400,00	8 400,00
	266310210000043	Beton B7,5	m3	0,0360	2 040,00	71,40
	1212121212121	apa	m3	0,1500	26,40	3,96
		<i>Total</i>	lei			18 312,96
44	TsH91B	Instalarea urne. Urna Greutate: 270 kg, Dimensiuni: 55 X55 X 105 cm	buc			9 699,33 ----- 99,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	42,57
	203011293110244	Urna Greutate: 270 kg, Dimensiuni: 55 X55 X 105 cm	buc	1,0000	9 600,00	9 600,00
		<i>Total</i>	lei			9 699,33
45		Container zincat, 1100L	buc			16 800,00 ----- 0,00
	hjn	Container zincat, 1100L	buc	1,0000	16 800,00	16 800,00
		<i>Total</i>	lei			16 800,00

APROBAT:

Intocmit
Magda SRL

Investitor
Primaria comunei Balabanesti

L.S.

L.S.