

## TERMOMETRI SENZA MERCURIO



- **25551 TERMOMETRO OVALE ECOLOGICO** - conf. 12 pezzi  
Termometro ecologico con lega di gallio al posto del mercurio. Sicuro, preciso e funzionale. Struttura in vetro.
- **25587 CONTENITORE "SHAKER" PER SCARICO COLONNA GALLIO** per termometri ecologici - conf. 24 pezzi

- **25586 TERMOMETRO OVALE ECOLOGICO** - con contenitore per scarico colonna gallio facilitato - scatola singola
- **25589 TERMOMETRO OVALE ECOLOGICO** - con espositore da 24 pz. Esportare da banco da 24 pezzi di termometro in scatola singola.

## TERMOMETRO AURICOLARE

- **25579 TERMOMETRO AURICOLARE TASCABILE**  
Piccolo, facile da pulire, termometro per uso domiciliare.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Gamma di misurazione	34-44° C (93,2° F - 111,2° F) - $\pm 0,2^\circ$ C ( $\pm 0,4^\circ$ F)
Tempo di risposta	1-2 secondi
Batteria	litio 3 V (CR2032) - durata: circa 4'000 misurazioni
Dimensioni - peso:	114x35x40 mm - 35 g (batterie incluse)




## TERMOMETRI LINEA BABY

60 SECONDI CE 0197



- **25555 TERMOMETRO DIGITALE PANDA °C** - scatola appendibile - impermeabile, allarme febbre

30 SECONDI CE 0476



- **25566 TERMOMETRO DIGITALE A RANA °C** - scatola appendibile - punta flessibile

## TERMOMETRO WIRELESS

- **25548 TEMP SITTER** - termometro wireless  
Termometro sottile, innovativo e preciso. Possibilità di trasmissione dati verso l'apposita app per smartphone (iOS e Android). Da posizionare sotto l'ascella del paziente. La app può essere impostata con funzione di allarme di temperatura elevata. Prodotto resistente all'acqua e costituito da materiali sicuri di ottima qualità. Fornito con 10 adesivi per il fissaggio del termometro all'ascella. Disponibili protocolli di comunicazione.

- **25547 ADESIVI** - conf. da 10 pz.

25548

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Durata batterie: 3.000 ore, non sostituibili  
Campo di misurazione: 25-45 °C ( $\pm 0,05$  tra 35-38,5 °C) Dimensioni: 51x32x7 mm



## TERMOMETRO DIGITALE A CIUCCIO

- **25569 TERMOMETRO A CIUCCIO °C** - scatola di cartone  
Memorizza l'ultima misurazione. Spegnimento automatico. Intervallo temperatura 32,0 °C - 42,0 °C, con precisione  $\pm 0,1^\circ$  C. Batteria bottone da 1,5 V.



25569

CE 0051



25599



25600



25601

## TERMOMETRI A CRISTALLI LIQUIDI

Atossici, senza mercurio, sicuri, infrangibili, affidabili, lunga durata, facile lettura. Manuale d'uso in 10 lingue. Fabbribricati in Italia.

### TERMOMETRI FRONTALI RIUTILIZZABILI

- **25599 FEVERTEST** - dispenser da 25 blister da 2 pz. Rileva la temperatura normale o la febbre in 15 secondi.
- **25596 FEVERTEST BULK** - confezione ospedaliera da 100 pezzi
- **25600 FEVERCONTROL** - espositore da 25 blister. Indica la temperatura con accuratezza a  $0,5^\circ$  C, in 15 secondi. Sicuro, rapido, preciso e infrangibile
- **25601 FEVER MONITOR 48H** - dispenser da 25 blister da 3 pz. Indicatore di febbre "adesivo" per controllare la temperatura del corpo per 48h in continuo.



25596