

"EUROLUMINA" S.R.L.

dova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Fișa Tehnică

**Lotul №3 - MALAG-50 50W 5000K 6000Lm IP65 corp il. Stradal Евросвет,
Тип Светодиодов – Philips 3030**



"EUROLUMINA" S.R.L.

dova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md



Характеристики:

- Мощность - 50 Вт
- Цвет свечения дневной свет - 5000К
- Световой поток - 6000 Лм
- Тип Светодиодов – Philips 3030
- Гарантия месяцев - 60
- Индекс светопередачи - RA>80
- Класс энергопотребления - A+
- Напряжение питания - 180-265 V
- Длина – 410 мм
- Ширина – 165 мм
- Толщина – 54 мм
- Срок службы - 50000 ч
- Температурный режим - -40 +50 С
- Угол рассеивания - 90*135°
- Уровень защиты - IP 65
- Высокий уровень цветопередачи – более 80 Ra
- Дополнительная защита от перегрева
- Коэффициент мощности 0,9 обеспечивает энергосбережение, защиту от перекоса фаз во время пуска.
- Грозозащита – 10 кВ.
- Степень прочности – IK08

"EUROLUMINA" S.R.L.

dova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Lotul №4 - MALAG-100, 100W 5000K 12000Lm IP65 corp il. Stradal Евросвет, Тип Светодиодов – Philips 3030



"EUROLUMINA" S.R.L.

dova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Характеристики:

- Мощность - 100 Вт
- Цвет свечения дневной свет - 5000К
- Световой поток - 12000 Лм
- Тип Светодиодов – Philips 3030
- Гарантия месяцев - 60
- Индекс светопередачи - RA>80
- Класс энергопотребления - A+
- Напряжение питания - 180-265 V
- Длина – 499 мм
- Ширина – 202 мм
- Толщина – 73 мм
- Срок службы - 50000 ч
- Температурный режим - -40 +50 С
- Угол рассеивания - 90*135°
- Уровень защиты - IP 65
- Высокий уровень цветопередачи – более 80 Ra
- Дополнительная защита от перегрева
- Коэффициент мощности 0,9 обеспечивает энергосбережение, защиту от перекоса фаз во время пуска.
- Грозозащита – 10 кВ.
- Степень прочности – IK08