

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de reparatie la intrare in Gimnaziul				
1	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			101,075
						100,915
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	26,28	11,826
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	26,28	89,089
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	2,00	0,160
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			11,037
						11,037
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	26,28	5,518
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	26,28	5,518
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Consolidarea golurilor	kg			17,773
						5,519
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	26,28	4,993
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	26,28	0,263
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	26,28	0,263
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	11,00	0,110
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	28,00	0,140
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,30	0,005
4	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			12,533
						1,577
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	26,28	0,788
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	26,28	0,788
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	10,00	10,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	1,00	0,080
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	10,00	0,100
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0080	7,00	0,056
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	20,00	0,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,020
5	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			95,367
						62,808
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	26,28	62,808
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	20,00	31,201
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	12,00	1,320
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	0,50	0,038
6	IzD04B	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina	t			181,239
						89,880
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,4200	26,28	89,880
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,0000	22,00	88,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,2800	12,00	3,359
7	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26-50 cm grosime	buc			33,639
						33,639
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	26,28	2,103

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	26,28	31,536
8	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			15,793
						15,242
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	26,28	11,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,942
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,00	0,350
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	120,00	0,120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,030
9	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc - Intrare cu trepte	m3			355,180
						354,780
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	26,28	262,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	26,28	91,980
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2000	2,00	0,400
10	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			81,468
						81,468
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	26,28	81,468
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			216,417
						26,017
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	26,28	26,017
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	140,00	161,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0,2100	40,00	8,400
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,000
12	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			19,710
						19,710
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	26,28	19,710
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,000
13	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			563,283
						120,888
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	26,28	103,806
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	26,28	17,082
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,000
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,20	224,220
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	120,00	94,533
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	140,00	101,811
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,00	0,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	5,00	0,286
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	70,00	1,244
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	70,00	17,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	7,00	2,800
14	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			635,096
						135,342
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	26,28	124,830
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	26,28	10,512
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,00	287,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	120,00	91,929
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	140,00	98,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	5,00	1,625
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	70,00	17,500
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			36,586
						18,396

Seu



1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	26,28	15,768
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,628
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,00	13,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	120,00	5,040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	3,00	0,090
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
16	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			182,244 65,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	26,28	59,130
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	26,28	6,570
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,000
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,70	6,885
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	9,00	2,700
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	3,00	0,135
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,00	0,024
17	CL21A	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m			54,668 28,908
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	26,28	26,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,628
	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiiilor stilpililor si zidurilor	m	1,0000	24,00	24,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	28,00	0,560
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,00	1,200
18	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 637,876 24,966
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	26,28	22,338
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,628
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 600,00	1 600,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	20,00	10,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	6,00	1,050
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	3,00	0,060
19	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - In jurul usilor	m			31,742 10,512
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	26,28	8,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,28	2,102
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru usi	m	1,0000	20,00	20,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,00	0,030
20	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - Ingradirea la scara din inox	m			1 026,592 23,652
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	26,28	23,652
	2812106305714	Ingradire din inox	m	1,0000	1 000,00	1 000,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	28,00	1,680
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,00	0,700
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	20,00	0,500
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	0,30	0,060
21	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc			18,572 12,772
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	26,28	8,935
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	26,28	3,837

Spec




1	2	3	4	5	6	7
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0080	150,00	1,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	0,00	0,000
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	20,00	4,600
22	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			19,059
						5,519
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	26,28	5,519
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	11,00	11,440
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	10,00	0,200
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,020
23	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			5,586
						5,256
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	26,28	5,256
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	0,33	0,330
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Copertina	kg			17,773
						5,519
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	26,28	4,993
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	26,28	0,263
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	26,28	0,263
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	11,00	0,110
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	28,00	0,140
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,30	0,005
25	RpCP25A	Confectionarea si montarea dispozitivului cap ancorare tirant, executat din placuta metalica 40x40 cm si din otel beton cu diametrul de 25 mm - Consolidarea copertinei	buc			350,262
						92,505
	7212030022700	Sudor	h-om	2,6200	26,28	68,853
	7224130022649	Strungar	h-om	0,2000	26,28	5,256
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2500	26,28	6,570
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	26,28	5,256
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	26,28	6,570
	2710602000286	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 25 mm	kg	3,8540	9,00	34,686
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	17,2700	10,00	172,700
	2710603421736	Otel patrat lam.cald lt = 45 mm OL 37-In S 334	kg	1,9600	9,00	17,640
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,4000	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6600	10,00	6,600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6000	7,00	4,200
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,3000	28,00	8,400
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1800	25,00	4,500
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,2200	40,00	8,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	2,00	0,080
26	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - Buloane L=200	buc			7,256
						5,256
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	26,28	5,256
	28741363133001	Bulon L=200 mm	buc	1,0000	2,00	2,000
27	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 70 x 70 x 200 mm	buc			9,884
						7,884
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	26,28	7,884
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,20	1,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0025	120,00	0,300
	2320116200602	Benzina CO 90	l	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
28	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.				95,365
						62,809
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	26,28	62,809
	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 nr-90-80	kg	1,5600	20,00	31,198
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	12,00	1,320
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	0,50	0,038
29	IzD04B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi				181,238

Seer



1	2	3	4	5	6	7
		executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina				89,879
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,4200	26,28	89,879
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,0000	22,00	88,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,2800	12,00	3,360
30	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular - Etalbond, captusirea copertinei	m2			246,873 68,328
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	26,28	63,072
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,256
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate - Etalbond	m2	1,0500	130,00	136,500
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	40,00	42,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	3,00	0,045
31	RCSB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc			18,572 12,772
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	26,28	8,935
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	26,28	3,837
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0080	150,00	1,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	0,00	0,000
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	20,00	4,600
32	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			5,586 5,256
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	26,28	5,256
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	0,33	0,330
33	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Etalbond" montate pe rigle metalice.	m2			181,970 39,420
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	26,28	31,536
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	26,28	7,884
	2811236304903	Panouri "Etalbond" *	m2	1,0200	130,00	132,600
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	2,00	5,160
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	0,22	0,660
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,12	0,360
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	20,00	3,620
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	3,00	0,150
34	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			117,744 7,884
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	26,28	7,884
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	72,00	75,600
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	7,00	9,800
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	20,00	4,000
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	22,00	2,200
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	56,00	11,200
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	25,00	5,000
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,20	2,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	3,00	0,060
35	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			129,393 9,198
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	26,28	9,198
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	70,00	73,500
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	23,00	11,500
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	25,00	6,250
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	0,30	0,150
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	70,00	17,500
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	23,00	5,750
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	22,00	5,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	3,00	0,045
		1.2. Lucrari de reparatii in hol				
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			7,116 7,096
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,28	3,154



Lee

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,942
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,020
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			11,199 3,679
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	26,28	3,679
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	18,00	7,470
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
38	RpCJ03A k=1.5	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ipsos-var marca 10 T, pentru realizarea grundului la pereti de caramida sau pe rabit smiruit	m2			59,543 31,930
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4900	26,28	19,316
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	26,28	12,614
	2664102102005	Mortar ipsos-var M 10 (pt.informatie)	m3	0,0270	0,00	0,000
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0055	100,00	0,824
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0340	120,00	6,120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0084	0,00	0,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,6000	1,60	20,640
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	5,00	0,022
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	2,00	0,006
39	CK50B k=2	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat - Tavan 2-3 nivele	m2			237,962 133,502
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	26,28	120,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	26,28	9,986
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	26,28	2,628
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	60,00	44,400
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	13,00	22,360
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	16,00	8,640
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,05	4,500
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,05	2,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,00	4,800
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,00	17,760
40	CK26C	Baghete montate la tavan din mase plastice	m			9,195 2,365
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	26,28	2,102
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	26,28	0,263
	25211067183933	Baghete din mase plastice pentru tavan	m	1,0000	5,00	5,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,00	0,030
41	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			5,586 5,256
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	26,28	5,256
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	0,33	0,330
42	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,533 80,417
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,28	80,417
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,30	18,564
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,00	0,474
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,078
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,188 0,788
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,788
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
44	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - Pentru 2-3 nivele	m2			37,353 28,908
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	23,652
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	5,256

See



1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	8,439
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,00	0,006
45	CK26C	Baghete montate la tavan din mase plastice	m			9,195
						2,365
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	26,28	2,102
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	26,28	0,263
	25211067183933	Baghete din mase plastice pentru tavan	m	1,0000	5,00	5,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,00	0,030
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			20,675
						14,454
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,454
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	14,00	5,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,096
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare - Sub Tink	m2			11,199
						3,679
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	26,28	3,679
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,00	7,470
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
48	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			71,192
						32,062
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,28	32,062
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	17,00	39,100
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,00	0,030
49	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - Bagheta decorativa oentru pereti din MDF	m			15,137
						2,102
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	26,28	2,102
	20102129460003	Bagete decorativa pentru pereti din MDF	m	1,0500	12,00	12,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	17,00	0,255
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	1,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,00	0,030
50	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			19,171
						17,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	26,28	11,563
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	26,28	5,782
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,00	0,980
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	100,00	0,098
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	120,00	0,741
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	5,00	0,005
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	2,00	0,002
51	CN53A	Grinduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,189
						0,789
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,789
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
52	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			63,835
						39,057
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	26,28	39,057
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	18,00	5,400
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,30	18,993
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,00	0,237
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor	h-ut	0,0296	5,00	0,148



1	2	3	4	5	6	7
		de snec (mixer de tencuire)				
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,676 14,454
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,826
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,628
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,219
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,00	0,003
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,189 0,789
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,789
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			20,675 14,454
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,454
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	14,00	5,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,096
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
56	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou - Pardoseli	m2			44,360 42,048
	7123010010200	Betonist	h-om	1,6000	26,28	42,048
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	1,00	2,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0060	2,00	0,012
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			36,586 18,396
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	26,28	15,768
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,628
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,00	13,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	120,00	5,040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	3,00	0,090
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
58	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			24,640 12,614
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	26,28	10,512
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	26,28	2,102
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,00	8,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	120,00	3,360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	3,00	0,036
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,030
59	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			17,629 1,183
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	26,28	1,051
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	26,28	0,131
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,00	16,160
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,00	0,045
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,110
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,090
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	70,00	0,042
60	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent	m2			334,994 91,980
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	26,28	64,386
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	26,28	27,594
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	35,00	24,500



1	2	3	4	5	6	7
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	3,50	10,500
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	66,00	66,000
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	70,00	140,000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	10,00	0,200
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	5,00	0,750
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	2,00	0,134
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	5,00	0,850
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	3,00	0,060
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,020
61	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent - Plinte	m2			334,994 91,980
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	26,28	64,386
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	26,28	27,594
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	35,00	24,500
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	3,50	10,500
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	66,00	66,000
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	70,00	140,000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	10,00	0,200
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	5,00	0,750
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	2,00	0,134
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	5,00	0,850
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	3,00	0,060
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,020
		2. Lucrari electrice				
62	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			5,782 5,782
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	26,28	5,782
63	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub	buc			198,424 28,908
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	26,28	28,908
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	168,00	168,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,700
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,30	0,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,60	0,128
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,44	0,088
64	RpEF08A	Montarea candelabrelor cu doua brate, pentru lampi cu incandescenta sau lampi fluorescente, complet echipate	buc			359,111 8,935
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	26,28	8,935
	1111122200003	Candelabru pentru lampi cu incandescenta sau fluorescente, complet echipate	buc	1,0000	350,00	350,000
	2513206621480	Banda izolatoare pe 15/25 S 3698/62 20 x 1	buc	0,4000	0,44	0,176
65	RpED02B	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea 25-35 mmp	m			19,056 5,256
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	26,28	5,256
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0300	10,00	10,300
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	2,00	0,500
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	0,20	0,160
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	9,00	1,800
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,30	0,600
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,20	0,040
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,10	0,200
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,05	0,200
66	RpEE17D	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie tip I-simbol 0235	buc			37,362 14,191
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	26,28	14,191
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	20,00	20,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,60	0,080
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,44	0,088
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,50	0,003



Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
67	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc			57,920
						37,318
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4200	26,28	37,318
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	20,00	20,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,10	0,200
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,50	0,003
68	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			38,256
						7,096
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	26,28	7,096
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	27,80	28,078
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,50	0,003
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,60	0,080
69	RpEQ03A	Demontarea cutiei cu cleme	buc			31,536
						31,536
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,2000	26,28	31,536
70	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			42,048
						42,048
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	26,28	42,048

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.