

**Reparatie capitala a fasadei
cladirii Liceului Teoretic
"Nicolai Gogol", din or.
Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 356 339,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Fasad				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la streasina	m2	106,50	12,31 11,56	1 310,72 1 230,84
2	RCsH33D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	106,50	13,51 13,29	1 439,03 1 415,07
3	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	1 080,00	24,75 8,31	26 724,71 8 971,13
4	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	115,00	159,30 37,10	18 319,76 4 266,96
5	RCsI16B	Repararea sorturilor din tabla zincata sau de aluminiu, cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,5 mm	m	70,00	33,22 12,37	2 325,43 865,76
6	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	95,00	176,67 10,82	16 783,60 1 028,09
7	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	100,00	155,01	15 501,20

1	2	3	4	5	6	7
					9,28	927,60
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la soclu	m2	26,50	12,31 11,56	326,14 306,27
9	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	26,50	187,23 124,60	4 961,54 3 301,79
10	RpCJ37A	Reparatii de tencuieli la fatade netede din piatra si beton cu utilizarea tehnologiei de alpinism: cu mortar de ciment-var, grosimea stratului de 20 mm, cu suprafata unor locuri separate: pina la 5 m2	m2	38,50	101,87 81,94	3 922,07 3 154,61
11	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	720,00	13,66 7,11	9 836,35 5 120,35
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	720,00	4,10 0,93	2 950,27 667,87
13	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	720,00	43,70 19,79	31 467,46 14 247,94
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	720,00	27,37 17,01	19 707,13 12 244,32
15	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	720,00	91,85 37,72	66 132,29 27 160,13
16	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	720,00	27,21 23,19	19 589,76 16 696,80
17	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	1,10	1 212,54 197,65	1 333,79 217,41

1	2	3	4	5	6	7
Total 1. Fasad						242 631,26
Incluziv salariu						101 822,94
		2. 2.				
18	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	28,80	115,90 <hr/> 105,75	3 338,05 <hr/> 3 045,50
19	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	58,50	99,87 <hr/> 27,83	5 842,16 <hr/> 1 627,94
Total 2.						9 180,21
Incluziv salariu						4 673,43
Total			lei		251 811,47	
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %		23 961,68	
Transportarea materialelor			3,00 %		4 129,94	
Cheltuieli de regie			3,00 %		8 397,09	
Beneficiu de deviz			3,00 %		8 649,01	
Total			100,00 +		296 949,19	
TVA			20,00 %		59 389,84	

Total deviz: **356 339,03**
Incluziv salariu **106 496,37**

Intocmit (S.R.L. "DSI Construct Grup")
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)

**Reparatie capitala a fasadei
cladirii Liceului Teoretic
"Nicolai Gogol", din or.
Basarabeasca**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 356 339,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	63,084	57,66	3 637,42
2.	7122050013401	Zidar	h-om	324,00	30,92	10 018,08
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 339,20	30,92	41 408,06
4.	7123010010200	Betonist	h-om	107,28	30,92	3 317,10
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,275	57,66	534,80
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	540,00	30,92	16 696,80
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	15,975	57,66	921,12
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	187,20	30,92	5 788,22
9.	7212030022700	Sudor	h-om	10,80	57,66	622,73
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	206,55	30,92	6 386,53
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	248,40	30,92	7 680,53
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	204,041	30,92	6 308,95
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	102,718	30,92	3 176,04
Total manopera						106 496,37

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	21,60	12,20	263,52
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,99	800,00	792,00
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	3,51	320,00	1 123,20
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,02	220,00	444,40
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,8025	220,00	836,55
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	288,00	2,00	576,00
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,072	3 100,00	223,20
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,216	3 100,00	669,60
9.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0006	3 100,00	1,86
10.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,216	3 100,00	669,60
11.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0864	3 650,00	315,36
12.	2413217300010	Cleme	buc	48,45	22,00	1 065,90
13.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	108,00	19,80	2 138,40
14.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	10,80	75,50	815,40
15.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	12,075	35,90	433,49
16.	2430226109307	Diluant decapant	kg	360,00	11,50	4 140,00

17.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,077	650,00	50,05
18.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,30	5,00	16,50
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 926,99	1,50	2 890,49
20.	2652102100713	Var pasta	kg	44,275	3,00	132,82
21.	2652102100737	Var hidratat	kg	47,70	3,00	143,10
22.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 140,80	2,20	11 309,76
23.	26531021008311	Tink	kg	1 656,00	23,50	38 916,00
24.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	759,528	9,80	7 443,37
25.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,9962	0,00	0,00
26.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,11	650,00	71,50
27.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,1325	0,00	0,00
28.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	1,112	0,00	0,00
29.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,4505	0,00	0,00
30.	2666122800555	Element de inchidere	buc	20,60	27,50	566,50
31.	271040364000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,4 mm grosime	kg	66,3348	21,50	1 426,20
32.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	138,8625	78,00	10 831,27
33.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	72,45	21,50	1 557,67
34.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	101,745	65,00	6 613,43
35.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	108,15	67,00	7 246,05
36.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	62,275	10,50	653,89
37.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	39,2438	15,00	588,66
38.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,795	20,00	15,90
39.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	1,325	20,00	26,50
40.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,113	15,80	17,59
41.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1 080,00	15,20	16 416,00
42.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	10,07	19,80	199,39
43.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,16	20,00	43,20
44.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,742	20,00	14,84
45.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,40	35,50	191,70
46.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	24,225	75,00	1 816,88
47.	2874115837745	Suruburi	buc	1 030,00	1,00	1 030,00
48.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	603,75	0,50	301,88
49.	2874125886734	Nituri POP	buc	603,75	0,50	301,88
50.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	34,525	24,50	845,86
51.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	20,60	65,00	1 339,00
52.	2875274000502	Cot burlan	buc	48,45	60,00	2 907,00
53.	2875274000503	Cot de capat	buc	24,225	65,00	1 574,63
54.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	24,225	48,00	1 162,80
55.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	20,60	70,00	1 442,00
56.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	144,20	18,50	2 667,70
57.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,64	4,00	34,56
58.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,345	12,00	136,14
59.	4100126202818	Apa	m3	5,80	12,00	69,60
60.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	36,00	4,00	144,00
Total materiale de constructii						137 664,77

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	3 240,00	0,30	972,00
2.	2875277400000	Compresor	h-ut	226,80	10,00	2 268,00

3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	8,352	10,00	83,52
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,9175	15,00	88,76
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,40	15,00	21,00
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,407	450,00	183,15
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,6045	15,00	189,07
8.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,117	225,00	26,32
9.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	223,20	11,00	2 455,20
10.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	8,352	15,20	126,95
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,351	32,00	11,23
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	36,106	32,00	1 155,39
13.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	13,945	5,00	69,72
		Total utilaje de construcții				7 650,32

Total:

Total	lei	251 811,47
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	23 961,68
Transportarea materialelor	3,00 %	4 129,94
Cheltuieli de regie	3,00 %	8 397,09
Beneficiu de deviz	3,00 %	8 649,01
Total	100,00 +	296 949,19
TVA	20,00 %	59 389,84

Total deviz:

356 339,03

Intocmit

(S.R.L. "DSI Construct Grup")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectLiceului Teoretic "Nicolai Gogol", or. Basarabeasca
**Reparatie capitala a fasadei cladirii Liceului Teoretic
"Nicolai Gogol", din or. Basarabeasca****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Fasad				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la streasina	m2			12,31 11,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
2	RCsH33 D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasiniile infundate sau aparente	m2			13,51 13,29
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	15,00	0,23
3	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg			24,75 8,31
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,2300	30,92	7,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	30,92	0,62
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	15,20	15,20

1	2	3	4	5	6	7
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,50	0,18
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	75,50	0,76
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,20	0,24
4	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			159,30 <hr/> 37,10
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,1000	30,92	34,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	271040364 2000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	78,00	94,19
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	21,50	13,54
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,63
	287411583 7746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,63
	271070343 4927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	15,00	5,12
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	35,90	3,77
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
5	RCsI16B	Repararea sorturilor din tabla zincata sau de aluminiu, cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,5 mm	m			33,22 <hr/> 12,37
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,2400	30,92	7,42
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	30,92	4,95
	271040364 000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,4 mm grosime	kg	0,8940	21,50	20,37
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0150	15,80	0,25
	287314588 7893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0100	20,00	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,01
6	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejată anticoroziv	m			176,67 ----- 10,82
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	30,92	10,82
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	65,00	69,61
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	60,00	30,60
	287527411 0001	Piesa de legatură	buc	0,2500	48,00	12,24
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	22,00	11,22
	287411583 0000	Pilnii de curățire	buc	0,2500	75,00	19,13
	287527400 0503	Cot de capăt	buc	0,2500	65,00	16,57
	287527400 0050	Elemente de legatură	buc	0,2500	24,50	6,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
7	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejată anticoroziv	m			155,01 ----- 9,28
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	30,92	9,28
	271040631 1800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	67,00	72,46
	287527631 1231	Cirlige din oțel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	18,50	26,68
	266612280 0555	Element de închidere	buc	0,2000	27,50	5,67
	287527400 0050	Elemente de legatură	buc	0,1000	24,50	2,52
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	70,00	14,42
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	65,00	13,39
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
8	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la soclu	m ²			12,31 ----- 11,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	410011620 2818	Apa pentru mortar și betoane	m ³	0,0500	12,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
9	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			187,23 <hr/> 124,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,28
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	266410210 2008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	20,00	0,60
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,50	15,00
	265210210 0737	Var hidratat	kg	1,8000	3,00	5,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	220,00	8,14
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	287312200 5315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	19,80	7,52
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	10,50	24,68
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	32,00	0,13
10	RpCJ37 A	Reparatii de tencuieli la fatade netede din piatra si beton cu utilizarea tehnologiei de alpinism: cu mortar de ciment-var, grosimea stratului de 20 mm, cu suprafata unor locuri separate: pina la 5 m2	m2			101,87 <hr/> 81,94
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,6500	30,92	81,94
	266410210 2008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0220	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,1400	1,50	9,21
	265210210 0713	Var pasta	kg	1,1500	3,00	3,45
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	220,00	5,94
	410012620 2818	Apa	m3	0,0070	12,00	0,08
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,2500	5,00	1,25
11	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			13,66 ----- 7,11
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	30,92	7,11
	243022610 9307	Diluant decapant	kg	0,5000	11,50	5,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,00	0,80
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,10 ----- 0,93
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,80	2,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
13	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			43,70 ----- 19,79
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	30,92	19,79
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	32,00	1,60
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	11,00	3,41
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	10,00	3,15
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,37 ----- 17,01
	712205001 3401	Zidar	h-om	0,4500	30,92	13,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,80	10,34
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
15	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			91,85 <hr/> 37,72
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,72
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	23,50	54,05
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,00	0,03
16	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			27,21 <hr/> 23,19
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	30,92	23,19
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 100,00	0,93
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 100,00	0,31
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 100,00	0,93
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 650,00	0,44
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	20,00	0,06
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,30	1,35
17	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 212,54 <hr/> 197,65
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,0900	57,66	178,17
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	30,92	19,48
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	800,00	720,00
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	5,00	15,00
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	650,00	45,50
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	650,00	65,00

1	2	3	4	5	6	7
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 100,00	1,69
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,20
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	450,00	166,50
		2. 2.				
18	RpCB18 F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			115,90 ----- 105,75
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,1000	30,92	64,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	30,92	40,81
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	10,00	2,90
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	15,20	4,41
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,25
19	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			99,87 ----- 27,83
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	30,92	24,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,50	36,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	220,00	14,30
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalata de riu 7-30 mm	m3	0,0600	320,00	19,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	12,00	0,40
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	225,00	0,45
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	32,00	0,19

Intocmit

(S.R.L. "DSI Construct Grup")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)