

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738833797369 din 06.02.2025

Obiectul achiziției: Privind achiziționarea: Bunurilor de dotare(Instrumente muzicale) a Casei de Cultură din satul Grimăncăuți, raionul Briceni

Denumirea bunurilor/serVICIILOR	Denumirea modelului bunului/serviCIULUI	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Boxe active	Art 715-A MK V	China	RCF	Boxă activă,tehnologie FIRPHASE,difuzor 15",amplificatordigital bi-amp cu DSP si limiter putere 1400 W/peak,700 W/RMS.Max.SPL:130 dB;flansa de montare pe trepid;carcasa din plastic injectat rezistenta la zgarieturi	Boxă activă,tehnologie FIRPHASE,difuzor 15",amplificatordigital bi-amp cu DSP si limiter putere 1400 W/peak,700 W/RMS.Max.SPL:130 dB;flansa de montare pe trepid;carcasa din plastic injectat rezistenta la zgarieturi	
Husa pentru boxă	Art 715/725 Cover	China	RCF	Husă pentru boxă	Husă pentru boxă	
Subwoofer activ	8003-AS MK3	Italia	RCF	Subwoofer activ; Răspuns in fregvență-3dB:35Hz120Hz;Max SPL:135 dB Woofers: 1x18"neo,4.0" v.c.;Sensibilitateîntrare:2 dBu;Fregvențe crossover:Selectabilprintre 60, 80, 100,125 Hz ;Limitator:Limitier dinamic;Controlere:Gain,EQ,phase,xover,Delay, cardioid;Putere totală:2200 W PEAK;fregvențe joase :2200 WPEAK;Putere nominală:1100 W RMS;Fregfențe joase:1100 W RMS&a	Subwoofer activ; Răspuns in fregvență-3dB:35Hz120Hz;Max SPL:135 dB Woofers: 1x18"neo,4.0" v.c.;Sensibilitateîntrare:2 dBu;Fregvențe crossover:Selectabilprintre 60, 80, 100,125 Hz ;Limitator:Limitier dinamic;Controlere:Gain,EQ,phase,xover,Delay, cardioid;Putere totală:2200 W PEAK;fregvențe joase :2200 WPEAK;Putere nominală:1100 W RMS;Fregfențe joase:1100 W RMS&a	
Husă pentru subwoofer	CVR 003	China	RCF	Husă pentru subwoofer	Husă pentru subwoofer	
Stativ boxe set	FRE180KIT V2	China	Proel	Set din 2 stative pentru boxe,construcție stabilă din oțel/înălțime reglabilă	Set din 2 stative pentru boxe,construcție stabilă din oțel/înălțime reglabilă	
Chitară electrică	PRO DG 200 CE N	China	Flame	Chitară electrică acustică,fata din molid,spate si laterale din mahon,griff din palisandru,hardddware nichelat ,piezzo picupcu tuner,iesire jack/XLR,sunet plin si placut	Chitară electrică acustică,fata din molid,spate si laterale din mahon,griff din palisandru,hardddware nichelat ,piezzo picupcu tuner,iesire jack/XLR,sunet plin si placut	

Sintetizator	PA-700	China	Korg	Arranger Keyboard ,61 taste sensibile la viteză,128 Polifonie vocală,,EQ de 3 benzi pentru fiecare canal,EDS-X,Control definit pentru nuante (DNC),Memorie internă:960 MB,PCM memorie de utilizator :128 MB comprimat,MP3+G capabil,7"displey TFT Touch View, 16 Sequencer de back track,indicator liric afișat .Slot pentru card micro SD ,Linie L/R(mono) .Linia in L/R MIDI IN OUT.Dispozitiv USB,Clapeta pedalei de siguranță, Conexiune pentru întrerupător cu pedală definită,Boxe:2x25 W	Arranger Keyboard ,61 taste sensibile la viteză,128 Polifonie vocală,,EQ de 3 benzi pentru fiecare canal,EDS-X,Control definit pentru nuante (DNC),Memorie internă:960 MB,PCM memorie de utilizator :128 MB comprimat,MP3+G capabil,7"displey TFT Touch View, 16 Sequencer de back track,indicator liric afișat .Slot pentru card micro SD ,Linie L/R(mono) .Linia in L/R MIDI IN OUT.Dispozitiv USB,Clapeta pedalei de siguranță, Conexiune pentru întrerupător cu pedală definită,Boxe:2x25 W	
Stativ pentru sintetizator	KS-2010	China	Millenium	Stativ design dublu X cu inchidere rapidă;capacitatea maximă 100kg	Stativ design dublu X cu inchidere rapidă;capacitatea maximă 100kg	
Toba 14" cu Cinel	EXX1414F/C31	China	Pearl	Toba 14" cu Cinel paiste	Toba 14" cu Cinel paiste	
Fluier acordaj Re major	C-Soprano Recorder Natural Baroque	China	Gewa	Fluier din lemn cordaj Re major	Fluier din lemn cordaj Re major	
System vocal din 2 microfoane fara fir	XSW-1 825 Dual	Taiwan	Sennheiser	Sistem dual wireless pentru voce,set de 2 microfoane fara fir ,un receptor,un alimentator universal cu adaptoare pentru EU/UK/SUA,comutator de ON/OFF/MUTE sigrilaj solid din metal	Sistem dual wireless pentru voce,set de 2 microfoane fara fir ,un receptor,un alimentator universal cu adaptoare pentru EU/UK/SUA,comutator de ON/OFF/MUTE sigrilaj solid din metal	
Microfon cu fir	SX-7S	Taiwan	JTS	Microfon cu fir echipat cu conector XLR, intrerupator ON/OFF,cu system de blocare și filtru anti-pop incorporat	Microfon cu fir echipat cu conector XLR, intrerupator ON/OFF,cu system de blocare și filtru anti-pop incorporat	
Stativ microfon	RSM180	China	Proel	Stativ pentru microfon cu brat,include nuca pentu microfon,inaltime reglabila	Stativ pentru microfon cu brat,include nuca pentu microfon,inaltime reglabila	
Cablu microfon/boxa	MY206SW	Germania	Klotz	Cablu pentru microfon/boxa	Cablu pentru microfon/boxa	
Conector XLR mufa mama	NC3FXX	Liechtenstein	Neutrik	Conector profesional XLR mama cu 2 poli	Conector profesional XLR mama cu 2 poli	
Conector XLR mufa tata	NC3MXX	Liechtenstein	Neutrik	Conector profesional XLR tata	Conector profesional XLR tata	
Acordeon	Piano Accordion 96 Black MKII	China	Startone	Acordeona cu stic, 37 clape,96 de basi,3 rinduri de ancii,7registrii la mina dreapta,include husa	Acordeona cu stic, 37 clape,96 de basi,3 rinduri de ancii,7registrii la mina dreapta,include husa	

Mixer pasiv	CMS 1000-3	Germania	Dynacord	Mixer pasiv/analogic,cu procesoare de efecte si egalizatoare performante integrate,cu 10 canale(6microfon/line+4 mic/sterio line)Procesoare FX de inaltacalitate,editabile cu peste 100 preseturi din fabricasi 20 preseturi user,interfata audio USB integrate de4x4 canale,24-bit/96kHz,software inregistrare si interfata MIDI pentru control FX,EQ stereo profesionalpe 11 benzi	Mixer pasiv/analogic,cu procesoare de efecte si egalizatoare performante integrate,cu 10 canale(6microfon/line+4 mic/sterio line)Procesoare FX de inaltacalitate,editabile cu peste 100 preseturi din fabricasi 20 preseturi user,interfata audio USB integrate de4x4 canale,24-bit/96kHz,software inregistrare si interfata MIDI pentru control FX,EQ stereo profesionalpe 11 benzi
Set complet de efecte led si lazer	LED BossFX-2 Pro Bundle	China	Stairville	Set complet de efecte led si lazer, Set complet de efecte containe 2 efecte tip derby,2 proiectoare PARSlim,stroboscop si un lazer,include stativ ,bara T,comanda proiector PAR flood panels:12x9 W RGB LED,derby:un total de 12 LEDurix3 W RGB,lazer:verde 30mW/532 nm,rosu 100mW/650 nm	Set complet de efecte led si lazer, Set complet de efecte containe 2 efecte tip derby,2 proiectoare PARSlim,stroboscop si un lazer,include stativ ,bara T,comanda proiector PAR flood panels:12x9 W RGB LED,derby:un total de 12 LEDurix3 W RGB,lazer:verde 30mW/532 nm,rosu 100mW/650 nm
Cap mobil cu spot LED	Hero Spot 90	China	Varytec	Cap mobil cu spot LED,Sursa de lumina:1xLED90W,intensitatea luminii:45700lux@1m,Temperatura de culoare:10800K,Unghiul fasciculului:15o ,Focalizaremotorizata,Prisms cu 3 fatete,Pan/Tilt(16 biti):540o/230o,Doua roti de gobo(6goborotative+deschis+8gobo statice+deschis),Roata de culori cu 7 culori+alb,GoboFiow,Control:DMX(6/16 canale),master/slave,programeautomate,controlmusical,setariprinafisaj OLED cu 4 butoane.	Cap mobil cu spot LED,Sursa de lumina:1xLED90W,intensitatea luminii:45700lux@1m,Temperatura de culoare:10800K,Unghiul fasciculului:15o ,Focalizaremotorizata,Prisms cu 3 fatete,Pan/Tilt(16 biti):540o/230o,Doua roti de gobo(6goborotative+deschis+8gobo statice+deschis),Roata de culori cu 7 culori+alb,GoboFiow,Control:DMX(6/16 canale),master/slave,programeautomate,controlmusical,setariprinafisaj OLED cu 4 butoane.

Semnat: Semnat electronic, Numele, Prenumele: Carabut Vladislav, În calitate de: Director

Ofertantul: SC "Muzic-Prod" S.R.L.

Adresa: Moldova, Chisinau, Durlesti, str-la II Vovinteni 15