

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către [IP Compania "Teleradio-Moldova"](#)

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Materiale de construcții**
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Achiziții cu costuri mici ,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de nouazeci 90 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 01.08.2026 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 15.04.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat
BIG DISTRIBUTION SRL
(semnătura autorizată)

Notă: Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în Anunțul de participare se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. | | | | | | |
|---|---|-----------------|------------------|---|---|------------------------|
| Obiectul achiziției: Materiale de construcții | | | | | | |
| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Materiale de construcții | | | | | | |
| Lotul nr. 1 1.1. Email alchidic | Email alchidic Extreme Protection Alb 2.5L | POLONIA | BRILLIANT | <p>Baza Alchidica</p> <p>Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.</p> <p>Consum normat (g/m2) 80-100</p> <p>Culoare Alb</p> <p>Domeniul de utilizare: Exterior si interior</p> <p>Greutate (Litri) 2,5</p> <p>Temperatura de uscare (°C) +20</p> <p>Termen de valabilitate (luni) 72</p> <p>Timp de uscare (ore) 2-4</p> <p>Tip Email</p> <p>Tip de acoperire Lucioasa</p> | <p>Baza Alchidica</p> <p>Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.</p> <p>Consum normat (g/m2) 80-100</p> <p>Culoare Alb</p> <p>Domeniul de utilizare: Exterior si interior</p> <p>Greutate (Litri) 2,5</p> <p>Temperatura de uscare (°C) +20</p> <p>Termen de valabilitate (luni) 72</p> <p>Timp de uscare (ore) 2-4</p> | |

| | | | | | | |
|---------------------|---|----------------|------------------|---|---|--|
| | | | | | Tip Email Tip de acoperire Lucioasa | |
| 1.2. Email alchidic | Email alchidic Extreme Protection negru 2.5L | POLONIA | BRILLIANT | <p>Baza Alchidica</p> <p>Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.</p> <p>Consum normat (g/m²) 80-100</p> <p>Culoare : Negru</p> <p>Domeniul de utilizare Exterior si interior</p> <p>Greutate (Litri) 2,5</p> <p>Temperatura de uscare (°C) +20</p> <p>Termen de valabilitate (luni) 72</p> <p>Timp de uscare (ore) 2-4</p> <p>Tip Email</p> <p>Tip de acoperire Lucioasa</p> | <p>Baza Alchidica</p> <p>Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.</p> <p>Consum normat (g/m²) 80-100</p> <p>Culoare : Negru</p> <p>Domeniul de utilizare Exterior si interior</p> <p>Greutate (Litri) 2,5</p> <p>Temperatura de uscare (°C) +20</p> <p>Termen de valabilitate (luni) 72</p> <p>Timp de uscare (ore) 2-4</p> <p>Tip Email</p> <p>Tip de acoperire Lucioasa</p> | |
| 1.3. Email alchidic | Email alchidic Extreme Protection Gri metal 2.5L | POLONIA | BRILLIANT | <p>Baza Alchidica</p> <p>Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.</p> <p>Consum normat (g/m²) 80-100</p> <p>Culoare : Gri Metal</p> <p>Domeniul de utilizare: Exterior si interior</p> <p>Greutate (Litri) 2,5</p> <p>Temperatura de uscare (°C) +20</p> | <p>Baza Alchidica</p> <p>Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.</p> <p>Consum normat (g/m²) 80-100</p> <p>Culoare : Gri Metal</p> | |

| | | | | | |
|---------------------|--|----------------|-------------------|--|--|
| | | | | <p>Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa</p> | <p>Domeniul de utilizare: Exterior si interior Greutate (Litri) 2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa</p> |
| 1.4. Email alchidic | Email alchidic Extreme Protection Maro deschis 2.5L | POLONIA | BRILLIAN T | <p>Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normat (g/m²) 80-100 Culoare: Maro deschis Domeniul de utilizare: Exterior si interior Greutate (Litri) 2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa</p> | <p>Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normat (g/m²) 80-100 Culoare: Maro deschis Domeniul de utilizare: Exterior si interior Greutate (Litri) 2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa</p> |
| 1.5. Email alchidic | Email alchidic Extreme Protection Gri Luminos 2.5L | POLONIA | BRILLIAN T | <p>Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru</p> | <p>Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie</p> |

| | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------|---|---|--|
| | | | | <p>acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.</p> <p>Consum normal (g/m²) 80-100</p> <p>Culoare: Gri Luminos</p> <p>Domeniul de utilizare Exterior si interior</p> <p>Greutate (Litri)-2,5</p> <p>Temperatura de uscare (°C) +20</p> <p>Termen de valabilitate (luni) 72</p> <p>Timp de uscare (ore) 2-4</p> <p>Tip Email</p> <p>Tip de acoperire Lucioasa</p> | <p>neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.</p> <p>Consum normal (g/m²) 80-100</p> <p>Culoare: Gri Luminos</p> <p>Domeniul de utilizare Exterior si interior</p> <p>Greutate (Litri)-2,5</p> <p>Temperatura de uscare (°C) +20</p> <p>Termen de valabilitate (luni) 72</p> <p>Timp de uscare (ore) 2-4</p> <p>Tip Email</p> <p>Tip de acoperire Lucioasa</p> | |
| 1.6. Vopsea lavabilă | Vopsea Euroton Lav 14kg | RM | SUPRATEN | <p>Baza Acrilica</p> <p>Consum normal 0, 125-0, 17 kg/m²</p> <p>Culoare Alb (se coloreaza)</p> <p>Destinatie: Pentru suprafete minerale</p> <p>Domeniul de utilizare: Pentru lucrari la interior.</p> <p>Greutate (kg) 14</p> <p>Temperatura de uscare (°C) +20</p> <p>Termen de valabilitate (luni) 18</p> <p>Timp de uscare (ore) 4.</p> <p>Pentru vopsirea calitativă a tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele. Rezistentă la spălare și frecare; Să formeze peliculă continuă, uniformă, mată, elastică;</p> <p>Suprafața vopsită să fie permeabilă la vapori de apă;</p> | <p>Baza Acrilica</p> <p>Consum normal 0, 125-0, 17 kg/m²</p> <p>Culoare Alb (se coloreaza)</p> <p>Destinatie: Pentru suprafete minerale</p> <p>Domeniul de utilizare: Pentru lucrari la interior.</p> <p>Greutate (kg) 14</p> <p>Temperatura de uscare (°C) +20</p> <p>Termen de valabilitate (luni) 18</p> <p>Timp de uscare (ore) 4.</p> <p>Pentru vopsirea calitativă a tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele. Rezistentă la spălare și frecare; Să formeze peliculă continuă, uniformă, mată, elastică;</p> <p>Suprafața vopsită să fie permeabilă la vapori de apă;</p> | |
| 1.7. Vopsea pentru fațada | Vopsea fatade | RM | SUPRATEN | Vopsea profesională acril-siloxanică mată profundă pentru fațade. | Vopsea profesională acril-siloxanică mată profundă pentru fațade. | |

| | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|--------------------------------|--|--|--|
| | Flexilan 14kg | | | Să prevină apariția florescenței pe suprafața vopsită. La aplicarea să formeze un strat neted, rezistent la intemperii, să fie cu proprietăți bune de respingere a murdăriei. Să ascundă micile defecte ale suprafeței, să fie un efect de nivelare structurantă. Grad de luciu – mat; Aplicare: rola, pensula, pulverizare Consum specific: suprafețe netede – 70 ml / m ² suprafețe rugoase – 200 ml / m ² Uscarea stratului (t° +20°C, umiditate 60%) – 3 ore Timpul de uscare completă – 12 ore. Volum 10 kg. | Să prevină apariția florescenței pe suprafața vopsită. La aplicarea să formeze un strat neted, rezistent la intemperii, să fie cu proprietăți bune de respingere a murdăriei. Să ascundă micile defecte ale suprafeței, să fie un efect de nivelare structurantă. Grad de luciu – mat; Aplicare: rola, pensula, pulverizare Consum specific: suprafețe netede – 70 ml / m ² suprafețe rugoase – 200 ml / m ² Uscarea stratului (t° +20°C, umiditate 60%) – 3 ore Timpul de uscare completă – 12 ore. Volum 10 kg. | |
| 1.8. Colorant vopsea | Colorant Colorics | RM | CHETON GRUP SRL | Lavabilă, 250 ml, negru. | Lavabilă, 2*120 ml, negru | |
| 1.9. Dizolvant 646 | Dizolvant 646 | RM | CHETON GRUP SRL | Domeniul de utilizare: Lucrări interioare și exterioare Domeniul de utilizare vopsele, lacuri, chituri pe bază de nitroceluloză Ingrediente: Solvenți organici Termen de valabilitate (luni) 12 Tip Dizolvant Volum (L) 0,9 | Domeniul de utilizare: Lucrări interioare și exterioare Domeniul de utilizare vopsele, lacuri, chituri pe bază de nitroceluloză Ingrediente: Solvenți organici Termen de valabilitate (luni) 12 Tip Dizolvant Volum (L) 0,9 | |
| 1.10. Grund | Grund Supraton Extra 10kg | RM | SUPRATE N | Baza Acrilică Consum normal 0, 1-0, 15 kg/m ² Destinație Pentru suprafețe puternic absorbante Domeniul de utilizare Exterior și interior Greutate (kg) 10 Temperatura de uscare (°C) +20°C Termen de valabilitate (luni) 18 Timpul uscării complete (ore) 4 | Baza Acrilică Consum normal 0, 1-0, 15 kg/m ² Destinație Pentru suprafețe puternic absorbante Domeniul de utilizare Exterior și interior Greutate (kg) 10 Temperatura de uscare (°C) +20°C Termen de valabilitate (luni) 18 Timpul uscării complete (ore) 4 | |

| | | | | | |
|---|---|--------------|-----------------|---|---|
| Lotul nr. 2 2.1. Chit pentru interior | Glet pe baza de ipsos Finito 18kg | RM | SUPRATEN | Baza-Ipsos Consum normal Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m ² (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m ² Culoare: Alb Destinație: Universal. Domeniul de utilizare: Pentru lucrări la interior Greutate (kg) 18 Termen de valabilitate (luni) 6 | Baza-Ipsos Consum normal Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m ² (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m ² Culoare: Alb Destinație: Universal. Domeniul de utilizare: Pentru lucrări la interior Greutate (kg) 18 Termen de valabilitate (luni) 6 |
| 2.2. Clei porțelanat | Adeziv Class Inter 25kg | RM | SUPRATEN | Baza Ciment Destinație Pentru gresie si faianta ceramica, Pentru gresie si faianta portelanata Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 25 Termen de valabilitate (luni) 12 | Baza Ciment Destinație Pentru gresie si faianta ceramica, Pentru gresie si faianta portelanata Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 25 Termen de valabilitate (luni) 12 |
| 2.3. Var hidratat | Var hidratat 2,8 kg | RM | SUPRATEN | Ambalaj (kg) 2,8 Culoare : Alb | Ambalaj (kg) 2,8 Culoare : Alb |
| Lotul nr. 3 3.1. Suruburi autoforante pentru acoperis | Suruburi autoforante pentru acoperis WFD maro 4.8x35mm 25buc | CHINA | PROFME T | Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 25 Culoare: Maro Culoarea RAL 9002 Diametrul (mm) 4,8 Lungime (mm) 35 Material Otel zincat Tip Pentru acoperis | Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 25 Culoare: Maro Culoarea RAL 9002 Diametrul (mm) 4,8 Lungime (mm) 35 Material Otel zincat Tip Pentru acoperis |
| 3.2. Suruburi autoforante pentru acoperis | Surub WFRAL 4.8x19mm antracit 25buc. | CHINA | PROFME T | Cantitate în cutie (buc) 25 Culoare Antracit Culoarea RAL 9002 Diametrul (mm) 4,8 Lungime (mm) 19 Material Otel zincat | Cantitate în cutie (buc) 25 Culoare Antracit Culoarea RAL 9002 Diametrul (mm) 4,8 Lungime (mm) 19 Material Otel zincat |
| 3.3. Suruburi autofiletante pentru gips-lemn | Suruburi autofiletant | CHINA | PROFME T | Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 1000 Diametrul (mm) 3,5 | Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 1000 Diametrul (mm) 3,5 |

| | | | | | |
|---|--|-------|----------|--|--|
| | e pentru gips-lemn | | | Lungime (mm) 25 Material Otel acoperit cu fosfat Tip Pentru gips-carton | Lungime (mm) 25 Material Otel acoperit cu fosfat Tip Pentru gips-carton |
| 3.4. Suruburi autofiletante pentru gips-lemn | Surub p/u rigips, lemn 3,5x51_100 buc. | CHINA | PROFME T | Ambalaj Cutie Cantitate cutie (buc) 100 Diametrul (mm) 3,5 Lungime (mm) 51 Material Otel acoperit cu fosfat Tip Pentru gips-carton | Ambalaj Cutie Cantitate cutie (buc) 100 Diametrul (mm) 3,5 Lungime (mm) 51 Material Otel acoperit cu fosfat Tip Pentru gips-carton |
| 3.5. Şurub | Surub cu cap plat 4.2x13 p/u metal 0.9mm | CHINA | PROFME T | Surub cu cap plat 4.2x13 p/u metal 0.9mm. zincat. 100buc-1 cutie | Surub cu cap plat 4.2x13 p/u metal 0.9mm. zincat. 100buc-1 cutie |
| 3.6. Dibli cu şurub | Dibli 6x40mm cu surub | CHINA | PROFME T | Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 100 Diametru diblu (mm) 6mm Diametru surub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 40mm Lungime surub (mm) 45mm Material diblu Polipropilena Material surub Otel zincat Tip Dibli cu surub cui | Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 100 Diametru diblu (mm) 6mm Diametru surub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 40mm Lungime surub (mm) 45mm Material diblu Polipropilena Material surub Otel zincat Tip Dibli cu surub cui |
| 3.7. Dibli cu şurub | Dibli 6x80mm cu surub | CHINA | PROFME T | Ambalaj Cu bucata Cantitate (buc) 1 Diametru diblu (mm) 6mm Diametru surub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 80mm Lungime surub (mm) 85mm Material diblu Polipropilena Material surub Otel zincat Tip Dibli cu surub cui | Ambalaj Cu bucata Cantitate (buc) 1 Diametru diblu (mm) 6mm Diametru surub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 80mm Lungime surub (mm) 85mm Material diblu Polipropilena Material surub Otel zincat Tip Dibli cu surub cui |
| 3.8. Suruburi autofiletante pentru gips-lemn 4.2x70mm | Suruburi autofiletante pentru gips-lemn 4.2x70mm | CHINA | PROFME T | Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 50 Diametrul (mm) 4,2 Lungime (mm) 70 Material Otel acoperit cu fosfat Tip Pentru gips-carton | Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 50 Diametrul (mm) 4,2 Lungime (mm) 70 Material Otel acoperit cu fosfat Tip Pentru gips-carton |

| | | | | | | |
|---|---|--------------|------------------|---|--|--|
| 3.9. Surub gips-carton | Surub 3,5x35 pentru rigips | CHINA | PROFME T | Bucăți în ambalaj 1000 buc. Diametru - 3.5 mm Tip material- Oțel fosfatat Lungime-35 mm | Bucăți în ambalaj 1000 buc. Diametru - 3.5 mm Tip material- Oțel fosfatat Lungime-35 mm | |
| 3.10. Suruburi autoforante cap plat si saiba pentru metal | Surub cu cap plat si șaibă, autoforant 2mm, zincat 4,2x16_50 buc | CHINA | PROFME T | Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 50 Diametrul (mm) 4,2 Lungime (mm) 16 Material Otel zincat Tip Pentru metal | Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 50 Diametrul (mm) 4,2 Lungime (mm) 16 Material Otel zincat Tip Pentru metal | |
| 3.11. Suruburi autoforante cap plat si saiba pentru metal | Surub cu cap plat si șaibă, autoforant 2mm, zincat 4,2x25_50 buc | CHINA | PROFME T | Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 50 Diametrul (mm) 4,2 Lungime (mm) 25 Material Otel zincat Tip Pentru metal | Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 50 Diametrul (mm) 4,2 Lungime (mm) 25 Material Otel zincat Tip Pentru metal | |
| 3.12. Diblu "Fluture" cu șurub 8/3.5 * 60 mm 10 buc. | Diblu "Fluture" cu șurub 8/3.5 * 60 mm 10 buc. | CHINA | PROFME T | Tip material-----Metal/Polipropilenă Bucăți în ambalaj-10 buc. Lungime-----60 mm Diametru-----8/3.5 * | Tip material-----Metal/Polipropilenă Bucăți în ambalaj-10 buc. Lungime-----60 mm Diametru-----8/3.5 * | |
| 3.13. Set fixare WC Ø6 x 80 PL | Set fixare WC Ø6 x 80 PL | UE | UNIPLAS T | D - Ø6mm L - 80 mm | D - Ø6mm L - 80 mm | |
| 3.14. Diblu DRIVA | Diblu DRIVA | CHINA | PROFME T | Lungime-32 mm Tip material-Plastic Destinație-Pentru gips-carton Diametru-15 * Bucăți în ambalaj-10 buc. | Lungime-32 mm Tip material-Plastic Destinație-Pentru gips-carton Diametru-15 * Bucăți în ambalaj-10 buc. | |
| Lotul nr. 4 4.1. Broasca ingropata cu minere | | | | Culoare - Cupru Distanta dintre axe (mm)-55 lesirea zavoarelor-22 Indeprtarea gauri de la cheie 55 Numarul de chei (buc)-5 Tip-Broasca ingropata | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| 4.2. Broasca ingropata AVERS 0827/60-AB bronz antichizat | | | | Culoare - Bronz Distanta dintre axe (mm) 50 lesirea zavoarelor 16 Indeprtarea gauri de la cheie 40 Numarul de chei (buc) 5 Tip Broasca ingropata | | |
| 4.3. Lacăt suspendat cu grinda lungă 70 mm | | | | Dimensiuni (mm)-70 Numarul de chei (buc)-4 Tip-Suspendat Tip material - Fontă | | |
| 4.4. Lacat suspendat impermeabil 50mm | | | | Dimensiuni (mm) 50 Numarul de chei (buc)-3 Tip Suspendat Tip material-Fontă | | |
| 4.5. Mecanism cilindric EM 60 NI | | | | Dimensiune cilindru (mm) 30/30 Numarul de chei (buc) 5 Numarul de PIN cod (buc) 7 buc Tip Mecanism cilindric Tip cheie Profilul | | |
| 4.6. Încuietoare tip zăvor pentru ușă chinezească (cu zăvor rotund) cu mînere pe placă set | | | | Distanță centrală 68 mm Beckett 60 mm Mecanism de blocare cilindru Numărul de bare transversale 4 Folosirea încuietorii ușă metalică Mecanismul de secretizare cilindru Culoarea benzii de capăt crom | | |
| 4.7. Mecanism cilindric | | | | Dimensiune cilindru (mm) 35/35 Numarul de chei (buc) 5 Tip Mecanism cilindric Tip cheie Profilul | | |
| 4.8. Mecanism cilindric Code Deco ZM-80(35/45)-CR, crom, 5 chei | | | | Lungime totală — 80 mm: 35 mm pe o parte și 45 mm pe cealaltă parte; Mecanism cheie/cheie — confortabil și sigur; 5 chei perforate din oțel incluse în set; Peste 60 000 de cicluri de deschidere/închidere. Potrivit pentru uși metalice, din lemn și PVC; | | |
| 4.9. Mecanism cilindric Code Deco ZM-90 | | | | Dimensiune universală 35/55 mm — ideală pentru majoritatea ușilor. | | |

| | | | | | | |
|---|------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|--|
| | | | | <p>Grad înalt de securitate — 15 600 de combinații posibile.</p> <p>Aspect modern — acoperire galvanică durabilă de culoare crom.</p> <p>Rezistență sporită la efracție datorită corpului și miezului din aliaj ZAMAC.</p> <p>Se livrează cu 5 chei profilate comode din alamă.</p> | | |
| 4.10. Broască îngropată | | | | <p>Tip de încuietoare: de tip seif</p> <p>Cantitatea bolturilor: 3 bolturi Ø15,8 mm, cu un știft din oțel călit</p> <p>Plăcuță frontală (lungime / lățime / grosime): 193 mm / 30 mm / 2,5 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Înălțimea carcasei: 103 mm • Lățimea carcasei: 94,5 mm • Grosimea carcasei: 20,6 mm • Dormas (Backset) - distanța de la placa până la mijlocul găurii cheii: 62 mm • Numărul direcții de blocare: 1 <p>Echipament: 4 chei, șuruburi de fixare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: nikel • Garanție: 3 ani | | |
| 4.11. Lăcată pentru ușă STV A6 | | | | <p>Tipul de blocare - magnit</p> <p>Zăvor - da</p> <p>Distanța de la centru la centru 85 mm</p> <p>Scoaterea orificiului cheii de pe scândură 50 mm</p> | | |
| Lotul nr. 5 5.1. Disc abraziv polizor de banc | Disc abraziv polizor de banc | BULGARIA | RAIDER | <p>Grosime disc – 16 mm</p> <p>Diametru disc – 150 mm</p> <p>Diametru de prindere – 13 mm</p> <p>Granulație – P80</p> <p>Domeniu de folosire – metal</p> | <p>Grosime disc – 16 mm</p> <p>Diametru disc – 150 mm</p> <p>Diametru de prindere – 13 mm</p> <p>Granulație – P80</p> <p>Domeniu de folosire – metal</p> | |
| 5.2. Cutit fragmentat 18mm | Cutit fragmentat 18mm | CHINA | PROFME T | <p>Tip Cuțit segmentat</p> <p>Construcție Retractable</p> <p>Lungime lamă 100 mm</p> <p>Latime lamă 18 mm</p> <p>Forma lamă Segmentat</p> <p>Material carcasă Aliuminiu</p> | <p>Tip Cuțit segmentat</p> <p>Construcție Retractable</p> <p>Lungime lamă 100 mm</p> <p>Latime lamă 18 mm</p> <p>Forma lamă Segmentat</p> <p>Material carcasă Aliuminiu</p> | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------|----------|--|--|--|
| 5.3. Lame de schimb 18mm | Lame de schimb 18mm | CHINA | PROFME T | Grosime (mm) 0,5 Latime (mm) 18 Lungime (mm) 100 Material Otel Set 10 Tip Lama | Grosime (mm) 0,5 Latime (mm) 18 Lungime (mm) 100 Material Otel Set 10 Tip Lama | |
| 5.4. Disc debitat | Disc debitat | CHINA | PROFME T | Destinatie Pentru metal Diametrul (mm) 125 Diametrul orificiului (mm) 22,2 Grosime (mm) 1 Tip disc Pentru debitare | Destinatie Pentru metal Diametrul (mm) 125 Diametrul orificiului (mm) 22,2 Grosime (mm) 1 Tip disc Pentru debitare | |
| 5.5. Disc debitat | Disc debitat | CHINA | PROFME T | Destinatie Pentru metal Diametrul (mm) 230 Grosime (mm) 1,6 Tip disc Pentru debitare | Destinatie Pentru metal Diametrul (mm) 230 Grosime (mm) 1,6 Tip disc Pentru debitare | |
| 5.6. Disc debitat | Disc debitat | CHINA | PROFME T | Destinatie Diametru alezaj (mm) 22,23 Diametrul (mm) 230 Grosime (mm) 2 Tip Pentru debitare | Destinatie Diametru alezaj (mm) 22,23 Diametrul (mm) 230 Grosime (mm) 2 Tip Pentru debitare | |
| 5.7. Disc slefuire metal | Disc slefuire metal | CHINA | PROFME T | Destinatie Pentru metal Diametrul (mm) 125 Grosime (mm) 6 Tip disc Slefuire | Destinatie Pentru metal Diametrul (mm) 125 Grosime (mm) 6 Tip disc Slefuire | |
| 5.8. PERIE ROTUNDA PENTRU SLEFUIT | Perie cupa slefuit cu tija 75mm TAC33031 | CHINA | TOTAL | D-75MM(D/FIR-0.35MM) | D-75MM(D/FIR-0.35MM) | |
| 5.9. DISC TAIERE LEMN | Disc fierastrau universal CMT. 190 x 30 x 2.6/ 1.6 mm. 24 dinti. | CHINA | CMT | Diametrul 190 mm x 30 mm Grosime 1.65 mm Numar de dinti 24 | Diametrul 190 mm x 30 mm Grosime 1.65 mm Numar de dinti 24 | |
| 5.10. Disc diamantat turbo | Disc diamantat | SERBIA | BEOROL | Destinatie Pentru caramida/piatra/beton Diametru alezaj (mm) 22.23 | Destinatie Pentru caramida/piatra/beton | |

| | | | | | | |
|---|------------------------|--|--|---|--|--|
| | turbo 115mm | | | Diametrul (mm) 115 Latimea lamei (mm) 7.5 Tip Pentru debitare Tip disc Diamantat Viteza de rotatie admisa (rot/min) 13000 Viteza maxima de lucru (m/s) 80 | Diametru alezaj (mm) 22.23 Diametrul (mm) 115 Latimea lamei (mm) 7.5 Tip Pentru debitare Tip disc Diamantat Viteza de rotatie admisa (rot/min) 13000 Viteza maxima de lucru (m/s) 80 | |
| Lotul nr. 6 6.1. Tencuială ipsos | | | | Baza Ipsos Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 30 | | |
| 6.2. Ciment | | | | Ambalaj (kg) 40 Marca 500 Tip Ciment | | |
| 6.3. Nisip | | | | 20 kg Nisip spălat | | |
| 6.4. Petriș | | | | 20 kg Petriș | | |
| 6.5. Sare tehnică | | | | Ambalaj (kg) 25 Tip Sare | | |
| Lotul nr. 7 7.1. Adeziv montaj polistiren | | | | Culoare Alb Destinatie Universal Domeniul de utilizare Exterior si interior Volum (ml) 280 | | |
| 7.2. Spuma PU Super Foam | | | | Baza Poliuretanică Densitate (kg/m3) 12-15 Domeniul de utilizare Exterior si interior Mod de aplicare Pistol Temperatura de aplicare (°C) de la +5 °C pina la 35 Termen de valabilitate (luni) 18 Tip Pentru toate anotimpurile Volum (ml) 870 | | |
| 7.3. Banda de mascare exterior suprafete poroase | | | | Culoare Galben Latime (mm) 48 Lungime (m) 33 Tip Banda de mascare. utilizarea pe diverse tipuri de suprafete (pereti, placi de gips-carton, lemn, PVC, metal). Putere de aderență standard. Grosimea totală a benzii este de 145µm. | | |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------------------|--|
| 7.4. Banda dublu adeziva | | | | Alungirea la rupere (%) 200 Grosime (µm) 1100 Latime (mm) 9 Lungime (m) 25 Material Spuma PE Rezistența la rupere (N/cm) 6 Tip Banda dublu adeziva Tipul adezivului Acrilic vascos | | |
| 7.5. Parchet laminat | | | | Clasa de abraziune 33 Grosime (mm) 8 Imitarea materialului Lemn Latime (mm) 192.5 Lungime 1200 (mm) Ușor de curățat, Antibacterian . Fără adaos de agenți chimici. Culoare se va coordona. | | |
| 7.6. Folie pt parchet | | | | Grosime - 3mm PRC | | |
| 7.7. Pelicula de polietilenă (transparentă) | | | | Densitate - 80 microni Lățimea - 3 m Lungimea - 100 m Greutate aproximativă - 22 kg | | |
| 7.8. Banda adezivă | | | | Latime (mm) 48 Lungime (m) 25 Material Peliculă din polipropilenă Tip Banda dublu adeziva | | |
| 7.9. Chereștea uscata 30x200mm 3m | | | | D-30x200mm L-3m Uscată | | |
| 7.10. Plăci OSB | | | | Grosime (mm) 10 Latime (mm) 1250 Lungime (mm) 2500 | | |
| 7.11. Gips-carton rezistent la umezeala | | | | Grosime (mm) 12,5 Latime (mm) 1200 Lungime (mm) 2500 Tip PGC rezistenta la umezeala | | |
| Lot nr. 8 8.1. Pistol pentru silicon | Pistol silicon Total THT21809 | CHINA | TOTAL | Diametrul (mm) 51 Lungime (mm) 235 | Diametrul (mm) 51 Lungime (mm) 235 | |

| | | | | | |
|---|---|---------------|----------------|---|---|
| 8.2. Pistol pentru spumă poliuretanică, | Pistol p/u spuma poliuretanic a 335mm cu maner din doua componente Profmet | CHINA | PROFMET | Pistol pentru spumă poliuretanică, cu mâner bicomponent. | Pistol pentru spumă poliuretanică, cu mâner bicomponent. |
| 8.3. Spaclu carbon THPUT78350 | Spaclu carbon 350mm Total THPUT78350 | CHINA | TOTAL | Latime (mm) 350 Model THPUT78350 | Latime (mm) 350 Model THPUT78350 |
| 8.4. Spaclu | Spaclu | CHINA | PROFMET | Latime (mm) 60 Material carcasa Otel inoxidabil Material maner Plastic Tip Spacluri | Latime (mm) 60 Material carcasa Otel inoxidabil Material maner Plastic Tip Spacluri |
| 8.5. Spaclu | Spaclu | CHINA | PROFMET | Latime (mm) 100 Material carcasa Otel inoxidabil Material maner Plastic Tip Spacluri | Latime (mm) 100 Material carcasa Otel inoxidabil Material maner Plastic Tip Spacluri |
| 8.6. Spaclu carbon THPUT78250 | Spaclu carbon THPUT78250 | CHINA | TOTAL | Latime (mm) 250 Model THPUT78350 | Latime (mm) 250 Model THPUT78350 |
| 8.7. Mixer pentru vopsea si adezivi | Mixer pentru vopsea si adezivi 600mm | SERBIA | BEOROL | Latime (mm) 100 Lungime (mm) 600 Material Poliamida | Latime (mm) 100 Lungime (mm) 600 Material Poliamida |
| 8.8. Capsator manual | Capsator 71050 Vorel | CHINA | VOREL | Dimensiuni capse (mm) 4-14 Echipament Capse Material carcasa Metal Tip Mecanic | Dimensiuni capse (mm) 4-14 Echipament Capse Material carcasa Metal Tip Mecanic |
| 8.9. Capse capsator manual | Capse M53 PROFMET | CHINA | PROFMET | Cantitate in cutie (buc) 1000 Inaltime (mm) 6 | Cantitate in cutie (buc) 1000 Inaltime (mm) 6 |

| | | | | Tip Capse | Tip Capse |
|---|--|--------------|-----------------|--|---|
| 8.10. Capse capsator manual | Capse M53 PROFMET | CHINA | PROFMET | Cantitate in cutie (buc) 1000 Inaltime (mm) 8 | Cantitate in cutie (buc) 1000 Inaltime (mm) 8 |
| Lotul nr. 9 9.1. Plinta pentru podea | | | | Inaltime (mm) 60 Latime (mm) 25 Lungime (mm) 2500 Material PVC Suprafata Semi-mata Tip Plinta pentru podea. Culoare se va coordona. | |
| 9.2. Colt interior pentru plinta | | | | Inaltime (mm) 60 Latime (mm) 25 | |
| 9.3. Colt exterior pentru plinta | | | | Inaltime (mm) 60 Latime (mm) 25 | |
| 9.4. Element de imbinare pentru plinta | | | | Inaltime (mm) 59 Latime (mm) 22 Material PVC Suprafata Mata Tip Element de imbinare | |
| 9.5. Capat stanga pentru plinta artar de munte 22x59mm | | | | Inaltime (mm) 59 Latime (mm) 22 Material PVC | |
| 9.6. Capat dreapta pentru plinta artar de munte 22x59mm | | | | Inaltime (mm) 59 Latime (mm) 22 Material PVC | |
| Lot nr. 10 10.1. Tabla cutata C8 | | | | Latime totala: 1200 mm Latime de lucru: 1155 mm Lungime-3000mm RAL-9006 | |
| 10.2. Placaj laminat (placaj finlandez) | | | | Grosime-12mm Lungime-2500mm Lăţime-1250 mm Material-mesteacăn Rezistent la umiditate ridicată sau umiditate de pe suprafaţa produsului | |
| Lot nr. 11 11.1. Breloc de identitate din plastic pentru chei | Breloc de identitate din plastic pentru chei | CHINA | BUROMA X | Dimensiuni-50 x 22 mm cu un câmp pentru inscripții. | Dimensiuni-50 x 22 mm cu un câmp pentru inscripții. |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------|---|---|--|
| 11.2. Electrozi de sudura | Electrozi de sudura | TARILE DE JOS | SUPERTIT FIN | Cantitatea medie de electrozi in cutie (buc) 230 buc Diametrul (mm) 2,5 Greutate (kg) 4,5 Intensitatea curentului de sudare (A) 60-90A Lungime (mm) 350 Tip Electrozi de sudura Tip curent Curent continuu, Curent alternativ | Cantitatea medie de electrozi in cutie (buc) 230 buc Diametrul (mm) 2,5 Greutate (kg) 4,5 Intensitatea curentului de sudare (A) 60-90A Lungime (mm) 350 Tip Electrozi de sudura Tip curent Curent continuu, Curent alternativ | |
| 11.3. Electrozi de sudura | Electrozi de sudura | TARILE DE JOS | SUPERTIT FIN | Cantitatea medie de electrozi in cutie (buc) 141 buc Diametrul (mm) 3,2 Greutate (kg) 4,5 Intensitatea curentului de sudare (A) 110-135A Lungime (mm) 350 Tip curent Curent continuu, Curent alternativ | Cantitatea medie de electrozi in cutie (buc) 141 buc Diametrul (mm) 3,2 Greutate (kg) 4,5 Intensitatea curentului de sudare (A) 110-135A Lungime (mm) 350 Tip curent Curent continuu, Curent alternativ | |
| 11.4. Genunchiere | Genunchiere 1297 Cauciuc Negru Topex | CHINA | TOPEX | Culoare-Negru Tip material-Cauciuc Model-1297 | Culoare-Negru Tip material-Cauciuc Model-1297 | |
| 11.5. Suport slefuire | Suport slefuire 160x85mm | SERBIA | BEOROL | Mărimi (mm)--160x85 Material----Plastic Tip-----Suporturi pentru plasa abraziva | Mărimi (mm)--160x85 Material----Plastic Tip-----Suporturi pentru plasa abraziva | |
| 11.6. Plasa abrazivă pentru şlifuit | Plasa abraziva P150_100x280mm | CHINA | PROFME T | Dimensiuni -280 x 100 mm Dimensiunea granulelor-P150 | Dimensiuni -280 x 100 mm Dimensiunea granulelor-P150 | |
| Lot nr. 12 12.1. Pavaj | | | | Tip-Vibro-presat Dimensiune-9x16cm Greutate-135 kg/m ² Grosime-6 cm Hexagon | | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: GROZAVU ECATERINA În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL Adresa: MUN CHISINAU COM BACIOI STR. INDEPENDENTEI 114/1

****Notă: Coloanele 2, 3, 4, 6, 7 se completează fără nici o abatere de la formular. Completarea defectuoasă a formularului atrage respingerea ofertei.***

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. | | | | | | | | | |
| Obiectul achiziției: Materiale de construcții | | | | | | | | | |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) | |
|---|---------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------|------------------|--|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| Materiale de construcții | | | | | | | | | | |
| 44110000-4 | Lotul nr. 1 | Buc. | 10 | 317,50 | 381,00 | | | Bunurile vor fi livrate la solicitarea cumpărătorului pe parcursul anului | MD47ML000000002 251206328 | |
| | 1.1. Email alchidic | Buc. | 10 | 317,50 | 381,00 | 3.175,00 | 3.810,00 | | | |
| | 1.2. Email alchidic | Buc. | 10 | 317,50 | 381,00 | 3.175,00 | 3.810,00 | | | |
| | 1.3. Email alchidic | Buc. | 12 | 317,50 | 381,00 | 3.810,00 | 4.572,00 | | | |
| | 1.4. Email alchidic | Buc. | 10 | 317,50 | 381,00 | 3.175,00 | 3.810,00 | | | |
| | 1.5. Email alchidic | Buc. | 12 | 317,50 | 381,00 | 3.810,00 | 4.572,00 | | | |
| | 1.6. Vopsea lavabilă | căldare | 5 | 454,58 | 545,50 | 2.272,92 | 2.727,50 | | | |
| | 1.7. Vopsea pentru fațada | căldare | 15 | 838,33 | 1.006,00 | 12.575,00 | 15.090,00 | | | |
| | 1.8. Colorant vopsea | Buc. | 40 | 51,67 | 62,00 | 2.066,67 | 2.480,00 | | | |
| | 1.9. Dizolvant 646 | Buc. | 50 | 32,08 | 38,50 | 1.604,17 | 1.925,00 | | | |
| | 1.10. Grund | căldare | 12 | 266,67 | 320,00 | 3.200,00 | 3.840,00 | | | |
| | Total Lotul nr. 1 | | | | | | 38.863,75 | | | 46.636,50 |
| | Lotul nr. 2 | sac | 15 | 143,33 | 172,00 | | | | | |
| | 2.1. Chit pentru interior | sac | 15 | 143,33 | 172,00 | 2.150,00 | 2.580,00 | | | |
| | 2.2. Clei porțelanat | sac | 20 | 77,50 | 93,00 | 1.550,00 | 1.860,00 | | | |
| 2.3. Var hidratat | sac | 40 | 35,00 | 42,00 | 1.400,00 | 1.680,00 | | | | |
| Total Lotul nr. 2 | | | | | | 5.100,00 | 6.120,00 | | | |
| Lotul nr. 3 | Cut. | 10 | 36,25 | 43,50 | | | | | | |
| 3.1. Suruburi autoforante pentru acoperis | Cut. | 10 | 36,25 | 43,50 | 362,50 | 435,00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|--------|--------|-----------------|-----------------|--|--|
| 3.2. Suruburi autoforante pentru acoperis | Cut. | 10 | 34,17 | 41,00 | 341,67 | 410,00 | | |
| 3.3. Suruburi autofiletante pentru gips-lemn | Cut. | 2 | 103,33 | 124,00 | 206,67 | 248,00 | | |
| 3.4. Suruburi autofiletante pentru gips-lemn | Cut. | 5 | 25,50 | 30,60 | 127,50 | 153,00 | | |
| 3.5. Şurub | Cut. | 4 | 21,67 | 26,00 | 86,67 | 104,00 | | |
| 3.6. Diblu cu şurub | Cut. | 6 | 51,17 | 61,40 | 307,00 | 368,40 | | |
| 3.7. Diblu cu şurub | Buc. | 120 | 1,23 | 1,48 | 148,00 | 177,60 | | |
| 3.8. Suruburi autofiletante pentru gips-lemn 4.2x70mm | Cut. | 10 | 30,83 | 37,00 | 308,33 | 370,00 | | |
| 3.9. Surub gips-carton | Cut. | 2 | 113,08 | 135,70 | 226,17 | 271,40 | | |
| 3.10. Suruburi autoforante cap plat si saiba pentru metal | Cut. | 10 | 13,75 | 16,50 | 137,50 | 165,00 | | |
| 3.11. Suruburi autoforante cap plat si saiba pentru metal | Cut. | 10 | 20,83 | 25,00 | 208,33 | 250,00 | | |
| 3.12. Diblu "Fluture" cu şurub 8/3.5 * 60 mm 10 buc. | Cut. | 10 | 20,55 | 24,66 | 205,50 | 246,60 | | |
| 3.13. Set fixare WC Ø6 x 80 PL | set | 20 | 6,88 | 8,26 | 137,67 | 165,20 | | |
| 3.14. Diblu DRIVA | Cut. | 10 | 20,55 | 24,66 | 205,50 | 246,60 | | |
| Total Lotul nr. 3 | | | | | 3.009,00 | 3.610,80 | | |
| Lotul nr. 4 | | | | | | | | |
| 4.1. Broasca ingropata cu minere | Buc. | 20 | | | | | | |
| 4.2. Broasca ingropata AVERS 0827/60-AB bronz antichizat | Buc. | 20 | | | | | | |
| 4.3. Lacăt suspendat cu grinda lungă 70 mm | Buc. | 20 | | | | | | |
| 4.4. Lacat suspendat impermeabil 50mm | Buc. | 10 | | | | | | |
| 4.5. Mecanism cilindric EM 60 NI | Buc. | 50 | | | | | | |
| 4.6. Încuietoare tip zăvor pentru uşă chinezească (cu zăvor rotund) cu mînere pe placă set | Set | 3 | | | | | | |
| 4.7. Mecanism cilindric | Buc. | 10 | | | | | | |
| 4.8. Mecanism cilindric Code Deco ZM-80(35/45)-CR, crom, 5 chei | Buc. | 10 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|----------------|-----|--------|--------|-----------------|-----------------|--|
| 4.9. Mecanism cilindric Code Deco ZM-90 | Buc. | 5 | | | | | |
| 4.10. Broască îngropată | Buc. | 4 | | | | | |
| 4.11. Lăcată pentru ușă STV A6 | Buc. | 6 | | | | | |
| Total Lotul nr. 4 | | | | | | | |
| Lotul nr. 5 | | | | | | | |
| 5.1. Disc abraziv polizor de banc | Buc. | 2 | 111,08 | 133,30 | 222,17 | 266,60 | |
| 5.2. Cutit fragmentat 18mm | Buc. | 10 | 33,33 | 40,00 | 333,33 | 400,00 | |
| 5.3. Lame de schimb 18mm | Set | 20 | 13,33 | 16,00 | 266,67 | 320,00 | |
| 5.4. Disc debitat | Buc. | 80 | 5,95 | 7,14 | 476,00 | 571,20 | |
| 5.5. Disc debitat | Buc. | 25 | 14,58 | 17,50 | 364,58 | 437,50 | |
| 5.6. Disc debitat | Buc. | 10 | 16,25 | 19,50 | 162,50 | 195,00 | |
| 5.7. Disc slefuire metal | Buc. | 10 | 22,63 | 27,15 | 226,25 | 271,50 | |
| 5.8. PERIE ROTUNDA PENTRU SLEFUIT | Buc. | 10 | 28,33 | 34,00 | 283,33 | 340,00 | |
| 5.9. DISC TAIERE LEMN | Buc. | 2 | 78,33 | 94,00 | 156,67 | 188,00 | |
| 5.10. Disc diamantat turbo | Buc. | 4 | 78,33 | 94,00 | 313,33 | 376,00 | |
| Total Lotul nr. 5 | | | | | 2.804,83 | 3.365,80 | |
| Lotul nr. 6 | | | | | | | |
| 6.1. Tencuială ipsos | Sac | 20 | | | | | |
| 6.2. Ciment | Sac | 30 | | | | | |
| 6.3. Nisip | Sac | 200 | | | | | |
| 6.4. Petriș | Sac | 200 | | | | | |
| 6.5. Sare tehnică | Sac | 80 | | | | | |
| Total Lotul nr. 6 | | | | | | | |
| Lotul nr. 7 | | | | | | | |
| 7.1. Adeziv montaj polistiren | Buc. | 20 | | | | | |
| 7.2. Spuma PU Super Foam | Buc. | 20 | | | | | |
| 7.3. Banda de mascare exterior suprafete poroase | Buc. | 30 | | | | | |
| 7.4. Banda dublu adeziva | Buc. | 5 | | | | | |
| 7.5. Parchet laminat | m ² | 120 | | | | | |
| 7.6. Folie pt parchet | m ² | 150 | | | | | |
| 7.7. Pelicula de polietilenă (transparentă) | m. l. | 100 | | | | | |
| 7.8. Banda adezivă | Buc. | 5 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|-----|--------|--------|-----------------|-----------------|--|--|
| | 7.9. Chereștea uscata 30x200mm 3m | Buc. | 10 | | | | | | |
| | 7.10. Plăci OSB | Buc. | 10 | | | | | | |
| | 7.11. Gips-carton rezistent la umezeala | Buc. | 20 | | | | | | |
| | Total Lotul nr. 7 | | | | | | | | |
| | Lot nr. 8 | Buc. | 4 | 75,67 | 90,80 | 302,67 | 363,20 | | |
| | 8.1. Pistol pentru silicon | Buc. | 4 | 218,33 | 262,00 | 873,33 | 1.048,00 | | |
| | 8.2. Pistol pentru spumă poliuretanică, | Buc. | 4 | | | | | | |
| | 8.3. Spaclu carbon THPUT78350 | Buc. | 15 | 108,33 | 130,00 | 1.625,00 | 1.950,00 | | |
| | 8.4. Spaclu | Buc. | 4 | 7,58 | 9,10 | 30,33 | 36,40 | | |
| | 8.5. Spaclu | Buc. | 15 | 8,46 | 10,15 | 126,88 | 152,25 | | |
| | 8.6. Spaclu carbon THPUT78250 | Buc. | 10 | 82,50 | 99,00 | 825,00 | 990,00 | | |
| | 8.7. Mixer pentru vopsea si adezivi | Buc. | 4 | 233,33 | 280,00 | 933,33 | 1.120,00 | | |
| | 8.8. Capsator manual | Buc. | 2 | 90,83 | 109,00 | 181,67 | 218,00 | | |
| | 8.9. Capse capsator manual | Cut. | 5 | 7,92 | 9,50 | 39,58 | 47,50 | | |
| | 8.10. Capse capsator manual | Cut. | 5 | 8,58 | 10,30 | 42,92 | 51,50 | | |
| | Total Lotul nr. 8 | | | | | 4.980,71 | 5.976,85 | | |
| | Lotul nr. 9 | Buc. | 30 | | | | | | |
| | 9.1. Plinta pentru podea | Buc. | 30 | | | | | | |
| | 9.2. Colt interior pentru plinta | Buc. | 30 | | | | | | |
| | 9.3. Colt exterior pentru plinta | Buc. | 30 | | | | | | |
| | 9.4. Element de imbinare pentru plinta | Buc. | 20 | | | | | | |
| | 9.5. Capat stanga pentru plinta artar de munte 22x59mm | Buc. | 20 | | | | | | |
| | 9.6. Capat dreapta pentru plinta artar de munte 22x59mm | Buc. | 20 | | | | | | |
| | Total Lotul nr. 9 | | | | | | | | |
| | Lot nr. 10 | m ² | 45 | | | | | | |
| | 10.1. Tablă cutată C8 | | | | | | | | |
| | 10.2. Placaj laminat (placaj finlandez) | buc. | 4 | | | | | | |
| | Total Lotul nr. 10 | | | | | | | | |
| | Lot nr. 11 | buc. | 100 | 1,08 | 1,30 | 108,33 | 130,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|----|--------|--------|-----------------|------------------|------------------|--|--|
| 11.1. Breloc de identitate din plastic pentru chei | | | | | | | | | |
| 11.2. Electrozi de sudura | Cut. | 5 | 366,67 | 440,00 | 1.833,33 | 2.200,00 | | | |
| 11.3. Electrozi de sudura | Cut. | 5 | 356,67 | 428,00 | 1.783,33 | 2.140,00 | | | |
| 11.4. Genunchiere | Set | 2 | 166,17 | 199,40 | 332,33 | 398,80 | | | |
| 11.5. Suport slefuire | buc. | 2 | 71,67 | 86,00 | 143,33 | 172,00 | | | |
| 11.6. Plasa abrazivă pentru șlifuit | buc. | 20 | 2,67 | 3,20 | 53,33 | 64,00 | | | |
| Total Lotul nr. 11 | | | | | 4.254,00 | 5.104,80 | | | |
| Lot nr. 12 | | | | | | | | | |
| 12.1. Pavaj | m ² | 60 | | | | | | | |
| | | | | | Total: | 59.012,29 | 70.814,75 | | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: GROZAVU ECATERINA În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL Adresa: MUN CHISINAU COM BACIOI STR. INDEPENDENTEI 114/1

****Notă: se completează fără nici o abatere de la formular. Completarea defectuoasă a formularului atrage respingerea ofertei.***