



# SGS

Certificate SGS-COC-010288, continued

## Kronospan UA Ltd FSC® Chain-of-Custody

Issue 5

Detailed scope

- Purchase of FSC 100% logs, fuel wood, sawdust, wood chips, shavings and wool, slabs and edgings, graded particleboard and impregnated papers, manufacturing (transfer system) and sale of FSC 100% melamine particleboard, oriented strand board, graded particleboard and parts of furniture.
- Purchase of FSC 100% graded particleboard and FSC CW impregnated papers, manufacturing (percentage system) and sale of FSC Mix melamine particleboard.
- Purchase of FSC 100% graded particleboard and FSC Mix impregnated papers, manufacturing (transfer system) and sale of FSC Mix melamine particleboard.
- Purchase and sale (transfer system) of FSC 100% and FSC Mix melamine particleboard, oriented strand board, smooth-surface panel, high-density fibreboard, medium-density fibreboard, laminate flooring, wall cladding, mouldings and parts of furniture.
- Купівля FSC 100% колод, паливної деревини, тирси, деревних трісок, стружки та волокна, обалолів і відходів лісопиляння, сортованої деревинно-стружкової плити, просоченого паперу, виробництво (перевідна система) та продаж FSC 100% меламінової деревинно-стружкової плити, орієнтовано-стружкової плити, сортованої деревинно-стружкової плити та частин меблів.
- Купівля FSC 100% сортованої деревинно-стружкової плити та FSC CW просоченого паперу, виробництво (процентна система) та продаж FSC Mix меламінової деревинно-стружкової плити. Купівля FSC 100% сортованої деревинно-стружкової плити та FSC Mix просоченого паперу, виробництво (перевідна система) та продаж FSC Mix меламінової деревинно-стружкової плити. Купівля та продаж (перевідна система) FSC 100% та FSC Mix меламінової деревинно-стружкової плити, орієнтовано-стружкової плити, деревинної плити з опорядженою поверхнею, деревинно-волокнистої плити високої щільності (HDF) та середньої щільності (MDF), ламінату, зовнішнього обшиття стін, архітектурних обломів та частин меблів.



The mark of responsible forestry

# SGS

Certificate SGS-COC-010288  
The Organization

## Kronospan UA Ltd

20, Lutska St., 45400, Novovolynsk, Volyn region, 80400, Ukraine

has been assessed and certified as meeting the requirements of

### FSC® Chain-of-Custody

The company was assessed against the following standards:  
FSC-STD-40-004 Version 3.0 FSC Standard for Chain of Custody Certification – April 2017  
FSC-STD-50-001 Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders

for the products detailed in the scope below

This certificate is valid from 29 August 2019 until 28 August 2024  
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.  
Recertification audit due before  
Issue 5. Certified since 17 March 2018  
SGS Ref # UA14/81840719



Authorised by

SGS South Africa (Pty) Ltd  
PO Box 90, Gallo Manor, 2052, Huawei Office Park, Building 1, Western Service Road, Woodmead  
Johannesburg, 2191, South Africa  
t +27 (0) 11 800-1000 f +27 (0) 11 800-1020 <http://www.sgs.com/en/Agriculture-Food/Forestry/>



The mark of  
responsible forestry

The validity of this certificate shall be verified on <http://info.fsc.org/>  
For the full list of product groups covered by the certificate see <http://info.fsc.org/>  
This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified (or FSC Controlled Wood).  
Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is  
clearly stated on sales and delivery documents  
This certificate remains the property of SGS. The certificate and all copies or reproductions shall be returned or destroyed if requested by SGS.

Page 1 of 2



This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Certification Services accessible at [www.sgs.com/terms\\_and\\_conditions.htm](http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm). Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues established therein. The authenticity of this document may be verified at <http://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory>. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

В. І. Лапа

ВИСНОВОК № 7

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "18" 09 20 18 року

№ 602-123-20-11/39637

Об'єкт експертизи: Плити деревинно-стружкові  
виготовлений у відповідності із:

Код за ДКПП 16.21.13

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: ДСТУ EN 312:2018 Плити  
деревинно-стружкові. Технічні вимоги (EN 312:2010, IDT)

Країна-виробник: ТЗОВ "КРОНОСПАН УА", Україна, 45400, Волинська обл., місто  
Нововолинськ, вул. Луцька, будинок 20, тел.: +380 3344 43610, факс: +380 3344 43619,  
www.kronospan.com.ua, код ЄДРПО 33273907; виробничі потужності - Україна, 45400,  
Волинська обл., місто Нововолинськ, вул. Луцька, будинок 20

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТЗОВ "КРОНОСПАН УА", Україна, 45400, Волинська обл., місто  
Нововолинськ, вул. Луцька, будинок 20, тел.: +380 3344 43610, факс: +380 3344 43619,  
www.kronospan.com.ua, код ЄДРПО 33273907

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: вітчизняна продукція

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:  
за вмістом шкідливих речовин у повітрі, а саме концентрацій: аміаку ГДК 0,04 мг/м<sup>3</sup>,  
метанолу ГДК 0,5 мг/м<sup>3</sup>, формальдегіду – ГДК 0,003 мг/м<sup>3</sup> у відповідності до ДСанПіН 8.2.1-  
181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у  
будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги"; за питомою активністю радіонуклідів  
(137)Cs - не вище 740 Бк/кг у відповідності до ГН 6.6.1-120-2005 "Гігієнічний норматив  
питомої активності радіонуклідів (137)Cs та (90)Sr у деревині та продукції з деревини"

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування,  
утилізації, знищення є: необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих речовин у  
повітрі, а саме концентрацій формальдегіду, метанолу, аміаку за РД 52.04.186-89  
«Руководство по контролю загрязнения атмосферы» у відповідності до ДСанПіН 8.2.1-181-  
2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у  
будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги"; за питомою активністю радіонуклідів  
(137)Cs у відповідності до ГН 6.6.1-120-2005 "Гігієнічний норматив питомої активності  
радіонуклідів (137)Cs та (90)Sr у деревині та продукції з деревини". Використання згідно з  
Інструкцією виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Плити деревинно-  
стружкові

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідас вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування

Термін придатності: згідно з гарантіями фірми-виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: Повинно бути надане маркування відповідно до вимог чинного законодавства. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний на термін дії ДСТУ EN 312:2018 Плити деревинно-стружкові. Технічні вимоги (EN 312:2010, IDT)

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція


Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку вибірково на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно з ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги"; ГН 6.6.1-120-2005 "Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів ( $^{137}\text{Cs}$  та  $^{90}\text{Sr}$  у деревині та продукції з деревини"


Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи «Лабораторія промислової токсикології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького» 79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. +8(032) 260-09-06, <http://www.meduniv.lviv.ua>

Протокол експертизи

№ 1716 від 05.09.2018 р.  
(№ протоколу, дата його затвердження)


Заступник голови експертної комісії



  
(підпис)

Кузьмінов Б.П.  
(ініціали та прізвище)

**СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ**  
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY



Зареєстровано в реєстрі  
ДП “Рівнестандартметрологія” за № UA.10190.00065-21

Зареєстрований в реєстрі ГП «Рівнестандартметрологія» под № /  
Registered at the Record of SE "Rivnestandartmetrologiya" under №

Термін дії з 01 March 2021 to 28 February 2023

Срок действия с / Term of validity is from

10190  
DСТУ EN ISO/IEC 17065

Продукція / Продукция / Product: Particleboards for general purpose (Type P1) for use dry conditions, with potential content of formaldehyde of the 1st class (E1)

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

16.21.13

код ДКПН, ОКП

DSTU EN 312:2018 (EN 312:2010, IDT) "Particleboards-Specifications"  
cl.5 (Table.1, pos. 1-5), cl.7 (Table. 2)

Відповідає вимогам  
Соответствует требованиям/  
Comply with the requirements

Виробник (и)  
Производитель (и)/  
Producer (s)

Kronospan UA LLC, Novovolynsk, 20 Lutska Str., Volyn Region,  
EDRPOU code 33273907

Сертифікат видано  
Сертификат выдан/  
Certificate is issued to

Kronospan UA LLC, Novovolynsk, 20 Lutska Str., Volyn Region,  
EDRPOU code 33273907

Додаткова інформація  
Дополнительная информация/  
Additional information

particleboards for general purpose (Type P1) for use dry conditions, with potential content of formaldehyde of the 1st class (E1), series- producer from 01.03.2021 to 28.02.2023 with carrying out technical supervision over certified products once per annum

Сертифікат видано органом з сертифікації  
Сертификат выдан органом сертификации/  
Certificate is issued by the certification body

State Enterprise "Rivnestandartmetrologiya",  
31 Zamkova Str., Rivne, Tel. +38 (0362) 62-09-81,  
e-mail: rivnebudcert@gmail.com, certificate of accreditation No.10190 valid to 05.02.2025

На підставі / На основании / On the grounds of: Protocol of certification testings No. 073 date 26.02.2021 ATL SE " Rivnestandartmetrologiya", Rivne, 31 Zamkova Str., certificate of accreditation No. 20238 valid to 25.12.2024, act of inspection No.12-13-Б/Д date 01.03.2021

Керівник органу з сертифікації  
Руководитель органа сертификации/  
Director of the Certification Body

М.П. М.П. / Stamp




A.I. Kaminskyy

(ім'я, прізвище) / (имя, фамилия) / (initials, family name)

Чистість сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, що розміщена на [csmc.rv.ua](http://csmc.rv.ua), або за тел. (0362) 62-09-81; (067) 360-45-52

**СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ**  
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY



Зареєстровано в реєстрі

ДП “Рівнестандартметрологія” за № UA.10190.00064-21

Зареєстровано в реєстрі ДП «Рівнестандартметрологія» под № /

Registered at the Record of SE "Rivnestandartmetrologiya" under № /

Термін дії з 01 March 2021 to 28 February 2023

Срок действия с / Term of validity is from

10190  
DСТU EN ISO/IEC 17065

**Продукція** Particleboards (Type P2) for interior fitments (including furniture) for use in dry conditions, with potential content of formaldehyde of the 1st class (E1) 16.21.13  
*Продукция/ Product*

**Відповідає вимогам**  
Соответствует требованиям/  
Comply with the requirements

DSTU EN 312:2018 (EN 312:2010, IDT) "Particleboards-Specifications  
cl.5 (Table.1,pos. 1-5), cl.8 (Table. 3)

**Виробник (и)**  
Производитель (и)/  
Producer (s)

Kronospan UA LLC, Novovolynsk, 20 Lutska Str., Volyn Region,  
EDRPOU code 33273907

**Сертифікат видано**  
Сертификат выдан/  
Certificate is issued to

Kronospan UA LLC, Novovolynsk, 20 Lutska Str., Volyn Region,  
EDRPOU code 33273907

**Додаткова інформація**  
Дополнительная информация/  
Additional information

particleboards (Type P2) for interior fitments (including furniture) for use in dry conditions, with potential content of formaldehyde of the 1st class (E1), series-producer from 01.03.2021 to 28.02.2023 with carrying out technical supervision over certified products once per annum


**Сертифікат видано органом з сертифікації**  
Сертификат выдан органом сертификации/  
Certificate is issued by the certification body

State Enterprise "Rivnestandartmetrologiya",  
31 Zamkova Str., Rivne, Tel. +38 (0362) 62-09-81,  
e-mail: rivnebudcert@gmail.com, certificate of  
accreditation No.10190 valid to 05.02.2025

**На підставі** Protocol of certification testings No. 072 date 26.02.2021 ATL SE " Rivnestandartmetrologiya",  
*На основании/ On the grounds of* Rivne, 31 Zamkova Str., certificate of accreditation No. 20238 valid to 25.12.2024, act of  
inspection No.12-13-Б/Д date 01.03.2021

**Керівник органу з сертифікації**  
Руководитель органа сертификации/  
Director of the certification body

M.I. Kaminskyy



A.I. Kaminskyy

(ім'я, прізвище) (initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, що розміщена на esmc.rv.ua, або за тел. (0362) 62-09-81; (067) 360-45-52

Закон 1939

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

"РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"  
(ДП "РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")

## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY



Зареєстровано в реєстрі

ДП "Рівнестандартметрологія" за № UA.10190.00167-21

Зареєстровані в реєстрі ГП «Рівнестандартметрологія» под № /

Registered at the Record of SE "Rivnestandartmetrology" under №

Термін дії з 22 квітня 2021 до 21 квітня 2023

Срок действия с / Term of validity is from

10190  
ДСТУ EN ISO/IEC 17065


Продукція  
Продукция/  
Product

Плити деревинно-стружкові ламіновані класу емісії  
формальдегіду Е 1

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

16.21.13

код ДКПІ, ОКП



Відповідає вимогам  
Соответствует требованиям  
Comply with the requirements

ТУ У 16.2-33273907-001:2017 "Плити деревинно-стружкові та деревно-волокнисті ламіновані. Технічні умови" п.п.3.1.1, 3.2.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

Виробник (и)  
Производитель (и)/  
Producer (s)

ТОВ "Кроноспан УА", м.Нововолинськ, вул.Луцька, 20, Волинська обл.,  
Код ЄДРПОУ 33273907

Сертифікат видано  
Сертификат выдан/  
Certificate is issued to

ТОВ "Кроноспан УА", м.Нововолинськ, вул.Луцька, 20, Волинська обл.,  
Код ЄДРПОУ 33273907

Додаткова інформація  
Дополнительная информация/  
Additional information


Плити деревинно-стружкові ламіновані класу емісії формальдегіду Е 1,  
що виготовляються серійно з 22.04.2021р. до 21.04.2023р. з проведенням  
технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік

Сертифікат видано органом з сертифікації  
Сертификат выдан органом сертификации/  
Certificate is issued by the certification body

ДП "Рівнестандартметрологія", м. Рівне,  
вул. Замкова, 31, тел. +38 (0362) 62-09-81  
e-mail: rivnebudcert@gmail.com, атестат  
акредитації № 10190 чинний до 05.02.2026р.

На підставі  
На основании/  
On the grounds of

Протоколу сертифікаційних випробувань №239 від 21.04.2021р. ВЦ ДП "Рівне-  
стандартметрологія", 33028, м. Рівне, вул. Замкова, 31, атестат акредитації № 20238  
чинний до 25.12.2024р., акту обстеження виробництва №135-136-Б/д від 14.04.2021р.



А.І. Камінський

(initials, surname) (инициалы, фамилия) (initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних  
органу з сертифікації, що розміщена на svcs.lv.ua,  
або за тел. (0362) 62-09-81; (067) 360-45-52