

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1741153653920
Obiectul achiziției: <u>Materiale de construcție</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 17: Țeavă canalizare interioară D50	Teava PPR scurg. 50/1 m ASG (10)	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.	Țeavă din polietilenă pentru canalizare interioară cu mufe D50 x 1.8 mm, l = 1m.	Țeavă din polietilenă pentru canalizare interioară cu mufe D50 x 1.8mm, l =1m	Specificatiile producatorului
Lotul nr. 18: Țeavă canalizare exterioară D110	Teava canal PVC D.110 x 2.2 mm / 2 m SN2	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.	Țeavă canalizare exterioară PVC SN2 110 x 2000 mm (mufe D110 x 2.2 mm, l = 2 m).	Țeavă canalizare exterioară PVC SN2 110x2000mm (mufe D110 x 2.2mm, l =2m)	Specificatiile producatorului
Lotul nr. 19: Țeavă canalizare exterioară D200	Teava canal PVC D.200 x 4.9 mm / 6 m SN4	Romania	TeraPlast	Teava canalizare exterioară PVC SN4 MS D200 L=4 m / 4.9 mm (grosimea 4.9 mm, l = 4 m).	Teava canalizare exterioară PVC SN4 D200 L=6 m / 4.9 mm (grosimea 4.9 mm, l = 6 m).	Specificatiile producatorului
	Teava canal PVC D.200 x 4.9 mm / 3 m SN4	Romania	TeraPlast		Teava canalizare exterioară PVC SN4 D200 L=3 m / 4.9 mm (grosimea 4.9 mm, l = 3 m).	Specificatiile producatorului
Lotul nr. 25: Baterie din alamă cromată pentru lavoar	Baterie din alama cromata pentru lavoar DIONIS model DLA4-15-	China	DIONIS SANITARY WARES (Zhong Yue	Baterie din alamă cromată pentru lavoar (înălțimea 140-200 mm).	Baterie din alama cromata pentru lavoar, lungime scurgere 15 cm	Specificatiile producatorului

	304		Ltd)			
Lotul nr. 26: Baterie din alamă cromată pentru bucătărie	Baterie din alama cromata pentru bucatarie DIONIS model DLA4-25-304	China	DIONIS SANITARY WARES (Zhong Yue Ltd)	Baterie din alamă cromată pentru bucătărie (înălțimea 200-300 mm).	Baterie din alama cromata pentru bucătărie, lungime scurgere 25 cm	Specificatiile producatorului
Lotul nr. 22: Rezervoare pentru closet de podea	Rezervor WC DEFI WQ semiinaltime	Wirquin	Wirquin, Franta	Rezervoare pentru closet de podea (mecanism de scurgere, elemente de fixare, racordare la apă lateral cu d. 1/2).	Rezervoare pentru closet de podea (mecanism de scurgere, elemente de fixare, racordare la apă lateral cu d. 1/2).	Specificatiile producatorului
	Reductie cromata SR 1/2Mx3/8F	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.			
Lotul nr. 23: Racord extensibil pentru WC	K 828 Adaptor WC flexibil	Lituania	Ani Plast	Racord extensibil pentru WC, diametrul 80 - 110 mm, lungime 240 x 600 mm.	Racord extensibil pentru WC, diametrul 80 - 110 mm, lungime 230 x 600 mm.	Specificatiile producatorului
Lotul nr. 24: Sifon pentru chiuvetă	C 1015 Sifon lavoar1"1/4x40+ K 406 L	Lituania	Ani Plast	Sifon pentru chiuveta din plastic (dimensiuni țevă - 40 x 50 mm, Lungime - 800 mm).	Sifon chiuveta tip "butelie" D. 1.1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50, PPR	Specificatiile producatorului
Lotul nr. 27: Robinet din alamă d.15	Robinet coltar cu ventil 1/2"x1/2" FERRO Z1212G	Polonia	NOVASERVIS FERRO GROUP S.R.L.	Robinet din alamă pentru lavoar cu ventil d.15 mm (1/2").	Robinet din alamă pentru lavoar cu ventil d.15 mm (1/2").	Specificatiile producatorului
Lotul nr. 28: Robinet cu sferă	Robinet bila cu olandez SR 3/4" MF	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.	Robinet cu sferă și racordare olandez FE-FI d.20 mm (3/4").	Robinet cu sferă și racordare olandez FE-FI d.20 mm (3/4").	Specificatiile producatorului
Lotul nr. 29: Robinet de aerisire	Robinet aerisire 1/2" FERRO O18Y	Polonia	NOVASERVIS FERRO GROUP S.R.L.	Robinet de aerisire d.15 mm (1/2", maevschi).	Robinet de aerisire d.15 mm (1/2", maevschi).	Specificatiile producatorului
Lotul nr. 30: Radiatoare de încălzire din fontă	Radiator fonta 500/095 ECO	China	ZHEJIANG YONGKANG HAF Ltd	Radiatoare p/u sisteme de încălzire, din fontă MC140 M500, secționare cu 5-7 secții, -puterea unei secții - minimum 0,15 kW; -suprafața de încălzire a unei secții - minimum 0,2 m²; -volumul unei secții -	Radiatoare p/u sisteme de încălzire, din fontă, Dimensiuni 500*600*950 Puterea termică (W) – 150 ($\Delta t=70^{\circ}C$), Suprafața de încălzire a unei secții – nu mai puțin de 0,2 m² Capacitatea de apă (l) – 1,5,	Specificatiile producatorului

				minimum 1,1 litri; -înălțimea între axe -500 mm; -racord la țeavă cu d.20 mm, conform STAS 31311-2005. *(Prețul se va propune pentru o secție).	distanța între axe - 500 mm, racord la țeavă cu d.25 mm (cu trecerea la d.20 mm)	
Lotul nr. 31: Radiatoare de încălzire din bimetal	Radiator Aluminiu Bimetel HF-500B1 (500x77x78)	China	ZHEJIANG YONGKANG HAF Ltd	Radiator BIMETAL 500 x 80 x 80, -puterea unei secții - minimum 0,12 kW; -suprafața de încălzire a unei secții - minimum 0,2 m ² ; -volumul unei secții - minimum 0,1 litri; -inaltimea între axe -500 mm; -racord la țeavă cu d.20 mm, -presiunea de lucru -20 bar, *(Prețul se va propune pentru o secție).	Radiatoare bimetalice de tip secțional Dimensiunea:500x77x78 mm, Puterea termică (W) – 150 (Δt=70°C), Suprafața de încălzire a unei secții – nu mai puțin de 0,2 m ² Capacitatea de apă (l) – 0,2, distanța între axe - 500 mm, Presiunea (bar) – 20, culoare albă, tip montare - de perete, un corp de radiator conține 10 secții.	Specificatiile producatorului
Lotul nr. 55: Țeavă PP fibră Dn. 20	Teava PPR WAVIN-Stabi FiberGlass 20 pn 20	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	Țeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 20 mm (p/u aprovizionare cu apă caldă).	Țeavă PP FIBRA d.20 mm PN20, ALBĂ (p/u aprovizionare cu apă caldă)	Specificatiile producatorului
Lotul nr. 56: Țeavă PP fibră Dn. 32	Teava PPR WAVIN-Stabi FiberGlass 32 pn 20	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	Țeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 32 mm (p/u aprovizionare cu apă caldă).	Țeavă PP FIBRA d.32 mm PN20, ALBĂ (p/u aprovizionare cu apă caldă)	Specificatiile producatorului
Lotul nr. 57: Țeavă PP fibră Dn. 50	Teava PPR WAVIN-Stabi FiberGlass 50 pn 20	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	Țeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 50 mm (p/u aprovizionare cu apă caldă).	Țeavă PP FIBRA d.50 mm PN20, ALBĂ (p/u aprovizionare cu apă caldă)	Specificatiile producatorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Alexandru CEBAN În calitate de: Director
Ofertantul: DUO-EGO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Bucovinei, 7