

Anexa nr.3
la contractul nr.14/_____
din „____” septembrie 2023

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție_21223203_din_07.05.2024

Obiectul de achiziției: Materiale de construcție

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Grund Betokontakt	Grund Betokontakt	MD	Supraten	Baza: acrilat Culoarea:roz Destinație:pentru suprafețe slab absorbante Domeniul de utilizare:exterior și interior Greutate:13,5 kg Termen de valabilitate:18 luni Timp de uscare complet:24 ore.	Baza: acrilat Culoarea:roz Destinație:pentru suprafețe slab absorbante Domeniul de utilizare:exterior și interior Greutate:13,5 kg Termen de valabilitate:18 luni Timp de uscare complet:24 ore.	Conform Standardelor RM
Diluant	Diluant	MD	Cheton Grup	Culoare:incolor Domeniul de utilizare: lucrări interioare și exterioare	Culoare:incolor Domeniul de utilizare: lucrări interioare și exterioare	Conform Standardelor RM
Chit pentru rosturi Fuga alb	Chit pentru rosturi Fuga alb	MD	Supraten	Chit pentru rosturi Fuga alb.	Chit pentru rosturi Fuga alb.	Conform Standardelor RM
Distanțiere pentru faianță, 5 mm, 100 buc/pachet	Distanțiere pentru faianță, 5 mm, 100 buc/pachet	CN	Toya	Distanțiere pentru faianță, 5 mm, 100 buc/pachet.	Distanțiere pentru faianță, 5 mm, 100 buc/pachet.	Conform Standardelor RM
Distanțiere pentru faianță, 3 mm, 150 buc/pachet	Distanțiere pentru faianță, 3 mm, 150 buc/pachet	CN	Toya	Distanțiere pentru faianță, 3mm, 100 buc/pachet.	Distanțiere pentru faianță, 3mm, 100 buc/pachet.	Conform Standardelor RM
Ramificatie PP D110x110/90 SN2	Ramificatie PP D110x110/90 SN2	MD	Uniplast	Tip teu Diametru:110 Material:polipropilenă	Tip teu Diametru:110 Material:polipropilenă	Conform Standardelor RM

1

2

3

4

5

6

Ramificație dublă PP D110x110/45 UA	Ramificație dublă PP D110x110/45 UA	MD	Uniplast	Tip:ramificație dublă Diametru:110 Material:polipropilenă	Tip:ramificație dublă Diametru:110 Material:polipropilenă	Conform Standardelor RM	7
Ramificație dublă PP D110x110/45x50/45	Ramificație dublă PP D110x110/45x50/45	MD	Uniplast	Tip:ramificatie dublă; Diametru:110x50 Material:polipropilenă	Tip:ramificatie dublă; Diametru:110x50 Material:polipropilenă	Conform Standardelor RM	8
Ramificație dublă PP D110x50/90	Ramificație dublă PP D110x50/90	MD	Uniplast	Tip:ramificație dublă Diametru:110x50 Material:polipropilană	Tip:ramificație dublă Diametru:110x50 Material:polipropilană	Conform Standardelor RM	9
Dop PVC FE D110	Dop PVC FE D110	MD	Uniplast	Tip: dop Diametru:110 Material: polipropilenă	Tip: dop Diametru:110 Material: polipropilenă	Conform Standardelor RM	10
Ramificație dublă PP D110x110/90	Ramificație dublă PP D110x110/90	MD	Uniplast	Tip ramificație dublă Diametru:110 Material:polipropilenă	Tip ramificație dublă Diametru:110 Material:polipropilenă	Conform Standardelor RM	11
Reducție din cauciuc D40x32, negru	Reducție din cauciuc D40x32, negru	MD	Uniplast	Tip: reducție Diametru:40x32 Material:cauciuc Culoare:negru.	Tip: reducție Diametru:40x32 Material:cauciuc Culoare:negru.	Conform Standardelor RM	12
Ramificație dublă PP D50x50/45 UA	Ramificație dublă PP D50x50/45 UA	MD	Uniplast	Tip:ramificație dublă Diametru:50x50 Material:polipropilenă	Tip:ramificație dublă Diametru:50x50 Material:polipropilenă	Conform Standardelor RM	13
Ramificație dublă PVC D110x110/90	Ramificație dublă PVC D110x110/90	MD	Uniplast	Tip:ramificație dublă Diametru:110x110 Material:polipropilenă	Tip:ramificație dublă Diametru:110x110 Material:polipropilenă	Conform Standardelor RM	14
Ramificație PP D50x50/45 UA	Ramificație PP D50x50/45 UA	MD	Uniplast	Tip:ramificație Diametru:50x50 Material:polipropilenă	Tip:ramificație Diametru:50x50 Material:polipropilenă	Conform Standardelor RM	15
Mufă reparație PP D110	Mufă reparație PP D110	MD	Uniplast	Tip:mufă Diametru:110 Material:polipropilenă	Tip:mufă Diametru:110 Material:polipropilenă	Conform Standardelor RM	16
Mufă reparație PP D50	Mufă reparație PP D50	MD	Uniplast	Tip:mufă Diametru:50 Material:polipropilenă	Tip:mufă Diametru:50 Material:polipropilenă	Conform Standardelor RM	17
Cot PP D110/90	Cot PP D110/90	MD	Uniplast	Tip:cot Diametru:110 Material:polipropilenă	Tip:cot Diametru:110 Material:polipropilenă	Conform Standardelor RM	18

Cot PP D50/90	Cot PP D50/90	MD	Uniplast	Tip:cot Diametru:50 Material:polipropilenă	Tip:cot Diametru:50 Material:polipropilenă	Conform Standardelor RM	19
Cot mufat dublu PVC D110/90 BTH	Cot mufat dublu PVC D110/90 BTH	MD	Uniplast	Tip:cot Diametru:110 Material:PVC	Tip:cot Diametru:110 Material:PVC	Conform Standardelor RM	20
Cot PVC D110/90	Cot PVC D110/90	MD	Uniplast	Tip:cot Diametru:110 Material:polipropilenă	Tip:cot Diametru:110 Material:polipropilenă	Conform Standardelor RM	21
Diblu cu guler cu șurub cui 6x60/3,9x65 mm	Diblu cu guler cu șurub cui 6x60/3,9x65 mm	CN	ProfoBox	Diblu cu guler cu șurub cui 6x60/3,9x65 mm	Diblu cu guler cu șurub cui 6x60/3,9x65 mm	Conform Standardelor RM	22
Burghiu pentru beton SDS+, 6 x160 mm, material oțel	Burghiu pentru beton SDS+, 6x170 mm, material oțel	CN	Toya	Burghiu pentru beton SDS+, 6 x160 mm, material oțel	Burghiu pentru beton SDS+, 6 x160 mm, material oțel	Conform Standardelor RM	23
Mănuși	Mănuși	CN	Lider	Dimensiuni:10 Material:bumbac,latex	Dimensiuni:10 Material:bumbac,latex	Conform Standardelor RM	24
Robinet cu bilă pentru apă ¾ FM	Robinet cu bilă pentru apă ¾ FM	MD	Uniplast	Robinet cu bilă pentru apă ¾ FM	Robinet cu bilă pentru apă ¾ FM	Conform Standardelor RM	25
Robinet cu bilă pentru apă alama ¾ FF	Robinet cu bilă pentru apă alama ¾ FF	MD	Uniplast	Robinet cu bilă pentru apă alama ¾ FF	Robinet cu bilă pentru apă alama ¾ FF	Conform Standardelor RM	26
Reducție PVC D200x110	Reducție PVC D200x110	MD	Uniplast	Tip:reducție excentrică Diametru:200x110 Material:PVC	Tip:reducție excentrică Diametru:200x110 Material:PVC	Conform Standardelor RM	27
Furtun flexibil antivibrant L 0,8 m, D1/2 FE/FI din inox	Furtun flexibil antivibrant L 0,8 m, D1/2 FE/FI din inox	MD	Uniplast	Tip:filet exterior-filet interior Diametru:1/2 Lungime:800 mm	Tip:filet exterior-filet interior Diametru:1/2 Lungime:800 mm	Conform Standardelor RM	28
Furtun flexibil antivibrant L 0,8 m, D1/2 FI/FI din inox	Furtun flexibil antivibrant L 0,8 m, D1/2 FI/FI din inox	MD	Uniplast	Tip:filet interior-filet interior Diametru:1/2 Lungime:800 mm	Tip:filet interior-filet interior Diametru:1/2 Lungime:800 mm	Conform Standardelor RM	29
Reducție PVC D110x50 excentrică	Reducție PVC D110x50 excentrică	MD	Uniplast	Tip:reducție excentrică Diametru:110x50 Material:PVC	Tip:reducție excentrică Diametru:110x50 Material:PVC	Conform Standardelor RM	30

Sifon de pardoseală PP D110 vertical cu grilă inox (250x250x150 mm)	Sifon de pardoseală PP D110 vertical cu grilă inox (250x250x150 mm)	MD	Uniplast	Tip:sifoane de pardoseală Diametru:110 Materialul corpului:PP Material grilă:inox Dimensiuni grătar:250x250 Instalare:vertical Nr.de ieșiri:1	Tip:sifoane de pardoseală Diametru:110 Materialul corpului:PP Material grilă:inox Dimensiuni grătar:250x250 Instalare:vertical Nr.de ieșiri:1	Conform Standardelor RM	31
Baterie pentru duș, Crom	Baterie pentru duș, Crom	CN	Ecoline	Tip:baterie duș Model:fără furtun duș Montaj:pe perete Acționare:monocomandă Material:alama sanitar Culoare:crom Finisaj:lucios Tehnologie:fără termostat Divertor:nu Diametru cartuş:40 mm Racord:1/2 Distanța între racorduri:150 mm	Tip:baterie duș Model:fără furtun duș Montaj:pe perete Acționare:monocomandă Material:alama sanitar Culoare:crom Finisaj:lucios Tehnologie:fără termostat Divertor:nu Diametru cartuş:40 mm Racord:1/2 Distanța între racorduri:150 mm	Conform Standardelor RM	32
Zgon oțel complet D3/4 L130 mm	Zgon oțel complet D3/4 L130 mm	MD	Uniplast	Tip:zgon Diametru:3/4 Material:oțel	Tip:zgon Diametru:3/4 Material:oțel	Conform Standardelor RM	33
Zgon oțel complet D1/2 L110 mm	Zgon oțel complet D1/2 L110 mm	MD	Uniplast	Tip:zgon Diametru:1/2 Material:oțel	Tip:zgon Diametru:1/2 Material:oțel	Conform Standardelor RM	34
Mufă D1/2 alama L36 mm	Mufă D1/2 alama L36 mm	MD	Uniplast	Tip:mufă Diametru:1/2 Material:alama	Tip:mufă Diametru:1/2 Material:alama	Conform Standardelor RM	35
Adaptor PEX-AL D16x1/2 FI	Adaptor PEX-AL D16x1/2 FI	MD	Uniplast	Tip:adaptor FI Diametru:1/2 Material:alama Tip filet:interior	Tip:adaptor FI Diametru:1/2 Material:alama Tip filet:interior	Conform Standardelor RM	36
Adaptor PEX-AL D16x1/2 FE	Adaptor PEX-AL D16x1/2 FE	MD	Uniplast	Tip:adaptor FE Diametru:1/2 Material:alama Tip filet:exterior	Tip:adaptor FE Diametru:1/2 Material:alama Tip filet:exterior	Conform Standardelor RM	37
Bulon zincat M16x100 cu filet deplin	Bulon zincat M16x100 cu filet deplin	CN	ProfoBox	Tip:M16 Diametru:16 Material:oțel Lungime:100 mm	Tip:M16 Diametru:16 Material:oțel Lungime:100 mm	Conform Standardelor RM	38

Piuliță zincată M16	Piuliță zincată M16	CN	ProfoBox	Tip:M16 Diametru:16 Material:oțel	Tip:M16 Diametru:16 Material:oțel	Conform Standardelor RM	39
Șuruburi autoforante pentru ghips-metal 3,5x25 mm	Șuruburi autoforante pentru ghips-metal 3,5x25 mm	CN	ProfoBox	Diametru:3,5 mm Lungime:25 mm Material:oțel acoperit cu fosfat	Diametru:3,5 mm Lungime:25 mm Material:oțel acoperit cu fosfat	Conform Standardelor RM	40
Șuruburi călite 4x35 mm	Șuruburi călite 4x35 mm	CN	ProfoBox	Diametru:4 mm Lungime:35 mm Material:oțel acoperit cu zinc galben Tip:universal	Diametru:4 mm Lungime:35 mm Material:oțel acoperit cu zinc galben Tip:universal	Conform Standardelor RM	41
Șuruburi autoforante 4,2x32 mm	Șuruburi autoforante 4,2x32 mm	CN	ProfoBox	Diametru:42 mm Lungime:32 mm Material:oțel zincat Tip:pentru metal	Diametru:42 mm Lungime:32 mm Material:oțel zincat Tip:pentru metal	Conform Standardelor RM	42
Sfoară pentru zidărie 1,6 mmx50 m în rolă	Sfoară pentru zidărie 1,6 mmx50 m în rolă	MD	Giro	Diametru:1,6 mm Lungime:50 m Culoare:galbenă	Diametru:1,6 mm Lungime:50 m Culoare:galbenă	Conform Standardelor RM	43
Fir cu plumb p/u zidar	Fir cu plumb p/u zidar	CN	Toya	Pentru determinarea verticalității Greutate:200 g Lungime cordon:6 m Material:oțel polizat lăcuit Tip produs:fir cu plumb	Pentru determinarea verticalității Greutate:200 g Lungime cordon:6 m Material:oțel polizat lăcuit Tip produs:fir cu plumb	Conform Standardelor RM	44
Dibluri cui 4,5x50 mm	Dibluri cui 4,5x50 mm	CN	ProfoBox	Cantitatea în ambalaj:1 kg Diametru:4,5 mm Lungime:50 mm Tip:dibluri cui	Cantitatea în ambalaj:1 kg Diametru:4,5 mm Lungime:50 mm Tip:dibluri cui	Conform Standardelor RM	45
Dreptar profil trapez 200 cm	Dreptar profil trapez 200 cm	CN	Lider	Lungime:200 cm Material:aluminiiu Tip:riglă	Lungime:200 cm Material:aluminiiu Tip:riglă	Conform Standardelor RM	46
Bandă de mascare	Bandă de mascare	MD	Giro	Tip:bandă de mascare Lățime:48 mm Lungime:33 m	Tip:bandă de mascare Lățime:48 mm Lungime:33 m	Conform Standardelor RM	47
Vopsea concentrată coler	Vopsea concentrată coler	MD	Cheton Grup	Culoare-cafea cu lapte Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	Culoare-cafea cu lapte Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	Conform Standardelor RM	48

Vopsea concentrată coler	Vopsea concentrată coler	MD	Cheton Grup	Culoare-gri Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	Culoare-gri Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	Conform Standardelor RM
Vopsea concentrată coler	Vopsea concentrată coler	MD	Cheton Grup	Culoare-albastru Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	Culoare-albastru Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	Conform Standardelor RM
Vopsea concentrată coler	Vopsea concentrată coler	MD	Cheton Grup	Culoare-negru Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	Culoare-negru Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	Conform Standardelor RM
Pensulă	Pensulă	UA	Panciuk	Tip:Pensulă Dimensiuni:80x15 mm Material:fibră naturală	Tip:Pensulă Dimensiuni:80x15 mm Material:fibră naturală	Conform Standardelor RM
Pensulă	Pensulă	UA	Panciuk	Tip:Pensulă Dimensiuni:60x15 mm Material:fibră naturală	Tip:Pensulă Dimensiuni:60x15 mm Material:fibră naturală	Conform Standardelor RM
Silicon sanitar alb, 280 ml	Silicon sanitar alb, 280 ml	TR	ABC	Culoare:alb Destinație:sanitar Volum:280 ml Temperatura de aplicare: De la +5 pînă la +40 (C0) Termorezistența:de la -50 pînă la +120 (C0)	Culoare:alb Destinație:sanitar Volum:280 ml Temperatura de aplicare: De la +5 pînă la +40 (C0) Termorezistența:de la -50 pînă la +120 (C0)	Conform Standardelor RM
Spumă PU 870 ml,	Spumă PU 870 ml,	TR	ABC	Baza:poliuretanică Domeniul de utilizare: exterior și interior Mod de aplicare:pistol Tip:Pentru toate anotimpurile Volum:870 ml	Baza:poliuretanică Domeniul de utilizare: exterior și interior Mod de aplicare:pistol Tip:Pentru toate anotimpurile Volum:870 ml	Conform Standardelor RM
Rolă abrazivă 10x500 cm K120	Rolă abrazivă 10x500 cm K120	CN	Multicolor	Culoare:maro Granulație:120 Lățime:100 mm Lungime rolă:5 m Material:pînză Tip:Smirghel	Culoare:maro Granulație:120 Lățime:100 mm Lungime rolă:5 m Material:pînză Tip:Smirghel	Conform Standardelor RM

49

50

51

52

53

54

55

56

Rolă abrazivă 10x500 cm K400	Rolă abrazivă 10x500 cm K400	CN	Multicolor	Culoare:maro Granulație:400 Lățime:100 mm Lungime rolă:5 m Material:pînză Tip:Smirghel	Culoare:maro Granulație:400 Lățime:100 mm Lungime rolă:5 m Material:pînză Tip:Smirghel	Conform Standardelor RM
Adeziv baghetă 0,42 kg	Adeziv baghetă 0,42 kg	TR	Marbet	Baza:acrilică Culoare:alb Destinație:universal Domeniul de utilizare: exterior și interior Greutate:0,42 kg	Baza:acrilică Culoare:alb Destinație:universal Domeniul de utilizare: exterior și interior Greutate:0,42 kg	Conform Standardelor RM
Perie conică 65 mm	Perie conică 65 mm	UA	Panciuk	Destinație:Pentru polizor unghiular Diametrul discului:65 mm Material:oțel Tip:perie conică Tipul de fixare:pe filet	Destinație:Pentru polizor unghiular Diametrul discului:65 mm Material:oțel Tip:perie conică Tipul de fixare:pe filet	Conform Standardelor RM
Perie de sîrmă cu mîner din plastic	Perie de sîrmă cu mîner din plastic	UA	Panciuk	Dimensiuni:240 mm Material mîner:plastic Tip:perie de sîrmă	Dimensiuni:240 mm Material mîner:plastic Tip:perie de sîrmă	Conform Standardelor RM
Bandă adezivă din fibră de sticlă 50 mm x90 m	Bandă adezivă din fibră de sticlă 50 mm x90 m	MD	Giro	Culoare:alb Lățime:50 mm Lungime:90 m Material:fibră din sticlă Tip:bandă adezivă	Culoare:alb Lățime:50 mm Lungime:90 m Material:fibră din sticlă Tip:bandă adezivă	Conform Standardelor RM
Cuțit fragmentat cu fixator 25 mm	Cuțit fragmentat cu fixator 25 mm	PL	Vorel	Lățime:25 mm Material:metal/plastic Tip:cuțit	Lățime:25 mm Material:metal/plastic Tip:cuțit	Conform Standardelor RM
Diamant tăiere sticlă 6 lame	Diamant tăiere sticlă 6 lame	MD	Cheton Grup	Înălțime:13 mm Lățime:62 mm Lungime:161 mm Tip:diamant tăiere sticlă Analogic(model CV-5X)	Înălțime:13 mm Lățime:62 mm Lungime:161 mm Tip:diamant tăiere sticlă Analogic(model CV-5X)	Conform Standardelor RM
Balama aplicată zinc 70x55 mm	Balama aplicată zinc 70x55 mm	CN	ProfoBox	Lățime:55 mm Lungime:70 mm Material:oțel Tip balama:de blat Culoare:zinc	Lățime:55 mm Lungime:70 mm Material:oțel Tip balama:de blat Culoare:zinc	Conform Standardelor RM
Bandă adezivă de armare 48mm x 25m	Bandă adezivă de armare 48mm x 25m	MD	Giro	Culoare:gri Lățime:48 mm Lungime:25 m Tip:bandă adezivă	Culoare:gri Lățime:48 mm Lungime:25 m Tip:bandă adezivă	Conform Standardelor RM

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Scoabe metal 20 mm, scame	Scoabe metal 20 mm	PL	Vorel	Culoare:zinc Material:otel Dimensiuni:20 mm Tip:scoabă	Culoare:zinc Material:otel Dimensiuni:20 mm Tip:scoabă	Conform Standardelor RM	66
Șină de montare 125 cm	Șină de montare 125 cm	PL	Vorel	Culoare:zinc Material:otel Dimensiuni:(LxWxHxD) -125 cm	Culoare:zinc Material:otel Dimensiuni:(LxWxHxD) -125 cm	Conform Standardelor RM	67
Capsator mecanic	Capsator mecanic	TR	Garden	Dimensiuni capse:6/14 mm Echipament:capse Tip:meccanic Tip capse:J/53 Material:otel/cauciuc	Tip:foarfică pentru țevi Diametru:3/42 Lungime:190 mm Material:metal	Conform Standardelor RM	68
Capse pentru capsator 53/14	Capse pentru capsator 53/15	PL	Vorel	Cantitatea în cutie:1000 buc Grosime:0,7 mm Înălțime:14 mm Lățime:11,3 mm Tip:capse Tip capse:53	Cantitatea în cutie:1000 buc Grosime:0,7 mm Înălțime:14 mm Lățime:11,3 mm Tip:capse Tip capse:53	Conform Standardelor RM	69
Foarfică pentru tăiat țevi PVC/PPR D3-42 L190 mm	Foarfică pentru tăiat țevi PVC/PPR D3-42 L190 mm	PL	Vorel	Tip:foarfică pentru țevi Diametru:3/42 Lungime:190 mm Material:metal	Tip:foarfică pentru țevi Diametru:3/42 Lungime:190 mm Material:metal	Conform Standardelor RM	70

Furnizor _____

Cumpărător _____