

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: 21082243/ ocds-b3wdp1-MD-1686312449359 din 03 iulie 2023							
Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor și a echipamentului electric							
N/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Materiale electrice							
1.	Tub LED T8 60 cm	T8 60 cm,9 W G13 6500K	China	FOBOS	Tub LED T8 60 cm,9 W G13 6500K	Tub LED T8 60 cm,9 W G13 6500K 165-265V	
2.	Tub LED T8 120 cm 18W G13 6500	T8 120 cm 18W G13 6500K	China	FOBOS	Tub LED T8 120 cm 18W G13 6500	Tub LED T8 120 cm 18W G13 6500, 165-265V	
3.	Fișă electrica euro		Turcia	HOROZ	Fișă euro, p/u priză, 16A, cu împământare	Fisa electrica 2P+E 16A 250V	
4.	Fișă electrică euro cu împșmîntare unghi 90		Turcia	HOROZ	Fișă electrică euro cu împșmîntare ieșrea din fișa unghi 90	Fisa electrica 2P+E 16A 250V unghiulara	
5.	Ciocan rotopercutor cu patron sds + 1000 wt	BDHR26KR-RU	SUA	Black&Decker	Ciocan rotopercutor cu patron sds + 1000 wt	Ciocan rotopercutor Black&Decker BDHR26KR-RU 800W , 2.4J, SDS-Plus	
6.	Ciocan de lipit	40W			Ciocan cu flux de lipit 40 wt	Ciocan de lipit 40W 220V + Aliajde lipit ПOC 60/40, d1.0mm, 150gr	

7.	Corp de iluminare stradală LED	COB150W	China	TSV	Corp de iluminare stradală LED(cob) cu 150W(3*50) temperatura de exploatare -40 până la +50 grade. În set cu suport diametru 0,48,lungime 500mm	Corp de iluminat stradal LED TSV150WCOB AC85-265V IP65 + Suport pentru corp de iluminat stradal D40mm	
8.	Canal cablu PVC alb	16x16mm	Romania	Electro Star	Canal cablu alb din PVC cu capac 16/16	Canal cablu PVC alb 16x16mm	
9.	Canal cablu PVC alb	40x25mm	Romania	Electro Star	Canal cablu alb din PVC cu capac 20/40	Canal cablu PVC alb 40x25mm	
10.	Priză Bloc cu 3 cuiburi cu împământare	3x2P+E SEMPATY	Turcia	Gunsan	Priză Bloc cu 3 cuiburi cu împământare	Priza bloc SEMPATY 3 prize 2P+E 16A 250V alb	
11.	Priză Bloc cu 2 cuiburi cu împământare	2x2P+E SEMPATY	Turcia	Gunsan	Priză Bloc cu 2 cuiburi cu împământare	Priza bloc SEMPATY 2 prize 2P+E 16A 250V alb	
12.	Canal cablu PVC alb	25x16mm	Romania	Electro Star	Canal cablu alb din PVC cu capac 20/20	Canal cablu PVC alb 25x16mm	
13.	Becuri incandescente	E27 100W A55	China	FOBOS	Becuri incandescente 100w E 27 culoare rece	Bec incandescent FOBOS A55 100W220-240V E27 2900K	
14.	Cablu electric PVS 3,0/1,5 culoare albă	IBC-3x1,5	Moldova	Tehelectro-SV	Cablu electric PVS 3,0/1,5 culoare albă	Cablu IBC-3x1,5 Termenul de garanție:24 luni Anul producerii – 2023	GOST 7399-97 GOST 31996-2012
15.	Priză unitară internă cu protecție		Turcia	Gunsan	Priză unitară internă cu protecție	Priza cu inparamintare 2P+E Visage 16A 220V	
16.	Bandă izolantă (H/B) neagră				Bandă izolantă (H/B) neagră	Banda izolanta textil	
17.	Bandă adezivă 10m/20mm				Bandă adezivă 10m/20mm	Banda adeziva 10m * 20mm	
18.	Scoabe plastic 4mm		China	TSV	Scoabe plastic 4mm	Scoabe plastic 4mm	
19.	Scoabe plastic 6 mm		China	TSV	Scoabe plastic 6 mm	Scoabe plastic 6 mm	
20.	Balast 30W (Droseli)		China	FOBOS	Balast 30W (Droseli)	Drosel 30W	
21.	Mufă izolantă 1,5; 2,5		China	TSV	Mufă izolantă 1,5; 2,5	Mufa izolanta 1.5mm2+2.5mm2	
22.	Curelușe de fixare (cablu 4/4)		China	TSV	Curelușe de fixare (cablu 4/4)	Curelusa de fixare cablu 4/4 Optional alb/negru	

23.	Curelușe pentru fixare (Cablul 3/2)		China	TSV	Curelușe pentru fixare (Cablul 3/2)	Curelusa de fixare cablu 3/2 Optional alb/negru	
24.	Cutie pentru 4 automate externe	MD9316	Turcia	Gunsan	Cutie pentru 4 automate externe	Cutie pentru automate MD9316 4mod aplicat IP40 Kalip	
25.	Corp de iluminat TL LED 2*18W lungimea 60cm corp metal alb		China	FOBOS	Corp de iluminat TL LED 2*18W lungimea 60cm corp metal alb	Corp de iluminat 2*0.6m TL LED 2*9W corp metal alb	
26.	Corp iluminator TL LED 2 x 36W lungimea 1200mm corp metal alb		China	FOBOS	Corp iluminator TL LED 2 x 36W lungimea 1200mm corp metal alb	Corp de iluminat 2*1.2m TL LED 2*18W corp metal alb	
27.	Priză dublă internă cu protecție împământare	VS2811150	Turcia	Gunsan	Priză dublă internă cu protecție împământare	Priza incastrata cu inpamintare dubla 2x2P+E 16A 220V VISAGE alb	
28.	Priză externă unitară cu protecție împământare	MS0511115	Turcia	Gunsan	Priză externă unitară cu protecție împământare	Priza aparenta cu inpamintare 2P+E 16A 220V MISYA alb	
29.	Priză externă dublă cu protecție împământare	MS0511150	Turcia	Gunsan	Priză externă dublă cu protecție împământare	Priza aparenta cu inpamintare dubla 2x2P+E 16A 220V MISYA alb	
30.	Costum specila pentru electrician mărimea 56		Moldova		Costum specila pentru electrician mărimea 56	Costum specila pentru electrician mărimea 56	
31.	Încălțăminte specială pentru electric		Moldova		Încălțăminte specială pentru electric	Încălțăminte specială pentru electric	
32.	Coroană pentru beton diametru 70 MM	SDS Plus	SUA	Black& Decker	Coroană pentru beton diametru 70 MM	Coroana beton D70mm, adaptor SDS+	
33.	Covorașe dielectrice 50cm/70cm		Rusia	RuVinil	Covorașe dielectrice 50cm/70cm	Covor dielectric 500*500	
34.	Canal Cablu cu capc alb PVC înfigurat 25/16		Romania	Electro Star	Canal Cablu cu capc alb PVC înfigurat 25/16	Canal cablu PVC 25x16mm	
35.	Canal Cablu cu capc alb PVC înfigurat 25/25		Romania	Electro Star	Canal Cablu cu capc alb PVC înfigurat 25/25	Canal cablu PVC 25x25mm	
36.	Cablul VVG 3,0/2,5	BBΓHr 3x2,5	Moldova	Tehelectro-SV	Cablul VVG 3,0/2,5	Cablul BBΓHr 3x2,5 Termenul de garanție:24 luni Anul producerii – 2023	GOST 1508-78 GOST 31996-2012

37.	Canal cablu 1,5/2,5		Romania	Electro Star	Canal cablu 1,5/2,5	Canal cablu PVC 15x10mm	
38.	Cablu VVG 2/1,5	BBΓнг 2x1,5	Moldova	Tehelectro-SV	Cablu VVG 2/1,5	Cablu BBΓнг 2x1,5 Termenul de garanție:24 luni Anul producerii – 2023	GOST 1508-78 GOST 31996-2012
39.	Cablu VVG 3,0/1,5	BBΓнг 3x1,5	Moldova	Tehelectro-SV	Cablu VVG 3,0/1,5	Cablu BBΓнг 3x1,5 Termenul de garanție:24 luni Anul producerii – 2023	GOST 1508-78 GOST 31996-2012
40.	Cablu PVS 3,0/2,5	ПBC 3x2,5	Moldova	Tehelectro-SV	Cablu PVS 3,0/2,5	Cablu ПBC-3x2,5 Termenul de garanție:24 luni Anul producerii – 2023	GOST 7399-97 GOST 31996-2012
41.	Cablu PVS 2/ 0,75	ПBC 2x0,75	Moldova	Tehelectro-SV	Cablu PVS 2/ 0,75	Cablu ПBC-2x0,75 Termenul de garanție:24 luni Anul producerii – 2023	GOST 7399-97 GOST 31996-2012
42.	Cablu PVS 3,0/1,5	ПBC 3x1,5	Moldova	Tehelectro-SV	Cablu PVS 3,0/1,5	Cablu ПBC-3x1,5 Termenul de garanție:24 luni Anul producerii – 2023	GOST 7399-97 GOST 31996-2012
43.	Cablu PVS 2,0/1,5	ПBC 2x1,5	Moldova	Tehelectro-SV	Cablu PVS 2,0/1,5	Cablu ПBC-2x1,5 Termenul de garanție:24 luni Anul producerii – 2023	GOST 7399-97 GOST 31996-2012
44.	Bandă izolantă PVC albă				Bandă izolantă PVC albă	Banda izolanta PVC 0.13x19mmx20m alb	
45.	Scoabă rotunda pentru fixarea cablului.diametru 6mm				Scoabă rotunda pentru fixarea cablului.diametru 6mm	Scoaba rotunda pentru fixare cablu D6mm	
46.	Scoabă rotunda pentru fixarea cablului.diametru 8mm				Scoabă rotunda pentru fixarea cablului.diametru 8mm	Scoaba rotunda pentru fixare cablu D8mm	
47.	Scoabă rotunda pentru fixarea cablului diametru 10mm				Scoabă rotunda pentru fixarea cablului diametru 10mm	Scoaba rotunda pentru fixare cablu D10mm	
48.	Forbox 4,0mm 32 amperi	HQ4	China	KRON	Forbox 4,0mm 32 amperi	Terminal (FORBOX) KRON HQ4 4mm2	
49.	Forbox 6,0mm	HQ6	China	KRON	Forbox 6,0mm	Terminal (FORBOX) KRON HQ6 6mm2	
50.	Forbox 8,0 mm	HQ8	China	KRON	Forbox 8,0 mm	Terminal (FORBOX) KRON HQ8 8mm2	

51.	Forbox 10 mm	HQ10	China	KRON	Forbox 10 mm	Terminal (FORBOX) KRON HQ10 10mm2	
52.	Forbox 12 mm	HQ12	China	KRON	Forbox 12 mm	Terminal (FORBOX) KRON HQ12 12mm2	
53.	Cablu 1,0/4,0 culoare verde		Moldova	Tehelectro-SV	Cablu 1,0/4,0 culoare verde	Cablu 1,0/4,0 culoare verde	
54.	Baterie reîncărcabilă (accumulator) 12V12Ah dimensiune 152/100/95mm	12V/12Ah	Corea	Ultra Power	Baterie reîncărcabilă (accumulator) 12V12Ah dimensiune 152/100/95mm	Acumulator UPS 12V12Ah dimensiune 152/100/95mm	
55.	Baterie reîncărcabilă (accumulator) 12V9Ah Dimensiune 152/65/95mm	12V/9Ah	Corea	Ultra Power	Baterie reîncărcabilă (accumulator) 12V9Ah Dimensiune 152/65/95mm	Acumulator UPS 12V9Ah Dimensiune 152/65/95mm	
56.	Cablu acustic2x1,5 cupri		Moldova	Tehelectro-SV	Cablu acustic2x1,5 cupri	Cablu acustic2x1,5 cupri	
57.	Siguranță cilindrică-ceramică 7x30mm 10A/250V	TSV 6x32	China	TSV	Siguranță cilindrică-ceramică 7x30mm 10A/250V	Siguranță cilindrică- ceramică TSV 6x32 10A/250V	
58.	Întreprupător fără reținere 6x6x4mm	TACT 6x6-4,3	China		Întreprupător fără reținere 6x6x4mm	Buton fara fixare KFC- A06-4,3/ TACT 6x6-4,3	
59.	Întreprupător cu o clapă KCD2	KCD2	China		Întreprupător cu o clapă KCD2	Întreprupător cu o clapă KCD2	
60.	Lanternă LED cu acumulator reîncărcabilă 100W		China	FOBOS	Lanternă LED cu acumulator reîncărcabilă 100W	Lanternă cu acumulator Li-Ion PL-21068 LED 5W 220/4V 3500mAh	
61.	Fișă electrică cu împământare 16 A, 250 v unghi, cu mâner inel alba		Turcia	GUNSAN	Fișă electrică cu împământare 16 A, 250 v unghi, cu mâner inel alba	Fisa electrica cu impamintare 16A, 250V unghi, cu miner inel, alb	
62.	Colier din plastic 5*350 100b (alb)				Colier din plastic 5*350 100b (alb)	Coliere negre 4.8x350mm (100buc/pac)	
63.	UPS 3000VA				UPS Model - SRT – 3000 Puterea efectivă – 2400 W Puterea maximă de ieșire - 3000VA	UPS Model - SRT – 3000 Puterea efect.– 2400 W Puterea maximă de ieșire - 3000VA	

					<p>Tensiunea nominală la intrare - 220/230/240 V AVR (AUTOMatic Voltage Reglațion) – da BANDA DE TENSIUNI - 155- 300v Prize de ieșire - 8x IEC320+1 IEC320 C19 Numărul prizelor de ieșire - minim 9 Timp comitare – 4 ms Baterie - 12V/7Ah x 4 Timp de încărcare – min 3 ore Timp mediu de funcționare - 4 min. Interfața - RS-232 Interfața - USB Panou de control - LCD Alarmă sonoră - da Protecție scurtcircuit (SCP) - da Protecție suprasarcină (OPP) - da Garanția – minim 24 luni.</p>	<p>Tensiunea nominală la intrare - 220/230/240 V AVR (AUTOMatic Voltage Reglațion) – da BANDA DE TENSIUNI - 155- 300v Prize de ieșire - 8x IEC320+1 IEC320 C19 Numărul prizelor de ieșire - minim 9 Timp conectare – 4 ms Baterie - 12V/7Ah x 4 Timp de încărcare – min 3 ore Timp mediu de funcționare - 4 min. Interfața - RS-232 Interfața - USB Panou de control - LCD Alarmă sonoră - da Protecție scurtcircuit (SCP) - da Protecție suprasarcină (OPP) -da Garanția – minim 24 luni.</p>	
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Petelca Viorel** În calitate de: **Director** _____
Ofertantul: **Compania Tehelectro-SV SRL** Adresa: **mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 9/1** _____