

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în BAP, și după caz nr. anunțului publicat în Jurnalul Oficial al UE	ocds-b3wdp1-MD-1607887277589
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	IMSP SC MS MPS
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității contractante	1003600150716

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	MEGACON SERVICE SRL
2A.2	Țara	MOLDOVA
2A.3	Cod poștal	MD2069
2A.4	Oraș/Localitate	CHISINAU
2A.5	Adresa juridică	STR.MESAGER 4
2A.6	Pagina web	-
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	GHENADIE CERESAU

2A.7.1	Telefon	+373 022 35 80 66
2A.7.2	Adresa de e-mail	megacon.md@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1006600054170
2A.9	Numărul cod TVA	0505042
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	CERESAU GHENADIE
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv [beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]	CERESAU GHENADIE
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	MOLDOVA
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	ÎNTRPRENDERE MICĂ
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da ☒ Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	-
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	-
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	-
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	-
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	-
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	CERESĂU GHENADIE
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	ADMINISTRATOR
2B.3	Țară	MOLDOVA

2B.4	Telefon	+37369135312
2B.5	Adresa de e-mail	megacon.md@gmail.com
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Da ☐ Nu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Da ☐ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	-

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă,	☐ Da ☐ Nu

	printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☒ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da ☐ Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor</i>	-

	sociale?	
3B.1.2	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?	☐ Da ☐ Nu
3B.1.3	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.	-
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	☐ Da ☐ Nu
3B.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?	☐ Da ☐ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da ☐ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: www.fisc.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat Referința exactă a documentației: CERTIFICAT privind lipsa sau existenta restanțelor fata de Bugetul Public National

C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici

3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☒ Nu
3C.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3C.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text

D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale

	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	-

3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da	☒ Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da	☐ Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-	
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da	☒ Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da	☐ Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-	
	Insolvabilitatea		
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da	☒ Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da	☐ Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-	
	Active administrate de lichidator		
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da	☒ Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da	☐ Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-	
	Activitățile economice sunt suspendate		
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da	☒ Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da	☐ Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-	
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței		
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da	☒ Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da	☐ Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-	
	Conflict de interese		
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da	☒ Nu

3D.8.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.8.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	-
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☒ Nu
3D.9.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.9.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	-
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☒ Nu
3D.10.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.10.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	-

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☒ Da ☐ Nu
4A.1.1	Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.	Certificat de înregistrare 1. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări 2. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările 3. Activitatea farmaceutică 4. Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri 5. Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie 6. Tipărire și reproducerea pe suporti a înregistrărilor 7. Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice 8. Cercetare-dezvoltare 9. Fabricarea articolelor din lemn

		10. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar 11. Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire 12. Comerțul cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice 13. Transporturi rutiere de mărfuri 14. Organizarea activităților de transport 15. Servicii de expediere și transport
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://www.asp.gov.md/ro/servicii-de-inregistrare <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Agentia Servicii Publice <i>Referința exactă a documentației:</i> CERTIFICAT DE INREGISTRARE Nr.MD 0060565 din 22.11.2006
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☒ Da ☐ Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	☒ Da ☐ Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://www.licentiere.gov.md/ <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Directia de licentiere a unitatilor de drept din cadrul Agentiei Servicii Publice <i>Referința exactă a documentației:</i> Licenta seria: A MMII nr:039010 Constructiile de cladiri si constructii ingineresti,instalatii si retele tehnico-edilitare,reconstructii,consolidari.
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☒ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date</i>	<i>Adresa de internet:</i> https://www.victoriabank.md/

	națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Autoritatea sau organismul emitent(ă): VICTORIABANK SA
		Referința exactă a documentației: GARANTIE BANCARA GARANTIE DE BUNA EXECUTIE
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: <u>Valoare lei, perioada ani</u> Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	☒ Da ☐ Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea : 2 922 521 LEI Anul 2020
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: <u>Valoare lei, perioada ani</u> Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea- 7 816 533 MDL Anul 2018 Valoarea - 4 255 615 MDL Anul 2019 Valoarea - 2 922 521 MDL Anul 2020 Valoarea medie totală - 4 998 223 MDL
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://statistica.gov.md/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): BIROUL NATIONAL DE STATISTICA Referința exactă a documentației: RAPORT FINANCIAR
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☒ Da ☐ Nu
4C.1.1	Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://ast.gov.md/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): AGENTIA NATIONALA PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICA Referința exactă a documentației:

		AVIZ PENTRU PARTICIPARE LA LICITATII
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☒ Da ☐ Nu
4C.3.1	Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://promstroi.md/ro/main.html
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): PROMSTROI GRUP SA
		Referința exactă a documentației: CONTRACT Nr. 53 din 03.12.2020
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2018
		Angajați - 15
		Anul 2019
		Angajați - 15
		Anul 2020
		Angajați - 10
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor 3 ani.	Anul 2018
		Persoane - 4
		Anul 2019
		Persoane - 4
		Anul 2020

		Persoane - 4
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eşantioane (mostre), descrieri şi/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziţie publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referinţă, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziţie indicat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.11.1	Dacă Da, enumeraţi-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, beneficiarul şi altă informaţie relevantă.	Contract de antrepriza nr.150-LP din 07.03.2017 IMSP Institutul Oncologic Proces-Verbal de receptie finala nr.63 din 12.09.2017 Valoare contract- 4 154 701.21 MDL
		Contract de antrepriza Nr. MD-2019-07-08-000077-1-11/355 din 08.07.2019 IMSP Institutul de Medicina Urgenta Proces-Verbal de receptie a lucrarilor nr.01 din 05.02.2020 Valoare contract – 1 999 110.34 MDL
		Contract de antrepriza nr.54 din 21.08.2017 Primaria Strasenii Proces-Verbal de receptie finala nr.02 din 13.11.2018 Valoare contract – 2 472 390.77 MDL
		Contract de antrepriza nr.34/1 din 25.09.2017 Primaria Ghidighici Procese-Verbale de receptie a lucrarilor insotite de facturi fiscale. Valoare contract – 1 971 041.69 MDL
		Contract de antrepriza nr.2100438/192 din 03.12.2018 Consilul Raional Hincesti Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 02 din 23.07.2019 Valoare contract – 1 284 187.43 MDL
	Pentru contractele de achiziţie publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referinţă, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziţie indicat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.12.1	Dacă Da, enumeraţi-le specificând descrierea	text

	livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.	
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.13.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://e-cmac.md/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare Referința exactă a documentației: CERTIFICAT DE CONFORMITATE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII Nr.SMC 016/19 ISO 9001:2015
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☒ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a documentației:
F. Permitearea controalelor		

4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
------	---	--

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? <u>Termen 3 zile de la solicitare.</u> <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	☒ Da ☐ Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de doc. justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca IMSP SCMS MPS, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de Licitatie deschisa, număr unic de identificare ocds-b3wdp1-MD-1607887277589, privind achiziționarea lucrărilor „Obiectul achiziției Lucrări de reparație a laboratorului al IMSP SCMS MPS”.

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: CERESĂU GHENADIE

Funcția: ADMINISTRATOR

Data: 10.03.2021

Adresa: MESAGER NR.4, MUN. CHISINAU, R. MOLDOVA.

Semnătura

FORMULARUL F 3.3

OFERTĂ

Către: **IMSP SCMS MPS**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **director Ceresau Ghenadie** reprezentanți ai ofertantului **SC „Megacon Service” SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

Obiectul achiziției Lucrări de reparație a laboratorului al IMSP SCMS MPS

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de

749 364,01 lei (sapte sute patruzeci si noua mii trei sute saizeci si patru lei 01 bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum

149 872,80 lei (una suta patruzeci si noua mii opt sute saptezeci si doi lei 80 bani)

(suma în litere și în cifre)

pentru suma inclusiv cu TVA de

899 236,81 lei (opt sute nouazeci si noua mii doua sute treizeci si sase lei 81bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **3 luni**

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile,**

(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de 11.05.2021, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Ceresau Ghenadie, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

SC „Megacon Service” SRL

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0.00** (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă în cuantum de **10 %** (din prețul total oferat) Si constituie
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **5 ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **15 zile calendaristice**.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **15 zile calendaristice**

Ofertant,

SC „Megacon Service” SRL

(semnătura autorizată)

Lucrari de finisare a constructiilor

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № Lucrari de finisare a constructiilor

Valoarea de deviz 899 236,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Tambur 1.1. Desfaceri				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	6,580	15,42 13,61	101,45 89,54
2	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice/ aluminiu 1.4x2.1 = 2.94m2 x24 = 70.56kg	kg	70,560	1,94 1,78	137,12 125,28
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (lampi 600x600mm)	buc	1,000	6,51 6,51	6,51 6,51
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,840	9,16 7,99	355,88 310,31
5	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	38,840	24,88 22,19	966,50 861,96
6	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,000	27,23 27,23	54,45 54,45
7	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,330	131,38 131,38	306,11 306,11
8	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)	t	2,330	75,02 0,00	174,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				2 102,82 1 754,16
		1.2. Pardosele				
9	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	6,580	99,03 6,93	651,61 45,57
10	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	6,580	307,98 39,95	2 026,51 262,85
11	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp/ (Diferenta fata de norma 10.34 -7.31 = 3.03ml)	m	3,030	49,49 20,71	149,96 62,76
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 828,08 371,18
		1.3. Timplarii				
12	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC cu puncti termice 1.4x2.10=2.94m2)	m2	2,940	1 621,83 26,92	4 768,18 79,15
		Total Timplarii Inclusiv salariu				4 768,18 79,15
		1.4. Pereti				
13	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Captuseli la pereti) pt. cablu el.	m2	3,000	375,30 111,48	1 125,91 334,43
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti	m2	32,260	15,34 4,14	494,74 133,63
15	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	32,260	71,22 50,30	2 297,48 1 622,77

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,260	2,63 0,89	84,85 28,64
17	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	32,260	60,55 18,94	1 953,43 610,92
18	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	30,000	11,37 7,69	341,05 230,80
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,260	2,63 0,89	84,85 28,64
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,260	21,17 16,27	683,02 525,02
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,260	2,63 0,89	84,85 28,64
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,260	35,98 16,27	1 160,57 525,02
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 310,75 4 068,51
		1.5. Glafuri				
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti	m2	0,750	15,33 4,15	11,50 3,11
24	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Glaf de usa, b=0.15m	m2	0,750	82,60 43,99	61,95 32,99
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,750	2,60 0,87	1,95 0,65
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,750	21,21 16,29	15,91 12,22
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,750	2,60 0,87	1,95 0,65

1	2	3	4	5	6	7
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,750	36,00 16,29	27,00 12,22
		Total Glafuri Inclusiv salariu				120,26 61,84
		1.6. Tavane				
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane	m2	6,580	15,34 4,14	100,92 27,25
30	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	6,580	60,85 19,23	400,41 126,56
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,580	2,63 0,89	17,30 5,83
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,580	21,18 16,28	139,34 107,09
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,580	35,98 16,28	236,72 107,09
34	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice / poliuretan	m	10,340	31,15 15,39	322,08 159,11
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 216,77 532,93
		1.7. Lucrari diverse				
35	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	48,44 7,99	48,44 7,99
36	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita	buc	1,000	51,51 9,17	51,51 9,17

1	2	3	4	5	6	7
		sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
37	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,000	422,70 120,14	845,41 240,27
38	08-03-573-1	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 700x600	buc	2,000	920,98 70,13	1 841,96 140,26
39	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm	100 buc	0,010	43 894,00 5 001,00	438,94 50,01
40	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,404	10,35 10,35	14,53 14,53
41	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	38,840	24,88 22,19	966,50 861,96
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 207,29 1 324,19
		Total Tambur Inclusiv salariu				23 554,15 8 191,96
		2. Ordinarii				
		2.1. Desfaceri				
42	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,110	15,42 13,61	263,91 232,88
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,890	12,43 12,43	23,50 23,50

1	2	3	4	5	6	7
44	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (lampi 600x600mm)	buc	2,000	6,51 6,51	13,02 13,02
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	64,260	9,16 7,99	588,80 513,39
46	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	64,260	24,78 22,19	1 592,42 1 426,09
47	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	3,000	27,22 27,22	81,67 81,67
48	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3,860	131,38 131,38	507,11 507,11
49	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)	t	3,860	75,03 0,00	289,60 0,00
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				3 360,03 2 797,66
		2.2. Pardosele				
50	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,110	99,03 6,92	1 694,42 118,48
51	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	17,110	307,96 39,95	5 269,27 683,47
		Total Pardosele Inclusiv salariu				6 963,69 801,95
		2.3. Timplarii				
52	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	1,890	1 610,70 23,97	3 044,22 45,30

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (Usa din PVC cu puncte termice, 0.9x2.10=1.89m2)				
		Total Timplarii Inclusiv salariu				3 044,22 45,30
		2.4. Pereti				
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti	m2	47,150	15,34 4,14	723,11 195,32
54	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	47,150	71,21 50,30	3 357,77 2 371,79
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,150	2,63 0,89	123,99 41,84
56	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	47,150	60,55 18,94	2 855,06 892,91
57	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	25,000	11,37 7,69	284,22 192,34
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,150	2,63 0,89	123,99 41,84
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,150	21,17 16,27	998,30 767,36
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,150	2,63 0,89	123,99 41,84
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,150	35,98 16,27	1 696,24 767,36
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 286,67 5 312,60
		2.5. Glafuri				
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si	m2	2,260	15,33 4,14	34,65 9,35

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare / (Glaf usa-(2.1+2.1+0.9)x0.15=0.77m2, Glaf ferestra - (1.85+ 1.55 + 1.55)x0.3 = 1.49m2				
63	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Glaf de usa, b=0.15m	m2	2,260	82,63 43,96	186,75 99,36
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,260	2,63 0,89	5,94 2,01
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,260	21,17 16,27	47,84 36,78
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,260	2,63 0,89	5,94 2,01
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,260	35,98 16,27	81,31 36,78
		Total Glafuri Inclusiv salariu				362,43 186,29
		2.6. Tavane				
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane	m2	17,110	15,34 4,14	262,41 70,87
69	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	17,110	60,85 19,23	1 041,11 329,07
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,110	2,63 0,89	45,01 15,18
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,110	21,17 16,27	362,25 278,44
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,110	35,98 16,28	615,55 278,47
73	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din	m	17,600	31,15	548,21

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice / poliuretan			15,39	270,81
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 874,54 1 242,84
		2.7. Lucrari diverse				
74	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	48,44 7,99	48,44 7,99
75	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	51,51 9,18	103,02 18,35
76	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	3,000	422,71 120,14	1 268,12 360,41
77	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm	100 buc	0,020	43 895,50 5 000,50	877,91 100,01
78	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	0,380	35,97 17,13	13,67 6,51
79	CK30A	Masca pentru conducte gata confectionata din tabla de 1 mm grosime	buc	1,000	186,13 32,55	186,13 32,55
80	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,220	10,35 10,35	12,63 12,63
81	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii -	m2	64,260	24,78	1 592,42

1	2	3	4	5	6	7
		schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie			22,19	1 426,09
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 102,34 1 964,54
		Total Ordinarii Inclusiv salariu				30 993,92 12 351,18
		3. Cabinet nr.1				
		3.1. Desfaceri				
82	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,040	15,42 13,61	216,56 191,10
83	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,890	12,43 12,43	23,50 23,50
84	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (lampi 600x600mm)	buc	2,000	6,51 6,51	13,02 13,02
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	58,300	9,16 7,99	534,18 465,77
86	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	58,300	24,74 22,19	1 442,28 1 293,82
87	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	6,000	27,22 27,22	163,34 163,34
88	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3,500	131,38 131,38	459,83 459,83
89	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)	t	3,500	74,97 0,00	262,40 0,00
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				3 115,11 2 610,38

1	2	3	4	5	6	7
		3.2. Pardosele				
90	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,040	99,03 6,92	1 390,35 97,20
91	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	14,040	307,97 39,95	4 323,95 560,84
		Total Pardosele Inclusiv salariu				5 714,30 658,04
		3.3. Timplarii				
92	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC cu puncti termice, 0.9x2.10=1.89m2)	m2	1,890	1 610,70 23,97	3 044,22 45,30
93	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (fereastră din PVC cu puncti termice 1.55x1.86 = 2.88m2)	m2	2,880	1 163,65 16,57	3 351,31 47,73
		Total Timplarii Inclusiv salariu				6 395,53 93,03
		3.4. Pereti				
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti	m2	44,260	15,34 4,14	678,78 183,34
95	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	44,260	71,22 50,30	3 152,07 2 226,41
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,260	2,63 0,89	116,42 39,30
97	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	44,260	60,55 18,94	2 680,06 838,17

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.				
98	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	25,000	11,37 7,69	284,22 192,34
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,260	2,63 0,89	116,42 39,30
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,260	21,17 16,27	937,08 720,31
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,260	2,63 0,89	116,42 39,30
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,260	35,98 16,27	1 592,27 720,31
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 673,74 4 998,78
		3.5. Glafuri				
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare / (Glaf usa-(2.1+2.1+0.9)x0.15=0.77m2, Glaf ferestra - (1.85+1.55 +1.55)x0.3 = 1.49m2	m2	2,260	15,33 4,14	34,65 9,35
104	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Glaf de usa, b=0.15m	m2	2,260	82,63 43,96	186,75 99,36
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,260	2,63 0,89	5,94 2,01
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,260	21,17 16,27	47,84 36,78
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,260	2,63 0,89	5,94 2,01
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,260	35,98 16,27	81,31 36,78

1	2	3	4	5	6	7
		Total Glafuri Inclusiv salariu				362,43 186,29
		3.6. Tavane				
109	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane	m2	14,040	15,34 4,14	215,35 58,17
110	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	14,040	60,85 19,23	854,33 270,04
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,040	2,63 0,89	36,93 12,46
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,040	21,17 16,27	297,26 228,49
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,040	35,97 16,27	505,08 228,49
114	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice / poliuretan	m	16,620	31,15 15,39	517,67 255,72
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 426,62 1 053,37
		3.7. Lucrari diverse				
115	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	48,44 7,99	48,44 7,99
116	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,000	51,51 9,17	257,53 45,86

1	2	3	4	5	6	7
117	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,000	422,70 120,14	2 536,23 720,81
118	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm	100 buc	0,020	43 895,50 5 000,50	877,91 100,01
119	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	0,380	35,97 17,13	13,67 6,51
120	CK30A	Masca pentru conducte gata confectionata din tabla de 1 mm grosime	buc	1,000	186,13 32,55	186,13 32,55
121	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,270	10,35 10,35	13,14 13,14
122	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	58,300	24,74 22,19	1 442,28 1 293,82
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				5 375,33 2 220,69
		Total Cabinet nr.1 Inclusiv salariu				33 063,06 11 820,58
		4. Cabinet nr.2				
		4.1. Desfaceri				
123	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,620	15,43 13,61	348,99 307,92
124	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,890	12,43 12,43	23,50 23,50
125	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	4,000	6,51	26,04

1	2	3	4	5	6	7
		orice tip, inclusiv tije si globurile (lampi 1200x200mm)			6,51	26,04
126	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	75,370	9,16 7,99	690,61 602,15
127	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	75,370	24,83 22,19	1 871,21 1 672,66
128	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	6,000	27,22 27,22	163,34 163,34
129	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	4,520	131,38 131,38	593,84 593,84
130	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)	t	4,520	75,00 0,00	339,00 0,00
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				4 056,53 3 389,45
		4.2. Pardosele				
131	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	22,610	99,03 6,92	2 239,06 156,56
132	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	22,610	307,98 39,95	6 963,32 903,17
		Total Pardosele Inclusiv salariu				9 202,38 1 059,73
		4.3. Timplarii				
133	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC cu puncti	m2	1,890	1 610,70 23,97	3 044,22 45,30

1	2	3	4	5	6	7
		termice 0.9x2.10=1.89m2)				
		Total Timplarii Inclusiv salariu				3 044,22 45,30
		4.4. Pereti				
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti	m2	52,760	15,34 4,14	809,13 218,55
135	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	52,760	71,22 50,30	3 757,40 2 653,99
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,760	2,63 0,89	138,78 46,84
137	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	52,760	60,55 18,94	3 194,72 999,14
138	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	25,000	11,37 7,69	284,22 192,34
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,760	2,63 0,89	138,78 46,84
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,760	21,17 16,27	1 117,07 858,65
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,760	2,63 0,89	138,78 46,84
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,760	35,98 16,27	1 898,06 858,64
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 476,94 5 921,83
		4.5. Glafuri				
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare / (Glaf usa-(2.1+2.1+	m2	2,260	15,33 4,14	34,65 9,35

1	2	3	4	5	6	7
		0.9)x0.15=0.77m2, Glaf ferestra - (1.85+1.55 +1.55)x0.3 = 1.49m2				
144	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Glaf de usa, b=0.15m	m2	2,260	82,63 43,96	186,75 99,36
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,260	2,63 0,89	5,94 2,01
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,260	21,17 16,27	47,84 36,78
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,260	2,63 0,89	5,94 2,01
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,260	35,98 16,27	81,31 36,78
		Total Glafuri Inclusiv salariu				362,43 186,29
		4.6. Tavane				
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane	m2	22,610	15,34 4,14	346,74 93,65
150	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	22,610	60,85 19,23	1 375,78 434,88
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,610	2,63 0,89	59,45 20,06
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,610	21,17 16,28	478,73 367,98
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,610	35,98 16,28	813,40 367,98
154	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice / poliuretan	m	19,500	31,15 15,39	607,39 300,04

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 681,49 1 584,59
		4.7. Lucrari diverse				
155	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	48,44 7,99	48,44 7,99
156	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,000	51,51 9,17	257,53 45,86
157	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,000	422,70 120,14	2 536,23 720,81
158	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ 1200x200mm	100 buc	0,040	40 067,00 3 432,50	1 602,68 137,30
159	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	0,380	35,97 17,13	13,67 6,51
160	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,404	10,35 10,35	14,53 14,53
161	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile	m2	75,370	24,83 22,19	1 871,21 1 672,66

1	2	3	4	5	6	7
		din PFL sau plasa de protectie				
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				6 344,29 2 605,66
		Total Cabinet nr.2 Inclusiv salariu				38 168,28 14 792,85
		5. Cabinet nr.3				
		5.1. Desfaceri				
162	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,560	15,43 13,61	286,33 252,64
163	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,890	12,43 12,43	23,50 23,50
164	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (lampi 1200x200mm)	buc	2,000	6,51 6,51	13,02 13,02
165	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	67,300	9,16 7,99	616,66 537,68
166	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	67,300	24,77 22,19	1 667,16 1 493,55
167	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	11,000	27,22 27,22	299,45 299,45
168	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	4,040	131,38 131,38	530,79 530,79
169	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)	t	4,040	75,00 0,00	303,00 0,00
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				3 739,91 3 150,63
		5.2. Pardosele				
170	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,560	99,03 6,92	1 838,02 128,51
171	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice	m2	18,560	307,97	5 715,85

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez			39,95	741,41
		Total Pardosele Inclusiv salariu				7 553,87 869,92
		5.3. Timplarii				
172	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC cu puncti termice 0.9x2.10=1.89m2)	m2	1,890	1 610,70 23,97	3 044,22 45,30
173	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (fereastră din PVC cu puncti termice, 1.55x1.86 = 2.88m2)	m2	2,880	1 163,65 16,57	3 351,31 47,73
		Total Timplarii Inclusiv salariu				6 395,53 93,03
		5.4. Pereti				
174	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti	m2	48,740	15,34 4,14	747,51 201,92
175	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	48,740	71,22 50,30	3 471,04 2 451,76
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,740	2,63 0,89	128,19 43,26
177	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	48,740	60,55 18,94	2 951,32 923,03
178	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	25,000	11,37 7,69	284,22 192,34

1	2	3	4	5	6	7
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,740	2,63 0,89	128,19 43,26
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,740	21,17 16,27	1 031,96 793,22
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,740	2,63 0,89	128,19 43,26
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,740	35,98 16,27	1 753,43 793,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 624,05 5 485,27
		5.5. Glafuri				
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare / (Glaf usa-(2.1+2.1+0.9)x0.15=0.77m2, Glaf ferestra - (1.85+1.55 +1.55)x0.3 = 1.49m2	m2	2,260	15,33 4,14	34,65 9,35
184	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Glaf de usa, b=0.15m	m2	2,260	82,63 43,96	186,75 99,36
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,260	2,63 0,89	5,94 2,01
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,260	21,17 16,27	47,84 36,78
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,260	2,63 0,89	5,94 2,01
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,260	35,98 16,27	81,31 36,78
		Total Glafuri Inclusiv salariu				362,43 186,29
		5.6. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane	m2	18,560	15,34 4,14	284,62 76,87
190	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	18,560	60,85 19,23	1 129,32 356,97
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,560	2,63 0,89	48,82 16,48
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,560	21,17 16,27	392,98 302,06
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,560	35,98 16,27	667,70 302,05
194	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice / poliuretan	m	18,140	31,15 15,39	565,03 279,12
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 088,47 1 333,55
		5.7. Lucrari diverse				
195	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	48,44 7,99	48,44 7,99
196	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,000	51,51 9,17	515,08 91,73
197	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	11,000	422,71 120,14	4 649,76 1 321,49

1	2	3	4	5	6	7
198	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ 1200x200mm	100 buc	0,040	40 067,00 3 432,50	1 602,68 137,30
199	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	0,380	35,97 17,13	13,67 6,51
200	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,170	10,34 10,34	12,10 12,10
201	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	67,300	24,77 22,19	1 667,16 1 493,55
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				8 508,89 3 070,67
		Total Cabinet nr.3 Inclusiv salariu				40 273,15 14 189,36
		6. Cabinet nr.4				
		6.1. Desfaceri				
202	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,020	15,43 13,61	339,72 299,74
203	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,890	12,43 12,43	23,50 23,50
204	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	2,880	12,43 12,43	35,80 35,80
205	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (lampi 1200x200mm)	buc	4,000	6,51 6,51	26,04 26,04
206	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	74,190	9,16 7,99	679,79 592,72
207	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina	m2	74,190	24,78 22,19	1 838,11 1 646,45

1	2	3	4	5	6	7
		la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie				
208	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	6,000	27,22 27,22	163,34 163,34
209	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	4,450	131,38 131,38	584,64 584,64
210	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)	t	4,450	75,01 0,00	333,80 0,00
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				4 024,74 3 372,23
		6.2. Pardosele				
211	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	22,020	99,03 6,92	2 180,66 152,48
212	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	22,020	307,97 39,95	6 781,52 879,62
		Total Pardosele Inclusiv salariu				8 962,18 1 032,10
		6.3. Timplarii				
213	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC cu puncti termice 0.9x2.10=1.89m2)	m2	1,890	1 610,70 23,97	3 044,22 45,30
214	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (fereastră din PVC cu puncti termice, 1.55x1.86 = 2.88m2)	m2	2,880	1 163,65 16,57	3 351,31 47,73

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarii Inclusiv salariu				6 395,53 93,03
		6.4. Pereti				
215	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Captuseli la pereti) pt. cablu el	m2	3,000	375,30 111,48	1 125,91 334,43
216	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti	m2	52,170	15,34 4,14	800,13 216,13
217	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	52,170	71,22 50,30	3 715,32 2 624,30
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,170	2,63 0,89	137,21 46,31
219	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	52,170	60,55 18,94	3 159,07 987,98
220	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	25,000	11,37 7,69	284,22 192,34
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,170	2,63 0,89	137,21 46,31
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,170	21,17 16,27	1 104,57 849,05
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,170	2,63 0,89	137,21 46,31
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,170	35,98 16,27	1 876,84 849,06
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 477,69 6 192,22
		6.5. Glafuri				
225	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	2,260	15,33	34,65

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare / (Glaf usa-(2.1+2.1+0.9)x0.15=0.77m2, Glaf ferestra - (1.85+1.55 +1.55)x0.3 = 1.49m2			4,14	9,35
226	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Glaf de usa, b=0.15m	m2	2,260	82,63 43,96	186,75 99,36
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,260	2,63 0,89	5,94 2,01
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,260	21,17 16,27	47,84 36,78
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,260	2,63 0,89	5,94 2,01
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,260	35,98 16,27	81,31 36,78
		Total Glafuri Inclusiv salariu				362,43 186,29
		6.6. Tavane				
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane	m2	22,020	15,34 4,14	337,71 91,23
232	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	48,740	60,85 19,23	2 965,73 937,44
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,740	2,63 0,89	128,19 43,26
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,740	21,17 16,27	1 031,96 793,22
235	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,740	35,98 16,27	1 753,43 793,22

1	2	3	4	5	6	7
236	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice / poliuretan	m	19,300	31,15 15,39	601,18 296,97
		Total Tavane Inclusiv salariu				6 818,20 2 955,34
		6.7. Lucrari diverse				
237	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	48,44 7,99	48,44 7,99
238	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,000	51,51 9,17	257,53 45,86
239	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,000	422,70 120,14	2 536,23 720,81
240	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm	100 buc	0,040	43 895,50 5 000,75	1 755,82 200,03
241	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	0,380	35,97 17,13	13,67 6,51
242	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	4,860	10,36 10,36	50,33 50,33
243	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina	m2	74,190	24,78 22,19	1 838,11 1 646,45

1	2	3	4	5	6	7
		la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie				
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				6 500,13 2 677,98
		Total Cabinet nr.4 Inclusiv salariu				45 540,90 16 509,19
		7. Cabinet nr.5				
		7.1. Desfaceri				
244	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,500	15,43 13,61	192,82 170,14
245	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,890	12,43 12,43	23,50 23,50
246	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	2,880	12,43 12,43	35,80 35,80
247	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (lampi 1200x200mm)	buc	2,000	6,51 6,51	13,02 13,02
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	55,230	9,16 7,99	506,04 441,24
249	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	55,230	24,87 22,19	1 373,51 1 225,67
250	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	5,000	27,22 27,22	136,11 136,11
251	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,310	131,38 131,38	303,48 303,48
252	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)	t	2,310	74,98 0,00	173,20 0,00
		Total Desfaceri				2 757,48 2 348,96

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		7.2. Pardosele				
253	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,500	99,03 6,92	1 237,86 86,55
254	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	12,500	307,98 39,95	3 849,76 499,33
255	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp/ (Diferenta fata de norma 16.1-13.89 = 2.21ml)	m	2,210	49,44 20,72	109,27 45,80
		Total Pardosele Inclusiv salariu				5 196,89 631,68
		7.3. Timplarii				
256	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC cu puncti termice 0.9x2.10=1.89m2)	m2	1,890	1 610,70 23,97	3 044,22 45,30
257	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (fereastră din PVC cu puncti termice, 1.55x1.86 = 2.88m2)	m2	2,880	1 163,65 16,57	3 351,31 47,73
		Total Timplarii Inclusiv salariu				6 395,53 93,03
		7.4. Pereti				
258	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Captuseli la pereti) pt. cablu el	m2	3,000	375,30 111,48	1 125,91 334,43
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si	m2	42,730	15,34 4,14	655,32 177,01

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare /Pereti				
260	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	42,730	71,22 50,30	3 043,09 2 149,44
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,730	2,63 0,89	112,38 37,93
262	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	42,730	60,55 18,94	2 587,39 809,20
263	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	25,000	11,37 7,69	284,22 192,34
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,730	2,63 0,89	112,38 37,93
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,730	21,17 16,27	904,73 695,43
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,730	2,63 0,89	112,38 37,93
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,730	35,98 16,27	1 537,22 695,42
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 475,02 5 167,06
		7.5. Glafuri				
268	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare / (Glaf usa-(2.1+2.1+0.9)x0.15=0.77m2, Glaf ferestra - (1.85+1.55 +1.55)x0.3 = 1.49m2	m2	2,260	15,33 4,14	34,65 9,35
269	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Glaf de usa, b=0.15m	m2	2,260	82,63 43,96	186,75 99,36
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,260	2,63 0,89	5,94 2,01

1	2	3	4	5	6	7
271	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,260	21,17 16,27	47,84 36,78
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,260	2,63 0,89	5,94 2,01
273	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,260	35,98 16,27	81,31 36,78
		Total Glafuri Inclusiv salariu				362,43 186,29
		7.6. Tavane				
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane	m2	12,500	15,34 4,14	191,71 51,78
275	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	12,500	60,85 19,23	760,64 240,42
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,500	2,63 0,89	32,88 11,10
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,500	21,18 16,27	264,69 203,43
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,500	35,98 16,27	449,69 203,43
279	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice / poliuretan	m	16,000	31,15 15,39	498,38 246,19
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 197,99 956,35
		7.7. Lucrari diverse				
280	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in	buc	1,000	48,44 7,99	48,44 7,99

1	2	3	4	5	6	7
		carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
281	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	51,51 9,17	206,03 36,69
282	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	5,000	422,71 120,14	2 113,53 600,68
283	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm	100 buc	0,020	43 895,50 5 000,50	877,91 100,01
284	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	0,380	35,97 17,13	13,67 6,51
285	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,010	10,35 10,35	10,45 10,45
286	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	55,230	24,87 22,19	1 373,51 1 225,67
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 643,54 1 988,00
		Total Cabinet nr.5 Inclusiv salariu				32 028,88 11 371,37
		8. Cabinet nr.6				

1	2	3	4	5	6	7
		8.1. Desfaceri				
287	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,460	24,85 23,08	309,66 287,56
288	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	43,800	47,63 47,34	2 086,20 2 073,66
289	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,300	264,50 261,87	79,35 78,56
290	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (lampi 600x600mm)	buc	3,000	6,51 6,51	19,53 19,53
291	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,890	12,43 12,43	23,50 23,50
292	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	2,880	12,43 12,43	35,80 35,80
293	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,000	28,11 28,11	112,44 112,44
294	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	2,000	4,44 4,44	8,88 8,88
295	RpSC04A	Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile / Bilere	buc	2,000	28,11 28,11	56,22 56,22
296	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	56,260	9,16 7,99	515,49 449,47
297	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	56,260	24,82 22,19	1 396,61 1 248,55
298	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	9,000	27,22 27,22	245,01 245,01
299	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3,140	131,38 131,38	412,54 412,54
300	TsI50C5	Transportarea pamintului cu	t	3,140	74,97	235,40

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)			0,00	0,00
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				5 536,63 5 051,72
		8.2. Pardosele				
301	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,460	99,03 6,92	1 233,91 86,28
302	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	12,460	307,97 39,95	3 837,36 497,73
303	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp/ (Diferenta fata de norma 16.46-13.84 = 2.62ml)	m	2,620	49,50 20,71	129,69 54,27
		Total Pardosele Inclusiv salariu				5 200,96 638,28
		8.3. Timplarii				
304	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC cu puncti termice 0.9x2.10=1.89m2)	m2	1,890	1 610,70 23,97	3 044,22 45,30
305	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (fereastră din PVC cu puncti termice, 1.55x1.86 = 2.88m2)	m2	2,880	1 163,65 16,57	3 351,31 47,73
		Total Timplarii Inclusiv salariu				6 395,53 93,03
		8.4. Pereti				
306	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti	m2	43,800	15,34 4,14	671,74 181,45

1	2	3	4	5	6	7
307	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	43,800	71,22 50,30	3 119,27 2 203,27
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,800	2,63 0,89	115,20 38,88
309	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	43,800	60,55 18,94	2 652,20 829,47
310	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	20,000	11,37 7,69	227,37 153,87
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,800	2,63 0,89	115,20 38,88
312	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,800	21,17 16,27	927,36 712,82
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,800	2,63 0,89	115,20 38,88
314	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,800	35,98 16,27	1 575,72 712,82
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 519,26 4 910,34
		8.5. Glafuri				
315	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare / (Glaf usa-(2.1+2.1+0.9)x0.15=0.77m2, Glaf ferestra - (1.85+1.55 +1.55)x0.3 = 1.49m2	m2	2,260	15,33 4,14	34,65 9,35
316	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Glaf de usa, b=0.15m	m2	2,260	82,63 43,96	186,75 99,36
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,260	2,63 0,89	5,94 2,01

1	2	3	4	5	6	7
318	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,260	21,17 16,27	47,84 36,78
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,260	2,63 0,89	5,94 2,01
320	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,260	35,98 16,27	81,31 36,78
		Total Glafuri Inclusiv salariu				362,43 186,29
		8.6. Tavane				
321	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane	m2	12,460	15,34 4,14	191,08 51,60
322	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	12,460	60,85 19,23	758,20 239,65
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,460	2,63 0,89	32,78 11,07
324	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,460	21,17 16,27	263,79 202,78
325	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,460	35,98 16,27	448,25 202,78
326	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice / poliuretan	m	16,460	31,15 15,39	512,70 253,26
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 206,80 961,14
		8.7. Lucrari diverse				
327	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate	buc	1,000	993,50 65,10	993,50 65,10

1	2	3	4	5	6	7
		pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
328	RpSC20A	Montarea cazanului de baie, din tabla emailata, cu capacitatea de 95 l/ Boiler	buc	1,000	3 778,75 103,56	3 778,75 103,56
329	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	81,70 10,65	81,70 10,65
330	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000	48,44 7,99	96,87 15,98
331	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	51,51 9,17	309,05 55,04
332	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc	0,010	8 979,00 2 172,00	89,79 21,72
333	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,000	422,71 120,14	3 804,35 1 081,22
334	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm	100 buc	0,010	43 894,00 5 001,00	438,94 50,01
335	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ 1200x200mm	100 buc	0,020	40 068,00 3 432,50	801,36 68,65
336	08-03-573-1	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 700x500	buc	1,000	872,68 70,13	872,68 70,13

1	2	3	4	5	6	7
337	08-03-573-1	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 200x300	buc	1,000	665,68 70,13	665,68 70,13
338	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv / Captusire tevi canalizare	m	2,950	47,36 14,80	139,70 43,65
339	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,030	10,34 10,34	10,65 10,65
340	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	56,260	24,82 22,19	1 396,61 1 248,55
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				13 479,63 2 915,04
		Total Cabinet nr.6 Inclusiv salariu				42 701,24 14 755,84
		9. Cabinet nr.7 9.1. Desfaceri				
341	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	4,190	15,43 13,61	64,66 57,04
342	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,890	12,43 12,43	23,50 23,50
343	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (lampi 600x600mm)	buc	1,000	6,51 6,51	6,51 6,51
344	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Executare Gol in perete 2.0x1.0m)	m3	0,250	120,56 116,92	30,14 29,23
345	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,500	9,16 7,99	96,20 83,88
346	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei	m2	10,500	24,62	258,48

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie			22,19	233,02
347	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,000	27,23 27,23	54,45 54,45
348	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	0,630	131,37 131,37	82,76 82,76
349	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)	t	0,630	74,92 0,00	47,20 0,00
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				663,90 570,39
		9.2. Pardosele				
350	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	4,190	99,03 6,92	414,93 29,00
351	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	4,190	307,98 39,95	1 290,42 167,39
352	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp/ (Diferenta fata de norma 16.46-13.84 = 2.62ml)	m	2,020	49,42 20,71	99,82 41,84
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 805,17 238,23
		9.3. Timplarii				
353	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC cu puncti termice 0.9x2.10=1.89m2)	m2	1,890	1 610,70 23,97	3 044,22 45,30

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarii Inclusiv salariu				3 044,22 45,30
		9.4. Pereti				
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti	m2	6,310	15,34 4,14	96,77 26,13
355	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	6,310	71,20 50,30	449,29 317,41
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,310	2,63 0,89	16,58 5,59
357	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	6,310	60,55 18,94	382,09 119,48
358	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	15,600	11,37 7,69	177,35 120,02
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,310	2,63 0,89	16,58 5,59
360	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,310	21,17 16,27	133,57 102,68
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,310	2,63 0,89	16,58 5,59
362	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,310	35,97 16,27	227,00 102,68
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 515,81 805,17
		9.5. Glafuri				
363	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare / (Glaf usa-(2.1+2.1+ 0.9)x0.15=0.77m2, Glaf ferestra -	m2	2,070	15,34 4,14	31,75 8,58

1	2	3	4	5	6	7
		$(1.85+1.55 +1.55) \times 0.3 = 1.49\text{m}^2$				
364	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Glaf de usa, b=0.15m	m2	2,070	82,63 43,97	171,05 91,02
365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,070	2,62 0,88	5,43 1,83
366	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,070	21,17 16,27	43,82 33,68
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,070	2,62 0,88	5,43 1,83
368	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,070	35,98 16,28	74,47 33,70
		Total Glafuri Inclusiv salariu				331,95 170,64
		9.6. Tavane				
369	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane	m2	4,190	15,34 4,15	64,28 17,37
370	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	4,190	60,86 19,24	255,00 80,60
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,190	2,63 0,89	11,04 3,73
372	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,190	21,17 16,28	88,72 68,21
373	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,190	35,98 16,28	150,74 68,20
374	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice / poliuretan	m	8,200	31,15 15,39	255,41 126,17

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				825,19 364,28
		9.7. Lucrari diverse				
375	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	48,44 7,99	48,44 7,99
376	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	51,51 9,17	51,51 9,17
377	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,000	422,70 120,14	845,41 240,27
378	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm	100 buc	0,010	43 894,00 5 001,00	438,94 50,01
379	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,210	10,29 10,29	2,16 2,16
380	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	10,500	24,62 22,19	258,48 233,02
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 644,94 542,62
		Total Cabinet nr.7				9 831,18

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 736,63
		10. Cabinet nr.9				
		10.1. Desfaceri				
381	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,940	24,86 23,08	321,63 298,68
382	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	42,860	47,63 47,34	2 041,44 2 029,16
383	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,890	12,43 12,43	23,50 23,50
384	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	2,880	12,43 12,43	35,80 35,80
385	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	28,11 28,11	56,22 56,22
386	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	1,000	4,44 4,44	4,44 4,44
387	RpSC04A	Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile / Bilere	buc	1,000	28,11 28,11	28,11 28,11
388	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	9,600	28,68 26,63	275,32 255,66
389	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (Gol pentru ventilare)	buc	1,000	18,34 18,34	18,34 18,34
390	08-03-573-1 k=0.8	Demontare cutie el. din metal 300x300 (pentru demontare k=0.8)	buc	1,000	92,65 56,10	92,65 56,10
391	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	60,440	9,16 7,99	553,80 482,88
392	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	60,440	24,77 22,19	1 496,86 1 341,31
393	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu	buc	4,000	27,22	108,89

1	2	3	4	5	6	7
		conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei			27,22	108,89
394	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,630	131,38 131,38	345,52 345,52
395	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)	t	2,630	74,98 0,00	197,20 0,00
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				5 599,72 5 084,61
		10.2. Pardosele				
396	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,940	99,03 6,92	1 281,42 89,60
397	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	12,940	267,09 85,81	3 456,18 1 110,39
398	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	16,100	47,35 14,80	762,36 238,20
		Total Pardosele Inclusiv salariu				5 499,96 1 438,19
		10.3. Timplarii				
399	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC cu puncti termice 0.9x2.10=1.89m2)	m2	1,890	1 610,70 23,97	3 044,22 45,30
400	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (fereastră din PVC cu puncti termice, 1.55x1.86 = 2.88m2)	m2	2,880	1 163,65 16,57	3 351,31 47,73
		Total Timplarii Inclusiv salariu				6 395,53 93,03
		10.4. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
401	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Captuseli la pereti)	m2	3,000	375,30 111,48	1 125,91 334,43
402	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti	m2	47,500	15,34 4,14	728,46 196,77
403	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	47,500	71,22 50,30	3 382,79 2 389,39
404	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	42,860	279,51 72,50	11 979,76 3 107,16
405	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,640	2,63 0,89	12,19 4,11
406	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	4,640	60,56 18,94	281,00 87,88
407	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	6,000	11,37 7,69	68,21 46,16
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,640	2,63 0,89	12,19 4,11
409	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,640	21,17 16,27	98,25 75,51
410	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,640	2,63 0,89	12,19 4,11
411	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	4,640	35,97 16,27	166,91 75,51

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 867,86 6 325,14
		10.5. Glafuri				
412	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare / (Glaf usa-(2.1+2.1+0.9)x0.15=0.77m2, Glaf ferestra - (1.85+1.55 +1.55)x0.3 = 1.49m2	m2	2,260	15,33 4,14	34,65 9,35
413	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Glaf de usa, b=0.15m	m2	2,260	82,63 43,96	186,75 99,36
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,260	2,63 0,89	5,94 2,01
415	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,260	21,17 16,27	47,84 36,78
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,260	2,63 0,89	5,94 2,01
417	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,260	35,98 16,27	81,31 36,78
		Total Glafuri Inclusiv salariu				362,43 186,29
		10.6. Tavane				
418	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane	m2	12,940	15,34 4,14	198,46 53,62
419	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	12,940	60,85 19,23	787,37 248,88
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,940	2,63 0,89	34,03 11,48
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	12,940	21,17 16,27	273,98 210,59

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
422	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,940	35,97 16,27	465,51 210,59
423	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice / poliuretan	m	16,100	31,15 15,39	501,50 247,73
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 260,85 982,89
		10.7. Lucrari diverse				
424	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	993,50 65,10	993,50 65,10
425	RpSC20A	Montarea cazanului de baie, din tabla emailata, cu capacitatea de 95 l/ Boiler	buc	1,000	3 778,75 103,56	3 778,75 103,56
426	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	81,70 10,65	81,70 10,65
427	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	48,44 7,99	48,44 7,99
428	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,000	51,51 9,17	154,52 27,52
429	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC,	buc	4,000	422,70 120,14	1 690,82 480,54

1	2	3	4	5	6	7
		elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite				
430	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm	100 buc	0,010	43 894,00 5 001,00	438,94 50,01
431	08-03-573-1	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 700x600	buc	1,000	915,68 70,13	915,68 70,13
432	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv / Captusire tevi canalizare	m	2,000	47,35 14,79	94,70 29,59
433	RpVA02A2	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm, confectionartea in ateliere centralizate (grosime tabla 0.5 mm) /Canal de ventilare 6000x600mm, L=4ml.	m2	9,600	250,56 114,81	2 405,38 1 102,17
434	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,730	10,35 10,35	17,90 17,90
435	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	60,440	24,77 22,19	1 496,86 1 341,31
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				12 117,19 3 306,47
		Total Cabinet nr.9 Inclusiv salariu				50 103,54 17 416,62
		11. Cabinet nr.10				
		11.1. Desfaceri				
436	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,480	24,85 23,08	235,59 218,78

1	2	3	4	5	6	7
437	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,220	47,63 47,34	153,36 152,44
438	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,890	12,43 12,43	23,50 23,50
439	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	2,880	12,43 12,43	35,80 35,80
440	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	28,11 28,11	56,22 56,22
441	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	1,000	4,44 4,44	4,44 4,44
442	RpSC04A	Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile / Bilere	buc	1,000	28,11 28,11	28,11 28,11
443	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile (lampi 600x600mm)	buc	1,000	6,51 6,51	6,51 6,51
444	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	45,550	9,16 7,99	417,34 363,90
445	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	45,550	24,81 22,19	1 130,07 1 010,85
446	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	5,000	27,22 27,22	136,11 136,11
447	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,730	131,38 131,38	358,66 358,66
448	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)	t	2,730	75,02 0,00	204,80 0,00
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				2 790,51 2 395,32
		11.2. Pardosele				
449	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,480	99,03 6,92	938,78 65,63

1	2	3	4	5	6	7
450	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,480	267,09 85,81	2 532,01 813,49
451	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,320	47,35 14,79	583,36 182,27
		Total Pardosele Inclusiv salariu				4 054,15 1 061,39
		11.3. Timplarii				
452	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC cu puncti termice 0.9x2.10=1.89m2)	m2	1,890	1 610,70 23,97	3 044,22 45,30
453	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (fereastră din PVC cu puncti termice, 1.55x1.86 = 2.88m2)	m2	2,880	1 163,65 16,57	3 351,31 47,73
		Total Timplarii Inclusiv salariu				6 395,53 93,03
		11.4. Pereti				
454	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti	m2	36,070	15,34 4,14	553,19 149,43
455	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,070	71,22 50,30	2 568,74 1 814,43
456	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu	m2	20,330	279,51 72,49	5 682,34 1 473,82

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,740	2,63 0,89	41,40 13,97
458	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	15,740	60,55 18,94	953,08 298,09
459	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,740	2,63 0,89	41,40 13,97
460	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,740	21,17 16,27	333,27 256,16
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,740	2,63 0,89	41,40 13,97
462	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,740	35,97 16,27	566,24 256,16
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 781,06 4 290,00
		11.5. Glafuri				
463	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare / (Glaf usa-(2.1+2.1+ 0.9)x0.15=0.77m2, Glaf ferestra - (1.85+1.55 +1.55)x0.3 = 1.49m2	m2	3,030	15,33 4,14	46,45 12,55
464	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Glaf de usa, b=0.15m	m2	3,030	82,64 43,97	250,39 133,24
465	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,030	2,63 0,89	7,96 2,69
466	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,030	21,17 16,27	64,13 49,30
467	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,030	2,63 0,89	7,96 2,69

1	2	3	4	5	6	7
468	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,030	35,98 16,28	109,02 49,33
		Total Glafuri Inclusiv salariu				485,91 249,80
		11.6. Tavane				
469	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane	m2	9,480	15,34 4,14	145,38 39,27
470	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	9,480	60,85 19,23	576,83 182,33
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,480	2,63 0,89	24,92 8,40
472	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,480	21,17 16,27	200,68 154,28
473	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,480	35,97 16,27	341,04 154,28
474	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice / poliuretan	m	12,320	31,15 15,39	383,74 189,55
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 672,59 728,11
		11.7. Lucrari diverse				
475	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	993,50 65,10	1 987,01 130,20
476	RpSC20A	Montarea cazanului de baie, din tabla emailata, cu capacitatea de 95 l/ Boiler	buc	1,000	3 778,75 103,56	3 778,75 103,56

1	2	3	4	5	6	7
477	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	81,70 10,65	163,40 21,30
478	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	48,44 7,99	48,44 7,99
479	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	51,51 9,17	206,03 36,69
480	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	5,000	422,71 120,14	2 113,53 600,68
481	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm	100 buc	0,010	43 894,00 5 001,00	438,94 50,01
482	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv / Captusire tevi canalizare	m	3,000	47,35 14,80	142,05 44,39
483	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,080	10,36 10,36	11,19 11,19
484	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	45,550	24,81 22,19	1 130,07 1 010,85

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				10 019,41 2 016,86
		Total Cabinet nr.10 Inclusiv salariu				36 199,16 10 834,51
		12. Cabinet nr.11				
		12.1. Desfaceri				
485	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,490	24,85 23,08	384,98 357,50
486	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,220	47,63 47,34	153,36 152,44
487	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,890	12,43 12,43	23,50 23,50
488	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	2,880	12,43 12,43	35,80 35,80
489	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	28,11 28,11	56,22 56,22
490	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	1,000	4,44 4,44	4,44 4,44
491	RpSC04A	Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile / Bilere	buc	1,000	28,11 28,11	28,11 28,11
492	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (lampi 600x600mm)	buc	1,000	6,51 6,51	6,51 6,51
493	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	51,560	9,16 7,99	472,43 411,92
494	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	51,560	24,72 22,19	1 274,65 1 144,25
495	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	5,000	27,22 27,22	136,11 136,11
496	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub	t	3,090	131,38 131,38	405,97 405,97

1	2	3	4	5	6	7
		25 kg, pe distanta de 90 m				
497	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)	t	3,090	75,02 0,00	231,80 0,00
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				3 213,88 2 762,77
		12.2. Pardosele				
498	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,490	99,03 6,92	1 533,99 107,26
499	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,490	267,10 85,81	4 137,36 1 329,21
500	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	36,960	47,35 14,79	1 750,07 546,82
		Total Pardosele Inclusiv salariu				7 421,42 1 983,29
		12.3. Timplarii				
501	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC cu puncti termice 0.9x2.10=1.89m2)	m2	1,890	1 610,70 23,97	3 044,22 45,30
502	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (fereastră din PVC cu puncti termice, 1.55x1.86 = 2.88m2)	m2	2,880	1 163,65 16,57	3 351,31 47,73
		Total Timplarii Inclusiv salariu				6 395,53 93,03
		12.4. Pereti				
503	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti	m2	36,070	15,34 4,14	553,19 149,43
504	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	36,070	71,22	2 568,74

1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			50,30	1 814,43
505	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	20,330	279,51 72,49	5 682,34 1 473,82
506	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,740	2,63 0,89	41,40 13,97
507	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	15,740	60,55 18,94	953,08 298,09
508	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,740	2,63 0,89	41,40 13,97
509	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,740	21,17 16,27	333,27 256,16
510	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,740	2,63 0,89	41,40 13,97
511	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,740	35,97 16,27	566,24 256,16
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 781,06 4 290,00
		12.5. Glafuri				
512	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare / (Glaf usa-(2.1+2.1+0.9)x0.15=0.77m2, Glaf ferestra - (1.85+1.55 +1.55)x0.3 = 1.49m2	m2	3,030	15,33 4,14	46,45 12,55
513	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2	3,030	82,64	250,39

1	2	3	4	5	6	7
		(tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Glaf de usa, b=0.15m			43,97	133,24
514	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,030	2,63 0,89	7,96 2,69
515	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,030	21,17 16,27	64,13 49,30
516	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,030	2,63 0,89	7,96 2,69
517	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,030	35,98 16,28	109,02 49,33
		Total Glafuri Inclusiv salariu				485,91 249,80
		12.6. Tavane				
518	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane	m2	15,490	15,34 4,14	237,57 64,18
519	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	15,490	60,85 19,23	942,54 297,94
520	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,490	2,63 0,89	40,76 13,76
521	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,490	21,17 16,28	327,95 252,10
522	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,490	35,98 16,28	557,28 252,11
523	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice / poliuretan	m	36,960	31,15 15,39	1 151,24 568,69
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 257,34 1 448,78

1	2	3	4	5	6	7
		12.7. Lucrari diverse				
524	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	993,50 65,10	1 987,01 130,20
525	RpSC20A	Montarea cazanului de baie, din tabla emailata, cu capacitatea de 95 l/ Boiler	buc	1,000	3 778,75 103,56	3 778,75 103,56
526	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	81,70 10,65	163,40 21,30
527	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	48,44 7,99	48,44 7,99
528	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	51,51 9,17	206,03 36,69
529	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	5,000	422,71 120,14	2 113,53 600,68
530	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm	100 buc	0,010	43 894,00 5 001,00	438,94 50,01
531	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv / Captusire tevi canalizare	m	3,000	47,35 14,80	142,05 44,39

1	2	3	4	5	6	7
532	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,130	10,35 10,35	11,69 11,69
533	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	51,560	24,72 22,19	1 274,65 1 144,25
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				10 164,49 2 150,76
		Total Cabinet nr.11 Inclusiv salariu				41 719,63 12 978,43
		13. Cabinet nr.12				
		13.1. Desfaceri				
534	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,560	15,43 13,61	348,03 307,08
535	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	51,680	47,63 47,34	2 461,53 2 446,74
536	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,890	12,43 12,43	23,50 23,50
537	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	2,880	12,43 12,43	35,80 35,80
538	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	28,11 28,11	56,22 56,22
539	08-03-573- 1 k=0.8	Demontare cutie el. din metal 300x300 (pentru demontare k=0.8)	buc	2,000	92,66 56,10	185,31 112,21
540	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	67,220	9,16 7,99	615,91 537,03
541	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	67,220	24,77 22,19	1 665,37 1 491,78

1	2	3	4	5	6	7
542	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	11,000	27,22 27,22	299,45 299,45
543	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	4,030	131,38 131,38	529,45 529,45
544	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)	t	4,030	74,99 0,00	302,20 0,00
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				6 522,77 5 839,26
		13.2. Pardosele				
545	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	22,560	99,03 6,92	2 234,14 156,21
546	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	22,560	307,97 39,95	6 947,89 901,20
		Total Pardosele Inclusiv salariu				9 182,03 1 057,41
		13.3. Timplarii				
547	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC cu puncti termice 0.9x2.10=1.89m2)	m2	1,890	1 610,70 23,97	3 044,22 45,30
548	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (fereastră din PVC cu puncti termice, 1.55x1.86 = 2.88m2)	m2	2,880	1 163,65 16,57	3 351,31 47,73
		Total Timplarii Inclusiv salariu				6 395,53 93,03
		13.4. Pereti				
549	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	3,000	375,30	1 125,91

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Captuseli la pereti)			111,48	334,43
550	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti	m2	51,680	15,34 4,14	792,58 214,08
551	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	51,680	71,21 50,30	3 680,38 2 599,66
552	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,680	2,63 0,89	135,91 45,86
553	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	28,520	279,51 72,50	7 971,59 2 067,57
554	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	23,160	60,55 18,94	1 402,38 438,58
555	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	25,000	11,37 7,69	284,22 192,34
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,160	2,63 0,89	60,93 20,57
557	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,160	21,17 16,27	490,34 376,92
558	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,160	2,63 0,89	60,93 20,57
559	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,160	35,97 16,27	833,18 376,92

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 838,35 6 687,50
		13.5. Glafuri				
560	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare / (Glaf usa-(2.1+2.1+ 0.9)x0.15=0.77m2, Glaf ferestra - (1.85+1.55 +1.55)x0.3 = 1.49m2	m2	2,260	15,33 4,14	34,65 9,35
561	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Glaf de usa, b=0.15m	m2	2,260	82,63 43,96	186,75 99,36
562	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,260	2,63 0,89	5,94 2,01
563	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,260	21,17 16,27	47,84 36,78
564	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,260	2,63 0,89	5,94 2,01
565	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,260	35,98 16,27	81,31 36,78
		Total Glafuri Inclusiv salariu				362,43 186,29
		13.6. Tavane				
566	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane	m2	15,540	15,34 4,14	238,34 64,39
567	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	15,540	60,85 19,23	945,57 298,89
568	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,540	2,63 0,89	40,87 13,79
569	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	15,540	21,17 16,27	329,04 252,90

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
570	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,540	35,97 16,27	559,05 252,91
571	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice / poliuretan	m	19,400	31,15 15,39	604,28 298,50
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 717,15 1 181,38
		13.7. Lucrari diverse				
572	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	993,50 65,10	993,50 65,10
573	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	48,44 7,99	48,44 7,99
574	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,000	51,51 9,17	515,08 91,73
575	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	11,000	422,71 120,14	4 649,76 1 321,49
576	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm	100 buc	0,020	43 895,50 5 000,50	877,91 100,01

1	2	3	4	5	6	7
577	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,560	10,36 10,36	16,16 16,16
578	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	67,220	24,77 22,19	1 665,37 1 491,78
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				8 766,22 3 094,26
		Total Cabinet nr.12 Inclusiv salariu				50 784,48 18 139,13
		14. WC				
		14.1. Desfaceri				
579	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,730	24,86 23,08	117,58 109,18
580	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	14,040	47,63 47,34	668,73 664,70
581	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (lampi 600x600mm)	buc	2,000	6,51 6,51	13,02 13,02
582	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi 0.9x2.10-1 buc. 0.7x1.3 - 2 buc)	m2	3,710	12,43 12,43	46,10 46,10
583	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	28,11 28,11	28,11 28,11
584	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	32,55 32,55	65,10 65,10
585	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Captuseli canalizare)	m2	1,600	7,39 7,39	11,83 11,83
586	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	28,500	9,16 7,99	261,14 227,70
587	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru	m2	28,500	24,85 22,19	708,26 632,49

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie				
588	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,000	27,23 27,23	54,45 54,45
589	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	1,710	131,37 131,37	224,65 224,65
590	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)	t	1,710	74,97 0,00	128,20 0,00
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				2 327,17 2 077,33
		14.2. Compartiment				
591	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,840	9,16 7,99	355,88 310,31
592	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	38,840	24,88 22,19	966,50 861,96
593	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,000	27,23 27,23	54,45 54,45
594	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,330	131,38 131,38	306,11 306,11
595	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)	t	2,330	75,02 0,00	174,80 0,00
		Total Compartiment Inclusiv salariu				1 857,74 1 532,83
		14.3. Pardosele				
596	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	4,730	99,03 6,93	468,43 32,76

1	2	3	4	5	6	7
597	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,730	267,10 85,81	1 263,39 405,89
598	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,700	47,35 14,79	411,96 128,71
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 143,78 567,36
		14.4. Timplarii				
599	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC cu puncti termice 0.9x2.10=1.89m2)	m2	1,890	1 610,70 23,97	3 044,22 45,30
600	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Pereti la cabine WC)	m2	4,000	1 570,19 32,55	6 280,77 130,20
		Total Timplarii Inclusiv salariu				9 324,99 175,50
		14.5. Pereti				
601	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti	m2	23,770	15,34 4,14	364,57 98,48
602	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	23,770	71,22 50,30	1 692,79 1 195,71
603	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea	m2	14,040	279,51 72,50	3 924,31 1 017,84

1	2	3	4	5	6	7
		placajelor				
604	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,730	2,63 0,89	25,61 8,64
605	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	9,730	60,55 18,94	589,17 184,26
606	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	6,000	11,37 7,69	68,21 46,16
607	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,730	2,63 0,89	25,61 8,64
608	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,730	21,17 16,28	206,02 158,36
609	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,730	2,63 0,89	25,61 8,64
610	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,730	35,98 16,28	350,06 158,37
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 271,96 2 885,10
		14.6. Glafuri				
611	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare / (Glaf usa-(2.1+2.1+0.9)x0.15=0.77m2, Glaf ferestra - (1.85+1.55 +1.55)x0.3 = 1.49m2	m2	0,750	15,33 4,15	11,50 3,11
612	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	0,750	82,60 43,99	61,95 32,99
613	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,750	2,60 0,87	1,95 0,65
614	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,750	21,21 16,29	15,91 12,22
615	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	0,750	2,60	1,95

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			0,87	0,65
616	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,750	36,00 16,29	27,00 12,22
		Total Glafuri Inclusiv salariu				120,26 61,84
		14.7. Tavane				
617	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane	m2	4,730	15,34 4,14	72,54 19,59
618	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	4,730	60,85 19,24	287,83 90,99
619	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,730	2,63 0,89	12,45 4,20
620	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,730	21,18 16,28	100,17 77,00
621	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,730	35,98 16,28	170,17 76,99
622	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice / poliuretan	m	8,700	31,15 15,39	271,00 133,87
		Total Tavane Inclusiv salariu				914,16 402,64
		14.8. Lucrari diverse				
623	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	993,50 65,10	993,50 65,10
624	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc	1,000	2 200,12 139,07	2 200,12 139,07

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
625	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	51,51 9,17	51,51 9,17
626	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	980,38 10,36	980,38 10,36
627	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,000	422,70 120,14	845,41 240,27
628	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm	100 buc	0,020	43 895,50 5 000,50	877,91 100,01
629	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,680	10,35 10,35	7,04 7,04
630	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	28,500	24,85 22,19	708,26 632,49
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				6 664,13 1 203,51
		Total WC Inclusiv salariu				30 624,19 8 906,11
		15. Coridor 15.1. Desfaceri				
631	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si	m2	20,800	27,81	578,54

1	2	3	4	5	6	7
		tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Glafuri din MDF)			27,81	578,54
632	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	28,440	15,42 13,61	438,67 387,10
633	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	93,120	1,94 1,78	180,95 165,34
634	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (lampi 600x600mm)	buc	2,000	6,51 6,51	13,02 13,02
635	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	130,000	9,16 7,99	1 191,16 1 038,60
636	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	130,000	24,80 22,19	3 224,63 2 885,02
637	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	7,800	131,38 131,38	1 024,76 1 024,76
638	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)	t	7,800	75,00 0,00	585,00 0,00
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				7 236,73 6 092,38
		15.2. Pardosele				
639	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	28,440	99,03 6,92	2 816,36 196,92
640	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	28,440	307,97 39,95	8 758,64 1 136,07
641	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp/ (Diferenta fata de norma 35.2-31.6 = 3.6ml)	m	3,600	49,49 20,71	178,16 74,57

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosele Inclusiv salariu				11 753,16 1 407,56
		15.3. Timplarii				
642	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC cu puncti termice 0.9x2.10=1.89m2)	m2	5,400	1 610,66 23,97	8 697,54 129,42
643	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (fereastră din PVC cu puncti termice, 1.55x1.86 = 2.88m2)	m2	2,880	1 163,65 16,57	3 351,31 47,73
		Total Timplarii Inclusiv salariu				12 048,85 177,15
		15.4. Pereti				
644	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti	m2	101,540	15,34 4,14	1 557,28 420,65
645	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	101,540	71,22 50,30	7 231,26 5 107,77
646	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	101,540	2,63 0,89	267,06 90,13
647	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	101,540	60,55 18,94	6 148,49 1 922,94
648	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	76,800	11,37 7,69	873,09 590,85
649	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	101,540	2,63 0,89	267,06 90,13
650	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	101,540	21,17 16,27	2 149,89 1 652,52

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
651	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	101,540	2,63 0,89	267,06 90,13
652	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	101,540	35,98 16,27	3 652,92 1 652,51
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 414,11 11 617,63
		15.5. Glafuri				
653	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare / (Glaf usa-(2.1+2.1+0.9)x0.15=0.77m2, Glaf ferestra - (1.85+1.55 +1.55)x0.3 = 1.49m2	m2	12,300	15,33 4,14	188,62 50,95
654	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Glaf de usa, b=0.15m	m2	12,300	82,63 43,97	1 016,41 540,85
655	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,300	2,63 0,89	32,35 10,92
656	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,300	21,17 16,27	260,41 200,18
657	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,300	2,63 0,89	32,35 10,92
658	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,300	35,98 16,27	442,50 200,18
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 972,64 1 014,00
		15.6. Tavane				
659	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane	m2	28,440	15,34 4,14	436,20 117,83
660	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	28,440	60,85	1 730,55

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului			19,23	547,00
661	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,440	2,63 0,89	74,80 25,24
662	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,440	21,17 16,27	602,11 462,84
663	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,440	35,98 16,27	1 023,14 462,85
664	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice / poliuretan	m	35,200	31,15 15,39	1 096,43 541,62
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 963,23 2 157,38
		15.7. Lucrari diverse				
665	10-06-037-01	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 600x600 (Cutie pentru cabluri telefonice)	buc	1,000	576,09 60,96	576,09 60,96
666	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ нгLS 3*2.5	m	72,000	18,86 2,07	1 358,20 149,13
667	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	72,000	18,55 14,79	1 335,24 1 065,24
668	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	72,000	10,19 7,10	733,67 511,32
669	11-04-004-01	Sistema automata pentru inchiderea usilor	buc	1,000	855,36 298,86	855,36 298,86
670	RpCP23A	Montare placuta cu inscriptie IESIRE (Aplicativ)	buc	1,000	258,86 6,51	258,86 6,51
671	TrI1AA01	Incarcarea materialelor din grupa	t	2,920	10,36	30,24

1	2	3	4	5	6	7
	C2	A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2			10,36	30,24
672	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	130,000	24,80 22,19	3 224,63 2 885,02
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				8 372,29 5 007,28
		Total Coridor Inclusiv salariu				68 761,01 27 473,38

		Total	lei	574 346,77
		Asigurarea sociala	24,00 %	48 592,11
		Transportarea materialelor	7,00 %	24 139,23
		Cheltuieli de regie	9,77 %	63 219,53
		Beneficiu de deviz	5,50 %	39 066,37
		Total	100,00 +	749 364,01
		TVA	20,00 %	149 872,80
		Total deviz: Inclusiv salariu		899 236,81 202 467,14

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP SCMS MPS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de finisare a constructiilor

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de finisare a constructiilor

Valoarea de deviz 899 236,81 lei

Intocmit in prețuri curente 04.03.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	75,832	29,59	2 243,89
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 061,870	29,59	31 420,73
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	371,887	29,59	11 004,12
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	504,285	29,59	14 921,80
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1,860	29,59	55,04
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 083,528	29,59	32 061,59
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	419,089	29,59	12 400,79
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	444,747	29,59	13 160,06
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	163,639	29,59	4 842,08
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	60,272	29,59	1 783,44
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	58,860	29,59	1 741,65
12.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	8,640	29,59	255,66
13.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	37,248	29,59	1 102,17
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	418,970	29,59	12 397,34
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	514,915	29,59	15 236,27
16.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	129,604	29,59	3 834,99
17.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,900	29,59	56,22
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,911	29,59	145,31
19.	7422010060100	Timplar	h-om	105,406	29,59	3 119,01
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	243,696	29,59	7 210,96
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	958,190	29,59	28 352,80
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	53,751	29,59	1 590,50
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	119,322	29,59	3 530,72
		Total manopera				202 467,14

Materiale:

1.	101000336	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 700x500	buc	1,000	757,00	757,00
2.	101000337	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 200x300	buc	1,000	550,00	550,00
3.	10100039	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm	buc	20,000	375,00	7 500,00
4.	10100158	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ 1200x200mm	buc	10,000	355,00	3 550,00
5.	10100665	Cutie pentru cabluri telefonice	buc	1,000	485,00	485,00
6.	10100669	Sistema automata pentru inchiderea usilor	buc	1,000	550,00	550,00
7.	10111755	Priza de fisa tripolara	buc	1,000	66,00	66,00

8.	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001	10 600,00	10,60
9.	1011755	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 700x600	buc	3,000	800,00	2 400,00
10.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,750	35,00	26,25
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,500	15,00	7,50
12.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,027	15,00	0,40
13.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,407	15,00	6,10
14.	1012043	Saibe zincate, diametrul 10 mm	kg	0,002	15,00	0,03
15.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,204	5,00	1,02
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,204	5,00	1,02
17.	1019852	Vopsea	kg	0,250	45,00	11,25
18.	1111000100024	Interrupator manual	buc	14,140	35,00	494,90
19.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,660	45,00	29,70
20.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,113	195,00	22,04
21.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	20,042	195,00	3 908,21
22.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	41,764	5,60	233,86
23.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,288	55,00	15,84
24.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,542	3 335,00	1 807,56
25.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,542	3 335,00	1 807,56
26.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 910,089	0,07	273,70
27.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,217	3 335,00	723,66
28.	2030112938150	Ferestre din mase plastice- fereastră din PVC cu puncti termice	m2	28,800	1 100,00	31 680,00
29.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare -usa din PVC cu puncti termice	m2	32,910	1 500,00	49 365,00
30.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	4,000	1 500,00	6 000,00
31.	2051142950700	Dibluri	buc	124,040	0,50	62,02
32.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	68,290	0,30	20,50
33.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,155	22,00	3,41
34.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,228	14,00	3,18
35.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,096	14,00	1,35
36.	2320166200729	Parchetin	l	5,059	25,00	126,50
37.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,455	8,33	3,78
38.	2413217300101	Clema de legatura	buc	3,960	2,50	9,90
39.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,227	18,00	4,09
40.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	22,192	75,00	1 664,42
41.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	296,791	10,75	3 190,42
42.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,228	45,00	10,26
43.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	330,564	45,00	14 875,38
44.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,342	75,00	25,68
45.	24302261000001	Fuga	kg	54,399	22,00	1 196,78
46.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,114	22,00	2,52
47.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,116	22,00	2,55
48.	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	384,194	26,66	10 242,62
49.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	21,555	21,66	466,90
50.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	12,681	21,66	274,71
51.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	5,595	18,00	100,71
52.	2430226101260	Grund miniu	kg	0,100	15,00	1,50
53.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	8,929	15,00	133,93
54.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,647	250,00	2 411,75
55.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	27,135	3,50	94,95
56.	2430226109080	Diluant preadez	kg	14,702	22,00	323,44
57.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,541	5,80	3,16
58.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	37,432	60,00	2 245,92
59.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	504,320	3,30	1 664,26

60.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	31,250	3,30	103,13
61.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	111,887	22,00	2 461,51
62.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	12,510	2,50	31,25
63.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,050	75,00	78,75
64.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,016	85,00	341,36
65.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	7,700	2,50	19,25
66.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,050	15,00	15,75
67.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	13,749	22,00	302,47
68.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	202,164	27,00	5 458,43
69.	25211067183911	Baghete din mase plastice -poliuretan	m	284,382	15,00	4 265,73
70.	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	616,000	5,70	3 511,20
71.	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,896	22,00	107,70
72.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,050	56,00	58,80
73.	2523116716345	Covor PVC	m2	192,975	195,00	37 630,12
74.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	67,535	2,60	175,60
75.	2622102438000	Lavoar	buc	8,160	800,00	6 528,00
76.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,060	1 250,00	1 325,00
77.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,050	250,00	262,50
78.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,500	1,40	0,70
79.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 145,914	1,40	10 004,28
80.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	38,376	2,00	76,74
81.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	3 439,878	5,80	19 951,31
82.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	634,993	1,33	844,58
83.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 598,760	2,20	12 317,28
84.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	871,777	4,60	4 010,18
85.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	617,567	2,00	1 235,16
86.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	43,919	155,00	6 807,45
87.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	15,830	26,66	422,05
88.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	172,692	2,60	449,00
89.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	132,383	175,00	23 167,02
90.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	4,545	22,00	99,97
91.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	446,471	2,60	1 160,89
92.	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	28,118	14,50	407,71
93.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	45,571	14,50	660,78
94.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	14,059	10,60	149,03
95.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	31,280	12,50	391,00
96.	2710703520285	Profil de suport	m	63,315	17,25	1 092,20
97.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	7,757	2,00	15,51
98.	2722103107001	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBF nrLS 3*2.5	m	1 313,576	14,70	19 309,57
99.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	15,400	13,50	207,90
100.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,291	13,50	3,93
101.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	345,870	3,50	1 210,58
102.	2746167335100	Priza	buc	62,220	35,00	2 177,70
103.	2811136311738	Cot pt.burlan de tabla neagra, dn=150 mm	kg	2,408	60,00	144,48
104.	28112363062221	Placuta cu inscriptie IESIRE (Aplicativ)	buc	1,000	250,00	250,00
105.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	75,000	5,00	375,00
106.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	77,000	7,50	577,50
107.	2811236311750	Burlan de tabla neagra dn=150mm	kg	5,220	22,00	114,84
108.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	5,425	17,00	92,17
109.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	63,315	25,00	1 582,85
110.	2840127329600	Masca pentru conducte	buc	2,000	150,00	300,00
111.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	58,176	0,30	17,45
112.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	242,040	0,35	84,73
113.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	805,760	0,08	64,45

114.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	122,000	0,30	36,60
115.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	91,067	22,00	2 003,49
116.	2874117343944	Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane	buc	4,016	25,00	100,40
117.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	58,176	0,30	17,45
118.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,078	22,00	1,72
119.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,050	75,00	78,75
120.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	58,176	0,20	11,64
121.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	1,540	17,00	26,18
122.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,150	10,00	1,50
123.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,050	45,00	47,25
124.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	8,160	45,00	367,20
125.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	8,160	45,00	367,20
126.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	16,320	3,50	57,12
127.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,050	75,00	78,75
128.	2875124201262	Boiler 80 l	buc	4,016	3 450,00	13 855,20
129.	2875274021005	Curbe, coturi	buc	19,250	2,00	38,50
130.	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	77,000	2,50	192,50
131.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,325	2,60	0,85
132.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	6,090	70,00	426,30
133.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,050	60,00	63,00
134.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,050	50,00	52,50
135.	2913134202474	Robinet cu cep drept, cu mufa, cu dn=1/2"	buc	2,408	60,00	144,48
136.	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,020	950,00	969,00
137.	4011106202741	Energie electrica	kw	54,670	1,98	108,20
138.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	57,593	20,47	1 178,86
139.	4100126202818	Apa	m3	10,517	20,47	215,20
140.	5009113	Prezoane	buc	61,200	2,00	122,40
141.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,612	5,00	3,09
142.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	145,228	2,60	377,49
		Total materiale de construcții				344 846,15

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	1,921	10,00	19,21
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,320	15,00	94,80
3.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	2,800	25,00	70,00
4.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	2,800	25,00	70,00
5.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,075	10,00	10,75
6.	2875277400000	Compresor	h-ut	247,005	55,00	13 585,27
7.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	6,321	15,00	94,83
8.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	15,801	15,00	237,00
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	10,835	25,00	270,89
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	20,449	25,00	511,16
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,506	15,00	172,60
12.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	243,082	25,00	6 077,06
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,252	25,00	106,30
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	45,623	15,00	684,33
15.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	25,509	15,00	382,64
16.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,252	25,00	31,34
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	12,865	25,00	321,60
18.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,640	15,00	234,60
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,819	20,00	16,38
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	19,912	200,00	3 982,40
21.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,016	20,00	60,32

		Total utilaje de construcții				27 033,48
--	--	-------------------------------------	--	--	--	------------------

Total	lei	574 346,77
Asigurarea sociala	24,00 %	48 592,11
Transportarea materialelor	7,00 %	24 139,23
Cheltuieli de regie	9,77 %	63 219,53
Beneficiu de deviz	5,50 %	39 066,37
Total	100,00 +	749 364,01
TVA	20,00 %	149 872,80

Total deviz:

899 236,81

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP SCMS MPS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Tambur				
		1.1. Desfaceri				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,42 13,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,59	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	29,59	6,80
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
2	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice/ aluminiu 1.4x2.1 = 2.94m2 x24 = 70.56kg	kg			1,94 1,78
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	29,59	0,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	18,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	8,33	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,10
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (lampi 600x600mm)	buc			6,51 6,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	29,59	6,51
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,16 7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
5	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			24,88 22,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 335,00	1,03
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 335,00	1,03
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 335,00	0,43
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	17,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,00	0,15
6	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			27,23 27,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	29,59	27,23
7	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			131,38 131,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	29,59	131,38
8	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)	t			75,02 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	200,00	75,02

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Pardosele				
9	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			99,03 6,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,59	6,93
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
10	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			307,98 39,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	29,59	36,99
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	195,00	207,83
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,00	0,55
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	22,00	13,40
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	60,00	12,18
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	22,00	0,53
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	195,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	27,00	30,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
11	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp/ (Diferenta fata de norma 10.34 -7.31 = 3.03ml)	m			49,49 20,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	29,59	19,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,59	1,48
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	22,00	22,44
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	18,00	0,11
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	60,00	2,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	20,47	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	195,00	0,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,40	0,17
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	22,00	2,64
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,00	0,13
		1.3. Timplarii				
12	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC cu puncti termice 1.4x2.10=2.94m2)	m2			1 621,83 26,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	29,59	23,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare -usa din PVC cu puncti termice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	75,00	41,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	250,00	48,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,60	1,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.4. Pereti				
13	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Captuseli la pereti) pt. cablu el.	m2			375,30 111,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	29,59	111,48
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,66	28,14
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	12,50	26,07

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	17,25	72,81
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	25,00	105,52
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	2,60	11,71
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,50	2,08
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	3,50	6,33
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,66	1,91
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,30	1,37
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,08	4,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
15	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			71,22 50,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,59	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,59	8,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
17	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			60,55 18,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	29,59	18,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Aregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	55,00	17,33
18	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			11,37 7,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	29,59	7,69
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,67
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,17 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,98 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		1.5. Glafuri				
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti	m2			15,33 4,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,15
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
24	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Glaf de usa, b=0.15m	m2			82,60 43,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,59	43,99
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,66	6,49
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,96
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,73
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,60 0,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,87
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,21 16,29
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,04
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,60 0,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,87
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,00 16,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,29
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,05
		1.6. Tavane				
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
30	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			60,85 19,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	29,59	19,23
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Aregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	55,00	17,33
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,63

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,18 16,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,98 16,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,28
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
34	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice / poliuretan	m			31,15 15,39
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	29,59	15,39
	25211067183911	Baghete din mase plastice -poliuretan	m	1,0500	15,00	15,75
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	5,80	0,01
		1.7. Lucrari diverse				
35	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			48,44 7,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	29,59	7,99
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,60	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,33	0,07
36	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			51,51 9,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	29,59	9,17
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,33	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,60	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
37	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			422,70 120,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	29,59	120,14
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	5,70	45,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	7,50	7,50
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	1,33	7,98
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,00	0,50
	2722103107001	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBF nrLS 3*2.5	m	16,0000	14,70	235,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	13,50	2,70
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	17,00	0,34
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
38	08-03-573-1	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm,	buc			920,98

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 700x600				70,13
	1	Muncitor	h-om	2,3700	29,59	70,13
	1011755	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 700x600	buc	1,0000	800,00	800,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0003	10 600,00	5,30
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	15,00	1,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	45,00	2,25
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2400	10,00	2,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7900	15,00	11,85
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	20,00	4,80
39	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm	100 buc			43 894,00 5 001,00
	1	Muncitor	h-om	169,0000	29,59	5 001,00
	10100039	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm	buc	100,0000	375,00	37 500,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,00	408,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	5,00	10,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	10,00	40,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	15,00	855,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	20,00	80,00
40	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			10,35 10,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	29,59	10,35
41	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			24,88 22,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 335,00	1,03
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 335,00	1,03
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 335,00	0,43
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	17,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		2. Ordinatorii				
		2.1. Desfaceri				
42	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,42 13,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,59	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	29,59	6,81
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			12,43 12,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	29,59	6,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	29,59	6,22
44	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (lampi 600x600mm)	buc			6,51 6,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	29,59	6,51
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,16 7,99

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
46	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			24,78 22,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 335,00	0,99
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 335,00	0,99
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 335,00	0,42
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	17,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,00	0,15
47	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			27,22 27,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	29,59	27,22
48	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			131,38 131,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	29,59	131,38
49	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)	t			75,03 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	200,00	75,03
		2.2. Pardosele				
50	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			99,03 6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,59	6,92
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
51	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			307,96 39,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	29,59	36,99
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	195,00	207,82
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,00	0,55
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	22,00	13,40
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	60,00	12,18
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	22,00	0,54
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	195,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	27,00	30,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		2.3. Timplarii				
52	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC cu puncti termice, 0.9x2.10=1.89m2)	m2			1 610,70 23,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	29,59	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	29,59	2,37
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare -usa din PVC cu puncti termice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	250,00	43,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,60	1,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2.4. Pereti				
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
54	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			71,21 50,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,59	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,59	8,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
56	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			60,55 18,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	29,59	18,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	55,00	17,32
57	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			11,37 7,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	29,59	7,69
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,68
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,17 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,98 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		2.5. Glafuri				
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare / (Glaf usa-(2.1+2.1+0.9)x0.15=0.77m2, Glaf ferestra - (1.85+ 1.55 + 1.55)x0.3 = 1.49m2	m2			15,33 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
63	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Glaf de usa, b=0.15m	m2			82,63 43,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,59	43,96
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,66	6,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,17 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,98 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		2.6. Tavane				
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
69	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			60,85 19,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	29,59	19,23
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	55,00	17,33
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63

1	2	3	4	5	6	7
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,17 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,98 16,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,28
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
73	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice / poliuretan	m			31,15 15,39
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	29,59	15,39
	25211067183911	Baghete din mase plastice -poliuretan	m	1,0500	15,00	15,75
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	5,80	0,01
		2.7. Lucrari diverse				
74	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			48,44 7,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	29,59	7,99
	1111000100024	Interupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,60	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,33	0,07
75	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			51,51 9,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	29,59	9,18
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,33	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,60	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
76	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			422,71 120,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	29,59	120,14
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	5,70	45,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	7,50	7,50
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	1,33	7,98
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,00	0,50
	2722103107001	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBF nrLS 3*2.5	m	16,0000	14,70	235,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	13,50	2,70
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	17,00	0,34
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
77	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm	100 buc			43 895,50 5 000,50

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	169,0000	29,59	5 000,50
	10100039	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm	buc	100,0000	375,00	37 500,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,00	408,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	5,00	10,50
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	10,00	40,50
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	15,00	855,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	20,00	81,00
78	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			35,97 17,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	29,59	3,82
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	22,00	1,11
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	45,00	4,50
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	75,00	11,26
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,00	1,39
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,60	0,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,60	0,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,16
79	CK30A	Masca pentru conducte gata confectionata din tabla de 1 mm grosime	buc			186,13 32,55
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9500	29,59	28,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	2840127329600	Masca pentru conducte	buc	1,0000	150,00	150,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2000	1,40	0,28
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0005	195,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2430226101260	Grund miniu	kg	0,0500	15,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
80	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			10,35 10,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	29,59	10,35
81	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			24,78 22,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 335,00	0,99
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 335,00	0,99
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 335,00	0,42
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	17,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		3. Cabinet nr.1				
		3.1. Desfaceri				
82	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,42 13,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,59	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	29,59	6,81
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
83	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			12,43 12,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	29,59	6,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	29,59	6,22
84	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (lampi 600x600mm)	buc			6,51 6,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	29,59	6,51
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2			9,16

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti sau tavane				7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
86	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			24,74 22,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 335,00	0,97
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 335,00	0,97
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 335,00	0,40
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	17,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,00	0,15
87	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			27,22 27,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	29,59	27,22
88	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			131,38 131,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	29,59	131,38
89	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)	t			74,97 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	200,00	74,97
		3.2. Pardosele				
90	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			99,03 6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,59	6,92
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
91	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			307,97 39,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	29,59	36,99
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	195,00	207,82
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	18,00	0,55
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	22,00	13,40
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	60,00	12,18
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	22,00	0,54
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	195,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	27,00	30,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		3.3. Timplarii				
92	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC cu puncti termice, 0.9x2.10=1.89m2)	m2			1 610,70 23,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	29,59	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	29,59	2,37

1	2	3	4	5	6	7
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare -usa din PVC cu puncti termice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	250,00	43,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,60	1,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
93	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (fereastras din PVC cu puncti termice 1.55x1.86 = 2.88m2)	m2			1 163,65 16,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	29,59	15,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,59	1,48
	2030112938150	Ferestre din mase plastice- fereastras din PVC cu puncti termice	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,35	1,05
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,37
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	250,00	30,73
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,60	1,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,98	1,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		3.4. Pereti				
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
95	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			71,22 50,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,59	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,59	8,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
97	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			60,55 18,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	29,59	18,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Aregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	55,00	17,33
98	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			11,37 7,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	29,59	7,69
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,68
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,17 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,98 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		3.5. Glafuri				
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare / (Glaf usa-(2.1+2.1+0.9)x0.15=0.77m2, Glaf ferestra - (1.85+1.55+1.55)x0.3 = 1.49m2	m2			15,33 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
104	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Glaf de usa, b=0.15m	m2			82,63 43,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,59	43,96
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	21,66	6,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,17 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,98 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		3.6. Tavane				
109	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2			15,34

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane				4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
110	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			60,85
						19,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	29,59	19,23
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	55,00	17,33
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,17
						16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,97
						16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
114	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice / poliuretan	m			31,15
						15,39
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	29,59	15,39
	25211067183911	Baghete din mase plastice -poliuretan	m	1,0500	15,00	15,75
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	5,80	0,01
		3.7. Lucrari diverse				
115	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			48,44
						7,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	29,59	7,99
	1111000100024	Interrupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,60	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,33	0,07
116	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			51,51
						9,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	29,59	9,17
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,33	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,60	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecrat crest L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
117	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu	buc			422,70

1	2	3	4	5	6	7
		in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite				120,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	29,59	120,14
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	5,70	45,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	7,50	7,50
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	1,33	7,98
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,00	0,50
	2722103107001	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ nrLS 3*2.5	m	16,0000	14,70	235,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	13,50	2,70
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	17,00	0,34
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
118	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm	100 buc			43 895,50 5 000,50
	1	Muncitor	h-om	169,0000	29,59	5 000,50
	10100039	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm	buc	100,0000	375,00	37 500,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,00	408,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	5,00	10,50
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	10,00	40,50
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	15,00	855,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	20,00	81,00
119	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			35,97 17,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	29,59	3,82
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	22,00	1,11
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	45,00	4,50
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	75,00	11,26
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,00	1,39
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,60	0,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,60	0,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,16
120	CK30A	Masca pentru conducte gata confectionata din tabla de 1 mm grosime	buc			186,13 32,55
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9500	29,59	28,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	2840127329600	Masca pentru conducte	buc	1,0000	150,00	150,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2000	1,40	0,28
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0005	195,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2430226101260	Grund miniu	kg	0,0500	15,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
121	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			10,35 10,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	29,59	10,35
122	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			24,74 22,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 335,00	0,97
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 335,00	0,97
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 335,00	0,40
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	17,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		4. Cabinet nr.2				
		4.1. Desfaceri				

1	2	3	4	5	6	7
123	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,43 13,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,59	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	29,59	6,81
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
124	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			12,43 12,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	29,59	6,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	29,59	6,22
125	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (lampi 1200x200mm)	buc			6,51 6,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	29,59	6,51
126	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,16 7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
127	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			24,83 22,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 335,00	1,02
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 335,00	1,02
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 335,00	0,40
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	17,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,00	0,15
128	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			27,22 27,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	29,59	27,22
129	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			131,38 131,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	29,59	131,38
130	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloaz)	t			75,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	200,00	75,00
		4.2. Pardosele				
131	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			99,03 6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,59	6,92
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
132	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenahez	m2			307,98 39,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	29,59	36,99
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	195,00	207,82
	2430226101234	Grund prenahez tip M	kg	0,0300	18,00	0,55
	2462106110431	Prenahez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	22,00	13,40
	2430226109080	Diluant prenahez	kg	0,0800	22,00	1,79

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	60,00	12,18
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	22,00	0,54
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	195,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	27,00	30,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		4.3. Timplarii				
133	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC cu puncte termice 0.9x2.10=1.89m2)	m2			1 610,70 23,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	29,59	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	29,59	2,37
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare -usa din PVC cu puncte termice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	250,00	43,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,60	1,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		4.4. Pereti				
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
135	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			71,22 50,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,59	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,59	8,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
137	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			60,55 18,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	29,59	18,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	55,00	17,32
138	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			11,37 7,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	29,59	7,69
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,68
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			21,17

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,98 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		4.5. Glafuri				
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare / (Glaf usa-(2.1+2.1+0.9)x0.15=0.77m2, Glaf ferestra - (1.85+1.55+1.55)x0.3 = 1.49m2	m2			15,33 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
144	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Glaf de usa, b=0.15m	m2			82,63 43,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,59	43,96
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	21,66	6,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,17 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,98 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		4.6. Tavane				
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
150	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			60,85 19,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	29,59	19,23
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	55,00	17,32
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,17 16,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,98 16,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,28
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
154	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice / poliuretan	m			31,15 15,39
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	29,59	15,39
	25211067183911	Baghete din mase plastice -poliuretan	m	1,0500	15,00	15,75
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	5,80	0,01
		4.7. Lucrari diverse				
155	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			48,44 7,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	29,59	7,99
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,60	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,33	0,07
156	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			51,51 9,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	29,59	9,17
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,33	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,60	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
157	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			422,70 120,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	29,59	120,14
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	5,70	45,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	7,50	7,50
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	1,33	7,98
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,00	0,50
	2722103107001	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ nrLS 3*2.5	m	16,0000	14,70	235,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	13,50	2,70
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	17,00	0,34
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
158	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ 1200x200mm	100 buc			40 067,00 3 432,50
	1	Muncitor	h-om	116,0000	29,59	3 432,50
	10100158	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ 1200x200mm	buc	100,0000	355,00	35 500,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,00	408,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	5,00	10,25
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	10,00	26,75
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	15,00	636,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	20,00	53,50
159	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			35,97 17,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	29,59	3,82
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	22,00	1,11
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	45,00	4,50
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	75,00	11,26
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,00	1,39
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,60	0,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,60	0,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,16
160	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			10,35 10,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	29,59	10,35
161	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			24,83 22,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 335,00	1,02
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 335,00	1,02
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 335,00	0,40
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	17,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		5. Cabinet nr.3				
		5.1. Desfaceri				
162	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,43 13,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,59	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	29,59	6,81
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
163	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			12,43 12,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	29,59	6,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	29,59	6,22
164	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (lampi 1200x200mm)	buc			6,51 6,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	29,59	6,51
165	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,16 7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
166	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			24,77 22,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 335,00	0,99
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 335,00	0,99
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 335,00	0,40
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	17,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,00	0,15
167	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			27,22 27,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	29,59	27,22
168	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			131,38 131,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	29,59	131,38
169	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)	t			75,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	200,00	75,00
		5.2. Pardosele				
170	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			99,03 6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,59	6,92
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
171	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			307,97 39,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	29,59	36,99
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	195,00	207,82
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	18,00	0,55
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	22,00	13,40
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	60,00	12,18
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	22,00	0,54
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	195,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	27,00	30,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		5.3. Timplarii				

1	2	3	4	5	6	7
172	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC cu puncti termice $0.9 \times 2.10 = 1.89 \text{m}^2$)	m2			1 610,70 23,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	29,59	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	29,59	2,37
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare -usa din PVC cu puncti termice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	250,00	43,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,60	1,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
173	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (fereastră din PVC cu puncti termice, $1.55 \times 1.86 = 2.88 \text{m}^2$)	m2			1 163,65 16,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	29,59	15,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,59	1,48
	2030112938150	Ferestre din mase plastice- fereastră din PVC cu puncti termice	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,35	1,05
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,37
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	250,00	30,73
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,60	1,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,98	1,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		5.4. Pereti				
174	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
175	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			71,22 50,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,59	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,59	8,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
177	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			60,55 18,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	29,59	18,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	55,00	17,32
178	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			11,37 7,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	29,59	7,69
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,68
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,63

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,17 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,98 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		5.5. Glafuri				
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare / (Glaf usa-(2.1+2.1+0.9)x0.15=0.77m2, Glaf ferestra - (1.85+1.55+1.55)x0.3 = 1.49m2	m2			15,33 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
184	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Glaf de usa, b=0.15m	m2			82,63 43,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,59	43,96
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,66	6,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,17 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			35,98 16,27

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		5.6. Tavane				
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
190	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			60,85 19,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	29,59	19,23
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	55,00	17,32
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,17 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,98 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
194	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice / poliuretan	m			31,15 15,39
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	29,59	15,39
	25211067183911	Baghete din mase plastice -poliuretan	m	1,0500	15,00	15,75
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	5,80	0,01
		5.7. Lucrari diverse				
195	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			48,44 7,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	29,59	7,99
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,60	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,33	0,07
196	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri	buc			51,51 9,17

1	2	3	4	5	6	7
		din lemn sau plastic				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	29,59	9,17
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,33	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,60	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
197	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			422,71 120,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	29,59	120,14
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	5,70	45,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	7,50	7,50
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	1,33	7,98
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,00	0,50
	2722103107001	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ HP LS 3*2,5	m	16,0000	14,70	235,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	13,50	2,70
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	17,00	0,34
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
198	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ 1200x200mm	100 buc			40 067,00 3 432,50
	1	Muncitor	h-om	116,0000	29,59	3 432,50
	10100158	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ 1200x200mm	buc	100,0000	355,00	35 500,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,00	408,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	5,00	10,25
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	10,00	26,75
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	15,00	636,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	20,00	53,50
199	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			35,97 17,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	29,59	3,82
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	22,00	1,11
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	45,00	4,50
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	75,00	11,26
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,00	1,39
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,60	0,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,60	0,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,16
200	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			10,34 10,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	29,59	10,34
201	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			24,77 22,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 335,00	0,99
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 335,00	0,99
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 335,00	0,40
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	17,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		6. Cabinet nr.4				
		6.1. Desfaceri				
202	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,43

1	2	3	4	5	6	7
						13,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,59	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	29,59	6,81
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
203	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			12,43
						12,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	29,59	6,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	29,59	6,22
204	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			12,43
						12,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	29,59	6,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	29,59	6,22
205	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (lampi 1200x200mm)	buc			6,51
						6,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	29,59	6,51
206	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,16
						7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
207	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			24,78
						22,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 335,00	0,99
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 335,00	0,99
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 335,00	0,40
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	17,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,00	0,15
208	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			27,22
						27,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	29,59	27,22
209	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			131,38
						131,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	29,59	131,38
210	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloaz)	t			75,01
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	200,00	75,01
		6.2. Pardosele				
211	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			99,03
						6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,59	6,92
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
212	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez	m2			307,97
						39,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	29,59	36,99
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	195,00	207,82
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,00	0,55
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	22,00	13,40
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	60,00	12,18
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	22,00	0,54
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	195,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	27,00	30,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		6.3. Timplarii				
213	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC cu puncti termice 0.9x2.10=1.89m2)	m2			1 610,70 23,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	29,59	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	29,59	2,37
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare -usa din PVC cu puncti termice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	250,00	43,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,60	1,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
214	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (fereastra din PVC cu puncti termice, 1.55x1.86 = 2.88m2)	m2			1 163,65 16,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	29,59	15,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,59	1,48
	2030112938150	Ferestre din mase plastice- fereastra din PVC cu puncti termice	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,35	1,05
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,37
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	250,00	30,73
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,60	1,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,98	1,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		6.4. Pereti				
215	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Captuseli la pereti) pt. cablu el	m2			375,30 111,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	29,59	111,48
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,66	28,14
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	12,50	26,07
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	17,25	72,81
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	25,00	105,52
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,60	11,71
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,50	2,08
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	3,50	6,33
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,66	1,91
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,30	1,37
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,08	4,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
216	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
217	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M	m2			71,22

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				50,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,59	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,59	8,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
219	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			60,55 18,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	29,59	18,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	55,00	17,33
220	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			11,37 7,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	29,59	7,69
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,68
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,17 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,98 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		6.5. Glafuri				
225	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare / (Glaf usa-(2.1+2.1+0.9)x0.15=0.77m2, Glaf ferestra - (1.85+1.55+1.55)x0.3 = 1.49m2	m2			15,33 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
226	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Glaf de usa, b=0.15m	m2			82,63 43,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,59	43,96

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	21,66	6,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,17 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,98 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		6.6. Tavane				
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
232	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			60,85 19,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	29,59	19,23
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	55,00	17,32
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,17 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
235	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,98 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
236	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice / poliuretan	m			31,15 15,39
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	29,59	15,39
	25211067183911	Baghete din mase plastice -poliuretan	m	1,0500	15,00	15,75
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	5,80	0,01
		6.7. Lucrari diverse				
237	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			48,44 7,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	29,59	7,99
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,60	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,33	0,07
238	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			51,51 9,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	29,59	9,17
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,33	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,60	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
239	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			422,70 120,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	29,59	120,14
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	5,70	45,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	7,50	7,50
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	1,33	7,98
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,00	0,50
	2722103107001	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBF nrLS 3*2.5	m	16,0000	14,70	235,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	13,50	2,70
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	17,00	0,34
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
240	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm	100 buc			43 895,50 5 000,75
	1	Muncitor	h-om	169,0000	29,59	5 000,75
	10100039	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm	buc	100,0000	375,00	37 500,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,00	408,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	5,00	10,25
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	10,00	40,50
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	15,00	855,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	20,00	81,00
241	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			35,97 17,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	29,59	3,82
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	22,00	1,11
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	45,00	4,50
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	75,00	11,26

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,00	1,39
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,60	0,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,60	0,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,16
242	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			10,36 10,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	29,59	10,36
243	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			24,78 22,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 335,00	0,99
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 335,00	0,99
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 335,00	0,40
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	17,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		7. Cabinet nr.5				
		7.1. Desfaceri				
244	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,43 13,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,59	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	29,59	6,81
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
245	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			12,43 12,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	29,59	6,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	29,59	6,22
246	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			12,43 12,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	29,59	6,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	29,59	6,22
247	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (lampi 1200x200mm)	buc			6,51 6,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	29,59	6,51
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,16 7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
249	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			24,87 22,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 335,00	1,03
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 335,00	1,03
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 335,00	0,42
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	17,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,00	0,15
250	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori	buc			27,22

1	2	3	4	5	6	7
		din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei				27,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	29,59	27,22
251	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			131,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	29,59	131,38
252	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloaz)	t			74,98
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	200,00	74,98
		7.2. Pardosele				
253	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			99,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,59	6,92
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
254	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			307,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	29,59	36,99
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	195,00	207,82
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,00	0,55
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	22,00	13,40
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	60,00	12,18
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	22,00	0,54
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	195,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	27,00	30,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
255	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp/ (Diferenta fata de norma 16.1-13.89 = 2.21ml)	m			49,44
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	29,59	19,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,59	1,48
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	22,00	22,44
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	18,00	0,10
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	60,00	3,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	20,47	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	195,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,40	0,18
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	22,00	2,64
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,00	0,12
		7.3. Timplarii				
256	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC cu puncti termice 0.9x2.10=1.89m2)	m2			1 610,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	29,59	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	29,59	2,37
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare -usa din PVC cu puncti termice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	250,00	43,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,60	1,56

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
257	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (fereastră din PVC cu puncti termice, 1.55x1.86 = 2.88m2)	m2			1 163,65 16,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	29,59	15,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,59	1,48
	2030112938150	Ferestre din mase plastice- fereastră din PVC cu puncti termice	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,35	1,05
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,37
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	250,00	30,73
	2681126001472	Hirtie slefuită uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,60	1,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,98	1,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		7.4. Pereti				
258	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Captuseli la pereti) pt. cablu el	m2			375,30 111,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	29,59	111,48
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,66	28,14
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	12,50	26,07
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	17,25	72,81
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	25,00	105,52
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	2,60	11,71
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,50	2,08
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	3,50	6,33
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,66	1,91
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,30	1,37
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,08	4,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
260	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			71,22 50,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,59	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,59	8,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
262	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			60,55 18,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	29,59	18,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	55,00	17,33
263	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			11,37 7,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	29,59	7,69
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,68

1	2	3	4	5	6	7
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,17 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,98 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		7.5. Glafuri				
268	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare / (Glaf usa-(2.1+2.1+0.9)x0.15=0.77m2, Glaf ferestra - (1.85+1.55+1.55)x0.3 = 1.49m2	m2			15,33 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
269	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Glaf de usa, b=0.15m	m2			82,63 43,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,59	43,96
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	21,66	6,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
271	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,17 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
273	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			35,98

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		7.6. Tavane				
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane	m2			15,34
						4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
275	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			60,85
						19,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	29,59	19,23
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	55,00	17,33
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,18
						16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,98
						16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
279	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice / poliuretan	m			31,15
						15,39
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	29,59	15,39
	25211067183911	Baghete din mase plastice -poliuretan	m	1,0500	15,00	15,75
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	5,80	0,01
		7.7. Lucrari diverse				
280	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			48,44
						7,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	29,59	7,99
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,60	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,33	0,07
281	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate	buc			51,51
						9,17

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	29,59	9,17
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,33	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,60	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
282	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			422,71 120,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	29,59	120,14
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	5,70	45,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	7,50	7,50
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	1,33	7,98
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,00	0,50
	2722103107001	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBF HPLS 3*2.5	m	16,0000	14,70	235,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	13,50	2,70
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	17,00	0,34
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
283	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm	100 buc			43 895,50 5 000,50
	1	Muncitor	h-om	169,0000	29,59	5 000,50
	10100039	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm	buc	100,0000	375,00	37 500,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,00	408,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	5,00	10,50
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	10,00	40,50
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	15,00	855,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	20,00	81,00
284	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			35,97 17,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	29,59	3,82
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	22,00	1,11
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	45,00	4,50
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	75,00	11,26
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,00	1,39
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,60	0,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,60	0,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,16
285	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			10,35 10,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	29,59	10,35
286	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			24,87 22,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 335,00	1,03
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 335,00	1,03
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 335,00	0,42
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	17,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		8. Cabinet nr.6				
		8.1. Desfaceri				
287	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de	m2			24,85

1	2	3	4	5	6	7
		beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc				23,08
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	29,59	11,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	29,59	11,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
288	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			47,63
						47,34
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	29,59	23,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	29,59	23,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,47	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
289	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			264,50
						261,87
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	29,59	183,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	29,59	78,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,47	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,23
290	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (lampi 600x600mm)	buc			6,51
						6,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	29,59	6,51
291	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			12,43
						12,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	29,59	6,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	29,59	6,22
292	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			12,43
						12,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	29,59	6,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	29,59	6,22
293	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			28,11
						28,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	29,59	28,11
294	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc			4,44
						4,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	29,59	4,44
295	RpSC04A	Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile / Bilere	buc			28,11
						28,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	29,59	28,11
296	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,16
						7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
297	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			24,82
						22,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 335,00	1,01
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 335,00	1,01
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 335,00	0,41
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	17,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,00	0,15
298	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			27,22
						27,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	29,59	27,22

1	2	3	4	5	6	7
299	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			131,38 131,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	29,59	131,38
300	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)	t			74,97 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	200,00	74,97
		8.2. Pardosele				
301	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			99,03 6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,59	6,92
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
302	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			307,97 39,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	29,59	36,99
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	195,00	207,82
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,00	0,55
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	22,00	13,40
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	60,00	12,18
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	22,00	0,54
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	195,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	27,00	30,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
303	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp/ (Diferenta fata de norma 16.46-13.84 = 2.62ml)	m			49,50 20,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	29,59	19,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,59	1,48
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	22,00	22,44
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	18,00	0,11
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	60,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	20,47	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	195,00	0,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,40	0,18
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	22,00	2,64
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,00	0,13
		8.3. Timplarii				
304	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC cu puncti termice 0.9x2.10=1.89m2)	m2			1 610,70 23,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	29,59	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	29,59	2,37
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare -usa din PVC cu puncti termice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	250,00	43,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,60	1,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
305	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai	m2			1 163,65

1	2	3	4	5	6	7
		multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (fereastră din PVC cu puncte termice, 1.55x1.86 = 2.88m ²)				16,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	29,59	15,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,59	1,48
	2030112938150	Ferestre din mase plastice- fereastră din PVC cu puncte termice	m ²	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,35	1,05
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,37
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	250,00	30,73
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,60	1,04
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,7000	1,98	1,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		8.4. Pereti				
306	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la suprafețe interioare și exterioare /Pereti	m ²			15,34
						4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	2,60	0,13
307	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafețe plane	m ²			71,22
						50,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,59	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,59	8,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,0300	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m ³	0,0070	20,47	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
308	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m ²			2,63
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	2,60	0,13
309	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despărțitori, preparare mecanică a mortarului.	m ²			60,55
						18,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	29,59	18,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m ³	0,0040	20,47	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	55,00	17,33
310	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			11,37
						7,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	29,59	7,69
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,67
311	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m ²			2,63
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	2,60	0,13
312	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m ²			21,17
						16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m ³	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
313	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m ²			2,63
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	2,60	0,13

1	2	3	4	5	6	7
314	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,98 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		8.5. Glafuri				
315	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare / (Glaf usa-(2.1+2.1+0.9)x0.15=0.77m2, Glaf ferestra - (1.85+1.55+1.55)x0.3 = 1.49m2	m2			15,33 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
316	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Glaf de usa, b=0.15m	m2			82,63 43,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,59	43,96
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,66	6,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
318	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,17 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
320	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,98 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		8.6. Tavane				
321	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
322	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			60,85 19,23

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	29,59	19,23
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	55,00	17,33
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
324	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,17 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
325	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,98 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
326	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice / poliuretan	m			31,15 15,39
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	29,59	15,39
	25211067183911	Baghete din mase plastice -poliuretan	m	1,0500	15,00	15,75
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	5,80	0,01
		8.7. Lucrari diverse				
327	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			993,50 65,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	29,59	65,10
	2622102438000	Lavaor	buc	1,0000	800,00	816,00
	2875114202800	Sifon pt.lavaor	buc	1,0000	45,00	45,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	22,00	13,46
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	3,50	7,14
328	RpSC20A	Montarea cazanului de baie, din tabla emailata, cu capacitatea de 95 l/ Boiler	buc			3 778,75 103,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	29,59	103,56
	2875124201262	Boiler 80 l	buc	1,0000	3 450,00	3 463,80
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	85,00	85,34
	2913134202474	Robinet cu cep drept, cu mufa, cu dn=1/2"	buc	0,6000	60,00	36,12
	2811236311750	Burlan de tabla neagra dn=150mm	kg	1,3000	22,00	28,71
	2811136311738	Cot pt.burlan de tabla neagra, dn=150 mm	kg	0,6000	60,00	36,12
	2874117343944	Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane	buc	1,0000	25,00	25,10
329	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			81,70 10,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	29,59	10,65
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	70,00	71,05
330	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			48,44 7,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	29,59	7,99
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,60	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,33	0,07
331	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			51,51 9,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	29,59	9,17
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,33	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,60	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
332	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc			8 979,00 2 172,00
	1	Muncitor	h-om	73,4000	29,59	2 172,00
	10111755	Priza de fisa tripolara	buc	100,0000	66,00	6 600,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0096	10 600,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	20,4000	5,00	102,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,4000	5,00	102,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1200	10,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	20,00	2,00
333	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			422,71 120,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	29,59	120,14
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	5,70	45,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	7,50	7,50
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	1,33	7,98
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,00	0,50
	2722103107001	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBF nrLS 3*2.5	m	16,0000	14,70	235,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	13,50	2,70
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	17,00	0,34
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
334	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm	100 buc			43 894,00 5 001,00
	1	Muncitor	h-om	169,0000	29,59	5 001,00
	10100039	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm	buc	100,0000	375,00	37 500,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,00	408,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	5,00	10,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	10,00	40,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	15,00	855,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	20,00	80,00
335	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ 1200x200mm	100 buc			40 068,00 3 432,50
	1	Muncitor	h-om	116,0000	29,59	3 432,50
	10100158	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ 1200x200mm	buc	100,0000	355,00	35 500,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,00	408,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	5,00	10,50
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	10,00	27,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	15,00	636,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	20,00	54,00
336	08-03-573-1	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 700x500	buc			872,68 70,13
	1	Muncitor	h-om	2,3700	29,59	70,13
	101000336	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 700x500	buc	1,0000	757,00	757,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0003	10 600,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	15,00	1,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	45,00	2,25
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2400	10,00	2,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7900	15,00	11,85
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	20,00	4,80
337	08-03-573-1	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 200x300	buc			665,68
						70,13
	1	Muncitor	h-om	2,3700	29,59	70,13
	101000337	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 200x300	buc	1,0000	550,00	550,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0003	10 600,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	15,00	1,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	45,00	2,25
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2400	10,00	2,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7900	15,00	11,85
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	20,00	4,80
338	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv / Captusire tevi canalizare	m			47,36
						14,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	29,59	11,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	22,00	23,56
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,30	1,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,44
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
339	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			10,34
						10,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	29,59	10,34
340	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			24,82
						22,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 335,00	1,01
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 335,00	1,01
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 335,00	0,41
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	17,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		9. Cabinet nr.7				
		9.1. Desfaceri				
341	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,43
						13,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,59	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	29,59	6,81

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
342	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			12,43
						12,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	29,59	6,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	29,59	6,22
343	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (lampi 600x600mm)	buc			6,51
						6,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	29,59	6,51
344	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Executare Gol in perete 2.0x1.0m)	m3			120,56
						116,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	29,59	13,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	29,59	103,56
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,47	2,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
345	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,16
						7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
346	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			24,62
						22,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 335,00	0,95
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 335,00	0,95
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 335,00	0,32
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	17,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,00	0,15
347	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			27,23
						27,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	29,59	27,23
348	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			131,37
						131,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	29,59	131,37
349	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)	t			74,92
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	200,00	74,92
		9.2. Pardosele				
350	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			99,03
						6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,59	6,92
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
351	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			307,98
						39,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	29,59	36,99

1	2	3	4	5	6	7
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	195,00	207,80
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,00	0,55
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	22,00	13,40
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	60,00	12,19
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	22,00	0,53
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	195,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	27,00	30,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
352	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp/ (Diferenta fata de norma 16.46-13.84 = 2.62ml)	m			49,42 20,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	29,59	19,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,59	1,48
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	22,00	22,44
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	18,00	0,11
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	60,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	20,47	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	195,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,40	0,17
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	22,00	2,63
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,00	0,12
		9.3. Timplarii				
353	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC cu puncti termice 0.9x2.10=1.89m2)	m2			1 610,70 23,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	29,59	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	29,59	2,37
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare -usa din PVC cu puncti termice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	250,00	43,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,60	1,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		9.4. Pereti				
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
355	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			71,20 50,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,59	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,59	8,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
357	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			60,55

1	2	3	4	5	6	7
		preparare mecanica a mortarului.				18,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	29,59	18,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	55,00	17,33
358	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			11,37 7,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	29,59	7,69
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,68
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
360	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,17 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
362	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,97 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		9.5. Glafuri				
363	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare / (Glaf usa-(2.1+2.1+0.9)x0.15=0.77m2, Glaf ferestra - (1.85+1.55+1.55)x0.3 = 1.49m2	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
364	CF61A	Discuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Glaf de usa, b=0.15m	m2			82,63 43,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,59	43,97
	24302261010121	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmittelt)	kg	0,3000	21,66	6,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,73
365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,62 0,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,88
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
366	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,17 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,31

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,62 0,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,88
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
368	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,98 16,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,28
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		9.6. Tavane				
369	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane	m2			15,34 4,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,15
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
370	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			60,86 19,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	29,59	19,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	55,00	17,33
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
372	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,17 16,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
373	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,98 16,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,28
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
374	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice / poliuretan	m			31,15 15,39
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	29,59	15,39
	25211067183911	Baghete din mase plastice -poliuretan	m	1,0500	15,00	15,75
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	5,80	0,01
		9.7. Lucrari diverse				
375	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan,	buc			48,44 7,99

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	29,59	7,99
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,60	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,33	0,07
376	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			51,51 9,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	29,59	9,17
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,33	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,60	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
377	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			422,70 120,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	29,59	120,14
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	5,70	45,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	7,50	7,50
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	1,33	7,98
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,00	0,50
	2722103107001	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ nrLS 3*2,5	m	16,0000	14,70	235,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	13,50	2,70
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	17,00	0,34
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
378	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm	100 buc			43 894,00 5 001,00
	1	Muncitor	h-om	169,0000	29,59	5 001,00
	10100039	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm	buc	100,0000	375,00	37 500,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,00	408,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	5,00	10,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	10,00	40,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	15,00	855,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	20,00	80,00
379	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			10,29 10,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	29,59	10,29
380	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			24,62 22,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 335,00	0,95
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 335,00	0,95
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 335,00	0,32
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	17,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		10. Cabinet nr.9				
		10.1. Desfaceri				
381	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de	m2			24,86

1	2	3	4	5	6	7
		beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc				23,08
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	29,59	11,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	29,59	11,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
382	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica	m2			47,63
						47,34
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	29,59	23,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	29,59	23,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,47	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
383	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			12,43
						12,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	29,59	6,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	29,59	6,22
384	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			12,43
						12,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	29,59	6,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	29,59	6,22
385	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianța, inclusiv accesoriile	buc			28,11
						28,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	29,59	28,11
386	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc			4,44
						4,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	29,59	4,44
387	RpSC04A	Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile / Bilere	buc			28,11
						28,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	29,59	28,11
388	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			28,68
						26,63
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	29,59	26,63
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	14,00	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	55,00	1,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
389	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (Gol pentru ventilare)	buc			18,34
						18,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	29,59	1,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	29,59	17,16
390	08-03-573-1 k=0.8	Demontare cutie el. din metal 300x300 (pentru demontare k=0.8)	buc			92,65
						56,10
	1	Muncitor	h-om	2,3700	29,59	56,10
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2400	10,00	2,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7900	15,00	11,85
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	20,00	4,80
391	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,16
						7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
392	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			24,77
						22,19

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 335,00	0,99
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 335,00	0,99
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 335,00	0,39
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	17,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,00	0,15
393	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			27,22 27,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	29,59	27,22
394	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			131,38 131,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	29,59	131,38
395	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)	t			74,98 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	200,00	74,98
		10.2. Pardosele				
396	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			99,03 6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,59	6,92
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
397	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			267,09 85,81
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	29,59	77,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	29,59	8,58
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	155,00	159,65
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
398	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			47,35 14,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	29,59	11,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	22,00	23,56
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,30	1,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,44
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		10.3. Timplarii				
399	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC cu puncti termice 0.9x2.10=1.89m2)	m2			1 610,70 23,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	29,59	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	29,59	2,37
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare -usa din PVC cu puncti termice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	250,00	43,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,60	1,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
400	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (fereastră din PVC cu puncti termice, 1.55x1.86 = 2.88m2)	m2			1 163,65 16,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	29,59	15,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,59	1,48
	2030112938150	Ferestre din mase plastice- fereastră din PVC cu puncti termice	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,35	1,05
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,37
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	250,00	30,73
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,60	1,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,98	1,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		10.4. Pereti				
401	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Captuseli la pereti)	m2			375,30 111,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	29,59	111,48
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,66	28,14
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	12,50	26,07
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	17,25	72,81
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	25,00	105,52
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,60	11,71
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,50	2,08
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	3,50	6,33
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,66	1,91
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,30	1,37
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,08	4,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
402	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
403	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			71,22 50,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,59	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,59	8,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
404	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			279,51 72,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	29,59	66,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	175,00	183,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,40	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,47	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,30	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
405	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
406	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			60,56 18,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	29,59	18,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	55,00	17,33
407	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			11,37 7,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	29,59	7,69
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,67
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
409	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,17 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
410	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
411	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,97 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		10.5. Glafuri				
412	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare / (Glaf usa-(2.1+2.1+0.9)x0.15=0.77m2, Glaf ferestra - (1.85+1.55+1.55)x0.3 = 1.49m2	m2			15,33 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
413	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Glaf de usa, b=0.15m	m2			82,63 43,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,59	43,96
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,66	6,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,63

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
415	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,17 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
417	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,98 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		10.6. Tavane				
418	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
419	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			60,85 19,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	29,59	19,23
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Aregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	55,00	17,32
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,17 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
422	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,97 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
423	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice / poliuretan	m			31,15 15,39

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	29,59	15,39
	25211067183911	Baghete din mase plastice -poliuretan	m	1,0500	15,00	15,75
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	5,80	0,01
		10.7. Lucrari diverse				
424	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			993,50 65,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	29,59	65,10
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	800,00	816,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	22,00	13,46
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	3,50	7,14
425	RpSC20A	Montarea cazanului de baie, din tabla emailata, cu capacitatea de 95 l/ Boiler	buc			3 778,75 103,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	29,59	103,56
	2875124201262	Boiler 80 l	buc	1,0000	3 450,00	3 463,80
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	85,00	85,34
	2913134202474	Robinet cu cep drept, cu mufa, cu dn=1/2"	buc	0,6000	60,00	36,12
	2811236311750	Burlan de tabla neagra dn=150mm	kg	1,3000	22,00	28,71
	2811136311738	Cot pt.burlan de tabla neagra, dn=150 mm	kg	0,6000	60,00	36,12
	2874117343944	Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane	buc	1,0000	25,00	25,10
426	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			81,70 10,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	29,59	10,65
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	70,00	71,05
427	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			48,44 7,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	29,59	7,99
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,60	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,33	0,07
428	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			51,51 9,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	29,59	9,17
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,33	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,60	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
429	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			422,70 120,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	29,59	120,14
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	5,70	45,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	7,50	7,50
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	1,33	7,98
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,00	0,50
	2722103107001	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBF H ₁ LS 3*2,5	m	16,0000	14,70	235,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	13,50	2,70
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	17,00	0,34
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
430	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente	100 buc			43 894,00

1	2	3	4	5	6	7
		montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm				5 001,00
	1	Muncitor	h-om	169,0000	29,59	5 001,00
	10100039	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm	buc	100,0000	375,00	37 500,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,00	408,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	5,00	10,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	10,00	40,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	15,00	855,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	20,00	80,00
431	08-03-573-1	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 700x600	buc			915,68
	1	Muncitor	h-om	2,3700	29,59	70,13
	1011755	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 700x600	buc	1,0000	800,00	800,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0003	10 600,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	15,00	1,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	45,00	2,25
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2400	10,00	2,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7900	15,00	11,85
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	20,00	4,80
432	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv / Captusire tevi canalizare	m			47,35
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	29,59	11,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	22,00	23,56
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,30	1,22
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,44
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
433	RpVA02A2	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm, confectionartea in ateliere centralizate (grosime tabla 0.5 mm) /Canal de ventilare 6000x600mm, L=4ml.	m2			250,56
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8800	29,59	114,81
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	2,00	1,62
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	18,00	0,18
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	22,00	0,27
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	22,00	0,36
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,18
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	10,60	15,52
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	14,00	0,04
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	13,50	0,41
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,3 mm grosime	kg	2,9000	14,50	42,47
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	14,50	68,83
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
434	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			10,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	29,59	10,35
435	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara	m2			24,77

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie				22,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 335,00	0,99
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 335,00	0,99
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 335,00	0,39
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	17,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		11. Cabinet nr.10				
		11.1. Desfaceri				
436	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			24,85 23,08
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	29,59	11,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	29,59	11,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
437	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			47,63 47,34
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	29,59	23,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	29,59	23,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,47	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
438	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			12,43 12,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	29,59	6,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	29,59	6,22
439	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			12,43 12,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	29,59	6,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	29,59	6,22
440	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			28,11 28,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	29,59	28,11
441	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc			4,44 4,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	29,59	4,44
442	RpSC04A	Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile / Bilere	buc			28,11 28,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	29,59	28,11
443	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (lampi 600x600mm)	buc			6,51 6,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	29,59	6,51
444	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,16 7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
445	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			24,81 22,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 335,00	1,03
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 335,00	1,03
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 335,00	0,37
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	17,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,00	0,15
446	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			27,22 27,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	29,59	27,22
447	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			131,38 131,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	29,59	131,38
448	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)	t			75,02 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	200,00	75,02
		11.2. Pardosele				
449	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			99,03 6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,59	6,92
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
450	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			267,09 85,81
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	29,59	77,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	29,59	8,58
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	155,00	159,64
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
451	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			47,35 14,79
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	29,59	11,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	22,00	23,56
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,30	1,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,44
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		11.3. Timplarii				
452	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC cu puncti termice 0.9x2.10=1.89m2)	m2			1 610,70 23,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	29,59	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	29,59	2,37
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare -usa din PVC cu puncti termice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	250,00	43,78

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,60	1,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
453	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii in inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (fereastră din PVC cu puncte termice, 1.55x1.86 = 2.88m2)	m2			1 163,65 16,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	29,59	15,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,59	1,48
	2030112938150	Ferestre din mase plastice- fereastră din PVC cu puncte termice	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,35	1,05
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,37
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	250,00	30,73
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,60	1,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,98	1,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		11.4. Pereti				
454	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
455	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			71,22 50,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,59	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,59	8,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
456	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			279,51 72,49
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	29,59	66,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	175,00	183,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,40	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,47	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,30	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
458	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			60,55 18,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	29,59	18,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	55,00	17,32
459	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
460	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,17 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
462	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,97 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		11.5. Glafuri				
463	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare / (Glaf usa-(2.1+2.1+0.9)x0.15=0.77m2, Glaf ferestra - (1.85+1.55+1.55)x0.3 = 1.49m2	m2			15,33 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
464	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Glaf de usa, b=0.15m	m2			82,64 43,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,59	43,97
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,66	6,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
465	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
466	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,17 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
467	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
468	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,98 16,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,28
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		11.6. Tavane				
469	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
470	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			60,85 19,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	29,59	19,23
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	55,00	17,32
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
472	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,17 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
473	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,97 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
474	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice / poliuretan	m			31,15 15,39
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	29,59	15,39
	25211067183911	Baghete din mase plastice -poliuretan	m	1,0500	15,00	15,75
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	5,80	0,01
		11.7. Lucrari diverse				
475	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			993,50 65,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	29,59	65,10
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	800,00	816,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	22,00	13,46
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	3,50	7,14
476	RpSC20A	Montarea cazanului de baie, din tabla emailata, cu capacitatea de 95 l/ Boiler	buc			3 778,75 103,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	29,59	103,56
	2875124201262	Boiler 80 l	buc	1,0000	3 450,00	3 463,80
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	85,00	85,34
	2913134202474	Robinet cu cep drept, cu mufa, cu dn=1/2"	buc	0,6000	60,00	36,12
	2811236311750	Burlan de tabla neagra dn=150mm	kg	1,3000	22,00	28,71
	2811136311738	Cot pt.burlan de tabla neagra, dn=150 mm	kg	0,6000	60,00	36,12
	2874117343944	Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane	buc	1,0000	25,00	25,10

1	2	3	4	5	6	7
477	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			81,70 10,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	29,59	10,65
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	70,00	71,05
478	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			48,44 7,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	29,59	7,99
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,60	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,33	0,07
479	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			51,51 9,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	29,59	9,17
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,33	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,60	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
480	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			422,71 120,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	29,59	120,14
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	5,70	45,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	7,50	7,50
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	1,33	7,98
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,00	0,50
	2722103107001	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ нГLS 3*2.5	m	16,0000	14,70	235,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	13,50	2,70
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	17,00	0,34
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
481	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm	100 buc			43 894,00 5 001,00
	1	Muncitor	h-om	169,0000	29,59	5 001,00
	10100039	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm	buc	100,0000	375,00	37 500,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,00	408,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	5,00	10,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	10,00	40,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	15,00	855,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	20,00	80,00
482	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv / Captusire tevi canalizare	m			47,35 14,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	29,59	11,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	22,00	23,56
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,30	1,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,44
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
483	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau	t			10,36

1	2	3	4	5	6	7
		teren, in auto categoria 2				10,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	29,59	10,36
484	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			24,81 22,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 335,00	1,03
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 335,00	1,03
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 335,00	0,37
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	17,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		12. Cabinet nr.11				
		12.1. Desfaceri				
485	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			24,85 23,08
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	29,59	11,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	29,59	11,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
486	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			47,63 47,34
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	29,59	23,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	29,59	23,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,47	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
487	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			12,43 12,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	29,59	6,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	29,59	6,22
488	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			12,43 12,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	29,59	6,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	29,59	6,22
489	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			28,11 28,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	29,59	28,11
490	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc			4,44 4,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	29,59	4,44
491	RpSC04A	Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile / Bilere	buc			28,11 28,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	29,59	28,11
492	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (lampi 600x600mm)	buc			6,51 6,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	29,59	6,51
493	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,16 7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
494	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare	m2			24,72 22,19

1	2	3	4	5	6	7
		executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 335,00	0,97
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 335,00	0,97
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 335,00	0,39
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	17,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,00	0,15
495	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			27,22 27,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	29,59	27,22
496	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			131,38 131,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	29,59	131,38
497	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)	t			75,02 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	200,00	75,02
		12.2. Pardosele				
498	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			99,03 6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,59	6,92
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
499	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			267,10 85,81
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	29,59	77,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	29,59	8,58
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	155,00	159,65
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
500	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			47,35 14,79
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	29,59	11,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	22,00	23,56
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,30	1,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,44
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		12.3. Timplarii				
501	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC cu puncti termice 0.9x2.10=1.89m2)	m2			1 610,70 23,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	29,59	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	29,59	2,37
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare -usa din PVC cu	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		punti termice				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	250,00	43,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,60	1,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
502	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii in inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (fereastră din PVC cu puncte termice, 1.55x1.86 = 2.88m2)	m2			1 163,65 16,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	29,59	15,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,59	1,48
	2030112938150	Ferestre din mase plastice- fereastră din PVC cu puncte termice	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,35	1,05
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,37
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	250,00	30,73
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,60	1,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,98	1,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		12.4. Pereti				
503	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
504	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			71,22 50,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,59	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,59	8,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
505	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			279,51 72,49
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	29,59	66,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	175,00	183,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,40	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,47	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,30	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
506	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
507	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			60,55 18,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	29,59	18,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Agreat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	55,00	17,32
508	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,63

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
509	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,17 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
510	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
511	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,97 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		12.5. Glafuri				
512	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare / (Glaf usa-(2.1+2.1+0.9)x0.15=0.77m2, Glaf ferestra - (1.85+1.55+1.55)x0.3 = 1.49m2	m2			15,33 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
513	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Glaf de usa, b=0.15m	m2			82,64 43,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,59	43,97
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,66	6,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
514	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
515	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,17 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
516	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
517	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			35,98 16,28

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,28
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		12.6. Tavane				
518	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
519	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarlui	m2			60,85 19,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	29,59	19,23
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	55,00	17,32
520	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
521	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,17 16,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
522	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,98 16,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,28
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
523	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice / poliuretan	m			31,15 15,39
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	29,59	15,39
	25211067183911	Baghete din mase plastice -poliuretan	m	1,0500	15,00	15,75
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	5,80	0,01
		12.7. Lucrari diverse				
524	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			993,50 65,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	29,59	65,10
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	800,00	816,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	22,00	13,46
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	3,50	7,14
525	RpSC20A	Montarea cazanului de baie, din tabla emailata, cu capacitatea de 95 l/ Boiler	buc			3 778,75 103,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	29,59	103,56
	2875124201262	Boiler 80 l	buc	1,0000	3 450,00	3 463,80
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	85,00	85,34

1	2	3	4	5	6	7
	2913134202474	Robinet cu cep drept, cu mufa, cu dn=1/2"	buc	0,6000	60,00	36,12
	2811236311750	Burlan de tabla neagra dn=150mm	kg	1,3000	22,00	28,71
	2811136311738	Cot pt.burlan de tabla neagra, dn=150 mm	kg	0,6000	60,00	36,12
	2874117343944	Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane	buc	1,0000	25,00	25,10
526	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			81,70 10,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	29,59	10,65
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	70,00	71,05
527	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			48,44 7,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	29,59	7,99
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,60	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,33	0,07
528	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			51,51 9,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	29,59	9,17
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,33	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,60	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
529	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			422,71 120,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	29,59	120,14
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	5,70	45,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	7,50	7,50
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	1,33	7,98
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,00	0,50
	2722103107001	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBF nrLS 3*2.5	m	16,0000	14,70	235,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	13,50	2,70
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	17,00	0,34
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
530	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm	100 buc			43 894,00 5 001,00
	1	Muncitor	h-om	169,0000	29,59	5 001,00
	10100039	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm	buc	100,0000	375,00	37 500,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,00	408,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	5,00	10,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	10,00	40,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	15,00	855,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	20,00	80,00
531	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv / Captusire tevi canalizare	m			47,35 14,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	29,59	11,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	22,00	23,56
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,30	1,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,44
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5	h-ut	0,0500	25,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
		Kw				
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
532	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			10,35
						10,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	29,59	10,35
533	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			24,72
						22,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 335,00	0,97
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 335,00	0,97
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 335,00	0,39
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	17,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		13. Cabinet nr.12				
		13.1. Desfaceri				
534	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,43
						13,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,59	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	29,59	6,81
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
535	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			47,63
						47,34
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	29,59	23,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	29,59	23,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,47	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
536	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			12,43
						12,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	29,59	6,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	29,59	6,22
537	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			12,43
						12,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	29,59	6,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	29,59	6,22
538	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			28,11
						28,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	29,59	28,11
539	08-03-573-1 k=0.8	Demontare cutie el. din metal 300x300 (pentru demontare k=0.8)	buc			92,66
						56,10
	1	Muncitor	h-om	2,3700	29,59	56,10
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2400	10,00	2,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7900	15,00	11,85
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	20,00	4,80
540	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,16
						7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
541	RpCH31A	Montarea și demontarea schelei pentru lucrări de construcții - schele metalice tubulare pentru lucrări interioare și exterioare până la 7 m înălțime, inclusiv materialele necesare executării platformelor de lucru, streșinile din PFL sau plasa de protecție	m2			24,77 22,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 335,00	0,99
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 335,00	0,99
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 335,00	0,40
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	17,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,00	0,15
542	RpEC16A	Demontat loc de priză îngropat cu conductori din cupru sau aluminiu, până la 3 m înălțimea camerei	buc			27,22 27,22
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,9200	29,59	27,22
543	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, având sub 25 kg, pe distanță de 90 m	t			131,38 131,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	29,59	131,38
544	TsI50C5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 25 km (Evacuare moloz)	t			74,99 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,3750	200,00	74,99
		13.2. Pardosele				
545	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			99,03 6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,59	6,92
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
546	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curățate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			307,97 39,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	29,59	36,99
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	195,00	207,82
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	18,00	0,55
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	22,00	13,40
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	60,00	12,18
	2681116001317	Piatră de frecat	kg	0,0240	22,00	0,54
	1421102200496	Nisip sortat nepalăt de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	195,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	27,00	30,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		13.3. Timplarii				
547	CK25A	Usi confecționate din profile din mase plastice inclusiv armăturile și accesorii necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (Usa din PVC cu punți termice 0.9x2.10=1.89m2)	m2			1 610,70 23,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	29,59	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	29,59	2,37
	2030112939150	Usi din profile din mase plastice inclusiv armăturile și accesorii necesare -usa din PVC cu punți termice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	250,00	43,78

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,60	1,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
548	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (fereastră din PVC cu puncte termice, 1.55x1.86 = 2.88m2)	m2			1 163,65 16,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	29,59	15,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,59	1,48
	2030112938150	Ferestre din mase plastice- fereastră din PVC cu puncte termice	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,35	1,05
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,37
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	250,00	30,73
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,60	1,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,98	1,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		13.4. Pereti				
549	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcăsei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m; glăfuri (Captuseli la pereti)	m2			375,30 111,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	29,59	111,48
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,66	28,14
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	12,50	26,07
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	17,25	72,81
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	25,00	105,52
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,60	11,71
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,50	2,08
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	3,50	6,33
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,66	1,91
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,30	1,37
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,08	4,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
550	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
551	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			71,21 50,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,59	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,59	8,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
552	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
553	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stlpi, inclusiv glăfurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incăperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			279,51 72,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	29,59	66,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	175,00	183,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,40	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,47	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,30	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
554	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			60,55 18,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	29,59	18,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	55,00	17,32
555	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			11,37 7,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	29,59	7,69
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,68
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
557	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,17 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
558	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
559	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,97 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		13.5. Glafuri				
560	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare / (Glaf usa-(2.1+2.1+0.9)x0.15=0.77m2, Glaf ferestra - (1.85+1.55+1.55)x0.3 = 1.49m2	m2			15,33 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
561	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Glaf de usa, b=0.15m	m2			82,63 43,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,59	43,96
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,66	6,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
562	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
563	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,17 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
564	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
565	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,98 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		13.6. Tavane				
566	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
567	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			60,85 19,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	29,59	19,23
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	55,00	17,32
568	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
569	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,17 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
570	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,97 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
571	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice / poliuretan	m			31,15 15,39
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	29,59	15,39
	25211067183911	Baghete din mase plastice -poliuretan	m	1,0500	15,00	15,75
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	5,80	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		13.7. Lucrari diverse				
572	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			993,50 65,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	29,59	65,10
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	800,00	816,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	22,00	13,46
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	3,50	7,14
573	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			48,44 7,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	29,59	7,99
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,60	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,33	0,07
574	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			51,51 9,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	29,59	9,17
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,33	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,60	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
575	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			422,71 120,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	29,59	120,14
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	5,70	45,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	7,50	7,50
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	1,33	7,98
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,00	0,50
	2722103107001	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBF nrLS 3*2.5	m	16,0000	14,70	235,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	13,50	2,70
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	17,00	0,34
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
576	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm	100 buc			43 895,50 5 000,50
	1	Muncitor	h-om	169,0000	29,59	5 000,50
	10100039	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm	buc	100,0000	375,00	37 500,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,00	408,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	5,00	10,50
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	10,00	40,50
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	15,00	855,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	20,00	81,00
577	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			10,36 10,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	29,59	10,36
578	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare	m2			24,77 22,19

1	2	3	4	5	6	7
		executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 335,00	0,99
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 335,00	0,99
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 335,00	0,40
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	17,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		14. WC				
		14.1. Desfaceri				
579	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			24,86 23,08
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	29,59	11,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	29,59	11,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
580	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			47,63 47,34
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	29,59	23,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	29,59	23,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,47	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
581	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (lampi 600x600mm)	buc			6,51 6,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	29,59	6,51
582	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi 0.9x2.10- 1 buc. 0.7x1.3 - 2 buc)	m2			12,43 12,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	29,59	6,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	29,59	6,21
583	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			28,11 28,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	29,59	28,11
584	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			32,55 32,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	29,59	32,55
585	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Captuseli canalizare)	m2			7,39 7,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	29,59	3,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	29,59	3,55
586	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,16 7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
587	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			24,85 22,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 335,00	1,05
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 335,00	1,05
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 335,00	0,35
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	17,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,00	0,15
588	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			27,23 27,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	29,59	27,23
589	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			131,37 131,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	29,59	131,37
590	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)	t			74,97 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	200,00	74,97
		14.2. Compartiment				
591	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,16 7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
592	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			24,88 22,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 335,00	1,03
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 335,00	1,03
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 335,00	0,43
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	17,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,00	0,15
593	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			27,23 27,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	29,59	27,23
594	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			131,38 131,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	29,59	131,38
595	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)	t			75,02 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	200,00	75,02
		14.3. Pardosele				
596	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			99,03 6,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,59	6,93
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
597	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			267,10 85,81
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	29,59	77,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	29,59	8,58
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	155,00	159,65
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
598	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			47,35 14,79
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	29,59	11,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	22,00	23,56
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,30	1,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,44
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		14.4. Timplarii				
599	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC cu puncti termice 0.9x2.10=1.89m2)	m2			1 610,70 23,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	29,59	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	29,59	2,37
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare -usa din PVC cu puncti termice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	250,00	43,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,60	1,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
600	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Pereti la cabine WC)	m2			1 570,19 32,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	29,59	31,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,59	1,48
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,35	1,05
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	75,00	15,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	250,00	18,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,98	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		14.5. Pereti				
601	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
602	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			71,22 50,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,59	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,59	8,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
603	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			279,51 72,50

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	29,59	66,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	175,00	183,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,40	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,47	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,30	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
604	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
605	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			60,55 18,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	29,59	18,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Aregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	55,00	17,32
606	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			11,37 7,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	29,59	7,69
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,67
607	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
608	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,17 16,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
609	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
610	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,98 16,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,28
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		14.6. Glafuri				
611	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare / (Glaf usa-(2.1+2.1+0.9)x0.15=0.77m2, Glaf ferestra - (1.85+1.55+1.55)x0.3 = 1.49m2	m2			15,33 4,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,15
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
612	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			82,60 43,99

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,59	43,99
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,66	6,49
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,96
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,73
613	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,60 0,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,87
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
614	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,21 16,29
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,04
615	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,60 0,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,87
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
616	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,00 16,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,29
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,05
		14.7. Tavane				
617	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
618	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			60,85 19,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	29,59	19,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Aregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	55,00	17,33
619	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
620	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,18 16,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
621	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,98 16,28

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,28
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
622	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice / poliuretan	m			31,15 15,39
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	29,59	15,39
	25211067183911	Baghete din mase plastice -poliuretan	m	1,0500	15,00	15,75
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	5,80	0,01
		14.8. Lucrari diverse				
623	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			993,50 65,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	29,59	65,10
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	800,00	816,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	22,00	13,46
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	3,50	7,14
624	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 200,12 139,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	29,59	139,07
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 250,00	1 325,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	262,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	63,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	52,50
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	75,00	78,75
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	56,00	58,80
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	75,00	78,75
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	45,00	47,25
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	75,00	78,75
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	15,00	15,75
625	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			51,51 9,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	29,59	9,17
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,33	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,60	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
626	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			980,38 10,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	29,59	10,36
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	950,00	969,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,02
627	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			422,70 120,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	29,59	120,14
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	5,70	45,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	7,50	7,50
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	1,33	7,98
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,00	0,50
	2722103107001	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ nrLS 3*2.5	m	16,0000	14,70	235,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	13,50	2,70
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	17,00	0,34

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
628	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm	100 buc			43 895,50 5 000,50
	1	Muncitor	h-om	169,0000	29,59	5 000,50
	10100039	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm	buc	100,0000	375,00	37 500,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,00	408,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	5,00	10,50
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	10,00	40,50
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	15,00	855,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	20,00	81,00
629	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			10,35 10,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	29,59	10,35
630	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			24,85 22,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 335,00	1,05
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 335,00	1,05
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 335,00	0,35
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	17,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		15. Coridor				
		15.1. Desfaceri				
631	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Glafuri din MDF)	m2			27,81 27,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	29,59	13,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	29,59	13,91
632	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,42 13,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,59	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	29,59	6,81
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
633	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			1,94 1,78
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	29,59	0,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	18,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	8,33	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,10
634	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (lampi 600x600mm)	buc			6,51 6,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	29,59	6,51
635	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,16 7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
636	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare	m2			24,80 22,19

1	2	3	4	5	6	7
		executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 335,00	1,00
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 335,00	1,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 335,00	0,41
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	17,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,00	0,15
637	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			131,38 131,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	29,59	131,38
638	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)	t			75,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	200,00	75,00
		15.2. Pardosele				
639	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			99,03 6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,59	6,92
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
640	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			307,97 39,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	29,59	36,99
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	195,00	207,82
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,00	0,55
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	22,00	13,40
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	60,00	12,18
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	22,00	0,54
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	195,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	27,00	30,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
641	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp/ (Diferenta fata de norma 35.2-31.6 = 3.6ml)	m			49,49 20,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	29,59	19,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,59	1,48
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	22,00	22,44
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	18,00	0,11
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	60,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	20,47	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	195,00	0,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,40	0,17
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	22,00	2,64
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,00	0,13
		15.3. Timplarii				
642	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC cu puncti termice 0.9x2.10=1.89m2)	m2			1 610,66 23,97

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	29,59	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	29,59	2,37
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare -usa din PVC cu puncti termice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	250,00	43,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,60	1,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
643	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (fereastra din PVC cu puncti termice, 1.55x1.86 = 2.88m2)	m2			1 163,65 16,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	29,59	15,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,59	1,48
	2030112938150	Ferestre din mase plastice- fereastra din PVC cu puncti termice	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,35	1,05
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,37
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	250,00	30,73
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,60	1,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,98	1,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		15.4. Pereti				
644	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
645	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			71,22 50,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,59	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,59	8,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
646	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
647	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			60,55 18,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	29,59	18,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Agreat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	55,00	17,32
648	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			11,37 7,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	29,59	7,69
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,68
649	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
650	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,17 16,27

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
651	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
652	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,98 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		15.5. Glafuri				
653	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare / (Glaf usa-(2.1+2.1+0.9)x0.15=0.77m2, Glaf ferestra - (1.85+1.55+1.55)x0.3 = 1.49m2	m2			15,33 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
654	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Glaf de usa, b=0.15m	m2			82,63 43,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,59	43,97
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	21,66	6,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
655	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
656	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,17 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
657	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
658	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,98 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		15.6. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
659	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
660	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarlui	m2			60,85 19,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	29,59	19,23
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	55,00	17,33
661	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
662	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,17 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
663	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,98 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
664	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice / poliuretan	m			31,15 15,39
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	29,59	15,39
	25211067183911	Baghete din mase plastice -poliuretan	m	1,0500	15,00	15,75
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	5,80	0,01
		15.7. Lucrari diverse				
665	10-06-037-01	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 600x600 (Cutie pentru cabluri telefonice)	buc			576,09 60,96
	1	Muncitor	h-om	2,0600	29,59	60,96
	10100665	Cutie pentru cabluri telefonice	buc	1,0000	485,00	485,00
	1012043	Saibe zincate, diametrul 10 mm	kg	0,0020	15,00	0,03
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,6600	45,00	29,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	20,00	0,40
666	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нГЛS 3*2.5	m			18,86 2,07
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	29,59	2,07
	2722103107001	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нГЛS 3*2.5	m	1,0300	14,70	16,66
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,50	0,14
667	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			18,55 14,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	29,59	2,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	29,59	11,84
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	25,00	3,75
668	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			10,19 7,10

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	29,59	4,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,33	2,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	195,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
669	11-04-004-01	Sistema automata pentru inchiderea usilor	buc			855,36
						298,86
	1	Muncitor	h-om	10,1000	29,59	298,86
	10100669	Sistema automata pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	550,00	550,00
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0267	15,00	0,40
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,4070	15,00	6,10
670	RpCP23A	Montare placuta cu inscriptie IESIRE (Aplicativ)	buc			258,86
						6,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	29,59	6,51
	28112363062221	Placuta cu inscriptie IESIRE (Aplicativ)	buc	1,0000	250,00	250,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	10,00	1,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,40	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
671	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			10,36
						10,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	29,59	10,36
672	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			24,80
						22,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 335,00	1,00
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 335,00	1,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 335,00	0,41
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	17,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,00	0,15

APROBAT:

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

IMSP SCMS MPS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

FORMULARUL F 3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

IMSP SCMS MPS

Lucrări de reparație a laboratorului al IMSP SCMS MPS

(denumirea lucrărilor)

Nr.	Denumirea lucrarilor	2021											
	Perioada	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1.	Lucrari de constructie												
2.	Lucrari tehnico-sanitare												
3.	Electricitatea												

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**



victoriabank®

Grupul
Banca Transilvania

Nr. GB-2221-97 din "12" "03" 2021

La Nr. _____ din "____" "____" 20____

Secret comercial

Către: IMSP SCMS MPS

Garanție Bancară
(de participare la licitație)

BC "Victoriabank" SA (în continuare - Garant), eliberează prezenta Garanție Bancară (în continuare - Garanție) la cererea **Societății Comerciale „MEGACON SERVICE” S.R.L.** (în continuare - Ordonator) în favoarea **IMSP SCMS MPS** (în continuare Beneficiar) pentru garantarea executării obligațiilor Ordonatorului rezultate din oferta de participare la licitația nr. **ocds-b3wdp1-MD-1607887277589** din **13.03.2021**, privind achiziționarea „**Lucrărilor de reparație a laboratorului al IMSP SCMS MPS**”.

1. Prezenta Garanție intră în vigoare din data de **13.03.2021** și este valabilă până la data de **11.05.2021**.
2. Cuantumul sumei garantate și susceptibile de plată nu poate depăși plafonul de **7,500.00 (șapte mii cinci sute) MDL**. În suma dată nu pot fi incluse și Garantul nu va achita Beneficiarului orice sumă care reprezintă sancțiuni, majorări de întârziere, amenzi etc., rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Ordonator a obligațiilor sale conform ofertei de participare la licitația indicată la p.1.
3. Cazul garantat survine dacă Ordonatorul:
 - a) și-a retras sau modificat oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
 - b) devenind câștigătoare, nu semnează contractul de achiziție;
 - c) nu a acceptat rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei;
 - d) nu a dat asigurarea executării contractului după acceptarea ofertei sau n-a executat vreo condiție, specificată în documentele de tender înainte de semnarea contractului de achiziție,
4. Dacă a survenit cazul garantat, Beneficiarul va înainta o reclamație în scris Garantului, indicând cuantumul obligațiunii de plată a Ordonatorului care nu a fost executată și solicitând plata în baza prezentei Garanții. Reclamația trebuie să fie expediată Garantului până la expirarea termenului de valabilitate a Garanției, indicat în pct. 1. În cazul în care reclamația este înaintată pe suport hârtie, o copie a acesteia va fi în aceeași zi expediată Garantului prin fax, în caz contrar reclamația primită după expirarea termenului Garanției se va considera trimisă cu întârziere.
5. În caz dacă vor fi întrunite condițiile de plată stabilite prin prezenta Garanție și Ordonatorul nu va satisface reclamația Beneficiarului neîntârziat, Garantul va plăti în contul curent al Beneficiarului suma cerută conform următoarelor date:

Prestatorul Beneficiar: **B.C. „Moldindconbank” S.A., fil. Renaștere**
C/b: **MOLDMD2X**
Cod fiscal: **1003600150716**
Cod IBAN: **MD05ML000000002251512149**
6. În cazul executării obligațiilor de plată de către Ordonator conform licitației indicate în p.1, Beneficiarul va restitui Garantului prezenta Garanție.
7. Obligația Garantului față de Beneficiar se stinge în următoarele cazuri:
 - a) prin plata sumei garantate;
 - b) prin expirarea termenului indicat la p. 1;
 - c) Ordonatorul devine ofertant câștigător;
 - d) la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului;Renunțarea Beneficiarului de la prezenta Garanție se va efectua prin intermediul remiterii originalului Garanției către Garant.
8. Prezenta Garanție este supusă dreptului Republicii Moldova. Litigiile care rezultă din prezenta Garanție vor fi supuse examinării de către instanța de judecată competentă din Republica Moldova.

Directorul Sucursalei nr. 7 Orhei

Dumitrașco Valentina



Str. 31 August 1989,
nr. 141, MD 2004
Mun. Chișinău,
Republica Moldova

(+373 22) 23 45 33
office@vb.md
victoriabank.md

Cod fiscal: 1002600001338
Cod TVA: 0500379 / Cod bancar (SWIFT): VICBMD2X
Cont IBAN: MD81NB000000000035216701
Cont corespondent: 35216701 în CD al BNM
Capital social - 250 000 910 lei