

**Replanificarea izolatorului de  
detentie provizorie din cadrul IP  
Soroca, str. Ion Creanga 18,  
mun. Soroca**  
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.7

## DEVIZ LOCAL № 2-1-2

### Solutii Arhitecturale

**Valoarea de deviz 1 351 895 Lei**

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                               | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                       |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCG29<br>C                 | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3   | 28,990                                | 154,72<br>154,08                      | 4 485,47<br>4 466,91   |
| 2      | RpCJ35<br>A                 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                    | m2   | 919,370                               | 12,49<br>12,41                        | 11 483,46<br>11 409,94 |
| 3      | RpCJ35<br>A                 | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                    | m2   | 55,000                                | 12,49<br>12,41                        | 686,99<br>682,59       |
| 4      | RpCJ35E                     | Desfaceri de tencuieli interioare la tavan                                                                                                          | m2   | 302,230                               | 41,60<br>41,48                        | 12 572,27<br>12 536,03 |
| 5      | RpCK42<br>A                 | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                         | m2   | 149,670                               | 14,46<br>14,14                        | 2 164,28<br>2 116,36   |
| 6      | RpCK42<br>C                 | Desfacerea pardoselilor reci din placi gresie, placi ceramice, etc                                                                                  | m2   | 152,560                               | 37,17<br>36,77                        | 5 670,11<br>5 609,07   |
| 7      | RpCO56<br>A                 | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                 | m2   | 17,690                                | 19,77<br>19,77                        | 349,74<br>349,74       |
| 8      | RpCO56<br>A                 | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                            | m2   | 40,790                                | 19,81<br>19,81                        | 807,90<br>807,90       |
| 9      | RpCP45<br>A                 | Demontarea usilor si ferestrelor metalice                                                                                                           | kg   | 223,440                               | 3,15<br>2,83                          | 704,62<br>631,61       |
| 10     | RpCP45<br>D                 | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc                                                                      | kg   | 564,280                               | 2,21<br>1,89                          | 1 248,18<br>1 064,31   |
| 11     | TsH92A                      | Incarcarea in auto deseuri                                                                                                                          | t    | 134,980                               | 49,79<br>49,79                        | 6 720,50<br>6 720,50   |
| 12     | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                               | t    | 134,980                               | 22,26<br>0,00                         | 3 005,10<br>0,00       |
| Total  |                             |                                                                                                                                                     | Lei  |                                       |                                       | 49 898,6<br>2          |

| 1                                  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5       | 6                     | 7                      |
|------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|------------------------|
| Total Lucrari de demolare          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                       | 49 898,62              |
| Inclusiv salariu                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                       | 46 394,96              |
|                                    |        | 2. Inchideri si compartimentari                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                       |                        |
| 13                                 | CD66C  | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m                                                                                                           | 100m2 | 0,750   | 28 537,41<br>9 574,48 | 21 403,06<br>7 180,86  |
| 14                                 | CD64C  | Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m gr.200mm                                                                                                                                   | m3    | 12,620  | 929,92<br>270,24      | 11 735,65<br>3 410,46  |
| 15                                 | CD64C  | Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m gr.400mm                                                                                                                                   | m3    | 4,780   | 926,80<br>270,21      | 4 430,12<br>1 291,62   |
| 16                                 | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: Bara de tractiune din inox in curtea de plimbari                                                                                                                                                                                              | kg    | 26,300  | 13,00<br>11,89        | 341,78<br>312,81       |
| Total                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei   |         |                       | 37 910,61              |
| Total Inchideri si compartimentari |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                       | 37 910,61              |
| Inclusiv salariu                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                       | 12 195,75              |
|                                    |        | 3. Finisari interioare<br>3.1. Pardoseli<br>3.1.1. P0 - 107,68 m2                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                       |                        |
| 17                                 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                               | m2    | 107,680 | 66,25<br>38,26        | 7 134,00<br>4 119,70   |
| 18                                 | CG49A  | Executarea acoperirii din vinil omogen rezistent la uzura, la pardoseli RAL - 5014                                                                                                                                                                                                         | m2    | 107,680 | 484,21<br>158,89      | 52 139,76<br>17 108,87 |
| Total                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei   |         |                       | 59 273,76              |
| Total P0 - 107,68 m2               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                       | 59 273,76              |
| Inclusiv salariu                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                       | 21 228,57              |
|                                    |        | 3.1.2. P1 - 66,57 m2                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |                       |                        |
| 19                                 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp                                                                                                                                  | m2    | 66,570  | 151,64<br>58,44       | 10 094,84<br>3 890,24  |
| 20                                 | CG22A5 | Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade K=5 | m2    | -66,570 | 47,93<br>1,83         | -3 190,91<br>-121,91   |
| 21                                 | CC03C  | Montare plase sudate φ5 Bp-I 150x150 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                     | kg    | 141,460 | 15,93<br>1,63         | 2 253,77<br>230,11     |
| 22                                 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,5 cm                                                                                                                                                                                                             | m2    | 66,570  | 66,32<br>38,26        | 4 414,76<br>2 546,76   |

| 1                          | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                | 7                      |
|----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------------|
|                            |         | grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                  |                        |
| 23                         | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,5 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=1                                                           | m2  | 66,570 | 11,20<br>6,50    | 745,51<br>432,71       |
| 24                         | CG49A   | Executarea acoperirii din vinil omogen rezistent la uzura, la pardoseli                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 66,570 | 484,22<br>158,89 | 32 234,58<br>10 577,09 |
| Total                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |        |                  | 46 552,55              |
| <b>Total P1 - 66,57 m2</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                  | <b>46 552,55</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b>    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                  | <b>17 555,00</b>       |
|                            |         | <b>3.1.3. P2 - 8,25 m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                  |                        |
| 25                         | CG22A1  | Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 5 cm i=2%, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp                                                                                                                             | m2  | 8,250  | 152,21<br>58,48  | 1 255,74<br>482,44     |
| 26                         | CG22A5  | Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade K=5 | m2  | -8,250 | 47,64<br>1,82    | -393,01<br>-15,01      |
| 27                         | CC03C   | Montare plase sudate $\phi 5$ Bp-I 150x150 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                | kg  | 17,530 | 15,95<br>1,63    | 279,62<br>28,66        |
| 28                         | RpCE11A | Izolatii higrofuge pe suprafete de beton, orizontale, la pardoseli, executate la cald, cu primer de bitum aplicat in 2 straturi cu peria sau gletuitorul de cauciuc                                                                                                                        | m2  | 8,250  | 70,00<br>6,08    | 577,54<br>50,14        |
| 29                         | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                 | m2  | 8,250  | 66,07<br>38,28   | 545,11<br>315,81       |
| 30                         | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2                                                             | m2  | -8,250 | 15,78<br>6,56    | -130,18<br>-54,08      |
| 31                         | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                      | m2  | 8,250  | 295,73<br>161,08 | 2 439,76<br>1 328,92   |
| Total                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |        |                  | 4 574,58               |
| <b>Total P2 - 8,25 m2</b>  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                  | <b>4 574,58</b>        |
| <b>Inclusiv salariu</b>    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                  | <b>2 136,88</b>        |
|                            |         | <b>3.1.4. P3 - 10,37 m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                  |                        |
| 32                         | CG22A1  | Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai                                                                                                                                                          | m2  | 10,370 | 151,44<br>58,44  | 1 570,42<br>606,02     |

| 1                               | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6                 | 7                    |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|----------------------|
|                                 |         | mica sau egala cu 16 mp                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                   |                      |
| 33                              | CG22A5  | Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade K=5 | m2  | -10,370 | 47,83<br>1,84     | -496,04<br>-19,04    |
| 34                              | CC03C   | Montare plase sudate $\phi$ 5 Bp-I 150x150 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                               | kg  | 22,810  | 15,90<br>1,62     | 362,65<br>36,90      |
| 35                              | RpCE11A | Izolatii higrofuge pe suprafete de beton, orizontale, la pardoseli, executate la cald, cu primer de bitum aplicat in 2 straturi cu peria sau gletuitorul de cauciuc                                                                                                                        | m2  | 10,370  | 70,00<br>6,06     | 725,87<br>62,87      |
| 36                              | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                 | m2  | 10,370  | 66,10<br>38,26    | 685,42<br>396,72     |
| 37                              | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2                                                             | m2  | -10,370 | 15,49<br>6,52     | -160,66<br>-67,66    |
| 38                              | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                      | m2  | 10,370  | 295,73<br>161,14  | 3 066,69<br>1 671,06 |
| Total                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |         | 5 754,35          |                      |
| <b>Total P3 - 10,37 m2</b>      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         | <b>5 754,35</b>   |                      |
| <b>Inclusiv salariu</b>         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         | <b>2 686,87</b>   |                      |
|                                 |         | <b>3.1.5. Curtea de plimbare</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                   |                      |
| 39                              | CG22A1  | Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp                                                                                                                                  | m2  | 28,010  | 151,65<br>58,44   | 4 247,84<br>1 636,84 |
| 40                              | CG22A5  | Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade K=5 | m2  | -28,010 | 48,10<br>1,83     | -1 347,25<br>-51,25  |
| 41                              | CC03C   | Montare plase sudate $\phi$ 5 Bp-I 150x150 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                               | kg  | 61,620  | 15,95<br>1,63     | 982,86<br>100,15     |
| Total                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |         | 3 883,45          |                      |
| <b>Total Curtea de plimbare</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         | <b>3 883,45</b>   |                      |
| <b>Inclusiv salariu</b>         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         | <b>1 685,74</b>   |                      |
| Total                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |         | 120 038,69        |                      |
| <b>Total Pardoseli</b>          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         | <b>120 038,69</b> |                      |
| <b>Inclusiv salariu</b>         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         | <b>45 293,06</b>  |                      |

| 1                       | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6                | 7                       |
|-------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|-------------------------|
|                         |       | <b>3.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                  |                         |
| 42                      | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de Placa de fibrociment 16mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                                                                                                                     | m2  | 41,900  | 367,43<br>69,93  | 15 395,29<br>2 929,90   |
| 43                      | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonoground" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                             | m2  | 192,870 | 19,15<br>8,07    | 3 693,98<br>1 556,82    |
| 44                      | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2                                                                                                                                                                   | m2  | 41,900  | 68,41<br>59,22   | 2 866,49<br>2 481,15    |
| 45                      | CF52A | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului                                                                                                                                                          | m2  | 151,000 | 62,77<br>37,48   | 9 478,15<br>5 659,33    |
| 46                      | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr./m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                     | m2  | 151,000 | 17,45<br>11,53   | 2 635,25<br>1 741,33    |
| 47                      | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                       | m2  | 151,000 | 34,21<br>29,61   | 5 165,22<br>4 470,81    |
| 48                      | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                     | m2  | 192,900 | 19,39<br>15,19   | 3 740,98<br>2 930,73    |
| 49                      | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 192,900 | 3,66<br>1,73     | 705,13<br>333,85        |
| 50                      | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9002                                                                                                                                           | m2  | 55,330  | 42,45<br>31,71   | 2 348,55<br>1 754,59    |
| 51                      | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9010                                                                                                                                           | m2  | 137,500 | 42,45<br>31,71   | 5 836,45<br>4 360,25    |
| Total                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei |         |                  | 51 865,49               |
| <b>Total Tavane</b>     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                  | <b>51 865,49</b>        |
| <b>Inclusiv salariu</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                  | <b>28 218,76</b>        |
|                         |       | <b>3.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                  |                         |
| 52                      | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                       | m2  | 770,380 | 18,36<br>8,07    | 14 147,82<br>6 218,63   |
| 53                      | CF05A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-misip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2  | 770,380 | 191,48<br>126,30 | 147 512,93<br>97 301,17 |

| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5        | 6                | 7                       |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|-------------------------|
| 54    | CF02B5 | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2                                                    | m2  | 770,380  | 46,44<br>38,57   | 35 772,68<br>29 712,03  |
| 55    | CF50A  | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                                                                                                                                                                    | m2  | 630,160  | 62,19<br>36,90   | 39 191,68<br>23 254,28  |
| 56    | CF51A  | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2                                                                                                     | m2  | -630,160 | 25,12<br>14,99   | -15 826,70<br>-9 447,01 |
| 57    | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr./m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                       | m2  | 630,160  | 17,45<br>11,53   | 10 997,45<br>7 266,89   |
| 58    | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 630,160  | 34,21<br>29,61   | 21 555,82<br>18 657,81  |
| 59    | CF56A  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 630,160  | 19,39<br>15,19   | 12 221,05<br>9 574,05   |
| 60    | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 658,200  | 3,66<br>1,73     | 2 405,82<br>1 138,79    |
| 61    | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9002                                                                                                                                                                                                             | m2  | 456,110  | 42,45<br>31,71   | 19 361,32<br>14 464,59  |
| 62    | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9010                                                                                                                                                                                                             | m2  | 202,100  | 42,45<br>31,71   | 8 579,24<br>6 409,49    |
| 63    | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare sub teracota                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 112,210  | 18,37<br>8,07    | 2 060,83<br>905,84      |
| 64    | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2  | 112,210  | 297,98<br>171,65 | 33 436,01<br>19 261,20  |
| Total |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |          |                  | 331 415,95              |

|                           |         |                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                   |                       |
|---------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-----------------------|
| 1                         | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                 | 7                     |
| Total Pereti              |         |                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                   | 331 415,95            |
| Inclusiv salariu          |         |                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                   | 224 717,76            |
|                           |         | 3.4. Reparatie glafuri<br>3.4.1. Glafuri exterioare                                                                                                                                                                  |     |        |                   |                       |
| 65                        | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime  | m   | 48,600 | 36,29<br>33,42    | 1 763,73<br>1 624,13  |
| 66                        | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                          | m2  | 7,290  | 17,19<br>6,88     | 125,29<br>50,16       |
| 67                        | CN11B   | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita                                                                  | m2  | 7,290  | 50,54<br>31,72    | 368,47<br>231,22      |
| Total                     |         |                                                                                                                                                                                                                      | Lei |        |                   | 2 257,49              |
| Total Glafuri exterioare  |         |                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                   | 2 257,49              |
| Inclusiv salariu          |         |                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                   | 1 905,51              |
|                           |         | 3.4.2. Glafuri interioare                                                                                                                                                                                            |     |        |                   |                       |
| 68                        | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                  | m2  | 22,160 | 89,97<br>54,40    | 1 993,75<br>1 205,57  |
| 69                        | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                             | m2  | 22,160 | 34,21<br>29,61    | 758,04<br>656,14      |
| 70                        | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                          | m2  | 22,160 | 3,64<br>1,72      | 80,68<br>38,06        |
| 71                        | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                          | m2  | 22,160 | 42,45<br>31,72    | 940,69<br>702,88      |
| Total                     |         |                                                                                                                                                                                                                      | Lei |        |                   | 3 773,16              |
| Total Glafuri interioare  |         |                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                   | 3 773,16              |
| Inclusiv salariu          |         |                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                   | 2 602,65              |
| Total                     |         |                                                                                                                                                                                                                      | Lei |        |                   | 6 030,65              |
| Total Reparatie glafuri   |         |                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                   | 6 030,65              |
| Inclusiv salariu          |         |                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                   | 4 508,16              |
| Total                     |         |                                                                                                                                                                                                                      | Lei |        |                   | 509 350,78            |
| Total Finisari interioare |         |                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                   | 509 350,78            |
| Inclusiv salariu          |         |                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                   | 302 737,74            |
|                           |         | 4. Timplarii<br>4.1. Ferestre                                                                                                                                                                                        |     |        |                   |                       |
| 72                        | CK57E   | Instalarea ferestrelor din PVC cu constructie intr-o pinza si steclo-bloc in doua camere: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi F1 1700x2000(h) - 7 buc; F2 1700x1200(h) | m2  | 26,960 | 1 007,71<br>51,74 | 27 167,73<br>1 394,84 |

| 1                           | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5         | 6                  | 7                      |
|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|------------------------|
|                             |        | - 1 buc; F3 1400x800(h) - 1 buc                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                    |                        |
| 73                          | CK26C  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                                              | m   | 8,200     | 106,00<br>5,00     | 869,17<br>40,99        |
| 74                          | CK26B  | Scurgeri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                            | m   | 15,000    | 142,08<br>21,38    | 2 131,20<br>320,70     |
| Total                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei |           |                    | 30 168,10              |
| <b>Total Ferestre</b>       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                    | <b>30 168,10</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b>     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                    | <b>1 756,53</b>        |
|                             |        | <b>4.2. Grile metalice</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                    |                        |
| 75                          | CL19D  | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat                                                                                                                                                                                                               | kg  | 2 834,680 | 34,11<br>18,61     | 96 681,64<br>52 744,14 |
| 76                          | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115                                                                                                                           | t   | 2,835     | 1 170,64<br>419,79 | 3 318,76<br>1 190,10   |
| Total                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei |           |                    | 100 000,40             |
| <b>Total Grile metalice</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                    | <b>100 000,40</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                    | <b>53 934,24</b>       |
|                             |        | <b>4.3. Usi (de consultat proiectul pina la prezentarea ofertei)</b>                                                                                                                                                                                                 |     |           |                    |                        |
| 77                          | CK12A  | Usa metalica exterioara de tip ДП-1-1.4.1 (www.dvernic.ru sau analog) ГОСТ 31173-2003; clasa de rezistenta la spargere III; U1-r 910x2100 - 1 buc                                                                                                                    | m2  | 1,910     | 3 781,58<br>245,20 | 7 222,82<br>468,34     |
| 78                          | CK12A  | Usa cu constructie consolidata, metalica, oarba, ГОСТ 31173-2003; clasa de rezistenta la spargere III; U2-r 910x2100 - 5 buc; U2-r* - 1 buc.                                                                                                                         | m2  | 11,280    | 3 131,47<br>245,28 | 35 323,01<br>2 766,72  |
| 79                          | CK12A  | Usa de regim, de tip ДП-1-1,5 (www.dvernic.ru sau analog) ГОСТ 31173-2003; clasa de rezistenta la spargere III; U3-r 900x2100 - 1 buc;                                                                                                                               | m2  | 1,890     | 7 331,54<br>245,37 | 13 856,62<br>463,74    |
| 80                          | CK12A  | Usa de regim pentru celule, de tip (www.dvernic.ru sau analog) ГОСТ 31173-2003; clasa de rezistenta la spargere III; U4-rc 900x2100 - 3 buc;                                                                                                                         | m2  | 5,670     | 7 306,25<br>245,30 | 41 426,46<br>1 390,83  |
| 81                          | CK12A  | Usa de regim pentru celule, de tip CSL0118 Cell Door - Observacion (CEL), metalica cu doua ochiuri din sticla securizata, conform catalogului "Cell Security 7" (www.cellsecurity.com) ГОСТ 31173-2003; clasa de rezistenta la spargere III; U4-rc 910x2100 - 1 buc; | m2  | 1,890     | 7 306,54<br>245,37 | 13 809,37<br>463,74    |
| 82                          | CK12A  | Usa cu constructie consolidata, metalica, oarba, cu framuga la partea superioara din sticla ГОСТ 31173-2003; clasa de rezistenta la spargere III; U11-r 900x2100 - 3 buc                                                                                             | m2  | 5,670     | 3 431,25<br>245,30 | 19 455,21<br>1 390,83  |
| 83                          | CK12A  | Usa din inox, pentru celule si grupurile sanitare a celulelor, cu acoperire partiala a                                                                                                                                                                               | m2  | 5,740     | 2 531,22<br>245,31 | 14 529,19<br>1 408,07  |

| 1                                                                     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                  | 7                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------------|
|                                                                       |          | cadrlui cutiei (antivandal), FOCT 31173-2003; clasa de rezistenta la spargere I; U4 700x2050 - 4 buc;                                                                                                                                                                              |     |        |                    |                      |
| 84                                                                    | CK12A    | Usa cu geam din sticla, FOCT 31173-2003; clasa de rezistenta la spargere I; U7 910x2100 - 1 buc;                                                                                                                                                                                   | m2  | 3,820  | 2 531,49<br>245,30 | 9 670,31<br>937,05   |
| 85                                                                    | CK03A    | Usa oarba din lemn FOCT 9559-75, clasa de rezistenta la spargere I; U8 700x2100 - 1 buc                                                                                                                                                                                            | m2  | 1,470  | 1 034,46<br>98,65  | 1 520,66<br>145,02   |
| 86                                                                    | CK12A    | Usa metalica de interior, oarba, FOCT 31173-2003; clasa de rezistenta la spargere III; U4-d 700x2100 - 1 buc;                                                                                                                                                                      | m2  | 1,470  | 3 131,88<br>245,33 | 4 603,87<br>360,63   |
| 87                                                                    | CK12A    | Dulap cu usa din metal pentru revizie si acces la robinetele retelelor de apa si canalizare Ua-10 800x800 - 4 buc                                                                                                                                                                  | m2  | 2,560  | 1 231,00<br>245,23 | 3 151,35<br>627,78   |
| Total                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |        |                    | 164 568,87           |
| <b>Total Usi (de consultat proiectul pina la prezentarea ofertei)</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                    | <b>164 568,87</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                    | <b>10 422,75</b>     |
| Total                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |        |                    | 294 737,37           |
| <b>Total Timplarii</b>                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                    | <b>294 737,37</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                    | <b>66 113,52</b>     |
|                                                                       |          | <b>5. Finisari exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                    |                      |
|                                                                       |          | <b>5.1. Perete</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                    |                      |
| 88                                                                    | RpCJ12 A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (suprafete demontate anterior)                                                                                    | m2  | 55,000 | 125,46<br>90,23    | 6 900,53<br>4 962,84 |
| Total                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |        |                    | 6 900,53             |
| <b>Total Perete</b>                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                    | <b>6 900,53</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                    | <b>4 962,84</b>      |
| Total                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |        |                    | 6 900,53             |
| <b>Total Finisari exterioare</b>                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                    | <b>6 900,53</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                    | <b>4 962,84</b>      |
|                                                                       |          | <b>6. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                    |                      |
| 89                                                                    | CE17A    | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                                 | m2  | 13,600 | 24,98<br>13,36     | 339,74<br>181,73     |
| 90                                                                    | CE06A    | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, cutata, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2  | 13,600 | 195,35<br>67,09    | 2 656,75<br>912,38   |
| 91                                                                    | CE20A    | Element de inchidere laterala din tabla protejata anticoroziv RAL 7016 (antracit)                                                                                                                                                                                                  | m   | 4,000  | 130,28<br>17,30    | 521,11<br>69,19      |
| 92                                                                    | CE20A    | Dolie de jonctiune cu peretele din tabla                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 6,800  | 130,13             | 884,86               |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                              | 4  | 5      | 6                | 7                    |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------|
|    |       | protejata anticoroziv RAL 7016 (antracit)                                                                                                      |    |        | 17,30            | 117,63               |
| 93 | CE20A | Sisteme de divizori de zapada din tabla protejata anticoroziv                                                                                  | m  | 5,600  | 73,10<br>17,30   | 409,37<br>96,87      |
| 94 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte - Lambriu din lemn                        | m2 | 11,200 | 238,70<br>131,76 | 2 673,47<br>1 475,71 |
| 95 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi | m2 | 11,200 | 64,45<br>39,23   | 721,81<br>439,37     |

|                         |     |                 |
|-------------------------|-----|-----------------|
| Total                   | Lei | 8 207,11        |
| <b>Total Acoperis</b>   |     | <b>8 207,11</b> |
| <b>Inclusiv salariu</b> |     | <b>3 292,88</b> |

|                                |        |           |
|--------------------------------|--------|-----------|
| Total                          | Lei    | 907 008   |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,5 % | 98 033    |
| Transportul materialelor       | 8 %    | 36 640    |
| Cheltuieli de regie            | 5 %    | 52 084    |
| Beneficiu de deviz             | 3 %    | 32 813    |
| Total                          |        | 1 126 578 |
| TVA                            | 20 %   | 225 317   |

**Total deviz:** 1 351 895  
**Inclusiv salariu** 435 701

Director

\_\_\_\_\_

WinCmera2000  
Formular Nr.3

**Replanificarea izolatorului de detentie  
provizorie din cadrul IP Soroca, str. Ion  
Creanga 18, mun. Soroca**

(denumirea obiectivului)

**Deviz local de resurse № 2-1-2  
Solutii Arhitecturale**

**Valoarea de deviz 1 351 895 Lei**

| №<br>crt. | Simbol<br>norme și<br>Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor<br>din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|           |                                      |                                |      |                                                   | Pe unitate<br>de măsură | Total |
| 1         | 2                                    | 3                              | 4    | 5                                                 | 6                       | 7     |

**Manopera :**

|     |                |                               |      |          |       |                |
|-----|----------------|-------------------------------|------|----------|-------|----------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina               | h-om | 0,67     | 57,66 | 38,63          |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 2 320,27 | 57,66 | 133 786,77     |
| 3.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                   | h-om | 563,81   | 57,66 | 32 509,29      |
| 4.  | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om | 432,14   | 57,66 | 24 917,20      |
| 5.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 107,54   | 57,66 | 6 200,75       |
| 6.  | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 275,72   | 57,66 | 15 898,03      |
| 7.  | 7124010010700  | Dulgher                       | h-om | 11,44    | 57,66 | 659,63         |
| 8.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 22,79    | 57,66 | 1 314,07       |
| 9.  | 7129200011200  | Finisor MP                    | h-om | 348,50   | 57,66 | 20 094,51      |
| 10. | 7132010010900  | Faiantar                      | h-om | 319,80   | 57,66 | 18 439,67      |
| 11. | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 169,11   | 57,66 | 9 750,89       |
| 12. | 7132040012700  | Parchetar                     | h-om | 81,95    | 57,66 | 4 725,24       |
| 13. | 7134030012200  | Izolator hidrofug             | h-om | 4,21     | 57,66 | 242,76         |
| 14. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 518,09   | 57,66 | 29 873,09      |
| 15. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 151,43   | 57,66 | 8 731,45       |
| 16. | 7141020013400  | Vopsitor industrial           | h-om | 20,64    | 57,66 | 1 190,10       |
| 17. | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 36,58    | 57,66 | 2 109,19       |
| 18. | 7213050013100  | Tinichigiu                    | h-om | 19,88    | 57,66 | 1 146,28       |
| 19. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 148,31   | 57,66 | 8 551,56       |
| 20. | 7214240021800  | Lacatus mecanic               | h-om | 17,99    | 57,66 | 1 037,30       |
| 21. | 7214240021810  | Lacatus CM                    | h-om | 855,40   | 57,66 | 49 322,36      |
| 22. | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 19,90    | 57,66 | 1 147,45       |
| 23. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 183,57   | 36,61 | 6 720,50       |
| 24. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 1 140,07 | 36,61 | 41 737,93      |
| 25. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 237,63   | 36,61 | 8 699,64       |
| 26. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 187,20   | 36,61 | 6 853,40       |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |      |          |       | <b>435 701</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                      |     |          |          |          |
|-----|---------------|------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 1.  | 00000052      | Nisip                                                | m3  | 2,37     | 168,00   | 398,16   |
| 2.  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet)                          | m3  | 17,05    | 525,00   | 8 951,25 |
| 3.  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-1,0 mm | m3  | 0,22     | 168,00   | 36,96    |
| 4.  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-3,0 mm | m3  | 1,48     | 168,00   | 248,64   |
| 5.  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                         | m3  | 2,08     | 168,00   | 349,44   |
| 6.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                      | kg  | 48,29    | 0,00     | 0,00     |
| 7.  | 2010102903497 | Lambriu din lemn                                     | m2  | 12,32    | 91,20    | 1 123,58 |
| 8.  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                      | m3  | 0,02     | 3 200,00 | 64,00    |
| 9.  | 2010237318700 | Distantieri de rost                                  | buc | 2 616,60 | 0,05     | 130,83   |
| 10. | 2010237318750 | Distantieri                                          | buc | 73,03    | 1,20     | 87,64    |

|     |                |                                                                                      |     |        |        |           |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 11. | 20301129307092 | Usi interioare U8                                                                    | m2  | 1,47   | 920,00 | 1 352,40  |
| 12. | 2030112931108  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                              | m2  | 26,96  | 900,00 | 24 264,00 |
| 13. | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                          | buc | 175,24 | 3,50   | 613,34    |
| 14. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                      | buc | 69,48  | 2,30   | 159,80    |
| 15. | 2320166200676  | White spirit                                                                         | kg  | 8,50   | 26,80  | 227,80    |
| 16. | 23203226001031 | Praimer de bitum                                                                     | kg  | 65,21  | 18,25  | 1 190,08  |
| 17. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                            | m3  | 0,78   | 9,50   | 7,41      |
| 18. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                              | kg  | 0,63   | 15,80  | 9,95      |
| 19. | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 5,15   | 65,00  | 334,75    |
| 20. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                         | kg  | 130,98 | 12,00  | 1 571,76  |
| 21. | 24301161000002 | Email ПФ-115                                                                         | kg  | 34,02  | 38,00  | 1 292,76  |
| 22. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                | kg  | 349,27 | 23,40  | 8 172,92  |
| 23. | 2430116104070  | Vopsea pe baza de polimeri acrilici                                                  | kg  | 5,47   | 25,00  | 136,75    |
| 24. | 2430116105711  | Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43                                           | kg  | 2,80   | 86,00  | 240,80    |
| 25. | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                             | kg  | 28,61  | 38,00  | 1 087,18  |
| 26. | 24302261000001 | Fuga                                                                                 | kg  | 42,62  | 15,80  | 673,39    |
| 27. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                            | kg  | 29,33  | 32,00  | 938,56    |
| 28. | 24302261008141 | Grund ГФ-21                                                                          | kg  | 17,01  | 32,00  | 544,32    |
| 29. | 2430226101010  | Grund cu quart "Gleta"                                                               | kg  | 369,31 | 24,50  | 9 048,08  |
| 30. | 24302261010104 | Grund cu quart "Betonoground"                                                        | kg  | 80,04  | 26,40  | 2 113,06  |
| 31. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                   | kg  | 3,68   | 19,60  | 72,13     |
| 32. | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                         | kg  | 6,65   | 21,90  | 145,64    |
| 33. | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                                                  | kg  | 26,27  | 26,40  | 693,53    |
| 34. | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                     | kg  | 0,22   | 21,00  | 4,62      |
| 35. | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                            | kg  | 11,41  | 3,80   | 43,36     |
| 36. | 2430226103064  | Snur profilat din mastic                                                             | kg  | 1,43   | 8,60   | 12,30     |
| 37. | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                 | kg  | 2,38   | 26,80  | 63,78     |
| 38. | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                              | kg  | 1,12   | 26,80  | 30,02     |
| 39. | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                   | kg  | 61,30  | 21,20  | 1 299,56  |
| 40. | 2462106100007  | Clei neopren pentru plinte                                                           | m   | 26,27  | 45,00  | 1 182,15  |
| 41. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                          | kg  | 117,17 | 2,80   | 328,08    |
| 42. | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                        | kg  | 448,84 | 2,20   | 987,45    |
| 43. | 2462106110432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                      | kg  | 919,39 | 5,20   | 4 780,83  |
| 44. | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                        | m   | 31,90  | 0,60   | 19,14     |
| 45. | 2513736621482  | Banda izolanta                                                                       | m   | 67,94  | 0,60   | 40,76     |
| 46. | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori                                                           | m   | 71,17  | 3,50   | 249,09    |
| 47. | 2513736621484  | Banda hidroizolanta                                                                  | m   | 17,25  | 4,80   | 82,80     |
| 48. | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                     | m   | 192,63 | 16,40  | 3 159,14  |
| 49. | 2521106718393  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                        | m   | 8,20   | 100,00 | 820,00    |
| 50. | 2523116716346  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                             | m2  | 183,88 | 225,00 | 41 373,00 |
| 51. | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                      | m   | 98,96  | 17,50  | 1 731,80  |
| 52. | 26141226019132 | Impaslitura din fibra de sticla tip                                                  | m2  | 859,28 | 5,00   | 4 296,40  |

|     |                 |                                                                                    |     |          |          |           |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
|     |                 | 80gr/m2                                                                            |     |          |          |           |
| 53. | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm          | buc | 3 780,00 | 3,10     | 11 718,00 |
| 54. | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                      | kg  | 630,79   | 1,40     | 883,11    |
| 55. | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                       | kg  | 731,13   | 1,40     | 1 023,58  |
| 56. | 2652102100737   | Var hidratat                                                                       | kg  | 208,67   | 2,30     | 479,94    |
| 57. | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                 | kg  | 16,75    | 2,80     | 46,90     |
| 58. | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                     | kg  | 52,40    | 2,10     | 110,03    |
| 59. | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                      | kg  | 3 775,22 | 1,90     | 7 172,93  |
| 60. | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                  | kg  | 405,77   | 8,50     | 3 449,05  |
| 61. | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                    | kg  | 935,83   | 4,35     | 4 070,86  |
| 62. | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                  | kg  | 323,76   | 1,90     | 615,14    |
| 63. | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie                                                      | m2  | 19,18    | 112,50   | 2 157,75  |
| 64. | 26621027010032  | Placa de fibrociment 16mm                                                          | m2  | 44,21    | 215,00   | 9 505,15  |
| 65. | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                     | m3  | 5,80     | 900,00   | 5 220,00  |
| 66. | 2664102101199   | Mortar pentru tencuiala M 50-T                                                     | m3  | 0,24     | 580,00   | 139,20    |
| 67. | 26641021020082  | Mortar ciment-nisip 50-T                                                           | m3  | 33,12    | 715,00   | 23 680,80 |
| 68. | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                 | m3  | 1,32     | 715,00   | 943,80    |
| 69. | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                          | kg  | 75,41    | 2,40     | 180,98    |
| 70. | 26641021020103  | Mortar ciment 150                                                                  | m3  | 6,53     | 840,00   | 5 485,20  |
| 71. | 2670112203000   | Placi tip faianta                                                                  | m2  | 117,82   | 105,00   | 12 371,10 |
| 72. | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                  | buc | 460,32   | 2,50     | 1 150,81  |
| 73. | 2682132600465   | Folie suplimentara polimerica                                                      | m2  | 16,11    | 9,20     | 148,21    |
| 74. | 2682132600933   | Carton bitumat tip CA 400                                                          | m2  | 0,66     | 8,60     | 5,68      |
| 75. | 2682162605828   | Vata minerala tip I                                                                | kg  | 0,32     | 48,00    | 15,36     |
| 76. | 2710403642000   | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                  | m2  | 16,42    | 98,30    | 1 614,09  |
| 77. | 27104063118002  | Divizori de zapada                                                                 | m   | 6,06     | 45,20    | 273,91    |
| 78. | 271040631180100 | Dolie de jonctiune cu peretele din tabla protejata anticoroziv RAL 7016 (antracit) | m   | 7,35     | 98,00    | 720,30    |
| 79. | 27104063118099  | Element de inchidere laterala din tabla protejata anticoroziv RAL 7016 (antracit)  | m   | 4,33     | 98,00    | 424,34    |
| 80. | 2710503808004   | Fir de sudare                                                                      | m   | 178,62   | 18,50    | 3 304,47  |
| 81. | 2710602000030   | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                    | kg  | 1 810,39 | 10,60    | 19 190,13 |
| 82. | 2710602000079   | Armatura diametru pina la 8 mm                                                     | kg  | 67,50    | 10,60    | 715,50    |
| 83. | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                    | kg  | 1,22     | 10,60    | 12,94     |
| 84. | 2710703434927   | Otel lat 30 x 6                                                                    | kg  | 4,64     | 11,70    | 54,29     |
| 85. | 2710703520284   | Profil de ghidaj                                                                   | m   | 38,70    | 5,00     | 193,50    |
| 86. | 2710703520285   | Profil de suport                                                                   | m   | 92,64    | 6,70     | 620,69    |
| 87. | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                               | kg  | 25,55    | 14,50    | 370,47    |
| 88. | 2734113805786   | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                       | kg  | 38,52    | 14,50    | 558,54    |
| 89. | 2743123549026   | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                               | m   | 15,00    | 120,00   | 1 800,00  |
| 90. | 28112363062701  | Grilaj                                                                             | kg  | 2 834,68 | 15,00    | 42 520,20 |
| 91. | 28112363098015  | Bara de tractiune din inox in curtea de plimbări                                   | kg  | 26,30    | 0,50     | 13,15     |
| 92. | 281210630600101 | Usi metalice U3-rc                                                                 | m2  | 1,89     | 7 050,00 | 13 324,50 |
| 93. | 281210630600102 | Usi metalice U4-rc                                                                 | m2  | 7,56     | 7 025,00 | 53 109,00 |
| 94. | 28121063060090  | Usi metalice                                                                       | m2  | 12,75    | 2 850,00 | 36 337,50 |
| 95. | 28121063060091  | Usi metalice U7                                                                    | m2  | 3,82     | 2 250,00 | 8 595,00  |
| 96. | 28121063060093  | Usi metalice U4                                                                    | m2  | 5,74     | 2 250,00 | 12 915,00 |

|      |                |                                            |     |        |          |                |
|------|----------------|--------------------------------------------|-----|--------|----------|----------------|
| 97.  | 28121063060096 | Usi metalice U1-r                          | m2  | 1,91   | 3 500,00 | 6 685,00       |
| 98.  | 28121063060380 | Dulap cu usa din metal 800x800             | m2  | 2,56   | 950,00   | 2 432,00       |
| 99.  | 28121063066094 | Usa metalica U11-r                         | m2  | 5,67   | 3 150,00 | 17 860,50      |
| 100. | 2873122000751  | Piese forjate                              | kg  | 1,72   | 21,00    | 36,12          |
| 101. | 2873122004100  | Plase sudate                               | kg  | 245,86 | 13,50    | 3 319,12       |
| 102. | 28731220053152 | Plasa Bp-I 3x100x100                       | m2  | 832,01 | 15,00    | 12 480,15      |
| 103. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg  | 4,60   | 15,80    | 72,68          |
| 104. | 2873155900800  | Electrozi de sudura                        | kg  | 5,85   | 40,00    | 234,00         |
| 105. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                    | kg  | 8,63   | 40,00    | 345,20         |
| 106. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | buc | 109,20 | 0,15     | 16,38          |
| 107. | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm         | buc | 681,75 | 0,10     | 68,17          |
| 108. | 2874115837745  | Suruburi                                   | buc | 168,92 | 0,65     | 109,80         |
| 109. | 2874115837746  | Suruburi mecanice                          | buc | 71,40  | 0,65     | 46,41          |
| 110. | 2874125886734  | Nituri POP                                 | buc | 71,40  | 0,20     | 14,28          |
| 111. | 28752763120001 | Шпильки (fise)                             | buc | 168,10 | 0,05     | 8,40           |
| 112. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane              | m3  | 71,33  | 0,00     | 0,00           |
| 113. | 4100126202818  | Apa                                        | m3  | 20,74  | 0,00     | 0,00           |
| 114. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata               | buc | 97,80  | 2,50     | 244,50         |
|      |                | <b>Total materiale de constructii</b>      |     |        |          | <b>458 001</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |                |                                                                               |      |        |        |          |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara                                                                    | h-ut | 0,84   | 200,00 | 168,00   |
| 2.  | 2875277400000  | Compresor                                                                     | h-ut | 166,66 | 25,00  | 4 166,50 |
| 3.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                           | h-ut | 7,54   | 8,00   | 60,32    |
| 4.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                       | h-ut | 27,89  | 8,00   | 223,12   |
| 5.  | 2922140007000  | Macara                                                                        | h-ut | 9,84   | 200,00 | 1 968,00 |
| 6.  | 2940520007610  | Perforator electric                                                           | h-ut | 4,41   | 25,00  | 110,25   |
| 7.  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                   | h-ut | 28,07  | 10,00  | 280,70   |
| 8.  | 2952240004021  | Mixer electric                                                                | h-ut | 1,57   | 25,00  | 39,25    |
| 9.  | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                          | h-ut | 2,09   | 5,00   | 10,45    |
| 10. | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                 | h-ut | 164,02 | 10,00  | 1 640,20 |
| 11. | 2952270003816  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric                              | h-ut | 0,66   | 15,00  | 9,90     |
| 12. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                              | h-ut | 26,46  | 15,00  | 396,90   |
| 13. | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                     | h-ut | 0,44   | 15,00  | 6,60     |
| 14. | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,66   | 15,00  | 9,90     |
| 15. | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                    | h-ut | 36,84  | 25,00  | 921,00   |
| 16. | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                      | h-ut | 2,86   | 25,00  | 71,50    |
| 17. | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                     | h-ut | 3,94   | 56,00  | 220,64   |
| 18. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                             | h-ut | 14,31  | 210,00 | 3 005,10 |

|  |  |                                     |  |  |  |               |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|---------------|
|  |  | <b>Total utilaje de construcții</b> |  |  |  | <b>13 306</b> |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|---------------|

**Total:**

|                                |        |           |
|--------------------------------|--------|-----------|
| Total                          | Lei    | 907 008   |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,5 % | 98 033    |
| Transportul materialelor       | 8 %    | 36 640    |
| Cheltuieli de regie            | 5 %    | 52 084    |
| Beneficiu de deviz             | 3 %    | 32 813    |
| Total                          |        | 1 126 578 |
| TVA                            | 20 %   | 225 317   |

**Total deviz:**

**1 351 895**

Director

\_\_\_\_\_

**Catalog de prețuri unitare № 2-1-2**  
**Solutii Arhitecturale**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                             | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                     |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                     |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                   |
|        |                             | <b>1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                       |      |                                        |                      |                     |
| 1      | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3   |                                        |                      | 154,72<br>154,08    |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 0,4500                                 | 57,66                | 25,96               |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 3,5000                                 | 36,61                | 128,13              |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,1200                                 | 0,00                 | 0,00                |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut | 0,0800                                 | 8,00                 | 0,64                |
| 2      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                    | m2   |                                        |                      | 12,49<br>12,41      |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 0,1200                                 | 57,66                | 6,92                |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,1500                                 | 36,61                | 5,49                |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3   | 0,0500                                 | 0,00                 | 0,00                |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,0100                                 | 8,00                 | 0,08                |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                    | m2   |                                        |                      | 12,49<br>12,41      |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 0,1200                                 | 57,66                | 6,92                |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,1500                                 | 36,61                | 5,49                |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3   | 0,0500                                 | 0,00                 | 0,00                |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,0100                                 | 8,00                 | 0,08                |
| 4      | RpCJ35E                     | Desfaceri de tencuieli interioare la tavan                                                                                                          | m2   |                                        |                      | 41,60<br>41,48      |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 0,4400                                 | 57,66                | 25,37               |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,4400                                 | 36,61                | 16,11               |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3   | 0,0500                                 | 0,00                 | 0,00                |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,0150                                 | 8,00                 | 0,12                |
| 5      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                         | m2   |                                        |                      | 14,46<br>14,14      |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                           | h-om | 0,1500                                 | 57,66                | 8,65                |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,1500                                 | 36,61                | 5,49                |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,0500                                 | 0,00                 | 0,00                |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,0400                                 | 8,00                 | 0,32                |
| 6      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi gresie, placi ceramice, etc                                                                                  | m2   |                                        |                      | 37,17<br>36,77      |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                           | h-om | 0,3900                                 | 57,66                | 22,49               |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,3900                                 | 36,61                | 14,28               |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,0500                                 | 0,00                 | 0,00                |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,0500                                 | 8,00                 | 0,40                |
| 7      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                 | m2   |                                        |                      | 19,77<br>19,77      |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                             | h-om | 0,2100                                 | 57,66                | 12,09               |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                  | h-om | 0,2100                                 | 36,61                | 7,68                |
| 8      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                            | m2   |                                        |                      | 19,81<br>19,81      |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                             | h-om | 0,2100                                 | 57,66                | 12,11               |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                  | h-om | 0,2100                                 | 36,61                | 7,69                |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                | 4     | 5          | 6        | 7                     |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-----------------------|
| 9  | RpCP45A        | Demontarea usilor si ferestrelor metalice                                                                                                                                        | kg    |            |          | 3,15<br>2,83          |
|    | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,0300     | 57,66    | 1,73                  |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0300     | 36,61    | 1,10                  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                          | kg    | 0,0008     | 15,80    | 0,01                  |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                        | m3    | 0,0010     | 9,50     | 0,01                  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0030     | 8,00     | 0,02                  |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0050     | 56,00    | 0,28                  |
| 10 | RpCP45D        | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc                                                                                                   | kg    |            |          | 2,21<br>1,89          |
|    | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,0200     | 57,66    | 1,15                  |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0200     | 36,61    | 0,73                  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                          | kg    | 0,0008     | 15,80    | 0,01                  |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                        | m3    | 0,0010     | 9,50     | 0,01                  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0030     | 8,00     | 0,02                  |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0050     | 56,00    | 0,28                  |
| 11 | TsH92A         | Incarcarea in auto deseuri                                                                                                                                                       | t     |            |          | 49,79<br>49,79        |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                             | h-om  | 1,3600     | 36,61    | 49,79                 |
| 12 | TsI50A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                            | t     |            |          | 22,26<br>0,00         |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,1060     | 210,00   | 22,26                 |
|    |                | <b>2. Inchideri si compartimentari</b>                                                                                                                                           |       |            |          |                       |
| 13 | CD66C          | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 |            |          | 28 537,41<br>9 574,48 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                            | h-om  | 147,6800   | 57,66    | 8 515,23              |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                         | h-om  | 28,9300    | 36,61    | 1 059,25              |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                        | buc   | 5 040,0000 | 3,10     | 15 624,00             |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                  | m3    | 0,0160     | 3 200,00 | 42,67                 |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                     | kg    | 510,6000   | 1,40     | 714,84                |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                     | kg    | 126,9600   | 2,30     | 292,01                |
|    | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                                                                                                    | kg    | 2,3000     | 21,00    | 48,16                 |
|    | 2710602000079  | Armatura diametru pina la 8 mm                                                                                                                                                   | kg    | 90,0000    | 10,60    | 954,00                |
|    | 1421202200513  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                                                                                                                                                     | m3    | 2,7800     | 168,00   | 465,92                |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                              | m3    | 1,0130     | 0,00     | 0,00                  |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                           | h-ut  | 4,1100     | 200,00   | 821,33                |
| 14 | CD64C          | Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m gr.200mm                         | m3    |            |          | 929,92<br>270,24      |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                            | h-om  | 4,1600     | 57,66    | 239,87                |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,8300     | 36,61    | 30,37                 |
|    | 1411122201275  | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                      | m3    | 0,9800     | 525,00   | 514,60                |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                     | kg    | 20,0100    | 1,40     | 28,01                 |
|    | 00000052       | Nisip                                                                                                                                                                            | m3    | 0,1360     | 168,00   | 22,90                 |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                     | kg    | 6,5200     | 2,30     | 15,00                 |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                  | m3    | 0,0005     | 3 200,00 | 2,54                  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                    | m3    | 0,1320     | 0,00     | 0,00                  |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,3800     | 200,00   | 76,07                 |
|    | 2952270003816  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0380     | 15,00    | 0,57                  |
| 15 | CD64C          | Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m gr.400mm                         | m3    |            |          | 926,80<br>270,21      |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                            | h-om  | 4,1600     | 57,66    | 239,81                |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,8300     | 36,61    | 30,41                 |
|    | 1411122201275  | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                      | m3    | 0,9800     | 525,00   | 514,02                |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                     | kg    | 20,0100    | 1,40     | 28,01                 |
|    | 00000052       | Nisip                                                                                                                                                                            | m3    | 0,1360     | 168,00   | 22,85                 |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                     | kg    | 6,5200     | 2,30     | 15,00                 |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                  | m3    | 0,0005     | 3 200,00 | 0,00                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7                         |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------------------|
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1320  | 0,00   | 0,00                      |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3800  | 200,00 | 76,15                     |
|    | 2952270003816  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0380  | 15,00  | 0,56                      |
| 16 | CL17B          | Confectii metalice diverse, montate aparent:<br>Bara de tractiune din inox in curtea de<br>plimbări                                                                                                                                                                                                          | kg   |         |        | 13,00<br>-----<br>11,89   |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1900  | 57,66  | 10,96                     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0100  | 36,61  | 0,36                      |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0100  | 57,66  | 0,57                      |
|    | 28112363098015 | Bara de tractiune din inox in curtea de plimbări                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0000  | 0,50   | 0,50                      |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050  | 40,00  | 0,20                      |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100  | 38,00  | 0,38                      |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200  | 1,40   | 0,03                      |
|    |                | <b>3. Finisari interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |                           |
|    |                | <b>3.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        |                           |
|    |                | <b>3.1.1. P0 - 107,68 m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                           |
| 17 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din<br>mortar din ciment M 150-T de 3,0 cm grosime<br>cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 66,25<br>-----<br>38,26   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000  | 57,66  | 34,60                     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 36,61  | 3,66                      |
|    | 26641021020103 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0330  | 840,00 | 27,69                     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30                      |
| 18 | CG49A          | Executarea acoperirii din vinil omogen<br>rezistent la uzura, la pardoseli RAL - 5014                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 484,21<br>-----<br>158,89 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,0000  | 57,66  | 115,32                    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1900  | 36,61  | 43,57                     |
|    | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 26,40  | 3,98                      |
|    | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3500  | 21,20  | 7,46                      |
|    | 2462106110432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 5,2500  | 5,20   | 27,44                     |
|    | 2710503808004  | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0200  | 18,50  | 18,96                     |
|    | 2462106100007  | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 0,1500  | 45,00  | 6,78                      |
|    | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,1000  | 16,40  | 18,13                     |
|    | 2523116716346  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0500  | 225,00 | 237,43                    |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0015  | 0,00   | 0,00                      |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 8,00   | 0,08                      |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06                      |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2000  | 25,00  | 5,00                      |
|    |                | <b>3.1.2. P1 - 66,57 m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        |                           |
| 19 | CG22A1         | Pardoseli din beton simplu clasa M200 in<br>grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit,<br>turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica<br>sau egala cu 16 mp                                                                                                                                           | m2   |         |        | 151,64<br>-----<br>58,44  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,9500  | 57,66  | 54,78                     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 36,61  | 3,66                      |
|    | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1025  | 900,00 | 92,20                     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1000  | 10,00  | 1,00                      |
| 20 | CG22A5         | Pardoseli din beton simplu clasa M200 in<br>grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit,<br>turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare<br>de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru<br>fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii<br>betonului gata preparat, se adauga sau se scade<br>K=5 | m2   |         |        | 47,93<br>-----<br>1,83    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0100  | 36,61  | 1,83                      |
|    | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,01025 | 900,00 | 46,10                     |
| 21 | CC03C          | Montare plase sudate φ5 Bp-I 150x150 la<br>inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                                     | kg   |         |        | 15,93<br>-----<br>1,63    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0250  | 57,66  | 1,44                      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0050  | 36,61  | 0,18                      |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0100  | 13,50  | 13,63                     |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050  | 10,60  | 0,05                      |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 14,50  | 0,14                      |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000  | 1,20   | 0,36                      |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0006  | 200,00 | 0,11                      |
| 22 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 66,32                     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |                | mortar din ciment M 150-T de 3,5 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        | 38,26            |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 57,66  | 34,59            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 36,61  | 3,66             |
|    | 26641021020103 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0330  | 840,00 | 27,76            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30             |
| 23 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,5 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=1                                                           | m2   |         |        | 11,20<br>6,50    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 36,61  | 0,73             |
|    | 26641021020103 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0055  | 840,00 | 4,67             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 10,00  | 0,03             |
| 24 | CG49A          | Executarea acoperirii din vinil omogen rezistent la uzura, la pardoseli                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 484,22<br>158,89 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,0000  | 57,66  | 115,32           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,1900  | 36,61  | 43,57            |
|    | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 26,40  | 3,98             |
|    | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3500  | 21,20  | 7,46             |
|    | 2462106110432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 5,2500  | 5,20   | 27,44            |
|    | 2710503808004  | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0200  | 18,50  | 18,96            |
|    | 2462106100007  | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,1500  | 45,00  | 6,79             |
|    | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,1000  | 16,40  | 18,13            |
|    | 2523116716346  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0500  | 225,00 | 237,44           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0015  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 8,00   | 0,08             |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06             |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2000  | 25,00  | 5,00             |
|    |                | <b>3.1.3. P2 - 8,25 m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                  |
| 25 | CG22A1         | Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 5 cm i=2%, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp                                                                                                                             | m2   |         |        | 152,21<br>58,48  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9500  | 57,66  | 54,79            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 36,61  | 3,68             |
|    | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1025  | 900,00 | 92,73            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1000  | 10,00  | 1,01             |
| 26 | CG22A5         | Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade K=5 | m2   |         |        | 47,64<br>1,82    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100  | 36,61  | 1,82             |
|    | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,01025 | 900,00 | 45,82            |
| 27 | CC03C          | Montare plase sudate φ5 Bp-I 150x150 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                      | kg   |         |        | 15,95<br>1,63    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0250  | 57,66  | 1,45             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050  | 36,61  | 0,19             |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0100  | 13,50  | 13,64            |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050  | 10,60  | 0,05             |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100  | 14,50  | 0,15             |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000  | 1,20   | 0,36             |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0006  | 200,00 | 0,11             |
| 28 | RpCE11A        | Izolatii higrofuge pe suprafete de beton, orizontale, la pardoseli, executate la cald, cu primer de bitum aplicat in 2 straturi cu peria sau gletuitorul de cauciuc                                                                                                                        | m2   |         |        | 70,00<br>6,08    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800  | 57,66  | 4,61             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0400  | 36,61  | 1,46             |
|    | 23203226001031 | Primer de bitum                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,4000  | 18,25  | 63,91            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0023  | 8,00   | 0,02             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7                     |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------------|
| 29 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 66,07<br>—<br>38,28   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 57,66  | 34,60                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 36,61  | 3,68                  |
|    | 26641021020103 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0330  | 840,00 | 27,49                 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30                  |
| 30 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2                                                             | m2   |         |        | 15,78<br>—<br>6,56    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,80                  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 36,61  | 0,75                  |
|    | 26641021020103 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0055  | 840,00 | 9,16                  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 10,00  | 0,06                  |
| 31 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 295,73<br>—<br>161,08 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,6100  | 57,66  | 150,48                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2900  | 36,61  | 10,61                 |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0300  | 112,50 | 115,91                |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,0500  | 2,40   | 9,72                  |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 15,80  | 4,75                  |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00                  |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,9000  | 2,80   | 2,52                  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0450  | 10,00  | 0,45                  |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 25,00  | 0,30                  |
|    |                | <b>3.1.4. P3 - 10,37 m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |                       |
| 32 | CG22A1         | Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp                                                                                                                                  | m2   |         |        | 151,44<br>—<br>58,44  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9500  | 57,66  | 54,77                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 36,61  | 3,67                  |
|    | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1025  | 900,00 | 92,00                 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1000  | 10,00  | 1,00                  |
| 33 | CG22A5         | Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade K=5 | m2   |         |        | 47,83<br>—<br>1,84    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100  | 36,61  | 1,84                  |
|    | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,01025 | 900,00 | 46,00                 |
| 34 | CC03C          | Montare plase sudate $\phi 5$ Bp-I 150x150 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                               | kg   |         |        | 15,90<br>—<br>1,62    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0250  | 57,66  | 1,44                  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050  | 36,61  | 0,18                  |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0100  | 13,50  | 13,64                 |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050  | 10,60  | 0,05                  |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100  | 14,50  | 0,15                  |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000  | 1,20   | 0,36                  |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0006  | 200,00 | 0,09                  |
| 35 | RpCE11A        | Izolatii higrofuge pe suprafete de beton, orizontale, la pardoseli, executate la cald, cu primer de bitum aplicat in 2 straturi cu peria sau gletuitorul de cauciuc                                                                                                                        | m2   |         |        | 70,00<br>—<br>6,06    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800  | 57,66  | 4,62                  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0400  | 36,61  | 1,45                  |
|    | 23203226001031 | Primer de bitum                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,4000  | 18,25  | 63,92                 |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0023  | 8,00   | 0,02                  |
| 36 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 66,10<br>—            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |                | cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 38,26            |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 57,66  | 34,59            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 36,61  | 3,67             |
|    | 26641021020103 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0330  | 840,00 | 27,54            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30             |
| 37 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2                                                             | m2   |         |        | 15,49<br>6,52    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,78             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 36,61  | 0,74             |
|    | 26641021020103 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0055  | 840,00 | 8,91             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 10,00  | 0,06             |
| 38 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 295,73<br>161,14 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,6100  | 57,66  | 150,52           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2900  | 36,61  | 10,63            |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0300  | 112,50 | 115,86           |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,0500  | 2,40   | 9,72             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 15,80  | 4,74             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00             |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,9000  | 2,80   | 2,52             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0450  | 10,00  | 0,45             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 25,00  | 0,29             |
|    |                | <b>3.1.5. Curtea de plimbare</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |                  |
| 39 | CG22A1         | Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp                                                                                                                                  | m2   |         |        | 151,65<br>58,44  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9500  | 57,66  | 54,78            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 36,61  | 3,66             |
|    | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1025  | 900,00 | 92,22            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1000  | 10,00  | 1,00             |
| 40 | CG22A5         | Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade K=5 | m2   |         |        | 48,10<br>1,83    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100  | 36,61  | 1,83             |
|    | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,01025 | 900,00 | 46,27            |
| 41 | CC03C          | Montare plase sudate $\phi 5$ Bp-I 150x150 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                               | kg   |         |        | 15,95<br>1,63    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0250  | 57,66  | 1,44             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050  | 36,61  | 0,18             |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0100  | 13,50  | 13,64            |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050  | 10,60  | 0,05             |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100  | 14,50  | 0,15             |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000  | 1,20   | 0,36             |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0006  | 200,00 | 0,13             |
|    |                | <b>3.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        |                  |
| 42 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de Placa de fibrociment 16mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                                                                                                                | m2   |         |        | 367,43<br>69,93  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,9100  | 36,61  | 69,93            |
|    | 26621027010032 | Placa de fibrociment 16mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  | 215,00 | 226,85           |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,9190  | 5,00   | 4,62             |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 2,2000  | 6,70   | 14,81            |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 2,3500  | 17,50  | 41,33            |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,7575  | 0,60   | 0,46             |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2710  | 3,80   | 1,03             |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0875  | 19,60  | 1,72             |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,6500  | 2,30   | 3,81             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6     | 7              |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------|
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                         | buc  | 16,1900 | 0,10  | 1,63           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0046  | 10,00 | 0,05           |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0475  | 25,00 | 1,19           |
| 43 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                        | m2   |         |       | 19,15<br>8,07  |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400  | 57,66 | 8,07           |
|    | 24302261010104 | Grund cu cuart "Betonoground"                                                                                                                                              | kg   | 0,4150  | 26,40 | 10,96          |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 2,50  | 0,12           |
| 44 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2                                               | m2   |         |       | 68,41<br>59,22 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500  | 57,66 | 51,89          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 36,61 | 7,32           |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                            | kg   | 1,0549  | 4,35  | 9,18           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 0,00  | 0,00           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 10,00 | 0,02           |
| 45 | CF52A          | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului                                      | m2   |         |       | 62,77<br>37,48 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6500  | 57,66 | 37,48          |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400  | 1,90  | 13,57          |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,0040  | 0,00  | 0,00           |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                           | h-ut | 0,0500  | 15,00 | 0,75           |
|    | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                              | h-ut | 0,3100  | 10,00 | 3,10           |
|    | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3150  | 25,00 | 7,87           |
| 46 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr./m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |         |       | 17,45<br>11,53 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 57,66 | 11,53          |
|    | 26141226019132 | Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2                                                                                                                                | m2   | 1,1000  | 5,00  | 5,50           |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 2,80  | 0,42           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,0003  | 0,00  | 0,00           |
| 47 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                   | m2   |         |       | 34,21<br>29,61 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500  | 57,66 | 25,95          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 36,61 | 3,66           |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                            | kg   | 1,0549  | 4,35  | 4,59           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 0,00  | 0,00           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 10,00 | 0,01           |
| 48 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                 | m2   |         |       | 19,39<br>15,19 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000  | 57,66 | 11,53          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 36,61 | 3,66           |
|    | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                          | kg   | 0,4930  | 8,50  | 4,19           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 10,00 | 0,01           |
| 49 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                | m2   |         |       | 3,66<br>1,73   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 57,66 | 1,73           |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 12,00 | 1,80           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 2,50  | 0,13           |
| 50 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9002                       | m2   |         |       | 42,45<br>31,71 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500  | 57,66 | 31,71          |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                      | kg   | 0,4000  | 23,40 | 9,36           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                             | kg   | 0,0600  | 2,10  | 0,13           |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                          | buc  | 0,5000  | 2,50  | 1,25           |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500  | 0,00  | 0,00           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 0,00  | 0,00           |
| 51 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de                                                                                                                                 | m2   |         |       | 42,45          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    |                | copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9010                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 31,71  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 57,66  | 31,71  |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 23,40  | 9,36   |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 2,10   | 0,13   |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 2,50   | 1,25   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 0,00   | 0,00   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 0,00   | 0,00   |
|    |                | <b>3.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |        |
| 52 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 18,36  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 8,07   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1400 | 57,66  | 8,07   |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150 | 24,50  | 10,17  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,13   |
| 53 | CF05A          | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-misip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti                | m2   |        |        | 191,48 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 126,30 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,6500 | 57,66  | 95,14  |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3500 | 57,66  | 20,18  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3000 | 36,61  | 10,98  |
|    | 26641021020082 | Mortar ciment-nisip 50-T                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0320 | 715,00 | 22,88  |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 14,50  | 0,43   |
|    | 28731220053152 | Plasa Bp-I 3x100x100                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0800 | 15,00  | 16,20  |
|    | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 2,3500 | 10,60  | 24,91  |
|    | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 14,50  | 0,73   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030 | 10,00  | 0,03   |
| 54 | CF02B5         | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2 | m2   |        |        | 46,44  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 38,57  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2900 | 57,66  | 33,44  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700 | 36,61  | 5,13   |
|    | 26641021020082 | Mortar ciment-nisip 50-T                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0055 | 715,00 | 7,86   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0003 | 10,00  | 0,01   |
| 55 | CF50A          | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 62,19  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 36,90  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6400 | 57,66  | 36,90  |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400 | 1,90   | 13,57  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 0,00   | 0,00   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500 | 15,00  | 0,75   |
|    | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,3100 | 10,00  | 3,10   |
|    | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3150 | 25,00  | 7,87   |
| 56 | CF51A          | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2                                                  | m2   |        |        | 25,12  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 14,99  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1300 | 57,66  | 14,99  |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,4300 | 1,90   | 5,43   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,30   |
|    | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0620 | 10,00  | 1,24   |
|    | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0630 | 25,00  | 3,15   |
| 57 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 17,45  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    |                | de sticla 80 gr./m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        | 11,53  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 57,66  | 11,53  |
|    | 26141226019132 | Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1000 | 5,00   | 5,50   |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 2,80   | 0,42   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0003 | 0,00   | 0,00   |
| 58 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 34,21  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 29,61  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 57,66  | 25,95  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 36,61  | 3,66   |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 4,35   | 4,59   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01   |
| 59 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 19,39  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 15,19  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 57,66  | 11,53  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 36,61  | 3,66   |
|    | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4930 | 8,50   | 4,19   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01   |
| 60 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |        | 3,66   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 1,73   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 57,66  | 1,73   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,12   |
| 61 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9002                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 42,45  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 31,71  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 57,66  | 31,71  |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000 | 23,40  | 9,36   |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 2,10   | 0,13   |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 2,50   | 1,25   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 0,00   | 0,00   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 0,00   | 0,00   |
| 62 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9010                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 42,45  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 31,71  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 57,66  | 31,71  |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000 | 23,40  | 9,36   |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 2,10   | 0,13   |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 2,50   | 1,25   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 0,00   | 0,00   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 0,00   | 0,00   |
| 63 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare sub teracota                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 18,37  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 8,07   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400 | 57,66  | 8,07   |
|    | 2430226101010  | Grund cu quart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4150 | 24,50  | 10,17  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,13   |
| 64 | CI06C4         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |        |        | 297,98 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 171,65 |
|    | 7132010010900  | Faianantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,8500 | 57,66  | 164,33 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 36,61  | 7,32   |
|    | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500 | 105,00 | 110,25 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7              |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 1,40   | 0,56           |
|    | 2010237318700  | Distanțieri de rost                                                                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00           |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3300  | 15,80  | 5,21           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0080  | 0,00   | 0,00           |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,0000  | 2,20   | 8,80           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 10,00  | 0,20           |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 25,00  | 0,30           |
|    |                | <b>3.4. Reparatie glafuri</b>                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                |
|    |                | <b>3.4.1. Glafuri exterioare</b>                                                                                                                                                                                    |      |         |        |                |
| 65 | RpCJ06B        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m    |         |        | 36,29<br>33,42 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4400  | 57,66  | 25,37          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2200  | 36,61  | 8,05           |
|    | 2664102101199  | Mortar pentru tencuiala M 50-T                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0050  | 580,00 | 2,86           |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 8,00   | 0,01           |
| 66 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                         | m2   |         |        | 17,19<br>6,88  |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1200  | 57,66  | 6,88           |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4150  | 24,50  | 10,18          |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,12           |
| 67 | CN11B          | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita                                                                 | m2   |         |        | 50,54<br>31,72 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5500  | 57,66  | 31,72          |
|    | 2430116104070  | Vopsea pe baza de polimeri acrilici                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,7500  | 25,00  | 18,76          |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 1,40   | 0,07           |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 0,00   | 0,00           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040  | 0,00   | 0,00           |
|    |                | <b>3.4.2. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                    |      |         |        |                |
| 68 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                 | m2   |         |        | 89,97<br>54,40 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,4860  | 36,61  | 54,40          |
|    | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 21,90  | 6,57           |
|    | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                   | kg   | 14,6100 | 1,90   | 27,76          |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0112  | 0,00   | 0,00           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0790  | 10,00  | 0,79           |
|    | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                       | h-ut | 0,0296  | 15,00  | 0,45           |
| 69 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                            | m2   |         |        | 34,21<br>29,61 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500  | 57,66  | 25,94          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 36,61  | 3,67           |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0549  | 4,35   | 4,59           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,00           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 10,00  | 0,01           |
| 70 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 3,64<br>1,72   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 57,66  | 1,72           |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 12,00  | 1,80           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,13           |
| 71 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                         | m2   |         |        | 42,45<br>31,72 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5500  | 57,66  | 31,72          |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 23,40  | 9,36           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0600  | 2,10   | 0,13           |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,5000  | 2,50   | 1,25           |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 0,00   | 0,00           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00           |
|    |                | <b>4. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    |                | <b>4.1. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                    |
| 72 | CK57E          | Instalarea ferestrelor din PVC cu constructie intr-o pinza si steclo-bloc in doua camere: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi F1 1700x2000(h) - 7 buc; F2 1700x1200(h) - 1 buc; F3 1400x800(h) - 1 buc | m2   |         |          | 1 007,71<br>51,74  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,4131  | 36,61    | 51,74              |
|    | 2030112931108  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0000  | 900,00   | 900,00             |
|    | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,5000  | 3,50     | 22,75              |
|    | 2513736621482  | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 2,5200  | 0,60     | 1,51               |
|    | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                           | m    | 2,6400  | 3,50     | 9,24               |
|    | 2513736621484  | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,6400  | 4,80     | 3,07               |
|    | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1910  | 65,00    | 12,42              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0297  | 8,00     | 0,24               |
|    | 2940520007610  | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1634  | 25,00    | 4,09               |
|    | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1061  | 25,00    | 2,65               |
| 73 | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                              | m    |         |          | 106,00<br>5,00     |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0800  | 57,66    | 4,64               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0100  | 36,61    | 0,36               |
|    | 2521106718393  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000  | 100,00   | 100,00             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000  | 0,15     | 0,90               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,10               |
| 74 | CK26B          | Scurgeri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                            | m    |         |          | 142,08<br>21,38    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3200  | 57,66    | 18,45              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800  | 36,61    | 2,93               |
|    | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0000  | 120,00   | 120,00             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000  | 0,15     | 0,60               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,10               |
|    |                | <b>4.2. Grile metalice</b>                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                    |
| 75 | CL19D          | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat                                                                                                                                                                                               | kg   |         |          | 34,11<br>18,61     |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000  | 57,66    | 17,30              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0200  | 36,61    | 0,73               |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0100  | 57,66    | 0,58               |
|    | 28112363062701 | Grilaj                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000  | 15,00    | 15,00              |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0030  | 40,00    | 0,12               |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100  | 38,00    | 0,38               |
| 76 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115                                                                                                           | t    |         |          | 1 170,64<br>419,79 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 7,2800  | 57,66    | 419,79             |
|    | 24301161000002 | Email ПФ-115                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 12,0000 | 38,00    | 456,00             |
|    | 24302261008141 | Grund ГФ-21                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 6,0000  | 32,00    | 192,00             |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,8400  | 26,80    | 22,50              |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,0000  | 26,80    | 80,35              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,5000  | 0,00     | 0,00               |
|    |                | <b>4.3. Usi (de consultat proiectul pina la prezentarea ofertei)</b>                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                    |
| 77 | CK12A          | Usa metalica exterioara de tip ДП-1-1.4.1 (www.dvernic.ru sau analog) ГОСТ 31173-2003; clasa de rezistenta la spargere III; U1-r 910x2100 - 1 buc                                                                                                    | m2   |         |          | 3 781,58<br>245,20 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,5400  | 57,66    | 204,07             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000  | 36,61    | 14,57              |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1900  | 57,66    | 10,87              |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2700  | 57,66    | 15,70              |
|    | 28121063060096 | Usi metalice U1-r                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0000  | 3 500,00 | 3 500,00           |
|    | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1400  | 40,00    | 5,65               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,4000  | 1,40     | 1,96               |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0050  | 168,00   | 0,88               |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000  | 2,50     | 1,25               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,7000 | 32,00    | 22,45              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,00               |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 200,00   | 4,19               |
| 78 | CK12A           | Usa cu constructie consolidata, metalica, oarba, FOCT 31173-2003; clasa de rezistenta la spargere III; U2-r 910x2100 - 5 buc; U2-r* - 1 buc.                                                                                                                         | m2   |        |          | 3 131,47<br>245,28 |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,5400 | 57,66    | 204,11             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000 | 36,61    | 14,64              |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1900 | 57,66    | 10,94              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2700 | 57,66    | 15,59              |
|    | 28121063060090  | Usi metalice                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000 | 2 850,00 | 2 850,00           |
|    | 2873155900800   | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1400 | 40,00    | 5,60               |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,4000 | 1,40     | 1,96               |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0050 | 168,00   | 0,89               |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 2,50     | 1,25               |
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,7000 | 32,00    | 22,41              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,00               |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 200,00   | 4,08               |
| 79 | CK12A           | Usa de regim, de tip ДП-1-1,5 (www.dvernic.ru sau analog) FOCT 31173-2003; clasa de rezistenta la spargere III; U3-r 900x2100 - 1 buc;                                                                                                                               | m2   |        |          | 7 331,54<br>245,37 |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,5400 | 57,66    | 204,10             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000 | 36,61    | 14,72              |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1900 | 57,66    | 10,98              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2700 | 57,66    | 15,56              |
|    | 281210630600101 | Usi metalice U3-rc                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000 | 7 050,00 | 7 050,00           |
|    | 2873155900800   | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1400 | 40,00    | 5,50               |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,4000 | 1,40     | 1,96               |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0050 | 168,00   | 0,89               |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 2,50     | 1,24               |
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,7000 | 32,00    | 22,35              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,00               |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 200,00   | 4,23               |
| 80 | CK12A           | Usa de regim pentru celule, de tip (www.dvernic.ru sau analog) FOCT 31173-2003; clasa de rezistenta la spargere III; U4-rc 900x2100 - 3 buc;                                                                                                                         | m2   |        |          | 7 306,25<br>245,30 |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,5400 | 57,66    | 204,10             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000 | 36,61    | 14,66              |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1900 | 57,66    | 10,98              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2700 | 57,66    | 15,56              |
|    | 281210630600102 | Usi metalice U4-rc                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000 | 7 025,00 | 7 025,00           |
|    | 2873155900800   | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1400 | 40,00    | 5,57               |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,4000 | 1,40     | 1,96               |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0050 | 168,00   | 0,89               |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 2,50     | 1,25               |
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,7000 | 32,00    | 22,41              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,00               |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 200,00   | 3,88               |
| 81 | CK12A           | Usa de regim pentru celule, de tip CSL0118 Cell Door - Observacion (CEL), metalica cu doua ochiuri din sticla securizata, conform catalogului "Cell Security 7" (www.cellsecurity.com) FOCT 31173-2003; clasa de rezistenta la spargere III; U4-rc 910x2100 - 1 buc; | m2   |        |          | 7 306,54<br>245,37 |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,5400 | 57,66    | 204,10             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000 | 36,61    | 14,72              |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1900 | 57,66    | 10,98              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2700 | 57,66    | 15,56              |
|    | 281210630600102 | Usi metalice U4-rc                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000 | 7 025,00 | 7 025,00           |
|    | 2873155900800   | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1400 | 40,00    | 5,50               |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,4000 | 1,40     | 1,96               |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0050 | 168,00   | 0,89               |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 2,50     | 1,24               |
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,7000 | 32,00    | 22,35              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,00               |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 200,00   | 4,23               |
| 82 | CK12A           | Usa cu constructie consolidata, metalica, oarba, cu framuga la partea superioara din                                                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 3 431,25           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                | sticla FOCT 31173-2003; clasa de rezistenta la spargere III; U11-r 900x2100 - 3 buc                                                                                                           |      |        |          | 245,30             |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                 | h-om | 3,5400 | 57,66    | 204,10             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000 | 36,61    | 14,66              |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1900 | 57,66    | 10,98              |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2700 | 57,66    | 15,56              |
|    | 28121063066094 | Usa metalica U11-r                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000 | 3 150,00 | 3 150,00           |
|    | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1400 | 40,00    | 5,57               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                 | kg   | 1,4000 | 1,40     | 1,96               |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                             | m3   | 0,0050 | 168,00   | 0,89               |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 2,50     | 1,25               |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                     | kg   | 0,7000 | 32,00    | 22,41              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,00               |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 200,00   | 3,88               |
| 83 | CK12A          | Usa din inox, pentru celule si grupurile sanitare a celulelor, cu acoperire partiala a cadrului cutiei (antivandal), FOCT 31173-2003; clasa de rezistenta la spargere I; U4 700x2050 - 4 buc; | m2   |        |          | 2 531,22<br>245,31 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                 | h-om | 3,5400 | 57,66    | 204,12             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000 | 36,61    | 14,67              |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1900 | 57,66    | 10,95              |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2700 | 57,66    | 15,57              |
|    | 28121063060093 | Usi metalice U4                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000 | 2 250,00 | 2 250,00           |
|    | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1400 | 40,00    | 5,57               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                 | kg   | 1,4000 | 1,40     | 1,96               |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                             | m3   | 0,0050 | 168,00   | 0,88               |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 2,50     | 1,25               |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                     | kg   | 0,7000 | 32,00    | 22,41              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,00               |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 200,00   | 3,83               |
| 84 | CK12A          | Usa cu geam din sticla, FOCT 31173-2003; clasa de rezistenta la spargere I; U7 910x2100 - 1 buc;                                                                                              | m2   |        |          | 2 531,49<br>245,30 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                 | h-om | 3,5400 | 57,66    | 204,07             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000 | 36,61    | 14,66              |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1900 | 57,66    | 11,02              |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2700 | 57,66    | 15,55              |
|    | 28121063060091 | Usi metalice U7                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000 | 2 250,00 | 2 250,00           |
|    | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1400 | 40,00    | 5,55               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                 | kg   | 1,4000 | 1,40     | 1,96               |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                             | m3   | 0,0050 | 168,00   | 0,88               |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 2,50     | 1,25               |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                     | kg   | 0,7000 | 32,00    | 22,37              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,00               |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 200,00   | 4,19               |
| 85 | CK03A          | Usa oarba din lemn FOCT 9559-75, clasa de rezistenta la spargere I; U8 700x2100 - 1 buc                                                                                                       | m2   |        |          | 1 034,46<br>98,65  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,4700 | 57,66    | 84,73              |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 57,66    | 4,71               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2500 | 36,61    | 9,22               |
|    | 20301129307092 | Usi interioare U8                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0000 | 920,00   | 920,00             |
|    | 2873145887002  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                    | kg   | 0,0850 | 15,80    | 1,29               |
|    | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                     | m2   | 0,4500 | 8,60     | 3,86               |
|    | 2682162605828  | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2200 | 48,00    | 10,45              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20               |
| 86 | CK12A          | Usa metalica de interior, oarba, FOCT 31173-2003; clasa de rezistenta la spargere III; U4-d 700x2100 - 1 buc;                                                                                 | m2   |        |          | 3 131,88<br>245,33 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                 | h-om | 3,5400 | 57,66    | 203,97             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000 | 36,61    | 14,69              |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1900 | 57,66    | 10,98              |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2700 | 57,66    | 15,69              |
|    | 28121063060090 | Usi metalice                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 2 850,00 | 2 850,00           |
|    | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1400 | 40,00    | 5,71               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                 | kg   | 1,4000 | 1,40     | 1,96               |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                             | m3   | 0,0050 | 168,00   | 1,14               |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 2,50     | 1,24               |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                     | kg   | 0,7000 | 32,00    | 22,42              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,00               |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 200,00   | 4,08               |
| 87 | CK12A          | Dulap cu usa din metal pentru revizie si acces                                                                                                                                                | m2   |        |          | 1 231,00           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    |                 | la robinetele retelelor de apa si canalizare Ua-10 800x800 - 4 buc                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        | 245,23          |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,5400  | 57,66  | 204,06          |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4000  | 36,61  | 14,59           |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1900  | 57,66  | 11,04           |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2700  | 57,66  | 15,54           |
|    | 28121063060380  | Dulap cu usa din metal 800x800                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000  | 950,00 | 950,00          |
|    | 2873155900800   | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1400  | 40,00  | 5,62            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,4000  | 1,40   | 1,96            |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0050  | 168,00 | 0,66            |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 2,50   | 1,25            |
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,7000  | 32,00  | 22,38           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 200,00 | 3,91            |
|    |                 | <b>5. Finisari exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        |                 |
|    |                 | <b>5.1. Perete</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                 |
| 88 | RpCJ12A         | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (suprafete demontate anterior)                                                                                    | m2   |         |        | 125,46<br>90,23 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,3300  | 57,66  | 76,69           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3700  | 36,61  | 13,55           |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0240  | 715,00 | 17,16           |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 9,5700  | 1,40   | 13,40           |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0270  | 168,00 | 4,52            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0070  | 0,00   | 0,00            |
|    | 29522700038171  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0080  | 15,00  | 0,12            |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0040  | 8,00   | 0,03            |
|    |                 | <b>6. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                 |
| 89 | CE17A           | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 24,98<br>13,36  |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 57,66  | 11,53           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0500  | 36,61  | 1,83            |
|    | 2682132600465   | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1500  | 9,20   | 10,90           |
|    | 28752763120001  | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 12,0000 | 0,05   | 0,62            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10            |
| 90 | CE06A           | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, cutata, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2   |         |        | 195,35<br>67,09 |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,1000  | 57,66  | 63,43           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 36,61  | 3,66            |
|    | 2710403642000   | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1500  | 98,30  | 118,68          |
|    | 2874125886734   | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 5,0000  | 0,20   | 1,05            |
|    | 2874115837746   | Suruburi mecanice                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 5,0000  | 0,65   | 3,41            |
|    | 2710703434927   | Otel lat 30 x 6                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3250  | 11,70  | 3,99            |
|    | 2430226103064   | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000  | 8,60   | 0,90            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0220  | 10,00  | 0,22            |
| 91 | CE20A           | Element de inchidere laterala din tabla protejata anticoroziv RAL 7016 (antracit)                                                                                                                                                                                                  | m    |         |        | 130,28<br>17,30 |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3000  | 57,66  | 17,30           |
|    | 27104063118099  | Element de inchidere laterala din tabla protejata anticoroziv RAL 7016 (antracit)                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0500  | 98,00  | 106,08          |
|    | 2874115837745   | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 10,0000 | 0,65   | 6,70            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 10,00  | 0,20            |
| 92 | CE20A           | Dolie de jonctiune cu peretele din tabla protejata anticoroziv RAL 7016 (antracit)                                                                                                                                                                                                 | m    |         |        | 130,13<br>17,30 |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3000  | 57,66  | 17,30           |
|    | 271040631180100 | Dolie de jonctiune cu peretele din tabla protejata anticoroziv RAL 7016 (antracit)                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0500  | 98,00  | 105,93          |
|    | 2874115837745   | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 10,0000 | 0,65   | 6,70            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 10,00  | 0,21            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6     | 7                     |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------------------|
| 93 | CE20A          | Sisteme de divizori de zapada din tabla protejata anticoroziv                                                                                  | m    |         |       | 73,10<br>—<br>17,30   |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                     | h-om | 0,3000  | 57,66 | 17,30                 |
|    | 27104063118002 | Divizori de zapada                                                                                                                             | m    | 1,0500  | 45,20 | 48,91                 |
|    | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                                       | buc  | 10,0000 | 0,65  | 6,69                  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                    | h-ut | 0,0200  | 10,00 | 0,20                  |
| 94 | CE31C          | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte - Lambriu din lemn                        | m2   |         |       | 238,70<br>—<br>131,76 |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                | h-om | 0,0600  | 57,66 | 3,45                  |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                        | h-om | 3,7000  | 57,66 | 117,33                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                          | h-om | 0,3000  | 36,61 | 10,98                 |
|    | 2010102903497  | Lambriu din lemn                                                                                                                               | m2   | 1,1000  | 91,20 | 100,32                |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 15,80 | 6,32                  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                    | h-ut | 0,0300  | 10,00 | 0,30                  |
| 95 | CN17B          | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi | m2   |         |       | 64,45<br>—<br>39,23   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                | h-om | 0,6800  | 57,66 | 39,23                 |
|    | 2430116105711  | Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43                                                                                                     | kg   | 0,2500  | 86,00 | 21,50                 |
|    | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                        | kg   | 0,1000  | 26,80 | 2,68                  |
|    | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                               | kg   | 0,0200  | 21,00 | 0,41                  |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                              | buc  | 0,2500  | 2,50  | 0,62                  |

Director

---