

CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 –
LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: LOTUL 1: „Reparatia str. Decebal (de la ”Secția de boli infecțioase” pîna la casa nr. 121A)”;

Autoritatea contractantă: **Primăria mun.Bălți (Direcția Gospodăriei Comunale)**

1 . Descriere generală:

Este prevăzut faptul, că înainte de a iniția executarea lucrărilor de *reparație a str. Decebal (de la ”Secția de boli infecțioase” pîna la casa nr. 121A)*, de a prezenta informația generală a acestei străzi agentului economic câștigător cu ieșirea la fața locului, după încheierea contractului dintre **Primăria municipiului Bălți și agenul economic câștigător.**

Conform graficului prezentat de către agentul economic câștigător, se va efectua monitorizarea stării de facto a străzilor municipale, în comun cu reprezentanții primăriei municipiului Bălți și a reprezentantului Î.M. „DCC CU”, ca prin urmare, să se desfășoare lucrările de reparație a celor două obiecte: în termen de **10 zile**, după aprobarea contractului la **MFTR Nord**.

2. Informații și Criterii:

- cel mai mic preț;
- experiența de lucru în construcție și/sau reparații capitale a drumurilor, de cel puțin 3 ani;
- prezența tehnicii rutiere speciale;
- cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare.

3. Termenul și condițiile efectuării lucrărilor:

•Termenul de efectuare a lucrărilor: după aprobarea contractului la MFTR Nord **pînă la 25.11.2022**, cu **perioada de garanție 1 (unu) an**.

•Pe parcursul anului 2023, agentul economic câștigător se angajează să întrețină sectorul de drum menționat mai sus, prin repararea părții deteriorate depistate. Detectarea acestora, se va lichida de către agentul economic câștigător, prin lucrări de întreținere, în perioada de garanție, din mijloacele financiare proprii.

Termenul limită pentru întreținere, **5 (cinci) zile**.

•Lucrul final al agentului economic câștigător, în restabilirea îmbrăcămintei rutiere, se va recepționa de către Primăria municipiului Bălți și Î.M. „DCC CU”.

Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului: cel mai mic preț și corespunderea cerințelor suplimentare.

Contractul se încheie între Autoritatea Contractantă și ofertantul câștigător în termen de 5 (cinci) zile de la data determinării ofertei câștigătoare;

Modelul contractului de achiziție și condițiile de contractare se anexează la caietul de sarcini;

Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanți:

- Oferta (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului, conform anexei);
- Devizul (formularele 3, 5, 7) confirmat prin semnătură și ștampila ofertantului;
- Certificatul de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
- Licența de activitate și anexa (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
- Dotarea tehnică cu utilaj și echipament, lista tehnicii cu utilaje și echipamente pentru acest obiect, să fie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului;

- Asigurarea cu personal de specialitate (lista cu personalul de specialitate, să fie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
- Asigurarea cu mecanisme specializate (lista să fie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
- Raport financiar pe baza datelor din ultimul bilanț (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
- Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind lipsa datoriilor la Bugetul Public Național (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
- Avizul Inspecției de Stat în Construcții (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului).

4. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Antreprenorul pe șantier este obligat:

- de a limita accesul la șantier;
- de a instala panoul informativ pe obiectul dat;
- de a asigura drumul lateral cu indicatoare rutiere temporare;
- de a asigura ocolirea obiectului în timpul executării lucrărilor de reparație, conform regulamentului circulației rutiere, prin instalarea indicatoarelor rutiere necesare;
- de a livra deșeurile de construcție pe teritoriul UBA a ÎM DRCD, transportându-le și predându-le, de către agentul economic câștigător, fără plată. Pe teritoriul UBA a ÎM DRCD, agentului economic câștigător i se va elibera documentul cu confirmarea și constatarea volumului de deșeuri livrate de către acesta;
- de a avea pe teritoriul mun. Bălți bază tehnico-materială.

Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996.

5. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor pe obiectul dat, în caz de depistare:

- se constată și se radiază din start toate lacunele din contul agentului economic câștigător, în termen de două zile, adică:
 - Defectele care au apărut pe parcursul executării lucrărilor de reparație pe obiectul menționat și anume, lucrul necalitativ al agentului economic câștigător, va fi depistat de către întreprinderea municipală „Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic mun. Bălți” (Î.M. „DCC CU”) prin controlul zi de zi ai acestui obiect. Defectele vor fi radiate de către agentul economic câștigător imediat după depistare, iar executarea calitativă a radierii lacunelor va fi confirmată pînă la verificarea și primirea lucrărilor în volumul executat, de către întreprinderea municipală „Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic mun. Bălți” (Î.M. „DCC CU”) spre autoritatea contractantă, Primăria mun. Bălți.

6. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

De respectat nivelul admisibil de zgomot și vibrație în perimetrul adresei menționate, unde se vor executa lucrările de reparație de către agentul economic câștigător pe obiectul: ”Restabilirea stratului de rezistență a îmbrăcăminte din beton asfaltic din str. Șt. cel Mare (de la parcare auto biserica Sfintului Nicolai pînă la ”Casa Ofițerilor”)”.

CAIET DE SARCINI

pentru Licitație deschisă

Nr. _____ din “ _____ ” _____ 2022

“ _____ ” _____ 2022

mun. Bălți

(localitatea)

1. Autoritatea contractantă: Primăria mun. Bălți
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria mun. Bălți
3. Obiectul achiziției: LOTUL 1: „Reparatia str. Decebal (de la ”Secția de boli infecțioase” pîna la casa nr. 121A)”.
4. Cod CPV: 45233142-6

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Demolarea bordurei				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	744,0000
2	TsC02D11	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc deseuri de constructie , descarcare auto, teren catg. II (Погрузка строительного мусора в автотранспорт)	100 m3	0,7300
3	TsI51A10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta pina la 10 km (Транспортировка строительного мусора- б/б камней , автосамосвалами на расстояние до 10 км)	t	131,4000
2. Demolarea imbracamintei rutiere				
4	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)	m2	19,7200
5	TsI50A10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка строительного мусора автосамосвалом на расстояние до 10 км)	t	355,0000
6	TsC51B	Lucrari la descarcareaI (Работы по выгрузке строительного мусора)	100 m3	1,9720
3. Amenajarea sistemului rutier				
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором	100 m3	2,4600

1	2	3	4	5
		на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории- устройство корыта)		
8	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta pina la 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами на расстояние до 10 км)	t	418,2000
9	TsC51B	Lucrari la descarcareaI (Работа на отвале)	100 m3	2,4600
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением -)	m3	123,0000
11	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	350,0000
12	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	19,7200
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,3300
14	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	3 202,0000
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,9600
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	3 202,0000
17	TsI51A10	Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка материала автосамосвалами на расстояние до 10 км)	t	1 016,5000
		4. Executarea trotuarului. Montarea bordurilor		
18	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (Разборка: асфальт, на тротуарах, залитый на бетон)	m2	141,0000
19	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с	100 m3	1,0300

1	2	3	4	5
		ковшом вместимостью 0,15 м3, грунт 2 группы-устройство корыта)		
20	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta pina la 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами на расстояние до 10 км)	t	175,0000
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	1,0300
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением -)	m3	15,1000
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,9600
24	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2	141,0000
25	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	94,0000
26	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare , pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров, по бетонному основанию 30x15 см)	m	838,0000
27	TsI50A10	Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка материала автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	237,3000
		5. Executarea parcarii		
28	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,15 м3, грунт 2 группы-устройство корыта)	100 m3	0,4650
29	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta pina la 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами на расстояние до 10 км)	t	79,0000
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,4650
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3	73,9000

1	2	3	4	5
32	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2	462,0000
33	TsI51A10	Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка материала автосамосвалами на расстояние до 10 км)	t	130,0000