


| 1   | 2                 | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                         |
|-----|-------------------|---|------|--------|----------|---------------------------|
|     | 2010              |   |      |        |          |                           |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0015 | 5,00     | 0,007                     |
|     | 267011220<br>4400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica  | m    | 1,0200 | 14,00    | 14,280                    |
|     | 265112210<br>0270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35<br>saci S 7055  | kg   | 0,1000 | 1,46     | 0,146                     |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100 | 16,00    | 0,160                     |
| 513 | CK25A             | Usi confectionate din profiluri din<br>mase plastice inclusiv armaturile<br>si accesoriile necesare usilor<br>montate in zidarie de orice natura<br>la constructii cu inaltimea pina la<br>35 m inclusiv, intr-un canat, cu<br>suprafata tocului pina la 7 mp<br>inclusiv | m2   |        |          | 1 459,389<br><hr/> 46,704 |
|     | 712920001<br>1200 | Finisor MP  | h-om | 0,7300 | 57,66    | 42,092                    |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800 | 57,66    | 4,613                     |
|     | 203011293<br>9150 | Usi din profiluri din mase plastice<br>inclusiv armaturile si accesoriile<br>necesare   | m2   | 1,0000 | 1 360,00 | 1 360,000                 |
|     | 287411582<br>9126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000 | 0,25     | 1,000                     |
|     | 241656610<br>1572 | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,5000 | 75,00    | 37,500                    |
|     | 243022610<br>1600 | Chit siliconic  | kg   | 0,1750 | 65,00    | 11,375                    |
|     | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,6000 | 1,45     | 0,870                     |
|     | 401110620<br>2741 | Energie electrica   | kw   | 1,0000 | 1,62     | 1,620                     |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200 | 16,00    | 0,320                     |
| 514 | CK23A             | Ferestre din mase plastice cu unul<br>sau mai multe canaturi la<br>constructii cu inaltime pina la 35<br>m inclusiv, avind suprafata tocului<br>pina la 1,00 mp inclusiv  | m2   |        |          | 1 212,420<br><hr/> 54,197 |
|     | 712920001<br>1200 | Finisor MP  | h-om | 0,8500 | 57,66    | 49,011                    |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0900 | 57,66    | 5,185                     |
|     | 203011293<br>8150 | Ferestre din mase plastice  | m2   | 1,0000 | 1 085,00 | 1 085,000                 |
|     | 287411582<br>9126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 0,25     | 1,500                     |
|     | 241656610<br>1572 | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,7050 | 75,00    | 52,865                    |
|     | 243022610<br>1600 | Chit siliconic  | kg   | 0,2470 | 65,00    | 16,047                    |
|     | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,6000 | 1,45     | 0,870                     |





| 1   | 2                  | 3   | 4    | 5       | 6     | 7                  |
|-----|--------------------|---|------|---------|-------|--------------------|
|     | 401110620<br>2741  | Energie electrica   | kw   | 1,0000  | 1,62  | 1,620              |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 16,00 | 0,322              |
| 515 | CK26B              | Glafuri montate la ferestre din aluminiu  | m    |         |       | 99,224<br>23,064   |
|     | 742201006<br>0100  | Timplar   | h-om | 0,3200  | 57,66 | 18,451             |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM   | h om | 0,0800  | 57,66 | 4,613              |
|     | 274312354<br>9026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre  | m    | 1,0000  | 75,00 | 75,000             |
|     | 287411582<br>9126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000  | 0,25  | 1,000              |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100  | 16,00 | 0,160              |
| 516 | CK26C              | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice   | m    |         |       | 96,849<br>5,189    |
|     | 742201006<br>0100  | Timplar   | h-om | 0,0800  | 57,66 | 4,613              |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100  | 57,66 | 0,577              |
|     | 252110671<br>8393  | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi  | m    | 1,0000  | 90,00 | 90,000             |
|     | 287411582<br>9126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000  | 0,25  | 1,500              |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100  | 16,00 | 0,160              |
| 517 | CI06C5             | Placaj cu rostul fug pe fug, din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime | m2   |         |       | 275,872<br>161,448 |
|     | 713201001<br>0900  | Faiantar  | h-om | 2,6000  | 57,66 | 149,916            |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000  | 57,66 | 11,532             |
|     | 267011220<br>3000  | Placi tip faianta   | m2   | 1,0500  | 95,00 | 99,750             |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,4000  | 1,46  | 0,584              |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,01  | 0,200              |
|     | 243022610<br>00001 | Fuga  | kg   | 0,3300  | 15,00 | 4,950              |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0080  | 5,00  | 0,040              |






| 1   | 2                 | 3   | 4    | 5      | 6     | 7                      |
|-----|-------------------|---|------|--------|-------|------------------------|
|     | 246210611<br>0300 | Adeziv pentru placaje faianta   | kg   | 4,0000 | 2,10  | 8,400                  |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200 | 16,00 | 0,320                  |
|     | 295224000<br>4021 | Mixer electric  | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,180                  |
| 518 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |        |       | 4,352<br><hr/> 1,730   |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,730                  |
|     | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,550                  |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 1,45  | 0,073                  |
| 519 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |        |       | 36,481<br><hr/> 31,713 |
|     | 712205001<br>3401 | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,947                 |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,766                  |
|     | 265310210<br>0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549 | 4,50  | 4,747                  |
|     | 410012620<br>2818 | Apa   | m3   | 0,0010 | 5,00  | 0,005                  |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 16,00 | 0,016                  |
| 520 | CF56A             | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2   |        |       | 19,039<br><hr/> 17,298 |
|     | 712205001<br>3401 | Zidar cat.4   | h-om | 0,2000 | 57,66 | 11,532                 |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,766                  |
|     | 265310210<br>0832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"   | kg   | 0,4930 | 3,50  | 1,725                  |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 16,00 | 0,016                  |
| 521 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |        |       | 4,352<br><hr/> 1,730   |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,730                  |
|     | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,550                  |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 1,45  | 0,072                  |
| 522 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |       | 39,797<br><hr/> 31,713 |






| 1   | 2                 | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|-----|-------------------|---|------|---------|----------|----------------------|
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500  | 57,66    | 31,713               |
|     | 243011610<br>3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000  | 18,00    | 7,200                |
|     | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600  | 1,65     | 0,099                |
|     | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000  | 1,45     | 0,725                |
|     | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 1,00     | 0,050                |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 5,00     | 0,010                |
| 523 | CK03A             | Usi din lemn interioare intru un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m | m2   |         |          | 1 518,758<br>103,788 |
|     | 742201006<br>0100 | Timplar   | h-om | 1,4700  | 57,66    | 84,760               |
|     | 712401001<br>0700 | Dulgher   | h-om | 0,0800  | 57,66    | 4,613                |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2500  | 57,66    | 14,415               |
|     | 203011293<br>0000 | Usi interioare si exterioare din lemn   | m2   | 1,0000  | 1 400,00 | 1 400,000            |
|     | 287314588<br>7000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0850  | 16,00    | 1,360                |
|     | 268213260<br>0933 | Carton bitumat tip CA 400   | m2   | 0,4500  | 9,00     | 4,050                |
|     | 268216260<br>5828 | Vata minerala tip I   | kg   | 0,2200  | 42,00    | 9,240                |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 16,00    | 0,320                |
| 524 | CK50A             | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane   | m2   |         |          | 175,285<br>115,320   |
|     | 742201006<br>0100 | Timplar   | h-om | 1,8000  | 57,66    | 103,788              |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500  | 57,66    | 8,649                |
|     | 285210733<br>5349 | Lucru la masina   | h-om | 0,0500  | 57,66    | 2,883                |
|     | 266210270<br>0202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm  | buc  | 0,3500  | 66,70    | 23,345               |
|     | 284013631<br>2702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m   | buc  | 0,8600  | 24,00    | 20,640               |
|     | 284013631<br>2703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m   | buc  | 0,2700  | 14,00    | 3,780                |
|     | 287411583<br>3871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm  | buc  | 45,0000 | 0,07     | 3,150                |
|     | 287411583<br>3874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm   | buc  | 20,0000 | 0,07     | 1,400                |
|     | 282211570         | Element de sustinere  | buc  | 1,2000  | 1,75     | 2,100                |



| 1   | 2                 | 3  | 4    | 5      | 6     | 7                         |
|-----|-------------------|--|------|--------|-------|---------------------------|
|     | 8000              |  |      |        |       |                           |
|     | 287527630<br>5105 | Conector   | buc  | 4,4400 | 1,25  | 5,550                     |
| 525 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |       | 4,354<br>-----<br>1,731   |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,731                     |
|     | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,550                     |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 1,45  | 0,073                     |
| 526 | CF17C             | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 19,179<br>-----<br>11,532 |
|     | 712205001<br>3400 | Zidar  | h-om | 0,2000 | 57,66 | 11,532                    |
|     | 261412260<br>1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000 | 5,45  | 5,995                     |
|     | 246210611<br>0132 | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500 | 11,00 | 1,650                     |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003 | 5,00  | 0,002                     |
| 527 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |        |       | 36,481<br>-----<br>31,713 |
|     | 712205001<br>3401 | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,947                    |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h om | 0,1000 | 57,66 | 5,766                     |
|     | 265310210<br>0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 4,50  | 4,747                     |
|     | 410012620<br>2818 | Apa  | m3   | 0,0010 | 5,00  | 0,005                     |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 16,00 | 0,016                     |
| 528 | CF56A             | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                       | m2   |        |       | 19,039<br>-----<br>17,298 |
|     | 712205001<br>3401 | Zidar cat.4  | h-om | 0,2000 | 57,66 | 11,532                    |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,766                     |
|     | 265310210<br>0832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  | kg   | 0,4930 | 3,50  | 1,725                     |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 16,00 | 0,016                     |
| 529 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |       | 4,354<br>-----            |








| 1   | 2                          | 3   | 4              | 5       | 6      | 7                                     |
|-----|----------------------------|---|----------------|---------|--------|---------------------------------------|
|     | 268112600<br>1472          | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc            | 0,6000  | 1,45   | 0,870                                 |
|     | 401110620<br>2741          | Energie electrica   | kw             | 0,8000  | 1,62   | 1,296                                 |
| 533 | 295216000<br>7200<br>CF54A | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj<br><br>Placarea peretilor cu placi din<br>ghips-carton, grosime 12,5 mm,<br>montati pe structura din profil<br>zincat: pe suprafete plane,<br>exclusiv glafurile usilor si<br>ferestrelor | h-ut<br><br>m2 | 0,0200  | 16,00  | 0,320<br><br>208,218<br><hr/> 147,033 |
|     | 742201006<br>0100          | Timplar   | h-om           | 2,3000  | 57,66  | 132,618                               |
|     | 931006001<br>9920          | Muncitor deservire CM   | h-om           | 0,2000  | 57,66  | 11,532                                |
|     | 285210733<br>5349          | Lucru la masina   | h-om           | 0,0500  | 57,66  | 2,883                                 |
|     | 266210270<br>0201          | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm  | buc            | 0,3500  | 68,40  | 23,940                                |
|     | 284013631<br>2702          | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4<br>m  | buc            | 0,9000  | 24,00  | 21,600                                |
|     | 284013631<br>2703          | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4<br>m  | buc            | 0,4000  | 14,00  | 5,600                                 |
|     | 287411583<br>3871          | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm  | buc            | 48,0000 | 0,07   | 3,360                                 |
|     | 287411583<br>3874          | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm   | buc            | 28,0000 | 0,07   | 1,960                                 |
|     | 282211570<br>8000          | Element de sustinere  | buc            | 2,7000  | 1,75   | 4,725                                 |
| 534 | CK27A                      | Glasvanduri din profile din mase<br>plastice la constructii cu inaltime<br>pina la 35 m din panouri fixe<br>montate pe parapet, pereti<br>dispartitori  | m2             |         |        | 992,566<br><hr/> 49,528               |
|     | 712920001<br>1200          | Finisor MP  | h-om           | 0,8090  | 57,66  | 46,645                                |
|     | 931006001<br>9920          | Muncitor deservire CM   | h-om           | 0,0500  | 57,66  | 2,883                                 |
|     | 203011295<br>1150          | Glasvanduri din profiluri din mase<br>plastice  | m2             | 1,0000  | 920,00 | 920,000                               |
|     | 287411582<br>9126          | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc            | 6,0000  | 0,25   | 1,500                                 |
|     | 241656610<br>1572          | Spuma de poliuretan   | kg             | 0,1950  | 75,00  | 14,629                                |
|     | 243022610<br>1600          | Chit siliconic  | kg             | 0,0680  | 65,00  | 4,423                                 |
|     | 268112600<br>1472          | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc            | 0,6000  | 1,45   | 0,870                                 |
|     | 401110620<br>2741          | Energie electrica   | kw             | 0,8000  | 1,62   | 1,296                                 |
|     | 295216000<br>7200          | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut           | 0,0200  | 16,00  | 0,321                                 |
| 535 | CK25A                      | Usi confectionate din profiluri din<br>mase plastice inclusiv armaturile  | m2             |         |        | 1 459,392<br><hr/> 46,710             |



| 1   | 2                 | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|-------------------|--|------|--------|----------|------------------|
|     |                   | si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |      |        |          |                  |
|     | 712920001<br>1200 | Finisor MP   | h-om | 0,7300 | 57,66    | 42,097           |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h om | 0,0800 | 57,66    | 4,613            |
|     | 203011293<br>9150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare  | m2   | 1,0000 | 1 360,00 | 1 360,000        |
|     | 287411582<br>9126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000 | 0,25     | 1,000            |
|     | 241656610<br>1572 | Spuma de poliuretana   | kg   | 0,5000 | 75,00    | 37,500           |
|     | 243022610<br>1600 | Chit siliconic   | kg   | 0,1750 | 65,00    | 11,372           |
|     | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,6000 | 1,45     | 0,870            |
|     | 401110620<br>2741 | Energie electrica  | kw   | 1,0000 | 1,62     | 1,620            |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 16,00    | 0,320            |
| 536 | TrB05C1<br>-2     | Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 20 m   | t    |        |          | 63,426<br>63,426 |
|     | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat   | h-om | 1,1000 | 57,66    | 63,426           |
| 537 | TsI50C5           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km   | t    |        |          | 73,881<br>0,000  |
|     | 341054000<br>0006 | Autobasculanta-5t  | h ut | 0,3750 | 197,00   | 73,881           |
|     |                   | <b>8.2. Сантехника</b><br><b>8.2.1. Демонтаж</b>   |      |        |          |                  |
| 538 | RpSC05<br>A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc  |        |          | 54,777<br>54,777 |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,9500 | 57,66    | 54,777           |
| 539 | RpSC06<br>A       | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat   | buc  |        |          | 63,426<br>63,426 |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal  | h-om | 1,1000 | 57,66    | 63,426           |
| 540 | RpSA03<br>A       | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"  | m    |        |          | 17,298<br>17,298 |
|     | 713602001         | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3000 | 57,66    | 17,298           |





| 1   | 2                 | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|-----|-------------------|---|------|--------|--------|----------------------|
|     | 1620              |   |      |        |        |                      |
|     |                   | <b>8.2.2. Монтаж</b>  |      |        |        |                      |
| 541 | SC04C             | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal  | buc  |        |        | 899,036<br>109,554   |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 1,9000 | 57,66  | 109,554              |
|     | 262210243<br>8000 | Lavoar  | buc  | 1,0100 | 600,00 | 618,086              |
|     | 287511420<br>2800 | Sifon pt.lavoar   | buc  | 1,0000 | 40,00  | 40,800               |
|     | 287511420<br>3270 | Ventil de scurgere  | buc  | 1,0000 | 36,00  | 36,720               |
|     | 252121671<br>7050 | Teava din material plastic  | m    | 0,3000 | 24,00  | 7,344                |
|     | 262210245<br>3900 | Pedestal din portelan sanitar   | buc  | 1,0100 | 84,00  | 86,532               |
| 542 | SD04A             | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"  | buc  |        |        | 435,139<br>95,139    |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 1,6500 | 57,66  | 95,139               |
|     | 291312420<br>1370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"   | buc  | 1,0000 | 250,00 | 250,000              |
|     | 251330733<br>6204 | Racord flexibil cu dn=1/2"  | buc  | 2,0000 | 45,00  | 90,000               |
| 543 | SD01A             | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"   | buc  |        |        | 48,299<br>7,496      |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,1300 | 57,66  | 7,496                |
|     | 291312420<br>2100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord  | buc  | 1,0000 | 36,00  | 36,180               |
|     | 291312420<br>4200 | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor   | buc  | 1,0000 | 4,60   | 4,623                |
| 544 | SC07A             | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc  |        |        | 1 771,662<br>271,002 |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 4,7000 | 57,66  | 271,002              |
|     | 262210244         | Vas pt. closet cu sifon interior  | buc  | 1,0100 | 920,00 | 975,660              |



*[Handwritten signature]*



| 1   | 2                   | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                       |
|-----|---------------------|--|------|--------|--------|-------------------------|
|     | 2760                |  |      |        |        |                         |
|     | 262210245<br>2900   | Rezervor de apa cu accesoriile sale  | buc  | 1,0000 | 140,00 | 147,000                 |
|     | 291313420<br>1561   | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC,<br>dn=3/8"  | buc  | 1,0000 | 32,00  | 33,600                  |
|     | 291313420<br>1755   | Robinet coltar, dn=3/8"  | buc  | 1,0000 | 32,00  | 33,600                  |
|     | 287413420<br>3260   | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu<br>dn=1 1/4"   | buc  | 1,0000 | 45,00  | 47,250                  |
|     | 252121672<br>0210   | Teava pt. spalare din material plastic cu<br>dn=32 mm  | m    | 1,0000 | 28,00  | 29,400                  |
|     | 251330733<br>6203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm  | buc  | 1,0000 | 48,00  | 50,400                  |
|     | 287511420<br>0400   | Tragator pt. closet  | buc  | 1,0000 | 7,00   | 7,350                   |
|     | 287511671<br>0000   | Rama cu capac pt. closet   | buc  | 1,0000 | 160,00 | 168,000                 |
|     | 251373662<br>1595   | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas<br>closet   | buc  | 1,0000 | 8,00   | 8,400                   |
| 545 | SD02A               | Baterie amestecatoare pentru baie,<br>cu dus flexibil sau fix, indiferent<br>de modul de inchidere, inclusiv<br>pentru handicapati, montata pe<br>pereti din zidarie de caramida sau<br>b.c.a. | buc  |        |        | 418,059<br><hr/> 66,309 |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal  | h-om | 1,1500 | 57,66  | 66,309                  |
|     | 291312420<br>1350   | Baterie de perete pt. baie cu dus  | buc  | 1,0000 | 350,00 | 351,750                 |
| 546 | SB24A               | Sifon de pardoseala din fonta<br>emailata, simplu , avind diametrul<br>de 50 mm  | buc  |        |        | 96,285<br><hr/> 47,858  |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,8300 | 57,66  | 47,858                  |
|     | 287511420<br>2905   | Sifon simplu sau combinat d=50mm   | buc  | 1,0000 | 45,00  | 47,250                  |
|     | 265112210<br>0440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci<br>S1500  | kg   | 0,1100 | 1,46   | 0,169                   |
|     | 175211730<br>7067   | Calafat gudronat   | kg   | 0,0400 | 24,00  | 1,008                   |
| 547 | SA14C               | Teava din material plastic<br>imbinata prin sudura prin<br>polifuziune, la constructii<br>industriale, avind diametrul de 25<br>mm   | m    |        |        | 81,117<br><hr/> 19,028  |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3300 | 57,66  | 19,028                  |
|     | 252121671<br>705025 | Teava din material plastic d=25mm  | m    | 1,0200 | 24,00  | 24,480                  |
|     | 252315671<br>943025 | Cot din material plastic d=25mm  | buc  | 0,1200 | 24,00  | 2,880                   |
|     | 252315671<br>945025 | Teu din material plastic d=25mm  | buc  | 0,1900 | 18,00  | 3,420                   |
|     | 252315671           | Reductie din material plastic d=25mm   | buc  | 0,0400 | 22,00  | 0,880                   |



| 1   | 2                     | 3  | 4    | 5      | 6     | 7                 |
|-----|-----------------------|--|------|--------|-------|-------------------|
|     | 946025                |  |      |        |       |                   |
|     | 252315671<br>940025   | Mufa din material plastic d=25 mm  | buc  | 0,0400 | 8,00  | 0,320             |
|     | 252315671<br>9530     | Racord drept M x Fe  | buc  | 1,0000 | 28,00 | 28,000            |
|     | 211230732<br>5046     | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200 | 24,00 | 0,480             |
|     | 322013731<br>5778     | Decapant   | kg   | 0,0060 | 16,00 | 0,096             |
|     | 294060000<br>2994     | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0219 | 70,00 | 1,533             |
| 548 | SD01A                 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                      | buc  |        |       | 48,299<br>7,496   |
|     | 713602001<br>1620     | Instalator apa, canal  | h-om | 0,1300 | 57,66 | 7,496             |
|     | 291312420<br>2100     | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord  | buc  | 1,0000 | 36,00 | 36,180            |
|     | 291312420<br>4200     | Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor  | buc  | 1,0000 | 4,60  | 4,623             |
| 549 | SB08E                 | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m    |        |       | 64,491<br>18,451  |
|     | 713602001<br>1620     | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,451            |
|     | 252121672<br>0160110  | Teava din material plastic pentru canalizare d=110   | m    | 1,0300 | 44,00 | 45,320            |
|     | 245143734<br>5967     | Solutie unguenta   | kg   | 0,0150 | 24,00 | 0,360             |
|     | 211230732<br>5046     | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0150 | 24,00 | 0,360             |
| 550 | SB09E                 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50)                 | buc  |        |       | 102,345<br>16,145 |
|     | 713602001<br>1620     | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2800 | 57,66 | 16,145            |
|     | 252315672<br>1037100t | Teu 100x100x50   | buc  | 1,0000 | 85,00 | 85,000            |
|     | 245143734<br>5967     | Solutie unguenta   | kg   | 0,0350 | 24,00 | 0,840             |
|     | 211230732<br>5046     | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0150 | 24,00 | 0,360             |
| 551 | SB09E                 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Otvod 100)                      | buc  |        |       | 71,345<br>16,145  |



*[Handwritten signature]*




| 1   | 2                     | 3   | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|-----------------------|---|------|--------|-------|------------------|
|     | 713602001<br>1620     | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2800 | 57,66 | 16,145           |
|     | 252315672<br>1037100o | Otvod 100   | buc  | 1,0000 | 54,00 | 54,000           |
|     | 245143734<br>5967     | Solutie unguenta  | kg   | 0,0350 | 24,00 | 0,840            |
| 552 | 211230732<br>5046     | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0150 | 24,00 | 0,360            |
|     | SB09E                 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (revizie 100)                   | buc  |        |       | 62,345<br>16,145 |
|     | 713602001<br>1620     | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2800 | 57,66 | 16,145           |
|     | 252315672<br>1037100r | Revizie 100   | buc  | 1,0000 | 45,00 | 45,000           |
|     | 245143734<br>5967     | Solutie unguenta  | kg   | 0,0350 | 24,00 | 0,840            |
|     | 211230732<br>5046     | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0150 | 24,00 | 0,360            |
| 553 | SB08C                 | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m    |        |       | 41,579<br>14,415 |
|     | 713602001<br>1620     | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2500 | 57,66 | 14,415           |
|     | 252121672<br>016050   | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm  | m    | 1,0300 | 26,00 | 26,780           |
|     | 245143734<br>5967     | Solutie unguenta  | kg   | 0,0040 | 24,00 | 0,096            |
|     | 211230732<br>5046     | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0120 | 24,00 | 0,288            |
| 554 | SB09C                 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Troinik                          | buc  |        |       | 38,213<br>12,685 |
|     | 713602001<br>1620     | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2200 | 57,66 | 12,685           |
|     | 252315672<br>103750t  | Troinik 50 din material plastic pentru canalizare   | buc  | 1,0000 | 25,00 | 25,000           |
|     | 245143734<br>5967     | Solutie unguenta  | kg   | 0,0100 | 24,00 | 0,240            |
|     | 211230732<br>5046     | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0120 | 24,00 | 0,288            |
| 555 | SB09C                 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, (отвод 50)                      | buc  |        |       | 38,213<br>12,685 |
|     | 713602001<br>1620     | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2200 | 57,66 | 12,685           |



*[Handwritten signature]*




| 1   | 2                     | 3  | 4    | 5      | 6     | 7                 |
|-----|-----------------------|--|------|--------|-------|-------------------|
|     | 252315672<br>103750o  | Otvod 50 din material plastic pentru canalizare  | buc  | 1,0000 | 25,00 | 25,000            |
|     | 245143734<br>5967     | Solutie unguenta   | kg   | 0,0100 | 24,00 | 0,240             |
|     | 211230732<br>5046     | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0120 | 24,00 | 0,288             |
| 556 | SB09C                 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник 50x50x50)  | buc  |        |       | 38,213<br>12,685  |
|     | 713602001<br>1620     | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2200 | 57,66 | 12,685            |
|     | 252315672<br>103750tr | Troinik 50x50x50 din material plastic pentru canalizare  | buc  | 1,0000 | 25,00 | 25,000            |
|     | 245143734<br>5967     | Solutie unguenta   | kg   | 0,0100 | 24,00 | 0,240             |
|     | 211230732<br>5046     | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0120 | 24,00 | 0,288             |
|     |                       | <b>9. Стояк по всем этажам (первый тип)</b><br><b>9.1. Демонтаж</b>  |      |        |       |                   |
| 557 | RpSB03<br>B           | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm   | m    |        |       | 4,613<br>4,613    |
|     | 713602001<br>1620     | Instalator apa, canal  | h-om | 0,0800 | 57,66 | 4,613             |
| 558 | RpSA04<br>A           | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m    |        |       | 3,460<br>3,460    |
|     | 713602001<br>1620     | Instalator apa, canal  | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,460             |
|     |                       | <b>9.2. Монтаж</b>   |      |        |       |                   |
| 559 | RpSA40<br>A           | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2" (Врезка в существующий водопровод)   | buc  |        |       | 152,379<br>66,309 |
|     | 713602001<br>1620     | Instalator apa, canal  | h-om | 1,1500 | 57,66 | 66,309            |
|     | 171422732<br>2940     | Cinepa fuior   | kg   | 0,0250 | 21,00 | 0,525             |
|     | 243022610<br>0034     | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80  | kg   | 0,0490 | 19,00 | 0,931             |
|     | 232011620<br>0573     | Benzina auto tip CO/R 75   | l    | 0,1150 | 13,20 | 1,518             |






| 1   | 2                     | 3   | 4    | 5      | 6     | 7                 |
|-----|-----------------------|---|------|--------|-------|-------------------|
|     | 154212610<br>8945     | Ulei de in sicativat  | kg   | 0,0060 | 16,00 | 0,096             |
|     | 287527412<br>2000     | Racord olandez  | buc  | 1,0000 | 36,00 | 36,000            |
|     | 272120412<br>3000     | Niplu   | buc  | 1,0000 | 2,00  | 2,000             |
|     | 252315671<br>3810     | Fiting  | buc  | 1,0000 | 45,00 | 45,000            |
| 560 | RpSB10<br>E           | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm  | m    |        |       | 97,970<br>49,588  |
|     | 713602001<br>1620     | Instalator apa, canal   | h-om | 0,8600 | 57,66 | 49,588            |
|     | 252121670<br>0210110  | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=110 mm  | m    | 1,0300 | 44,00 | 47,133            |
|     | 241640611<br>0467     | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC   | kg   | 0,0320 | 24,00 | 0,799             |
|     | 232016731<br>7232     | Dicloretan  | kg   | 0,0150 | 21,00 | 0,328             |
|     | 232011620<br>0573     | Benzina auto tip CO/R 75  | l    | 0,0090 | 13,20 | 0,124             |
| 561 | RpSB11<br>D           | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Угол отвода 100x100x100) | buc  |        |       | 133,518<br>38,056 |
|     | 713602001<br>1620     | Instalator apa, canal   | h-om | 0,6600 | 57,66 | 38,056            |
|     | 252315671<br>22301101 | Cot, 100x100x100  | buc  | 1,0000 | 90,00 | 92,250            |
|     | 241640611<br>0467     | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC   | kg   | 0,0790 | 24,00 | 1,944             |
|     | 232016731<br>7232     | Dicloretan  | kg   | 0,0380 | 21,00 | 0,819             |
|     | 232011620<br>0572     | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala   | kg   | 0,0360 | 12,20 | 0,449             |
| 562 | RpSB11<br>D           | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Угол отвода 100x100x50)  | buc  |        |       | 128,393<br>38,056 |
|     | 713602001<br>1620     | Instalator apa, canal   | h-om | 0,6600 | 57,66 | 38,056            |
|     | 252315671<br>22301150 | Cot, 100x100x50   | buc  | 1,0000 | 85,00 | 87,125            |
|     | 241640611             | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC   | kg   | 0,0790 | 24,00 | 1,944             |



*Handwritten signature in blue ink.*



| 1   | 2                 | 3  | 4    | 5      | 6     | 7                       |
|-----|-------------------|--|------|--------|-------|-------------------------|
|     | 0467              |  |      |        |       |                         |
|     | 232016731<br>7232 | Dicloretan   | kg   | 0,0380 | 21,00 | 0,819                   |
|     | 232011620<br>0572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala  | kg   | 0,0360 | 12,20 | 0,449                   |
| 563 | SA14C             | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm   | m    |        |       | 80,517<br><hr/> 19,028  |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3300 | 57,66 | 19,028                  |
|     | 252121671<br>7050 | Teava din material plastic   | m    | 1,0200 | 24,00 | 24,480                  |
|     | 252315671<br>9430 | Cot din material plastic   | buc  | 0,1200 | 18,00 | 2,160                   |
|     | 252315671<br>9450 | Teu din material plastic   | buc  | 0,1900 | 18,00 | 3,420                   |
|     | 252315671<br>9460 | Reductie din material plastic  | buc  | 0,0400 | 25,00 | 1,000                   |
|     | 252315671<br>9400 | Mufa din material plastic  | buc  | 0,0400 | 8,00  | 0,320                   |
|     | 252315671<br>9530 | Racord drept M x Fe  | buc  | 1,0000 | 28,00 | 28,000                  |
|     | 211230732<br>5046 | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200 | 24,00 | 0,480                   |
|     | 322013731<br>5778 | Decapant   | kg   | 0,0060 | 16,00 | 0,096                   |
|     | 294060000<br>2994 | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0219 | 70,00 | 1,533                   |
|     |                   | <b>10. Стояк по всем этажам (Второй тип)</b><br><b>10.1. Демонтаж</b>  |      |        |       |                         |
| 564 | RpSB03<br>B       | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm   | m    |        |       | 4,613<br><hr/> 4,613    |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,0800 | 57,66 | 4,613                   |
| 565 | RpSA04<br>A       | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m    |        |       | 3,460<br><hr/> 3,460    |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,460                   |
|     |                   | <b>10.2. Монтаж</b>  |      |        |       |                         |
| 566 | RpSA40<br>A       | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2" (Врезка в                            | buc  |        |       | 152,379<br><hr/> 66,309 |





| 1   | 2                     | 3  | 4    | 5      | 6     | 7                 |
|-----|-----------------------|--|------|--------|-------|-------------------|
|     |                       | существующий водопровод)   |      |        |       |                   |
|     | 713602001<br>1620     | Instalator apa, canal  | h-om | 1,1500 | 57,66 | 66,309            |
|     | 171422732<br>2940     | Cinepa fuior   | kg   | 0,0250 | 21,00 | 0,525             |
|     | 243022610<br>0034     | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80  | kg   | 0,0490 | 19,00 | 0,931             |
|     | 232011620<br>0573     | Benzina auto tip CO/R 75   | l    | 0,1150 | 13,20 | 1,518             |
|     | 154212610<br>8945     | Ulei de in sicativat   | kg   | 0,0060 | 16,00 | 0,096             |
|     | 287527412<br>2000     | Racord olandez   | buc  | 1,0000 | 36,00 | 36,000            |
|     | 272120412<br>3000     | Niplu  | buc  | 1,0000 | 2,00  | 2,000             |
|     | 252315671<br>3810     | Fiting   | buc  | 1,0000 | 45,00 | 45,000            |
| 567 | RpSB10<br>E           | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm   | m    |        |       | 97,970<br>49,588  |
|     | 713602001<br>1620     | Instalator apa, canal  | h-om | 0,8600 | 57,66 | 49,588            |
|     | 252121670<br>0210110  | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=110 mm   | m    | 1,0300 | 44,00 | 47,133            |
|     | 241640611<br>0467     | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC  | kg   | 0,0320 | 24,00 | 0,799             |
|     | 232016731<br>7232     | Dicloretran  | kg   | 0,0150 | 21,00 | 0,328             |
|     | 232011620<br>0573     | Benzina auto tip CO/R 75   | l    | 0,0090 | 13,20 | 0,124             |
| 568 | RpSB11<br>D           | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Угол отвода 100x100x100 | buc  |        |       | 133,518<br>38,056 |
|     | 713602001<br>1620     | Instalator apa, canal  | h-om | 0,6600 | 57,66 | 38,056            |
|     | 252315671<br>22301101 | Cot, 100x100x100   | buc  | 1,0000 | 90,00 | 92,250            |
|     | 241640611<br>0467     | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC  | kg   | 0,0790 | 24,00 | 1,944             |
|     | 232016731<br>7232     | Dicloretran  | kg   | 0,0380 | 21,00 | 0,819             |
|     | 232011620<br>0572     | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala  | kg   | 0,0360 | 12,20 | 0,449             |
| 569 | RpSB11<br>D           | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si   | buc  |        |       | 128,393<br>38,056 |



*C. Ionescu*



| 1   | 2                     | 3  | 4    | 5      | 6     | 7                      |
|-----|-----------------------|--|------|--------|-------|------------------------|
|     |                       | reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Угол отвода 100x100x50           |      |        |       |                        |
|     | 713602001<br>1620     | Instalator apa, canal  | h-om | 0,6600 | 57,66 | 38,056                 |
|     | 252315671<br>22301150 | Cot, 100x100x50  | buc  | 1,0000 | 85,00 | 87,125                 |
|     | 241640611<br>0467     | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC  | kg   | 0,0790 | 24,00 | 1,944                  |
|     | 232016731<br>7232     | Dicloretan   | kg   | 0,0380 | 21,00 | 0,819                  |
|     | 232011620<br>0572     | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala  | kg   | 0,0360 | 12,20 | 0,449                  |
| 570 | SA14C                 | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm | m    |        |       | 80,517<br><hr/> 19,028 |
|     | 713602001<br>1620     | Instalator apa, canal  | h om | 0,3300 | 57,66 | 19,078                 |
|     | 252121671<br>7050     | Teava din material plastic   | m    | 1,0200 | 24,00 | 24,480                 |
|     | 252315671<br>9430     | Cot din material plastic   | buc  | 0,1200 | 18,00 | 2,160                  |
|     | 252315671<br>9450     | Teu din material plastic   | buc  | 0,1900 | 18,00 | 3,420                  |
|     | 252315671<br>9460     | Reductie din material plastic  | buc  | 0,0400 | 25,00 | 1,000                  |
|     | 252315671<br>9400     | Mufa din material plastic  | buc  | 0,0400 | 8,00  | 0,320                  |
|     | 252315671<br>9530     | Racord drept M x Fe  | buc  | 1,0000 | 28,00 | 28,000                 |
|     | 211230732<br>5046     | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200 | 24,00 | 0,480                  |
|     | 322013731<br>5778     | Decapant   | kg   | 0,0060 | 16,00 | 0,096                  |
|     | 294060000<br>2994     | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0219 | 70,00 | 1,533                  |

Intocmit

Verificat

