



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Серия ВУ № 0000719

№ ТС ВУ Е-ВУ.049.00047.П1.Р5

Срок действия с 15 августа 2018 г. по 05 декабря 2020 г.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
СРЕДСТВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА, МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ «АКАДЕМ-СЕРТ»
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ
МАШИНОСТРОЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ"
("ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ НАН БЕЛАРУСИ")**

место нахождения: Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 12;

фактический адрес: Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 12;

тел.: +375 17 284 15 02, факс: +375 17 284 15 02, e-mail: academcert@mail.ru,

аттестат аккредитации № ВУ/112 049.01 по 14.08.2019

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	МАЗ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	206, 226
МОДИФИКАЦИИ	206015, 206063, 206069, 206085, 206086; 226015, 226063, 226069, 226085, 226086
КАТЕГОРИЯ	МЗ автобус класса I - для модификаций 206015, 206063, 206069, 206085, 206086; автобус класса II - для модификаций 226015, 226063, 226069, 226085, 226086
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Минский автомобильный завод» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ЕГР №100320487; место нахождения: Республика Беларусь, 220021, г. Минск, Социалистическая, д.2; фактический адрес: Республика Беларусь, 220021, г. Минск, Социалистическая, д. 2, тел.: +375 17 217 99 86, факс: +375 17 217 20 00, e-mail: office@maz.by



ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Минский автомобильный завод» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ЕГР №100320487; место нахождения: Республика Беларусь, 220021, г. Минск, Социалистическая, д. 2; фактический адрес: Республика Беларусь, 220021, г. Минск, Социалистическая, д. 2, тел.: +375 17 217 99 86, факс: +375 17 217 20 00, e-mail: office@maz.by
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Республика Беларусь, 220021, г. Минск, ул. Социалистическая, д. 2
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

- Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства
Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства
Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководитель органа по сертификации



подпись

С.Н. Поддубко

инициалы, фамилия

Дата оформления 31 июля 2018 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № ТС ВУ Е-ВУ.049.00047.П1.Р5 от 15 августа 2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОССТАНДАРТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

наименование уполномоченного органа государственного
управления

подпись

В.В. Назаренко

инициалы, фамилия



к одобрению типа транспортного средства № TC BY E-BY.049.00047.П1.P5

Серия BY № 0000719

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	вагонного типа	
Расположение двигателя	заднее, продольное	
Тип кузова / количество дверей	вагонного типа, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, несущий, с основанием в виде решётчатой конструкции, кабина водителя отделена/или не отделена от салона перегородкой /две двери по правой стороне кузова (одна одностворчатая дверь и одна двухстворчатая дверь)	
для модификаций:	206015, 206063, 206069, 206085, 206086	226015, 226063, 226069, 226085, 226086
Количество мест для сидения, Р _с	27	31
Пассажироместимость, N	72 (64 - с инвалидной коляской)	60
Объем багажных отделений, м ³	---	0,3
Габаритные размеры, мм		
- длина	8800	
- ширина	2550	
- высота	3020	
База, мм	4270	
Колея передних / задних колес, мм	2110/1802	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8100	8450
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	13450	12950
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг, приходящаяся:		
ось - на переднюю	4650	4420
ось - на заднюю ось	8800	8530
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
для модификаций:	206069, 226069, 206085, 226085	206015, 226015, 206063, 226063, 206086, 226086
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Mercedes-Benz, OM 904 LA. V/3	Mercedes-Benz, OM 924 LA. V/2
- количество и расположение цилиндров - рабочий объем цилиндров, см ³ - степень сжатия - максимальная мощность, кВт (мин ¹) по Правилам ООН №85 - максимальный крутящий момент, Н·м (мин ¹)	дизельный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха	
	4, рядное	
	4249	4801
	17,4	
	130 (2200)	160 (2200)
	675 (1200...1600)	810 (1200...1600)
Топливо	дизельное	



Приложение 1

Серия BY № 0000719

для модификаций:	206069, 226069, 206085, 226085	206015, 226015, 206063, 226063, 206086, 226086
с двигателем:	Mercedes-Benz, OM 904 LA. V/3	Mercedes-Benz, OM 924 LA. V/2
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	ADM3	
ТНВД (тип, маркировка)	DTC / BOSCH, SE 9401	DTC / BOSCH, SE 9401, SE 9402,
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI L 241 PBB, HBX 696 94 55	BOSCH DSLA 160 P 1786, 160 PV 3 390 305, 160 PV 3 390 650
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KKK / 3K WARNER, K 16-904-10; BORD WARNER, K 16-904-10	BORG WARNER, K24-924-2; KKK / 3K WARNER, K 16-924-1
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	МАЗ 5337-1109510/ РЕМИЗ 5337-1109510	
Глушитель шума впуска (маркировка)	сухого типа, со сменным фильтрующим элементом	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	встроен в глушитель	
Глушители (маркировка)	SC 2020, активно-реактивного типа	

для модификаций:	206015, 226015	206069; 226069	206085; 226085, 206086; 226086	206063; 226063
Трансмиссия	гидромеханическая			механическая
Сцепление (марка, тип)	---			Sachs MF 395 однодисковое сухое с центральной диафрагменной пружиной с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 6AP 1000B	ZF, 6 HP 504C	ALLISON, T270w/Ret	ZF, 6S 1010 BO
- число передач	с автоматическим управлением			с ручным управлением
- передаточные числа: I -	вперед-6, назад-1			
II -	3,364	3,43	3,48	6,02
III -	1,909	2,01	1,86	3,32
IV -	1,421	1,42	1,40	2,07
V -	1,000	1,00	1,00	1,40
VI -	0,740	0,83	0,74	1,00
3.X. -	0,615	0,59	0,65	0,79
	4,235	4,84	5,02	5,58

для модификаций:	206015, 206069, 206085, 206086	226015, 226069, 226085, 226086, 206063	226063
Главная передача (тип)	DANA, 10.24.1001907 1	Hande Axle, HDZ09P43160 8027	DANA, 10.24.10019072 3
- передаточное число	с центральным гипоидным редуктором		
	5,83	5,57	4,88
			4,3



Подвеска Передняя (описание)	зависимая, пневматическая, двухбаллонная, с двумя продольными и двумя V-образно расположенными реактивными тягами, с двумя телескопическими амортизаторами, с одним регулятором положения высоты пола кузова
	Задняя (описание)
Рулевое управление (описание) - рулевой механизм (тип)	зависимая, пневматическая, четырехбаллонная, с двумя продольными и двумя V-образно расположенными реактивными тягами, с четырьмя телескопическими амортизаторами, с двумя регуляторами высоты положения пола кузова
	с гидроусилителем
	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор» ШНКФ, 453461.400-20
Тормозные системы Рабочая (описание) Запасная (описание) Стояночная (описание) Вспомогательная (износостойкая) (описание)	пневматическая, двухконтурная с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые
	каждый из контуров рабочей тормозной системы
	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
	гидравлический тормоз-замедлитель; моторный тормоз-замедлитель (для мод. МАЗ 206063, 226063)

Шины: - обозначение размера - индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки - обозначение категории скорости	245/70 R 19.5
	136/134 или 135/133
	L или M
Оборудование транспортного средства	жидкостный подогреватель двигателя, кондиционер, устройство вызова экстренных оперативных служб

Руководитель
сертификации

органа по

подпись

С.Н. Поддубко

инициалы, фамилия



М.П.

Серия BY № 0006531

к одобрению типа транспортного средства № ТС ВУ Е-VY.049.000047.П1.Р5

Серия ВУ № 0000719

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество «Минский автомобильный завод» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», Республика Беларусь	ЕАЭС №ВУ/112 11.01. ТР018 049 00302 с 13.02.2018 по 12.02.2022
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 48R-06 1200 от 12.01.2016
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"	—"
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	—"	—"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-04	—"	E28 10R-04 0963 Ext.04 от 08.02.2018



1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-10, 13-11	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 13R-10 0695 Ext.05 от 27.04.2016 (для МА3 226) E28 13R-11 1759 от 09.07.2018 (для МА3 206)
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"	E28 14R-07 0929 Ext.03 от 27.04.2016 E28 14R-07 0905 Ext.03 от 23.11.2016 E28 14R-07 0999 Ext.03 от 23.11.2016 E28 14R-071265 Ext. 01 от 18.05.2017
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-04, 16-06	—"	E28 16R-06 1011 Ext.01 от 27.04.2016 E28 16R-04 0181 Ext.08 от 23.11.2016 E28 16R-061266 Ext. 02 от 01.12.2017
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"	E28 17RA-081268 Ext.01 от 10.08.2017
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—"	E28 18R-03 0838 Ext.04 от 04.09.2015
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	—"	E28 48R-06 1200 от 12.01.2016
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	E28 24R-03 0761 Ext. 05 от 27.04.2016 (дв. OM 904 LA.V/3) E28 24R-03 0927 Ext.03 от 27.04.2016 (дв. OM 924 LA.V/2) E28 24R-03 1479 от 28.09.2017 (дв. OM 924 LA.V/2)
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	E28 28R-00 1269 Ext.01 от 24.02.2017
Пожарная безопасность Правила ООН № 34-02	—"	E28 34RI-02 0496 Ext.03 от 27.04.2016
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	E28 48R-06 1200 от 12.01.2016



М.П.

Серия BY № 0006532

1	2	3
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 39R-00 1486 от 24.10.2017
Оснащение безопасными стеклами, Правила ООН № 43-00	—"	E28 43R-00 0744 Ext.03 от 27.04.2016
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-02	—"	E28 46R-04 1163 Ext.02 от 29.09.2017
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	—"	E28 48R-06 1200 от 12.01.2016
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов C)	—"	E28 49RG-05 0792 Ext.04 от 27.04.2016 (дв. OM 904 LA.V/3) E28 49RG-05 0928 Ext.04 от 27.04.2016 (дв. OM 924 LA.V/2) E28 49RG-05 1480 от 28.09.2017 (дв. OM 924 LA.V/2)
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	E28 51R-02 0779 Ext.03 от 27.04.2016 (дв. OM 904 LA.V/3) E28 51R-02 1019 Ext.01 от 16.12.2013 (дв. OM 904 LA.V/3) E28 51R-02 0932 Ext.03 от 29.09.2017 (дв. OM 924 LA.V/2) E28 51R-02 1046 Ext. 01 от 27.04.2016 (дв. OM 924 LA.V/2) E28 51R-03 1481 от 28.09.2017 (дв. OM 924 LA.V/2)
Оснащение шинами, Правила ООН № 54-00*	RDW, The Netherlands, Нидерланды	E4 54R-0011164 Ext.П от 02.07.2002 E4 54R-0009825 от 15.09.1998 E4 54R-0026149 от 07.12.2013
	Ministerstvo dopravy, post a telekomunicacii slovenskej republiky, Slovak Republic, Республика Словакия	E27 54R-00 9124 от 10.12.2007
	Ministere de L'ecologie, du developpement durable et de L'energie, France, Франция	E2 54R-0014801 Ext.01 от 01.03.2016



1	2	3
Прочность верхней части конструкции кузова Правила ООН № 66-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации средств наземного транспорта машин и оборудования «АКАДЕМ-СЕРТ» №BY/112 049.01, Республика Беларусь	№ TC BY/112 02.01.049.01182 с 20.07.2018 по 19.07.2022
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	—"	E28 79R-01 0757 Ext.03 от 29.07.2016
Прочность сидений и их креплений Правила ООН №80-01	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 80R-01 0720 от 09.06.2008
Максимальная мощность, Правила ООН №85-00	Декларация о соответствии Открытое акционерное общество «Минский автомобильный завод» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», Республика Беларусь	ЕАЭС № BY/112 11.01. TP018 049 00273 с 22.11.2017 по 21.11.2021
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 48R-06 1200 от 12.01.2016
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости Правила ООН № 89-00	—"	E28 89R-00 0500 Ext.04 от 27.04.2016
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	—"	E28 48R-06 1200 от 12.01.2016
Общие требования безопасности к пассажирским транспортным средствам, Правила ООН № 107-04	—"	E28 107R-04 1055 Ext.02 от 26.05.2017 E28 107R-04 1056 Ext.01 от 27.04.2016
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	—"	E28 48R-06 1200 от 12.01.2016
Уровень шума от качения шин, Правила ООН № 117-02*	Сообщения, RDW, The Netherlands, Нидерланды	E4 117R-025538 S2R1 от 23.09.2013 E4 117R-025409 S2R2 от 11.07.2013 E4 117R-023502 S2R1 Ext.01 от 02.07.2013 E4 117R-025676 S2R2 от 21.03.2014
	Ministere de L'ecologie, du developement durable et de L'energie, France, Франция	E2 117R-0214711 S2R2 от 07.01.2015



М.П.

1	2	3
Противопожарные свойства интерьера, Правила ООН №118-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации средств наземного транспорта машин и оборудования «АКАДЕМ-СЕРТ» №BY/112 049.01, Республика Беларусь	TC BY/112 02.01. 049.00847 с 11.08.2017 по 10.08.2021
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 121R-00 0875 Ext.04 от 23.11.2016
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	— " —	E28 122R-00 1201 от 12.01.2016
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте некоммерческой организации «Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве» РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	TC RU C-BY.MT22.B.01992 с 23.12.2015 по 22.12.2019
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации средств наземного транспорта машин и оборудования «АКАДЕМ-СЕРТ» №BY/112 049.01, Республика Беларусь	TC BY/112 02.01. 049 00887 с 09.11.2017 по 08.11.2021 TC BY/112 02.01. 049 01006 с 09.04.2018 по 08.04.2022
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте некоммерческой организации «Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве» РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	TC RU C-BY.MT22.B.01993 с 23.12.2015 по 22.12.2019
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации средств наземного транспорта машин и оборудования «АКАДЕМ-СЕРТ» №BY/112 049.01, Республика Беларусь	TC BY/112 02.01. 049 00877 с 11.10.2017 по 10.10.2021



М.П.

Серия BY № 0006535

1	2	3
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте некоммерческой организации «Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве» РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	TC RU C-BY.MT22.B.01994 с 23.12.2015 по 22.12.2019
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	TC RU C-BY.MT22.B.01995 с 23.12.2015 по 22.12.2019
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	TC RU C-BY.MT22.B.01996 с 23.12.2015 по 22.12.2019
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения №3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации средств наземного транспорта машин и оборудования «АКАДЕМ-СЕРТ» №ВУ/112 049.01, Республика Беларусь	ТС ВУ/112 02.01. 049.00846 с 10.08.2017 по 09.08.2021
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество «Минский автомобильный завод» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», Республика Беларусь	ЕАЭС №ВУ/112 11.01. ТР018 049 00302 с 13.02.2018 по 12.02.2022

* допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке

Руководитель органа по сертификации

подпись

С.Н. Поддубко

инициалы, фамилия



к одобрению типа транспортного средства № TC BY E-BY.049. 00047.П1.P5

Серия BY № 0000719

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
Рядом с табличкой изготовителя.
Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На передней панели кабины водителя внизу справа.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На внутренней стенке передней правой колесной арки.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	3	M	2	?	6	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
Y3M - Открытое акционерное общество «Минский автомобильный завод» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», Республика Беларусь;
- поз. 4: 2 – поколение транспортных средств;
- поз. 5: Назначение модели:
0 – автобус I класса;
2 – автобус II класса;
- поз. 6: 6 – порядковый номер модели транспортного средства;
- поз. 7: Код модификации модели:
0 – базовая модель;
- поз. 8: Двигатель (марка, тип):
1, 6, 8 – Mercedes-Benz, Germany (Германия);
- поз. 9: Комплектация силового агрегата:
3 – автобусы с механической коробкой передач;
5, 6, 9 – автобусы с гидромеханической коробкой передач;
- поз. 10: Код года выпуска или модельного года согласно таблице 1 Приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»;
- поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации



подпись

С.Н. Поддубко

инициалы, фамилия




М.П.

к одобрению типа транспортного средства № TC BY E-BY.049.00047.П1.P5

Серия BY № 0000719

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


модификации МАЗ 206015, 206063, 206069, 206085, 206086,
226015, 226063, 226069, 226085, 226086



ПЛАНИРОВКА САЛОНА

модификация МАЗ 206???

$P_s=27$, $N=72(64)$



для модификаций МАЗ 226???

$P_s=31$, $N=60$

