

**Drumuri Raionale**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Intretinerea drumurilor in perioada rece (dezapezirea,combaterea  
poleiului)an.2026-repetat**

**Valoarea de deviz 314 964,16 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                                                      | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                     | U.M.    | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                                             |                             |                                                                                           |         |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                                           | 2                           | 3                                                                                         | 4       | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                                                             |                             | <b>1. L190 R9-drum de acces spre s.Rogojeni L1km</b>                                      |         |                                       |                                       |                        |
| 1                                                           | DI53A                       | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1km     | 10,0000                               | 71,28<br>0,00                         | 712,80<br>0,00         |
| 2                                                           | DI85A                       | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A              | 1000 m2 | 10,8000                               | 169,81<br>0,00                        | 1 833,91<br>0,00       |
| 3                                                           | DI86A                       | Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A                                   | 1000 m2 | 15,0000                               | 8,07<br>0,00                          | 121,00<br>0,00         |
| <b>Total L190 R9-drum de acces spre s.Rogojeni L1km</b>     |                             |                                                                                           |         |                                       |                                       | <b>2 667,71</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>                                     |                             |                                                                                           |         |                                       |                                       | <b>0,00</b>            |
|                                                             |                             | <b>2. L191 R9-drum de acces spre s.Pohoarna L 2,5 km</b>                                  |         |                                       |                                       |                        |
| 4                                                           | DI53A                       | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1km     | 25,0000                               | 71,42<br>0,00                         | 1 785,60<br>0,00       |
| 5                                                           | DI85A                       | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A              | 1000 m2 | 27,0000                               | 169,90<br>0,00                        | 4 587,18<br>0,00       |
| 6                                                           | DI86A                       | Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A                                   | 1000 m2 | 45,0000                               | 8,19<br>0,00                          | 368,50<br>0,00         |
| <b>Total L191 R9-drum de acces spre s.Pohoarna L 2,5 km</b> |                             |                                                                                           |         |                                       |                                       | <b>6 741,28</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>                                     |                             |                                                                                           |         |                                       |                                       | <b>0,00</b>            |

| 1                                                     | 2     | 3                                                                                         | 4       | 5        | 6              | 7                 |
|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|-------------------|
|                                                       |       | 3. L192 R19-drum de acces spre s.Cusalauca L 3,1km                                        |         |          |                |                   |
| 7                                                     | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1km     | 31,0000  | 71,30<br>0,00  | 2 210,40<br>0,00  |
| 8                                                     | DI85A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A              | 1000 m2 | 33,0000  | 169,83<br>0,00 | 5 604,42<br>0,00  |
| 9                                                     | DI86A | Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A                                   | 1000 m2 | 55,8000  | 8,28<br>0,00   | 462,00<br>0,00    |
|                                                       |       |                                                                                           |         |          |                |                   |
| Total L192 R19-drum de acces spre s.Cusalauca L 3,1km |       |                                                                                           |         |          |                | 8 276,82          |
| Incluziv salariu                                      |       |                                                                                           |         |          |                | 0,00              |
|                                                       |       | 4. L193 Soldanesti-Cobilea R19 L 15,8km                                                   |         |          |                |                   |
| 10                                                    | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1km     | 158,0000 | 71,27<br>0,00  | 11 260,80<br>0,00 |
| 11                                                    | DI85A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A              | 1000 m2 | 170,0000 | 169,86<br>0,00 | 28 876,20<br>0,00 |
| 12                                                    | DI86A | Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A                                   | 1000 m2 | 285,0000 | 8,24<br>0,00   | 2 348,50<br>0,00  |
|                                                       |       |                                                                                           |         |          |                |                   |
| Total L193 Soldanesti-Cobilea R19 L 15,8km            |       |                                                                                           |         |          |                | 42 485,50         |
| Incluziv salariu                                      |       |                                                                                           |         |          |                | 0,00              |
|                                                       |       | 5. L194 Dobrusa-Zahorna L 4,2km                                                           |         |          |                |                   |
| 13                                                    | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1km     | 42,0000  | 71,31<br>0,00  | 2 995,20<br>0,00  |
| 14                                                    | DI85A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A              | 1000 m2 | 45,0000  | 169,86<br>0,00 | 7 643,70<br>0,00  |
| 15                                                    | DI86A | Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A                                   | 1000 m2 | 75,6000  | 8,22<br>0,00   | 621,50<br>0,00    |
|                                                       |       |                                                                                           |         |          |                |                   |
| Total L194 Dobrusa-Zahorna L 4,2km                    |       |                                                                                           |         |          |                | 11 260,40         |

| 1                                                 | 2     | 3                                                                                         | 4       | 5        | 6              | 7                 |
|---------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|-------------------|
| Incluziv salariu                                  |       |                                                                                           |         |          |                | 0,00              |
|                                                   |       | 6. L195 Drum de acces spre s.Chipescsa L 1,1km                                            |         |          |                |                   |
| 16                                                | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1km     | 10,0000  | 71,28<br>0,00  | 712,80<br>0,00    |
| 17                                                | DI85A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A              | 1000 m2 | 10,8000  | 169,81<br>0,00 | 1 833,91<br>0,00  |
| 18                                                | DI86A | Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A                                   | 1000 m2 | 15,0000  | 8,07<br>0,00   | 121,00<br>0,00    |
| Total L195 Drum de acces spre s.Chipescsa L 1,1km |       |                                                                                           |         |          |                | 2 667,71          |
| Incluziv salariu                                  |       |                                                                                           |         |          |                | 0,00              |
|                                                   |       | 7. L196 Raspopeni-Gauzeni L3,5 km                                                         |         |          |                |                   |
| 19                                                | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1km     | 35,0000  | 71,38<br>0,00  | 2 498,40<br>0,00  |
| 20                                                | DI85A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A              | 1000 m2 | 37,8000  | 169,87<br>0,00 | 6 421,09<br>0,00  |
| 21                                                | DI86A | Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A                                   | 1000 m2 | 105,0000 | 8,22<br>0,00   | 863,50<br>0,00    |
| Total L196 Raspopeni-Gauzeni L3,5 km              |       |                                                                                           |         |          |                | 9 782,99          |
| Incluziv salariu                                  |       |                                                                                           |         |          |                | 0,00              |
|                                                   |       | 8. L197 Samascani-Raspopeni L 6,54 km                                                     |         |          |                |                   |
| 22                                                | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1km     | 65,0000  | 71,34<br>0,00  | 4 636,80<br>0,00  |
| 23                                                | DI85A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A              | 1000 m2 | 70,6000  | 169,87<br>0,00 | 11 992,88<br>0,00 |
| 24                                                | DI86A | Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A                                   | 1000 m2 | 117,0000 | 8,23<br>0,00   | 962,50<br>0,00    |
| Total L197 Samascani-Raspopeni L 6,54 km          |       |                                                                                           |         |          |                | 17 592,18         |

| 1                                                | 2     | 3                                                                                         | 4       | 5        | 6              | 7                 |
|--------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|-------------------|
|                                                  |       |                                                                                           |         |          |                |                   |
| Incluziv salariu                                 |       |                                                                                           |         |          |                | 0,00              |
|                                                  |       | 9. L198 Drum de acces spre s.Cusmirca L 4,0km                                             |         |          |                |                   |
| 25                                               | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1km     | 40,0000  | 71,28<br>0,00  | 2 851,20<br>0,00  |
| 26                                               | DI85A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A              | 1000 m2 | 45,0000  | 169,86<br>0,00 | 7 643,70<br>0,00  |
| 27                                               | DI86A | Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A                                   | 1000 m2 | 75,0000  | 8,21<br>0,00   | 616,00<br>0,00    |
|                                                  |       |                                                                                           |         |          |                |                   |
| Total L198 Drum de acces spre s.Cusmirca L 4,0km |       |                                                                                           |         |          |                | 11 110,90         |
| Incluziv salariu                                 |       |                                                                                           |         |          |                | 0,00              |
|                                                  |       | 10. L199 Drum de acces spre s.Lelina L 1 km                                               |         |          |                |                   |
| 28                                               | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1km     | 10,0000  | 71,28<br>0,00  | 712,80<br>0,00    |
| 29                                               | DI85A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A              | 1000 m2 | 10,8000  | 169,81<br>0,00 | 1 833,91<br>0,00  |
| 30                                               | DI86A | Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A                                   | 1000 m2 | 15,0000  | 8,07<br>0,00   | 121,00<br>0,00    |
|                                                  |       |                                                                                           |         |          |                |                   |
| Total L199 Drum de acces spre s.Lelina L 1 km    |       |                                                                                           |         |          |                | 2 667,71          |
| Incluziv salariu                                 |       |                                                                                           |         |          |                | 0,00              |
|                                                  |       | 11. L200 G-40 Vadul-Rascov-Climauti -Cot L 13,7km                                         |         |          |                |                   |
| 31                                               | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1km     | 137,0000 | 71,26<br>0,00  | 9 763,20<br>0,00  |
| 32                                               | DI85A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A              | 1000 m2 | 147,9600 | 169,84<br>0,00 | 25 130,16<br>0,00 |
| 33                                               | DI86A | Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A                                   | 1000 m2 | 246,0000 | 8,25<br>0,00   | 2 029,50<br>0,00  |
|                                                  |       |                                                                                           |         |          |                |                   |
| Total L200 G-40 Vadul-Rascov-Climauti            |       |                                                                                           |         |          |                | 36 922,86         |

|                                                         |       |                                                                                           |         |         |                                   |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                       | 2     | 3                                                                                         | 4       | 5       | 6                                 | 7                                   |
| <b>-Cot L 13,7km</b>                                    |       |                                                                                           |         |         |                                   |                                     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                 |       |                                                                                           |         |         |                                   | <b>0,00</b>                         |
|                                                         |       | <b>12. L200.1 Drum de acces spre s.Socola L 2,8km</b>                                     |         |         |                                   |                                     |
| 34                                                      | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1km     | 28,0000 | <div>71,23</div> <div>0,00</div>  | <div>1 994,40</div> <div>0,00</div> |
| 35                                                      | DI85A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A              | 1000 m2 | 30,0000 | <div>169,86</div> <div>0,00</div> | <div>5 095,80</div> <div>0,00</div> |
| 36                                                      | DI86A | Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A                                   | 1000 m2 | 50,0000 | <div>8,25</div> <div>0,00</div>   | <div>412,50</div> <div>0,00</div>   |
| <b>Total L200.1 Drum de acces spre s.Socola L 2,8km</b> |       |                                                                                           |         |         |                                   | <b>7 502,70</b>                     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                 |       |                                                                                           |         |         |                                   | <b>0,00</b>                         |
|                                                         |       | <b>13. L201 Drum de acces spre s.Poiana L 3,5km</b>                                       |         |         |                                   |                                     |
| 37                                                      | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1km     | 35,0000 | <div>71,38</div> <div>0,00</div>  | <div>2 498,40</div> <div>0,00</div> |
| 38                                                      | DI85A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A              | 1000 m2 | 37,0000 | <div>169,89</div> <div>0,00</div> | <div>6 285,78</div> <div>0,00</div> |
| 39                                                      | DI86A | Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A                                   | 1000 m2 | 63,0000 | <div>8,21</div> <div>0,00</div>   | <div>517,00</div> <div>0,00</div>   |
| <b>Total L201 Drum de acces spre s.Poiana L 3,5km</b>   |       |                                                                                           |         |         |                                   | <b>9 301,18</b>                     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                 |       |                                                                                           |         |         |                                   | <b>0,00</b>                         |
|                                                         |       | <b>14. L202 Drum de acces spre s.Odaia L 1km</b>                                          |         |         |                                   |                                     |
| 40                                                      | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1km     | 10,0000 | <div>71,28</div> <div>0,00</div>  | <div>712,80</div> <div>0,00</div>   |
| 41                                                      | DI85A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A              | 1000 m2 | 10,8000 | <div>169,81</div> <div>0,00</div> | <div>1 833,91</div> <div>0,00</div> |
| 42                                                      | DI86A | Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A                                   | 1000 m2 | 15,0000 | <div>8,07</div> <div>0,00</div>   | <div>121,00</div> <div>0,00</div>   |
| <b>Total L202 Drum de</b>                               |       |                                                                                           |         |         |                                   | <b>2 667,71</b>                     |

| 1                                                         | 2     | 3                                                                                         | 4       | 5        | 6              | 7                 |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|-------------------|
| acces spre s.Odaia L 1km                                  |       |                                                                                           |         |          |                |                   |
| Incluziv salariu                                          |       |                                                                                           |         |          |                | 0,00              |
|                                                           |       | 15. L203 Drum de acces spre s.Sipca L 2km                                                 |         |          |                |                   |
| 43                                                        | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1km     | 20,0000  | 71,28<br>0,00  | 1 425,60<br>0,00  |
| 44                                                        | DI85A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A              | 1000 m2 | 21,6000  | 169,81<br>0,00 | 3 667,82<br>0,00  |
| 45                                                        | DI86A | Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A                                   | 1000 m2 | 36,0000  | 8,25<br>0,00   | 297,00<br>0,00    |
| Total L203 Drum de acces spre s.Sipca L 2km               |       |                                                                                           |         |          |                | 5 390,42          |
| Incluziv salariu                                          |       |                                                                                           |         |          |                | 0,00              |
|                                                           |       | 16. L204 R 9-drum de acces spre or.Soldanesti L 1,721km                                   |         |          |                |                   |
| 46                                                        | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1km     | 20,0000  | 71,28<br>0,00  | 1 425,60<br>0,00  |
| 47                                                        | DI85A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A              | 1000 m2 | 15,0000  | 169,86<br>0,00 | 2 547,90<br>0,00  |
| 48                                                        | DI86A | Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A                                   | 1000 m2 | 18,0000  | 8,25<br>0,00   | 148,50<br>0,00    |
| Total L204 R 9-drum de acces spre or.Soldanesti L 1,721km |       |                                                                                           |         |          |                | 4 122,00          |
| Incluziv salariu                                          |       |                                                                                           |         |          |                | 0,00              |
|                                                           |       | 17. L205 G-41 Mateuti-Bosernita L 7,1km                                                   |         |          |                |                   |
| 49                                                        | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1km     | 70,0000  | 71,28<br>0,00  | 4 989,60<br>0,00  |
| 50                                                        | DI85A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A              | 1000 m2 | 76,0000  | 169,83<br>0,00 | 12 907,44<br>0,00 |
| 51                                                        | DI86A | Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A                                   | 1000 m2 | 127,0000 | 8,27<br>0,00   | 1 050,50<br>0,00  |
| Total L205 G-41 Mateuti-Bosernita L 7,1km                 |       |                                                                                           |         |          |                | 18 947,54         |

| 1                                                      | 2     | 3                                                                                         | 4        | 5       | 6              | 7                |
|--------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|------------------|
| <b>Incluziv salariu</b>                                |       |                                                                                           |          |         |                | <b>0,00</b>      |
|                                                        |       | <b>18. L206.1 Drum de acces spre s.Parcani L-1km</b>                                      |          |         |                |                  |
| 52                                                     | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1km      | 10,0000 | 71,28<br>0,00  | 712,80<br>0,00   |
| 53                                                     | DI85A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A              | 1000 m2  | 10,8000 | 169,81<br>0,00 | 1 833,91<br>0,00 |
| 54                                                     | DI86A | Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A                                   | 1000 m2  | 15,0000 | 8,07<br>0,00   | 121,00<br>0,00   |
| <b>Total L206.1 Drum de acces spre s.Parcani L-1km</b> |       |                                                                                           |          |         |                | <b>2 667,71</b>  |
| <b>Incluziv salariu</b>                                |       |                                                                                           |          |         |                | <b>0,00</b>      |
|                                                        |       | <b>19. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca,L 5km</b>                                          |          |         |                |                  |
| 55                                                     | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1km      | 50,0000 | 71,28<br>0,00  | 3 564,00<br>0,00 |
| 56                                                     | DI85A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A              | 1000 m2  | 54,0000 | 169,90<br>0,00 | 9 174,36<br>0,00 |
| 57                                                     | DI86A | Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A                                   | 1000 m2  | 90,0000 | 8,25<br>0,00   | 742,50<br>0,00   |
| <b>Total L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca,L 5km</b>     |       |                                                                                           |          |         |                | <b>13 480,86</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>                                |       |                                                                                           |          |         |                | <b>0,00</b>      |
| Прямые затраты                                         |       |                                                                                           | Lei      |         |                | 216 256,18       |
| Total ПЗ+Contri                                        |       |                                                                                           | 100,00 + |         |                | 216 256,18       |
| Cheltuieli de regie (ПЗ+Contri) * 14,5 %               |       |                                                                                           | 14,50 %  |         |                | 31 357,15        |
| Total ПЗ+Contri+Cheltu                                 |       |                                                                                           | 100,00 + |         |                | 247 613,33       |
| Beneficiu de deviz (ПЗ+Contri+Cheltu) * 6 %            |       |                                                                                           | 6,00 %   |         |                | 14 856,80        |
| Total ПЗ+Contri+Cheltu+Benefi                          |       |                                                                                           | 100,00 + |         |                | 262 470,13       |
| TVA (ПЗ+Contri+Cheltu+Benefi) * 20 %                   |       |                                                                                           | 20,00 %  |         |                | 52 494,03        |

**Total deviz:** **314 964,16**  
**Incluziv salariu** **0,00**

Intocmit

S.A."Drumuri Soroca"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor  
ObiectConsiliul Raional Soldanesti  
**Drumuri Raionale**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

### Intretinerea drumurilor in perioada rece (dezapezirea, combaterea poleiului) an.2026-repetat

(formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                   | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                           |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                         | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. L190 R9-drum de acces spre s.Rogojeni L1km</b>                                      |         |                                        |                      |                        |
| 1      | DI53A                       | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1km     |                                        |                      | 71,28<br>0,00          |
|        | 295222000<br>3546           | Autogreder pina la 175 cp                                                                 | h-ut    | 0,0990                                 | 720,00               | 71,28                  |
| 2      | DI85A                       | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A              | 1000 m2 |                                        |                      | 169,81<br>0,00         |
|        | 281123732<br>18001          | Material antiderapant 10% sare                                                            | m3      | 0,2000                                 | 815,70               | 163,14                 |
|        | 294034000<br>42201r         | Masina AD-405A                                                                            | h-ut    | 0,0140                                 | 480,00               | 6,67                   |
| 3      | DI86A                       | Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A                                   | 1000 m2 |                                        |                      | 8,07<br>0,00           |
|        | 294034000<br>42201          | Masina AD-405A                                                                            | h-ut    | 0,0150                                 | 550,00               | 8,07                   |
|        |                             | <b>2. L191 R9-drum de acces spre s.Pohoarna L 2,5 km</b>                                  |         |                                        |                      |                        |
| 4      | DI53A                       | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1km     |                                        |                      | 71,42<br>0,00          |
|        | 295222000<br>3546           | Autogreder pina la 175 cp                                                                 | h-ut    | 0,0990                                 | 720,00               | 71,42                  |
| 5      | DI85A                       | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A              | 1000 m2 |                                        |                      | 169,90<br>0,00         |
|        | 281123732<br>18001          | Material antiderapant 10% sare                                                            | m3      | 0,2000                                 | 815,70               | 163,14                 |
|        | 294034000<br>42201r         | Masina AD-405A                                                                            | h-ut    | 0,0140                                 | 480,00               | 6,76                   |
| 6      | DI86A                       | Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A                                   | 1000 m2 |                                        |                      | 8,19<br>0,00           |
|        | 294034000<br>42201          | Masina AD-405A                                                                            | h-ut    | 0,0150                                 | 550,00               | 8,19                   |



| 1  | 2                   | 3                                                                                         | 4       | 5      | 6      | 7              |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|----------------|
|    |                     | <b>3. L192 R19-drum de acces spre s.Cusalauca L 3,1km</b>                                 |         |        |        |                |
| 7  | DI53A               | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1km     |        |        | 71,30<br>0,00  |
|    | 295222000<br>3546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                 | h-ut    | 0,0990 | 720,00 | 71,30          |
| 8  | DI85A               | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A              | 1000 m2 |        |        | 169,83<br>0,00 |
|    | 281123732<br>18001  | Material antiderapant 10% sare                                                            | m3      | 0,2000 | 815,70 | 163,14         |
|    | 294034000<br>42201r | Masina AD-405A                                                                            | h-ut    | 0,0140 | 480,00 | 6,69           |
| 9  | DI86A               | Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A                                   | 1000 m2 |        |        | 8,28<br>0,00   |
|    | 294034000<br>42201  | Masina AD-405A                                                                            | h-ut    | 0,0150 | 550,00 | 8,28           |
|    |                     | <b>4. L193 Soldanesti-Cobilea R19 L 15,8km</b>                                            |         |        |        |                |
| 10 | DI53A               | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1km     |        |        | 71,27<br>0,00  |
|    | 295222000<br>3546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                 | h-ut    | 0,0990 | 720,00 | 71,27          |
| 11 | DI85A               | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A              | 1000 m2 |        |        | 169,86<br>0,00 |
|    | 281123732<br>18001  | Material antiderapant 10% sare                                                            | m3      | 0,2000 | 815,70 | 163,14         |
|    | 294034000<br>42201r | Masina AD-405A                                                                            | h-ut    | 0,0140 | 480,00 | 6,72           |
| 12 | DI86A               | Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A                                   | 1000 m2 |        |        | 8,24<br>0,00   |
|    | 294034000<br>42201  | Masina AD-405A                                                                            | h-ut    | 0,0150 | 550,00 | 8,24           |
|    |                     | <b>5. L194 Dobrusa-Zahorna L 4,2km</b>                                                    |         |        |        |                |
| 13 | DI53A               | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1km     |        |        | 71,31<br>0,00  |
|    | 295222000<br>3546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                 | h-ut    | 0,0990 | 720,00 | 71,31          |
| 14 | DI85A               | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A              | 1000 m2 |        |        | 169,86<br>0,00 |
|    | 281123732<br>18001  | Material antiderapant 10% sare                                                            | m3      | 0,2000 | 815,70 | 163,14         |
|    | 294034000<br>42201r | Masina AD-405A                                                                            | h-ut    | 0,0140 | 480,00 | 6,72           |
| 15 | DI86A               | Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A                                   | 1000 m2 |        |        | 8,22<br>0,00   |
|    | 294034000           | Masina AD-405A                                                                            | h-ut    | 0,0150 | 550,00 | 8,22           |

| 1  | 2                   | 3                                                                                         | 4       | 5      | 6      | 7              |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|----------------|
|    | 42201               |                                                                                           |         |        |        |                |
|    |                     | <b>6. L195 Drum de acces spre s.Chipesca L 1,1km</b>                                      |         |        |        |                |
| 16 | DI53A               | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1km     |        |        | 71,28<br>0,00  |
|    | 295222000<br>3546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                 | h-ut    | 0,0990 | 720,00 | 71,28          |
| 17 | DI85A               | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A              | 1000 m2 |        |        | 169,81<br>0,00 |
|    | 281123732<br>18001  | Material antiderapant 10% sare                                                            | m3      | 0,2000 | 815,70 | 163,14         |
|    | 294034000<br>42201r | Masina AD-405A                                                                            | h-ut    | 0,0140 | 480,00 | 6,67           |
| 18 | DI86A               | Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A                                   | 1000 m2 |        |        | 8,07<br>0,00   |
|    | 294034000<br>42201  | Masina AD-405A                                                                            | h-ut    | 0,0150 | 550,00 | 8,07           |
|    |                     | <b>7. L196 Raspopeni-Gauzeni L3,5 km</b>                                                  |         |        |        |                |
| 19 | DI53A               | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1km     |        |        | 71,38<br>0,00  |
|    | 295222000<br>3546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                 | h-ut    | 0,0990 | 720,00 | 71,38          |
| 20 | DI85A               | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A              | 1000 m2 |        |        | 169,87<br>0,00 |
|    | 281123732<br>18001  | Material antiderapant 10% sare                                                            | m3      | 0,2000 | 815,70 | 163,14         |
|    | 294034000<br>42201r | Masina AD-405A                                                                            | h-ut    | 0,0140 | 480,00 | 6,73           |
| 21 | DI86A               | Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A                                   | 1000 m2 |        |        | 8,22<br>0,00   |
|    | 294034000<br>42201  | Masina AD-405A                                                                            | h-ut    | 0,0150 | 550,00 | 8,22           |
|    |                     | <b>8. L197 Samascani-Raspopeni L 6,54 km</b>                                              |         |        |        |                |
| 22 | DI53A               | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1km     |        |        | 71,34<br>0,00  |
|    | 295222000<br>3546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                 | h-ut    | 0,0990 | 720,00 | 71,34          |
| 23 | DI85A               | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A              | 1000 m2 |        |        | 169,87<br>0,00 |
|    | 281123732<br>18001  | Material antiderapant 10% sare                                                            | m3      | 0,2000 | 815,70 | 163,14         |
|    | 294034000<br>42201r | Masina AD-405A                                                                            | h-ut    | 0,0140 | 480,00 | 6,73           |
| 24 | DI86A               | Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A                                   | 1000 m2 |        |        | 8,23           |

| 1  | 2                   | 3                                                                                               | 4       | 5      | 6      | 7                     |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-----------------------|
|    |                     |                                                                                                 |         |        |        | 0,00                  |
|    | 294034000<br>42201  | Masina AD-405A                                                                                  | h-ut    | 0,0150 | 550,00 | 8,23                  |
|    |                     | <b>9. L198 Drum de acces spre<br/>s.Cusmirca L 4,0km</b>                                        |         |        |        |                       |
| 25 | DI53A               | Curatirea partii carosabile de<br>zapada afinata cu autogreder, cu<br>grosimea de pina la 30 cm | 1km     |        |        | <u>71,28</u><br>0,00  |
|    | 295222000<br>3546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                       | h-ut    | 0,0990 | 720,00 | 71,28                 |
| 26 | DI85A               | Raspindirea materialului<br>antiderapant pe partea carosabila<br>cu masina AD-405A              | 1000 m2 |        |        | <u>169,86</u><br>0,00 |
|    | 281123732<br>18001  | Material antiderapant 10% sare                                                                  | m3      | 0,2000 | 815,70 | 163,14                |
|    | 294034000<br>42201r | Masina AD-405A                                                                                  | h-ut    | 0,0140 | 480,00 | 6,72                  |
| 27 | DI86A               | Curatirea partii carosabile de<br>zapada cu masina AD-405A                                      | 1000 m2 |        |        | <u>8,21</u><br>0,00   |
|    | 294034000<br>42201  | Masina AD-405A                                                                                  | h-ut    | 0,0150 | 550,00 | 8,21                  |
|    |                     | <b>10. L199 Drum de acces spre<br/>s.Lelina L 1 km</b>                                          |         |        |        |                       |
| 28 | DI53A               | Curatirea partii carosabile de<br>zapada afinata cu autogreder, cu<br>grosimea de pina la 30 cm | 1km     |        |        | <u>71,28</u><br>0,00  |
|    | 295222000<br>3546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                       | h-ut    | 0,0990 | 720,00 | 71,28                 |
| 29 | DI85A               | Raspindirea materialului<br>antiderapant pe partea carosabila<br>cu masina AD-405A              | 1000 m2 |        |        | <u>169,81</u><br>0,00 |
|    | 281123732<br>18001  | Material antiderapant 10% sare                                                                  | m3      | 0,2000 | 815,70 | 163,14                |
|    | 294034000<br>42201r | Masina AD-405A                                                                                  | h-ut    | 0,0140 | 480,00 | 6,67                  |
| 30 | DI86A               | Curatirea partii carosabile de<br>zapada cu masina AD-405A                                      | 1000 m2 |        |        | <u>8,07</u><br>0,00   |
|    | 294034000<br>42201  | Masina AD-405A                                                                                  | h-ut    | 0,0150 | 550,00 | 8,07                  |
|    |                     | <b>11. L200 G-40<br/>Vadul-Rascov-Climauti -Cot L<br/>13,7km</b>                                |         |        |        |                       |
| 31 | DI53A               | Curatirea partii carosabile de<br>zapada afinata cu autogreder, cu<br>grosimea de pina la 30 cm | 1km     |        |        | <u>71,26</u><br>0,00  |
|    | 295222000<br>3546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                       | h-ut    | 0,0990 | 720,00 | 71,26                 |
| 32 | DI85A               | Raspindirea materialului<br>antiderapant pe partea carosabila<br>cu masina AD-405A              | 1000 m2 |        |        | <u>169,84</u><br>0,00 |
|    | 281123732<br>18001  | Material antiderapant 10% sare                                                                  | m3      | 0,2000 | 815,70 | 163,13                |
|    | 294034000           | Masina AD-405A                                                                                  | h-ut    | 0,0140 | 480,00 | 6,72                  |

| 1  | 2                   | 3                                                                                         | 4       | 5      | 6      | 7              |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|----------------|
|    | 42201r              |                                                                                           |         |        |        |                |
| 33 | DI86A               | Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A                                   | 1000 m2 |        |        | 8,25<br>0,00   |
|    | 294034000<br>42201  | Masina AD-405A                                                                            | h-ut    | 0,0150 | 550,00 | 8,25           |
|    |                     | <b>12. L200.1 Drum de acces spre s.Socola L 2,8km</b>                                     |         |        |        |                |
| 34 | DI53A               | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1km     |        |        | 71,23<br>0,00  |
|    | 295222000<br>3546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                 | h-ut    | 0,0990 | 720,00 | 71,23          |
| 35 | DI85A               | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A              | 1000 m2 |        |        | 169,86<br>0,00 |
|    | 281123732<br>18001  | Material antiderapant 10% sare                                                            | m3      | 0,2000 | 815,70 | 163,14         |
|    | 294034000<br>42201r | Masina AD-405A                                                                            | h-ut    | 0,0140 | 480,00 | 6,72           |
| 36 | DI86A               | Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A                                   | 1000 m2 |        |        | 8,25<br>0,00   |
|    | 294034000<br>42201  | Masina AD-405A                                                                            | h-ut    | 0,0150 | 550,00 | 8,25           |
|    |                     | <b>13. L201 Drum de acces spre s.Poiana L 3,5km</b>                                       |         |        |        |                |
| 37 | DI53A               | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1km     |        |        | 71,38<br>0,00  |
|    | 295222000<br>3546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                 | h-ut    | 0,0990 | 720,00 | 71,38          |
| 38 | DI85A               | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A              | 1000 m2 |        |        | 169,89<br>0,00 |
|    | 281123732<br>18001  | Material antiderapant 10% sare                                                            | m3      | 0,2000 | 815,70 | 163,14         |
|    | 294034000<br>42201r | Masina AD-405A                                                                            | h-ut    | 0,0140 | 480,00 | 6,75           |
| 39 | DI86A               | Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A                                   | 1000 m2 |        |        | 8,21<br>0,00   |
|    | 294034000<br>42201  | Masina AD-405A                                                                            | h-ut    | 0,0150 | 550,00 | 8,21           |
|    |                     | <b>14. L202 Drum de acces spre s.Odaia L 1km</b>                                          |         |        |        |                |
| 40 | DI53A               | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1km     |        |        | 71,28<br>0,00  |
|    | 295222000<br>3546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                 | h-ut    | 0,0990 | 720,00 | 71,28          |
| 41 | DI85A               | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A              | 1000 m2 |        |        | 169,81<br>0,00 |
|    | 281123732           | Material antiderapant 10% sare                                                            | m3      | 0,2000 | 815,70 | 163,14         |

| 1  | 2                   | 3                                                                                         | 4       | 5      | 6      | 7              |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|----------------|
|    | 18001               |                                                                                           |         |        |        |                |
|    | 294034000<br>42201r | Masina AD-405A                                                                            | h-ut    | 0,0140 | 480,00 | 6,67           |
| 42 | DI86A               | Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A                                   | 1000 m2 |        |        | 8,07<br>0,00   |
|    | 294034000<br>42201  | Masina AD-405A                                                                            | h-ut    | 0,0150 | 550,00 | 8,07           |
|    |                     | <b>15. L203 Drum de acces spre s.Sipca L 2km</b>                                          |         |        |        |                |
| 43 | DI53A               | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1km     |        |        | 71,28<br>0,00  |
|    | 295222000<br>3546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                 | h-ut    | 0,0990 | 720,00 | 71,28          |
| 44 | DI85A               | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A              | 1000 m2 |        |        | 169,81<br>0,00 |
|    | 281123732<br>18001  | Material antiderapant 10% sare                                                            | m3      | 0,2000 | 815,70 | 163,14         |
|    | 294034000<br>42201r | Masina AD-405A                                                                            | h-ut    | 0,0140 | 480,00 | 6,67           |
| 45 | DI86A               | Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A                                   | 1000 m2 |        |        | 8,25<br>0,00   |
|    | 294034000<br>42201  | Masina AD-405A                                                                            | h-ut    | 0,0150 | 550,00 | 8,25           |
|    |                     | <b>16. L204 R 9-drum de acces spre or.Soldanesti L 1,721km</b>                            |         |        |        |                |
| 46 | DI53A               | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1km     |        |        | 71,28<br>0,00  |
|    | 295222000<br>3546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                 | h-ut    | 0,0990 | 720,00 | 71,28          |
| 47 | DI85A               | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A              | 1000 m2 |        |        | 169,86<br>0,00 |
|    | 281123732<br>18001  | Material antiderapant 10% sare                                                            | m3      | 0,2000 | 815,70 | 163,14         |
|    | 294034000<br>42201r | Masina AD-405A                                                                            | h-ut    | 0,0140 | 480,00 | 6,72           |
| 48 | DI86A               | Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A                                   | 1000 m2 |        |        | 8,25<br>0,00   |
|    | 294034000<br>42201  | Masina AD-405A                                                                            | h-ut    | 0,0150 | 550,00 | 8,25           |
|    |                     | <b>17. L205 G-41 Mateuti-Bosernita L 7,1km</b>                                            |         |        |        |                |
| 49 | DI53A               | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1km     |        |        | 71,28<br>0,00  |
|    | 295222000<br>3546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                 | h-ut    | 0,0990 | 720,00 | 71,28          |
| 50 | DI85A               | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A              | 1000 m2 |        |        | 169,83<br>0,00 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                         | 4       | 5      | 6      | 7              |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|----------------|
|    |                     |                                                                                           |         |        |        |                |
|    | 281123732<br>18001  | Material antiderapant 10% sare                                                            | m3      | 0,2000 | 815,70 | 163,14         |
|    | 294034000<br>42201r | Masina AD-405A                                                                            | h-ut    | 0,0140 | 480,00 | 6,69           |
| 51 | DI86A               | Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A                                   | 1000 m2 |        |        | 8,27<br>0,00   |
|    | 294034000<br>42201  | Masina AD-405A                                                                            | h-ut    | 0,0150 | 550,00 | 8,27           |
|    |                     | <b>18. L206.1 Drum de acces spre s.Parcani L-1km</b>                                      |         |        |        |                |
| 52 | DI53A               | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1km     |        |        | 71,28<br>0,00  |
|    | 295222000<br>3546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                 | h-ut    | 0,0990 | 720,00 | 71,28          |
| 53 | DI85A               | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A              | 1000 m2 |        |        | 169,81<br>0,00 |
|    | 281123732<br>18001  | Material antiderapant 10% sare                                                            | m3      | 0,2000 | 815,70 | 163,14         |
|    | 294034000<br>42201r | Masina AD-405A                                                                            | h-ut    | 0,0140 | 480,00 | 6,67           |
| 54 | DI86A               | Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A                                   | 1000 m2 |        |        | 8,07<br>0,00   |
|    | 294034000<br>42201  | Masina AD-405A                                                                            | h-ut    | 0,0150 | 550,00 | 8,07           |
|    |                     | <b>19. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca,L 5km</b>                                          |         |        |        |                |
| 55 | DI53A               | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1km     |        |        | 71,28<br>0,00  |
|    | 295222000<br>3546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                 | h-ut    | 0,0990 | 720,00 | 71,28          |
| 56 | DI85A               | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A              | 1000 m2 |        |        | 169,90<br>0,00 |
|    | 281123732<br>18001  | Material antiderapant 10% sare                                                            | m3      | 0,2000 | 815,70 | 163,14         |
|    | 294034000<br>42201r | Masina AD-405A                                                                            | h-ut    | 0,0140 | 480,00 | 6,76           |
| 57 | DI86A               | Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A                                   | 1000 m2 |        |        | 8,25<br>0,00   |
|    | 294034000<br>42201  | Masina AD-405A                                                                            | h-ut    | 0,0150 | 550,00 | 8,25           |

Intocmit

S.A."Drumuri Soroca"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

## DEVIZ LOCAL №

Intretinerea drumurilor in perioada rece (dezapezirea, combaterea  
poleiului)an.2026-repetat

Valoarea de deviz 314 964,16 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |             |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total       |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7           |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |             |
|        |                             | <b>Total manopera</b>          |      |                                       |                        | <b>0,00</b> |

**Materiale:**

|    |                |                                       |    |        |        |                   |
|----|----------------|---------------------------------------|----|--------|--------|-------------------|
| 1. | 28112373218001 | Material antiderapant 10% sare        | m3 | 172,79 | 815,70 | 140 944,78        |
|    |                | <b>Total materiale de construcții</b> |    |        |        | <b>140 944,78</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |                |                                     |      |       |        |                  |
|----|----------------|-------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
| 1. | 29403400042201 | Masina AD-405A                      | h-ut | 21,90 | 550,00 | 12 045,00        |
| 2. | 29403400042201 | Masina AD-405A                      | h-ut | 12,09 | 480,00 | 5 803,20         |
| 3. | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp           | h-ut | 79,81 | 720,00 | 57 463,20        |
|    |                | <b>Total utilaje de construcții</b> |      |       |        | <b>75 311,40</b> |

**Total:**

|                                             |          |            |
|---------------------------------------------|----------|------------|
| Прямые затраты                              | Lei      | 216 256,18 |
| Total ПЗ+Contri                             | 100,00 + | 216 256,18 |
| Cheltuieli de regie (ПЗ+Contri) * 14,5 %    | 14,50 %  | 31 357,15  |
| Total ПЗ+Contri+Cheltu                      | 100,00 + | 247 613,33 |
| Beneficiu de deviz (ПЗ+Contri+Cheltu) * 6 % | 6,00 %   | 14 856,80  |
| Total ПЗ+Contri+Cheltu+Benefi               | 100,00 + | 262 470,13 |
| TVA (ПЗ+Contri+Cheltu+Benefi) * 20 %        | 20,00 %  | 52 494,03  |

**Total deviz:****314 964,16**

Intocmit

S.A."Drumuri Soroca"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)