

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1744283102027						Data: 09/06/2025	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Acord-Cadru Achiziționarea Articolelor Parafarmaceutice pentru anii 2026-2028							Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100 000-1	1	Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor (Dispozitiv pentru aspirație/transfer de soluții perfuzabile) (001471)	Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor (Dispozitiv pentru aspirație/transfer de soluții perfuzabile) (001471)	Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor (Codul produsului:G045 0-S)	China	Jiangsu Eyoung Medical Devices Co., Ltd.	Filtru pentru aer: 0.35-0.45mkm; Filtru fluid: 4.5-5mkm; Efect bactericid a filtrului de aer; Durata utilizării minim 24 ore; Păstrarea soluțiilor sterile, Steril. Ambalat individual.	Filtru pentru aer: 0.45mkm; Filtru fluid: 5mkm; Efect bactericid a filtrului de aer; Durata utilizării 24 ore; Păstrarea soluțiilor sterile, Steril. Ambalat individual. (TDS pag.1). Facturare N50	Marcaj CE
33100 000-1	4	Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 10cm, nesterilă, densitatea min. 18g/m2 (001483)	Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 10cm, nesterilă, densitatea min. 18g/m2 (001483)	Fasa de tifon 10mx10cm (Codul produsului:DAG B101018)	China	Taizhou Wanghong Hygienic Material Factory	Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 10cm-11cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 18 g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 10cm-11cm - lungime admisibilă 10 m - densitate minim 18 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - Aciditate și alcalinitate absente; - Cloruri absente; - Fluorescență absentă; - fabricat conform standardului EN 14079:2003 sau echivalentul cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele.	Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 10cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea 18 g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 10cm - lungime admisibilă 10 m - densitate 18 g/m2 - legătura țesăturii=pânză (TDS pag.1) - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - Aciditate și alcalinitate absente; - Cloruri absente; - Fluorescență absentă; - fabricat conform standardului EN 14079:2003 (COA pag.1). Facturare N1	Marcaj CE

33100 000-1	5	Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 14-15cm, nesterilă, densitatea min. 18 g/m2 (001484)	Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 14-15cm, nesterilă, densitatea min. 18 g/m2 (001484)	Fasa de tifon 10mx14cm (Codul produsului:DAG B101418)	China	Taizhou Wanghong Hygienic Material Factory	Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 14cm-15cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 18 g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 14-15cm - lungime admisibilă 10 m - densitate minim 18 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - Aciditate și alcalinitate absente; - Cloruri absente; - Fluorescență absentă; - fabricat conform standardului EN 14079:2003 sau echivalentul cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele.	Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 14cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea 18 g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 14cm - lungime admisibilă 10 m - densitate 18 g/m2 - legătura țesăturii=pânză (TDS pag.1) - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - Aciditate și alcalinitate absente; - Cloruri absente; - Fluorescență absentă; - fabricat conform standardului EN 14079:2003 (TDS pag.1). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	6	Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 (001485)	Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 (001485)	Fasa de tifon nesterila 7mx14cm (Codul produsului:DAG B071432)	China	Taizhou Wanghong Hygienic Material Factory,	Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 14cm-15cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 14cm-15cm - lungime admisibilă 7m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60	Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 14cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 14cm - lungime 7m - densitate 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză (TDS pag.1) - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 - Densitate: în urzeală, fire/10cm=116, în bătătura, fire/10cm=96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60 (COA pag.1). Facturare N1	Marcaj CE

33100 000-1	7	Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, sterilă, densitatea 32 g/m2 (001486)	Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, sterilă, densitatea 32 g/m2 (001486)	Fasa de tifon sterilă 7mx14cm (Codul produsului:10281214)	China	Taizhou Wanghong Hygienic Material Factory,	Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 14cm-15cm, STERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 14cm-15cm - lungime admisibilă 7m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză Caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60	Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 14cm, STERILĂ, hidrofil, densitatea 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 14cm - lungime 7m - densitate 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză (TDS pag.1) - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 - Densitate: în urzeală, fire/10cm=116, în bătătura, fire/10cm=96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60 (COA pag.1). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	8	Bandaj (Feșe) de tifon, 5m x 10cm, nesterilă, densitatea min 32g/m2 (001487)	Bandaj (Feșe) de tifon, 5m x 10cm, nesterilă, densitatea min 32g/m2 (001487)	Fasa de tifon nesterilă 5mx10cm (Codul produsului:DAG B051032)	China	Taizhou Wanghong Hygienic Material Factory,	Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 10cm-11cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 10cm-11cm - lungime admisibilă 5m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză Caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60	Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 10cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 10cm - lungime 5m - densitate 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză (TDS pag.1) - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 - Densitate: în urzeală, fire/10cm=116, în bătătura, fire/10cm= 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60 (COA pag.1). Facturare N1	Marcaj CE

33100 000-1	9	Bandaj (Feșe) de tifon, 5m x 10cm, sterilă, densitatea min. 32 g/m ² (001488)	Bandaj (Feșe) de tifon, 5m x 10cm, sterilă, densitatea min. 32 g/m ² (001488)	Fasa de tifon sterilă 5mx10cm (Codul produsului: 10281216)	China	Taizhou Wanghong Hygienic Material Factory,	Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 10cm - 11cm, STERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m ² . - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 10cm-11cm - lungime admisibilă 5m - densitate minim 32 g/m ² - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60	Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 10cm, STERILĂ, hidrofil, densitatea 32g/m ² . - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 10cm - lungime 5m - densitate 32 g/m ² - legătura țesăturii=pânză (TDS pag.1) - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 - Densitate: în urzeală, fire/10cm=116, în bătătura, fire/10cm=96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60 (COA pag.1). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	10	Bandaj de fixare a cateterelor(001489)	Bandaj de fixare a cateterelor(001489)	Bandaj fixare cateter 6cmx8cm (Codul produsului:BL-075)	China	ZHEJIAN G BANGLI MEDICAL PRODUCTS CO., LTD	Bandaj de fixare a cateterelor i/v steril, hipoalergic, material nețesut, cu compresă neaderentă pe zona de puncție, cu apertură pe mijloc, mărime: lungime 7cm-8cm, lățime 5cm-6cm.	Bandaj de fixare a cateterelor i/v steril, hipoalergic, material nețesut, cu compresă neaderentă pe zona de puncție, cu apertură pe mijloc, mărime: lungime 8cm, lățime 6cm. (TDS pag. 1). Facturare N50	Marcaj CE
33100 000-1	11	Bandaj elastic - 2 m x 8cm (001490)	Bandaj elastic - 2 m x 8cm (001490)	Bandaj elastic 2mx6cm (Codul produsului:2084-T-083-001)	China	ANJI HUIFENG SURGICAL DRESSING CO.,LTD	1.Nesteril 2.lățime:8cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 2 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: ≥ 100%. Densitatea nu mai mică de 80 g/m ²	1.Nesteril 2.lățime:6cm (stare liberă) 3.lungime: 2 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac 70%, și elastan 7. elasticitate: 160%. Densitatea 83 g/m ² (TDS pag.1-3). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	12	Bandaj elastic - 3 m x 20cm (001491)	Bandaj elastic - 3 m x 20cm (001491)	Bandaj elastic 3mx20cm (Codul produsului:2084-T-083-004)	China	ANJI HUIFENG SURGICAL DRESSING CO.,LTD	1.Nesteril 2.Dimensiune: lățime 20cm ± 2cm (stare liberă) x lungime 3 4 m (stare liberă) 3.Elasticitate ≥ 100% 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan. Densitatea nu mai mică de 80 g/m ²	1.Nesteril 2.Dimensiune: lățime 20cm (stare liberă) x lungime 3m (stare liberă) 3.Elasticitate 160% 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac 70%, elastan. Densitatea 83 g/m ² (TDS pag.1-3). Facturare N1	Marcaj CE

33100 000-1	13	Bandaj elastic - 3-4 m x 10cm(001492)	Bandaj elastic - 3-4 m x 10cm(001492)	Bandaj elastic 3mx10cm (Codul produsului:2084-T-083-002)	China	ANJI HUIFENG SURGICAL DRESSING GS CO.,LTD	1.Nesteril 2.lățime:10cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 3-4 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: ≥ 100%. Densitatea nu mai mică de 80 g/m2	1.Nesteril 2.lățime:10cm (stare liberă) 3.lungime: 3m (sater liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac 70%, elastan 7. elasticitate: 160%. Densitatea 83 g/m2 (TDS pag.1-3). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	14	Bandaj elastic - 5-7 m x 15cm (001493)	Bandaj elastic - 5-7 m x 15cm (001493)	Bandaj elastic 5mx15cm (Codul produsului:2084-T-083-003)	China	ANJI HUIFENG SURGICAL DRESSING GS CO.,LTD	1.Nesteril 2.lățime:15cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 5-7 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: ≥ 100%. Densitatea nu mai mică de 80 g/m2	1.Nesteril 2.lățime:15cm (stare liberă) 3.lungime: 5m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac 70%, elastan 7. elasticitate: 160%. Densitatea 83 g/m2 (TDS pag.1-3). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	15	Bandaj ghipsat							Marcaj CE
33100 000-1	15.1	Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare 4-7 min (001494)	Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare 4-7 min (001494)	Bandaj de ghips 10cm x 270cm (4-7min) (Codul produsului:SCMS D0371007)	CHINA	SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO., LTD.	Fașă/Bandaj ghipsată pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 10cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm², este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m²). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistenței țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfectă și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 40 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare minim 4 minute și maxim 7 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.	Fașă/Bandaj ghipsată pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 10cm x 270cm, cu 17 fire/cm², este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului 400g/m²). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistenței țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfectă și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 40 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare minim 4 minute și maxim 7 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X. (TDS pag. 1). Facturare N 1	Marcaj CE

33100 000-1	15.2	Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare 8-12 min (001495)	Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare 8-12 min (001495)	Bandaj de ghips 10cm x 270cm (8- 12min) (Codul produsului:SCMS D0371012-2)	CHINA	SHANGH AI CHANNE LMED IMPORT & EXPORT CO., LTD.	Fașă/Bandaj ghipsat pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 10cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm², este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m³). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistenței țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfectă și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 40 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare minim 8 minute și maxim 12 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.	Fașă/Bandaj ghipsat pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 10cm x 270cm, cu 17 fire/cm², este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului 400g/m³). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistenței țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfectă și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 40 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare minim 8 minute și maxim 12 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X. (TDS pag. 1). Facturare N 1	Marcaj CE
33100 000-1	15.3	Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare până la 3 min (001496)	Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare până la 3 min (001496)	Bandaj de ghips 10cm x 270cm (2- 3min) (Codul produsului:SCMS D0371003)	CHINA	SHANGH AI CHANNE LMED IMPORT & EXPORT CO., LTD.	Fașă/Bandaj ghipsată pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 10cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m³). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistenței țesăturii impregnata cu ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfectă și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 30 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare pina la 3 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.	Fașă/Bandaj ghipsată pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 10cm x 270cm, cu 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului 400g/m³). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistenței țesăturii impregnata cu ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfectă și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 30 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare pina la 3 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X. (TDS pag. 1). Facturare N 1	Marcaj CE
33100 000-1	15.4	Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare 4-7 min (001497)	Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare 4-7 min (001497)	Bandaj de ghips 15cm x 270cm (4- 7min) (Codul produsului:SCMS D0371507)	CHINA	SHANGH AI CHANNE LMED IMPORT & EXPORT CO., LTD.	Fașă/Bandaj ghipsată pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 15cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m³). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistenței țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfectă și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 40 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare minim 4 minute și maxim 7 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.	Fașă/Bandaj ghipsată pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 15cm x 270cm, cu 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului 400g/m³). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistenței țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfectă și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 40 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare minim 4 minute și maxim 7 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X. (TDS pag. 1). Facturare N 1	Marcaj CE

33100 000-1	15.5	Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare 8-12 min (001498)	Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare 8-12 min (001498)	Bandaj de ghips 15cm x 270cm (8- 12min) (Codul produsului:SCMS D0371512-2)	CHINA	SHANGH AI CHANNE LMED IMPORT & EXPORT CO., LTD.	Fașă/Bandaj ghipsat pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 15cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m³). Se remarcă prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapidă. Fașă ghipsată, datorită calității și rezistenței țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerată de piele, asigurând o fixare perfectă și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apă cu temperatura: 20 °C- 40 °C pînă la 60 secunde, timpul de modelare minim 8 minute și maxim 12 minute. Timpul de uscare definitivă pînă la 24 ore, după care poate fi supusă cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.	Fașă/Bandaj ghipsat pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 15cm x 270cm, cu 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului 400g/m³). Se remarcă prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapidă. Fașă ghipsată, datorită calității și rezistenței țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerată de piele, asigurând o fixare perfectă și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apă cu temperatura: 20 °C- 40 °C pînă la 60 secunde, timpul de modelare minim 8 minute și maxim 12 minute. Timpul de uscare definitivă pînă la 24 ore, după care poate fi supusă cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X. (TDS pag. 1). Facturare N 1	Marcaj CE
33100 000-1	15.6	Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare pînă la 3 min (001499)	Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare pînă la 3 min (001499)	Bandaj de ghips 15cm x 270cm (2- 3min) (Codul produsului:SCMS D0371503)	CHINA	SHANGH AI CHANNE LMED IMPORT & EXPORT CO., LTD.	Fașă/Bandaj ghipsată pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 15cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m³). Se remarcă prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapidă. Fașă ghipsată, datorită calității și rezistenței țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerată de piele, asigurând o fixare perfectă și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apă cu temperatura: 20 °C- 30 °C pînă la 60 secunde, timpul de modelare pînă la 3 minute. Timpul de uscare definitivă pînă la 24 ore, după care poate fi supusă cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.	Fașă/Bandaj ghipsată pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 15cm x 270cm, cu 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului 400g/m³). Se remarcă prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapidă. Fașă ghipsată, datorită calității și rezistenței țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerată de piele, asigurând o fixare perfectă și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apă cu temperatura: 20 °C- 30 °C pînă la 60 secunde, timpul de modelare pînă la 3 minute. Timpul de uscare definitivă pînă la 24 ore, după care poate fi supusă cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X. (TDS pag. 1). Facturare N 1	Marcaj CE
33100 000-1	15.7	Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare 4-7 min (001500)	Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare 4-7 min (001500)	Bandaj de ghips 20cm x 270cm (4- 7min) (Codul produsului:SCMS D0372007)	CHINA	SHANGH AI CHANNE LMED IMPORT & EXPORT CO., LTD.	Fașă/Bandaj ghipsată pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 20cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m³). Se remarcă prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapidă. Fașă ghipsată, datorită calității și rezistenței țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerată de piele, asigurând o fixare perfectă și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apă cu temperatura: 20 °C- 40 °C pînă la 60 secunde, timpul de modelare minim 4 minute și maxim 7 minute. Timpul de uscare definitivă pînă la 24 ore, după care poate fi supusă cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.	Fașă/Bandaj ghipsată pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 20cm x 270cm, cu 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului 400g/m³). Se remarcă prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapidă. Fașă ghipsată, datorită calității și rezistenței țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerată de piele, asigurând o fixare perfectă și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apă cu temperatura: 20 °C- 40 °C pînă la 60 secunde, timpul de modelare minim 4 minute și maxim 7 minute. Timpul de uscare definitivă pînă la 24 ore, după care poate fi supusă cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X. (TDS pag. 1). Facturare N 1	Marcaj CE

33100 000-1	15.8	Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare 8-12 min (001501)	Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare 8-12 min (001501)	Bandaj de ghips 20cm x 270cm (8- 12min) (Codul produsului:SCMS D0372012-2)	CHINA	SHANGH AI CHANNE LMED IMPORT & EXPORT CO., LTD.	Fașă/Bandaj ghipsat pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 20cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m²). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistenței țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfectă și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 40 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare minim 8 minute și maxim 12 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.	Fașă/Bandaj ghipsat pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 20cm x 270cm, cu 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului 400g/m²). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistenței țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfectă și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 40 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare minim 8 minute și maxim 12 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X. (TDS pag. 1). Facturare N 1	Marcaj CE
33100 000-1	15.9	Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare până la 3 min(001502)	Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare până la 3 min(001502)	Bandaj de ghips 20cm x 270cm (2- 3min) (Codul produsului:SCMS D0372003)	CHINA	SHANGH AI CHANNE LMED IMPORT & EXPORT CO., LTD.	Fașă/Bandaj ghipsată pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 20cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m²). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistenței țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfectă și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 30 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare pina la 3 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.	Fașă/Bandaj ghipsată pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 20cm x 270cm, cu 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului 400g/m²). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistenței țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfectă și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 30 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare pina la 3 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X. (TDS pag. 1). Facturare N 1	Marcaj CE
33100 000-1	16	Bandaj tubular elastic							Marcaj CE
33100 000-1	16.1	Bandaj tubular elastic N1 (001503)	Bandaj tubular elastic N1 (001503)	Bandaj tubular elastic N1 (Codul produsului:Ultrat ub N1)	Estonia	Forans Eesti AS	Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj elastic tubular tip plasa N1 -pentru degete (dimensiunile 0.9cmx50cm echivalent cu Ultratub) Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat.	Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj elastic tubular tip plasa N1 -pentru degete (dimensiunile 1,7cmx50cm Ultratub) Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat. (TDS pag.1, AMDM). Facturare N1	Marcaj CE

33100 000-1	16.2	Bandaj tubular elastic N2 (001504)	Bandaj tubular elastic N2 (001504)	Bandaj tubular elastic N2 (Codul produsului:Ultratub N2)	Estonia	Forans Eesti AS	Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj elastic tubular tip plasa N2 -pentru Picior, încheietură, palmă, cot (dimensiunile 2.0cmx50cm echivalent cu Ultratub) . Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat.	Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj elastic tubular tip plasa N2 - pentru Picior, încheietură, palmă, cot (dimensiunile 2.0cmx50cm Ultratub) . Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat. (TDS pag.1, AMDM). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	16.3	Bandaj tubular elastic N3 (001505)	Bandaj tubular elastic N3 (001505)	Bandaj tubular elastic N3 (Codul produsului:Ultratub N3)	Estonia	Forans Eesti AS	Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj elastic tubular tip plasa N3 -pentru Braț, picior, genunchi (dimensiunile 2.3cmx50cm echivalent cu Ultratub) Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat.	Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj elastic tubular tip plasa N3 - pentru Braț, picior, genunchi (dimensiunile 2.3cmx50cm Ultratub) Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat. (TDS pag.1, AMDM). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	16.4	Bandaj tubular elastic N4 (001506)	Bandaj tubular elastic N4 (001506)	Bandaj tubular elastic N4 (Codul produsului:Ultratub N4)	Estonia	Forans Eesti AS	Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj elastic tubular tip plasa N4 -pentru Cap, coapsă, piept, șolduri (dimensiunile 2.7cmx50cm echivalent cu Ultratub). Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat.	Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj elastic tubular tip plasa N4 - pentru Cap, coapsă, piept, șolduri (dimensiunile 2.7cmx50cm Ultratub). Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat. (TDS pag.1, AMDM). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	16.5	Bandaj tubular elastic N5 (001507)	Bandaj tubular elastic N5 (001507)	Bandaj tubular elastic N5 (Codul produsului:Ultratub N5)	Estonia	Forans Eesti AS	Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj elastic tubular tip plasa N5 -pentru Cap, coapsă, piept, șolduri (dimensiunile 3.0cmx50cm echivalent cu Ultratub) Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat.	Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj elastic tubular tip plasa N5 - pentru Cap, coapsă, piept, șolduri (dimensiunile 3.0cmx50cm Ultratub) Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat. (TDS pag.1, AMDM). Facturare N1	Marcaj CE

33100 000-1	16.6	Bandaj tubular elastic N6 (001508)	Bandaj tubular elastic N6 (001508)	Bandaj tubular elastic N6 (Codul produsului:Ultratub N6)	Estonia	Forans Eesti AS	Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj elastic tubular tip plasa N6 -pentru Cap, coapsă, piept, șolduri (dimensiunile 5.8cmx50cm echivalent cu Ultratub). Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat.	Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj elastic tubular tip plasa N6 - pentru Cap, coapsă, piept, șolduri (dimensiunile 5.8cmx50cm Ultratub). Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat. (TDS pag.1, AMDM). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	17	Ciorapi antitromboflebitici							Marcaj CE
33100 000-1	17.1	Ciorapi antitromboflebitici S (001509)	Ciorapi antitromboflebitici S (001509)	Ciorapi antitromboflebitici S (Codul produsului:1121)	Turcia	VARİMO MEDİKAL A.Ş.	Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea S	Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea S (TDS pag. 1). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	17.2	Ciorapi antitromboflebitici M (001510)	Ciorapi antitromboflebitici M (001510)	Ciorapi antitromboflebitici M (Codul produsului:1121)	Turcia	VARİMO MEDİKAL A.Ş.	Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea M	Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea M (TDS pag.1). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	17.3	Ciorapi antitromboflebitici L (001511)	Ciorapi antitromboflebitici L (001511)	Ciorapi antitromboflebitici L (Codul produsului:1121)	Turcia	VARİMO MEDİKAL A.Ş.	Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea L	Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea L (TDS pag.1). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	17.4	Ciorapi antitromboflebitici XL (001512)	Ciorapi antitromboflebitici XL (001512)	Ciorapi antitromboflebitici XL (Codul produsului:1121)	Turcia	VARİMO MEDİKAL A.Ş.	Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea XL	Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea XL (TDS pag. 1). Facturare N1	Marcaj CE

33100 000-1	17.5	Ciorapi antitromboflebitici XXL (001513)	Ciorapi antitromboflebitici XXL (001513)	Ciorapi antitromboflebitici XXL (Codul produsului:1121)	Turcia	VARİMO MEDİKAL A.Ş.	Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării ţesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea XXL	Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării ţesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea XXL (TDS pag.1). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	17.6	Ciorapi antitromboflebitici XXXL (001514)	Ciorapi antitromboflebitici XXXL (001514)	Ciorapi antitromboflebitici XXXL (Codul produsului:1121)	Turcia	VARİMO MEDİKAL A.Ş.	Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării ţesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea XXXL	Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării ţesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea XXXL (TDS pag.1). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	18	Emplastru - 1cmx500cm (001515)	Emplastru - 1cmx500cm (001515)	Emplastru matase 1cmx500cm (Codul produsului:SCMS D023105)	CHINA	SHANGH AI CHANNE LMED IMPORT & EXPORT CO., LTD.	1.Adeziv 2.Material - mătase 3.Neiritant, non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 1x500cm (±10%) 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (Conform GOST R 53498-2019)	1.Adeziv 2.Material - mătase 3.Neiritant, non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni 1x500cm 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (Conform GOST R 53498- 2019) (TDS pag. 1). Facturare N24	Marcaj CE
33100 000-1	19	Emplastru - 1.25cmx500cm (001516)	Emplastru - 1.25cmx500cm (001516)	Emplastru PE 1,25cmx450cm (Codul produsului:SCMS D02512545)	CHINA	SHANGH AI CHANNE LMED IMPORT & EXPORT CO., LTD.	Emplastru bandă 1.25cmx5m ±10% material neţesut poliuretan, tranconent cu microperforări Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (Conform GOST R 53498-2019)	Emplastru bandă 1.25cmx4,5m material neţesut PE, transparent cu microperforări. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (Conform GOST R 53498-2019) (TDS pag. 1). Facturare N24	Marcaj CE
33100 000-1	20	Emplastru 2,5cm x 7,2cm (001517)	Emplastru 2,5cm x 7,2cm (001517)	Emplastru bactericid steril transparent 72mmx25mm (Codul produsului:B- 005)	China	JINHUA JINGDI MEDICAL SUPPLIES CO., LTD	Emplastru steril, 2, 5cm x 7, 2cm (±10%), bactericid, adeziv tranconent, fără barieră la transpirația pielii. Ambalat individual. 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (Conform GOST R 53498-2019)	Emplastru steril, 2,5cm x 7,2cm, bactericid, adeziv transparent, fără barieră la transpirația pielii. Ambalat individual. 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (Conform GOST R 53498-2019) (TDS pag.1). Facturare N100	Marcaj CE

33100 000-1	21	Emplastru - 2.5cmx500cm (001518)	Emplastru - 2.5cmx500cm (001518)	Emplastru tesut bumbac 2.5cmx500cm (Codul produsului:BL- 057)	China	ZHEJIAN G BANGLI MEDICAL PRODUC TS CO., LTD	"1. Adeziv 2.Material țesut 3. Neiritant, non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 2.5x500cm (±10%) 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (conform GOST R 53498-2019)	"1. Adeziv 2.Material țesut 3. Neiritant, non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 2.5x500cm 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (conform GOST R 53498-2019) (TDS pag. 1). Facturare N12	Marcaj CE
33100 000-1	22	Emplastru - 2.5cmx500cm, Mătase (001519)	Emplastru - 2.5cmx500cm, Mătase (001519)	Emplastru matase 2,5cmx450cm (Codul produsului:SCMS D0232545)	CHINA	SHANGH AI CHANNE LMED IMPORT & EXPORT CO., LTD.	1.Adeziv 2.Material - mătase 3.Neiritant, non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 2.5x500cm (±10%) 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (Conform GOST R 53498-2019)	1.Adeziv 2.Material - mătase 3.Neiritant, non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 2.5x450cm 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (Conform GOST R 53498-2019) (TDS pag. 1). Facturare N12	Marcaj CE
33100 000-1	23	Emplastru - 5cmx500cm (001520)	Emplastru - 5cmx500cm (001520)	Emplastru tesut bumbac 5cmx500cm (Codul produsului:BL- 057)	China	ZHEJIAN G BANGLI MEDICAL PRODUC TS CO., LTD	"1. Adeziv 2.Material țesut 3. non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 5x500cm (±10%) . 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (Conform GOST R 53498-2019)	"1. Adeziv 2.Material țesut 3. non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 5x500cm. 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (Conform GOST R 53498-2019) (TDS pag. 1). Facturare N6	Marcaj CE
33100 000-1	24	Emplastru - 5cmx500cm, Mătase(001521)	Emplastru - 5cmx500cm, Mătase(001521)	Emplastru matase 4,5cmx450cm (Codul produsului:SCMS D0234545)	CHINA	SHANGH AI CHANNE LMED IMPORT & EXPORT CO., LTD.	1.Adeziv 2.Material - mătase 3.Neiritant, non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 5x500cm (±10%) . 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (Conform GOST R 53498-2019)	1.Adeziv 2.Material - mătase 3.Neiritant, non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 4,5x450cm. 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (Conform GOST R 53498-2019) (TDS pag. 1). Facturare N6	Marcaj CE

33100 000-1	25	Emplastru 6cmx10cm (001522)	Emplastru 6cmx10cm (001522)	Emplastru textil 6cmx10cm (Codul produsului:EP601 A02C)	China	Changzhou Major Medical Products Co.,Ltd.	Emplastru Bandă 6m x10cm (±0, 5cm), bactericid, hipoalergic pe suport textil Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (Conform GOST R 53498-2019). Ambalat individual	Emplastru Bandă 6cm x10cm), bactericid, hipoalergic pe suport textil Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (Conform GOST R 53498- 2019). Ambalat individual (TDS pag.1). Facturare N10	Marcaj CE
33100 000-1	26	Emplastru 10cmx10m(00152 3)	Emplastru 10cmx10m(00152 3)	Emplastru 10cmx10m (Codul produsului:BL- 076)	China	ZHEJIAN G BANGLI MEDICAL PRODUC TS CO., LTD	Bandă de pansare, din fibre, autoadezivă, hipoalergică, neiritantă, nesterilă dimensiune :10cmx10m (±10%) . 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (Conform GOST R 53498-2019). Ambalat individual	Bandă de pansare, din fibre, autoadezivă, hipoalergică, neiritantă, nesterilă dimensiune :10cmx10m 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (Conform GOST R 53498-2019). Ambalat individual (TDS pag.1). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	27	Emplastru bactericid (001524)	Emplastru bactericid (001524)	Emplastru bactericid steril 72mmx19mm (Codul produsului:B- 001)	China	JINHUA JINGDI MEDICAL SUPPLIES CO., LTD	1.Emplastru bactericid 2.mărime: 2.5 X 7.2cm (±0,6cm)	1.Emplastru bactericid 2.mărime: 1.9 X 7.2cm (TDS pag. 1). Facturare N100	Marcaj CE
33100 000-1	28	Emplastru special pentru protecția ochilor în timpul anesteziei (001525)	Emplastru special pentru protecția ochilor în timpul anesteziei (001525)	Pansament oftalmic 5,5x8,5cm (Codul produsului:D- 031)	China	JINHUA JINGDI MEDICAL SUPPLIES CO., LTD	Emplastru special pentru protecția ochilor în timpul anesteziei. Menține ochiul umed, non-latex și hipoalergic. Dimensiuni 5, 5-6,00cm x 8,0-8, 5cm	Emplastru special pentru protecția ochilor în timpul anesteziei. Menține ochiul umed, non-latex și hipoalergic. Dimensiuni 5, 5cm x 8, 5cm (TDS pag.1). Facturare N50	Marcaj CE
33100 000-1	29	Emplastru steril autoadeziv 8cmx10cm(00152 6)	Emplastru steril autoadeziv 8cmx10cm(00152 6)	Pansament adeziv steril 8cmx10cm (Codul produsului:ND08 10MD01C)	China	Changzhou Major Medical Products Co.,Ltd.	Emplastru steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material nețesut, cu corp absorbant. Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanică a plăgii Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apă Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat față de piele. 8cmx10cm (±0,5cm)	Emplastru steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material nețesut, cu corp absorbant. Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanică a plăgii Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apă Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat față de piele. 8cmx10cm (TDS pag. 1-2). Facturare N50	Marcaj CE

33100 000-1	30	Emplastru steril autoadeziv 10cmx25cm (001527)	Emplastru steril autoadeziv 10cmx25cm (001527)	Pansament adeziv steril 10cmx25cm (Codul produsului:ND10 25MD01C)	China	Changzhou Major Medical Products Co.,Ltd.	Emplastru steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material neșut, cu corp absorbant. Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanică a plăgii. Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apă. Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat față de piele. 10cmx25cm (±1cm)	Emplastru steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material neșut, cu corp absorbant. Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanică a plăgii. Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apă. Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat față de piele. 10cmx25cm (TDS pag. 1-2). Facturare N50	Marcaj CE
33100 000-1	33	Garou hemostatic din latex(001530)	Garou hemostatic din latex(001530)	Garou hemostatic din latex 40cm (Codul produsului:B- 57HL)	China	Jiangmen Ronghai Medical Technolog y Co., Ltd.	Garou hemostatic din latex, tub	Garou hemostatic din latex, tub (TDS pag.1). Facturare N50	Marcaj CE
33100 000-1	34	Garou hemostatic fără latex (001531)	Garou hemostatic fără latex (001531)	Garou hemostatic 2,5cmx40cm (Codul produsului:KK25 400L)	China	Jiangmen Ronghai Medical Technolog y Co., Ltd.	1. dimensiuni: lungime 40cm (±1cm)x lățime 2.5cm 2.fixator din plastic 3.cu sistem de siguranță î închidere/deschidere rapidă, dotat cu un dispozitiv de î închidere sigur și ușor de folosit cu o singură mână 4.material: țesut, nu conține latex și Garoul medical este hipoalergenic și poate fi utilizat în cazul persoanelor cu pielea sensibilă;	1. dimensiuni: lungime 40cm x lățime 2.5cm 2.fixator din plastic 3.cu sistem de siguranță î închidere/deschidere rapidă, dotat cu un dispozitiv de î închidere sigur și ușor de folosit cu o singură mână 4.material: țesut, nu conține latex și Garoul medical este hipoalergenic și poate fi utilizat în cazul persoanelor cu pielea sensibilă; (TDS pag.1). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	35	Injector seringă pentru perfuzie (001532)	Injector seringă pentru perfuzie (001532)	Injector seringă pentru perfuzie 50ml (Codul produsului:SN- SYL-0050)	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRI Y CO.,LTD.	Injector seringă pentru perfuzie 1. 3 componente 2. adaptată pentru perfuzie 3. luer-lock 4. Presiune înaltă 5. material : polipropilenă, fără latex 6. pistonul stop/garnitură de etanșare 7. gradat 8. steril 10.Volum - 50ml 11. Ambalat individual	Injector seringă pentru perfuzie 1. 3 componente 2. adaptată pentru perfuzie 3. luer-lock 4. Presiune înaltă 5. material : polipropilenă, fără latex 6. pistonul stop/garnitură de etanșare 7. gradat 8. steril 10.Volum - 50ml 11. Ambalat individual (TDS pag. 1). Facturare N1	Marcaj CE

33100 000-1	37	Manșete de perfuzie sub presiune (001534)	Manșete de perfuzie sub presiune (001534)	Manșete de perfuzie sub presiune (Codul produsului:DIB-500MM-D)	China	Ningbo KK-Bioscience Co., Ltd.	Manșete infuzii: 500 ml, din bumbac rezistent Cu cheutori pentru agățarea pe stativul de perfuzii Lavabilă la temperatura: 60° C Manometru: Ø 49mm, 0~300mm Hg valvă de siguranță încorporată supapă de aer: material, reglaj fin Para presiune: Latex free	Manșete infuzii: 500 ml, din nylon rezistent Cu cheutori pentru agățarea pe stativul de perfuzii Lavabilă la temperatura: 60° C Manometru: Ø 49mm, 0~300mm Hg valvă de siguranță încorporată supapă de aer: material, reglaj fin Para presiune: Latex free (TDS pag.1-3). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	38	Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL							Marcaj CE
33100 000-1	38.1	Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 6.5 (001535)	Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 6.5 (001535)	Manusi sterile latex fara pudra cu polimer N6.5 (Codul produsului:MLO G65)	China	GUILIN HBM HEALTH PROTECT IONS, INC.	N 6.5. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). Lungimea 285mm (±5mm);	N 6.5. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile 32-46μg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - 0,30mm; acoperit pe interior cu polimer pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). Lungimea 280mm (TDS pag.1). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	38.2	Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.0 (001536)	Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.0 (001536)	Manusi sterile latex fara pudra cu polimer N7 (Codul produsului:MLO G70)	China	GUILIN HBM HEALTH PROTECT IONS, INC.	N 7,0. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). Lungimea 285mm (±5mm);	N 7,0. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile 32-46μg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - 0,30mm; acoperit pe interior cu polimer pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). Lungimea 285mm (TDS pag.1). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	38.3	Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.5 (001537)	Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.5 (001537)	Manusi sterile latex fara pudra cu polimer N7.5 (Codul produsului:MLO G75)	China	GUILIN HBM HEALTH PROTECT IONS, INC.	N 7,5. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). Lungimea 295mm (±5mm);	N 7,5. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile 32-46μg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - 0,30mm; acoperit pe interior cu polimer pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). Lungimea 285mm (TDS pag.1). Facturare N1	Marcaj CE

33100 000-1	38.4	Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.0 (001538)	Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.0 (001538)	Manusi sterile latex fara pudra cu polimer N8 (Codul produsului:MLO G80)	China	GUILIN HBM HEALTH PROTECT IONS, INC.	N 8,0. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0.27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). Lungimea 300mm (±5mm);	N 8,0. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile 32-46μg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - 0,30mm; acoperit pe interior cu polimer pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). Lungimea 290mm (TDS pag.1). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	38.5	Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.5(001539)	Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.5(001539)	Manusi sterile latex fara pudra cu polimer N8.5 (Codul produsului:MLO G85)	China	GUILIN HBM HEALTH PROTECT IONS, INC.	N 8,5. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). Lungimea min 305mm (±5)mm.	N 8,5. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile 32-46μg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - 0,30mm; acoperit pe interior cu polimer pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). Lungimea 290mm (TDS pag.1). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	39	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră							Marcaj CE
33100 000-1	39.1	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 (001540)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 (001540)	Manusi sterile latex cu pudra N6 (Codul produsului:SIRP/ SUR/LP/1001)	India	Safeshield India Rubber Products Pvt.Ltd	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN. (TDS pag. 1-3). Facturare N1	Marcaj CE

33100 000-1	39.2	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7(001541)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7(001541)	Manusi sterile latex cu pudra N7 (Codul produsului:SIRP/ SUR/LP/1003)	India	Safeshield India Rubber Products Pvt.Ltd	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj:50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN. (TDS pag. 1-3). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	39.3	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5 (001542)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5 (001542)	Manusi sterile latex cu pudra N7.5 (Codul produsului:SIRP/ SUR/LP/1004)	India	Safeshield India Rubber Products Pvt.Ltd	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN. (TDS pag. 1-3). Facturare N1	Marcaj CE

33100 000-1	39.4	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 (001543)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 (001543)	Manusi sterile latex cu pudra N8 (Codul produsului:SIRP/ SUR/LP/1005)	India	Safeshield India Rubber Products Pvt.Ltd	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Termen de valabilitate restant la momentul livrării va constitui nu mai puțin de 80% din cel inițial. Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adequate de performanță și trimiterea la standardul EN.	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj:50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 Termen de valabilitate restant la momentul livrării va constitui nu mai puțin de 80% din cel inițial. Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN. (TDS pag.1-3). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	39.5	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8.5 (001544)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8.5 (001544)	Manusi sterile latex cu pudra N8.5 (Codul produsului:SIRP/ SUR/LP/1006)	India	Safeshield India Rubber Products Pvt.Ltd	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adequate de performanță și trimiterea la standardul EN.	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN. (TDS pag. 1-3). Facturare N1	Marcaj CE

33100 000-1	39.6	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 9(001545)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 9(001545)	Manusi sterile latex cu pudra N9 (Codul produsului:SIRP/ SUR/LP/1007)	India	Safeshield India Rubber Products Pvt.Ltd	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 9 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adequate de performanță și trimiterea la standardul EN.	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 9 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN. (TDS pag.1-3). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	40	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, 270mm							Marcaj CE
33100 000-1	40.1	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, 270mm, N 7 (001546)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, 270mm, N 7 (001546)	Manusi sterile latex fara pudra non-beaded N7 (Codul produsului:MPN D70)	China	GUILIN HBM HEALTH PROTECT IONS, INC.	N 7,0 Latex fără talc, Material –latex din cauciuc natural, L- minim 270mm. Formă anatomică, manjetă întărită fără rolet. Suprafața exterioară : micro textură , Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare	N 7,0 Latex fără talc, Material –latex din cauciuc natural, L-265mm. Formă anatomică, manjetă întărită fără rolet. Suprafața exterioară : micro textură , Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare (TDS pag. 1). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	40.2	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, 270mm, fără pudră N 7.5(001547)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, 270mm, fără pudră N 7.5(001547)	Manusi sterile latex fara pudra non-beaded N7.5 (Codul produsului:MPN D75)	China	GUILIN HBM HEALTH PROTECT IONS, INC.	N 7,5 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L- minim 270mm. Formă anatomică, manjetă întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare	N 7,5 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-265mm. Formă anatomică, manjetă întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare (TDS pag. 1). Facturare N1	Marcaj CE

33100 000-1	40.3	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, 270mm, N 8.0 (001548)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, 270mm, N 8.0 (001548)	Manusi sterile latex fara pudra non-beaded N8 (Codul produsului:MPN D80)	China	GUILIN HBM HEALTH PROTECT IONS, INC.	N 8,0 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L- minim 270mm. Formă anatomică, manjetă întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulate	N 8,0 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-265mm. Formă anatomică, manjetă întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulate (TDS pag.1). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	40.4	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră 280mm, N 8.5 (001549)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră 280mm, N 8.5 (001549)	Manusi sterile latex fara pudra non-beaded N8.5 (Codul produsului:MPN D85)	China	GUILIN HBM HEALTH PROTECT IONS, INC.	N 8,5 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L- minim 280mm. Formă anatomică, manjetă întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulate	N 8,5 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-265mm. Formă anatomică, manjetă întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulate (TDS pag. 1). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	41	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră							Marcaj CE
33100 000-1	41.1	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 6(001550)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 6(001550)	Manusi chirurgicale sterile latex fara pudra N6 (Codul produsului:SIRP/ SUR/PF/1001)	India	Safeshield India Rubber Products Pvt.Ltd	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 6 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adevate de performanță și trimiterea la standardul EN.	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 6 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adevate de performanță și trimiterea la standardul EN. (TDS pag.1-2). Facturare N1	Marcaj CE

33100 000-1	41.2	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7 (001551)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7 (001551)	Manusi chirurgicale sterile latex fara pudra N7 (Codul produsului:SIRP/ SUR/PF/1003)	India	Safeshield India Rubber Products Pvt.Ltd	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN. (TDS pag.1-2). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	41.3	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7.5 (001552)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7.5 (001552)	Manusi chirurgicale sterile latex fara pudra N7,5 (Codul produsului:SIRP/ SUR/PF/1004)	India	Safeshield India Rubber Products Pvt.Ltd	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN. (TDS pag.1-2). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	41.4	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8 (001553)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8 (001553)	Manusi chirurgicale sterile latex fara pudra N8 (Codul produsului:SIRP/ SUR/PF/1005)	India	Safeshield India Rubber Products Pvt.Ltd	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN. (TDS pag.1-2). Facturare N1	Marcaj CE

33100 000-1	41.5	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8.5 (001554)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8.5 (001554)	Manusi chirurgicale sterile latex fara pudra N8,5 (Codul produsului:SIRP/SUR/PF/1006)	India	Safeshield India Rubber Products Pvt.Ltd	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN. (TDS pag.1-2). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	41.6	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9 (001555)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9 (001555)	Manusi chirurgicale sterile latex fara pudra N9 (Codul produsului:SIRP/SUR/PF/1007)	India	Safeshield India Rubber Products Pvt.Ltd	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN. (TDS pag.1-2). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	43	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile							Marcaj CE
33100 000-1	43.1	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, S (001557)	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, S (001557)	Manusi nesterile latex fara pudra S (Codul produsului:P-NRPF-500-NATL-S)	Malaysia	Hartalega	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea S - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;	Mănuși pentru examinare, netede, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea S - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2; (TDS pag.1-2). Facturare N100	Marcaj CE

33100 000-1	43.2	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, M (001558)	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, M (001558)	Manusi nesterile latex fara pudra M (Codul produsului:P- NRPF-500- NATL-M)	Malaysi a	Hartalega	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374- 2;	Mănuși pentru examinare, netede, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2; (TDS pag.1-2). Facturare N100	Marcaj CE
33100 000-1	43.3	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, L (001559)	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, L (001559)	Manusi nesterile latex fara pudra L (Codul produsului:P- NRPF-500- NATL-L)	Malaysi a	Hartalega	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374- 2;	Mănuși pentru examinare, netede, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2; (TDS pag.1-2). Facturare N100	Marcaj CE
33100 000-1	43.4	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, XL (001560)	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, XL (001560)	Manusi nesterile latex fara pudra XL (Codul produsului:P- NRPF-500- NATL-XL)	Malaysi a	Hartalega	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea XL - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374- 2;	Mănuși pentru examinare, netede, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea XL - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2; (TDS pag.1-2). Facturare N100	Marcaj CE
33100 000-1	44	Mănuși pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesteril							Marcaj CE
33100 000-1	44.1	Mănuși pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, S (001561)	Mănuși pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, S (001561)	Manusi nesterile latex cu pudra S (Codul produsului:LX- 01)	Thailan d	Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, cu pudră, Mărimea S - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374- 2;	Mănuși pentru examinare, micro texturate, nesterile, latex natural, cu pudră, Mărimea S - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2; (TDS pag.1). Facturare N100	Marcaj CE
33100 000-1	44.2	Mănuși pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, M(001562)	Mănuși pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, M(001562)	Manusi nesterile latex cu pudra M (Codul produsului:LX- 01)	Thailan d	Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, cu pudră, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374- 2;	Mănuși pentru examinare, micro texturate, nesterile, latex natural, cu pudră, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2; (TDS pag.1). Facturare N100	Marcaj CE

33100 000-1	44.3	Mănuși pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, L (001563)	Mănuși pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, L (001563)	Manusi nesterile latex cu pudra L (Codul produsului:LX- 01)	Thailan d	Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, cu pudră, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374- 2;	Mănuși pentru examinare, micro texturate, nesterile, latex natural, cu pudră, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2; (TDS pag.1). Facturare N100	Marcaj CE
33100 000-1	44.4	Mănuși pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, XL (001564)	Mănuși pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, XL (001564)	Manusi nesterile latex cu pudra XL (Codul produsului:LX- 01)	Thailan d	Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, cu pudră, Mărimea XL - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374- 2;	Mănuși pentru examinare, micro texturate, nesterile, latex natural, cu pudră, Mărimea XL - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2; (TDS pag.1). Facturare N100	Marcaj CE
33100 000-1	45	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile							Marcaj CE
33100 000-1	45.1	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, S (001565)	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, S (001565)	Manusi nesterile nitril fara pudra S (Codul produsului:ZHPF N02)	China	ZHONGH ONG PULIN MEDICAL PRODUC TS CO., LTD.	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea S - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374- 2;	Mănuși pentru examinare, micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea S - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2; (TDS pag.1). Facturare N100	Marcaj CE
33100 000-1	45.2	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, M (001566)	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, M (001566)	Manusi nesterile nitril fara pudra M (Codul produsului:ZHPF N02)	China	ZHONGH ONG PULIN MEDICAL PRODUC TS CO., LTD.	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374- 2;	Mănuși pentru examinare, micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2; (TDS pag.1). Facturare N100	Marcaj CE
33100 000-1	45.3	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, L (001567)	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, L (001567)	Manusi nesterile nitril fara pudra L (Codul produsului:ZHPF N02)	China	ZHONGH ONG PULIN MEDICAL PRODUC TS CO., LTD.	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374- 2;	Mănuși pentru examinare, micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2; (TDS pag.1). Facturare N100	Marcaj CE

33100 000-1	45.4	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, XL (001568)	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, XL (001568)	Manusi nesterile nitril fara pudra XL (Codul produsului:ZHPF N02)	China	ZHONGH ONG PULIN MEDICAL PRODUC TS CO., LTD.	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea XL - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374- 2;	Mănuși pentru examinare, micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea XL - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2; (TDS pag. 1). Facturare N100	Marcaj CE
33100 000-1	46	Mănuși pentru examinare, netede, vinil, nesterile							Marcaj CE
33100 000-1	46.1	Mănuși pentru examinare, netede, vinil, nesterile, S(001569)	Mănuși pentru examinare, netede, vinil, nesterile, S(001569)	Manusi nesterile vinil fara pudra S (Codul produsului:SVBE 10004)	CHINA	Shandong Intco Medical Products Co., Ltd.	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, vinil, Mărimea S - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374- 2;	Mănuși pentru examinare, netede, nesterile, vinil, Mărimea S - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2; (TDS pag.1). Facturare N100	Marcaj CE
33100 000-1	46.2	Mănuși pentru examinare, netede, vinil, nesterile, M (001570)	Mănuși pentru examinare, netede, vinil, nesterile, M (001570)	Manusi nesterile vinil fara pudra M (Codul produsului:SVBE 10005)	CHINA	Shandong Intco Medical Products Co., Ltd.	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, vinil, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374- 2;	Mănuși pentru examinare, netede, nesterile, vinil, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj:100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2; (TDS pag.1). Facturare N100	Marcaj CE
33100 000-1	46.3	Mănuși pentru examinare, netede, vinil, nesterile, L (001571)	Mănuși pentru examinare, netede, vinil, nesterile, L (001571)	Manusi nesterile vinil fara pudra L (Codul produsului:SVBE 10006)	CHINA	Shandong Intco Medical Products Co., Ltd.	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, vinil, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374- 2;	Mănuși pentru examinare, netede, nesterile, vinil, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2; (TDS pag.1). Facturare N100	Marcaj CE
33100 000-1	46.4	Mănuși pentru examinare, netede, vinil, nesterile, XL (001572)	Mănuși pentru examinare, netede, vinil, nesterile, XL (001572)	Manusi nesterile vinil fara pudra XL (Codul produsului:SVBE 10007)	CHINA	Shandong Intco Medical Products Co., Ltd.	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, vinil, Mărimea XL - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374- 2;	Mănuși pentru examinare, netede, nesterile, vinil, Mărimea XL - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2; (TDS pag.1). Facturare N100	Marcaj CE

33100 000-1	47	Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului (001573)	Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului (001573)	Manusi pentru îngrijirea igienică a pacientului (Codul produsului:KAF G16)	Turcia	KAF GRUP SAG. HIZM. INS. SAN. VE TIC. LTD. STI.	Mănușă de unică folosință, dotată cu peliculă internă de protecție, preumezită, impregnată cu o loțiune hipoalergică ce nu necesită clătire. Pentru utilizare în special pentru pacienții imobilizați la pat. Material nețesut, 90g/m2, reliefată în 3D. Componenta loțiunii: Aqua, disodium cocoamphodiacetat, glicerină, fenoxietanol, parfum, acid benzoic, pantenol, acid dihidroacetic, alantoină, acetat de tocoferol, poliaminopropilbiguanid, etilhexiglicerina, extract de flori de mușețel, suc de frunze de Aloe Vera, simeticonă. Loțiunea hipoalergică, fără parabeni, dermatologic testată. De unică folosință	Mănușă de unică folosință, dotată cu peliculă internă de protecție, preumezită, impregnată cu o loțiune hipoalergică ce nu necesită clătire. Pentru utilizare în special pentru pacienții imobilizați la pat. Material nețesut, 90g/m2, reliefată în 3D. Componenta loțiunii: Aqua, disodium cocoamphodiacetat, glicerină, fenoxietanol, parfum, acid benzoic, pantenol, acid dihidroacetic, alantoină, acetat de tocoferol, poliaminopropilbiguanid, etilhexiglicerina, extract de flori de mușețel, suc de frunze de Aloe Vera, simeticonă. Loțiunea hipoalergică, fără parabeni, dermatologic testată. De unică folosință (TDS pag. 1). Facturare N10	Marcaj CE
33100 000-1	48	Mănuși sterile ortopedice. Mărimea 7,5(001574)	Mănuși sterile ortopedice. Mărimea 7,5(001574)	Manusi ortopedice latex fara pudra N7.5 (Codul produsului:SIRP/ ORTH/PF/1004)	India	Safeshield India Rubber Products Pvt.Ltd	Mănuși ortopedice, cu lungime de min. 30cm, pentru traumatologie și oncologie, trebuie să asigure o protecție suplimentară datorită grosimii sale și să fie rezistente la rupere și perforare. Mănușile să asigure performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, având o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex. Textura – netedă. Grosime - 12.7mils 5 degetelor 9,7 mils manșetă 11,5mils. lungime. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	Mănuși ortopedice, cu lungime de 30cm, pentru traumatologie și oncologie, asigură o protecție suplimentară datorită grosimii sale și sunt rezistente la rupere și perforare. Mănușile asigură performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, având o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex. Textura – netedă cu microtextură la nivelul degetelor. Grosime - 0,3mm 5 degetelor 0,2mm manșetă 0,27 lungime. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). (TDS pag.2-3). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	49	Mănuși sterile ortopedice. Mărimea 8 (001575)	Mănuși sterile ortopedice. Mărimea 8 (001575)	Manusi ortopedice latex fara pudra N8 (Codul produsului:SIRP/ ORTH/PF/1005)	India	Safeshield India Rubber Products Pvt.Ltd	Mănuși ortopedice, cu lungime de min. 30cm, pentru traumatologie și oncologie, trebuie să asigure o protecție suplimentară datorită grosimii sale și să fie rezistente la rupere și perforare. Mănușile să asigure performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, având o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex. Textura – netedă. Grosime - 12.7mils 5degetelor 9, 7 mils manșetă 11, 5mils. lungime. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	Mănuși ortopedice, cu lungime de 30cm, pentru traumatologie și oncologie, asigură o protecție suplimentară datorită grosimii sale și sunt rezistente la rupere și perforare. Mănușile asigură performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, având o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex. Textura – netedă cu microtextură la nivelul degetelor. Grosime - 0,3mm 5 degetelor 0,2mm manșetă 0,27 lungime. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). (TDS pag.2-3). Facturare N1	Marcaj CE

33100 000-1	50	Mănuși sterile ortopedice. Mărimea 8,5 (001576)	Mănuși sterile ortopedice. Mărimea 8,5 (001576)	Manusi ortopedice latex fara pudra N8.5 (Codul produsului:SIRP/ ORTH/PF/1006)	India	Safeshield India Rubber Products Pvt.Ltd	Mănuși ortopedice, cu lungime de min. 30cm, pentru traumatologie și oncologie, trebuie să asigure o protecție suplimentară datorită grosimii sale și să fie rezistente la rupere și perforare. Mănușile să asigure performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, având o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex. Textura – netedă. Grosime - 12.7mils 5degetelor 9, 7 mils manșetă 11, 5mils. lungime. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	Mănuși ortopedice, cu lungime de 30cm, pentru traumatologie și oncologie, asigură o protecție suplimentară datorită grosimii sale și sunt rezistente la rupere și perforare. Mănușile asigură performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, având o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex. Textura – netedă cu microtextură la nivelul degetelor. Grosime - 0,3mm 5 degetelor 0,2mm manșetă 0,27 lungime. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). (TDS pag.2-3). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	51	Mască chirurgicală avansată - SMS(001577)	Mască chirurgicală avansată - SMS(001577)	Masca chirurgicala cu legaturi si banda anti-aburire (Codul produsului: 966- TO-AF)	China	GUILIN HBM SANITAR Y PROTECT IONS, INC.	1.Material: SMS 3 straturi. 3.cusută cu ultrasunet pentru fixare 4.fără latex 5.fără fibre din sticlă, 6.cu benzi de legare 7.bandă pentru fixare la nas 8. 3 pliuri 9.cu bandă anti-aburire, conform EN 14863 - Medical face mask	1.Material: SMS 3 straturi. 3.cusută cu ultrasunet pentru fixare 4.fără latex 5.fără fibre din sticlă, 6.cu benzi de legare 7.bandă pentru fixare la nas 8. 3 pliuri 9.cu bandă anti-aburire, conform EN 14863 - Medical face mask (TDS pag. 1, Brosura pag. 3). Facturare N50	Marcaj CE
33100 000-1	52	Mască de examinare simplă (001578)	Mască de examinare simplă (001578)	Masca medicala cu elastic (Codul produsului:966- EL)	China	GUILIN HBM SANITAR Y PROTECT IONS, INC.	1.Material: polipropilenă - nețesut, 3 straturi, 3 pliuri 2.fixare:cu elastic 3.culoare: alb, albastru sau verde 4. fixator pentru nas, conform EN 14863 - Medical face mask	1.Material: polipropilenă - nețesut, 3 straturi, 3 pliuri 2.fixare:cu elastic 3.culoare:albastru 4. fixator pentru nas, conform EN 14863 - Medical face mask (TDS pag.1). Facturare N100	Marcaj CE
33100 000-1	53	Pansament absorbant oftalmic (001579)	Pansament absorbant oftalmic (001579)	Pansament oftalmic 5,5x8,5cm (Codul produsului:D- 031)	China	JINHUA JINGDI MEDICAL SUPPLIES CO., LTD	Pansamente absorbante nonadezive, sterile, oftalmice, 3 straturi. 5,8x8,3 (±0, 3cm). Ambalat individual	Pansamente absorbante nonadezive, sterile, oftalmice, 3 straturi. 5,5x8,5. Ambalat individual (TDS pag.1). Facturare N50	Marcaj CE
33100 000-1	54	Pansament adeziv 9x20cm(001580)	Pansament adeziv 9x20cm(001580)	Pansament adeziv steril 9cmx20cm (Codul produsului:ND09 20MD)	China	Changzhou Major Medical Products Co.,Ltd.	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent. Dimensiuni: 9x20cm (-/+ 1cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x15cm (-/+ 0.5cm)	Pansamentul este prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului este din polyester, poros și permite respirația pielii pentru un confort sporit, permite schimbul de umiditate, oxigen și reduce riscul de măcerare a pielii, Tamponul este neaderent, realizat din mătase artificială, nu se lipește de plagă. Adezivul este hipoalergenic, rezistent la apă, nu conține cauciuc, latex și oxid de zinc, asigură o adeziune foarte bună, este radiotransparent. Dimensiuni: 9x20cm - pansamentul integral, tamponul de 5x15cm (TDS pag. 1-3). Facturare N50	Marcaj CE

33100 000-1	55	Pansament adeziv 9x35cm (001581)	Pansament adeziv 9x35cm (001581)	Pansament adeziv steril 9cmx35cm (Codul produsului:ND09 35MD)	China	Changzhou Major Medical Products Co.,Ltd.	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent. Dimensiuni: 9x35cm (-/+ 1cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x30cm (-/+ 0.5cm)	Pansamentul este prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului este din polyester, poros și permite respirația pielii pentru un confort sporit, permite schimbul de umiditate, oxigen și reduce riscul de măcerare a pielii, Tamponul este neaderent, realizat din mătase artificială, nu se lipește de plagă. Adezivul este hipoalergenic, rezistent la apă, nu conține cauciuc, latex și oxid de zinc, asigură o adeziune foarte bună, este radiotransparent. Dimensiuni: 9x35cm - pansamentul integral, tamponul de 5x30cm (TDS pag. 1-3). Facturare N50	Marcaj CE
33100 000-1	56	Pansament adeziv hipoalergenic pentru ochi(001582)	Pansament adeziv hipoalergenic pentru ochi(001582)	Pansament adeziv steril oftalmic 9,5cmx6,5cm (Codul produsului:ED95 65MD)	China	Changzhou Major Medical Products Co.,Ltd.	Pansament adeziv hipoalergenic pentru ochi. Mărimea 10 (±0,5)cm x 7 (±0,5)cm. Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de ochi. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	Pansament adeziv hipoalergenic pentru ochi. Mărimea 9,5cm x 6,5cm. Pansamentul este prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului este din polyester, poros și permite respirația pielii pentru un confort sporit, permite schimbul de umiditate, oxigen și reduce riscul de măcerare a pielii, Tamponul este neaderent, realizat din mătase artificială, nu se lipește de ochi. Adezivul este hipoalergenic, rezistent la apă, nu conține cauciuc, latex și oxid de zinc, asigură o adeziune foarte bună,este radiotransparent. (TDS pag.1-3). Facturare N50	Marcaj CE
33100 000-1	57	Pansament pentru cateter periferic (001583)	Pansament pentru cateter periferic (001583)	Bandaj fixare cateter 6cmx8cm (Codul produsului:BL- 075)	China	ZHEJIAN G BANGLI MEDICAL PRODUC TS CO., LTD	Bandă pentru fixarea cateterelor central și periferice, 5 x 6cm (±2cm), adezivă hipoalergică nețesută pentru pielea sensibilă, cu tampon neaderent. Soft, respirabil și extensibil.	Bandă pentru fixarea cateterelor central și periferice, 6 x 8cm, adezivă hipoalergică nețesută pentru pielea sensibilă, cu tampon neaderent. Soft, respirabil și extensibil. (TDS pag.1). Facturare N50	Marcaj CE
33100 000-1	58	Pansament pentru cateter periferic și subclaviar (001584)	Pansament pentru cateter periferic și subclaviar (001584)	Pansament adeziv steril cateter 9cmx10cm (Codul produsului:IVN W90100)	Egipt	PHARMA PLAST S.A.E.	Bandă pentru fixarea cateterelor central și periferice, 10x 10cm (±2cm), adezivă hipoalergică nețesută pentru pielea sensibilă. Soft, respirabil și extensibil.	Bandă pentru fixarea cateterelor central și periferice, 9x 10cm, adezivă hipoalergică nețesută pentru pielea sensibilă. Soft, respirabil și extensibil. (Brosura pag.1-2). Facturare N100	Marcaj CE
33100 000-1	60	Pansament steril adeziv 5x7cm(001586)	Pansament steril adeziv 5x7cm(001586)	Pansament adeziv steril 5cmx7,2cm (Codul produsului:ND05 72MD)	China	Changzhou Major Medical Products Co.,Ltd.	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent. 5x7cm (±1cm)	Pansamentul este prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului este din polyester, poros și permite respirația pielii pentru un confort sporit, permite schimbul de umiditate, oxigen și reduce riscul de măcerare a pielii, Tamponul este neaderent, realizat din mătase artificială, nu se lipește de plagă. Adezivul este hipoalergenic, rezistent la apă, nu conține cauciuc, latex și oxid de zinc, asigură o adeziune foarte bună, este radiotransparent. 5x7,2cm (TDS pag.1-3). Facturare N50	Marcaj CE

33100 000-1	61	Pansament steril adeziv 10x10cm(001587)	Pansament steril adeziv 10x10cm(001587)	Pansament adeziv steril 10cmx10cm (Codul produsului:ND10 10MD)	China	Changzhou Major Medical Products Co.,Ltd.	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent. 10x10cm (±1cm)	Pansamentul este prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului este din polyester, poros și permite respirația pielii pentru un confort sporit, permite schimbul de umiditate, oxigen și reduce riscul de măcerare a pielii, Tamponul este neaderent, realizat din mătase artificială, nu se lipește de plagă. Adezivul este hipoalergenic, rezistent la apă, nu conține cauciuc, latex și oxid de zinc, asigură o adeziune foarte bună, este radiotransparent. 10x10cm (TDS pag.1-3). Facturare N50	Marcaj CE
33100 000-1	62	Pansament steril adeziv 10x30cm(001588)	Pansament steril adeziv 10x30cm(001588)	Pansament adeziv steril 10cmx30cm (Codul produsului:BL- 073)	China	ZHEJIAN G BANGLI MEDICAL PRODUC TS CO., LTD	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent. 10x30cm (±3cm)	Pansamentul este prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului este din polyester, poros și permite respirația pielii pentru un confort sporit, permite schimbul de umiditate, oxigen și reduce riscul de măcerare a pielii, Tamponul este neaderent, realizat din mătase artificială, nu se lipește de plagă. Adezivul este hipoalergenic, rezistent la apă, nu conține cauciuc, latex și oxid de zinc, asigură o adeziune foarte bună, este radiotransparent. 10x30cm (TDS pag.1). Facturare N20	Marcaj CE
33100 000-1	63	Pompă elastometrică(001 589)	Pompă elastometrică(001 589)	Pompa elastomerica (Codul produsului:05275 002001)	CHINA	ZHEJIAN G RUNQIAN G MEDICAL INSTRUM ENTS CO., LTD	Teacă externă din plastic ABS pentru a permite controlul vizual al medicamentelor administrate. Scală gradată pentru a verifica volumul administrat. - Rezervor din silicon gradat, transparent, bio-compatibil, fără latex. Piston mobil pentru a asigura o forță constantă de propulsie în interiorul elastomerului: Tub de conectare anti-torsiune cu valvă de umplere anti-reflux bidirecțională: Filtru de 1, 2 microni (5 microni la cerere) pentru particule, anti-bacterian și "aerul ventilat"; Regulator de debit cu lumen larg pentru a reduce riscul de ocluzie a particulelor și cristalelor; Clema detașabilă din PVC; Volum maximal: 275 ml; Durata de utilizare: 5 zile + 17 h, pentru chimioterapie.	Teacă externă din plastic ABS pentru a permite controlul vizual al medicamentelor administrate. Scală gradată pentru a verifica volumul administrat. - Rezervor din silicon gradat, transparent, bio-compatibil, fără latex. Piston mobil pentru a asigura o forță constantă de propulsie în interiorul elastomerului: Tub de conectare anti-torsiune cu valvă de umplere anti-reflux bidirecțională: Filtru de 1, 2 microni (5 microni la cerere) pentru particule, anti-bacterian și "aerul ventilat"; Regulator de debit cu lumen larg pentru a reduce riscul de ocluzie a particulelor și cristalelor; Clema detașabilă din PVC; Volum maximal: 275 ml; Durata de utilizare: 5 zile + 17 h, pentru chimioterapie. (TDS pag.1). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	66	Prelungitor pentru sisteme infuzie(001592)	Prelungitor pentru sisteme infuzie(001592)	Prelungitor perfuzie (Codul produsului:DME S150A)	China	ZIBO EASTME D HEALTH CARE PRODUC TS CO., LTD.	1.steril 2.lungime: 150cm (±10cm) 3.material: PVC, transparent 4.de unică folosință 5.ambalaj individual 6.Conector: Luer-Lock .Tip “male-female”7.teremen de valabilitate - 3 ani de la livrare	1.steril 2.lungime: 150cm 3.material: PVC, transparent 4.de unică folosință 5.ambalaj individual 6.Conector: Luer-Lock .Tip “male-female”7.teremen de valabilitate - 3 ani de la livrare (TDS pag.1). Facturare N1	Marcaj CE

33100 000-1	67	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace (001593)	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace (001593)	Prelungitor perfuzie opac presiune înaltă (Codul produsului:DME S150B)	China	ZIBO EASTME D HEALTH CARE PRODUC TS CO., LTD.	1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm (±10cm) 3.Material: PVC, opac, presiune - 4-7 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Tip “male-female” 8.Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare	1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm 3.Material: PVC, opac, presiune - 18 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Tip “male-female” 8.Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare (TDS pag. 1). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	68	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente (001594)	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente (001594)	Prelungitor sisteme perfuzie transparent presiune înaltă (Codul produsului:IT53E XT)	India	Nubeno Healthcare Pvt Ltd	1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm (±10cm) 3.Material: PVC, transparent, presiune - 4-7 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare. 8.Tip “male- female”	1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm (±10cm) 3.Material: PVC, transparent, presiune - 18 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare. 8.Tip “male-female” (TDS pag.1). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	69	Prelungitor pentru sisteme infuzie, pediatrice (001595)	Prelungitor pentru sisteme infuzie, pediatrice (001595)	Prelungito perfuzie pediatric (Codul produsului:DME S150D)	China	ZIBO EASTME D HEALTH CARE PRODUC TS CO., LTD.	Lungimea 150cm (±10cm), diametru extern maxim 2.5mm, intern 1.1mm - 1.4mm 1.steril 2.material: PVC, transparent 3.de unică folosință 4.ambalaj individual 5.Conector: Luer- Lock Tip “male-female” 6.termen de valabilitate - 3 ani de la livrare *	Lungimea 150cm, diametru extern 2.5mm, intern 1,2mm 1.steril 2.material: PVC, transparent 3.de unică folosință 4.ambalaj individual 5.Conector: Luer-Lock Tip “male-female” 6.termen de valabilitate - 3 ani de la livrare (TDS pag.1). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	70	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple (001596)	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple (001596)	Rampa de robinete cu 5 canale (Codul produsului:ES10/ W5T2)	Italia	Macropha m S.R.L.	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple, Cu mecanism de închidere/deschidere (comutator) „Floswitch” a fluxului pentru fiecare robinet în parte, codate prin culori, stickere color pentru falcoanele de infuzie. Prelungitor integrat cu lungimea 150-180cm. Materiale: policarbonat, polietilenă, polipropilen-corpul, polivinilhlorid. Non latex. Metoda de sterilizare etilen oxid. Volum umplere ≥3 ml. Ambalat individual	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple, Cu mecanism de închidere/deschidere (comutator) „Floswitch” a fluxului pentru fiecare robinet în parte, codate prin culori, stickere color pentru falcoanele de infuzie. Prelungitor integrat cu lungimea 150cm. Materiale: policarbonat, polietilenă, polipropilen-corpul, polivinilhlorid. Non latex. Metoda de sterilizare etilen oxid. Volum umplere 10,6 ml. Ambalat individual (TDS pag.1). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	71	Robinet tridirecțional steril, cu linie de extensie (001597)	Robinet tridirecțional steril, cu linie de extensie (001597)	Robinet tridirecțional cu linie de extensie (Codul produsului:DMT X-100)	China	ZIBO EASTME D HEALTH CARE PRODUC TS CO., LTD.	Robinet tridirecțional steril, 3-direcționale (cu codare de culori), rezistent la influența chimică a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; lipido-rezistent cu linii de extensie 100cm, rotația robinetului 360°, rezistent la presiune≥ 4 bari, steril, fără latex. Ambalat individual	Robinet tridirecțional steril, 3-direcționale (cu codare de culori), rezistent la influența chimică a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; lipido-rezistent cu linii de extensie 100cm, rotația robinetului 360°, rezistent la presiune 4 bari, steril, fără latex. Ambalat individual (TDS pag.1). Facturare N1	Marcaj CE

33100 000-1	72	Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (001598)	Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (001598)	Robinet tridirecțional (Codul produsului:IT453 W)	India	Nubeno Healthcare Pvt Ltd	Robinet tridirecțional steril, 3-direcționale (cu codare de culori), rezistent la influența chimică a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; lipido-rezistent, rotația robinetului 360°, rezistent la presiune ≥ 4 bari, steril, fără latex. Ambalat individual	Robinet tridirecțional steril, 3-direcționale (cu codare de culori), rezistent la influența chimică a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; lipido-rezistent, rotația robinetului 360°, rezistent la presiune 4 bari, steril, fără latex. Ambalat individual (TDS pag.1). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	73	Seringă cu ac, 10ml sau 12ml							Marcaj CE
33100 000-1	73.1	Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (001599)	Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (001599)	Seringa cu ac 10ml 21Gx1½" (Codul produsului:SCM DSN10251021)	CHINA	JIANGYI N FANMEI MEDICAL DEVICE CO.,LTD	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml sau 12 ml - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip. - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip. - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual (TDS pag.1). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	73.2	Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 22Gx1½ (001600)	Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 22Gx1½ (001600)	Seringa cu ac 10ml 22Gx1½" (Codul produsului:SCM DSN10251022)	CHINA	JIANGYI N FANMEI MEDICAL DEVICE CO.,LTD	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml sau 12 ml - ac 22Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip. - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml - ac 22Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip. - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual (TDS pag.1). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	74	Seringă cu ac, 20ml sau 24ml							Marcaj CE

33100 000-1	74.1	Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½(001601)	Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½(001601)	Seringa cu ac 20ml 20Gx1½" (Codul produsului:S3220 2040)	CHINA	Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., ltd	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml sau 24 ml, - ac 20Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul trebuie plasat EXCENTRIC; - ambalate individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml - ac 20Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul este plasat EXCENTRIC; - ambalate individual (TDS pag. 1). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	74.2	Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 21Gx1½ (001602)	Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 21Gx1½ (001602)	Seringa cu ac 20ml 21Gx1½" (Codul produsului:S3220 2140)	CHINA	Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., ltd	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml sau 24 ml, - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul trebuie plasat EXCENTRIC; - ambalate individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul este plasat EXCENTRIC; - ambalate individual (TDS pag. 1). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	75	Seringă cu ac, 2ml sau 3ml							Marcaj CE

33100 000-1	75.1	Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1(001603)	Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1(001603)	Seringa cu ac 2ml 23Gx1" (Codul produsului:IT840 2)	India	Nubeno Healthcare Pvt Ltd	Seringi sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 2 ml - 3 ml, - ac 23Gx1 - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free;- ambalate individual	Seringi sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 2 ml, - ac 23Gx1 - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free;- ambalate individual (TDS pag.1). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	75.2	Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1¼ (001604)	Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1¼ (001604)	Seringa cu ac 2ml 23Gx1¼" (Codul produsului:IT840 2)	India	Nubeno Healthcare Pvt Ltd	Seringi sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 2 ml - 3 ml, - ac 23Gx1¼ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free;- ambalate individual	Seringi sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 2 ml, - ac 23Gx1¼ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free;- ambalate individual (TDS pag.1). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	76	Seringă cu ac,5ml sau 6m							Marcaj CE

33100 000-1	76.1	Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1¼ (001605)	Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1¼ (001605)	Seringa cu ac 5ml 22Gx1¼" (Codul produsului:S3205 2230)	CHINA	Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., ltd	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 5 ml sau 6 ml, - ac 22Gx1¼ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 5 ml - ac 22Gx1¼ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual (TDS pag.1). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	76.2	Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1½(001606)	Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1½(001606)	Seringa cu ac 5ml 22Gx1½" (Codul produsului:S3205 2240)	CHINA	Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., ltd	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 5 ml sau 6 ml, - ac 22Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 5 ml - ac 22Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual (TDS pag.1). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	81	Seringă fără ac, 2ml(001611)	Seringă fără ac, 2ml(001611)	Seringa Luer- Lock 2ml (Codul produsului:L3202)	CHINA	Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., ltd	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 2 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 2 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual (TDS pag. 1). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	82	Seringă fără ac, 5ml (001612)	Seringă fără ac, 5ml (001612)	Seringa Luer- Lock 5ml (Codul produsului:L3205)	CHINA	Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., ltd	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 5 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 5 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual (TDS pag. 1). Facturare N1	Marcaj CE

33100 000-1	83	Seringă fără ac, 20ml(001613)	Seringă fără ac, 20ml(001613)	Seringa Luer- Lock 20ml (Codul produsului:L3220)	CHINA	Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., ltd	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 20 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 20 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual (TDS pag.1). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	84	Seringă Jane 60 ml (001615)	Seringă Jane 60 ml (001615)	Seringa Jane 60ml (Codul produsului:SN- ISY-0050)	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRI Y CO.,LTD.	1. tip: Jane 2.mărime: 60 ml 3.steril 4.ambalaj individual	1. tip: Jane 2.mărime: 60 ml 3.steril 4.ambalaj individual (TDS pag. 1). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	85	Seringă Jane 100 ml(001616)	Seringă Jane 100 ml(001616)	Seringa Jane 100ml (Codul produsului:EIS10 0)	China	Jiangsu Eyoung Medical Devices Co., Ltd.	1. tip: Jane 2.mărime: 100 ml 3. steril 4.ambalaj individual	1. tip: Jane 2.mărime: 100 ml 3. steril 4.ambalaj individual (TDS pag.1). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	86	Seringă Jane 150 ml (001617)	Seringă Jane 150 ml (001617)	Seringa Jane 150ml (Codul produsului:EIS15 0)	China	Jiangsu Eyoung Medical Devices Co., Ltd.	1. tip: Jane 2.mărime: 150 ml 3. steril 4.ambalaj individual	1. tip: Jane 2.mărime: 150 ml 3. steril 4.ambalaj individual (TDS pag. 1). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	88	Seringă sterilă cu ac nedetașabil, pentru insulină, ac ≥29G (001619)	Seringă sterilă cu ac nedetașabil, pentru insulină, ac ≥29G (001619)	Seringa insulina 1ml 29x½" (Codul produsului:I3201 2913)	CHINA	Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., ltd	Seringi sterile de unică folosință. - ac nedetașabil din oțel/inox, ≥ 29 G x ≤½ - volum 1ml (U-100), grade de măsurare a volumului și Unităților Internaționale - formate din 3 piese: cilindru transparent, piston, garnitura de cauciuc - confectionată etanșat - ac hipoalergic, apirogen, - produs latex free; - ambalaj individual	Seringi sterile de unică folosință. - ac nedetașabil din oțel/inox, 29 G x ½ - volum 1ml (U-100), grade de măsurare a volumului și Unităților Internaționale - formate din 3 piese: cilindru transparent, piston, garnitura de cauciuc - confectionată etanșat - ac hipoalergic, apirogen, - produs latex free; - ambalaj individual (TDS pag. 1). Facturare N1	Marcaj CE

33100 000-1	90	Set de perfuzie cu filtru (001624)	Set de perfuzie cu filtru (001624)	Set de perfuzie cu filtru (Codul produsului:BQIV 25026)	China	BQ PLUS MEDICAL CO., LTD	Rezistentă la perfuzii sub presiune (max 4,5 bar) diametru tub 3mm x 4,0mm (±0, 3mm), lungime 180cm (±10cm); canulă de plastic pentru introducerea în flacon prevăzută cu două orificii; dispozitiv de aerisire manual cu filtru antibacterian de 0,2 µm și căpăcel de protecție; cameră de picurare cu două corpuri (cel superior transparent rigid cu formator de picături performant - 20 picături ≅ 1 ml; cel inferior flexibil) și cu filtru hidrofil pentru întreruperea automată a perfuziei după golirea flaconului; filtru de 15 µm în cameră de picurare; dispozitiv de reglare a ritmului de picurare cu șanț în formă de V pentru posibilitatea de reglare la ritmuri mici de picurare, element de fixare / parcare a tubului de perfuzie, canal de introducere a vârfului canulei de plastic; conexiunea la cateter de tip luer-lock cu căpăcel de plastic ce prezintă o membrană hidrofoba ce asigură umplerea trusei fără aer și fără pierdere de substanță; fără LATEX, fără PVC.	Rezistentă la perfuzii sub presiune (max 2 bar) diametru tub 2,9mm x 4,05mm (±0,07mm), lungime 180cm (±10cm); canulă de plastic pentru introducerea în flacon prevăzută cu două orificii; dispozitiv de aerisire manual cu filtru antibacterian de 0,2 µm și căpăcel de protecție; cameră de picurare cu două corpuri (cel superior transparent rigid cu formator de picături performant - 20 picături ≅ 1 ml; cel inferior flexibil) și cu filtru hidrofil pentru întreruperea automată a perfuziei după golirea flaconului; filtru de 15 µm în cameră de picurare; dispozitiv de reglare a ritmului de picurare cu șanț în formă de V pentru posibilitatea de reglare la ritmuri mici de picurare, element de fixare / parcare a tubului de perfuzie, canal de introducere a vârfului canulei de plastic; conexiunea la cateter de tip luer-lock cu căpăcel de plastic ce prezintă o membrană hidrofoba ce asigură umplerea trusei fără aer și fără pierdere de substanță; fără LATEX, fără PVC. (TDS pag. 1-2). Facturare N 1	Marcaj CE
33100 000-1	91	Sistem de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic (001625)	Sistem de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic (001625)	Sistem de perfuzie cu manșon (Codul produsului:DMIV-018A)	China	ZIBO EASTMED HEALTH CARE PRODUCTS CO., LTD.	Sistem/set de perfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată cameră de numărare picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0±0.1) g de apă distilată la temperatura (20±2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - manșon de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului minim 140cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 21G x 1½ , apirogen, netoxic. Ambalat individual	Sistem/set de perfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată cameră de numărare picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0±0.1) g de apă distilată la temperatura (20±2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - manșon de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului 140cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 21G x 1½ , apirogen, netoxic. Ambalat individual (TDS pag.1). Facturare N1	Marcaj CE

33100 000-1	92	Sistem de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic (fără manșon)(001626)	Sistem de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic (fără manșon)(001626)	Sistem de perfuzie fara manson (Codul produsului:DM018LSB)	China	ZIBO EASTMED HEALTH CARE PRODUC TS CO., LTD.	Sistem/set de perfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată camera de numărare picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0±0.1) g de apă distilată la temperatura (20±2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului minim 140cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 21G x 1½ , apirogen, netoxic. Ambalat individual	Sistem/set de perfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată camera de numărare picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0±0.1) g de apă distilată la temperatura (20±2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului 140cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 21G x 1½ , apirogen, netoxic. Ambalat individual (TDS pag.1). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	93	Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix(001627)	Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix(001627)	Sistem perfuzie cu regulator de precizie inalta (Codul produsului:ISE32/47)	Italia	Macropharm S.R.L.	Cu filtru, cu regulator al vitezei de perfuzie de la 3 pina la - 250 ml/ora, Material: poliuretan Cu scară fină de reglare al vitezei de perfuzie: Cu viteză constantă de perfuzare, Steril transparentă, lungimea minim 150cm. Ambalat individual	Cu filtru, cu regulator al vitezei de perfuzie de la 5 pina la -250 ml/ora, Material: poliuretan Cu scară fină de reglare al vitezei de perfuzie: Cu viteză constantă de perfuzare, Steril transparentă, lungimea 150cm. Ambalat individual (TDS pag.1). Facturare N1	Marcaj CE

33100 000-1	94	Sistem de transfuzie a sângelui, cu ac polimer (001628)	Sistem de transfuzie a sângelui, cu ac polimer (001628)	Sistem transfuzie (Codul produsului:BT-1)	CHINA	Shandong Yiguang Medical Instrument s Co., Ltd	Sistem/set de transfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată cameră de numărare picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0±0.1)g de apă distilată la temperatura (20±2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - manșon de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului minim 155cm maxim 165cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 18G x 1½ , aprotogen, netoxic, -corpul de picurare transparent, rigid, prevăzut cu un filtru de 170-260 microni care să nu permită trecerea particulelor coagulate. Ambalaj individual	Sistem/set de transfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată cameră de numărare picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0±0.1)g de apă distilată la temperatura (20±2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - manșon de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului 155cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 18G x 1½ , aprotogen, netoxic, -corpul de picurare transparent, rigid, prevăzut cu un filtru de 200 microni care să nu permită trecerea particulelor coagulate. Ambalaj individual (TDS pag. 1). Facturare N1	Marcaj CE
33100 000-1	95	Tifon medical nesteril, 90cm, densitatea min. 32 g/m2 (001629)	Tifon medical nesteril, 90cm, densitatea min. 32 g/m2 (001629)	Tifon medical nesteril 90cmx100m (Codul produsului:R9010 0-4)	CHINA	Medwell Medical Products Co., Ltd	Tifon medical, nesteril, 90-100cm, densitatea min. 32 g/m2 (nu se va lua în calcul eroarea admisibilă la nivel de măsurare a densității) - Bumbac 100%, - este rulat și condiționat în ambalaj individual, - fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățime 90-100cm - densitate minimă 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie până la 10 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60, în bătătura, N, min=40	Tifon medical, nesteril, 90cm, densitatea 32 g/m2 - Bumbac 100%, - este rulat și condiționat în ambalaj individual, - fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățime 90cm - densitate 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie până la 10 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 - Densitate: în urzeală, fire/10cm= 116, în bătătura, fire/10cm= 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, 60, în bătătura, N, 40 (TDS pag.1, COA pag.1). Facturare N100 metri	Marcaj CE
33100 000-1	96	Vată medicală nesterilă							Marcaj CE

33100 000-1	96.1	Vată medicală nesterilă, 50-70g (001630)	Vată medicală nesterilă, 50-70g (001630)	Vata medicala nesterila 70g	România	S.C. SPD STAR S.R.L.	Vata hidrofilă de uz medical, fără impurități de țesut - componența: bumbac 100% - caracteristici: bine cadrat, consistență uniformă, peri tectonici lungi de bumbac care formează fășii sau mase albe, ușoare, fără miros și gust, fără substanțe reducătoare, fără agenți de albire, fără să prezinte aciditate/alkalinitate, fără impurități, hidrofilie sub 10sec. Ambalaj individual, masă 50-70g	Vata hidrofilă de uz medical, fără impurități de țesut - componența: bumbac 100% - caracteristici: bine cadrat, consistență uniformă, peri tectonici lungi de bumbac care formează fășii sau mase albe, ușoare, fără miros și gust, fără substanțe reducătoare, fără agenți de albire, fără să prezinte aciditate/alkalinitate, fără impurități, hidrofilie sub 10sec. Ambalaj individual, masă 70g (TDS pag.1-5). Facturare N70(gramme)	Marcaj CE
33100 000-1	96.2	Vată medicală nesterilă, 100g(001631)	Vată medicală nesterilă, 100g(001631)	Vata medicala nesterila 100g (Codul produsului:20201 6)	China	JIANERK ANG MEDICAL CO., LTD.	Vata hidrofilă de uz medical, fără impurități de țesut - componența: bumbac 100% - caracteristici: bine cadrat, consistență uniformă, peri tectonici lungi de bumbac care formează fășii sau mase albe, ușoare, fără miros și gust, fără substanțe reducătoare, fără agenți de albire, fără să prezinte aciditate/alkalinitate, fără impurități, hidrofilie sub 10sec. Ambalaj individual, masă 100-150 gr.	Vata hidrofilă de uz medical, fără impurități de țesut - componența: bumbac 100% - caracteristici: bine cadrat, consistență uniformă, peri tectonici lungi de bumbac care formează fășii sau mase albe, ușoare, fără miros și gust, fără substanțe reducătoare, fără agenți de albire, fără să prezinte aciditate/alkalinitate, fără impurități, hidrofilie sub 10sec. Ambalaj individual, masă 100gr. (TDS pag.1-2). Facturare N100(gramme)	Marcaj CE
33100 000-1	96.3	Vată medicală nesterilă, 200- 250g (001632)	Vată medicală nesterilă, 200- 250g (001632)	Vata medicala nesterila 250g (Codul produsului:20201 7)	China	JIANERK ANG MEDICAL CO., LTD.	Vata hidrofilă de uz medical, fără impurități de țesut - componența: bumbac 100% - caracteristici: bine cadrat, consistență uniformă, peri tectonici lungi de bumbac care formează fășii sau mase albe, ușoare, fără miros și gust, fără substanțe reducătoare, fără agenți de albire, fără să prezinte aciditate/alkalinitate, fără impurități, hidrofilie sub 10sec. Ambalaj individual, masă 200-250g.	Vata hidrofilă de uz medical, fără impurități de țesut - componența: bumbac 100% - caracteristici: bine cadrat, consistență uniformă, peri tectonici lungi de bumbac care formează fășii sau mase albe, ușoare, fără miros și gust, fără substanțe reducătoare, fără agenți de albire, fără să prezinte aciditate/alkalinitate, fără impurități, hidrofilie sub 10sec. Ambalaj individual, masă 250g. (TDS pag.1-2). Facturare N250(gramme)	Marcaj CE
33100 000-1	97	Robinete 3- directionale(00163 3)	Robinete 3- directionale(0016 33)	Robinet tridirectional (Codul produsului:IT453 W)	India	Nubeno Healthcare Pvt Ltd	Tip DiscifixR Plus, Rezistent la solicitări mecanice, Rezistent la substanțe medicamentoase agresive (inclusiv lipide);Rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; Rotația robinetului 360°, posibilitate de oprire a robinetului la poziție intermediară (unghi de 45° fata de căile de curgere), Conector cu posibilitate de mișcare atât în planul axial, cat si în planul radial, Rezistent la presiune ≥ 4 bari, Steril.	Tip DiscifixR Plus, Rezistent la solicitări mecanice, Rezistent la substanțe medicamentoase agresive (inclusiv lipide);Rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; Rotația robinetului 360°, posibilitate de oprire a robinetului la poziție intermediară (unghi de 45° fata de căile de curgere), Conector cu posibilitate de mișcare atât în planul axial, cat si în planul radial, Rezistent la presiune 4 bari, Steril. (TDS pag.1). Facturare N1	Marcaj CE
		Semnat:	Numele, Prenumele: Grigore Moraru În calitate de: Administrator						
		Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23							