

Antreprenor: SRL Alarcon Group

Investitor: IMSP Spitalul raional Leova

Obiect: Reparatia Incaperilor Cabinetului de Transfuzie a Singelui

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.1.1./1.1.1.	LCM/Incapere 1 / Pardosele				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu betonocontact	m2			5,79 2,84
1.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
1.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
1.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
2	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			109,21 22,14
2.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,47	83,69
2.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	18,00	1,62
2.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	8,00	0,03
2.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,00
2.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,14
2.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
2.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
3	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu ridicare pe perete -10 cm	m2			705,59 301,77
3.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	45,00	6,75
3.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	75,00	26,25
3.3	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,47	28,72
3.4	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	40,00	40,80
3.5	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	25,00	3,75
3.6	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,50
3.7	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	250,00	262,50
3.8	4100126202818	Apă	m3	0,0015	8,00	0,01
3.9	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000	0,00	0,00
3.10	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	94,60	189,20
3.11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	94,60	112,57
3.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
3.13	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	25,00	0,30
3.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	1.1.1./1.1.1.	TOTAL LCM/Incapere 1 / Pardosele				11 996,90
	1.1.2.	Pereti				
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2			29,26 13,24
4.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
4.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
4.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	94,60	13,24
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			146,38 115,41
5.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
5.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
5.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
5.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
5.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
6	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2			144,53 113,52
6.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1500	4,00	28,60
6.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0050	8,00	0,04
6.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2000	94,60	113,52
6.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0800	25,00	2,00
6.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
7	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			30,37 18,92

7.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
7.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
7.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
7.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
8	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti .	m2			740,61
						385,02
8.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	45,00	6,75
8.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	75,00	31,88
8.3	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	5,47	9,57
8.4	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	40,00	40,80
8.5	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,0500	250,00	262,50
8.6	4100126202818	Apă	m3	0,0015	8,00	0,01
8.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	94,60	236,50
8.8	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000	0,00	0,00
8.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	94,60	148,52
8.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	25,00	0,20
8.11	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	25,00	0,38
8.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0700	25,00	1,75
	1.1.2.	TOTAL Pereti				58 049,94
	1.1.3.	Tavan				
9	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcanei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2			289,03
						180,69
9.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	51,77	54,36
9.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,00	12,87
9.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,80
9.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	0,60	1,41
9.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	0,60	0,45
9.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,00	0,81
9.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,58
9.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,99
9.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,24
9.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
9.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
9.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
9.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	25,00	1,19
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,79
						2,84
10.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
10.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
10.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Latex Antibacteriana)	m2			75,54
						52,03
11.1	2430116103800	Vopsea Latex Antibacteriana	kg	0,4000	45,00	18,00
11.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
11.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
11.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	5,00	0,25
11.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
11.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	1.1.3.	TOTAL Tavan				5 414,52
	1.1.4.	Retele termice				
12	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2			15,13
						15,13
12.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	94,60	15,14
13	RpIC19C1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2".	m			52,85
						37,84
13.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,50
13.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	38,00	4,18
13.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2020	38,00	7,68
13.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	50,00	1,65
13.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4000	94,60	37,84
14	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton.	buc			38,87
						18,92
14.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,00	15,00
14.2	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,60	1,20
14.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	94,60	18,92
14.4	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1500	25,00	3,75
15	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1500 mm	buc			1 661,04
						61,49
15.1	2822115700000	Radiatoare din otel 500x1500 mm	buc	1,0000	1 590,00	1 590,00

15.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	50,00	0,20
15.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,00	0,20
15.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
15.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,60	2,40
15.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	94,60	61,49
15.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,2500	25,00	6,25
16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc			113,23 17,03
16.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	95,00	95,00
16.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	50,00	0,60
16.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60
16.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
17	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m			146,56 47,30
17.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=50mm	m	1,0300	96,37	99,26
17.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	94,60	47,30
18	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc			32,37 26,49
18.1	2875274204000	Bratara fixe	buc	1,0000	1,88	1,88
18.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
18.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,60	0,60
18.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20	0,20
18.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
18.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	94,60	26,49
18.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,1000	25,00	2,50
19	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m			49,60 33,12
19.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm	m	1,0300	16,00	16,48
19.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	94,60	33,11
20	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m			11,66 10,41
20.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	94,60	10,41
20.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
21	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" .	m			9,52 8,52
21.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	94,60	8,51
21.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	25,00	1,00
22	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" .	m			7,56 7,56
22.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	94,60	7,57
23	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc			20,26 17,03
23.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) cu 2 imbinari d=25mm	buc	1,0000	2,00	2,00
23.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
23.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	40,00	0,28
23.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
23.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
24	IC38B	Piesa de racordare (Racord metal / ppr), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			73,26 17,03
24.1	2875274110102	Racord metal / ppr, cu 2 imbinari,d=25mm	buc	1,0000	55,00	55,00
24.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
24.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	40,00	0,28
24.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
24.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
25	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Filet metal	buc			36,29 25,54
25.1	2523156713800	Filet metal d=1"	buc	1,0000	8,75	8,75
25.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	50,00	1,00
25.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,00	1,00
25.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	94,60	25,54
26	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de	m2			52,64

		incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.				50,13
26.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5300	94,60	50,14
26.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,1000	25,00	2,50
27	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2			44,47 44,47
27.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	94,60	44,46
	1.1.4.	TOTAL Retele termice				3 072,67
	1.2./1.2.1.	Incapere 2 / Pardosele				
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu betonocontact	m2			5,79 2,84
28.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
28.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
28.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
29	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			109,21 22,14
29.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,47	83,69
29.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	18,00	1,62
29.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	8,00	0,03
29.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,00
29.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,14
29.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
29.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
30	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu ridicare pe perete -10 cm	m2			705,59 301,77
30.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	45,00	6,75
30.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	75,00	26,25
30.3	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,47	28,72
30.4	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	40,00	40,80
30.5	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	25,00	3,75
30.6	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,50
30.7	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	250,00	262,50
30.8	4100126202818	Apă	m3	0,0015	8,00	0,01
30.9	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000	0,00	0,00
30.10	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	94,60	189,20
30.11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	94,60	112,57
30.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
30.13	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	25,00	0,30
30.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	1.2./1.2.1.	TOTAL Incapere 2 / Pardosele				12 210,24
	1.2.2.	Pereti				
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2			29,26 13,24
31.1	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
31.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
31.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	94,60	13,24
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			146,38 115,41
32.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
32.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
32.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
32.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
32.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
33	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2			144,53 113,52
33.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1500	4,00	28,60
33.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0050	8,00	0,04
33.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2000	94,60	113,52
33.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0800	25,00	2,00
33.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
34	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			30,37 18,92

34.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
34.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
34.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
34.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
35	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti .	m2			740,61
						385,02
35.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	45,00	6,75
35.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	75,00	31,88
35.3	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	5,47	9,57
35.4	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	40,00	40,80
35.5	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,0500	250,00	262,50
35.6	4100126202818	Apă	m3	0,0015	8,00	0,01
35.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	94,60	236,50
35.8	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000	0,00	0,00
35.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	94,60	148,52
35.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	25,00	0,20
35.11	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	25,00	0,38
35.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0700	25,00	1,75
	1.2.2.	TOTAL Pereti				49 583,89
	1.2.3.	Tavan				
36	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m . Tavane fara izolatie	m2			289,03
						180,69
36.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	51,77	54,36
36.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,00	12,87
36.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,80
36.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	0,60	1,41
36.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	0,60	0,45
36.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,00	0,81
36.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,58
36.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,99
36.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,24
36.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
36.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
36.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
36.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	25,00	1,19
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,79
						2,84
37.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
37.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
37.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Latex Antibacteriana)	m2			75,54
						52,03
38.1	2430116103800	Vopsea Latex Antibacteriana	kg	0,4000	45,00	18,00
38.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
38.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
38.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	5,00	0,25
38.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
38.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	1.2.3.	TOTAL Tavan				5 510,81
	1.2.4.	Retele termice				
39	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2			15,13
						15,13
39.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	94,60	15,14
40	RpIC19C1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2".	m			52,85
						37,84
40.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,50
40.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	38,00	4,18
40.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2020	38,00	7,68
40.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	50,00	1,65
40.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4000	94,60	37,84
41	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton.	buc			38,87
						18,92
41.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,00	15,00
41.2	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,60	1,20
41.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	94,60	18,92
41.4	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1500	25,00	3,75
42	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1500 mm	buc			1 661,04
						61,49
42.1	2822115700000	Radiatoare din otel 500x1500 mm	buc	1,0000	1 590,00	1 590,00

42.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	50,00	0,20
42.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,00	0,20
42.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
42.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,60	2,40
42.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	94,60	61,49
42.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,2500	25,00	6,25
43	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc			113,23 17,03
43.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	95,00	95,00
43.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	50,00	0,60
43.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60
43.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
44	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m			146,56 47,30
44.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=50mm	m	1,0300	96,37	99,26
44.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	94,60	47,30
45	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc			32,37 26,49
45.1	2875274204000	Bratara fixe	buc	1,0000	1,88	1,88
45.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
45.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,60	0,60
45.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crest 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20	0,20
45.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
45.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	94,60	26,49
45.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,1000	25,00	2,50
46	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m			49,60 33,12
46.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm	m	1,0300	16,00	16,48
46.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	94,60	33,11
47	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m			11,66 10,41
47.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	94,60	10,41
47.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
48	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" .	m			9,52 8,52
48.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	94,60	8,51
48.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	25,00	1,00
49	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" .	m			7,56 7,56
49.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	94,60	7,57
50	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc			20,26 17,03
50.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) cu 2 imbinari d=25mm	buc	1,0000	2,00	2,00
50.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
50.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	40,00	0,28
50.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
50.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
51	IC38B	Piesa de racordare (Racord metal / ppr), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			73,26 17,03
51.1	2875274110102	Racord metal / ppr, cu 2 imbinari, d=25mm	buc	1,0000	55,00	55,00
51.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
51.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	40,00	0,28
51.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
51.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
52	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Filet metal	buc			36,29 25,54
52.1	2523156713800	Filet metal d=1"	buc	1,0000	8,75	8,75
52.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	50,00	1,00
52.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,00	1,00
52.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	94,60	25,54
53	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de	m2			52,64

		incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.				50,13
53.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5300	94,60	50,14
53.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,1000	25,00	2,50
54	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2			44,47 44,47
54.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	94,60	44,46
	1.2.4.	TOTAL Rețele termice				3 072,67
	1.3./1.3.1.	Incapere 3 / Pardosele				
55	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2			75,44 73,79
55.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	8,00	0,40
55.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,89
55.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,89
55.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,79 2,84
56.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
56.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
56.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
57	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			109,21 22,14
57.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,47	83,69
57.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	18,00	1,62
57.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	8,00	0,03
57.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,00
57.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,14
57.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
57.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
58	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.	m2			387,41 111,63
58.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	235,00	242,05
58.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,00	18,80
58.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	18,00	8,28
58.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
58.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	8,00	0,02
58.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	0,00
58.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	94,60	111,63
58.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,04
58.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,31
58.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,58
	1.3./1.3.1.	TOTAL Incapere 3 / Pardosele				4 183,56
	1.3.2.	Pereti				
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2			29,26 13,24
59.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
59.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
59.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	94,60	13,24
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			146,38 115,41
60.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
60.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
60.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
60.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
60.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
61	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2			144,54 113,52
61.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1500	4,00	28,60
61.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0050	8,00	0,04
61.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2000	94,60	113,52
61.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0800	25,00	2,00
61.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38

62	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2				30,37
							18,92
62.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00		7,70
62.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00		3,75
62.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	8,00		0,00
62.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60		18,92
63	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti .	m2				740,62
							385,02
63.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	45,00		6,75
63.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	75,00		31,88
63.3	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	5,47		9,57
63.4	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	40,00		40,80
63.5	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,0500	250,00		262,50
63.6	4100126202818	Apă	m3	0,0015	8,00		0,01
63.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	94,60		236,50
63.8	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000	0,00		0,00
63.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	94,60		148,52
63.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	25,00		0,20
63.11	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	25,00		0,38
63.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0700	25,00		1,75
	1.3.2.	TOTAL Pereti					25 304,14
	1.3.3.	Tavan					
64	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2				289,03
							180,69
64.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	51,77		54,36
64.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,00		12,87
64.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00		30,80
64.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	0,60		1,41
64.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	0,60		0,45
64.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,00		0,81
64.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00		1,58
64.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60		0,99
64.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20		3,24
64.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00		0,00
64.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60		180,69
64.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00		0,12
64.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	25,00		1,19
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				5,79
							2,84
65.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00		2,70
65.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00		0,25
65.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60		2,84
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Latex Antibacteriana)	m2				75,54
							52,03
66.1	2430116103800	Vopsea Latex Antibacteriana	kg	0,4000	45,00		18,00
66.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00		0,24
66.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00		5,00
66.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	5,00		0,25
66.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	8,00		0,02
66.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60		52,03
	1.3.3.	TOTAL Tavan					2 681,36
	1.3.4.	Retele termice					
67	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2				15,13
							15,13
67.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	94,60		15,14
68	RpIC19C1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2".	m				52,85
							37,84
68.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00		1,50
68.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	38,00		4,18
68.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2020	38,00		7,68
68.4	1714227322940	Cinepa fuilor	kg	0,0330	50,00		1,65
68.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4000	94,60		37,84
69	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton.	buc				38,87
							18,92
69.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,00		15,00
69.2	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,60		1,20
69.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	94,60		18,92
69.4	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1500	25,00		3,75

70	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1500 mm	buc			1 661,04
						61,49
70.1	2822115700000	Radiatoare din otel 500x1500 mm	buc	1,0000	1 590,00	1 590,00
70.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	50,00	0,20
70.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,00	0,20
70.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
70.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,60	2,40
70.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	94,60	61,49
70.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2500	25,00	6,25
71	IDO1A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc			113,23
						17,03
71.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	95,00	95,00
71.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	50,00	0,60
71.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60
71.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
72	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m			146,56
						47,30
72.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=50mm	m	1,0300	96,37	99,26
72.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	94,60	47,30
73	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc			32,37
						26,49
73.1	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	1,88	1,88
73.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
73.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,60	0,60
73.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20	0,20
73.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
73.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	94,60	26,49
73.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1000	25,00	2,50
74	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m			49,60
						33,12
74.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm	m	1,0300	16,00	16,48
74.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	94,60	33,11
75	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m			11,66
						10,41
75.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	94,60	10,41
75.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
76	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" .	m			9,52
						8,52
76.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	94,60	8,51
76.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	25,00	1,00
77	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" .	m			7,56
						7,56
77.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	94,60	7,57
78	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc			20,26
						17,03
78.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) cu 2 imbinari d=25mm	buc	1,0000	2,00	2,00
78.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
78.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	40,00	0,28
78.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
78.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
79	IC38B	Piesa de racordare (Racord metal / ppr), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			73,26
						17,03
79.1	2875274110102	Racord metal / ppr, cu 2 imbinari,d=25mm	buc	1,0000	55,00	55,00
79.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
79.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	40,00	0,28
79.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
79.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
80	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Filet metal	buc			36,29
						25,54
80.1	2523156713800	Filet metal d=1"	buc	1,0000	8,75	8,75
80.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	50,00	1,00

80.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,00	1,00
80.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	94,60	25,54
81	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2			52,64 50,13
81.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5300	94,60	50,14
81.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,1000	25,00	2,50
82	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2			44,47 44,47
82.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	94,60	44,46
	1.3.4.	TOTAL Retele termice				3 072,67
	1.3.5.	Retele sanitare				
83	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc			89,87 89,87
83.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	94,60	89,87
84	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc			104,06 104,06
84.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	94,60	104,06
85	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc			80,41 80,41
85.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	94,60	80,41
86	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4".	buc			85,14 85,14
86.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	94,60	85,14
87	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m			75,19 28,38
87.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,0300	45,00	46,35
87.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	40,00	0,16
87.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
87.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	94,60	28,38
88	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1".	buc			130,71 17,03
88.1	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	95,00	95,00
88.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	18,00	18,00
88.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,6000	0,00	0,00
88.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	94,60	17,03
89	RpSA19C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm.	m			84,10 37,84
89.1	2521216717050	Teava din material plastic d=25mm	m	1,0200	25,00	25,50
89.2	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	0,1200	3,76	0,45
89.3	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	0,1900	3,00	0,57
89.4	2523156719460	Reductie din material plastic d=25mm	buc	0,0400	5,00	0,20
89.5	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	5,00	0,20
89.6	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	18,00	18,00
89.7	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
89.8	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	40,00	0,20
89.9	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	40,00	0,08
89.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	94,60	37,84
89.11	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0225	25,00	0,56
90	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 293,40 208,12
90.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	750,00	750,00
90.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	95,00
90.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	95,00	95,00
90.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	90,00	54,00
90.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	35,00	70,00
90.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	0,00
90.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	94,60	208,12
91	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc			2 965,32 529,76

91.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
91.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	250,00
91.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	38,00	38,00
91.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	95,00	95,00
91.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	38,00	38,00
91.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	36,34	83,58
91.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	75,00	75,00
91.8	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	200,00	200,00
91.9	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	200,00	200,00
91.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	90,00	90,00
91.11	2222222222992	Material marunt (dibluri lemni, ipsos, holtzuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,00	0,00
91.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	94,60	529,76
92	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc			1 089,20
						189,20
92.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	750,00	750,00
92.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	75,00	150,00
92.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	94,60	189,20
93	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			1 309,33
						33,11
93.1	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
93.2	1109091	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
93.3	2222222222992	Material marunt (aracet, holtzuruburi)	%	2,0000	0,00	0,00
93.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	94,60	33,11
	1.3.5.	TOTAL Retele sanitare				8 269,57

APROBAT:

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: IMSP Spitalul raional Leova

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: or.Leova (cab.Transfuzie)

Obiectul: Reparatia Incaperilor Cabinetului de Transfuzie a Singelui

Devizul: Reparatia Incaperilor Cabinetului de Transfuzie a Singelui

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-03-20

Valoarea de deviz 323 715,53 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1./1.1./1.1.1.	LCM/Incapere 1 / Pardosele				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu betonocontact	m2	14,6200	5,79	84,62
					2,84	41,49
2	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	14,6200	109,21	1 596,60
					22,14	323,64
3	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu ridicare pe perete -10 cm	m2	14,6200	705,59	10 315,68
					301,77	4 411,93
	1./1.1./1.1.1.	TOTAL LCM/Incapere 1 / Pardosele				11 996,90
		Inclusiv salariul				4 777,06
	1.1.2.	Pereti				
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	53,2000	29,26	1 556,84
					13,24	704,58
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,2000	146,38	7 787,36
					115,41	6 139,92
6	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	53,2000	144,53	7 689,26
					113,52	6 039,26
7	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	53,2000	30,37	1 615,81
					18,92	1 006,54
8	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti .	m2	53,2000	740,61	39 400,67
					385,02	20 483,17
	1.1.2.	TOTAL Pereti				58 049,94
		Inclusiv salariul				34 373,47
	1.1.3.	Tavan				
9	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2	14,6200	289,03	4 225,56
					180,69	2 641,63
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	14,6200	5,79	84,62
					2,84	41,49
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Latex Antibacteriana)	m2	14,6200	75,54	1 104,34
					52,03	760,68
	1.1.3.	TOTAL Tavan				5 414,52
		Inclusiv salariul				3 443,80
	1.1.4.	Retele termice				
12	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	0,7500	15,13	11,35
					15,13	11,35
13	RpIC19C1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2".	m	3,0000	52,85	158,54
					37,84	113,52
14	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton.	buc	2,0000	38,87	77,74
					18,92	37,84
15	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1500 mm	buc	1,0000	1 661,04	1 661,04
					61,49	61,49
16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de	buc	2,0000	113,23	226,46

		incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"			17,03	34,06
17	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	3,0000	146,56	439,68
					47,30	141,90
18	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	3,0000	32,37	97,10
					26,49	79,46
19	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	0,5000	49,60	24,80
					33,12	16,56
20	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m	3,0000	11,66	34,97
					10,41	31,22
21	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" .	m	0,5000	9,52	4,76
					8,52	4,26
22	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" .	m	0,5000	7,56	3,78
					7,56	3,78
23	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	2,0000	20,26	40,52
					17,03	34,06
24	IC38B	Piesa de racordare (Racord metal / ppr), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,0000	73,26	146,52
					17,03	34,06
25	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Filet metal	buc	2,0000	36,29	72,58
					25,54	51,08
26	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2	0,7500	52,64	39,48
					50,13	37,60
27	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2	0,7500	44,47	33,35
					44,47	33,35
	1.1.4.	TOTAL Retele termice				3 072,67
		Inclusiv salariul				725,59
	1.2./1.2.1.	Incapere 2 / Pardosele				
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu betonocontact	m2	14,8800	5,79	86,13
					2,84	42,23
29	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	14,8800	109,21	1 625,00
					22,14	329,39
30	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu ridicare pe perete -10 cm	m2	14,8800	705,59	10 499,11
					301,77	4 490,40
	1.2./1.2.1.	TOTAL Incapere 2 / Pardosele				12 210,24
		Inclusiv salariul				4 862,02
	1.2.2.	Pereti				
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	46,1200	29,26	1 349,65
					13,24	610,81
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,1200	146,38	6 751,01
					115,41	5 322,80
33	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	46,1200	144,53	6 665,95
					113,52	5 235,54
34	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	46,1200	30,37	1 400,77
					18,92	872,59
35	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum	m2	45,1200	740,61	33 416,51

		medical), la pereti .			385,02	17 372,19
	1.2.2.	TOTAL Pereti				49 583,89
		Inclusiv salariul				29 413,93
	1.2.3.	Tavan				
36	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m . Tavane fara izolatie	m2	14,8800	289,03	4 300,70
					180,69	2 688,61
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	14,8800	5,79	86,13
					2,84	42,23
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Latex Antibacteriana)	m2	14,8800	75,54	1 123,98
					52,03	774,21
	1.2.3.	TOTAL Tavan				5 510,81
		Inclusiv salariul				3 505,05
	1.2.4.	Retele termice				
39	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	0,7500	15,13	11,35
					15,13	11,35
40	RpIC19C1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2".	m	3,0000	52,85	158,54
					37,84	113,52
41	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton.	buc	2,0000	38,87	77,74
					18,92	37,84
42	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1500 mm	buc	1,0000	1 661,04	1 661,04
					61,49	61,49
43	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0000	113,23	226,46
					17,03	34,06
44	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	3,0000	146,56	439,68
					47,30	141,90
45	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	3,0000	32,37	97,10
					26,49	79,46
46	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	0,5000	49,60	24,80
					33,12	16,56
47	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m	3,0000	11,66	34,97
					10,41	31,22
48	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" .	m	0,5000	9,52	4,76
					8,52	4,26
49	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" .	m	0,5000	7,56	3,78
					7,56	3,78
50	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	2,0000	20,26	40,52
					17,03	34,06
51	IC38B	Piesa de racordare (Racord metal / ppr), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,0000	73,26	146,52
					17,03	34,06
52	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Filet metal	buc	2,0000	36,29	72,58
					25,54	51,08
53	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2	0,7500	52,64	39,48
					50,13	37,60
54	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti	m2	0,7500	44,47	33,35

		de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.			44,47	33,35
	1.2.4.	TOTAL Retele termice				3 072,67
		Inclusiv salariul				725,59
	1.3./1.3.1.	Incapere 3 / Pardosele				
55	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	7,2400	75,44	546,17
					73,79	534,22
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	7,2400	5,79	41,91
					2,84	20,55
57	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	7,2400	109,21	790,65
					22,14	160,27
58	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.	m2	7,2400	387,41	2 804,83
					111,63	808,19
	1.3./1.3.1.	TOTAL Incapere 3 / Pardosele				4 183,56
		Inclusiv salariul				1 523,23
	1.3.2.	Pereti				
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	23,1900	29,26	678,64
					13,24	307,13
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	23,1900	146,38	3 394,53
					115,41	2 676,40
61	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	23,1900	144,54	3 351,77
					113,52	2 632,53
62	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	23,1900	30,37	704,33
					18,92	438,75
63	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti .	m2	23,1900	740,62	17 174,87
					385,02	8 928,67
	1.3.2.	TOTAL Pereti				25 304,14
		Inclusiv salariul				14 983,48
	1.3.3.	Tavan				
64	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2	7,2400	289,03	2 092,56
					180,69	1 308,17
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	7,2400	5,79	41,91
					2,84	20,55
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Latex Antibacteriana)	m2	7,2400	75,54	546,89
					52,03	376,70
	1.3.3.	TOTAL Tavan				2 681,36
		Inclusiv salariul				1 705,42
	1.3.4.	Retele termice				
67	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	0,7500	15,13	11,35
					15,13	11,35
68	RpIC19C1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2".	m	3,0000	52,85	158,54
					37,84	113,52
69	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton.	buc	2,0000	38,87	77,74
					18,92	37,84
70	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1500 mm	buc	1,0000	1 661,04	1 661,04
					61,49	61,49
71	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0000	113,23	226,46
					17,03	34,06
72	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	3,0000	146,56	439,68
					47,30	141,90
73	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	3,0000	32,37	97,10
					26,49	79,46
74	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind	m	0,5000	49,60	24,80

		diametrul exterior de 20,0 mm.			33,12	16,56
75	IE03B	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m	3,0000	11,66	34,97
					10,41	31,22
76	IE03A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" .	m	0,5000	9,52	4,76
					8,52	4,26
77	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" .	m	0,5000	7,56	3,78
					7,56	3,78
78	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	2,0000	20,26	40,52
					17,03	34,06
79	IC38B	Piesa de racordare (Racord metal / ppr), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,0000	73,26	146,52
					17,03	34,06
80	IC30D	Fitinguri din fonta maleabilă, avind 2 insurubari, montată prin insurubare cu teava de oțel, avind diametrul de 1" Filet metal	buc	2,0000	36,29	72,58
					25,54	51,08
81	IE01A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a instalației de încălzire centrală, avind conducte din oțel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de încălzire, aparate de încălzire, armături, distribuitoare, colectoare și vase sau robineti de aerisire, avind suprafața totală a corpurilor de încălzire de pînă la 100 mp.	m2	0,7500	52,64	39,48
					50,13	37,60
82	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare a instalației de încălzire centrală, avind conducte din oțel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de încălzire, aparate de încălzire, armături, distribuitoare, colectoare și vase sau robineti de aerisire, avind suprafața totală a corpurilor de încălzire de pînă la 100 mp.	m2	0,7500	44,47	33,35
					44,47	33,35
	1.3.4.	TOTAL Rețele termice				3 072,67
		Inclusiv salariul				725,59
	1.3.5.	Rețele sanitare				
83	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000	89,87	89,87
					89,87	89,87
84	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat.	buc	1,0000	104,06	104,06
					104,06	104,06
85	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" .	buc	1,0000	80,41	80,41
					80,41	80,41
86	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4" .	buc	1,0000	85,14	85,14
					85,14	85,14
87	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, avind diametrul de 50 mm.	m	2,0000	75,19	150,38
					28,38	56,76
88	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1" .	buc	2,0000	130,71	261,42
					17,03	34,06
89	RpSA19C	Montarea tevii din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, la construcții industriale, avind diametrul de 25 mm.	m	10,0000	84,10	841,04
					37,84	378,40
90	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de cărămidă sau b.c.a.	buc	1,0000	1 293,40	1 293,40
					208,12	208,12
91	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat la înaltime sau semiînaltime, avind sifonul interior tip S.	buc	1,0000	2 965,32	2 965,32
					529,76	529,76
92	RpSD35A	Montarea bateriei amestecătoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, avind diametrul de 1/2" .	buc	1,0000	1 089,20	1 089,20
					189,20	189,20
93	RpSE27A	Montarea uscătorului de mini sau distribuitor automat de săpun lichid, montat pe perete din cărămidă sau b.c.a.	buc	1,0000	1 309,33	1 309,33
					33,11	33,11
	1.3.5.	TOTAL Rețele sanitare				8 269,57
		Inclusiv salariul				1 788,89

Total manopera (ore)		1 084,0707
Total greutate materiale (tone)		0,0000
Total		192 422,94
Asigurari sociale	24,0000%	24 612,75
Total		217 035,69
Cheltuieli de transport	7,0000%	6 204,09
Total		223 239,78
Cheltuieli de regie	14,0000%	31 253,56
Total		254 493,34
Beneficiu de deviz	6,0000%	15 269,60
Total General fara TVA		269 762,94
TVA (20%)		53 952,59
TOTAL GENERAL		323 715,53
Inclusiv salariul		102 553,12

Cursul de referinta: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: or.Leova (cab.Transfuzie)

Obiectul: Reparatia Incaperilor Cabinetului de Transfuzie a Singelui

Devizul: Reparatia Incaperilor Cabinetului de Transfuzie a Singelui

Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-03-20

Valoarea de deviz 323 715,53 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	24,5020	94,60	2 317,88
2	7122050013442	Tencuitor	h-om	296,4742	94,60	28 046,45
3	7129200011200	Finisor MP	h-om	362,7750	94,60	34 318,52
4	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,1404	94,60	1 621,49
5	7132040012700	Parchetar	h-om	2,8236	94,60	267,11
6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	18,9100	94,60	1 788,89
7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	19,0500	94,60	1 802,16
8	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,9600	94,60	374,61
9	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,4114	94,60	2 120,13
10	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	17,1514	94,60	1 622,52
11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8236	94,60	267,11
12	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	225,8757	94,60	21 367,84
13	9310060019930	Muncitor	h-om	70,1734	94,60	6 638,41
Total manopera						102 553,12
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,8370	5,00	9,19
2	1109091	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,5010	50,00	25,05
4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	144,8000	0,10	14,48
5	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	60,6210	0,60	36,37
6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,4640	25,00	11,60
7	222222222992	Material marunt (aracet, holtzsuruburi)	%	2,0000	0,00	25,02
8	222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	1,5000	0,00	19,57
9	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,6000	0,00	1,36
10	222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	21,28
11	222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtzsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,00	115,98
12	222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	1,5000	0,00	15,68
13	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	2,5000	0,00	272,01
14	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	19,63
15	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,9900	38,00	37,62
16	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,8180	38,00	69,09
17	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,0220	18,00	198,40
18	2430116103800	Vopsea Latex Antibacteriana	kg	14,6960	45,00	661,32
19	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,4080	25,00	10,20
20	24302261000001	Fuga	kg	3,3304	18,00	59,95
21	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	50,8417	38,00	1 931,98
22	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	6,5214	18,00	117,39
23	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	22,6515	45,00	1 019,32
24	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	9,9565	3,00	29,88
25	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0080	40,00	0,32
26	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	61,9668	75,00	4 647,52

27	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	4,4250	25,00	110,63
28	2462106110132	Aracet CPMB	kg	18,3765	25,00	459,41
29	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	154,8750	5,47	847,17
30	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	212,6425	5,47	1 163,16
31	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0200	40,00	0,80
32	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca”	m	27,8306	0,60	16,69
33	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	75,00	75,00
34	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	75,00	150,00
35	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	90,00	90,00
36	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	32,4500	25,00	811,25
37	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm	m	1,5450	16,00	24,72
38	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=50mm	m	9,2700	96,37	893,34
39	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	90,00	54,00
40	2521216717050	Teava din material plastic d=25mm	m	10,2000	25,00	255,00
41	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	2,0600	45,00	92,70
42	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	36,34	83,58
43	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	30,9750	250,00	7 743,75
44	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	127,5855	250,00	31 896,38
45	2523156713800	Filet metal d=1"	buc	6,0000	8,75	52,50
46	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,4000	5,00	2,00
47	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	1,2000	3,76	4,51
48	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	1,9000	3,00	5,70
49	2523156719460	Reductie din material plastic d=25mm	buc	0,4000	5,00	2,00
50	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	10,0000	18,00	180,00
51	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	86,3390	0,60	51,80
52	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	9,0000	0,60	5,40
53	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	134,7610	7,00	943,32
54	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	750,00	750,00
55	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
56	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	250,00
57	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	562,1220	5,47	3 074,80
58	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	2,2044	4,00	8,82
59	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 750,6679	4,00	7 002,67
60	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	7,4572	235,00	1 752,44
61	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	38,5770	51,77	1 997,13
62	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	34,0280	4,00	136,11
63	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	18,3700	10,00	183,70
64	2710503808004	Fir de sudare	m	154,0302	40,00	6 161,21
65	2710703520284	Profil de ghidaj	m	33,7641	14,00	472,70
66	2710703520285	Profil de suport	m	80,8280	14,00	1 131,59
67	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,6000	10,00	6,00
68	2822115700000	Radiatoare din otel 500x1500 mm	buc	3,0000	1 590,00	4 770,00
69	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	6,0000	15,00	90,00
70	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	594,8206	0,20	118,96
71	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	9,0000	0,20	1,80
72	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	9,0000	0,20	1,80
73	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	38,00	38,00
74	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	12,0000	0,60	7,20
75	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	200,00	200,00
76	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	95,00
77	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	95,00	95,00
78	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	35,00	70,00
79	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	200,00	200,00
80	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) cu 2 imbinari d=25mm	buc	6,0000	2,00	12,00
81	2875274110102	Racord metal / ppr, cu 2 imbinari,d=25mm	buc	6,0000	55,00	330,00
82	2875274123510	Dop din fonta	buc	2,7000	5,00	13,50
83	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	6,0000	95,00	570,00
84	2875274204000	Bratară fixare	buc	9,0000	1,88	16,92
85	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	12,0000	0,60	7,20
86	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	750,00	750,00
87	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	2,0000	95,00	190,00

88	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	2,0000	18,00	36,00
89	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	38,00	38,00
90	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	95,00	95,00
91	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
92	3220137315778	Decapant	kg	0,1340	40,00	5,36
93	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,2130	8,00	9,71
94	4100126202818	Apă	m3	0,7500	8,00	6,02
95	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,7995	5,00	49,01
Total materiale						88 629,87
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,2700	25,00	31,69
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3600	25,00	9,05
3	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,2300	25,00	5,63
4	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,2200	25,00	5,40
5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	20,0300	25,00	500,64
6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,3400	25,00	133,54
7	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,6300	25,00	65,83
8	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,7400	25,00	18,39
9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0900	25,00	2,26
10	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	18,7000	25,00	467,52
Total utilaje						1 239,95
Total						192 422,94
Asigurari sociale				24,0000%		24 612,75
Total						217 035,69
Cheltuieli de transport				7,0000%		6 204,09
Total						223 239,78
Cheltuieli de regie				14,0000%		31 253,56
Total						254 493,34
Beneficiu de deviz				6,0000%		15 269,60
TOTAL Deviz fara TVA						269 762,94
Total						269 762,94
TVA				20%		53 952,59
TOTAL Deviz						323 715,53

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)