

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

Privind achiziționarea **Tehnica de calcul**, prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „DIOMID GHERMAN”;
2. IDNO: 1003600150602;
3. Adresa: mun Chișinău, str. Vladimir Korolenko 2;
4. Numărul de telefon/fax: 0(22)- 82-90-16;
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: imspinn@gmail.com, vitaliejora@mail.ru;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**;
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *Instituția Medico-Sanitară Publică, prestarea serviciilor medicale*;
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. crt.	Codul CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată fără TVA
1	30236000-2	Monitor	Buc.	10	Rezoluție 1920x1080 Reglare luminozitate Filtru de lumină albastră QuickFit Dimensiune panou: 23,8 "(60,5 cm) 16: 9 Ecran lat Saturație culoare: 72% (NTSC) Frecvența maximă de actualizare: 75Hz Tip panou: Comutare în plan Pixel Pitch: 0,2652 mm Zona de vizualizare a ecranului : 527,04 x 296,46 mm Luminozitate (Max): 250 cd / m ² Afișează suprafața fără orbire Unghi de vizualizare (CR 10): 178 ° (H) / 178 ° (V) Timp de răspuns: 4 ms (de la gri la gri) Culori de afișare: 16,7M Fără pălpăire Culori șasiu: negru Înclinare: + 22 ° ~ -5 Design subțire: Da Design fără cadru: Da Intrare PC: HDMI, D-Sub Iesire audio: 3.5mm Mini-Jack Mod de pornire: <14,75 W * Mod de economisire a energiei: <0,5W Mod oprire: <0,5W	22 000,00
2	30236000-2	Bloc de sistem	Buc.	10	Tip de carcasă: Turnul Midi Culoare: Negru CPU: AMD Ryzen 5 5600G cu șase nuclee 6C/12T 3,9-4,4 GHz Placa video: Grafică Radeon RX Vega 7 RAM: 16 GB DDR4 Ieșiri video: 1 x HDMI, 1 x VGA	52 100,00

					<p>Numărul de porturi USB 2.0 x 2 Numărul de porturi USB 3.1;4 x USB 3.2 Conector de rețea (RJ-45) Putere de alimentare:500 W Xilence XP500R7 Capacitate de stocare:1 TB, 512 GB Tipul de unitate:HDD, SSD M.2 PCIe NVMe</p>	
3	30236000-2	Printer	Buc.	4	<p>Tipul de imprimantă: Monocrom Max. dimensiunea hartiei: A4 Nume culoare: Alb negru Tehnologia de imprimare: laser Rezoluție de imprimare:1200 x 1200 dpi Culoare: Negru Configurare cartus/rezervor: 1x toner Imprimare față-verso: Automat Ciclu de lucru lunar: 80000 pagini/lună Viteza de imprimare ISO/IEC alb/n: 33 ppm Prima imprimare: 5,5 s Tavi de hartie: 1x tavă pentru casete, alimentator multifuncțional Capacitate caseta: 250 de coli Capacitate de ieșire: 150 de pagini Dimensiuni media: A4, A5, A5 (Peisaj), A6, B5, Legal, Scrisoare, Declarație Greutăți compatibile pentru hârtie: 60-163 g/m2 Wifi: Opțional USB: USB tip A Wi-Fi Direct: da Ethernet (LAN): da</p>	18 560,00
4	30236000-2	Printer pentru sectii	Buc.	5	<p>Viteza de imprimare 18 ppm; monocrom (A4); Rezoluție de până la 2400 x 600 dpi; Timp de încălzire 0,5 s din modul standby, aprox. 10 s din momentul pornirii; Timp de imprimare a primei foi aprox. 7,8 s; Resursă nu mai mult de 5000 de pagini pe lună; tava de 150 de coli; Tipuri de suport de imprimare: hârtie simplă, hârtie groasă, folie transparentă, etichetă, plic; Densitatea materialului de imprimare 60 - 163 g/m; memorie 32 MB; Interfață USB 2.0 Hi-Speed ; Cartușe all-in-one: 725 cartuș, 1.600 de pagini Imprimanta vine cu un cartus de pornire de 700 de pagini.</p>	14 280,00
5	30236000-2	Printer Multifuncțional	Buc.	2	<p>Tip de dispozitiv imprimanta multifuncționala:A4, 38 ppm, DADF, USB, Ethernet, WiFiPrint, copiere și scanare. Viteză de imprimare: O singură față: Până la 38 ppm (A4), Până la 63,1 ppm (A5-Peisaj) Face-verso: Până la 31,9 ipm (A4). Rezoluție de imprimare: Până la 1200 x 1200 dpi. Timp de încălzire: Aprox. 14 secunde sau mai puțin de la pornire. Timp prima imprimare: aprox. 5,5 secunde sau mai puțin. Limbaje pentru imprimantă: UFRII, PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript Mod Economisire toner :Da. Imprimare securizată, Imprimare de pe cheia de memorie USB. Viteza de copiere: O singură față (A4): Până la 38 ppm, față-verso (A4): Până la 30,3 ipm. Timp de ieșire a primei copieri: ADF (A4): Aprox. 6,6 secunde sau mai puțin Platon (A4): Aprox. 6,4 secunde sau mai puțin. Rezoluție copiere: până la 600 x 600 dpi Moduri copiere: text, text/foto (implicit), text/foto (calitate înaltă), foto copiere față-verso: față-verso-verso (automatic) Copii multiple: până la 999 de copiiReducere/Mărire: 25-400% în trepte de 1%. Tip scanner: Platon, ADF pe 2 fețe (o singură trecere), 50 coli Rezoluție scanare: Optică: Până la 600 x 600 dpi, Îmbunătățită: Până la 9600 x 9600 dpi Viteză: Un singur dpi Mono lateral: 38IPM (300x600DPI) Culoare cu o singură față: 13IPM (300x600DPI) Mono cu două fețe: 70IPM (300x600dpi) Culoare cu două fețe: 26IPM (300x600dpi) Scanare culori: 24 biți/24 biți (intrare/ieșire) Greyscales: 256 niveluri de nivel/24 biți. Intrare hârtie (Standard): casetă de 250 de coli, 100 de coli tavă multifuncțională, 50 de coli ADF Intrare hârtie</p>	17 499,20

					(opțional): casetă de 550 de coli. Capacitate maximă de intrare a hârtiei: 900 de coli Ieșire hârtie: 150 de coli Greutăți suporturi: casetă (standard și opțional): 60 până la 120 g/m. Tavă multifuncțională: 60 până la 163 g/m ADF: 50 până la 105 g/m. Viteza procesor: 800 MHz x 2 Memorie: 1 GB Panou de control: 12,7 cm LCD ecran tactil color Interfață: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Conexiune directă fără fir Volum de imprimare lunar recomandat: 750 - 4.000 de pagini pe lună Ciclul de utilizare: Max. 80.000 de pagini pe lună. Cartuș 057 (3.100 de pagini) Cartușul 057H (10.000 de pagini) Imprimanta este livrată cu Cartușul 057 (3.100 de pagini)	
6	30236000-2	CPU Cooler	Buc.	10	LGA115x/1200 (17.8-33.4dBA, 900-2400RPM, 45.9CFM, 92mm, PWM, 95W, 370g.). LGA1200/1151/1150/	1 464,00
7	30236000-2	Unitate de stocare HDD	Buc.	10	3.5" HDD 1.0TB 7200rpm, 64Mb, SATA III	5 776,00
8	30236000-2	Unitate de stocare SSD	Buc.	5	2.5" SSD 480GB, SATAIII, Sequential Reads: 555 MB/s, Sequential Writes: 540 MB/s, Maximum Random 4k: Read: 88,000 IOPS / Write: 83,000 IOPS, Thickness-7mm, Controller Phison S11, NAND TLC	2 304,00
9	30236000-2	Unitate de stocare SSD	Buc.	20	2.5" SATA III 6GB/s SSD 128GB, read up 560MB/s, write performance up to 540MB/s IOPs 4K NAND Flash 3D	5 328,00
10	30236000-2	Memorie operative RAM	Buc.	10	8GB DDR3-1600MHz, CL 11	4 384,00
11	30236000-2	Memorie operative RAM	Buc.	10	8GB DDR4, 2666MHz, CL19	3 640,00
12	30236000-2	Memorie operative RAM	Buc.	10	4GB DDR3-1600MHz, CL 11	3 640,00
13	30236000-2	Placa video	Buc.	7	2GB GDDR3, 64 de biți, 902/1600Mhz, radiator pasiv, 1.5 slot, VGA, DVI-D, HDMI, Low Profile, 2x suport de profil redus inclus	9 256,80
14	30236000-2	Bloc Alimentare	Buc.	12	650W, 12cm fan, 24 pin, 1x 8pin(4+4), 2x 8pin(6+2), 2x IDE, 4x SATA, black cover, 1.2m EU cable	5 232,00
15	30236000-2	Cablu HDMI	Buc.	20	Cable HDMI to HDMI 1.8m male-male	752,00
16	30236000-2	Flash Drive	Buc.	1	Black-Blue, Rubber Case (R/W:420/400MB/s) Capacitate stocare: 128 GBInterfata: USB 3.1 Gen 1 Materiale: Plastic, Cauciucat ,Metal Viteza maxima de citire: 420 MB/s Viteza de scriere maxima: 400 MB/s Design Unitate Flash: Stick clasic	527,20
17	30236000-2	Tastiera	Buc.	20	Aspect tradițional, Silențios, rezistent la stropire, Negru, USB,EN/RU.	2 880,00
18	30236000-2	Mouse	Buc.	20	Conexiune: Cablu Interfață: USB Particularități: Optic Numărul de butoane: 2 Tip senzor: Optic Rezoluția maximă a senzorului, dpi: 900-1200 Culoare: Negru	2 660,00
19	30236000-2	Camera Video	Buc.	10	Camera web, microfon, apeluri video HD 720p și înregistrare, imagini de 5 megapixeli, USB 2.0	4 680,00
20	30236000-2	Boxe	Buc.	10	2.0 / 2x3W RMS, alimentare USB sau 5V DC, control volum,lemn, 1.57", negru	2 160,00
21	30236000-2	Telefon fix	Buc.	10	Reapelarea ultimului număr, buton flash, comutare ton/impuls. apelare, reglare volum sonerie, reglare volum difuzor, opțiune de montare pe perete.	2 472,00
22	30236000-2	Cartuș	Buc.	6	Toner Cartridge compatibil, pag.imprimare: minim 10 000 pagini, LBP23xxx Series Cartridge laser HP 259X/057H (CF259X/057H/T08) 10K, Tipul de cerneală: laser alb-negru	1 910,40
23	30236000-2	Cartuș	Buc.	10	Cartuș laser pentru HP CF230X/CRG051H negru Compatibil cu MF264dw,M227fdw.	2 396,00
24	30236000-2	Drum Unit	Buc.	10	Drum Unit HP LJ Pro, IMP-	2 000,00

					HCF232A/CRG051D Compatibil cu Modelul de Toner Cartridge CF232A, CRG 051 D. Capacitate 23000 de pagini.	
25	30236000-2	Cablu UTP	Buc.	1	Cablu UTP Cat.5E, 24awg 4X2X1/0.50, CUPRU, 305M,	1 280,00
26	30236000-2	Mufa RJ45	Buc.	2	Mufa modulară RJ45, Cat.5E, tip lung, 30u" placat cu aur, 100buc/pungă.	304,00
27	30236000-2	Cablu de telefonie	Buc.	2	Cablu plat telefonic cu 4 fire, TEL4W, 28AWG 2.2X4.5MM 100M/ROLL alb	377,60
28	30236000-2	Baterie Bios	Buc.	10	Format bateriei: CR2032. Tip de baterie: Lithium. Tensiune : 3 V.	240,00
29	30236000-2	Filtru de rețea 220v	Buc.	10	Numarul de conectori: 5 Prize. Material carcasa: Plastic ignifug. Indicatori: Indicație de conectare	968,00
30	30236000-2	Multimetru digital portabil	Buc.	1	CARACTERISTICI ale multimetrului: Funcție de detectare a tensiunii înalte (NCV) Rezistent la căderi de la o înălțime de 2 metri Test de conductivitate cu indicare sonoră, testare cu diode Indicație de încărcare insuficientă a bateriei. Specificații Gama Precizie Tensiune DC (V) 200,0 mV - 600 V 0,5% + 3 e.m.r. Tensiune AC (V) 200,0 mV - 600 V 0,7% + 3 e.m.r. Curent continuu (A) 200,0 μA - 10 A 1,0% + 3 e.m.r. Rezistența 200,0 Ohm - 200 MOhm 1,0% + 2 e.m.r. Selectare automată fără limite. Oprirea automată a multimetrului și a luminii de fundal este disponibilă. Test de conductivitate cu indicație sonoră da. Testarea diodelor disponibile. Funcția de detectare a tensiunii înalte (NCV) da. Display 66 x 51 mm, 2000 de puncte. Alimentare 1,5 V, tip AAA 2 buc. Dimensiuni / greutate 131 x 95 x 58 mm /.	352,00
31	30236000-2	Sonde pentru multimetru	Buc.	1	Canitate inclusa: 2 Izolație: până la 1000 V;Curent: până la 20 A	80,00
32	30236000-2	Set șurubelniță + capete de înșurubat	Buc.	1	Surubelnița manuală cu funcție de revers cu clichet cu sechestrarea de cauciuc; Suport magnetic; Capat de insurubat (25 mm): cu fante 2x4mm, 4x6mm, 2x7.2 mm; Capat de insurubat (50 mm): cu fante 1x6mm, 1x7.2mm; Capat de insurubat Phillips: 4xPH1, 4xPH2, 2xPH3, 1xPH1, 1xPH2, 1xPH3; Capat de insurubat Pozidriv: 2xPZ1, 2xPZ2, 2xPZ3, 1xPZ1, 1xPZ2; Capat de insurubat Torx: 2xT10, 2xT15, 2xT20, 2xT25; Capat de insurubat hexagonal: 3x2mm, 2x4mm, 2x5mm, 2x6mm; Capat de insurubat fix: 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 mm; Setul vine într-o trusa moale.	392,00
33	30236000-2	Covoraș pentru mouse	Buc.	80	Mouse Pad 210 x 180 mm, mouse pad din pânză cu fund antiderapant din cauciuc, negru. CONFORT ȘI PRECIZIE Nu se mișcă pe masă Oferă control perfect asupra cursorului mouse-ului Ideal pentru orice mouse optic Bază anti-alunecare - EVA Acoperirea de înaltă calitate pe suprafața covorașului garantează o alunecare excelentă a mouse-ului.	2 624,00
34	30236000-2	Rolă de preluare a hârtiei	Buc.	15	Model de imprimantă laser: HP,Canon. Compatibili cu modelele: MF3010, LBP3100, LBP3010, LBP3050, LBP3150, LBP3108, LBP3018, LBP6000, LBP6020, LBP6030, LBP6018, LJ M1132, LJ P1102, LJ P1005, LJ P1006, P1108, LJ P1102W, CLJ M1214NF, CLJ CP2025N, LJ M1132MFP, LJ M1214NFH, M125A, LJ Pro M201N, LJ Pro M102W, LJ Pro M104W, M203DW, LJ Pro M225DN, LJ Pro M225DW, LJ Pro M226DN, LJ Pro M226DW, LJ Pro M130FN, LJ Pro M130FW, LJ Pro M132FN, LJ Pro M132FW, LJ Pro M134FW, LJ Pro M127FN, LJ Pro M127FW, LJ Pro M128FN, LJ Pro M128FW, LJ Pro M227FDW, LJ	600,00
TOTAL						195 119,20

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) pentru un singur lot;
- 2) **pentru mai multe loturi;**
- 3) pentru toate loturile;
- 4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate:

În decurs de 20 zile de la solicitare IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „DIOMID GHERMAN”, conform necesităților acestuia, pe parcursul anului 2024, INCOTERMS DDP;

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024;

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1	Cerere de participare	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	Obligativiu
2	Declarația privind valabilitatea ofertei	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (60 de zile) se va calcula din data deschiderii acestora.	Obligativiu
3	Specificații tehnice	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	Obligativiu
4	Specificații de preț	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	Obligativiu
5	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	Obligativiu
6	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	Obligativiu
7	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de	Obligativiu

		înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
8	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	Obligativ
9	Declarație de egibilitate	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 2 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică	Obligativ
10	Certificat de conformitate/calitate	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	Obligativ
11	Dovada înregistrării în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, deținută de Agenția Mediului	Numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin H.G. nr. 212/2018 *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	Obligativ
12	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat castigator va prezenta Declarația autorității contractante în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020	Obligativ

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică): *Nu este cazul;*

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): *Nu este cazul;*

15. Ofertele se prezintă în valută: *Lei MD;*

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: *Cel mai mic preț și corespunderea cerințelor solicitate;*

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.	Nu este cazul	
2.		

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP”;

- pe: (data) _____

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: *conform SIA „RSAP”;*

