

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1676592848872 din 24.02.2023**

Obiectul achiziției: Vopsea, lac, diluant

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ (indicați inclusiv marca)	Producător Si marca	Unit. de Măsură	Cantitat	Prețul/ costul	Prețul/ costul (inclusiv TVA)	Suma totală (fără TVA)	Suma totală (inclusiv TVA)	Caracteristicile/Specificații tehnice	STAS (ГОСТ)	Termen de livrare
1	2		3	4	5	6	7	8	9		
1	Vopsea										
1.1.	Vopsea email, culoare neagră		kg	86,4	70,00	84	6048,00	7257,60	Vopsea email, alchidică, culoare neagră; ambalaj: cutie de între 0.7- 4 kg; Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistența bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Admise la nivel național (Ofertantul va indica standardul produsului oferit)	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău

1.2.	Vopsea email, culoare ciocolata		kg	183.6	70,00	84	12852,0 0	15422,4 0	Vopsea email, alchidică, culoare ciocolata; ambalaj: cutie de între 0.7- 4 kg; Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistența bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Admise la nivel național (Ofertantul va indica standardul produsului oferit)	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău
1.3.	Vopsea email, Culoare albastră		kg	16.2	70,00	84	1134,00	1360,80	Vopsea email, alchidică, culoare albastră; ambalaj: cutie de între 0.7- 4 kg; Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistența bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Admise la nivel național (Ofertantul va indica standardul produsului oferit)	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău

1.4.	Vopsea email, Culoare azurie		kg	18.9	70,00	84	1323,00	1587,60	Vopsea email, alchidică, culoare albastra; ambalaj: cutie de între 0.7- 4 kg; Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistența bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Admise la nivel national (Ofertantul va indica standardul produsului oferit)	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău
1.5.	Vopsea email, Culoarea galbena		kg	13.5	75,00	90	1012,50	1215,00	Vopsea email, alchidică, culoare albastra; ambalaj: cutie de între 0.7- 4 kg; Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistența bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Admise la nivel national (Ofertantul va indica standardul produsului oferit)	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău

1.6.	Vopsea email, Culoarea gri închis		kg	8,1	70,00	84	567,00	680,40	Vopsea email, alchidică, culoare albastra; ambalaj: cutie de între 0.7- 4 kg; Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistența bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Admise la nivel național (Ofertantul va indica standardul produsului oferit)	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău
1.7.	Vopsea email, Culoarea gri deschis		kg	21.6	70,00	84	1512,00	1814,40	Vopsea email, alchidică, culoare albastra; ambalaj: cutie de între 0.7- 4 kg; Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistența bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Admise la nivel național (Ofertantul va indica standardul produsului oferit)	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău

1.8.	Vopsea email, Culoarea verde		kg	5.4	70,00	84	378,00	453,60	Vopsea email, alchidică, culoare albastra; ambalaj: cutie de între 0.7- 4 kg; Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistența bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Admise la nivel național (Ofertantul va indica standardul produsului oferit)	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău
1.9.	Vopsea email, Culoarea mov		kg	8.1	75,00	90	607,50	729,00	Vopsea email, alchidică, culoare albastra; ambalaj: cutie de între 0.7- 4 kg; Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistența bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Admise la nivel național (Ofertantul va indica standardul produsului oferit)	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău

1.10.	Vopsea email, Culoarea roșie		kg	8.1	75,00	90	607,50	729,00	Vopsea email, alchidică, culoare albastra; ambalaj: cutie de între 0.7- 4 kg; Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistența bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Admise la nivel național (Ofertantul va indica standardul produsului oferit)	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău
1.11.	Vopsea email, Culoarea albă		kg	5.4	75,00	90	405,00	486,00	Vopsea email, alchidică, culoare albastra; ambalaj: cutie de între 0.7- 4 kg; Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistența bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Admise la nivel național (Ofertantul va indica standardul produsului oferit)	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău

1.12.	Antiseptic pentru lemn		litru	5	17,50	21	175,00	210,00	Pentru lemn, Exterior si interior, uscare rapidă, durabilitate sporită, este rezistent la temperaturi extreme de la -50 °C la + 50 °C, biocid, hidrofoib, protecție împotriva ciupercilor, insecte și microorganisme.	Admise la nivel national (Ofertantu l va indica standardul produsului oferit)	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău
1.13.	Dizolvant		litru	60	50,00	60	3000,00	3600,00	Dizolvant Ambalaj: recipient 0,9 -2 litru; Diluarea lacurilor, grundurilor, vopselelor si emailurilor alchidice. Conținut: Solvenți organici, aditivi speciali. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Admise la nivel national (Ofertantu l va indica standardul produsului oferit)	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău
1.14.	LAC culoarea castan pentru lemn		litru	76	105,00	126	7980,00	9576,00	Lac, culoarea castan, pentru suprafețe de lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina); protecție împotriva intemperiilor, mucegai și alți daunători - produs 3 in 1; uscare rapidă (uscat – 6-12 ore, la atingere), durabilitate sporită la apa, uzura, apa confrom SM SR ISO 4211:2012 si SM EN 660-2:1999/A1:2019; Consum: 70-100 g/m ² , un strat; ambalaj: cutii de 1-3 litru. COV Produs, max g/l: 400. Garanție: 12 luni de la data eliberării. fără compuși de metale grele de periculoase, dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități - produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice	Admise la nivel national (Ofertantu l va indica standardul produsului oferit)	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău
							37601.50	45121.80			

BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL VERMILION

Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072