

Anexa nr.3
la contractul nr.14/_____
din „____” septembrie 2023

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție_21172014_din_20.02.2024

Obiectul de achiziției: materiale de construcții

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Banda de mascare	Banda de mascare	CN	Fix	Banda adezivă pe baza de hîrtie, 30mm*33m	Banda adezivă pe baza de hîrtie, 30mm*33m	Conform Standardelor RM
Șurubu autofiletant	Șurubu autofiletant	PL	Profi Box	p/u metal cu borer cap plat și șaiba, 3,5*10mm	p/u metal cu borer cap plat și șaiba, 3,5*10mm	Conform Standardelor RM
Șpaclu	Șpaclu	CN	BauWelt	Șpaclu 500 mm, cu mînier plastic,	Șpaclu 500 mm, cu mînier plastic,	Conform Standardelor RM
Șpaclu	Șpaclu	CN	BauWelt	Șpaclu 400 mm, cu mînier plastic,	Șpaclu 400 mm, cu mînier plastic,	Conform Standardelor RM
Șpaclu	Șpaclu	CN	BauWelt	Șpaclu 300 mm, cu mînier plastic,	Șpaclu 300 mm, cu mînier plastic,	Conform Standardelor RM
Șpaclu	Șpaclu	CN	BauWelt	Șpaclu 100 mm, cu mînier plastic,	Șpaclu 100 mm, cu mînier plastic,	Conform Standardelor RM
Șpaclu	Șpaclu	CN	BauWelt	Șpaclu 80 mm, cu mînier plastic,	Șpaclu 80 mm, cu mînier plastic,	Conform Standardelor RM
Set pentru zugravit	Set pentru zugravit	CN	Baux	Tip: cazi, Tip: rulouri, Lățime : 40cm	Tip: cazi, Tip: rulouri, Lățime : 40cm	Conform Standardelor RM

Rulou	Rulou	UA	TM	Rulou – rezerva Lățime : 40cm	Rulou – rezerva Lățime : 40cm	Conform Standardelor RM
Pensulă	Pensulă	UA	TM	Perie pentru vopsea 50*15mm	Perie pentru vopsea 50*15mm	Conform Standardelor RM
Pensulă	Pensulă	UA	TM	Perie pentru vopsea 30*15mm	Perie pentru vopsea 30*15mm	Conform Standardelor RM
Pensulă	Pensulă	UA	TM	Perie pentru vopsea 80*15mm	Perie pentru vopsea 80*15mm	Conform Standardelor RM
Pensulă	Pensulă	UA	TM	Perie pentru văruiț 150*50mm	Perie pentru văruiț 150*50mm	Conform Standardelor RM
Țeava	Țeava	MD	Uniplast	Pentru apă, material – polietilen PN6, diametr – 20;	Pentru apă, material – polietilen PN6, diametr – 20;	Conform Standardelor RM
Aparat de taiat gresie și faianța	Aparat de taiat gresie și faianța	PL	Vorel	Manuală	Manuală	Conform Standardelor RM
Ventilator	Ventilator	UA	Vent	Ventilator pentru aerisire în baie, WC, putere – 24W, productivitatea – 95 m2	Ventilator pentru aerisire în baie, WC, putere – 24W, productivitatea – 95 m3	Conform Standardelor RM
Furtun pentru apă	Furtun pentru apă	RU	Monoflex	Cauciuc cu impletitura din otel inoxidabil, lungimea- 80 cm.	Cauciuc cu impletitura din oțel inoxidabil, lungimea- 80 cm.	Conform Standardelor RM
Cuie	Cuie	UA	Dneprome	Nr.150	Nr.151	Conform Standardelor RM
Cuie	Cuie	UA	Dneprome	Pentru ardezie,	Pentru ardezie,	Conform Standardelor RM
Cuie	Cuie	UA	Dneprome	Nr. 70	Nr. 70	Conform Standardelor RM
Cuie	Cuie	UA	Dneprome	Nr. 100	Nr. 100	Conform Standardelor RM
Diblu cui	Diblu cui	PL	Profi Box	Marimea 6*40, în cutie 200 buc	Marimea 6*40, în cutie 200 buc	Conform Standardelor RM
Diblu cui	Diblu cui	PL	Profi Box	Marimea 8*40 în cutie 100 buc	Marimea 8*40 în cutie 100 buc	Conform Standardelor RM
Diblu cui	Diblu cui	PL	Profi Box	Marimea 10*60 în cutie 50 buc	Marimea 10*60 în cutie 50 buc	Conform Standardelor RM
Diblu cui	Diblu cui	PL	Profi Box	Marimea 6*60 universal în cutie 50 buc	Marimea 6*60 universal în cutie 50 buc	Conform Standardelor RM
Diblu șurub	Diblu șurub	PL	Profi Box	Diblu șurub cu cap conic, 6*40mm	Diblu șurub cu cap conic, 6*40mm	Conform Standardelor RM

Diblu șurub	Diblu șurub	PL	Profi Box	Diblu șurub cu cap hexagonal 12*100mm	Diblu șurub cu cap hexagonal 12*100mm	Conform Standardelor RM
Disc	Disc	PL	Profmet	Disc pentru beton 230	Disc pentru beton 230	Conform Standardelor RM
Disc	Disc	PL	Profmet	Disc pentru beton 125	Disc pentru beton 125	Conform Standardelor RM
Șurubu autofiletant	Șurubu autofiletant	PL	Profi Box	p/u gips, lemn, 3,5*51mm	p/u gips, lemn, 3,5*51mm	Conform Standardelor RM
Racord	Racord	TR	Kas	PP-R, d25mm	PP-R, d25mm	Conform Standardelor RM
Colt cu holender	Colt cu holender	TR	Kas	PP-R d20mm, 1/2	PP-R d20mm, 1/3	Conform Standardelor RM
Colt cu holender	Colt cu holender	TR	Kas	PP-R d25mm, 1/2	PP-R d25mm, 1/3	Conform Standardelor RM
Ciment alb	Ciment alb	RO	Cimsa	Ciment Alb ambalat în saci de hîrtie de 25kg	Ciment Alb ambalat în saci de hîrtie de 25kg	Conform Standardelor RM
Coler	Coler	MD	CetonGrup	250ml. diferite culori, concentrate, pentru materialelor, dispersive pe bază de apă	250ml. diferite culori, concentrate, pentru materialelor, dispersive pe bază de apă	Conform Standardelor RM
Țeava metalică	Țeava metalică	MD	Bimetcom	Teava de metal D25x3.2mm 2m	Teava de metal D25x3.2mm 2m	Conform Standardelor RM
Profil de fier	Profil de fier	MD	Bimetcom	Profil de fier (șveler) 100*46*4,5mm	Profil de fier (șveler) 100*46*4,5mm	Conform Standardelor RM
Plasa de armare	Plasa de armare	MD	Bimetcom	Din fibra din sticlă Dimensiune ochi 5*5mm; Dimensiune rulou 1*50m; Densitate 160g/m2	Din fibra din sticlă Dimensiune ochi 5*5mm; Dimensiune rulou 1*50m; Densitate 160g/m2	Conform Standardelor RM
Țeava	Țeava	UA	Politek	d40 plastic, lungime – 2 m	d40 plastic, lungime – 2 m	Conform Standardelor RM
Cot	Cot	UA	Politek	D110; 900plastic	D110; 900plastic	Conform Standardelor RM
Cot	Cot	UA	Politek	D50; 900plastic	D50; 900plastic	Conform Standardelor RM
Teu	Teu	UA	Politek	D110 plastic	D110 plastic	Conform Standardelor RM
Teu	Teu	UA	Politek	D50 plastic	D50 plastic	Conform Standardelor RM
Perie	Perie	UA	TM	Perie de sîrma,	Perie de sîrma,	Conform Standardelor RM
Banda abrazivă	Banda abrazivă	MD	Giro	10*500mm K 100	10*500mm K 101	Conform Standardelor RM

Foi de ardezie	Foi de ardezie	UA	Ivanofranc ovsc	Marime 1750x1130x6 мм, 54/200 тип 8 волновой	Marime 1750x1130x6 мм, 54/200 тип 8 волновой	Conform Standardelor RM
Teu PP-R d20mm	Teu PP-R d20mm	TR	Kas	Teu PP-R d20mm	Teu PP-R d20mm	Conform Standardelor RM
Racord demontabil	Racord demontabil	TR	Kas	Racord demontabil "american" PP-R 25 x 3/4" papa	Racord demontabil "american" PP- R 25 x 3/4" papa	Conform Standardelor RM
Capac de tip 5/4	Capac de tip 5/4	UA	Nikifirov	Capac de tip 5/4, Stîng	Capac de tip 5/4, Stîng	Conform Standardelor RM
Futorka din fontă	Futorka din fontă	UA	Nikifirov	Futorka din fontă 11/4* 1/2 dreaptă	futorka din fontă 11/4*1/2 dreaptă	Conform Standardelor RM
Futorka din fontă	Futorka din fontă	UA	Nikifirov	Futorka din fontă 11/4* 1/2 stîngă	futorka din fontă 11/4*1/2 stîngă	Conform Standardelor RM
Colier	Colier	MD	Uniplast	Colier pentru țevi din polipropilena PP-R d20mm	Colier pentru țevi din polipropilena PP-R d20mm	Conform Standardelor RM
Teu PP-R d25mm	Teu PP-R d25mm	TR	Kas	Teu PP-R d25mm	Teu PP-R d25mm	Conform Standardelor RM
Dop d20 mm	Dop d20 mm	TR	Kas	Dop d20 mm PP-R	Dop d20 mm PP-R	Conform Standardelor RM
colț	colț	TR	Kas	Polipropilena PP-R d20mm 45*	Polipropilena PP-R d20mm 45*	Conform Standardelor RM
Mufa pentru canalizare	Mufa pentru canalizare	MD	Uniplast	d40 dinpolietilena	d40 dinpolietilena	Conform Standardelor RM
colț	colț	MD	Uniplast	D40 90*	D40 90*	Conform Standardelor RM
Zgon	Zgon	MD	Uniplast	1/2"	1/2"	Conform Standardelor RM
Distanțiere pentru teracota	Distanțiere pentru teracota	PL	Topex	Distanțiere pentru teracota 2,5 mm,(200 buc în ambalaj)	Distanțiere pentru teracota 2,5 mm,(200 buc în ambalaj)	Conform Standardelor RM
Pistol pentru silicon	Pistol pentru silicon	PL	Harden	universal	universal	Conform Standardelor RM
Diluant	Diluant	MD	Cheton Grup	Pentru vopsea emal, ambalat în sticle cite 0,9-1 lit.	Pentru vopsea emal, ambalat în sticle cite 0,9-1 lit.	Conform Standardelor RM
lacată	lacată	RU	Apecs	Lacată suspendată BC-03-63 mm	Lacată suspendată BC-03-63 mm	Conform Standardelor RM
lopată	lopată	UA	RTH	Fără coadă, 275x235 mm,	Fără coadă, 275x235 mm,	Conform Standardelor RM
Mănuși	Mănuși	CN	MPN	Material față-bambuc, invers – gumate,	Material față-bambuc, invers – gumate,	Conform Standardelor RM
Balama sudura cu gresoare	Balama sudura cu gresoare	RU	Apecs	Balama sudura L 150*32 cu gresoare	Balama sudura L 150*32 cu gresoare	Conform Standardelor RM

Minier pentru ușa	Minier pentru ușa	CN	MPN	Minier pentru ușa PC 80;	Minier pentru ușa PC 80;	Conform Standardelor RM
Coadă pentru lopată	Coadă pentru lopată	UA	RTH	Coadă din lemn, 110 cm	Coadă din lemn, 110 cm	Conform Standardelor RM
Polistiren expandat	Polistiren expandat	MD	Soldi	EPS-50 1000x500x50mm Densitatea materialului de la 15.1 kg/m3	EPS-50 1000x500x50mm Densitatea materialului de la 15.1 kg/m3	Conform Standardelor RM
Colt exterior pentru gresie si faianta	Colt exterior pentru gresie si faianta	CN	Decora	Colt metal exterior pentru gresie si faianta lațime 6 mm, lungime 2,5 m	Colt metal exterior pentru gresie si faianta lațime 6 mm, lungime 2,5 m	Conform Standardelor RM
Bagheta	Bagheta	PL	Marbet	Bagheta polistiren P10 40x70mm	Bagheta polistiren P10 40x70mm	Conform Standardelor RM
Diblu cui pentru materiale de izolare	Diblu cui pentru materiale de izolare	PL	Wret Met	Diblu cui pentru materiale de izolare 10*140 mm	Diblu cui pentru materiale de izolare 10*140 mm	Conform Standardelor RM
Mistrie	Mistrie	CN	MPN	Mistrie 190*150 mm, material carcasa - otel inoxidabil,	Mistrie 190*150 mm, material carcasa - otel inoxidabil,	Conform Standardelor RM
Șpaclu	Șpaclu	PL	Vorel	șpaclu inox zimtat 10x250mm	șpaclu inox zimtat 10x250mm	Conform Standardelor RM
Șpaclu	Șpaclu	PL	Vorel	șpaclu inox zimtat 8x150mm	șpaclu inox zimtat 8x150mm	Conform Standardelor RM
Nivela magnetica	Nivela magnetica	PL	Harden	Nivela magnetica, material – aluminiu, lungime – 100 cm	Nivela magnetica, material – aluminiu, lungime – 100 cm	Conform Standardelor RM
Dreptar	Dreptar	UA	TPM	Dreptar trapezoidal material – aluminiu, lungime – 150cm, tip - rigla	Dreptar trapezoidal material – aluminiu, lungime – 150cm, tip - rigla	Conform Standardelor RM
Dreptar	Dreptar	UA	TPM	Dreptar trapezoidal material – aluminiu, lungime – 200cm, tip - rigla	Dreptar trapezoidal material – aluminiu, lungime – 200cm, tip - rigla	Conform Standardelor RM
Sfoara iuta	Sfoara iuta	CN	MPN	Sfoara iuta 20mm, tip-funie	Sfoara iuta 20mm, tip-funie	Conform Standardelor RM
Șîrma zincată	Șîrma zincată	UA	Dneprometiz	Șîrma zincată D3mm	Șîrma zincată D3mm	Conform Standardelor RM
Șîrma arsa	Șîrma arsa	UA	Dneprometiz	Șîrma arsa D4mm	Șîrma arsa D4mm	Conform Standardelor RM

Balama	Balama	RU	Apecs	Balama universală PB100 x 75mm	Balama universală PB100 x 75mm	Conform Standardelor RM
Broasca îngropată cu mînere	Broasca îngropată cu	TR	Furor	Broasca îngropată cu mînere	Broasca îngropată cu mînere	Conform Standardelor RM
Broasca	Broasca	TR	Furor	Mecanism cilindric, dimensiune cilindru înălțime – 30mm, lungime – 70 mm	Mecanism cilindric, dimensiune cilindru înălțime – 30mm, lungime – 70 mm	Conform Standardelor RM
Broasca îngropată	Broasca îngropată	TR	Furor	Distanța dintre axe 55 (mm) Iesirea zavoarelor – 22, Îndepărtarea gauri de la cheie – 55 Numărul de chei 4 (buc) Tip - Broasca îngropată	Distanța dintre axe 55 (mm) Iesirea zavoarelor – 22, Îndepărtarea gauri de la cheie – 55 Numărul de chei 4 (buc) Tip - Broasca îngropată	Conform Standardelor RM
Perie	Perie	UA	RTH	Perie din fier, conică 125mm, Tipul de fixare –pe filet	Perie din fier, conică 125mm, Tipul de fixare –pe filet	Conform Standardelor RM
Spuma	Spuma	TR	ABC	Spuma – poliuretanică, manual 700ml, pentru lucrări – exterioare și interioare, pentru toate anotimpurile	Spuma – poliuretanică, manual 700ml, pentru lucrări – exterioare și interioare, pentru toate anotimpurile	Conform Standardelor RM
Silicon	Silicon	TR	ABC	Silicon universal, transparent, termorizistență - de la -50°C până la +120, termen de valabilitate 24 luni, Volum – 300ml.	Silicon universal, transparent, termorizistență - de la -50°C până la +120, termen de valabilitate 24 luni, Volum – 300ml.	Conform Standardelor RM
Placă perforată	Placă perforată	PL	Domax	Placă perforată 80*120*2mm	Placă perforată 80*120*2mm	Conform Standardelor RM
Priza pentru internet	Priza pentru internet	TR	Horoz	Prize pentru internet RJ 45	Prize pentru internet RJ 46	Conform Standardelor RM
Priza pentru telefon	Priza pentru telefon	TR	Horoz	Prize pentru telefon RJ 1,1 exterior	Prize pentru telefon RJ 1,1 exterior	Conform Standardelor RM
Delta plată	Delta plată	PL	Harden	Delta plată din oțel, 40*250mm, Tip cartuș - SDS-Plus, tip – plată.	Delta plată din oțel, 40*250mm, Tip cartuș - SDS-Plus, tip – plată.	Conform Standardelor RM
Starter	Starter	TR	Horoz	Startere 4-65watt pentru lămpă fluorescentă	Startere 4-65watt pentru lămpă fluorescentă	Conform Standardelor RM

Înterupător UZO	Înterupător UZO	RU	IEK	Înterupător UZO Curent nominal de scurgere : 30 mA Curent (A):40 A Număr de Poli:4P (3L+1N)	Înterupător UZO Curent nominal de scurgere : 30 mA Curent (A):40 A Număr de Poli:4P (3L+1N)	Conform Standardelor RM
Descărcător	Descărcător	RU	IEK	Descărcător PBH-0,5 (pentru 0,4kV)	Descărcător PBH-0,5 (pentru 0,4kV)	Conform Standardelor RM

Furnizor _____

Cumpărător _____