

FORMULARUL Anexa 29

OFERTĂ

Către : **IP Compania "Teleradio-Moldova", cf.1004600050558**

2028, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, strada Miorița 1 .

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatii, Sandu Veaceslav

reprezentanți ai ofertantului SRL Enelconstruct

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **„Lucrări de reparație a blocului sanitar clădirea ASC TV șos. Hîncești 64”**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **431 450, 83 lei (patru sute treizeci și unu mii patru sute cinci zeci lei și 83 bani).**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **86 290, 17 (optzeci și șase mii două sute nouăzeci lei , 17 bani) .**

(suma în litere și în cifre)

1. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate pînă la **sasezeci zile calendaristice.**

(perioada în litere și în cifre)

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **90 (nouăzeci) zile,**

(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de **14 noiembrie 2026** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

4. Alături de oferta de bază:

[☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ V ☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 17/august / 2026

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	Informația o găsiți în SIA RSAP MTender
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	IP Compania „Teleradio – Moldova”
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1004600050558

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	Enelconstruct SRL
2A.2	Țara	Republica Moldova

2A.3	Cod poștal	MD-2060
2A.4	Oraș/Localitate	or. Chisinau
2A.5	Adresa juridică	bd. Cuza Voda 1/1, of.98
2A.6	Pagina web	text
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Sandu Veaceslav
2A.7.1	Telefon	060181218
2A.7.2	Adresa de e-mail	enelconstruct@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1010600008183
2A.9	Numărul cod TVA	0306948
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	SRL
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Sandu Veaceslav
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv [beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]	Sandu Veaceslav
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	întreprindere mică
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da ☒ Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	număr
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	text
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	text
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	text
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Sandu Veaceslav
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	administrator
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	060181218
2B.5	Adresa de e-mail	enelconstruct@gmail.com
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		

2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Da ☒ Nu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	text

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei	☐ Da ☒ Nu

	condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
Plata impozitelor		
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da ☐ Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	text
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?	☐ Da ☐ Nu
Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.		
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea</i>	☐ Da ☐ Nu

	plății acestora?	
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da ☐ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a documentației:
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☒ Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da ☒ Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	

	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da ☒ Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☒ Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da ☒ Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da ☒ Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☒ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☒ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
-------------	-----------------------	---------

1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia? <i>Dovada înregistrării operatorului economic</i> <i>Copie Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice – semnată electronic de către operatorul economic</i>	☒ Da ☐ Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	<u>Decizie de înregistrare MD0098672 din 16.03.2010</u> <u>Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 143642 din 21.08.2025</u>
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☒ Da ☐ Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	☒ Da ☐ Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare? <i>Nu se solicită.</i>	☒ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu

4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea [7519,9 mii lei] Anul 2025
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea [3677,3 mii lei]
		Anul 2023
		Valoarea [5251,3 mii lei]
		Anul 2024
		Valoarea [7519,9 mii lei]
		Anul 2025
		Valoarea medie totală [5482,8 mii lei]
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar? Ultimul raport financiar Copie – semnată electronic de către operatorul economic	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☐ Da ☐ Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității		
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organisme tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☐ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☐ Da ☐ Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
Utilaje, instalații și echipament tehnic		
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică? Deținerea dotărilor specifice, utilajului și echipamentului necesare pentru executarea lucrărilor solicitate	☐ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire? Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului, completată conform Anexei nr. 14 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 69 din 7 mai 2021	☐ Da ☐ Nu
Pregătirea profesională și calificarea personalului		
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire? Asigurarea cu personal specializat în domeniul executării lucrărilor solicitate - Certificate de atestare tehnico-profesională pentru persoanele responsabile (diriginți de șantier, electricieni,	☐ Da ☐ Nu

	responsabil tehnic pentru toate domeniile în conformitate cu caietului de sarcini) - Copiile certificatelor, semnate electronic de către operatorul economic	
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire? Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului, completată conform Anexei nr. 15 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 69 din 7 mai 2021	☒ Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2023 Angajați 15 Anul 2024 Angajați 17 Anul 2025 Angajați 16
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2023 Persoane 1 Anul 2024 Persoane 1 Anul 2025 Persoane 1
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Experiență specifică în executarea lucrărilor similare în ultimii 3 ani (art. 22 alin. (3) lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice)	☒ Da ☐ Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i> Declarație privind experiența similară, completată conform Anexei nr. 12 și, respectiv, Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate, completată conform Anexei nr. 13 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 69 din 7 mai 2021.	Reparatia capitala a sediului ANP. Contract nr. 24 din 07.11.2025 Administratia Nationala a Penitenciarelor valoarea 1 019 900, 53 lei Lucrări de reparație pentru Secția Consultativă din Blocul B a IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ,Toma Ciorba,, Blocul B contract nr. 21380953/2 din 06.05.2025. IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase,Toma

		Ciorba,, proces verbal de recepție , valoarea 393 375,36 lei Lucrări de reparație a acoperișului blocului locativ din incinta Centrului de instruire a ANP Contract nr. 1 din 26.11.2024 valoarea <u>425 729 lei</u> P/v nr. 1 din 30 ianuarie 2025 de recepție finală la terminarea lucrărilor
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Nu se solicită	☐ Da ☒ Nu
4C.12.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.	
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Nu se solicită	☐ Da ☒ Nu
4C.13.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire? Nu se solicită	☐ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite	Adresa de internet:

	verificarea.	Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile lucrătoare de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	☒ Da ☐ Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a

		documentației: text
--	--	-------------------------

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A.	Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse	
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **IP Compania „Teleradio – Moldova”** astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii de achiziție: **cererea ofertelor de prețuri – Lucrărilor Lucrări de reparație a blocului sanitar clădirea ASC TV șos. Hâncești 64**

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: Sandu Veaceslav

Funcția: Administrator

Data: 17.08.2026

Adresa: mun. Chișinău, bd. Cuza Voda 1/1 of. 98

Semnătura _____

**Lucrari de reparatie a blocului
sanitar cladirea ASC TV sos.
Hancesti, 64**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 517 741,00 lei

Intocmit in prețuri curente 12.08.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	77,514	73,70	5 712,782
2.	7122050013400	Zidar	h-om	178,249	73,70	13 136,952
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,535	73,70	407,930
4.	7123010010200	Betonist	h-om	9,240	73,70	680,988
5.	7123011000200	Betonist	h-om	11,952	73,70	880,863
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,725	73,70	348,232
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	73,70	8,844
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	24,500	73,70	1 805,650
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	68,800	80,00	5 504,000
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	12,278	73,70	904,889
11.	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	1,120	73,70	82,544
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	156,190	80,00	12 495,200
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	17,740	73,70	1 307,438
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,080	73,70	448,096
15.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,920	73,70	878,504
16.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	58,254	73,70	4 293,320
17.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,372	73,70	27,416
18.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,460	73,70	107,602
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,658	73,70	859,195
20.	7212030022700	Sudor	h-om	0,102	73,70	7,517
21.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,504	73,70	37,145
22.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,930	73,70	68,541
23.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	46,000	73,70	3 390,200
24.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,938	73,70	142,831
25.	7422010060100	Timplar	h-om	63,048	73,70	4 646,638
26.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	409,149	73,70	30 154,282
27.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	106,110	73,70	7 820,307
28.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,576	73,70	926,851
29.	9310060019930	Muncitor	h-om	208,106	73,70	15 337,412
30.	9312040019600	Sapator	h-om	10,909	73,70	803,994
Total manopera						113 226,16

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,153	26,00	3,978
2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 000,00	0,000
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	2 000,00	6,000
4.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001	1 000,00	1,000
5.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	30 000,00	0,000
6.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	30 000,00	0,000
7.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000	0,00	0,000
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,160	38,00	6,080
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	20,100	3,00	60,300
10.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,081	16,00	1,296
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,100	16,00	321,600
12.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,300	45,00	13,500
13.	1212121212121	Apa	m3	1,227	0,00	0,000
14.	1221000100001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,109	32,00	3,488
15.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,978	400,00	791,200
16.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,831	380,00	1 835,780
17.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,244	380,00	852,720
18.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,242	380,00	91,960
19.	1422102205514	Beton marca... in banda pentru longrine (pt.informatie)	m3	0,036	1 350,00	48,600
20.	1422102205524	Beton marca... in stratul de imbracaminte... (pt.informatie)	m3	0,915	1 550,00	1 418,250
21.	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,012	50,00	0,600
22.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,790	15,00	11,850
23.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	1,200	10,00	12,000
24.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,374	12,00	4,488
25.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,084	10,00	0,840
26.	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,052	5 520,00	287,040
27.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,004	5 520,00	22,080
28.	2010102910000	Cheramzit	m3	6,032	700,00	4 222,400
29.	2010102914229	Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m lt=6 St8689	m3	0,008	5 520,00	44,160
30.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,134	450,00	60,300
31.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,097	5 520,00	535,440
32.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,003	5 520,00	16,560
33.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 520,960	0,15	378,144
34.	2010237318750	Distantieri	buc	42,300	0,50	21,150
35.	20301129311081	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) sticla crizet Clasa A , U profil: 1,2-1,6 W/m2K+ plasa antitintari	m2	5,750	2 580,00	14 835,000
36.	20301129510001	Glasvanduri din profiluri din aluminiu tip ALT 118 cu PAL	m2	36,800	1 100,00	40 480,000
37.	2051142950700	Dibluri	buc	8,160	1,20	9,792
38.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	37,375	1,80	67,275
39.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	25,495	2,20	56,089
40.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	7,180	26,00	186,680
41.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,004	26 000,00	104,000
42.	21100	Placi prefabricate pt. camine КЩП1-10-1 (0,1 m3)	buc	1,000	287,50	287,500
43.	21101	Inel de reazem КЩО-1(0,02 m3)	buc	2,000	80,00	160,000
44.	21102	Placi prefabricate pt. camine КЩ-7-3 (0,27	buc	1,000	257,00	257,000

		m3)				
45.	21103	Capacul cu rama din fonta tipU	buc	1,000	1 250,00	1 250,000
46.	21104	Scara cu vanguri din otel C-1-06 (1 buc)	kg	9,500	35,00	332,500
47.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,568	12,00	30,816
48.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,160	10,50	1,680
49.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,705	15,00	10,575
50.	2197	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	370,84	370,840
51.	2198	Inel prefabricat pt. camine KИД-10-3 (0,31 m3)	buc	1,000	458,33	458,330
52.	2199	Inel prefabricat pt. camine KИД-10-9 (0,4 m3)	buc	2,000	451,67	903,340
53.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	2,465	16,50	40,673
54.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,230	16,50	3,795
55.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,282	16,50	4,653
56.	2320156200901	Motorina	kg	0,024	16,50	0,396
57.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,240	35,00	8,400
58.	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,067	35,00	2,345
59.	2320166200729	Parchetin	l	0,888	28,00	24,864
60.	2320167317232	Dicloretran	kg	2,525	22,00	55,550
61.	2320187315789	Decofrol	kg	0,067	45,00	3,015
62.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	10,200	15,00	153,000
63.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,600	15,00	9,000
64.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,594	15,00	8,910
65.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,882	12,20	10,761
66.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	1,800	28,00	50,400
67.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,464	26,00	38,064
68.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	23,680	48,00	1 136,640
69.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,728	95,00	734,160
70.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	1,098	75,00	82,350
71.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,370	24,50	131,566
72.	24165861053031	Amorsa-grund Betonocontact	kg	13,320	38,00	506,160
73.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005	35,00	0,175
74.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	1,400	57,00	79,800
75.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,920	57,00	280,440
76.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,200	22,00	4,400
77.	24302261000001	Fuga	kg	57,448	25,00	1 436,200
78.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,098	35,00	3,430
79.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,112	35,00	3,920
80.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,492	38,00	18,696
81.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	3,060	35,00	107,100
82.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,686	40,00	107,440
83.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	10,130	4,80	48,624
84.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,776	28,00	49,728
85.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	55,000	0,30	16,500
86.	2462106110467	Codez - 100	kg	1,545	16,00	24,720
87.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,110	11,00	1,210
88.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	4,671	1,50	7,007
89.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	5,250	45,00	236,250
90.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,000	52,00	416,000
91.	2513736621482	Banda izolanta	m	14,490	1,50	21,735
92.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	15,180	1,50	22,770
93.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	3,680	1,50	5,520
94.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	5,250	42,00	220,500
95.	25211067183931	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre lat=450 mm	m	2,900	123,40	357,860
96.	25212167000001	Teava din PVC neplastifiata d=160 mm SN 4	m	53,025	117,78	6 245,284

97.	25212167000002	Teava din PVC neplastifiata d=315 mm	m	10,605	444,44	4 713,286
98.	25212167100001	TUB PP-R/FB ALB VISION PN 20, D 25x3,5 mm	m	12,360	8,75	108,150
99.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,224	8,80	10,771
100.	252121671705020	Teava din material plastic d=20 mm	m	56,100	14,92	837,012
101.	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	5,150	54,58	281,087
102.	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	6,695	29,72	198,975
103.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	5,862	9,42	55,220
104.	25231566700001	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) d=160 mm	buc	8,636	108,33	935,538
105.	25231566700002	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) d=315 mm	buc	1,727	951,67	1 643,534
106.	2523156713810	Fiting	buc	2,000	55,00	110,000
107.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	16,000	2,00	32,000
108.	252315671943020	Cot din material plastic d=20 mm	buc	38,500	8,75	336,875
109.	252315671945020	Teu din material plastic d=20 mm	buc	24,750	8,33	206,167
110.	252315671946020	Reductie din material plastic d=20 mm	buc	5,500	40,00	220,000
111.	252315671953020	Racord drept M x Fe d=20 mm	buc	55,000	40,83	2 245,650
112.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	25,213	1,80	45,383
113.	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=110 mm	buc	10,000	82,50	825,000
114.	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110 mm	buc	25,000	41,25	1 031,250
115.	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	10,000	16,67	166,700
116.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,200	10,00	2,000
117.	26121325067101	Oglinda din semicristal (geam tras, slefuit) dimensiunile de 1200 x 600 mm, gros 4 mm	buc	2,060	726,00	1 495,560
118.	2622102438000	Lavoar	buc	4,080	476,67	1 944,814
119.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	5,303	1 098,00	5 822,694
120.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,030	1 079,17	1 111,545
121.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	5,250	0,00	0,000
122.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	4,080	454,17	1 853,014
123.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,414	1 250,00	517,500
124.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	907,200	7,50	6 804,000
125.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 541,495	2,60	4 007,887
126.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	24,481	2,60	63,651
127.	2652102100737	Var hidratat	kg	57,120	3,00	171,360
128.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,738	3,00	2,214
129.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	12,975	13,12	170,232
130.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	97,887	4,80	469,858
131.	26531021008341	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	51,135	4,33	221,415
132.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	2,040	26,00	53,040
133.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	30,793	250,00	7 698,250

134.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie /dimensiuni placute: 30x60	m2	98,075	250,00	24 518,750
135.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	5,909	48,00	283,632
136.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,148	1 300,00	192,400
137.	2664102100000	Mortar	m3	1,421	1 150,00	1 634,150
138.	2664102101126	Var	kg	0,123	3,00	0,369
139.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,011	1 150,00	12,650
140.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	547,096	4,80	2 626,061
141.	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,000	0,00	0,000
142.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	24,550	5,00	122,750
143.	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	0,412	13,00	5,356
144.	2682132601631	Carton bitumat tip I presat cu nisip	m2	0,321	14,00	4,494
145.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	44,147	38,00	1 677,586
146.	2710602000022	Otel beton OB cu D=20 mm de fixat longrine	kg	0,030	13,50	0,405
147.	2710602000080	Armatura A1	kg	16,200	13,50	218,700
148.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,705	13,50	9,517
149.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300	13,50	4,050
150.	2710603419637	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-25 mm	kg	0,042	13,50	0,567
151.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	11,741	13,50	158,503
152.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	11,678	22,70	265,091
153.	2710703520285	Profil de suport	m	23,638	15,00	354,570
154.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	7,515	14,00	105,210
155.	2721204123000	Niplu	buc	2,000	14,80	29,600
156.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600	47,58	28,548
157.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	31,080	220,00	6 837,600
158.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,102	16,00	1,632
159.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,410	16,00	22,560
160.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,282	16,00	4,512
161.	27431235490261	Glafuri din tabla privopsita lat=300 mm pentru ferestre	m	2,900	115,75	335,675
162.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	10,200	13,80	140,760
163.	28112363062001	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite D200	buc	1,000	57,50	57,500
164.	28112363062002	Grila ventilatie PVC d=150 mm	buc	6,000	155,00	930,000
165.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,100	2,00	0,200
166.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	23,638	18,00	425,484
167.	28221157000001	Radiator bimetal 10 sectii	buc	2,000	1 200,00	2 400,000
168.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	8,000	48,00	384,000
169.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,414	16,00	6,624
170.	28731220041001	Plase sudate VR 100*100*3	kg	80,800	18,00	1 454,400
171.	28731220041002	Plase sudate VR 100*100*4	kg	61,610	18,00	1 108,980
172.	2873122005139	Impletitura de sirma cu ochiuri hexagonale D=0,8x10-19 mm	kg	0,012	15,50	0,186
173.	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,024	45,00	1,080
174.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,051	60,00	3,060
175.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,358	0,15	8,454
176.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	139,400	0,15	20,910
177.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	300,817	0,15	45,123
178.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	16,000	0,18	2,880
179.	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	20,000	3,00	60,000
180.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	75,000	2,00	150,000

181.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,358	1,10	61,994
182.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,020	586,67	598,403
183.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	5,250	45,00	236,250
184.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	131,358	1,30	170,766
185.	2874136313300	Diblu din metal	buc	118,400	1,35	159,840
186.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	1,042	45,00	46,890
187.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,089	45,00	4,005
188.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	22,00	3,300
189.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	5,250	97,08	509,670
190.	28751142011201	Portpahar sau sapuniera/ Dispenser sapun lichid	buc	2,121	134,17	284,575
191.	28751142011701	Portprosop/ Dispenser Hartie Igienica	buc	5,125	140,00	717,500
192.	28751142011702	Portprosop/ Dispenser Prosop Hartie	buc	2,050	191,67	392,923
193.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,080	78,33	319,586
194.	28751142029051	Sifon pentru podea	buc	2,100	78,33	164,493
195.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,080	45,00	183,600
196.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	5,250	280,00	1 470,000
197.	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) 2 imbinari d=25mm	buc	20,000	49,17	983,400
198.	28752741101022	Piesa de racordare (fiting) MP 25x1/2+ olandez	buc	4,000	61,67	246,680
199.	28752741101023	Piesa de racordare (fiting) MP 25x3/4	buc	2,000	27,17	54,340
200.	2875274122000	Racord olandez	buc	2,000	74,17	148,340
201.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15	buc	1,000	79,17	79,170
202.	2875274123510	Dop din fonta	buc	3,000	17,50	52,500
203.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	8,160	20,83	169,973
204.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	2,000	65,00	130,000
205.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	8,160	65,00	530,400
206.	2875274204000	Bratara fixare	buc	20,000	19,17	383,400
207.	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4"	buc	75,000	19,17	1 437,750
208.	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=2"	buc	5,000	19,17	95,850
209.	28752742040404	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=4"	buc	50,000	25,00	1 250,000
210.	2875275891520	Crampoane otel pentru pene din beton	kg	0,042	12,00	0,504
211.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,300	14,00	4,200
212.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000	1,30	7,800
213.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,094	5,00	0,470
214.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	32,320	5,00	161,600
215.	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,065	200,00	13,000
216.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,000	63,33	253,320
217.	29131242021001	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 1/2"	buc	10,050	60,00	603,000
218.	29131242021002	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord d=25 mm PPR	buc	2,010	65,00	130,650
219.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	12,060	15,00	180,900
220.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	5,250	55,00	288,750
221.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,020	55,00	56,100
222.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	5,250	55,00	288,750
223.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	2,000	45,00	90,000
224.	29241273568001	Suport pentru mini retractabil	buc	1,020	48,00	48,960
225.	29241273568002	Bara de spriginire orizontala	buc	3,060	48,00	146,880
226.	3120	Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 KB	buc	2,000	46,67	93,340
227.	3122	Intreruptor cu doua clape pentru instalatie deschisa BCn10-2-0 KB	buc	2,000	54,17	108,340

228.	3124	Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V PC 20-3-0	buc	6,000	60,83	364,980
229.	3125	Коробка монтажная для открытой установки (6 вводов) KM41233	buc	6,000	91,67	550,020
230.	3127	Teava PVC diam. 20 mm CTR10-025-K41-060I	m	150,000	7,67	1 150,500
231.	3129	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	45,000	14,60	657,000
232.	3130	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	85,000	18,10	1 538,500
233.	3131	Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x6 mm2	m	20,000	96,08	1 921,600
234.	3133	Corp de iluminat (светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В OPTIMA ECO LED-595 4000K)	buc	6,000	450,00	2 700,000
235.	3134	Ventilator tip TT Silent Mixflow 150	buc	2,000	1 926,67	3 853,340
236.	3135	Incalzitor electric 15 l	buc	1,000	1 582,50	1 582,500
237.	3136	Uscator de maini Inox calitatea superioara	buc	2,000	1 285,00	2 570,000
238.	3137	Выключатель автоматический 400 В, 32А 3P/B/50А 6k RX3 Legrand	buc	1,000	183,33	183,330
239.	3138	Выключатель автоматический 400 В, 32А 3P/C/32А 6k RX3 Legrand	buc	1,000	256,67	256,670
240.	3139	Intrerupator automat diferential dif 1P+NR 16A/30mA Legrand	buc	3,000	365,00	1 095,000
241.	3140	Intrerupator automat 1P/C/16А 6кА RX3 Legrand	buc	3,000	68,13	204,390
242.	3220137315778	Decapant	kg	0,512	4,80	2,457
243.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,380	450,00	171,000
244.	4011106202741	Energie electrica	kw	20,502	0,00	0,000
245.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,091	0,00	0,000
246.	4100116202820	Apa potabila	m3	10,076	0,00	0,000
247.	4100126202818	Apa	m3	3,898	0,00	0,000
248.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,093	279,17	25,963
249.	5009030	Flanse	10 buc	1,500	5,00	7,500
250.	5009031	Scoabe	10 buc	10,050	3,50	35,175
251.	5009061	Fisa de izolatie	buc	29,040	0,50	14,520
252.	5009070	Racordari	10 buc	2,700	15,00	40,500
253.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,012	10,00	0,120
254.	5009113	Prezoane	buc	12,240	1,00	12,240
255.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,083	1,00	0,083
256.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,122	20,00	2,440
257.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,168	35,00	5,880
258.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,006	15,00	0,090
259.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,014	10,00	0,140
260.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПСО30"	kg	0,750	25,00	18,750
261.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,007	10,00	0,070
262.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,230	5,00	31,150
		Total materiale de constructii				209 018,53

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,003	0,00	0,000
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,500	65,00	292,500
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,500	75,00	337,500
4.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,242	250,00	60,500

5.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,630	180,00	113,400
6.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,698	120,00	83,760
7.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,180	120,00	21,600
8.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,315	120,00	37,800
9.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,811	45,00	126,495
10.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,927	45,00	86,715
11.	2922140007000	Macara	h-ut	0,825	250,00	206,250
12.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,940	25,00	23,500
13.	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	6,660	140,00	932,400
14.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,304	65,00	149,760
15.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,468	65,00	30,420
16.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,170	48,00	248,160
17.	2952160007600	Umbrar pentru protectia betonului proaspăt	h-ut	0,138	42,00	5,796
18.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,017	350,00	5,950
19.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	15,000	45,00	675,000
20.	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,138	35,00	4,830
21.	2952240005101	Repartizor de beton de ciment de 20 CP (15 kw)	h-ut	0,138	35,00	4,830
22.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,865	25,00	46,625
23.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,060	400,00	24,000
24.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	3,710	150,00	556,500
25.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	1,000	120,00	120,000
26.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,698	65,00	45,370
27.	29522700036129	Vibrofinisor de beton de ciment de 20-25 CP (15-18 kw)	h-ut	0,138	60,00	8,280
28.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	1,253	25,00	31,325
29.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,449	25,00	36,225
30.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	3,920	60,00	235,200
31.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,078	35,00	2,730
32.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,302	30,00	9,060
33.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,721	30,00	81,630
34.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,610	32,00	19,520
35.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,420	40,00	136,800
36.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,200	45,00	9,000
37.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,512	25,00	12,800
38.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,260	25,00	181,500
39.	3410440005605	Tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	h-ut	0,120	320,00	38,400
40.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,360	350,00	826,000
41.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	8,682	300,00	2 604,600
42.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,203	85,00	867,255
43.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,410	380,00	155,800
		Total utilaje de construcții				9 495,79

Total	lei	431 450,83
TVA	20,00 %	86 290,17

Total deviz:

**517 741,0
0**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a blocului sanitar
cladirea ASC TV sos. Hancesti, 64**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			20,349
						19,899
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	73,70	8,844
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	73,70	11,055
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,450
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			99,984
						97,284
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	73,70	97,284
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	45,00	2,700
3	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			55 587,861
						12 541,283
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	73,70	10 409,306
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	73,70	2 131,978
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,50	37 800,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 250,00	2 875,000
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	13,50	1 215,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	16,00	36,800
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 520,00	92,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	250,00	1 027,778
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			30,127
						15,477
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	73,70	14,003
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	73,70	0,737
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	73,70	0,737
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,160
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,80	13,800
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,300
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	26,00	0,390
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			8,161
						2,211
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	73,70	2,211
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	38,00	5,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
6	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			120,122
						88,440
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	73,70	73,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	73,70	14,740

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,60	20,540
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,00	1,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	380,00	9,121
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	48,00	0,096
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0050	25,00	0,125
7	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			66,120 38,324
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	73,70	29,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	73,70	8,844
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 150,00	27,604
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	48,00	0,192
8	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - VR 100*100*3	kg			22,024 3,317
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	73,70	2,948
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	73,70	0,368
	28731220041001	Plase sudate VR 100*100*3	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,068
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,160
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,150
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,150
9	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:300*600 mm	m2			412,816 121,605
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	73,70	121,605
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie /dimensiuni placute: 30x60	m2	1,0200	250,00	257,550
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,80	17,938
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,867
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,030
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	48,00	0,576
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1.2. Tavane				
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			399,260 162,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	73,70	11,055
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	73,70	151,085
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,35	5,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	220,00	231,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	48,00	0,720
		1.3. Glafuri rigle, coloane				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			20,349 19,899
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	73,70	8,844
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	73,70	11,055
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,450
12	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			10,768 10,318
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	73,70	6,633
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	73,70	3,685
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,450
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			194,820 109,516
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	73,70	109,516
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	35,00	10,500
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,6100	4,80	70,128
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	48,00	3,790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de	h-ut	0,0296	30,00	0,887

1	2	3	4	5	6	7
		snec (mixer de tencuire)				
14	CG01A aplicat	Strat suport pentru pervazuri interior executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (la pervaz interior)	m2			106,735 55,370
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	73,70	7,370
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,833
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	48,00	1,440
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0120	25,00	0,292
15	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			558,814 277,652
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	73,70	277,652
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,00	50,649
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	22,70	47,338
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	15,00	63,316
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	18,00	75,979
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	1,80	8,104
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,8300	1,50	1,251
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,80	8,683
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	38,00	3,339
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	2,20	10,016
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,058
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	48,00	0,300
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	30,00	4,130
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			6,136 2,211
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	73,70	2,211
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,50	3,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			54,422 40,535
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	73,70	33,165
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	73,70	7,370
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	13,12	13,840
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	48,00	0,047
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			6,136 2,211
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	73,70	2,211
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,50	3,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2			66,765 40,535
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	73,70	40,535
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	57,00	22,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
20	CF61A aplicativ	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre plane exterioare	m2			187,970 109,518
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	73,70	109,518
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	35,00	10,500
	26531021008341	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,33	63,261
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	48,00	3,799
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	30,00	0,891
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			6,136 2,211

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	73,70	2,211
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,50	3,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
22	CN05A	Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil	m2			48,001 24,321
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	73,70	24,321
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	57,00	22,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,60	0,130
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
		1.4. Pardoseli				
23	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			36,092 33,902
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	73,70	16,951
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	73,70	16,951
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	28,00	0,840
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,350
24	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			59,736 57,486
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	73,70	28,743
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	73,70	28,743
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,250
25	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			17,564 16,214
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	73,70	8,107
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	73,70	8,107
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,350
26	RpCK07C	Umpluturi in strat-uri compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)	m3			865,082 137,082
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6600	73,70	122,342
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	73,70	14,740
	2010102910000	Cheramzit	m3	1,0400	700,00	728,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
27	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Plasa VR 100x100x4	kg			20,920 2,211
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	73,70	1,842
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	73,70	0,369
	28731220041002	Plase sudate VR 100*100*4	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,067
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,160
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,150
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,152
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu Betonoground	m2			8,161 2,211
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	73,70	2,211
	24165861053031	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	38,00	5,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
29	CG01A aplicat	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			106,867 55,370
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	73,70	7,370
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,957
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	48,00	1,440
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0120	25,00	0,300
30	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga strat fin 6 cm	m2			107,430 56,844

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	48,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	73,70	8,844
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	33,540
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	380,00	15,957
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	48,00	0,864
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0015	25,00	0,225
31	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			103,256
						64,856
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	73,70	36,850
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	73,70	28,006
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	48,00	38,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,000
32	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (tipul, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			394,566
						88,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	80,00	88,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	260,076
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,80	31,027
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	25,00	10,352
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,030
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	48,00	0,086
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,420
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,575
		1.5. Lucrari sanitare canalizare, apeduct				
33	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			18,425
						18,425
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	73,70	2,211
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	73,70	16,214
34	RpCU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			73,830
						66,330
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	73,70	14,740
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7000	73,70	51,590
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	30,00	7,500
35	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			44,961
						42,746
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	73,70	31,691
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	73,70	11,055
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,60	0,910
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	380,00	0,380
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,675
36	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			87,217
						30,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	80,00	30,400
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	54,58	56,217
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	28,00	0,420
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,00	0,180
37	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			69,610
						27,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	80,00	27,200
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=110 mm	buc	1,0000	41,25	41,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	28,00	0,980
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,00	0,180
38	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie	buc			115,220

1	2	3	4	5	6	7
		simples) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				30,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	80,00	30,400
	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=110 mm	buc	1,0000	82,50	82,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	28,00	1,960
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	12,00	0,360
39	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			54,868 24,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	80,00	24,000
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	29,72	30,612
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	28,00	0,112
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,00	0,144
40	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			37,894 20,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	80,00	20,800
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	16,67	16,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	28,00	0,280
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,00	0,144
41	RpSA44I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc			35,890 7,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	80,00	7,200
	28752742040404	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=4"	buc	1,0000	25,00	25,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	15,00	0,090
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,00	2,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,30	1,300
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,30	0,300
42	RpSA44F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc			29,260 6,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	80,00	6,400
	28752742040402	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=2"	buc	1,0000	19,17	19,170
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	15,00	0,090
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,00	2,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,30	1,300
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,30	0,300
43	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 200,464 376,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	80,00	376,000
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 098,00	1 164,539
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	0,00	0,000
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	55,00	57,750
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	55,00	57,750
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	45,00	47,250
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	9,42	9,891
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	45,00	47,250
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	97,08	101,934
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	280,00	294,000
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	42,00	44,100
44	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 975,813 204,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	80,00	204,000
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	1 079,17	1 111,545
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	55,00	56,100
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	586,67	598,403
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	9,42	5,765
45	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din	buc			1 394,546 184,000

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic, montat pe pedestal				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	80,00	184,000
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	476,67	486,204
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	78,33	79,897
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,900
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	8,80	2,693
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	65,00	132,600
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	454,17	463,253
46	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			327,330 160,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	80,00	160,000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	63,33	63,330
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	52,00	104,000
47	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc			162,967 80,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	80,00	80,000
	28751142029051	Sifon pentru podea	buc	1,0000	78,33	82,246
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,60	0,300
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	10,00	0,420
48	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"	buc			240,183 92,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	80,00	92,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0250	12,00	0,300
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0490	35,00	1,715
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1150	16,50	1,897
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0060	50,00	0,300
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	74,17	74,170
	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	14,80	14,800
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000	55,00	55,000
49	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			132,936 60,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	80,00	60,000
	252121671705020	Teava din material plastic d=20 mm	m	1,0200	14,92	15,218
	252315671943020	Cot din material plastic d=20 mm	buc	0,7000	8,75	6,125
	252315671945020	Teu din material plastic d=20 mm	buc	0,4500	8,33	3,748
	252315671946020	Reductie din material plastic d=20 mm	buc	0,1000	40,00	4,000
	252315671953020	Racord drept M x Fe d=20 mm	buc	1,0000	40,83	40,830
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,00	0,240
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	4,80	0,029
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	11,00	0,022
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	65,00	2,723
50	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			46,907 26,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	80,00	26,400
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4"	buc	1,0000	19,17	19,170
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	15,00	0,075
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,806
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	380,00	0,456
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,000
51	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			88,175 12,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	80,00	12,800
	29131242021001	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 1/2"	buc	1,0000	60,00	60,300
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	15,00	15,075
52	RpSC31A	Montarea sapunierii cu dozator pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(Dispenser sapun lichid)	buc			174,287 32,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	80,00	32,000
	28751142011201	Portpahar sau sapuniera/ Dispenser sapun lichid	buc	1,0100	134,17	142,287
53	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Dispenser Hartie Igienica)	buc			179,500 36,000

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	80,00	36,000
	28751142011701	Portprosop/ Dispenser Hartie Igienica	buc	1,0000	140,00	143,500
54	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Dispenser Prosop Hartie)	buc			232,462 36,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	80,00	36,000
	28751142011702	Portprosop/ Dispenser Prosop Hartie	buc	1,0000	191,67	196,462
55	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1200 x 600 mm gr.4 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			892,766 60,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	80,00	60,000
	26121325067101	Oglinda din semicristal (geam tras, slefuit) dimensiunile de 1200 x 600 mm, gros 4 mm	buc	1,0100	726,00	747,780
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	20,83	84,987
56	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 15 l, montata pe console fixate in perete	buc			329,390 214,039
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	73,70	107,602
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	80,00	32,000
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	73,70	68,541
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	73,70	5,896
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15	buc	1,0000	79,17	79,170
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	0,00	0,000
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	13,50	4,050
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	47,58	28,548
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,60	2,600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	380,00	0,760
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	12,00	0,048
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	35,00	0,175
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,000
57	SE59A	Suport pentru mini retractabil 60-70 cm	buc			79,408 28,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	80,00	28,000
	29241273568001	Suport pentru mini retractabil	buc	1,0000	48,00	48,960
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,448
58	SE59A	Bara de spriginire orizontala - 2 buc, verticale - 1 buc	buc			79,408 28,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	80,00	28,000
	29241273568002	Bara de spriginire orizontala	buc	1,0000	48,00	48,960
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,448
59	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			12,800 12,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	80,00	12,800
60	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			6,400 6,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	80,00	6,400
		1.6. Lucrari ventilare				
61	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 210 mm	buc			162,725 79,596
	7123011000200	Betonist	h-om	0,7560	73,70	55,717
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3240	73,70	23,879
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0132	279,17	3,629
	4100126202818	Apa	m3	0,1243	0,00	0,000
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,5300	150,00	79,500
62	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul	m2			507,301 278,586

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunii circulare de 160 mm				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	73,70	278,586
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	14,00	11,313
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	26,00	0,264
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	35,00	0,423
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,051
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	10,50	0,181
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	13,50	17,044
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,20	0,369
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,50	0,500
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	1,30	7,878
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	16,00	0,484
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	38,00	180,384
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	1,10	6,666
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,15	0,909
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	45,00	2,250
63	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 200 mm	m2			507,305 278,586
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	73,70	278,586
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	14,00	11,313
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	26,00	0,260
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	35,00	0,417
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,050
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	10,50	0,180
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	13,50	17,042
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,20	0,372
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,50	0,503
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	1,30	7,878
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	16,00	0,488
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	38,00	180,391
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	1,10	6,666
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,15	0,909
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	45,00	2,250
64	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla cu jaluzele reglabile manual (exterioare) D200	buc			98,950 36,850
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	73,70	34,639
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	73,70	2,211
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,300
	28112363062001	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite D200	buc	1,0000	57,50	57,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,300
65	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC d=150 mm Anemostat (se exclude resursa Lant cu zale innodate d=2 mm)	buc			193,150 36,850
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	73,70	34,639
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	73,70	2,211
	28112363062002	Grila ventilatie PVC d=150 mm	buc	1,0000	155,00	155,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,300
		1.7. Lucrari incalzire				
66	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2			11,792 11,792
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	73,70	11,792
67	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			31,918 22,110
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	73,70	22,110
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	17,50	5,250
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	12,20	0,732
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	26,00	3,562
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	12,00	0,264
68	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			7,370 7,370
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	73,70	7,370
69	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau	m			38,492

1	2	3	4	5	6	7
		aparator de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Tub PP-R/FB Alb Vision PN20 d=25x3,5 mm)				29,480
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	73,70	29,480
	25212167100001	TUB PP-R/FB ALB VISION PN 20, D 25x3,5 mm	m	1,0300	8,75	9,012
70	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			63,880 13,266
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	73,70	13,266
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) 2 imbinari d=25mm	buc	1,0000	49,17	49,170
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,00	0,240
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	4,80	0,034
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	65,00	1,170
71	IC38B	Piesa de racordare (MP 25x1/2 + olandez), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			76,379 13,266
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	73,70	13,266
	28752741101022	Piesa de racordare (fiting) MP 25x1/2+ olandez	buc	1,0000	61,67	61,670
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,00	0,240
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	4,80	0,034
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	65,00	1,170
72	IC38B	Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			41,880 13,266
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	73,70	13,266
	28752741101023	Piesa de racordare (fiting) MP 25x3/4	buc	1,0000	27,17	27,170
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,00	0,240
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	4,80	0,034
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	65,00	1,170
73	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala	buc			34,314 8,844
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1200	73,70	8,844
	2875274204000	Bratara fixe	buc	1,0000	19,17	19,170
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,00	2,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,30	1,300
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	3,00	3,000
74	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 25 mm (PPR)	buc			90,800 10,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	80,00	10,400
	29131242021002	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord d=25 mm PPR	buc	1,0000	65,00	65,325
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	15,00	15,075
75	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			66,415 11,055
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	73,70	11,055
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	48,00	48,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,00	4,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,18	0,360
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	30,00	3,000
76	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			83,071 16,951
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	73,70	16,951
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	65,00	65,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	12,00	0,240
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	22,00	0,880
77	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc			1 359,080 147,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	73,70	147,400
	28221157000001	Radiator bimetal 10 sectii	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	12,00	0,360
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	22,00	1,320
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	2,00	0,100
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,30	3,900

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	30,00	6,000
78	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			53,370 7,370
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	73,70	7,370
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	45,00	45,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	10,00	1,000
79	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			13,370 7,370
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	73,70	7,370
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	120,00	6,000
		1.8. Timplarie				
80	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			30,967 30,967
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	73,70	15,483
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	73,70	15,483
81	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (pereti despartitori sistem ALT 118 cu umplutura de PAL 16-18 mm cu usa grup sanitar)	m2			1 224,801 98,021
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	73,70	92,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	73,70	5,896
	20301129510001	Glasvanduri din profiluri din aluminiu tip ALT 118 cu PAL	m2	1,0000	1 100,00	1 100,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,15	0,450
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	95,00	19,950
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	40,00	2,920
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	48,00	0,960
82	CK57E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi sticla crizet Clasa A, U profil: 1.2-1.6 w/m2K+ plasa antitantiari	m2			2 727,683 104,141
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	73,70	104,141
	20301129311081	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) sticla crizet Clasa A , U profil: 1,2-1,6 W/m2K+ plasa antitantiari	m2	1,0000	2 580,00	2 580,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,80	11,700
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	1,50	3,780
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	1,50	3,960
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	1,50	0,960
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	75,00	14,322
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	45,00	1,338
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	25,00	4,087
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	32,00	3,395
83	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice lat=450 mm	m			131,413 6,633
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	73,70	5,896
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	73,70	0,737
	25211067183931	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre lat=450 mm	m	1,0000	123,40	123,400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	48,00	0,480
84	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre din otel privopsita lat=300 mm	m			146,310 29,480
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	73,70	23,584
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	73,70	5,896
	27431235490261	Glafuri din tabla privopsita lat=300 mm pentru ferestre	m	1,0000	115,75	115,750
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	48,00	0,480
		1.9. Diverse				
85	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu	t			97,284

1	2	3	4	5	6	7
		roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m				97,284
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	73,70	97,284
86	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t			81,807
						81,807
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	73,70	81,807
87	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:15 km	h-ut			34,200
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,200
		2. Canalizarea exterioare				
		2.1. Lucrari de pregatire				
88	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m			111,241
						27,269
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	73,70	27,269
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	200,00	0,722
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	0,00	0,000
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	140,00	51,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700	85,00	31,450
89	Dl109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			268,009
						117,920
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	73,70	117,920
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	120,00	93,067
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	350,00	6,611
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	65,00	50,411
90	TsA04C1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare	m3			194,568
						194,568
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6400	73,70	194,568
91	TsA04F1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren tare	m3			337,990
						325,754
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4200	73,70	325,754
	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,0007	5 520,00	3,827
	2010102914229	Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m lt=6 St8689	m3	0,0001	5 520,00	0,589
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0013	5 520,00	7,139
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0139	45,00	0,625
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0040	14,00	0,056
92	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip gr.150 mm	m3			434,367
						44,957
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	73,70	44,957
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	380,00	389,410
93	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			22,847
						22,847
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	73,70	22,847
94	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3			618,280
						324,280

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	73,70	324,280
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	60,00	294,000
95	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km	t			130,230 0,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,4341	300,00	130,230
96	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			189,200 26,533
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	73,70	26,533
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	2,667
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,000
		2.2. Camine				
97	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 850,860 781,220
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	73,70	530,640
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	73,70	250,580
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	1 300,00	174,909
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	450,00	54,818
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 150,00	11,500
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	400,00	91,636
	2664102101126	Var	kg	0,1100	3,00	0,335
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	45,00	3,641
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	5 520,00	20,073
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	350,00	712,727
98		Placi prefabricat pentru camine KИД-10 (0,18m3)	buc			370,840 0,000
	2197	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	370,84	370,840
99		Inel prefabricat pentru camine KИ-10-3 (0,23 m3)	buc			458,330 0,000
	2198	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3 (0,31 m3)	buc	1,0000	458,33	458,330
100		Inel prefabricat pentru camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc			451,670 0,000
	2199	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	451,67	451,670
101		Placi prefabricat pentru camine KИП1-10-1 (0,1m3)	buc			287,500 0,000
	21100	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1 (0,1 m3)	buc	1,0000	287,50	287,500
102		Inel de reazem KИO-1 (0,02 m3)	buc			80,000 0,000
	21101	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,000
103		Placi prefabricat pentru camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc			257,000 0,000
	21102	Placi prefabricate pt. camine KИ-7-3 (0,27 m3)	buc	1,0000	257,00	257,000
104		Capacul cu rama din fonta tip T	buc			1 250,000 0,000
	21103	Capacul cu rama din fonta tipU	buc	1,0000	1 250,00	1 250,000
105		Scara cu vunguri din otel C-1 (1 buc)	kg			35,000 0,000
	21104	Scara cu vanguri din otel C-1-06 (1 buc)	kg	1,0000	35,00	35,000
106	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			11,363 2,948
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	73,70	2,948
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	28,00	8,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	45,00	0,015

1	2	3	4	5	6	7
107	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) k=2 pt 2 straturi	m2			85,975 4,422
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	73,70	4,422
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,7000	15,00	25,500
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	26,00	8,840
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	26 000,00	17,333
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	26,00	29,380
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	45,00	0,045
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	35,00	0,455
		2.3. Tevi				
108	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm	buc			488,455 238,788
	7123011000200	Betonist	h-om	0,7560	73,70	167,152
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3240	73,70	71,636
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0132	279,17	11,167
	4100126202818	Apa	m3	0,1243	0,00	0,000
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,5300	150,00	238,500
109	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm	buc			162,818 79,596
	7123011000200	Betonist	h-om	0,7560	73,70	55,717
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3240	73,70	23,879
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0132	279,17	3,722
	4100126202818	Apa	m3	0,1243	0,00	0,000
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,5300	150,00	79,500
110	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m			39,152 19,162
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	73,70	19,162
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatie tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	15,00	4,500
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	26 000,00	0,000
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	26,00	5,200
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	35,00	4,200
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,6000	10,00	6,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	45,00	0,090
111	AcD18C	Montarea tevii din PVC tip PN4, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 160 mm	m			177,548 29,480
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,4000	73,70	29,480
	25212167000001	Teava din PVC neplastifiata d=160 mm SN 4	m	1,0500	117,78	124,906
	25231566700001	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) d=160 mm	buc	0,1710	108,33	18,711
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,0240	16,00	0,388
	2320167317232	Dicloreten	kg	0,0400	22,00	0,889
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,525
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0390	16,50	0,650
112	AcD18D	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 315 mm (tub de protectie) SN2	m			674,843 33,165
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,4500	73,70	33,165
	25212167000002	Teava din PVC neplastifiata d=315 mm	m	1,0500	444,44	471,329
	25231566700002	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) d=315 mm	buc	0,1710	951,67	164,353
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,0330	16,00	0,533
	2320167317232	Dicloreten	kg	0,0500	22,00	1,111

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,7000	5,00	3,535
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0490	16,50	0,817
113	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			11,846 5,896
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0800	73,70	5,896
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,2000	0,00	0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0700	85,00	5,950
114	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m			0,980 0,548
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,00744	73,70	0,548
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0036	120,00	0,432
		2.4. Restabilire imbracaminte				
115	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.200 mm	m3			633,763 72,963
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	73,70	72,963
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,00	460,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,600
116	RpDC03A	Reparatii la imbracaminti din beton de ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, in grosimea de 15 cm	m2			549,599 154,033
	7123010010200	Betonist	h-om	1,5400	73,70	113,498
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	73,70	1,474
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5300	73,70	39,061
	1422102205524	Beton marca... in stratul de imbracaminte... (pt.informatie)	m3	0,1510	1 550,00	236,375
	1422102205514	Beton marca... in banda pentru longrine (pt.informatie)	m3	0,0060	1 350,00	8,100
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	380,00	15,327
	1212121212121	Apa	m3	0,0800	0,00	0,000
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	15,00	1,485
	1221000100001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	32,00	0,581
	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	0,0680	13,00	0,893
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00002	0,00	0,000
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0110	35,00	0,391
	2320156200901	Motorina	kg	0,0040	16,50	0,066
	2682132601631	Carton bitumat tip I presat cu nisip	m2	0,0530	14,00	0,749
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	45,00	0,502
	2710602000022	Otel beton OB cu D=20 mm de fixat longrine	kg	0,0050	13,50	0,068
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	45,00	0,180
	2875275891520	Crampoane otel pentru pene din beton	kg	0,0070	12,00	0,084
	2873122005139	Impletitura de sirma cu ochiuri hexagonale D=0,8x10-19 mm	kg	0,0020	15,50	0,031
	2710603419637	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-25 mm	kg	0,0070	13,50	0,095
	2952240005101	Repartizor de beton de ciment de 20 CP (15 kw)	h-ut	0,0230	35,00	0,805
	29522700036129	Vibrofinisor de beton de ciment de 20-25 CP (15-18 kw)	h-ut	0,0230	60,00	1,380
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,0230	35,00	0,805
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,5000	45,00	112,500
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,000
	3410440005605	Tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	h-ut	0,0200	320,00	6,400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	85,00	0,609
	2952160007600	Umbrar pentru protectia betonului proaspat	h-ut	0,0230	42,00	0,966
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0070	25,00	0,175
		3. Lucrari de montare				
117	VC07A	Montarea ventilatoarelor (cost utilaj)	buc			862,485 851,235
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	73,70	851,235
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	45,00	4,500
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500	45,00	6,750
118	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки Legrant)	buc			83,304 82,544
	1	Muncitor	h-om	1,1200	73,70	82,544

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	38,00	0,760
119	08-03-591-2	Interrupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 424,150
						2 373,150
	1	Muncitor	h-om	32,2000	73,70	2 373,150
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,000
120		Interrupator cu o clapa pentru instalatie inchisa tip BC10-1-0 KБ inclusiv cutie de montare 65x42 plastic	buc			46,670
						0,000
	3120	Interrupator cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 KБ	buc	1,0000	46,67	46,670
121	08-03-591-4	Interrupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 431,500
						3 235,450
	1	Muncitor	h-om	43,9000	73,70	3 235,450
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	30 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	30 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	16,00	16,000
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	1,00	1,050
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,00	0,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	380,00	19,000
122		Interrupator cu doua clape pentru instalatie inchisa tip BCп10-2-0 KБ inclusiv cutie de montare 65x42 plastic	buc			54,170
						0,000
	3122	Interrupator cu doua clape pentru instalatie deschisa BCп10-2-0 KБ	buc	1,0000	54,17	54,170
123	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 374,967
						3 183,833
	1	Muncitor	h-om	43,2000	73,70	3 183,833
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	30 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	30 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	16,00	16,267
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	1,00	1,033
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	10,00	1,167
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,00	0,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	380,00	12,667
124		Priza IP20, Inom-16A, Vnom-250 V PC 20-3-0 inclusiv cutie de montare 65x42 plastic	buc			60,830
						0,000
	3124	Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V PC 20-3-0	buc	1,0000	60,83	60,830
125		Коробка монтажной для открытой установки (6 вводов) KM41233	buc			91,670
						0,000
	3125	Коробка монтажная для открытой установки (6 вводов) KM41233	buc	1,0000	91,67	91,670
126	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude macara, ascensor, electrozi, instalatie sudura)	100 m			2 248,910
						1 754,060
	1	Muncitor	h-om	23,8000	73,70	1 754,060
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 000,00	4,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	3,00	40,200
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	16,00	214,400
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	45,00	9,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,50	23,450
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	380,00	41,800
127		Teava PVC d=20 mm CTR10-025-K41-060I	m			7,670
						0,000
	3127	Teava PVC diam. 20 mm CTR10-025-K41-060I	m	1,0000	7,67	7,670

1	2	3	4	5	6	7
128	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 347,280 913,880
	1	Muncitor	h-om	12,4000	73,70	913,880
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	2 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	1 000,00	0,667
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	10,00	0,080
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	15,00	0,060
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	10,00	0,093
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	25,00	12,500
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	65,00	195,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	75,00	225,000
129		Cablu BBГнг- LS-0.66 3x1.5 mm2	m			14,600 0,000
	3129	Cablu BBГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	1,0000	14,60	14,600
130		Cablu BBГнг- LS-0.66 3x2.5 mm2	m			18,100 0,000
	3130	Cablu BBГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,0000	18,10	18,100
131		Cablu BBГнг- LS-0.66 5x6 mm2	m			96,080 0,000
	3131	Cablu BBГнг-LS-0.66 5x6 mm2	m	1,0000	96,08	96,080
132	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi LED, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			17 618,967 12 455,300
	1	Muncitor	h-om	169,0000	73,70	12 455,300
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,00	204,000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	20,00	40,667
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	35,00	98,000
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	250,00	1 008,333
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	40,00	2 280,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	380,00	1 532,667
133		Corp de iluminat (Светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28 Вт, IP20, 230В OPTIMA ECO LED-595, 4000K)	buc			450,000 0,000
	3133	Corp de iluminat (светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В OPTIMA ECO LED-595 4000K)	buc	1,0000	450,00	450,000
		4. Utilaj				
134		Ventilator tip TT Silent Mixflow 150	buc			1 926,670 0,000
	3134	Ventilator tip TT Silent Mixflow 150	buc	1,0000	1 926,67	1 926,670
135		Incalzitor electric 15 L	buc			1 582,500 0,000
	3135	Incalzitor electric 15 l	buc	1,0000	1 582,50	1 582,500
136		Uscator de maini Inox calitatea superioara	buc			1 285,000 0,000
	3136	Uscator de maini Inox calitatea superioara	buc	1,0000	1 285,00	1 285,000
137		Выключатель автомвтический 400В,32А, 3P/В/50А 6к RX3 Legrand	buc			183,330 0,000
	3137	Выключатель автоматический 400 В, 32А 3P/В/50А 6к RX3 Legrand	buc	1,0000	183,33	183,330
138		Выключатель автомвтический 400В,32А, 3P/С/32А 6к RX3 Legrand	buc			256,670 0,000
	3138	Выключатель автоматический 400 В, 32А 3P/С/32А 6к RX3 Legrand	buc	1,0000	256,67	256,670
139		Intrerupator diferential dif 1P+NR 16A/30mA Legrand	buc			365,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	3139	Intrerupator automat diferential dif 1P+NR 16A/30mA Legrand	buc	1,0000	365,00	365,000
140		Intrerupator automat 1P 16A 6 kA RX3 Legrand	buc			68,130
						0,000
	3140	Intrerupator automat 1P/C/16A 6kA RX3 Legrand	buc	1,0000	68,13	68,130

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie a blocului sanitar cladirea ASC TV sos. Hancesti, 64

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 517 741,00 lei

Intocmit in prețuri curente 12.08.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	59,200	20,349 19,899	1 204,661 1 178,021
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	10,200	99,984 97,284	1 019,837 992,297
3	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,180	55 587,861 12 541,283	10 005,815 2 257,431
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	10,200	30,127 15,477	307,295 157,865
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	59,200	8,161 2,211	483,131 130,891
6	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau	m2	95,200	120,122 88,440	11 435,576 8 419,488

1	2	3	4	5	6	7
		blocuri mici de beton				
7	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	59,200	66,120 38,324	3 914,307 2 268,781
8	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - VR 100*100*3	kg	80,000	22,024 3,317	1 761,920 265,320
9	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:300*600 mm	m2	95,200	412,816 121,605	39 300,051 11 576,796
		Total Pereti Inclusiv salariu				69 432,593 27 246,890
		1.2. Tavane				
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	29,600	399,260 162,140	11 818,096 4 799,344
		Total Tavane Inclusiv salariu				11 818,096 4 799,344
		1.3. Glafuri rigle, coloane				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	59,200	20,349 19,899	1 204,661 1 178,021
12	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	5,600	10,768 10,318	60,301 57,781
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,700	194,820 109,516	1 305,297 733,757
14	CG01A aplicat	Strat suport pentru pervazuri interior executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (la pervaz interior)	m2	1,200	106,735 55,370	128,082 66,444
15	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	5,600	558,814 277,652	3 129,358 1 554,849

1	2	3	4	5	6	7
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	20,000	6,136 2,211	122,720 44,220
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	12,300	54,422 40,535	669,389 498,581
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	12,300	6,136 2,211	75,473 27,195
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	12,300	66,765 40,535	821,209 498,580
20	CF61A aplicativ	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre plane exterioare	m2	3,500	187,970 109,518	657,895 383,314
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	3,500	6,136 2,211	21,477 7,739
22	CN05A	Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil	m2	3,500	48,001 24,321	168,004 85,124
		Total Glafuri rigle, coloane Inclusiv salariu				8 363,866 5 135,605
		1.4. Pardoseli				
23	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,600	36,092 33,902	1 068,324 1 003,500
24	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,500	59,736 57,486	627,227 603,602
25	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	12,500	17,564 16,214	219,551 202,676
26	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)	m3	5,800	865,082 137,082	5 017,476 795,076
27	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Plasa VR 100x100x4	kg	61,000	20,920 2,211	1 276,128 134,871
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu Betonoground	m2	29,600	8,161 2,211	241,566 65,446

1	2	3	4	5	6	7
29	CG01A aplicat	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,600	106,867 55,370	3 163,271 1 638,952
30	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga strat fin 6 cm	m2	29,600	107,430 56,844	3 179,940 1 682,582
31	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	29,600	103,256 64,856	3 056,378 1 919,738
32	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (tipul, colorarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	29,600	394,566 88,000	11 679,160 2 604,800
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				29 529,021 10 651,243
		1.5. Lucrari sanitare canalizare, apeduct				
33	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	18,425 18,425	184,250 184,250
34	RpCU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	3,000	73,830 66,330	221,490 198,990
35	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	10,000	44,961 42,746	449,610 427,460
36	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,000	87,217 30,400	436,087 152,000
37	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	buc	25,000	69,610 27,200	1 740,250 680,000

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 110 mm				
38	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,000	115,220 30,400	1 152,200 304,000
39	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,500	54,868 24,000	356,639 156,000
40	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	10,000	37,894 20,800	378,940 208,000
41	RpSA44I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	50,000	35,890 7,200	1 794,500 360,000
42	RpSA44F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	5,000	29,260 6,400	146,300 32,000
43	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	5,000	2 200,464 376,000	11 002,319 1 880,000
44	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 975,813 204,000	1 975,813 204,000
45	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	4,000	1 394,546 184,000	5 578,185 736,000
46	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind	buc	4,000	327,330 160,000	1 309,320 640,000

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1/2"				
47	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	<u>162,967</u> 80,000	<u>325,934</u> 160,000
48	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	<u>240,183</u> 92,000	<u>480,365</u> 184,000
49	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	55,000	<u>132,936</u> 60,000	<u>7 311,458</u> 3 300,000
50	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	75,000	<u>46,907</u> 26,400	<u>3 518,025</u> 1 980,000
51	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	10,000	<u>88,175</u> 12,800	<u>881,750</u> 128,000
52	RpSC31A	Montarea sapunierei cu dozator pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(Dispenser sapun lichid)	buc	2,000	<u>174,287</u> 32,000	<u>348,575</u> 64,000
53	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Dispenser Hartie Igienica)	buc	5,000	<u>179,500</u> 36,000	<u>897,500</u> 180,000
54	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Dispenser Prosop Hartie)	buc	2,000	<u>232,462</u> 36,000	<u>464,923</u> 72,000
55	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1200 x 600 mm gr.4 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	<u>892,766</u> 60,000	<u>1 785,533</u> 120,000
56	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind	buc	1,000	<u>329,390</u>	<u>329,390</u>

1	2	3	4	5	6	7
		capacitatea de 15 l, montata pe console fixate in perete			214,039	214,039
57	SE59A	Suport pentru mini retractabil 60-70 cm	buc	1,000	79,408 28,000	79,408 28,000
58	SE59A	Bara de spriginire orizontala - 2 buc, verticale - 1 buc	buc	3,000	79,408 28,000	238,224 84,000
59	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	55,000	12,800 12,800	704,000 704,000
60	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	13,500	6,400 6,400	86,400 86,400
		Total Lucrari sanitare canalizare, apeduct Inclusiv salariu				44 177,388 13 467,139
		1.6. Lucrari ventilare				
61	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 210 mm	buc	1,000	162,725 79,596	162,725 79,596
62	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 160 mm	m2	7,200	507,301 278,586	3 652,567 2 005,819
63	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 200 mm	m2	2,100	507,305 278,586	1 065,341 585,031
64	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla cu jaluzele reglabile manual (exterioare) D200	buc	1,000	98,950 36,850	98,950 36,850

1	2	3	4	5	6	7
65	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC d=150 mm Anemostat (se exclude resursa Lant cu zale innodate d=2 mm)	buc	6,000	193,150 36,850	1 158,900 221,100
		Total Lucrari ventilare Inclusiv salariu				6 138,483 2 928,396
		1.7. Lucrari incalzire				
66	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	3,000	11,792 11,792	35,376 35,376
67	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	10,000	31,918 22,110	319,180 221,100
68	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	6,000	7,370 7,370	44,220 44,220
69	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Tub PP-R/FB Alb Vision PN20 d=25x3,5 mm)	m	12,000	38,492 29,480	461,910 353,760
70	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	20,000	63,880 13,266	1 277,592 265,320
71	IC38B	Piesa de racordare (MP 25x1/2 + olandez), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	76,379 13,266	305,518 53,064
72	IC38B	Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	41,880 13,266	83,759 26,532
73	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor	buc	20,000	34,314	686,280

1	2	3	4	5	6	7
		din otel pentru instalatia de incalzire centrala			8,844	176,880
74	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 25 mm (PPR)	buc	2,000	90,800 10,400	181,600 20,800
75	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,000	66,415 11,055	531,320 88,440
76	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	83,071 16,951	166,142 33,902
77	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	2,000	1 359,080 147,400	2 718,160 294,800
78	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,000	53,370 7,370	106,740 14,740
79	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	20,000	13,370 7,370	267,400 147,400
		Total Lucrari incalzire Inclusiv salariu				7 185,197 1 776,334
		1.8. Timplarie				
80	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	5,750	30,967 30,967	178,060 178,060
81	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (pereti despartitori sistem ALT 118 cu umplutura de PAL 16-18 mm cu usa grup sanitar)	m2	36,800	1 224,801 98,021	45 072,661 3 607,173
82	CK57E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi sticla crizet Clasa A, U profil: 1.2-1.6 w/m2K+ plasa antitantari	m2	5,750	2 727,683 104,141	15 684,177 598,812
83	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau	m	2,900	131,413	381,097

1	2	3	4	5	6	7
		usi din mase plastice lat=450 mm			6,633	19,235
84	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre din otel privopsita lat=300 mm	m	2,900	146,310 29,480	424,299 85,492
		Total Timplarie Inclusiv salariu				61 740,294 4 488,772
		1.9. Diverse				
85	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	10,000	97,284 97,284	972,840 972,840
86	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	5,000	81,807 81,807	409,035 409,035
87	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:15 km	h-ut	5,000	34,200 0,000	171,000 0,000
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 552,875 1 381,875
		<i>Total</i>	lei			239 937,813
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			17 250,144
		<i>Transport materialelor</i>	7,00 %			11 674,748
		<i>Total</i>	100,00 +			268 862,705
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			26 886,270
		<i>Total</i>	100,00 +			295 748,975
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			14 787,448
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				310 536,423 71 875,598
		2. Canalizarea exterioare				
		2.1. Lucrari de pregatire				
88	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	18,000	111,241 27,269	2 002,342 490,842
89	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,900	268,009 117,920	241,208 106,128
90	TsA04C1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3	11,000	194,568 194,568	2 140,248 2 140,248

1	2	3	4	5	6	7
		latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare				
91	TsA04F1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren tare	m3	75,000	337,990 325,754	25 349,280 24 431,550
92	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip gr.150 mm	m3	2,100	434,367 44,957	912,170 94,410
93	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	80,000	22,847 22,847	1 827,760 1 827,760
94	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,800	618,280 324,280	494,624 259,424
95	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	20,000	130,230 0,000	2 604,600 0,000
96	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,150	189,200 26,533	28,380 3,980
		Total Lucrari de pregatire Inclusiv salariu				35 600,612 29 354,342
		2.2. Camine				
97	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu	m3	1,100	1 850,860 781,220	2 035,946 859,342

1	2	3	4	5	6	7
		apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana				
98		Placi prefabricat pentru camine KИД-10 (0,18m3)	buc	1,000	370,840 0,000	370,840 0,000
99		Inel prefabricat pentru camine KИ-10-3 (0,23 m3)	buc	1,000	458,330 0,000	458,330 0,000
100		Inel prefabricat pentru camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,000	451,670 0,000	903,340 0,000
101		Placi prefabricat pentru camine KИИ1-10-1 (0,1m3)	buc	1,000	287,500 0,000	287,500 0,000
102		Inel de reazem KИO-1 (0,02 m3)	buc	2,000	80,000 0,000	160,000 0,000
103		Placi prefabricat pentru camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000	257,000 0,000	257,000 0,000
104		Capacul cu rama din fonta tip T	buc	1,000	1 250,000 0,000	1 250,000 0,000
105		Scara cu vunguri din otel C-1 (1 buc)	kg	9,500	35,000 0,000	332,500 0,000
106	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	6,000	11,363 2,948	68,178 17,688
107	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) k=2 pt 2 straturi	m2	6,000	85,975 4,422	515,852 26,532
		Total Camine Inclusiv salariu				6 639,486 903,562
		2.3. Tevi				
108	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-	buc	1,000	488,455 238,788	488,455 238,788

1	2	3	4	5	6	7
		carota diamantata cu diametrul de: 190 mm				
109	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm	buc	3,000	162,818 79,596	488,455 238,788
110	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	2,000	39,152 19,162	78,304 38,324
111	AcD18C	Montarea tevii din PVC tip PN4, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 160 mm	m	50,000	177,548 29,480	8 877,409 1 474,000
112	AcD18D	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 315 mm (tub de protectie) SN2	m	10,000	674,843 33,165	6 748,426 331,650
113	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	50,000	11,846 5,896	592,300 294,800
114	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m	50,000	0,980 0,548	49,016 27,416
		Total Tevi Inclusiv salariu				17 322,365 2 643,766
		2.4. Restabilire imbracaminte				
115	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.200 mm	m3	1,500	633,763 72,963	950,645 109,445
116	RpDC03A	Reparatii la imbracaminti din beton de ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, in grosimea de 15 cm	m2	6,000	549,599 154,033	3 297,595 924,198

1	2	3	4	5	6	7
		Total Restabilire imbracaminte Inclusiv salariu				4 248,240 1 033,643
		<i>Total</i>	lei			63 810,703
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			8 144,475
		<i>Transport materialelor</i>	7,00 %			1 600,172
		<i>Total</i>	100,00 +			73 555,350
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			7 355,534
		<i>Total</i>	100,00 +			80 910,884
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			4 045,545
		Total Canalizarea exterioare Inclusiv salariu				84 956,429 33 935,313
		3. Lucrari de montare				
117	VC07A	Montarea ventilatoarelor (cost utilaj)	buc	2,000	862,485 851,235	1 724,970 1 702,470
118	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки Legrant)	buc	8,000	83,304 82,544	666,432 660,352
119	08-03-591- 2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 424,150 2 373,150	48,483 47,463
120		Intrerupator cu o clapa pentru instalatie inchisa tip BC10-1-0 КБ inclusiv cutie de montare 65x42 plastic	buc	2,000	46,670 0,000	93,340 0,000
121	08-03-591- 4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	3 431,500 3 235,450	68,630 64,709
122		Intrerupator cu doua clape pentru instalatie inchisa tip BCП10-2-0 КБ inclusiv cutie de montare 65x42 plastic	buc	2,000	54,170 0,000	108,340 0,000
123	08-03-591- 8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,060	3 374,967 3 183,833	202,498 191,030
124		Priza IP20, Inom-16A, Vnom-250 V PC 20-3-0 inclusiv cutie de montare 65x42 plastic	buc	6,000	60,830 0,000	364,980 0,000
125		Коробка монтажной для открытой установки (6 вводов) KM41233	buc	6,000	91,670 0,000	550,020 0,000
126	08-02-409-	Teava din vinilplast pe constructii	100 m	1,500	2 248,910	3 373,365

1	2	3	4	5	6	7
	1	instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude macara, ascensor, electrozi, instalatie sudura)			1 754,060	2 631,090
127		Teava PVC d=20 mm CTR10-025-K41-060I	m	150,000	7,670 0,000	1 150,500 0,000
128	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,500	1 347,280 913,880	2 020,920 1 370,820
129		Cablu BBГнг- LS-0.66 3x1.5 mm2	m	45,000	14,600 0,000	657,000 0,000
130		Cablu BBГнг- LS-0.66 3x2.5 mm2	m	85,000	18,100 0,000	1 538,500 0,000
131		Cablu BBГнг- LS-0.66 5x6 mm2	m	20,000	96,080 0,000	1 921,600 0,000
132	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi LED, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,060	17 618,967 12 455,300	1 057,138 747,318
133		Corp de iluminat (Светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28 Вт, IP20, 230В OPTIMA ECO LED-595, 4000K)	buc	6,000	450,000 0,000	2 700,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			18 246,716
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			1 779,660
		<i>Transport materialelor</i>	7,00 %			674,209
		<i>Total</i>	100,00 +			20 700,585
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56,00 %			4 152,541
		<i>Total</i>	100,00 +			24 853,126
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			1 242,656
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				26 095,782 7 415,252
		4. Utilaj				
134		Ventilator tip TT Silent Mixflow 150	buc	2,000	1 926,670 0,000	3 853,340 0,000
135		Incalzitor electric 15 L	buc	1,000	1 582,500 0,000	1 582,500 0,000
136		Uscator de maini Inox calitatea	buc	2,000	1 285,000	2 570,000

1	2	3	4	5	6	7
		superioara			0,000	0,000
137		Выключатель автомвтический 400В,32А, 3Р/В/50А 6к RX3 Legrand	buc	1,000	183,330 0,000	183,330 0,000
138		Выключатель автомвтический 400В,32А, 3Р/С/32А 6к RX3 Legrand	buc	1,000	256,670 0,000	256,670 0,000
139		Intrerupator diferential dif 1P+NR 16A/30mA Legrand	buc	3,000	365,000 0,000	1 095,000 0,000
140		Intrerupator automat 1P 16A 6 kA RX3 Legrand	buc	3,000	68,130 0,000	204,390 0,000
		<i>Total</i>	lei			9 745,230
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,20 %			116,943
		Total Utilaj Inclusiv salariu				9 862,173

		Total	lei	431 450,83
		TVA	20,00 %	86 290,17
		Total deviz: Inclisiv salariu		517 741,00 113 226,16

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

CERERE DE PARTICIPARE

Către : **IP Compania "Teleradio-Moldova", cf.1004600050558**

2028, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, strada Miorița 1
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. oc ds-b3wdp1-MD-1785756437619 din 03.08.2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului pentru achiziționarea „Lucrări de reparație a blocului sanitar clădirea ASC TV șos. Hâncești 64”, noi, SRL Enelconstruct , am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 17.08.2026.

Cu stimă,
Ofertant/candidat
SRL EnelConstruct
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către : **IP Compania "Teleradio-Moldova", cf.1004600050558**

2028, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, strada Miorița 1
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea „Lucrări de reparație a blocului sanitar clădirea ASC TV șos. Hâncești 64” prin procedura „ Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)” ocds-b3wdp1-MD-1785756437619 din 03.08.2026, pentru o durată de 90 zile, (șase zeci zile), respectiv până la data de 14.11.2026 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Cu stimă,
Ofertant/candidat
SRL EnelConstruct
(semnătura autorizată)





Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

Nr. 1494/25 din 17.09.2025

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii S.R.L. „ENELCONSTRUCT”, IDNO 1010600008183 conform cererii cu indici de înregistrare în sistemul electronic de corespondență a Inspectoratului nr. 2937/25 din 06.03.2025. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA		Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională,), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industriale și agrozootehnice: A. terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A, B și C.
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A.
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A, B, C și D.
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.			

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Sef adjunct al Inspectoratului

Digitally signed by Chircu Sergiu
Date: 2025.09.17 14:39:06 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Sergiu CHIRCU

Ex: Maică Stafi, Tel: 067601722
email: maical.stafi@inst.gov.md

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@inst.gov.md Pagina web: www.inst.gov.md

**Perioada de garanție pentru lucrările
de reparație executate la**

„Lucrări de reparație a blocului sanitar clădirea ASC TV șos. Hâncești 64”

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0% (din prețul total oferat).
2. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice .

17.08.2026

Ofertant,

SRL "Enelconstruct"

Semnătura _____



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a acoperișului blocului locativ din incinta centrului de instruire a ANP.
2. Numărul și data contractului : nr. 1 din 26.11.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Centrul de instruire a ANP
4. Adresa beneficiarului : mun. Chișinău, com. Ciorescu, s. Goian
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____ a _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) 425 729 lei
- b) finală (la data finalizării contractului) 425 729 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 2 luni
- b) efectiv realizată 1 luna
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 30.09.2025

Semnat: _____

Nume: Sandu Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Enelconstruct



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr. 1 privind achiziția de lucrări

26 noiembrie 2024
Cod CPV: 45200000-9

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție publică COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1730280428892 din 30.10.2024, între Centrul de instruire, cu sediul în mun. Chișinău, com. Ciorescu, sat. Goian, tel. 022-350-860, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1006601000978 reprezentat prin Directoare Ludmila ZGHIBARTĂ, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Enelconstruct”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Cuza Vodă 1/1, of. 98, telefon: 060181218, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1010600008183, reprezentat prin domnul Veaceslav SANDU, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul general se obligă să execute **Lucrările de reparație a acoperișului blocului locativ din incinta Centrului de instruire**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2 luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sânt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sânt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sânt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct. 2.1. al prezentului contract este de **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **425 729 (patru sute douăzeci și cinci mii șapte sute douăzeci și nouă) lei 06 bani MD, inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 30 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sânt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit, ceea ce constituie

21 286,45 lei.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5.2. Modalitatea de ajustare a valorii contractului de achiziție se va face ținând cont de rata inflației sau deflației, în conformitate cu Capitolul II al Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct. 2.1. al prezentului contract este de **5 ani**.

9.2. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;
- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- e) Documentația de proiect;




13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data de _____ 2024, fiind valabil până la 31.12.2024.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților	
ANTREPRENORUL GENERAL	BENEFICIARUL
SRL ENELCONSTRUCT	CENTRUL DE INSTRUIRE
Mun. Chișinău, bd. Cuza Vodă 1/1, of.98	Mun. Chișinău, com.Ciorescu, sat Goian
Telefon: 060181218; enelconstruct@gmail.com	Telefon: 022- 350-860
Prestatorul beneficiar: BC Moldindconbank SA	Prestatorul plătitor: Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat
Adresa poștală a băncii: Chișinău, SA fil.Sarmizegetusa	Adresa poștală a băncii: Chișinău, str. C. Tănase 7
Cod banca: MOLDMD2X	Cod bancar: TREZMD2X
Cod fiscal: 1010600008183	Cod fiscal: 1006601000978
Cod TVA: 0306948	Cont trezoreria: 311120A00821AC
Cod IBAN: MD57ML000000002251471928	Cod IBAN:MD52TRPBAA311120A00821AC
Semnăturile părților	
 Veaceslav SANDU L.Ș.	 Ludmila ZGHIBARTĂ L.Ș.
	SF: 



2024-0000023311

"APROB,,
Directoare a CI
comisar principal de justiție
Ludmila ZGHIBARTĂ
„30” ianuarie 2025

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 30 ianuarie 2025

Prin prezentul are loc recepția obiectului **“Reparația capitală a acoperișului blocului locativ din cadrul Centrului de instruire”** în cadrul contractului nr. 1/COP nr. Ocds-b3wdp1-MD-1730280428892 din 26.11.2024 încheiat între **CI** și **SRL “Enelconstruct”** pentru lucrările de reparație capitală a acoperișului blocului locativ.

1. Lucrările au fost executate în baza Hotărârii Guvernului RM nr.743 din 06.11.2024.

2. Comisia de recepție în temeiul Ordinului CI nr.2 din 10 ianuarie 2025 și-a desfășurat activitatea la data de 20- 22 ianuarie 2024, fiind formată din:

Președintele comisiei - dl Anatolie Chirinciuc, șef al Secției logistică, administrare și comandare, comisar principal de justiție;

Membrii comisiei:

- dna Tatiana Bruma, șefă a Secției formare profesională, comisar de justiție;
- dna Svetlana Costina, șefă, contabil șef al Serviciului financiar, inspector principal de justiție;
- dl Ruslan Gherman, ofițer principal al SAP a Secției logistică, administrare și comandare, comisar principal de justiție;
- dl Oleg Cîmpan, ofițer principal a Secției formare profesională, comisar principal de justiție;

3. Au mai participat la recepție:

- dl Ion Butucea, supraveghetor tehnic.

- dl Veaceslav Sandu, antreprenorul general al companiei SRL „Enelconstruct”.

4. Constatările comisiei de recepție:

comisia de recepție stabilește: lucrările au fost executate.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
de a primi obiectul nominalizat în exploatare.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
lucrările sînt îndeplinite.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file, a fost întocmit astăzi „30”, 01.24 în 5 exemplare..

Comisia de recepție:
Președintele comisiei - dl Anatolie Chirinciuc




Membrii comisiei:

- dna Tatiana Bruma




- dna Svetlana Costina



- dl Ruslan Gherman



- dl Oleg Cîmpan



- dl Ion Butucea



9. Lucrarea de reparație este

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"30" ianuarie 2025

PRIMITĂ:
BENIFICIAR:
"30" ianuarie 2025

L.Ș.





MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
Administrația Națională a Penitenciarelor
Centrul de instruire



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Национальная Пенитенциарная Администрация
Учебный центр

MD-2089, mun. Chișinău, s.Goian,
Tel:022-350820, Tel-fax:022-350820
e-mail:ci.secretariat@anp.gov.md

MD-2089, г. Кишинёв, с. Гоян
Тел:022-350820, Тел-факс:022-350820
эл.адрес:ci.secretariat@anp.gov.md

nr. 5-167 din 29.09.2025

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta Centrul de instruire a ANP recomandă pe SRL „EnelConstruct,, pentru executarea lucrărilor de reparație a acoperișului blocurilor de locuit și a blocurilor administrative.

Astfel, conform contractului de antrepriză nr. 1 din 26.11.2024 SRL „EnelConstruct,, în calitate de executant a lucrărilor de reparație a acoperișului blocului locativ din incinta Centrului de instruire a îndeplinit toate obligațiunile și s-a încadrat în termenii stabiliți, respectând normele și standartele în vigoare. Nu în ultimul rând a demonstrat flexibilitate, organizare, cunoștințe profunde în domeniu, asumarea de decizii importante.

În concluzie, recomandăm cu încredere SRL „EnelConstruct” condus de dl Veaceslav Sandu ca fiind un executant profesionist și de încredere, apreciind serviciile sale de calitate și flexibilitate, care îi diferențiază într-un mod favorabil de competitorii săi.

**Directoare,
comisar principal de justiție**

Digitally signed by Zghibartă Ludmila
Date: 2025.09.29 12:44:31 EEST
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Ludmila ZGHIBARTĂ

Ex. Anatolie Chirinciuc
Tel.: 060609326

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: ” **Reparatia capital a sediului ANP , reabilitarea fatadelor, cu amenajarea teritoriului adiacent.,**
2. Numărul și data contractului contract nr. 24 din 07.11.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Administratia Nationala a Penitenciarelor**
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Titulescu 35
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____ A
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) **1 223 881,11 lei, lei** _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) **1 019856, 79 lei, lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____ 19 decembrie 2025
 - b) efectiv realizată _____ 19 decembrie 2025
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor pv nr.2 din 12 iunie 2026
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ nu
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 06.07.2026

Semnat: _____

Nume: Sandu Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Enelconstruct SRL

INVESTITOR: Administrația Națională a Penitenciarelor- 1,0 cota parte

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

nr. 2 din 12 Iunie 2026,
Localitatea: mun. Chișinău str. Titulescu, 35

Cu privire la lucrările de construire a obiectului: ***"Reparații capitale a sediului ANP (reabilitarea fațadelor cu reamenajarea teritoriului adiacent)", executate la sediul Administrația Națională a Penitenciarelor din mun. Chișinău, str. Titulescu 35.***

1. Lucrările au fost executate în baza proiectului de execuție elaborat de către SRL „Resurs Point”.

Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea începând cu 08 iunie 2026, până la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor pentru obiectivul menționat, fiind formată din:

Președinte comisiei: D-l Arcadie Afteniuc – Director adjunct al ANP.

Membrii comisiei:

- D-na Tatiana Grachilo - Șefă adjunctă al DICI;
- D-l Eugen Vacari - Șef SACDT al DML a ANP;
- D-l Veaceslav Sandu - responsabil tehnic RT-2022 nr.1606;
- D-l Cobas Sergiu - Diriginte de Șantier atestat DS-2026 nr.0274;

3. La recepție au mai participat:

c) D-l Alexandru Țîba- Proiectant Atestat, „Resurs Point” SRL, în calitate de autor de proiect;

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

"Reparații capitale a sediului ANP (reabilitarea fațadelor cu reamenajarea teritoriului adiacent)", executate la sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor din mun. Chișinău, str. Titulescu 35. Obiectivul cu numărul cadastral 0100108011 cu adresa, mun. Chișinău, str. Titulescu 35, intravilan, cu destinația construcție - administrativă, lucrările au fost îndeplinite în conformitate cu documentația de proiect, elaborat de către „Resurs Point ” SRL.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de-----;
- c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;
- e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost transmise proprietarului;

g) valoarea obiectivului este de **1 019856.79 lei**, inclusiv TVA, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:
Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: a fost prezentată;
Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: a fost prezentată;
Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: a fost prezentată;
Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției: a fost prezentată;

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune: **spre recepției la terminarea lucrărilor a obiectului: "Reparații capitale a sediului ANP (reabilitarea fațadelor cu reamenajarea teritoriului adiacent)", executate la sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor din mun. Chișinău, str .Titulescu 35.**

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin: **Finalizarea totală a lucrărilor de construcție.**

9. Comisia de recepție recomandă următoarele: **de - Recepționat, de – exploatat obiectul: "Reparații capitale a sediului ANP (reabilitarea fațadelor cu reamenajarea teritoriului adiacent)", executate la sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor din mun. Chișinău, str.N.Titulescu 35.**

11. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 4 anexe numerotate, cu un număr total de 7 file, a fost încheiat la data de 12 Iunie 2026, în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

PREȘEDINTELE COMISIEI:

Arcadie AFTENIUC

Digitally signed by Afteniuc Arcadie
Date: 2026.06.18 11:42:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătura)



MEMBRII COMISIEI:

- Tatiana Grachilo

Digitally signed by Grachilo Tatiana
Date: 2026.06.17 09:37:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătura)



- Eugen VACARI

Digitally signed by Vacari Eugeniu
Date: 2026.06.17 10:14:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătura)



Specialiști Atestați:

- Sandu Veaceslav

Digitally signed by Sandu Veaceslav
Date: 2026.06.16 08:58:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătura)

Digitally signed by Cobas Sergiu
Date: 2026.06.16 10:08:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



- Sergiu COBAS

Digitally signed by Savca Grigore
Date: 2026.06.16 09:32:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătura)



(semnătura)

- Grigore SAVCA

Digitally signed by Țîba Alexandr
Date: 2026.06.17 09:19:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



- Alexandru ȚÎBA

(semnătura)

Executant:

Investitor:

_____ 2026

_____ 2026

Digitally signed by Afteniuc Arcadie
Date: 2026.06.18 11:45:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătura)

L.Ș.

Veaceslav SANDU

(semnătura)

L.Ș.

Arcadie AFTENIUC

Digitally signed by Sandu Veaceslav
Date: 2026.06.16 08:58:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr. 24 COP privind achiziția de lucrări

07 noiembrie 2025

Cod CPV: 45400000-1

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție publică COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1759916342572 din 23.10.2025, între **Administrația Națională a Penitenciarelor**, cu sediul în mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35, telefon: 022 409-775, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1006601001012 reprezentat prin **Director adjunct interimar, Miroslav ȘENDREA**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **„Enelconstruct” SRL**, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Cuza-Vodă, 1/1 of. 98, telefon: 0601 81 218 autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1010600008183, reprezentat prin **Director, Veaceslav SANDU**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul general se obligă să execute **„Reparații capitale a sediului ANP (reabilitarea fațadelor cu reamenajarea teritoriului adiacent)”**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **până la 19.12.2025**. Perioada de execuție a lucrărilor se consideră prelungită cu un număr de zile egal cu perioada cuprinsă între data semnării și cea înregistrării a contractului la Trezoreria de stat, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa nr. 2 la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sânt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sânt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sânt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct. 2.1. al prezentului contract este de **5 ani**, din data recepției la finalizarea lucrărilor de reparații.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 223 881,11 (un milion două sute douăzeci și trei mii opt sute optzeci și unu) lei 11 bani MD, inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de până la 30 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sânt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit, ceea ce constituie

61 194,06 lei.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.
- 5.2. Modalitatea de ajustare a valorii contractului de achiziție se va face ținând cont de rata inflației sau deflației, în conformitate cu Capitolul II al Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

- 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor de reparație.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct. 2.1. al prezentului contract este de **5 ani**.

9.2. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului

răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,01% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere. La calcularea eventualelor penalități pentru întârziere urmează a fi dedusă perioada dintre data semnării și data înregistrării contractului.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări;
- b) Specificația lucrărilor;
- c) Devize-oferte (Formularele nr. 7, 3 și 5);
- d) Proiect de execuție nr. 37/24;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4. Prezentul contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

13.5. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicat, fiind valabil până la **31.12.2025**, cu excepția pct. 9.1 al prezentului contract ce va rămâne valabil până la expirarea termenului indicat.







II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție, să se mobilizeze în termen de 1 (unu) zile pentru a asigura înlăturarea tuturor defecțiunilor ce țin de nerespectarea clauzelor contractului adjudecat în baza deciziei grupului de lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1759916342572 / 001 din 30.10.2025, din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar, prin mijloace electronice de comunicare sau prin poștă.

1.2 În procesul de executare a lucrărilor de reparație prevăzute de prezentul Contract, Antreprenorul are obligația să prezinte Beneficiarului certificate de conformitate sau alte certificate ce confirmă calitatea materialelor prevăzute în Devizele ofertă (Formularele nr. 7, 5 și 3) ce urmează a fi folosite în procesul de execuție.

1.3 Antreprenorul are obligația să respecte prevederile COD Nr. 434/2023 URBANISMULUI și CONSTRUCȚIILOR, art. 150 alin. (1), lit. a), art. 192, alin. (9) lit. a), lit. b) cât și alin. (10); Hotărârea Guvernului Nr. 743/2024 cu privire la asigurarea calității în construcții.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR


Datele juridice, poștale și bancare ale Părților	
ANTREPRENORUL GENERAL	BENEFICIARUL
„Enelconstruct” SRL	Administrația Națională a Penitenciarelor
Adresa poștală: MD-2060, mun. Chișinău, bd. Cuza-Vodă, 1/1, of. 98	Adresa poștală: MD-2032, mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35
Telefon: 0601 81 218	Telefon: 022 409 - 775
Email: enelconstruct@gmail.com	Email: tatiana.gutium@anp.gov.md
Prestatorul beneficiar: BC „Moldindconbank” SA,	Prestatorul plătitor: MF-Trezoreria de Stat
Adresa poștală a băncii: MD-2012, mun. Chișinău, str. M. Armenească, 38	Adresa poștală a băncii: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7
Cod banca: MOLDM2X	Cod bancar: TREZMD2X
Cod fiscal: 1010600008183	Cod fiscal: 1006601001012
Cod TVA: 0306948	Cont de plăți:
	Cont trezorerial:
Cod IBAN: MD57ML000000002251471928	Cod IBAN: MD57OTRIBAA311120000492170
Semnăturile părților	
 Veaceslav SANDU L.Ș.	 Miroslyav SENDREA L.Ș.
	
	DEF: 
	DJ: 
	DIPIA: 
	Înregistrat: nr. 2025-0000021380
	Trezoreria:
	Data: 12.11.25

Specificația lucrărilor

Nr. lot	Denumirea bunurilor	Cod CPV	Cantitatea/ unitatea de măsură	Suma lei, fără TVA	Suma lei, cu TVA
1.	„Reparații capitale a sediului ANP (reabilitarea fațadelor cu reamenajarea teritoriului adiacent)”	45400000-1	1 obiect/ conform devizelor locale	1 019 900,93	1 223 881,11
Termenul de prestare: 19.12.2025;					
Locul prestării: Administrația Națională a Penitenciarelor, mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35					
Total:				1 019 900,93	1 223 881,11

„ANTREPRENORUL GENERAL” :


„Enelconstruct” SRL



Veaceslav SANDU
L.Ș.

„BENEFICIARUL” :

Administrația Națională a Penitenciarelor




Miroslav SENDREA
L.Ș.

Grafic de executare a Lucrărilor
„Reparații capitale a sediului ANP (reabilitarea fațadelor cu reamenajarea teritoriului adiacent)”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2025			
		Noiembrie		Decembrie	
		03-14	15-30	01-07	08-19
1.	Organizare de șantier	x			
2.	Demontări	x	x	x	
3.	Îmbrăcăminte pavaj		x	x	
4.	Îmbrăcăminte beton asfaltic		x	x	x
5.	Borduri		x	x	x
6.	Spații verzi			x	x
7.	Finisări exterioare			x	x


„ANTREPRENORUL GENERAL” :
„Enelconstruct” SRL



Veaceslav SANDU

L.Ș.

„BENEFICIARUL” :
Administrația Națională a Penitenciarelor



Miroslav ȘENDREA



Sucursala Sarmizegetusa

Republica Moldova, MD-2032
Or. Chișinău, str Sarmizegetusa, 35
Tel.: (373 22) 52-01-70

Data: 07.11.2025
Nr: ML1034962-25-311

Республика Молдова, MD-2032
Мун. Кишинев ул. Сармизежета, 35
Тел.: (373 22) 52-01-70

Beneficiar: "Administrația Națională a Penitenciarelor"
IDNO: 1006601001012

Garanție bancară

1. Noi, BC „Moldindconbank” S.A., sucursala Sarmizegetusa, cu adresa juridică: mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa nr.35, am fost informați că agentului economic „Enelconstruct” S.R.L. IDNO: 1010600008183, cu adresa juridică: mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 1/1, ap.(of.) 98 (numit în continuare „Furnizor”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de executare a lucrărilor la obiectivul „Reparația capitale sediului ANP (reabilitarea fatadelor cu reamenajarea teritoriului adiacent)” conform invitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1759916342572 din 09.10.2025 (numit în continuare „Contract”)
2. Prin urmare, noi înțelegem că Furnizorul trebuie să depună o Garanție de bună execuție în conformitate cu prevederile documentelor de atribuire.
3. În urma solicitării Furnizorului, noi, BC „Moldindconbank” S.A., sucursala Sarmizegetusa, IDNO 1002600028096, în persoana *directorului sucursalei dl Arcadie FLOREA*, care activează în baza procurii, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depășește suma de **61 194,06 MDL (șaizeci și unu mii una sută nouazeci și patru lei, 06 bani)** la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declarați că Furnizorul menționat nu îndeplinește una sau mai multe obligații conform Contractului, fără discuții sau clarificări și fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta.
4. Orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi pe suport de hârtie, la adresa indicată mai sus până la data **31.03.2026**, inclusiv.
5. Prezenta garanție bancară a fost eliberată la data de **07.11.2025** Furnizorului, care urmează a fi transmisă în original Beneficiarului.

Director al sucursalei

Digitally signed by Florea Arcadie
Date: 2025.11.07 15:02:45 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș.

Reparatii capitale a sediului ANP, Rreabilitarea fatadelor

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-10-2025 Solutii Arhitecturale

Valoarea de deviz 588 785,84 lei

Intocmit in prețuri curente 22.10.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-10-2025:				

Manopera:

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	158,966	64,84	10 307,356
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 429,875	64,84	92 713,095
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	728,118	64,84	47 211,172
4.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	166,008	64,84	10 763,959
5.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	44,800	64,84	2 904,832
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	63,900	64,84	4 143,276
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,680	64,84	1 016,691
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	241,701	57,00	13 776,957
		Total manopera				182 837,36

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	14,200	100,00	1 420,000
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	66,165	100,00	6 616,500
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,191	5 000,00	955,000
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,572	5 000,00	2 860,000
5.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,572	5 000,00	2 860,000
6.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,229	5 500,00	1 259,500
7.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,515	18,00	27,270
8.	2430116103800s ilicon	Vopsea siliconata pentru fatade	kg	529,320	90,00	47 638,800
9.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,775	62,00	110,050
10.	24302261000001	Fuga	kg	15,406	45,00	693,270
11.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	574,110	61,67	35 405,363
12.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	319,580	6,50	2 077,270
13.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	44,884	7,00	314,188
14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	49,700	2,60	129,220
15.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	79,398	3,20	254,074
16.	2653102100831	Amestec uscat	kg	501,228	4,20	2 105,158
17.	26531021008311 alb	Tink alb	kg	9,200	35,00	322,000
18.	26531021008311 galben	Tink galben	kg	89,930	48,00	4 316,640
19.	26531021008311 verde	Tink verde	kg	39,100	45,00	1 759,500
20.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	8,265	48,00	396,720

21.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	10,405	360,00	3 745,800
22.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	56,202	360,00	20 232,720
23.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	661,650	18,00	11 909,700
24.	2812106305714b enifi	Mina curenta demontata (beneficiar)	m	56,000	0,00	0,000
25.	2812106305714i nox	Mina curenta h=900mm ,dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel inox (inclusiv suportii)	m	15,000	1 250,00	18 750,000
26.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,720	32,00	183,040
27.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	4,260	50,00	213,000
28.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,102	45,00	49,590
29.	4011106202741	Energie electrica (beneficiar)	kw	7,100	0,00	0,000
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,928	0,00	0,000
31.	4100126202818	Apa (beneficiar)	m3	0,536	0,00	0,000
32.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	69,675	15,00	1 045,125
		Total materiale de construcții				167 649,50

Utilaje de construcții:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	8 579,250	1,00	8 579,250
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,664	32,00	117,248
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,400	60,00	504,000
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,802	28,00	162,456
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,123	35,00	39,305
6.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	19,636	85,00	1 669,060
7.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,111	65,00	7,215
8.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,758	55,00	41,690
		Total utilaje de construcții				11 120,23

Total	lei	361 607,09
Asigurari sociale	24,00 %	43 880,97
Cheltueli de transport	7,00 %	11 735,47
Total	100,00 +	417 223,53
Cheltueli de regie	12,00 %	50 066,83
Beneficiu	5,00 %	23 364,51
Total	100,00 +	490 654,87
TVA	20,00 %	98 130,97

Total deviz: **588 785,84**

Intocmit

SRL Enelconstruct

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatii capitale a sediului ANP,
Rreabilitarea fatadelor****Investitor ANP****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
		1.1. Finisari exterioare				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			57,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	64,84	48,630
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 000,00	1,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 000,00	0,501
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 000,00	1,500
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 500,00	0,661
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	32,00	0,096
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,500
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec Strat din mortar adeziv, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Strat din mortar adeziv	m2			111,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,988
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	28,00	2,212
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,560
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			34,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	64,84	7,781
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	61,67	25,593
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
4	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti /Galben	m2			189,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	26531021008311g alben	Tink galben	kg	2,3000	48,00	110,400
	4100126202818	Apa (beneficiar)	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	55,00	0,331
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti / Alb	m2			159,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	26531021008311a lb	Tink alb	kg	2,3000	35,00	80,500
	4100126202818	Apa (beneficiar)	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	55,00	0,330
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti / Verde	m2			182,93
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	26531021008311v erde	Tink verde	kg	2,3000	45,00	103,500
	4100126202818	Apa (beneficiar)	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	55,00	0,330
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului siliconic intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			34,12

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	64,84	7,781
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	61,67	25,593
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
8	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea siliconata pentru fatade, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2			85,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800sil icon	Vopsea siliconata pentru fatade	kg	0,4000	90,00	36,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,192
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	18,00	9,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	100,00	5,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
10	CI21A	Placarea peretilor cu placi din piatra artificiala culoarea galben	m2			594,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	57,00	165,300
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	360,00	370,871
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,00	31,108
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	45,00	19,542
	4100126202818	Apa (beneficiar)	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	28,00	0,710
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	65,00	0,714
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	85,00	6,202
11	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie portelanata antiderapanta pentru exterior	m2			672,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	57,00	219,736
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	360,00	367,200
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	6,50	37,700
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	48,00	7,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,900
	4100126202818	Apa (beneficiar)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	85,00	29,155
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	32,00	1,152
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	55,00	0,396
		1.2. Balustrade				
12	RpCL08A	Demontarea ingrijita(pentru remontare ulterioara) a balustradei existente,montata pe parapet de beton sau in zid de caramida/doar manopera	m			79,99
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,8000	64,84	51,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	64,84	18,155
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1500	60,00	9,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	32,00	0,960
13	CH06A	Montare balustrada demontata anterior	m			84,73
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	64,84	58,356
	2812106305714benifi	Mina curenta demontata (beneficiar)	m	1,0000	0,00	0,000
	4011106202741	Energie electrica (beneficiar)	kw	0,1000	0,00	0,000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	50,00	3,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,820
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	62,00	1,550
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	100,00	20,000
14	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta,h900,in set la 1ml conform Plansei 20 din 37/24-SA	m			1 334,73
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	64,84	58,356
	2812106305714inox	Mina curenta h=900mm ,dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel inox (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 250,00	1 250,000
	4011106202741	Energie electrica (beneficiar)	kw	0,1000	0,00	0,000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	50,00	3,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,820
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	62,00	1,550
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	100,00	20,000

APROBAT:

Intocmit
SRL Enelconstruct

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reparatii capitale a sediului ANP, Rreabilitarea fatadelor

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-10-2025 Solutii Arhitecturale

Valoarea de deviz 588 785,84 lei

Intocmit in prețuri curente 22.10.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел 1.1. Finisari exterioare				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 906,500	57,39	109 409,89
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec Strat din mortar adeziv, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Strat din mortar adeziv	m2	70,200	111,86	7 852,91
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	60,100	34,12	2 050,82
4	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti /Galben	m2	39,100	189,84	7 422,57
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti / Alb	m2	4,000	159,94	639,74
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti / Verde	m2	17,000	182,93	3 109,89
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului siliconic intr-un strat, la pereti	m2	1 323,300	34,12	45 156,06

1	2	3	4	5	6	7
		exteriori la fatade				
8	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea siliconata pentru fatade, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	1 323,300	85,85	113 610,60
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,100	5,40	54,49
10	CI21A	Placarea peretilor cu placi din piatra artificiala culoarea galben	m2	10,100	594,45	6 003,92
11	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie portelanata antiderapanta pentru exterior	m2	55,100	672,44	37 051,37
		Total Finisari exterioare Inclusiv salariu				332 362,26 174 772,56
		1.2. Balustrade				
12	RpCL08A	Demontarea ingrijita(pentru remontare ulterioara) a balustradei existente, montata pe parapet de beton sau in zid de caramida/doar manopera	m	56,000	79,99	4 479,28
13	CH06A	Montare balustrada demontata anterior	m	56,000	84,73	4 744,66
14	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml conform Plansei 20 din 37/24-SA	m	15,000	1 334,73	20 020,89
		Total Balustrade Inclusiv salariu				29 244,83 8 064,80
		Total Раздел Inclusiv salariu				361 607,09 182 837,36

		Total	lei	361 607,09
		Asigurari sociale	24,00 %	43 880,97
		Cheltueli de transport	7,00 %	11 735,47
		Total	100,00 +	417 223,53
		Cheltueli de regie	12,00 %	50 066,83
		Beneficiu	5,00 %	23 364,51
		Total	100,00 +	490 654,87
		TVA	20,00 %	98 130,97
		Total deviz: Inclusiv salariu		588 785,84

Intocmit

SRL Enelconstruct

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Anexa nr. 1
la proces-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. 2 din 12 iunie 2026

Lista lucrărilor de construcții care au fost executate și recepționate:

”Reparații capitale a sediului ANP (reabilitarea fațadelor cu reamenajarea teritoriului adiacent)”, executate la sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor din mun. Chișinău, str. N. Titulescu 35.

Executant:

_____ 2026

Investitor:

_____ 2026

(semnătura)

L.Ș.

Digitally signed by Sandu Veaceslav
Date: 2026.06.16 08:59:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Afteniuc Arcadie
Date: 2026.06.18 11:41:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ (semnătura)

L.Ș.



Arcadie AFTENIUC

Anexa nr. 2
la proces verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. 2 din 12 iunie 2026

Lista observațiilor comisiei de recepție:

Executant:

Investitor:

_____2026

_____2026

(semnătura) Veaceslav SANDU

L.Ș.

Digitally signed by Sandu Veaceslav
Date: 2026.06.16 08:56:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Afteniuc Arcadie
Date: 2026.06.18 11:40:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ (semnătura)

L.Ș.



Arcadie AFTENIUC

Anexa nr. 3
la proces verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. 2 din 12 iunie 2026

Documentația de execuție care lipsește sau este incompletă:

Este completă

Executant:

Investitor:

_____ 2026

_____ 2026

(semnătura) Veaceslav SANDU
L.Ș.

Digitally signed by Sandu Veaceslav
Date: 2026.06.16 08:57:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Afteniuc Arcadie
Date: 2026.06.18 11:40:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătura) Arcadie AFTENIUC
L.Ș.



Anexa nr. 5
la proces verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. 2 din 12 iunie 2026

**Lista lucrărilor de construcții executate conform prevederilor din
documentația de proiect și deviz**

Total – 1 019 856, 79 lei cu TVA

Executant:

_____ 2026

Investitor:

_____ 2026

(semnătura)

Veaceslav SANDU

L.Ș.

Digitally signed by Sandu Veaceslav
Date: 2026.06.16 08:56:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Afteniuc Arcadie
Date: 2026.06.18 11:39:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătura)

L.Ș.



Arcadie AFTENIUC

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : **Lucrări de reparație pentru Secția Consultativă din Blocul B a IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ,Toma Ciorba., Blocul B**

2. Numărul și data contractului : **21380953/2 din 06.05.2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ,Toma Ciorba.,**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, or. Codru , str. Costiujeni 5/1**

5. Țara **RM**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) **393 375,36**

b) finală (la data finalizării contractului) **393 375,36**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **1,5 luni**

b) efectiv realizată **1,5 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **21.10.2025**

Semnat: _____

Nume: **Sandu Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Enelconstruct**



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.21380953/2 privind achiziția prin Cererea ofertelor de prețuri

"06" mai 2025

mun.Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma concursului prin Cererea ofertelor de prețuri nr.ocds-b3wdp1-MD-1742197866163 din 03.04.2025, în baza deciziei grupului de lucru al IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Toma Ciorbă" din „23” aprilie 2025, proces-verbal nr.Nr.21380953/1, între al IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Toma Ciorbă", cu sediul în mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 163, telefon:0-22-24-21-77, fax:0-22-24-21-77, e-mail:tomaciorba@ms.md, înregistrat la Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept, cu nr.1003600132121 din 04.12.2003 reprezentat prin **Director Sergiu VASILÎȚA**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, **ENELCONSTRUCT SRL**, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Ioan Cuza-Vodă, 1/1, Telefon:060181218 înregistrat la Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept, cu nr.1010600008183 din 16.03.2010, reprezentat prin **Director Sandu Veaceslav**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *Lucrari de reparație pentru Secția Cosultativă din Blocul B* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **45 zile calendaristice** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **393375,36 (Trei sute nouăzeci și trei mii trei sute șaptezeci și cinci lei 36 bani, inclusiv TVA).**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în termen de ***45 zile calendaristice*** din momentul semnării procesului verbal de executare a lucrărilor și a facturii fiscale de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ***5 zile*** calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.3 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans -% din suma prezentului contract.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult ***15 zile***. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult ***15 zile*** după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte **garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 15% din valoarea contractului atribuit.**

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicitate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai

Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după **5 zile** de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **60 (șaizeci) luni calendaristice**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de **0,01%** din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a

prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2025.

14.RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Antreprenorul ENELCONSTRUCT SRL	Beneficiar IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”
IBAN: MD57ML000000002251471928	IBAN: MD47ML022510000000001219
Banca: BC "Moldindconbank" S.A. filiala "Sarmizegetusa"	Banca: Moldindconbank SA fil.Centru
Cod: MOLDM2X371	Codul băncii:MOLDM2X309
Cod fiscal: 1010600008183	Cod fiscal:1003600132121
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
Digitally signed by Sandu Veaceslav Date: 2025.05.06 11:14:03 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova  MOLDOVA EUROPEANĂ	Digitally signed by Vasilița Sergiu Date: 2025.05.06 15:31:16 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova  MOLDOVA EUROPEANĂ

Investitor : **IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorba”**

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Privind obiectul **„Lucrari de reparatie pentru Sectia Consultativa din Blocul B”**.

executată la obiectivul **IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorba”, “Blocul B ”**
din str Costiujeni 5/1, or.Codru, mun. Chișinau

încheiat între **IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorba”** și

SRL “ Enelconstruct ”

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea _____,
fiind formată din :

Reprezentanții beneficiarului

Anatolie Haruța - responsabil tehnic

Viorel Racu - _____

_____ - _____

2. A mai participat la recepție:

Reprezentanții antreprenorului

Sandu Veceslav - _____

Director SRL “Enelconstruct ”

3. Constatările comisiei de recepție:

1. **Documentația scrisă a fost prezentată în volum deplin.**

2. **Lucrările de reparatie au fost îndeplinite conform devizului .**

3. **Alte obiecții privind neîndeplinirea lucrărilor sau nerespectarea normativelor nu s-au depistat.**

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Lucrari de reparatie pentru Sectia Consultativa din Blocul B, din str Costiujeni 5/1,
or. Codru, mun. Chișinau: **Spre recepție.**

5. Lucrarea "Lucrari de reparatie pentru Sectia Consultativa din Blocul B, din str Costiujeni

5/1, or.Codru, mun. Chişinău: Se recepţionează.

Reprezentanţii beneficiarului:

Anatolie Haruţa

Viorel Racu



Reprezentanţii antreprenorului:

Sandu Veaceslav



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL
SRL "Enelconstruct "

RPIMITĂ
INVESTITORUL
IMSP Spitalul Clinic de Boli
Infecţioase „Toma Ciorba"

"-----" 2025

L.S.

(semnătura)



"-----" 2025

L.S.

(semnătura)



EnelConstruct” SRL
(denumirea,numele,prenumele)

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr.	Denumirea principalelor utilaje,echipamente,mijloace de transport,baze de producție(ateliere,depozite,spații de cazare)și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării,rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
	1	2	3	4
1.	Malaxor mobil, electric	buc	2	0
2.	VibroCompactor - Weber DVH655E	buc	1	0
3.	Troliu electric, forta de tractiune 5,79(059)kH(t)	buc	1	0
4.	Ciocan demolitor 14 kg Hilti	buc	2	0
5.	Rotopercutor Makhita	buc	2	0
6.	Ciocan abataj 10-15 kg	buc	1	0
7.	Masina de perforat cu burghiu vidia	buc	2	0
8.	Topitor bitum de 500 l	buc	1	0
9.	Turbosuflanta STIHL BR430	buc	1	0
10.	Arzator cu flacara	buc	1	0
11.	Masina de insurubat BOSCH	buc	2	0
12.	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	buc	1	0
13.	Ferestrau electric circular	buc	1	0
14.	Minincarcator LONKING CDM312	buc	1	0
15.	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96(16)kN(t)	buc	1	0
16.	Mixer electric	buc	2	0
17.	Polizor unghiular d230 Hilti	buc	2	0
18.	Autobasculanta-10t	buc	2	0
19.	Electropompa de apa	buc	1	0
20.	Pompa de tincuit Putzmeister	buc	1	0
21.	Betoniera de 250 l cu cadere libera	buc	1	0
22.	Vibrator de adincime	buc	1	0
23.	Teodolit	buc	0	1
24.	Agregat pentru ridicat mortar	buc	1	0
25.	Camion Volvo Trailer	buc	1	0
26.	Roată de măsurat	buc	1	0
27.	Dreptar de aliminiu=2 m	buc	1	0
28.	Metru si ruleta lazer L= 60m	buc	1	0
29.	Nivela Lazer	buc	3	0
30.	Masina de gaurit electrica	buc	1	0
31.	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric(de curent continuu)	buc	1	0
32.	Presa Hidraulica p/u cablu	buc	1	0
33.	Ferestrau mecanic	buc	1	0
34.	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	buc	1	0
35.	Scela tubulara	M2	200	0

36.	Masina de debitat pe benzina STIHL TS 420	buc	1	0
37.	Burghiu electric	buc	1	0
38.	Aparat de sudura electric	buc	1	0
39.	Mercedes Sprinter	buc	1	0
40.	Aparat electric de tăiat gresie, cu disc D=500mm, 5,5 Kw	buc	1	0
41.	Stanta electrica de taiat otel beton,diam. pana la 40 mm	buc	1	0

Nume: Sandu Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "EnelConstruct "SRL

Semnat: _____

“EnelConstruct” SRL
(denumirea, numele, prenumele)

Declarație privind personalul de specialitate

Nr. d/o	Funcția	Studii	Vechime a în munca (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3		5
	Inginer (Cibotari Vitalie)	Studii superioare	12	2019 – Lucrari de constructie si reparatie bloc locativ str. Albisoara 42/2 2020 – Lucrări de reparație a drumurilor și trotuarelor din or. Criuleni. 2020 – Efectuarea lucrarilor de constructie si montaj Magazine Duty Free Palanca UA,MD 2020 – Reparatie capitala la sala de operatie a blocului IMSP INN str. Korolenko 2 2022 – Reparatia acoperisului la Serviciul Vamal/ Vama Leuseni 2024- Lucrări de reparație a acoperișului blocului locativ din incinta Centrului de instruire a ANP 2024-2025- Lucrări de reconstrucție a magazinului Family Market 2025- Lucrări de reparație pentru Secția Consultativă din Blocul B al IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă", 2025- Reparatia capitala a sediului ANP , reabilitarea fatadelor, cu amenajarea teritoriului adiacent	Seria 2025-RT nr.0148 din 10.07.2025
	Inginer (Rezmerita Mihail)	Studii superioare	15	2020 – Reparatie capitala la sala de operatie a blocului IMSP INN str. Korolenko 2 2024- Reparația drumului din calupuri de granit din s. Crocmaz 2024- Lucrări de reconstrucție a magazinului Family Market 2025-Amenajarea porțiunii terenului public, cu amenajarea unei parcări pentru autoturisme situat în mun. Chișinău, str. Burebista 93 IMSP 2025- Lucrări de reparație pentru Secția Consultativă din Blocul B al IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă", 2025- Reparatia capitala a sediului ANP , reabilitarea fatadelor, cu amenajarea teritoriului adiacent	Seria 2023 DLS nr.0777 din 29.11.2023
	Inginer (Hincu Artur)	Studii superioare	11	020 – Reparatie capitala la sala de operatie a blocului IMSP INN str. Korolenko 2 2024- Reparația drumului din calupuri de granit din s. Crocmaz 2024- Lucrări de reconstrucție a magazinului Family Market 2025-Amenajarea porțiunii terenului public, cu amenajarea unei parcări pentru autoturisme situat în mun. Chișinău, str. Burebista 93 IMSP 2025- Lucrări de reparație pentru Secția Consultativă din Blocul B al IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă", 2025- Reparatia capitala a sediului ANP , reabilitarea fatadelor, cu amenajarea teritoriului adiacent	Seria 2025 RTLS nr. 0061 din 06.06.2025

	Inginer (Sandu Veaceslav)	Studii superioare	15	2019 – Lucrari de constructie si reparatie bloc locativ str. Albisoara 42/2 2020 – Lucrări de reparație a drumurilor și trotuarelor din or. Criuleni. 2020 – Efectuarea lucrarilor de constructie si montaj Magazine Duty Free Palanca UA,MD 2020 – Reparatie capitala la sala de operatie a blocului IMSP INN str. Korolenko 2 2022 – Reparatia acoperisului la Serviciul Vamal/ Vama Leuseni 2024- Lucrări de reparație a acoperișului blocului locativ din incinta Centrului de instruire a ANP 2024-2025- Lucrări de reconstrucție a magazinului Family Market 2025- Lucrări de reparație pentru Secția Consultativă din Blocul B al IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă", 2025- Reparatia capitala a sediului ANP , reabilitarea fatadelor, cu amenajarea teritoriului adiacent	Seria 2022-DS nr.1606 din 15.04.2022
--	-----------------------------------	-------------------	-----------	--	---

	Muncitori: Melnic Cornel Sandu Petru Cebotar Victor Guțu Vlad Naghiț Mihail Scrifos Dm. Croitor Stefan Prohnițchi Ion Lazari Ion Bunescu Grigore Uzun Semion Cojocari S.	tehnice colegiale tehnice colegiale tehnice colegiale medii medii medii medii medii medii medii specializare medii specializate medii specializate	5 3 8 4 8 5 3 3 3 5 3 1	2019 – Lucrari de constructie si reparatie bloc locativ str. Albisoara 42/2 2020 – Lucrări de reparație a drumurilor și trotuarelor din or. Criuleni. 2020 – Efectuarea lucrarilor de constructie si montaj Magazine Duty Free Palanca UA,MD 2020 – Reparatie capitala la sala de operatie a blocului IMSP INN str. Korolenko 2 2022 – Reparatia acoperisului la Serviciul Vamal/ Vama Leuseni Lucrari de reparatie a incaperilor Laboratorului Vamal din mun. Chisinau 2023-2024 Amenajarea trotuarului si locurilor de parcare bd. Traian 2024- Lucrări de reparație a acoperișului blocului locativ din incinta Centrului de instruire a ANP 2024- Lucrări de reconstrucție a magazinului Family Market 2025-Amenajarea porțiunii terenului public, cu amenajarea unei parări pentru autoturisme situat în mun. Chișinău, str. Burebista 93 IMSP 2025- Lucrări de reparație pentru Secția Consultativă din Blocul B al IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă",. Traian mun. Chisinau	
--	--	---	---	--	--

Nume: Sandu Veaceslav

Funcția în cadrul companiei: Administrator

Denumirea companiei: SRL „EnelConstruct”

Semnat: _____



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

Seria 2025-RT

de atestare

Nr. 0148

P-1143/2025

Eliberat domnului (doamnei): **CEBOTARI VITALIE**

Pentru a activa în calitate de: **Responsabil tehnic**

În domeniile:

Conform anexei

Cerințele fundamentale:

- 1 – Integritatea structurală a construcțiilor
- 2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
- 3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;
- 4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămărilor corporale, determinate de construcții;
- 5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;
- 6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;
- 7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
- 8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.

Eliberat la

10.07.2025

Valabil pînă la

04.07.2030

Ministru/Secretar de stat:

Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2025.07.10 07:14:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0148 din 10 iulie 2025

Domeniile de atestare

40.1. construcții civile

40.2. construcții industriale și agrozootehnice

SFÎRȘIT



REPUBLICA MOLDOVA

Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale

LEGITIMAȚIE Seria 2025-RT Nr. 0148

Numele **CEBOTARI**

Prenumele **VITALIE**



Atestat în calitate de **Responsabil tehnic**

Eliberată la **10.07.2025**

Valabilă pînă la **04.07.2030**

Ministru/Secretar de stat:

Veaceslav Șipitca

Digitally signed by Șipitca Veaceslav

Date: 2025.07.10 07:14:33 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Domeniile:

40.1. construcții civile

40.2. construcții industriale și agrozootehnice

Cerințe fundamentale: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

Seria 2025-RTLS

de atestare

Nr. 0061

P-0993/2025

Eliberat domnului (doamnei): **HÎNCU ARTUR**

Pentru a activa în calitate de: **Responsabil tehnic pentru executarea
lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente construcțiilor**

În domeniile:

Conform anexei

Cerințele fundamentale:

- 1 – Integritatea structurală a construcțiilor
- 2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
- 3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;
- 4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămarilor corporale, determinate de construcții;
- 5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;
- 6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;
- 7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
- 8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.

Eliberat la **06.06.2025**

Valabil până la **04.06.2030**

Ministru/Secretar de stat:

Veaceslav Sipitca



Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0061 din 06 iunie 2025

Domeniile de atestare

42.6. instalații și rețele electrice interioare

42.7. instalații și rețele electrice exterioare

42.8. instalații de automatizare

42.9. instalații și rețele de comunicații electronice

42.12. instalații tehnologice

-----SFÎRȘIT-----

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2023-DLS

Numărul 0777

Eliberat domnului (doamnei): **Rezmerița Mihail**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

Conform anexei:

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **29 noiembrie 2023**

Valabil pînă la **29 noiembrie 2028**

Diriginții de șantier atestați pînă la data
de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor
îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici,
pînă la expirarea termenului de valabilitate
a certificatului
(conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).



Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat



**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională
nr.0777 din 29 noiembrie 2023**

Domeniile de atestare

1) Instalații și rețele interioare:

- a) instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;
- b) instalații și rețele de încălzire;
- c) instalații și rețele de gaze cu presiune joasă;
- f) sisteme de ventilare și condiționare a aerului;
- g) instalații și rețele de alimentare cu gaze;

2) Instalații și rețele exterioare:

- a) instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;
- b) instalații și rețele de încălzire;
- c) instalații și rețele de alimentare cu gaze cu presiunea sub 0,3 MPa;
- d) instalații și rețele de alimentare cu gaze cu presiunea sub 1,2 MPa;

3) Montarea/demontarea utilajelor și instalațiilor tehnologice:

- a) contoare de apă;
- b) contoare de energie termică;
- d) centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115°C și cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa;
- e) centrale termice echipate cu cazane de apă fierbinte cu temperatura mai sus de 115°C și cazane de abur cu presiunea mai sus de 0,07 MPa;
- o) utilaje și instalații la obiective de aprovizionare și epurare a apei;
- x) utilaje și instalații de irigare;

Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat



CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CPF-363-2024

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE DE BALASTIERĂ PENTRU BETOANE
Agregat fin sort: 0-4 mm



VERIFICA CERTIFICATUL

Fabricate de:
CARIERA COBUSCA SA,
Republica Moldova, rl. Anenii Noi, s. Salcia
Loc de fabricare: rl. Anenii Noi, s. Salcia
Loc de extracție: rl. Anenii Noi, s. Salcia

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

SM SR EN 12620+A1:2010

după sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială 01.03.2024

Expirare 28.02.2029



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



Director General
Ion PUHA

ORGANISM DE CERTIFICARE PRODUSE DIN CADRUL I.P. OATUCL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ



Nr. de înregistrare OCpr - 053 00024/A1



mun. Chișinău, str. Independenței 6/1, MD-2043

tel.: 022 776907; e-mail: org.certificare@oatucl.md; www.oatucl.md

În conformitate cu Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin H.G. nr. 913/2016, acest certificat se aplică produsului/produselor pentru construcții:

Mortare pentru zidărie

Produse de: SUPRATEN PRODUCTIONS SRL

Adresa juridică: MD-2059 str. Petricani 84, mun. Chișinău, Republica Moldova

Locația producției: MD-2037 str. Transnistriei 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova

Produsele sunt supuse de către fabricant încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție, care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OCpr din cadrul I.P. OATUCL a efectuat inspecția inițială, a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în Anexa ZA a standardului:

SM EN 998-2:2017

Sistem aplicabil: 2+

Acest certificat a fost emis cu aplicarea amendamentelor corespunzătoare la data de 11.05.2026 și va rămâne valabil până la data de 22.04.2030, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Prezentul certificat anulează certificatul emis anterior cu nr. OCpr - 053 00024 din data 23.04.2025.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică, confirmată prin rapoartele rezultate.

Prezentul certificat este valabil numai însoțit de Anexa, care face parte integrantă din acesta.



Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Prezentul certificat conține 1 anexă, expusă pe 01 pagină.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat.

Conducător OCpr

Dr. ing. Croitoru Gheorghe



În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copie certificate de conformitate a controlului producției în fabrică se legalizează în modul stabilit de Organismul de certificare produse din cadrul I.P. OATUCL.

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației Republicii Moldova

Seria A Nr. 000024/A1

CONCERNUL REPUBLICAN AL INDUSTRIEI
MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII
"INMACOM"

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE
ȘI PROIECTARE ÎN DOMENIUL
MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНЦЕРН
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ "ИНМАКОМ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНО-
СТЬЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

"INMACOMPROIECT"

www.inmacomproiect.md

2015, Republica Moldova, mun. Chișinău,
str. Sarmizegetusa nr.15, tel, fax 521-130, tel.52-20-86

12.06.2024 nr. 01/09
la nr. _____ din _____

2015, Республика Молдова, мун. Кишинэу,
ул. Сармизежегуса, 15, тел, факс 521-130,52-20-86

"SUPRATEN" SA

Г

Г

Vă înaintăm Evaluarea tehnică Nr. 02/04-010:2024 care a fost avizată în data de 31 mai 2024 la ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL. Avizul tehnic aferent evaluării tehnice îl vom transmite după ce va fi semnat la Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova.

Director




A. Belousova

Ex. V. Proaspăt
+373 22 52 10 29

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII



**Evaluare tehnică
Nr. 02/04-010:2024**

*Valabilitate până la 15.06.2024
(Prelungește Evaluarea tehnică 02/04-009:2021)*

Cod NCM 3824

Gleturi polimerice "Eurofin SV+", "Finito SV+"

Titular: "SUPRATEN" SA, mun. Chișinău, str. Petricani,
84, tel. 022 027059, fax. 022 027058,
www.supraten.md,
c/f 1003600005791

Producător: "SUPRATEN" SA, mun. Chișinău, str. Meșterul
Manole, 9, tel. fax. 022 479068.

Evaluarea tehnică a fost emisă de ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL, MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa nr. 15, tel/fax 022 52-11-30, Grupa specializată nr. 4 "Finisaje, protecții anticorozive și speciale, tencuieli, placaje și pardoseli".

Prezenta evaluare tehnică conține 11 pagini și anexa 39 pagini care face parte integrantă din prezenta evaluare.

Prezenta evaluare tehnică este eliberată în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic de elaborare a evaluării tehnice în construcții, în baza anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 913 din 06 noiembrie 2014.

***Prezenta Evaluare tehnică
nu ține loc de Certificat de calitate***

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

Grupa specializată nr. 4 "Finisaje, protecții anticorozive și speciale, tencuieli, placaje și pardoseli" a ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL analizând Dosarul și documentele prezentate de "SUPRATEN" SA, mun. Chișinău, str. Petricani, 84, tel. 022 027059, fax. 022 027058 referitor la: "Gleturi polimerice "Eurofin SV+", "Finito SV+" fabricate de firma "SUPRATEN" SA, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 9, / str. Transnistria, 5/1, tel. fax. 022 479068, eliberează Evaluarea tehnică nr. 02/04-010:2024 în conformitate cu documentele tehnice valabile în Republica Moldova, aferente domeniului de referință și dosarul tehnic elaborat de "SUPRATEN" SA.

1 Definirea succintă

1.1 Descrierea succintă

Gleturile polimerice "Eurofin SV+", "Finito SV+" sunt fabricate de firma "SUPRATEN" SA și se prezintă sub formă de mortar uscat, având în compoziție polimeri, calcit mărunț, aditivi plastifianți și reologici, posedă adeziune înaltă la orice suporturi minerale.

Caracteristicile fizico-mecanice declarate ale gletului polimeric "Eurofin SV+" sunt date în tabelul 1.

Tabelul 1.

Caracteristica	Valoare
Aspect	Pulberi albi, fără impurități străine
Analiza granulometrică/ Finețea (200 μm), %	0,4÷0,9
Densitatea mortarului proaspăt, kg/m ³	1750÷1900
Rezistența de aderență, N/mm ²	minimum 0,15
Conținutul de apă, %	maximum 0,5
Consistența mortarului, mm	22÷35
Durata de lucrabilitate, h	30÷38
Reacția la foc	A1 (C ₀)

Caracteristicile fizico-mecanice declarate ale gletului polimeric "Finito SV+" sunt date în tabelul 2.

Tabelul 2.

Caracteristica	Valoare
Aspect	Pulberi albi, fără impurități străine
Analiza granulometrică/ Finețe (200 μm), %	0,4÷0,9
Densitatea mortarului proaspăt, kg/m ³	1750÷1900
Rezistența de aderență, N/mm ²	minimum 0,25
Conținutul de apă, %	Maximum 0,5
Consistența mortarului, mm	22÷35
Durata de lucrabilitate, h	30÷38
Reacția la foc	A1 (C ₀)

1.2 Identificarea produselor

Gleturile polimerice se livrează în saci de 5 kg și de 20 kg.

Fiecare sac cu produs va fi marcat de producător în care se va specifica în limba de stat:

- denumirea și sigla producătorului;
- data fabricării;
- denumirea produsului;
- numărul lotului;
- masa netă/nominală;
- condiții de depozitare, punere în operă.

Fiecare livrare este însoțită de declarația de performanță.

2 EVALUARE TEHNICĂ

2.1 Domeniul de utilizare acceptat

Gleturile polimerice "Eurofin SV+", "Finito SV+" se utilizează pentru lucrări de interior la nivelarea și pregătirea finală a suprafețelor preventiv lucrărilor de finisaj ca zugrăvire, aplicare tapete, tencuieli decorative de diferite tipuri; pe suprafețe de beton, ciment, ipsos, ipsos-carton (plăci de gips-carton), cărămidă, blocuri cu goluri de beton, din piatră naturală.

2.2.1 Aptitudinea de exploatare

Rezistență mecanică și stabilitate – Gleturile polimerice "Eurofin SV+", "Finito SV+" se realizează pe instalații performante, în condiții normale de exploatare. Produsele nu prezintă riscul de accidente la utilizarea lor normală.

Securitatea la incendiu – Gleturile polimerice "Eurofin SV+", "Finito SV+" se încadrează în clasa de combustibilitate A1 (C₀). Securitatea incendiară conform NCM E.03.02.

Igienă, sănătate și mediu înconjurător - materialele utilizate la realizarea gleturilor nu prezintă pericol pentru mediu sau sănătatea oamenilor. La executarea lucrărilor se vor respecta următoarele reglementări tehnice: Normativul NCM A 08.02; Codul muncii al Republicii Moldova Nr. 154 din 28.03.2003;

Siguranță și accesibilitate în exploatare Produsele nu prezintă riscul de accidente la utilizarea lor normală;

Protecția împotriva zgomotului – Produsele nu influențează această cerință.

Economia de energie – Produsele nu influențează această cerință.

Izolare termică – Produsele nu influențează această cerință.

Utilizare sustenabilă a resurselor naturale - Se va aplica conform Legii 721-XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.

2.2.2 Durabilitatea și întreținerea

Durabilitatea produselor este apreciată drept bună, dacă se asigură condiții normale de exploatare.

Calitatea produselor, autocontrolată în mod sistematic, permite realizarea lor cu o durabilitate ridicată.

Depozitarea produselor se face în depozite cu mediu uscat în ambalaje originale.

Durabilitatea produselor este garantată de producător în condițiile respectării tehnologiei de punere în operă și exploatare și este apreciată la minimum 10 ani.

2.2.3 Fabricația și controlul

Fabricarea produselor se face pe baza Normelor tehnice ale producătorului și este însoțită de un autocontrol intern și control extern periodic asigurat de instituții autorizate. Controlul fabricației produselor se realizează conform condițiilor de control și calitate în conformitate cu prevederile ISO 9001 începând cu materia primă, care trebuie să fie însoțită de buletine de analiză respective, după cum urmează:

- controlul calității materiei prime;
- controlul calității produsului în procesul de fabricare;
- controlul produsului finit.

În vederea asigurării constantei calității, producătorul va urmări:

Intern unității: controlul intern sever și eficient atât pentru materiile prime și respectarea parametrilor tehnologiei, cât și pentru produsul finit, control efectuat conform Instrucțiunilor și procedurilor de lucru, aprobate în modul stabilit.

Extern unității: producătorul are implementat un sistem de management al calității conform EN ISO 9001, certificat nr. SMC 10/21 din 09.08.2021, eliberat de OC IS CMAC; Republica Moldova.

Evaluarea și verificarea constanței performanței produselor. Producătorul eliberează declarația de performanță referitoare la performanța caracteristicilor esențiale conform sistemului 3 sau/și 4 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011.

2.2.4 Punerea în operă

Punerea în operă se realizează conform prescripțiilor (instrucțiunilor) de utilizare ale producătorului și se efectuează de către unități specializate, calificate pentru acest tip de lucrări.

Pregătirea suprafeței suport. Suprafața suport trebuie să fie uscată, curată, fără substanțe antiaderente (grăsime, bitum, praf). În prealabil se amorsează suprafața suport cu Supraton Extra sau Tuf-fuhguht, suprafețele suport neabsorbante – Betohguht.

Prepararea. Într-un vas se toarnă apă curată, rece, în raport de 0,4 l de apă la 1 kg de glet. Cantitatea necesară de glet se presară uniform în vasul cu apă și se amestecă cu un malaxor cu turație mică, timp de 3-5 minute. După 10 minute gletul se mai amestecă o dată. Timpul de punere în operă a gletului preparat, din momentul amestecării cu apă, este de 24 ore, iar în cazul păstrării gletului într-un recipient închis - de 48 ore.

Punerea în operă. Gletul se aplică atât manual cu șpaclul sau cu drișca din inox,

cât și mecanizat prin pulverizare. Grosimea recomandată a stratului este de 1-2 mm. În cazul aplicării mai multor straturi (3 straturi total până la 5 mm), următorul strat se va aplica după uscarea stratului precedent. Neregularitățile se vor îndalătura prin lustruire umedă sau prin șlefuire cu hârtie abrazivă de granulație fină. Se vor folosi recipiente și scule curate.

Măsuri de protecția muncii. Se respectă prevederile specifice de securitatea muncii și în mod special următoarele, referitoare la punerea în operă a gleturilor:

- reacția cu apa fiind alcalină, se vor purta mănuși de protecție;
- în cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu apă curată și se consultă medicul;
- în caz de înghițire se consultă medicul, căruia i se prezintă eticheta.
- sculele se spală cu apă imediat după utilizare; (materialul întărit nu poate fi îndepărtat decât mecanic).

Prevenirea noncalității în procesul de producție se va asigura conform normativelor și legislației în vigoare.

2.3 Caietul de prescripții tehnice

2.3.1 Condiții de concepții

La livrare, gleturile polimerice "Eurofin SV+", "Finito SV+" se vor însoți de declarația de performanță al producătorului și de instrucțiuni de aplicare în limba română. La depozitare de scurtă sau lungă durată, producătorul va preciza datele privind condițiile de depozitare. Depozitarea, manipularea și utilizarea produselor se vor face în conformitate cu recomandările producătorului.

Produsele livrate vor fi ambalate și etichetate corespunzător, astfel încât să-și păstreze intacte caracteristicile de calitate în timpul transportului, manipulării și depozitării.

2.3.2 Condițiile de fabricare

Înainte de introducerea în fabricație, calitatea materiilor prime este verificată.

La fabricare se va asigura o calitate constantă a fabricării produselor, garantată de producător prin declarația de performanță, eliberată pe loturi de fabricație.

Eliberarea acestor documente se va face pe toată durata de valabilitate a acestei evaluări tehnice.

Fabricarea produselor se va face conform tehnologiei stabilite de producător.

Controlul de inspecție se efectuează minimum o dată în an de grupa specializată care a elaborat Evaluarea tehnică pe bază de contract.

2.3.3. Condițiile de livrare

Produsele se livrează în saci și sunt însoțite de declarația de performanță și instrucțiuni de utilizare.

La livrare, produsele trebuie să fie însoțite de declarația de performanță a producătorului, care atestă că sunt respectate toate caracteristicile și specificațiile mai sus prezentate ale produselor.

Produsele trebuie să fie însoțite de instrucțiuni de utilizare, în limba română.

Nu se aplică măsuri speciale privind transportul, produsele nefiind riscante sau periculoase pentru transportator.

2.3.4 Condițiile de punere în operă

Punerea în operă a produselor se va face conform documentelor tehnico-normative ale R. Moldova în vigoare aferente acestor produse, de asemenea NCM E. 03.02 prevederilor instrucțiunilor tehnice, ținând cont de recomandările producătorului și alte documente tehnico-normative care sunt în vigoare în Republica Moldova.

3. Remarci complementare ale Grupei Specializate

3.1. Grupa specializată nr. 4 a examinat produsele și remarcă că:

- Gleturile polimerice "Eurofin SV+", "Finito SV+" se realizează pe linii tehnologice moderne (utilaje, mașini, instalații) și automatizate și fiind aplicată corect va avea în continuare o comportare corespunzătoare în exploatare, în condițiile specifice ale Republicii Moldova. Dacă rezultatul verificărilor periodice nu dovedesc menținerea aptitudinii de utilizare, se va solicita declanșarea acțiunii de suspendare a prezentei Evaluări Tehnice;
- constanta calității este asigurată prin autocontrol de producător și prin control exterior - certificat nr. SMC 10/21 din 09.08.2021 valabil 08.08.2024, conform EN ISO 9001, eliberat de OC IS CMAC, Republica Moldova.

3.2. Cerințe privind siguranța produsului asupra sănătății umane: nu conțin substanțe nocive, nu poluează și nu prezintă pericol pentru sănătatea oamenilor și mediul ambiant la utilizare cu respectarea condițiilor stabilite de "SUPRATEN" SA.

Concluzii: Utilizarea în Republica Moldova a gleturilor polimerice "Eurofin SV+", "Finito SV+" în domeniile de utilizare acceptate este apreciată favorabil, dacă se respectă prevederile prezentei Evaluări Tehnice.

Condiții

- Calitatea produselor și metodele de utilizare au fost examinate și găsite satisfăcătoare de ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL.
- Controlul de inspecție asupra stabilității caracteristicilor confirmate prin evaluarea tehnică în cursul procesului de utilizare / comercializare se efectuează de către grupa specializată care a eliberat evaluarea tehnică cu încadrarea organelor de certificare sau laboratoarelor de încercări acreditate pentru acest domeniu de activitate.
- Oriunde se face referire în această evaluare la acte legislative sau reglementări tehnice, trebuie avut în vedere ca aceste acte să fie în vigoare la data elaborării acestei evaluări;
- Acordând această evaluare, Consiliul tehnic permanent pentru construcții nu se implică în prezența sau absența drepturilor de brevet conținute în produs și /sau drepturile legale ale firmei de a comercializa produsul;
- Trebuie menționat ca orice recomandare relativ la folosirea în condiții de siguranță a acestui produs, conținută în prezenta evaluare tehnică, reprezintă cerințele minime necesare la utilizarea lui;
- Acordând această evaluare, Consiliul tehnic permanent pentru construcții nu acceptă nici o responsabilitate față de vre-o persoană sau organism pentru orice pierdere sau daună survenită în legătură cu un rău personal ivit ca un rezultat direct sau indirect al folosirii acestui produs.
- Deținătorul Evaluării tehnice la folosirea produselor procurate va prezenta obligatoriu fiecărui agent economic care va folosi aceste produse copia evaluării tehnice și instrucțiunile de transport, depozitare și exploatare.

VALABILITATE:

15 iunie 2026

NOTĂ:

1. Controlul de inspecție asupra produselor evaluate tehnic se efectuează de grupa specializată respectivă minimum o dată în an.
2. Prelungirea valabilității sau revizuirea Evaluării tehnice trebuie solicitată cu cel puțin trei luni înainte de data expirării termenului stabilit.
3. În cazul neprelungirii valabilității, Evaluarea tehnică se anulează de la sine.

DIRECTOR
ICȘP „INMACOMPROIECT” SRL



Anastasia BELOUSOVA

DOSARUL TEHNIC
Gleturi polimerice
"Eurofin SV+", "Finito SV+"

Beneficiar: "SUPRATEN" SA,
mun. Chişinău, str. Petricani, 84,
tel.022 027059, fax. 022 027058
cf 1003600005791

Producător: "SUPRATEN" SA,
mun. Chişinău, str. Meşterul Ma-
nole, 9, tel. fax. 022 479068

Grupa specializată nr. 4 "Finisaje, protecţii anticorozive
şi speciale, tencuieli, placaje şi pardoseli"

A. DESCRIEREA

1 Principiul

Gleturile polimerice "Eurofin SV+", "Finito SV+" sunt fabricate de firma "SUPRATEN" SA și se prezintă sub formă de mortar uscat, având în compoziție polimeri, calcit mărunț, aditivi plastifianți și reologici, posedă adeziune înaltă la orice suporturi minerale.

2 Elemente componente primare

Caracteristicile fizico-mecanice declarate ale gletului polimeric "Eurofin SV+" sunt date în tabelul 1.

Tabelul 1.

Caracteristica	Valoare
Aspect	Pulberi albi, fără impurități străine
Analiza granulometrică/ Finețea (200 μm), %	0,84
Densitatea mortarului proaspăt, kg/m^3	1859
Rezistența de aderență, N/mm^2	0,569
Conținutul de apă, %	0,28
Consistența mortarului, mm	30
Durata de lucrabilitate, h	36
Reacția la foc	A1 (C ₀)

Caracteristicile fizico-mecanice declarate ale gletului polimeric "Finito SV+" sunt date în tabelul 2.

Tabelul 2.

Caracteristica	Valoare
Aspect	Pulberi albi, fără impurități străine
Analiza granulometrică/ Finețe (200 μm), %	0,42
Densitatea mortarului proaspăt, kg/m^3	1852
Rezistența de aderență, N/mm^2	0,316
Conținutul de apă, %	0,14
Consistența mortarului, mm	33
Durata de lucrabilitate, h	36
Reacția la foc	A1 (C ₀)

3 Elemente

Gleturile polimerice "Eurofin SV+", "Finito SV+" se utilizează pentru lucrări de interior la nivelarea și pregătirea finală a suprafețelor preventiv lucrărilor de finisaj ca zugrăvire, aplicare tapete, tencuieli decorative de diferite tipuri; pe suprafețe de beton, ciment, ipsos, ipsos-carton (plăci de gips-carton), cărămidă, blocuri cu goluri de beton, din piatră naturală.

4 Fabricare

Fabricarea produselor se face pe baza Normelor tehnice ale producătorului și este însoțită de un autocontrol intern și control extern periodic asigurat de instituții autorizate. Controlul fabricației produselor se realizează conform condițiilor de control și calitate în conformitate cu prevederile ISO 9001 începând cu materia primă, care trebuie să fie însoțită de buletine de analiză respective, după cum urmează:

- controlul calității materiei prime;
- controlul calității produsului în procesul de fabricare;
- controlul produsului finit.

5 Punerea în operă

Punerea în operă a produselor evaluate se realizează în conformitate cu recomandările, instrucțiunile tehnice producătorului și cerințelor prezentei evaluări tehnice.

B. REFERINȚE

Produsele sunt utilizate în Republica Moldova.

C. REZULTATELE EXPERIMENTALE

1. Avizul sanitar nr. P-2944/2019 din 25.09.2019, eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate publică a Republicii Moldova;

2. Au fost verificate caracteristicile fizico-mecanice ale adezivilor de către LÎ "CIPC Incerc Test" SRL (raportul de încercări nr. 471.4 din 31.05.2021 se anexează). Grupa specializată nr. 4 își însușește rezultatele declarate de producătorul "SUPRATEN" SA conform declarațiilor de performanță nr. 40, nr. 41, 04.06.2021 și raportul de încercări eliberat de LÎ al "SUPRATEN" SA anexate la dosar.

3. Încheiere de securitate la incendiu nu se aplică pentru gleturile polimerice "Eurofin SV+", "Finito SV+".

Rezultatele încercărilor "Finito SV+" conform tabelului 1.

Tabelul 1

Nr. crt.	Caracteristici determinate	DN Metoda de încercare	Valoare admisibilă	Rezultatele încercărilor
1.	Aspectul	SM EN 13279-2:2015, pct. 4.4.2.	-	Pulberi albi, fără impurități străine
2.	Analiza granulometrică/ Finețe (200 μ m), %	SM EN 13279-2:2015, pct. 4.1.3	$\leq 1,0$	0,42
3.	Densitatea mortarului proaspăt, kg/m ³	SM SR EN 1015-6:2010, pct. 7.2.1	-	1852
4.	Rezistența de aderență, N/mm ²	SM EN 13279-2:2015, 4.6	$\geq 0,1$	0,316

Lista documentelor normative utilizate la elaborarea evaluării tehnice

- 1 NCM E.03.02:2014 Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor
- 2 NCM A.08.02:2014 Securitatea și sănătatea muncii în construcții
- 3 SM EN ISO 9000:2016 Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular
- 4 SM EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calității. Cerințe
- 5 Legea nr. 721-XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcții
- 6 Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25 iulie 2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții
- 7 Codul muncii al Republicii Moldova Nr. 154 din 28.03.2003.

Extras din procesul verbal al ședinței de deliberare al grupei specializate

Procesul verbal nr. 02 din 31 mai 2024

Grupa specializată nr. 4 alcătuită din următorii specialiști:

- președinte: V. Proaspăt
- membrii: ing. A. Belousova
ing. V. Mursa
ing. E. Oprea

Întrunită la data de 31.05.2024 pentru a analiza documentația prezentată de solicitant referitor la produsul "Gleturi polimerice "Eurofin SV+", "Finito SV+" fabricate de "SUPRATEN" SA, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 9, tel. fax. 022 479068 împreună cu întreg dosar de date și documentații tehnice pus la dispoziție de beneficiar decide:

- aprobarea eliberării prelungirii Evaluării Tehnice Nr. 02/04-010:2024 pentru "Gleturi polimerice "Eurofin SV+", "Finito SV+" cu domeniul de utilizare: pentru lucrări de interior la nivelarea și pregătirea finală a suprafețelor preventiv lucrărilor de finisaj ca zugrăvire, aplicare tapete, tencuieli decorative de diferite tipuri; pe suprafețe de beton, ciment, ipsos, ipsos-carton (plăci de gips-carton), cărămidă, blocuri cu goluri de beton, din piatră naturală.

- se recomandă "SUPRATEN" SA, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 9, tel. fax. 022 479068 să realizeze cel puțin o dată în an încercări periodice, control calitate și suplimentare la cererea grupei specializate conform graficului de audit a produselor evaluate pentru verificarea calității conform cerințelor Legii nr. 721-XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.

Președintele Grupei specializate nr. 4



V. Proaspăt

CERERE

pentru prelungirea evaluării tehnice în construcții

Nr.....10.....din 03-2024

1. **ADRESANT:** *Ghișeul unic de evaluare tehnică în construcții*
2. **SOLICITANT:** *titularul evaluării tehnice – firma (reprezentanța), adresa, telefon, fax* "SUPRATEN" S.A., mun. Chișinău, str. Petricani, 84, tel. 022027072, 060001546.
3. **UNITATEA PRODUCĂTOARE:** *firmă, țara, adresa, telefon, fax* "SUPRATEN" S.A., mun. Chișinău, str. Petricani, 84, tel. 022027072, 060001546.
4. **NUMĂRUL COMPLET AL EVALUĂRII TEHNICE PENTRU CARE SE SOLICITĂ PRELUNGIREA ȘI DENUMIREA PRODUSULUI:**

nr. 02/04-009:2021

- "Gleturi polimerice".

5. **ELABORATORUL EVALUĂRII TEHNICE:** Institutul de cercetări științifice și proiectare "INMACOMPROIECT" SRL.
6. **DATA EXPIRĂRII EVALUĂRII TEHNICE:**
30.06.2024.

PRIN PREZENTA CERERE CONFIRM ASUMAREA URMĂTOARELOR OBLIGAȚII:

- *depunerea documentației din care să rezulte că produsul s-a comportat satisfăcător în exploatare în Republica Moldova și care justifică prelungirea evaluării tehnice;*

- *permiterea efectuării la cererea grupei specializate de încercări, probe, pe minimum trei construcții reale, semnificative, în care s-a utilizat produsul;*

- *permiterea constatării condițiilor de fabricație a produsului, în vederea verificării respectării prevederilor din evaluarea tehnică care se prelungește ;*

- decontarea cheltuielilor de elaborare a prelungirii evaluării tehnice și de efectuare a încercărilor necesare pe construcții reale, în baza devizului încheiat cu organismul elaborator de evaluare tehnică.

Am fost informat despre răspunderea care survine în cazul declarării cu bună știință în cererea pentru evaluare tehnică în construcții a informației intenționat false.



SOLICITANT

[Signature]
(semnătura)



CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII nr. SMC 10/21

ELIBERAT: S.A. „SUPRATEN”

Oficiu/Complex comercial: str. Petricani, 84, mun. Chișinău, MD-2059, Republica Moldova,

Tel: (+373 22) 26-80-0, fax: (+373 22) 31-70-40, E-mail: office@supraten.md

Oficiu/Complex comercial: str. Meșterul Manole, 14/1, mun. Chișinău, MD-2044, Republica Moldova

Uzina de producere: str. Meșterul Manole 9, mun. Chișinău, MD-2037, Republica Moldova

Depozit principal/ Producere: str. Transnistria 5/1, mun. Chișinău, MD-2037, Republica Moldova

PRIN PREZENTUL CERTIFICAT SE CONFIRMĂ CĂ, SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII
PENTRU ACTIVITĂȚILE

**PRODUCEREA ȘI COMERCIALIZAREA AMESTECURILOR USCATE
ȘI MATERIALELOR DISPERSIVE ÎN APĂ PENTRU CONSTRUCȚII.
COMERCIALIZAREA PRODUSELOR DE LARG CONSUM.**

CORESPUNDE DOMENIULUI DUPĂ CODUL IAF 16; 23 ȘI ESTE CONFORM CU CERINȚELE
STABILITE ÎN STANDARDUL INTERNAȚIONAL

ISO 9001:2015

adoptat ca standard național SM SR EN ISO 9001:2015

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA DECIZIEI nr. 17 din 09.08.2021

Certificarea a fost efectuată de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management (OC SM)
al Întreprinderii de Stat „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (ÎS CMAC).

Evaluarea periodică se efectuează anual de către OC SM al ÎS CMAC

Adresa juridică: str. Eugen Coca 28, mun. Chișinău, MD-2064, Republica Moldova

tel.: (+373 22) 21-84-89, fax: (+373 22) 74-54-89

Certificat de acreditare nr. OCsmc-01 din 09 iunie 2020



Director ÎS CMAC

Dragoș MACARI

Conducătorul
Organismului de Certificare

L.S.



L. GHIDIRIMSCHI

VALABILITATEA CERTIFICATULUI ESTE CONDIȚIONATĂ DE REZULTATELE AUDITURILOR
DE SUPRAVEGHERE ANUALE ȘI SE STABILEȘTE:

Din data 09.08.2021

Valabil până la 09.08.2022

Valabil până la 09.08.2023

Valabil până la 08.08.2024

CERTIFICATUL ESTE VALABIL CU CONDIȚIA RESPECTĂRII CERINȚELOR STANDARDULUI DE REFERINȚĂ



„CIPC INCERC TEST” SRL
Adresa juridică: mun. Chișinău, bd. Dacia, 38, ap. 336
Sediu: mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1.
tel. + (373) 79 067 999, email: cipcincercetest@gmail.com



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 71.2 din 14.06.2023

Solicitantul/Agentul economic: S.A. "SUPRATEN"
Str. Petricani 84, mun. Chișinău, Republica Moldova

Numărul și data cererii: Nr. 71 din 11.04.2023

Denumirea probei: Glet polimeric:

Numărul și descrierea probei intrate în laborator: 71.3. Marca comercială "Finito SV+" (L 05, produs la 07.03.2023).

Producătorul: Agentul economic

Locul de eșantionare a probei: Depozit
str. Meșterul Manole 14/1, mun. Chișinău, Republica Moldova

Numărul și data actului de eșantionare: Nr. 3 din 11.04.2023

Responsabil privind eșantionarea: ȘEHOVȚOVA Alina, Șef serviciu standardizare al S.A. "SUPRATEN"
/Eșantionarea probelor a fost asigurată de către solicitant/client pe propria răspundere/

Documentul normativ privind eșantionarea: SM EN 13279-2:2015

Probele au fost prezentate de către: ȘEHOVȚOVA Alina, Șef serviciu standardizare al S.A. "SUPRATEN"

Scopul încercărilor: Determinarea parametrilor produselor pentru menținerea constantei performanței

Locul efectuării încercării: CÎ "CIPC INCERC TEST" SRL
Str. Varnița 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova

Perioada efectuării încercării: 01.05.2023 - 13.06.2023

Documentul normativ - metoda de încercare: SM EN 13279-2:2015. Ipsos și tencuieli pe bază de ipsos. Partea 2: Metode de încercare.

Documentul normativ - cerința tehnică: ET 02/04-009:2021

Echipamentul folosit pentru încercări: Aparat de cântărit tip FLY (CE – nr. MD 10 3.2-309/2023 din 11.04.2023);
Dinamometru pentru măsurarea aderenței (Nr. 0764B21 din 10.03.2023);
Riglă metalică, nr. 49 (CE – nr. MD 10 3.5-417/2022 din 04.10.2022);
Cronometru mecanic (CE – nr. MD 10 3.3-544/2022 din 28.06.2022);

Condițiile de mediu: Temperatura aerului, °C 21
Umiditatea relativă, % 72



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 71.2 din 14.06.2023

REZULTATELE ÎNCERCĂRIILOR (proba nr. 71.3)

Nr.	Denumirea indicilor, u/m	DN Metoda de încercare	DN Cerința Tehnică	Valoarea admisibilă	Rezultatele încercărilor	Încertitudinea, $\pm U_x, \%$
1.	Determinarea aderenței, N/mm ² .	SM EN 13279-2:2015 pct. 4.6	ET 02/04-009:2021	$\geq 0,1$	0,527	Med. 0,431
					0,394	
					0,514	
					0,399	
					0,404	
					0,389	
					0,421	
					0,471	
					0,363	
	Mod de rupere			a - b	a	

Executantul/ Șef al CÎ:



/Master în inginerie/ CIUBARCĂ Pavel

Verificat/Șef al CÎ:

/Master în inginerie/ CIUBARCĂ Pavel

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis pentru:

1. S.A. "SUPRATEN"
2. CÎ "CIPC INCERC TEST" SRL

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea SRL "CIPC INCERC TEST".
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse U_p . Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere $k=2$, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ 95% la o distribuție normală.

CONCERNUL REPUBLICAN AL INDUSTRIEI
MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII
"INMACOM"

SOCIATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE
ȘI PROIECTARE ÎN DOMENIUL
MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНЦЕРН
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ "ИНМАКОМ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНО-
СТЬЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

"INMACOMPROIECT"

www.inmacomproiect.md

2015, Republica Moldova, mun. Chișinău,
str. Sarmizegetusa nr.15, tel, fax 521-130, tel.52-20-86

12.06.2024 nr. 01/11
la nr. _____ din _____

2015, Республика Молдова, мун. Кишинэу,
ул. Сармизежетуса, 15, тел, факс 521-130,52-20-86

"SUPRATEN" SA

Г

Г

Vă înaintăm Evaluarea tehnică Nr. 02/04-011:2024 care a fost avizată în data de 31 mai 2024 la ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL. Avizul tehnic aferent evaluării tehnice îl vom transmite după ce va fi semnat la Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova.


Director



A. Belousova

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII



**Evaluare tehnică
Nr. 02/04-011:2024**

*Valabilitate până la 15.06.2026
(Prelungește Evaluarea tehnică 02/04-010:2021)*

Cod NCM 3824

**Amestecuri hidroizolante "Kalmatron", "Hidrostop"
pentru lucrări la interior și exterior**

Titular: "SUPRATEN" SA, mun. Chișinău, str. Petricani,
84, tel. 022 027059, fax. 022 027058,
www.supraten.md,
c/f 1003600005791

Producător: "SUPRATEN" SA, mun. Chișinău, str. Meșterul
Manole, 9, tel. fax. 022 479068.

Evaluarea tehnică a fost emisă de ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL, MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa nr. 15, tel/fax 022 52-11-30, Grupa specializată nr. 4 "Finisaje, protecții anticorozive și speciale, tencuieli, placaje și pardoseli".

Prezenta evaluare tehnică conține 12 pagini și anexa 39 pagini care face parte integrantă din prezenta evaluare.

Prezenta evaluare tehnică este eliberată în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic de elaborare a evaluării tehnice în construcții, în baza anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 913 din 06 noiembrie 2014.

***Prezenta Evaluare tehnică
nu ține loc de Certificat de calitate***

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

Grupa specializată nr. 4 "Finisaje, protecții anticorozive și speciale, tencuieli, placaje și pardoseli" a ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL analizând Dosarul și documentele prezentate de "SUPRATEN" SA, mun. Chișinău, str. Petricani, 84, tel. 022 027059, fax. 022 027058 referitor la: "Amestecuri hidroizolante "Kalmatron", "Hidrostop" pentru lucrări la interior și exterior" fabricate de firma "SUPRATEN" SA, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 9/ str. Transnistria, 5/1, tel. fax. 022 479068, eliberează Evaluarea tehnică nr. 02/04-011:2024 în conformitate cu documentele tehnice valabile în Republica Moldova, aferente domeniului de referință și dosarul tehnic elaborat de "SUPRATEN" SA.

1 Definirea succintă

1.1 Descrierea succintă

Amestecurile hidroizolante sunt fabricate de firma "SUPRATEN" SA și se prezintă sub formă de mortar uscat "Hidrostop", având în compoziție ciment, plastifiicanți, umpluturi speciale, aditivi și "Kalmatron" - un produs bicomponent. Este de culoare gri.

Caracteristicile fizico-mecanice declarate ale amestecului "Hidrostop" sunt date în tabelul 1.

Tabelul 1.

Caracteristica	Valoare
Absorbția de apă, coeficientul, $\text{kg}/(\text{m}^2 \text{ min}^{0,5})$	0,001÷0,005
Densitatea mortarului întărit, kg/m^3	1700÷1850
Rezistența inițială de aderență, N/mm^2	minimum 0,15
Rezistența de aderență la tracțiune după imersie în apă, N/mm^2	minimum 0,85
Rezistența de aderență la tracțiune după îmbătrânire termică, N/mm^2	minimum 0,45
Rezistența de aderență la tracțiune după cicluri de îngheț-dezghet, N/mm^2	minimum 0,65
Emisia de substanțe corozive	NPD

Reacția la foc	A1 (C ₀)
----------------	----------------------

Caracteristicile fizico-mecanice declarate ale amestecului "Kalmatron" sunt date în tabelul 2.

Tabelul 2.

Caracteristica	Valoare
Absorbția de apă, coeficientul, $\text{kg}/(\text{m}^2 \text{ min}^{0,5})$	0,001÷0,005
Densitatea mortarului întărit, kg/m^3	1700÷1850
Emisia de substanțe corozive	NPD
Reacția la foc	A1

1.2 Identificarea produselor

Amestecurile hidroizolante "Kalmatron" se livrează în ambalaj de 5 kg și de 30 kg, "Hidrostop" - în saci de 25 kg.

Fiecare ambalaj cu produs va fi marcat de producător în care se va specifica în limba de stat:

- denumirea și sigla producătorului;
- data fabricării;
- denumirea produsului;
- numărul lotului;
- masa netă/nominală;
- condiții de depozitare, punere în operă.

Fiecare livrare este însoțită de declarația de performanță.

2 EVALUARE TEHNICĂ

2.1 Domeniul de utilizare acceptat

Amestecurile hidroizolante "Kalmatron", "Hidrostop" se utilizează pentru lucrări la interior și exterior de hidroizolare a pereților încăperilor de subsol, a celor sanitare, a construcțiilor subterane, bazinelor, balcoanelor, teraselor neacoperite și acoperișurilor în exploatare, a fundațiilor, a rezervoarelor de apă, puțurilor, fântânilor, ș.a. precum și a canalelor colectoare de apă.

Produsele cuprinse în această evaluare tehnică se aplică numai urmare a unui proiect de execuție întocmit cu respectarea Legii 721-XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare și a reglementărilor tehnice în vigoare.

2.2.1 Aptitudinea de exploatare

Rezistență mecanică și stabilitate – Amestecurile hidroizolante "Kalmatron", "Hidrostop" se realizează pe instalații performante, în condiții normale de exploatare. Produsele nu prezintă riscul de accidente la utilizarea lor normală. Caracteristicile fizico-mecanice ale produselor au fost verificate prin încercări de către LÎ "CIPC Incerc Test" SRL.

Securitatea la incendiu – Amestecurile hidroizolante "Kalmatron", "Hidrostop" se încadrează în clasa de combustibilitate A1 (C₀). Securitatea incendiară conform NCM E.03.02.

Igienă, sănătate și mediu înconjurător - materialele utilizate la realizarea produselor nu prezintă pericol pentru mediu sau sănătatea oamenilor. La executarea lucrărilor se vor respecta următoarele reglementări tehnice: Normativul NCM A 08.02; Codul muncii al Republicii Moldova Nr. 154 din 28.03.2003;

Siguranță și accesibilitate în exploatare Produsele nu prezintă riscul de accidente la utilizarea lor normală;

Protecția împotriva zgomotului – Produsele nu influențează această cerință.

Economia de energie – Produsele nu influențează această cerință.

Izolare termică – Produsele nu influențează această cerință.

Utilizare sustenabilă a resurselor naturale - Se va aplica conform Legii 721-XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.

2.2.2 Durabilitatea și întreținerea

Durabilitatea produselor este apreciată drept bună, dacă se asigură condiții normale de exploatare.

Calitatea produselor, autocontrolată în mod sistematic, permite realizarea lor cu o durabilitate ridicată.

Depozitarea produselor se face în depozite cu mediu uscat în ambalaje originale.

Termenul de valabilitate în ambalaje originale este de 12 luni.

2.2.3 Fabricația și controlul

Fabricarea produselor se face pe baza Normelor tehnice ale producătorului și este însoțită de un autocontrol intern și control extern periodic asigurat de instituții autorizate. Controlul fabricației produselor se realizează conform condițiilor de control și calitate în conformitate cu prevederile ISO 9001 începând cu materia primă, care trebuie să fie însoțită de buletine de analiză respective, după cum urmează:

- controlul calității materiei prime;
- controlul calității produsului în procesul de fabricare;

- controlul produsului finit.

În vederea asigurării constantei calității, producătorul va urmări:

Intern unității: controlul intern sever și eficient atât pentru materiile prime și respectarea parametrilor tehnologiei, cât și pentru produsul finit, control efectuat conform Instrucțiunilor și procedurilor de lucru, aprobate în modul stabilit.

Extern unității: producătorul are implementat un sistem de management al calității conform EN ISO 9001, certificat nr. SMC 10/21 din 09.08.2021, eliberat de OC IS CMAC; Republica Moldova.

Evaluarea și verificarea constanței performanței produselor. Producătorul eliberează declarația de performanță referitoare la performanța caracteristicilor esențiale conform sistemului 3 sau/și 4 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011.

2.2.4 Punerea în operă

Punerea în operă se realizează conform prescripțiilor (instrucțiunilor) de utilizare ale producătorului și se efectuează de către unități specializate, calificate pentru acest tip de lucrări.

Pregătirea suprafeței suport. Suprafața suport trebuie să fie uscată, curată, fără substanțe antiaderente (grăsime, bitum, praf). Suprafețele suport cu absorbție sporită de umiditate trebuie amorțate obligatoriu cu "Tuffuhgput", cele neabsorbante (beton etc.) – "Betohgput".

Prepararea "Hidrostop". Pentru prepararea unui sac de 25 kg de produs sunt necesari 5,0-7,5 l de apă curată, rece. Cantitatea necesară de amestec trebuie presărată uniform în vasul cu apă și amestecat cu un malaxor de turație mică. După cca 5 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obținerea unei mase omogene, consistente fără aglomerări. Surplusul de

apă adăugat în amestec poate duce la micșorarea indicatorilor de exploatare a hidroizolației.

Prepararea "Kalmatron". Pentru prepararea produsului se va utiliza componentul lichid B și componentul pulverulent A, conform proporțiilor (10 l componentul B la 30 kg componentul A). Cantitatea necesară de component A trebuie presărată uniform în vasul cu componentul B și amestecat cu un malaxor de turație mică. După cca 5 minute, amestecul se malaxează din nou, până la obținerea unei mase dense, omogene, fără aglomerări. În caz de necesitate, amestecul poate fi diluat cu componentul B, până la obținerea consistenței necesare. Timpul de punere în operă a materialului gata preparat - 30 minute.

Punerea în operă. Mortarul "Hidrostop" poate fi aplicat pe suprafața anterior pregătită fiind utilizate sculele manuale (drișca, șpaclu, bidinea). Grosimea stratului - 3-5 mm. Aplicarea mortarului hidroizolant se efectuează în două straturi, stratul ulterior se aplică doar după întărirea celui precedent, perpendicular unul față de celălalt. Pentru protecția suprafeței împotriva umezirii periodice este necesară aplicarea prin ungere (spoire) a unui strat de mortar hidroizolant "Hidrostop". Pentru protecția suprafeței împotriva umezirii permanente este necesară aplicarea prin ungere (spoire) în două straturi a mortarului hidroizolant "Hidrostop". Pentru protecția suprafeței împotriva presiunii hidrostatice până la 5 metri a coloanei de apă, este necesară aplicarea prin ungere în 2 straturi a mortarului hidroizolant "Hidrostop", dar și 2 straturi a gletului acrilic hidroizolant "Ghidroizol".

Punerea în operă "Kalmatron". Aplicarea amestecului hidroizolant se va face în două straturi fiind utilizată spatula sau drișca din oțel inoxidabil. Primul strat de amestec va fi armat cu o plasă de fibre de

3. Remarci complementare ale Grupei Specializate

3.1. Grupa specializată nr. 4 a examinat produsele și remarcă că:

- Amestecurile hidroizolante "Kalmatron", "Hidrostop" se realizează pe linii tehnologice moderne (utilaje, mașini, instalații) și fiind aplicate corect va avea în continuare o comportare corespunzătoare în exploatare, în condițiile specifice ale Republicii Moldova. Dacă rezultatul verificărilor periodice nu dovedesc menținerea aptitudinii de utilizare, se va solicita declanșarea acțiunii de suspendare a prezentei Evaluări Tehnice;
- constanta calității este asigurată prin autocontrol de producător și prin control exterior - certificat nr. SMC 10/21 din 09.08.2021 valabil 08.08.2024, conform EN ISO 9001, eliberat de OC IS CMAC; Republica Moldova.

3.2. Cerințe privind siguranța produsului asupra sănătății umane: nu conțin substanțe nocive, nu poluează și nu prezintă pericol pentru sănătatea oamenilor și mediul ambiant la utilizare cu respectarea condițiilor stabilite de "SUPRATEN" SA.

Concluzii: Utilizarea în Republica Moldova a amestecurilor hidroizolante "Kalmatron", "Hidrostop" în domeniile de utilizare acceptate este apreciată favorabil, dacă se respectă prevederile prezentei Evaluări Tehnice.

Condiții

- Calitatea produselor și metodele de utilizare au fost examinate și găsite satisfăcătoare de ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL.
- Controlul de inspecție asupra stabilității caracteristicilor confirmate prin evaluarea tehnică în cursul procesului de utilizare / comercializare se efectuează de către grupa specializată care a eliberat evaluarea tehnică cu încadrarea organelor de certificare sau laboratoarelor de încercări acreditate pentru acest domeniu de activitate.
- Oriunde se face referire în această evaluare la acte legislative sau reglementări

tehnice, trebuie avut în vedere ca aceste acte să fie în vigoare la data elaborării acestei evaluări;

- Acordând această evaluare, Consiliul tehnic permanent pentru construcții nu se implică în prezența sau absența drepturilor de brevet conținute în produs și /sau drepturile legale ale firmei de a comercializa produsul;
- Trebuie menționat ca orice recomandare relativ la folosirea în condiții de siguranță a acestui produs, conținută în prezenta evaluare tehnică, reprezintă cerințele minime necesare la utilizarea lui;

- Acordând această evaluare, Consiliul tehnic permanent pentru construcții nu acceptă nici o responsabilitate față de vre-o persoană sau organism pentru orice pierdere sau daună survenită în legătură cu un rău personal ivit ca un rezultat direct sau indirect al folosirii acestui produs.

- Deținătorul Evaluării tehnice la folosirea produselor procurate va prezenta obligatoriu fiecărui agent economic care va folosi aceste produse copia evaluării tehnice și instrucțiunile de transport, depozitare și exploatare.

VALABILITATE:

15 iunie 2026

NOTĂ:

1. Controlul de inspecție asupra produselor evaluate tehnic se efectuează de grupa specializată respectivă minimum o dată în an.
2. Prelungirea valabilității sau revizuirea Evaluării tehnice trebuie solicitată cu cel puțin trei luni înainte de data expirării termenului stabilit.
3. În cazul neprelungirii valabilității, Evaluarea tehnică se anulează de la sine.

DIRECTOR
ICȘP „INMACOMPROIECT” SRL



Anastasia BELOUSOVA

DOSARUL TEHNIC
Amestecuri hidroizolante "Kalmatron", "Hidrostop"
pentru lucrări la interior și exterior

Beneficiar: "SUPRATEN" SA,
mun. Chișinău, str. Petricani, 84,
tel. 022 027059, fax. 022 027058
cf 1003600005791

Producător: "SUPRATEN" SA,
mun. Chișinău, str. Meșterul Ma-
nole, 9, tel. fax. 022 479068

Grupa specializată nr. 4 "Finisaje, protecții anticorozive
și speciale, tencuieli, placaje și pardoseli"

A. DESCRIEREA

1 Principiul

Amestecurile hidroizolante se prezintă sub formă de mortar uscat "Hidrostop", având în compoziție ciment, plastifianți, umpluturi speciale, aditivi și "Kalmatron" - un produs bi-component. Este de culoare gri.

2 Elemente componente primare

Caracteristicile fizico-mecanice declarate ale amestecului "Hidrostop" sunt date în tabelul 1.

Tabelul 1.

Caracteristica	Valoare
Absorbția de apă, coeficientul, $\text{kg}/(\text{m}^2 \text{ min}^{0,5})$	0,004
Densitatea mortarului întărit, kg/m^3	1832
Rezistența inițială de aderență, N/mm^2	0,237
Rezistența de aderență la tracțiune după imersie în apă, N/mm^2	1,034
Rezistența de aderență la tracțiune după îmbătrânire termică, N/mm^2	0,540
Rezistența de aderență la tracțiune după cicluri de îngheț-dezghet, N/mm^2	0,722
Reacția la foc	A1 (C ₀)

Caracteristicile fizico-mecanice declarate ale amestecului "Kalmatron" sunt date în tabelul 2.

Tabelul 2.

Caracteristica	Valoare
Absorbția de apă, coeficientul, $\text{kg}/(\text{m}^2 \text{ min}^{0,5})$	0,001
Rezistența inițială de aderență, N/mm^2	0,469
Rezistența de aderență la tracțiune după imersie în apă, N/mm^2	0,425
Rezistența de aderență la tracțiune după îmbătrânire termică, N/mm^2	0,671
Reacția la foc	A1 (C ₀)

3 Elemente

Amestecurile hidroizolante "Kalmatron", "Hidrostop" se utilizează pentru lucrări la interior și exterior de hidroizolare a pereților încăperilor de subsol, a celor sanitare, a construcțiilor subterane, bazinelor, balcoanelor, teraselor neacoperite și acoperișurilor în exploatare, a fundațiilor, a rezervoarelor de apă, puțurilor, fântânilor, ș.a. precum și a canalelor colectoare de apă.

4 Fabricare

Fabricarea produselor se face pe baza Normelor tehnice ale producătorului și este însoțită de un autocontrol intern și control extern periodic asigurat de instituții autorizate. Controlul fabricației produselor se realizează conform condițiilor de control și calitate în conformitate cu prevederile ISO 9001 începând cu materia primă, care trebuie să fie însoțită de buletine de analiză respective, după cum urmează:

- controlul calității materiei prime;
- controlul calității produsului în procesul de fabricare;
- controlul produsului finit.

5 Punerea în operă

Punerea în operă a produselor evaluate se realizează în conformitate cu recomandările, instrucțiunile tehnice producătorului și cerințelor prezentei evaluări tehnice.

B. REFERINȚE

Produsele sunt utilizate în Republica Moldova.

C. REZULTATELE EXPERIMENTALE

1. Avizul sanitar nr. P-2944/2019 din 25.09.2019, eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate publică a Republicii Moldova;

2. Au fost verificate caracteristicile fizico-mecanice ale adezivilor de către LÎ "CIPC Incerc Test" SRL (rapoartele de încercări nr. 71.1 din 14.06.2023, 471.5 din 28.06.2021, nr. 471.9 din 30.06.2021 se anexează). Grupa specializată nr. 4 își însușește rezultatele declarate de producătorul "SUPRATEN" SA conform declarațiilor de performanță nr. 42, nr. 43, 07.07.2021 anexate la dosar.

3. Încheiere de securitate la incendiu nu se aplică pentru Amestecuri hidroizolante "Kalmatron", "Hidrostop".

Sinteza rapoartelor de încercare:

Tabelul 3.

Caracteristica	Valoare
amestec "Hidrostop"	
Absorbția de apă, coeficientul, $\text{kg}/(\text{m}^2 \text{ min}^{0.5})$	0,004
Densitatea mortarului întărit, kg/m^3	1832
Rezistența inițială de aderență, N/mm^2	0,237
Rezistența de aderență la tracțiune după imersie în apă, N/mm^2	1,034
Rezistența de aderență la tracțiune după îmbătrânire termică, N/mm^2	0,540
Rezistența de aderență la tracțiune după cicluri de îngheț-dezghet, N/mm^2	0,722
amestec "Kalmatron"	
Absorbția de apă, coeficientul, $\text{kg}/(\text{m}^2 \text{ min}^{0.5})$	0,001
Rezistența inițială de aderență, N/mm^2	0,469
Rezistența de aderență la tracțiune după imersie în apă, N/mm^2	0,425
Rezistența de aderență la tracțiune după îmbătrânire termică, N/mm^2	0,671

Lista documentelor normative utilizate la elaborarea evaluării tehnice

- 1 NCM E.03.02:2014 Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor
- 2 NCM A.08.02:2014 Securitatea și sănătatea muncii în construcții
- 3 SM EN ISO 9000:2016 Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular
- 4 SM EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calității. Cerințe
- 5 Legea nr. 721-XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcții
- 6 Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25 iulie 2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții
- 7 Codul muncii al Republicii Moldova Nr. 154 din 28.03.2003.

Extras din procesul verbal al ședinței de deliberare al grupei specializate

Procesul verbal nr. 02 din 31 mai 2024

Grupa specializată nr. 4 alcătuită din următorii specialiști:

- președinte: V. Proaspăt
- membrii: ing. A. Belousova
ing. V. Mursa
ing. E. Oprea

întrunită la data de 31.05.2024 pentru a analiza documentația prezentată de solicitant referitor la produsul "Amestecuri hidroizolante "Kalmatron", "Hidrostop" pentru lucrări la interior și exterior" fabricate de "SUPRATEN" SA, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 9, tel. fax. 022 479068 împreună cu întreg dosar de date și documentații tehnice pus la dispoziție de beneficiar decide:

- aprobarea eliberării prelungirii Evaluării Tehnice Nr. 02/04-010:2024 pentru "Amestecuri hidroizolante "Kalmatron", "Hidrostop" pentru lucrări la interior și exterior" cu domeniul de utilizare: pentru lucrări la interior și exterior de hidroizolare a pereților încăperilor de subsol, a celor sanitare, a construcțiilor subterane, bazinelor, balcoanelor, teraselor neacoperite și acoperișurilor în exploatare, a fundațiilor, a rezervoarelor de apă, puțurilor, fântânilor, ș.a. precum și a canalelor colectoare de apă.

- se recomandă "SUPRATEN" SA, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 9, tel. fax. 022 479068 să realizeze cel puțin o dată în an încercări periodice, control calitate și suplimentare la cererea grupei specializate conform graficului de audit a produselor evaluate pentru verificarea calității conform cerințelor Legii nr. 721-XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.

Președintele Grupei specializate nr. 4



V. Proaspăt

CERERE

pentru prelungirea evaluării tehnice în construcții

Nr.....*4*.....din. *03.10.24*

1. **ADRESANT:** *Ghișeul unic de evaluare tehnică în construcții*
2. **SOLICITANT:** *titularul evaluării tehnice – firma (reprezentanța), adresa, telefon, fax* "SUPRATEN" S.A., mun. Chișinău, str. Petricani, 84, tel. 022027072, 060001546.
3. **UNITATEA PRODUCĂTOARE:** *firmă, țara, adresa, telefon, fax* "SUPRATEN" S.A., mun. Chișinău, str. Petricani, 84, tel. 022027072, 060001546.
4. **NUMĂRUL COMPLET AL EVALUĂRII TEHNICE PENTRU CARE SE SOLICITĂ PRELUNGIREA ȘI DENUMIREA PRODUSULUI:**

Nr. 02/04-010:2021

- "Amestecuri hidroizolante"

5. **ELABORATORUL EVALUĂRII TEHNICE:** Institutul de cercetări științifice și proiectare "INMACOMPROIECT" SRL.
6. **DATA EXPIRĂRII EVALUĂRII TEHNICE:**
30.06.2024.

PRIN PREZENTA CERERE CONFIRM ASUMAREA URMĂTOARELOR OBLIGAȚII:

- depunerea documentației din care să rezulte că produsul s-a comportat satisfăcător în exploatare în Republica Moldova și care justifică prelungirea evaluării tehnice;

- permiterea efectuării la cererea grupei specializate de încercări, probe, pe minimum trei construcții reale, semnificative, în care s-a utilizat produsul;


- permiterea constatării condițiilor de fabricație a produsului, în vederea verificării respectării prevederilor din evaluarea tehnică care se prelungește ;

- decontarea cheltuielilor de elaborare a prelungirii evaluării tehnice și de efectuare a încercărilor necesare pe construcții reale, în baza devizului încheiat cu organismul elaborator de evaluare tehnică.

Am fost informat despre răspunderea care survine în cazul declarării cu bună știință în cererea pentru evaluare tehnică în construcții a informației intenționat false.



SOLICITANT


(semnătura)



CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII nr. SMC 10/21

ELIBERAT: S.A. „SUPRATEN”

Oficiu/Complex comercial: str. Petricani, 84, mun. Chișinău, MD-2059, Republica Moldova,
Tel: (+373 22) 26-80-0, fax: (+373 22) 31-70-40, E-mail: office@supraten.md
Oficiu/Complex comercial: str. Meșterul Manole, 14/1, mun. Chișinău, MD-2044, Republica Moldova
Uzina de producere: str. Meșterul Manole 9, mun. Chișinău, MD-2037, Republica Moldova
Depozit principal/ Producere: str. Transnistria 5/1, mun. Chișinău, MD-2037, Republica Moldova

PRIN PREZENTUL CERTIFICAT SE CONFIRMĂ CĂ, SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII
PENTRU ACTIVITĂȚILE
**PRODUCEREA ȘI COMERCIALIZAREA AMESTECURILOR USCATE
ȘI MATERIALELOR DISPERSIVE ÎN APĂ PENTRU CONSTRUCȚII.
COMERCIALIZAREA PRODUSELOR DE LARG CONSUM.**

CORESPUNDE DOMENIULUI DUPĂ CODUL IAF 16; 23 ȘI ESTE CONFORM CU CERINȚELE
STABILITE ÎN STANDARDUL INTERNAȚIONAL

ISO 9001:2015

adoptat ca standard național SM SR EN ISO 9001:2015

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA DECIZIEI nr. 17 din 09.08.2021

Certificarea a fost efectuată de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management (OC SM)
al Întreprinderii de Stat „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (IS CMAC).

Evaluarea periodică se efectuează anual de către OC SM al IS CMAC

Adresa juridică: str. Eugen Coca 28, mun. Chișinău, MD-2064, Republica Moldova
tel.: (+373 22) 21-84-89, fax: (+373 22) 74-54-89

Certificat de acreditare nr. OCsmc-01 din 09 iunie 2020



Director IS CMAC

Dragoș MACARI

Conducătorul
Organismului de Certificare

L. GHIDIRIMSCI

L.S.

VALABILITATEA CERTIFICATULUI ESTE CONDIȚIONATĂ DE REZULTATELE AUDITURILOR
DE SUPRAVEGHERE ANUALE ȘI SE STABILEȘTE:

Din data 09.08.2021

Valabil până la 09.08.2022

Valabil până la 09.08.2023

Valabil până la 08.08.2024

CERTIFICATUL ESTE VALABIL CU CONDIȚIA RESPECTĂRII CERINȚELOR STANDARDULUI DE REFERINȚĂ



„CIPC INCERC TEST” SRL
Adresa juridică: mun. Chișinău, bd. Dacia, 38, ap. 336
Sediu: mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1
tel. + (373) 79 067 999, email: cipcincertest@gmail.com



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 71.1 din 14.06.2023

Solicitantul/Agentul economic: S.A. "SUPRATEN"
Str. Petricani 84, mun. Chișinău, Republica Moldova

Numărul și data cererii: Nr. 71 din 11.04.2023

Denumirea probei: Amestec hidroizolant:

Numărul și descrierea probei intrate în laborator: 71.2. Marca comercială "Kalmatron" (L 01, produs la 20.01.2023).

Producătorul: Agentul economic

Locul de eșantionare a probei: Depozit
str. Mășterul Manole 14/I, mun. Chișinău, Republica Moldova

Numărul și data actului de eșantionare: Nr. 3 din 11.04.2023

Responsabil privind eșantionarea: ȘEHOVȚOVA Alina, Șef serviciu standardizare al S.A. "SUPRATEN"
/Eșantionarea probelor a fost asigurată de către solicitant/client pe propria răspundere/

Documentul normativ privind eșantionarea: SM SR EN 1015-2:2010

Probele au fost prezentate de către: ȘEHOVȚOVA Alina, Șef serviciu standardizare al S.A. "SUPRATEN"

Scopul încercărilor: Determinarea parametrilor produselor pentru menținerea constantei performanței

Locul efectuării încercării: CI "CIPC INCERC TEST" SRL
Str. Varnița 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova

Perioada efectuării încercării: 01.05.2023 - 13.06.2023

Documentul normativ - metoda de încercare: SM EN 1015-12:2016 Metode de încercare a mortarelor pentru zidărie. Partea 2: Eșantionare globală a mortarelor și pregătire mortare de încercat.

Documentul normativ - cerința tehnică: ET 02/04-010:2021

Echipamentul folosit pentru încercări: Aparat de cântărit tip FLY (CE – nr. MD 10 3.2-309/2023 din 11.04.2023);
Dinamometru pentru măsurarea aderenței (nr. 0764B21 din 10.03.2023);
Etuvă tip LT-G0203, nr. 21/00177 (Proces verbal nr. 17 din 10.03.2023);
Riglă metalică, nr. 49 (CE – nr. MD 10 3.5-417/2022 din 04.10.2022);
Cronometru mecanic (CE – nr. MD 10 3.3-544/2022 din 28.06.2022);
Rezervor de apă cu termostat (Proces verbal nr. 2 din 09.02.2023).

Condițiile de mediu: Temperatura aerului, °C 21
Umiditatea relativă, % 72

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 71.1 din 14.06.2023

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR (proba nr. 71.2)

Nr.	Denumirea indicilor, u/m	DN Metoda de încercare	DN Cerința Tehnică	Valoarea admisibilă	Rezultatele încercărilor	Incertitudinea, $\pm U_c$ %
1.	Rezistența inițială de aderență la tracțiune (mortar/substrat), N/mm ²	SM EN 1015-12:2016	ET 02/04-010:2021	Valoarea declarată	0,508	Med. 0,469
					0,471	
					0,532	
					0,493	
					0,413	
					0,458	
					0,403	
					460	
					4887	
	Mod de rupere			a - b	b	
2.	Rezistența de aderență la tracțiune după imersie în apă (mortar/substrat), N/mm ²	SM EN 1015-12:2016	ET 02/04-010:2021	Valoarea declarată	0,495	Med. 0,425
					0,456	
					0,477	
					0,413	
					0,398	
					0,469	
					0,324	
					0,379	
					0,412	
	Mod de rupere			a - b	b	

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 71.1 din 14.06.2023

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR (proba nr. 71.2 continuare)

Nr.	Denumirea indicilor, u/m	DN Metoda de încercare	DN Cerința Tehnică	Valoarea admisibilă	Rezultatele încercărilor	Incertitudinea, $\pm U_x, \%$
3.	Rezistența de aderență la tracțiune după îmbătrânire termică (mortar/substrat), N/mm ²	SM EN 1015-12:2016	ET 02/04-010:2021	Valoarea declarată	0,609	Med. 0,671
					0,733	
					0,781	
					0,829	
					0,565	
					0,644	
					0,763	
					0,581	
					0,538	
	Mod de rupere			a - b	b	

Executantul/ Șef al CÎ:

Arbore

/Master în inginerie/ CIUBARCĂ Pavel

Verificat/Șef al CÎ:

Arbore

/Master în inginerie/ CIUBARCĂ Pavel

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis pentru:

1. S.A. "SUPRATEN"
2. CÎ "CIPC INCERC TEST" SRL

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea SRL "CIPC INCERC TEST".
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse U_p . Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere $k=2$, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ 95% la o distribuție normală.

ORGANISM DE CERTIFICARE PRODUSE DIN CADRUL I.P. OATUCL

CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI



Nr. de înregistrare OCpr - 053 00027/A1

mun. Chișinău, str. Independenței 6/1, MD-2043
tel.: 022 776907; e-mail: org.certificare@oatucl.md; www.oatucl.md



În conformitate cu Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin H.G. nr. 913/2016, acest certificat se aplică produsului/produselor pentru construcții:

Adezivi pentru plăci ceramice

Produse de: SUPRATEN PRODUCTIONS SRL

Adresa juridică: MD-2059 str. Petricani 84, mun. Chișinău, Republica Moldova

Locația producției: MD-2037 str. Meșterul Manole 9, mun. Chișinău, Republica Moldova

Produsele sunt supuse de către fabricant încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție, care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OCpr din cadrul I.P. OATUCL a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în Anexa ZA a standardului:

SM EN 12004+A1:2014

Sistem aplicabil: 1

Acest certificat a fost emis cu aplicarea amendamentelor corespunzătoare la data de 15.05.2026 și va rămâne valabil până la data de 11.05.2030, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Prezentul certificat anulează certificatul emis anterior cu nr. OCpr - 053 00027 din data 12.05.2025. Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică, confirmată prin rapoartele rezultate. Prezentul certificat este valabil numai însoțit de Anexa, care face parte integrantă din acesta. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Prezentul certificat conține 1 anexă, expuse pe 06 pagini.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice standardul național de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat.

Conducător OCpr

Dr. ing. Croitoru Gheorghe



VIZA
SUPRAVEGHERE

15 2026

VIZA
SUPRAVEGHERE


20

VIZA
SUPRAVEGHERE

20

VIZA
SUPRAVEGHERE

20



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile Certificatului de constanță a performanței se legalizează în modul stabilit de
Organismul de certificare produse din cadrul I.P. OATUCL

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației Republicii Moldova

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT			
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: Sandu Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Enelconstruct SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA
în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
„Lucrări de reparație a blocului sanitar clădirea ASC TV șos. Hâncești 64”
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) **Lucrarile vor fi executate fara forma de asociere cu fortele proprii**

b) _____

c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) _____

b) _____

c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere _____

b) Locul și data înregistrării asociației _____

c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării **17.08.2026**

Semnat

Nume: Sandu Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Enelconstruct SRL

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări
criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Sandu Veaceslav reprezentant împuternicit al SRL EnelConstruct în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1780649569708 din 05.06.2026, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
SRL EnelConstruct	1010600008183

Nume/prenume: Sandu Veaceslav
Funcția: Administrator
Denumirea operatorului economic: SRL EnelConstruct
IDNO al operatorului economic : 1010600008183

Semnăt: _____

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: Enelconstruct SRL

Cod CUIÎO: 40682104

Cod IDNO: 1010600008183

Sediul:

MD: 2060

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: Молдова, mun. Chisinau, bd.Cuza Voda 1/1, of.98

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 060181218

WEB:

E-mail: enelconstruct@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Sandu Veaceslav Tel. 060181218

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 3 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Sandu Veaceslav

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2025

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	643332	492125
din care:	081		
3.1. clădiri			
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	31489	1242
3.4. mijloace de transport	084	596933	477546
3.5. inventar și mobilier	085		9716
3.6. alte mijloace fixe	086	14910	3621
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	643332	492125
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	643332	492125
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1218933	1827609
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1218933	1827609
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	190128	971967
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	3178	9425
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	1902	6453
	7. Alte active circulante	360		37689
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	195208	1025534
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	57064	322042
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1471205	3175185

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	2114537	3667310
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	26568	26568
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	26568	26568
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	665074	665074
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	24007
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -20264
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	665074	668817
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	691642	695385
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		

	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	333927	325105
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	197647	4725
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	136280	320380
	3. Datorii comerciale curente	730	923074	2627552
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	13375	10983
	6. Datorii față de personal	760	47832	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		6518
	8. Datorii față de buget	780	104687	1767
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	1422895	2971925
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	2114537	3667310

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	5251272	7519932
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	5251272	7324932
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		195000
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	5006794	5319997
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	5006794	5319997
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	244478	2199935
Alte venituri din activitatea operațională	040	11825	2294
Cheltuieli de distribuire	050	78090	1734728
Cheltuieli administrative	060	102835	333161
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	49472	154193
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	25906	-19853
Venituri financiare, total	090		46780
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		46780
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		2920
din care:	101		2920
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		43860
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		43860
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	25906	24007
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3180	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	22726	24007

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	26568			26568
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	26568			26568
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					

	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	665074			665074
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	24007		24007
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-20264)	()	(-20264)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	665074	3743		668817
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	691642	3743		695385

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	6128201	7098758
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6062113	6267476
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	44164	123720
Dobânzi plătite	040		2919
Plata impozitului pe venit	050	1668	3181
Alte încasări	060	3239	59260
Alte plăți	070	16256	488401
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	7239	272321
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		

Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		1059594
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	142070	1252516
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	191850	185579
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	49780	-7343
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	57019	264978
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	45	57064
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	57064	322042

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



nota explicativa enel 2025.semnat.pdf

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1010600008183, denumire: "ENELCONSTRUCT" S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2025

Data prezentarii: 26.03.2026

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 30.03.2026 14:28:57

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1010600008183, denumire: "ENELCONSTRUCT" S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2025

Data prezentarii: 26.03.2026

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în
Sistemul Informațional al BNS : 26.03.2026 15:18:01

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată "ENELCONSTRUCT"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1010600008183

Data înregistrării

16.03.2010

Data eliberării

16.03.2010

Dragomir Ala, registrator

Functie, nume, prenume persoanei care a eliberat certificatul

33000000

MD 0098672



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 143542 din 21.08.2025**



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "ENELCONSTRUCT"**.

Denumirea prescurtată: **"ENELCONSTRUCT" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1010600008183**

Data înregistrării de stat: **16.03.2010**

Sediu: **MD-2060, bulevardul Cuza-Vodă 1/1, ap. 98, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Genurile de activitate:

1. **Lucrări de finisare a construcțiilor;**
2. **Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
3. **Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;**
4. **Spălarea, curățarea și vopsirea textilelor și blănurilor;**
5. **Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
6. **Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire;**
7. **Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;**
8. **Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane;**
9. **Construcția de poduri și tuneluri;**
10. **Construcții hidrotehnice;**
11. **Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;**
12. **Lucrări de demolare a construcțiilor;**
13. **Lucrări de pregătire a terenului de construcții;**
14. **Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;**
15. **Lucrări de instalații electrice;**
16. **Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat;**
17. **Alte lucrări de instalații pentru construcții;**

Capitalul social: **26568 Lei**

Administrator(i): **SANDU VEACESLAV.**

Asociați:

1. **SANDU VEACESLAV, partea socială 26568 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **SANDU VEACESLAV.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 21.08.2025

Specialist coordonator

Aurelia Racu

tel. 022-207839

Datele generale ale contului curent

BC „Moldindconbank” S.A.
BIC: MOLDMD2X
IBAN: MD57ML000000002251471928
Valuta contului: MDL
Client: Societatea cu Raspundere Limitata Enelconstruct
IDNP/IDNO: 1010600008183

Doina
Rulevschi

Подписано
цифровой подписью:
Doina Rulevschi
Дата: 2024.11.14
15:31:15 +02'00'

Datele bancare ale contului curent

La inițierea transferului, rugăm să indicați datele bancare ale contului, exact cum sunt prezentate mai jos, în dependență de valuta transferului inițiat.

Vă informăm despre obligativitatea indicării în transferurile în valută străină a destinației/scopului clar al plăților. De asemenea este necesar să se facă referință la documentele relevante în baza cărora se efectuează transferul.

În cazul în care valuta transferului diferă de valuta contului indicat în documentul de plată, Banca va înregistra mijloacele bănești în contul Clientului prin convertirea sumei în valuta contului ce urmează a fi creditat la cursul de schimb aplicat de Bancă în ziua executării tranzacției.

Datele pentru transferuri în MDL	
Banca benef.	BC „Moldindconbank” S.A. SWIFT: MOLDMD2X
Beneficiar	Societatea cu Raspundere Limitata Enelconstruct IDNP/IDNO: 1010600008183
IBAN	MD57ML000000002251471928
Destinația plății	indicați destinația plății

Datele de contact ale Băncii	
BC „Moldindconbank” S.A. R. Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Armenească 38 Suport clienți 022 71 71 71 e-mail: info@micb.md Pagina Web: www.micb.md	

Datele pentru transferuri în USD	
Correspondent bank	Bank: The Bank of New York Mellon, New York, USA SWIFT: IRVTUS3NXXX
Beneficiary bank:	BC „Moldindconbank” S.A., SWIFT: MOLDMD2X
Beneficiary name:	Societatea cu Raspundere Limitata Enelconstruct
Beneficiary IBAN:	MD57ML000000002251471928

Datele pentru transferuri în EUR	
Correspondent bank	Bank: Landesbank Baden-Wurttemberg, Stuttgart, Germany SWIFT: SOLADESTXXX
Beneficiary bank	BC „Moldindconbank” S.A., SWIFT: MOLDMD2X
Beneficiary name	Societatea cu Raspundere Limitata Enelconstruct
Beneficiary IBAN	MD57ML000000002251471928