

1. Ham alpinism Avao

Producator: Petzl

Ham complet pentru alpinism utilitar.

Centura lata, semirigida si ventilata.

Vesta cu suport de spuma pentru umeri pentru a reduce punctele de presiune.

In zona superioara a vestei hamul are doua zone de culoare diferita special concepute pentru a tine carabinierile lonjelor atunci cand acestea nu sunt folosite.

Chinga de reglaj si sustinere pentru vesta circula libera in partea frontala, la conexiunea cu inelul central.

Relgajele cu catarame rapide care nu necesita intoarcerea chingii dispuse astfel:

- dublu reglaj pe talie
- reglaj pe fiecare picior
- dublu reglaj pe vesta in partea frontala
- reglaj pe vesta in partea posterioara.

Hamul are 5 puncte de prindere din aliaj de aluminiu, punctul central pentru coborator, punctele ventral si sternal special concepute pentru un opritor de cadere, iar cele doua puncte laterale sa se roteasca complet la 180 de grade.

Hamul are 6 chingi intarite pentru echipament si 4 sloturi speciale pentru mai multe tipuri de echipament.

Hamul este disponibil in doua marimi.

Greutate la marimea 1: 1760 grame.

Certificari: CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, EAC.

Produsul are serie unica de identificare

Garantie: 36 luni.



2. Coborator I'D S **Producator: Petzl**

Coborator autoblocant cu functie antipanica.

Coboratorul trebuie sa permita utilizarea cu o greutate de minim 250 kg.

Este prevazut cu maner multifunctional care controleaza coborarea, avand functie antipanica ce se activeaza in cazul in care acesta(manerul) este tras prea tare.

Dispozitivul are o zona intarita cu otel pentru frecare cu coarda.

Dispozitivul are o parte laterala mobila, iar partea fixa are o clama de fixare a carabinierii pentru a nu scoate coboratorul de pe ham atunci cand se instaleaza pe coarda.

Coboratorul este prevazut cu o cama de siguranta care blocheaza coarda atunci cand este instalata gresit.

Se foloseste pe corzi cu diametrul intre 10 si 11.5 mm.

Greutate: 600 grame.

Certificari: CE EN 341 type 2 class A, CE EN 12841 type C, CE EN 15151-1.



3. Blocator – dispozitiv anticădere – ASAP LOCK **Producator: Petzl**

Opritor de cadere mobil folosit pentru a opri o cadere sau o alunecare necontrolata.

Se foloseste pe coarda de siguranta.

Blocheaza chiar daca e prins (din reflex) cu mana in timpul caderii.

Functioneaza pe coarda verticala sau inclinata.

Urca si coboara pe coarda fara a fi actionat manual.

Usor de pus si de scos in orice punct al corzii.

Se foloseste pe corzi semistatice(EN 1891 tip A) de 10-13 mm.

Greutate 335grame.

Certificari: CE EN 353 2, CE EN 12841 tip A

Garantie: 36 luni

Produsul are numar unic de identificare.



4. Blocator de centura/piept Croll L

Producator: Petzl

Blocator ergonomic de piept.

Cama de otel va avea dintii inclinati pentru a bloca coarda si va fi prevazuta cu un spatiu central gol pentru autocuratare in timpul utilizarii.

Blocatorul se va putea monta/ scoate cu o singura mana.

Blocatorul va fi prevazut cu cate o gaura in fiecare capat pentru a permite atasarea uor carabiniere sau a unei veste. Aceste gauri sunt inclinate pentru a alinia blocatorul cu coarda si cu corpul utilizatorului.

Materiale: cadru de aluminiu, cama de otel cromat.

Se foloseste pe corzi simple cu diametrul: 8 – 13 mm.

Greutate: 140 grame.

Certificari: CE EN 567, CE EN 12841 tip B



5. Dispozitiv urcare Ascension

Producator: Petzl

Blocator ergonomic special pentru mana dreapta sau stanga.

Manerul blocatorului are un manson din cauciuc cu densitate dubla pentru aderenta crescuta.

Mansonul este mai larg in partea de jos pentru a imbunatati confortul si pentru a impiedica alunecarea mainii.

Mansonul este prevazut in partea superioara cu un lacas special pentru degetul aratator.

Cama de otel are dintii inclinati pentru a bloca coarda si este prevazuta cu un spatiu central gol pentru autocuratare in timpul utilizarii.

Blocatorul se poate monta/ scoate cu o singura mana.

Manerul are in partea inferioara o gaura de atasare a unei pedale sau a unui anou.

De asemenea este prevazut in partea superioara cu o gaura care sa permita montarea unei

carabiniere.

Materiale: cadru de aluminiu, cama de otel cromat, manson din cauciuc si plastic.

Se foloseste pe corzi simple cu diametrul: 8 – 13 mm.

Greutate: 165 grame.

Certificari: CE EN 567, CE EN 12841 TIP B.

Garantie 36 luni

Produsul are numar unic de identificare.



6. Pedala Blocator Footape

Producator: Petzl

Pedala reglabila din chinga.

Special conceputa pentru atasarea de un blocator.

Chinga pe care sta piciorul este rezistenta la abraziune si rigidizata.

Pedala are un elastic special pentru fixarea piciorului in pozitie optima.

Reglajul este rapid.

Greutate 65 grame.



7. LONJA ASAP'SORBER AXESS L071CB00.

Absorbitor de energie pentru ASAP.

Absorbitorul de energie se conecteaza la ASAP, permitand utilizatorului sa protejeze coarda in timpul anumitor operatiuni.

Absorbitorul de energie este protejat la abraziune de catre un buzunar special.

Lungime: 40 cm.

Pentru utilizatori cu o greutate intre 50 si 140 kg. Forta de soc maxima: 6kN.

Greutate: 140 grame

Certificari: CE EN 355-2

Garantie 36 luni

Produsul are numar unic de identificare.



8. Carabiniera OK Triact Lock.

Carabiniera din aluminiu simetrica pentru pozitionarea echipamentului.
Inchidere care usureaza folosirea si mareste siguranta prevenind agatarea carabinierei.
Profilul carabinierei va fi tip H pentru o greutate mica si o rezistenta crescuta.
Inchidere automata, deschidere in 3 miscari.
Greutate 75 grame.
Deschidere 22 mm.
Rezistenta pe axa principala 25kN, cu clapeta deschisa 7kN.
Rezistenta pe axa secundara 8 kN.
Certificari: CE EN 362, CE EN 12275 type B.
Produsul are serie unica de identificare



9. Placa Paw M

Producator: Petzl

Placa de ancorare multipla din aliaj de aluminiu.
Placa este prevazuta 8 gauri de ancorare (3 superioare, 5 inferioare)
Diametru puncte de ancorare: 19 mm.
Rezistenta la rupere: 45 kN.
Greutate: 180 grame.
Certificari: CE.

Garantie 36 luni

Produsul are numar unic de identificare.

e: 36 luni.



10. Scripete MINDER L2

Producator: Petzl

Scripete dublu pentru demultiplicari de forte.

Rolele sunt paralele.

Scripetele are rulment si ambele parti laterale mobile care permit instalarea in orice punct al corzii.

Diametrul rolei: 51 mm.

Eficienta: 97%.

Diametrul corzii utilizate: 6 – 13 mm.

Sarcina de rupere minima: 40 kN.

Greutate: 436 grame.

Certificari: CE 12278.

ZOOM +



11. Scripete Rescue M

Producator: Petzl

Scripete cu rulment de eficienta mare destinat manevrarii greutatilor mari si folosirii intense.

Scripetele are rulment etans cu bile.

Partile laterale sunt mobile pentru amplasare usoara in orice punct al corzii.

Aceste parti laterale sunt prevazute cu cate o gaura de mari dimensiuni in care se pot atasa 3 carabiniere.

Diametrul rolei: 38 mm.

Eficienta: 95%.

Diametrul corzii utilizate: 6 - 13 mm

Sarcina de lucru: $2 \times 4 \text{ kN} = 8 \text{ kN}$.

Sarcina de rupere: 36 kN.

Greutate: 140 grame.

Certificari: CE 12278

Garantie 36 luni.



12. Scripete Tandem

Producator: Petzl

Scripete dublu pentru demultiplicari de forte si traversari de tip tiroliana pe corzi.

Se poate folosi pe coarda cu diametrul de cel mult 13mm.

Viteza maxima in cazul folosirii la tiroliana: 10m/s

Rolele sunt pe aceeasi linie.

Scripetele are bucsa interioara.

Scripetele are un lacas de atasare care permite prinderea a 3 carabiniere.

Diametrul rolei: 21 mm.

Eficienta: 71%.

Diametrul maxim al corzii utilizate: 13 mm.

Sarcina de lucru: 10 kN.

Sarcina de rupere: 24 kN.

Greutate: 195 grame.

Certificari: CE 12278.

Produsul are numar unic de identificare.

Garantie 36 luni.



13. Triunghi Pitagor

Producator: Petzl

Triunghi de evacuare a victimei.

Triunghiul este confectionat din PVC prevazut cu chingi suplimentare pentru umeri.

Chingile au latimea de 40 mm, sunt reglabile si prevazute cu cu catarama rapide din metal.

Aceste chingi au in capete inele din otel.

Asigurarea victimei se face inchizand cele trei colturi ale triunghiului prelungite cu chingi si prin intermediul chingilor de umeri.

Triunghiul de evacuare este prevazut cu un inel din otel in partea din spate pentru dirijare.

Greutate: 1300 grame.

Certificari: CE EN 1497, CE EN 1498.

Garantie 36 luni

Produsul are numar unic de identificare.

14. COARDA STATICA PARALLEL 10.5 MM 100 M BLACK

Producator: Petzl

Coarda statica pentru alpinism utilitar cu rezistenta foarte mare si elongatie scazuta.

Se poate folosi la ridicat materiale foarte grele.

Coarda [tip](#) "A" pentru alpinism utilitar.

Diametru 10,5mm.

Lungime: 100 m.

Greutate: 75 grame/metru

Numar de caderi: 10.

Elongatie: (50-150 kg): 3.4%

Material folosit: poliamida.

Culoare: negru

Certificari: EN 1891



15. Coarda dinamica - Ambition 10.5mm/100m

Producator Tendon

Coarda dinamica pentru alpinism utilitar si sportiv.

Rezistenta foarte mare la abraziune.

Diametru: 10,5mm.

Lungime: 100 m.

Greutate: 69 grame/metru

Numar de caderi UIAA: 9.

Alunecarea mantalei: 0.1%

Elongatie statica: 6.9%.

Elongatie la prima cadere: 34%.

Forta de soc: 9.2kN.

Culoare: albastru.

Certificari: CE 1019, EN 892.



16. RUCSAC TENDON GEAR BAG 45 L GRAPHITE.

Producator: Tendon

Rucsac special pentru echipament.

Volum: 45 L(56×34×26 cm)

Material foarte rezistent: polyester 1000D cu tratament hidrofob.

Bretele intarite si reglabile.
Spate dublat confortabil.
prelata pentru coarda inclusa: 140×120 cm.



17. Lonja Wire strop 200 cm
Producator: Petzl

Cablul de ancorare este prevăzut cu ocheti la capete și cu protecție din tub de poliuretan cu tratament UV, pentru a preveni uzura și deteriorarea firelor de cablu. Este ideal pentru crearea punctelor de ancorare rezistente la abraziune și la tăiere.

Diametru: 6.5 mm

Prevăzut cu ocheti matisați cu marimi diferite.

Sarcină de rupere: 32 kN

Lungime: 200 cm

Greutate: 520 grame.

Rezistență: 23/35 kN in functie de utilizare.

Standarde: EN 795/B

Produsul are numar unic de identificare.

Garantie 36 luni.

18. Lonja Wire strop 150 cm
Producator: Petzl

Cablul de ancorare este prevăzut cu ocheti la capete și cu protecție din tub de poliuretan cu tratament UV, pentru a preveni uzura și deteriorarea firelor de cablu. Este ideal pentru crearea punctelor de ancorare rezistente la abraziune și la tăiere. Diametru: 6.5 mm

Prevăzut cu ocheti matisați cu marimi diferite.

Sarcină de rupere: 32 kN

Lungime: 150 cm

Greutate: 420 grame.

Rezistență: 23/35 kN in functie de utilizare.

Standarde: EN 795/B

Produsul are numar unic de identificare.

Garantie 36 luni.

19. Kit Salvare(Trepied, Troliu)

Trepied

H lucru: 195 - 311 cm

Deschidere sub trepied – diametru: 112 - 174 cm

5. Distanța între picioare: 96 - 150 cm

Sarcina de lucru: 1000 kg

Punte de ancorare pe varf: 3

Scripeti de ghidare pe varf: 3 securizati cu bride speciale.

Picioare telescopice din aluminiu cu puncte de reglaj.

Asigura protecție pentru maxim 3 persoane.

Picioare echipate cu lacas special pentru montarea troliului.

prevazut cu un lant de blocare pentru partea inferioara a picioarelor.

talpa speciala antialunecare pentru fiecare picior

scari pentru urcarea pe trepied.

Greutate: 28.7 kg

Certificare: EN795/B.

Troliu

Lungime cablu: 25m.

Sarcina de lucru pentru persoane: 140 kg.

Sarcina de lucru pentru materiale: 1000 kg.

Sarcina de rupere: 20 kN.

Diametru cablu: 6.3 mm.

20. Targa salvare

Targa special destinata activitatilor de salvare profesionala din subteran, precum si de la inaltime.

Targa este prevazuta cu:

- legaturi speciale pentru picioare
- 4 chingi ajustabile
- margini laterale din PVC
- 2 bucle pentru tiroliana
- 8 manere pentru manipulare

Victima poate fi transportata orizontal, vertical sau inclinata

Targa are un sistem complet de fixare a victimei

Partea inferioara este flexibila si captusita cu spuma pentru a asigura confortul in zona spatelui accidentatului

Greutate maxima permisa: 150kg.

Lungime 1.9m

Latime 0.5m

Greutate 13.1 kg.