

DETS sectorul Botanica

(denumirea obiectivului)

Deviz in suma de 4 141 141,14 Lei
Coordonat
AntreprenorDeviz in suma de 4 141 141,14Lei
Confirmat
Beneficiar

“ ” 2019

“ ” 2019

DEVIZ - OFERTA**Lucrări de reparație capitală în cadrul IET nr. 112****Valoarea de deviz 4 141 141,14 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparație				
		1.1. Copertina				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,20	84,32 84,32	16,86 16,86
2	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,20	812,70 157,76	162,54 31,55
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	67,00	17,41 5,44	1 166,30 364,48
4	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	219,20	18,38 5,44	4 028,24 1 192,45
5	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,33	46,69 29,92	622,39 398,83
6	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din placi OSB cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn	m2	17,00	167,85 68,00	2 853,52 1 156,00
7	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	17,50	188,52 42,16	3 299,05 737,80

1	2	3	4	5	6	7
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,70	146,55 8,16	981,88 54,67
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	2,50	127,76 9,52	319,39 23,80
Total 1.1. Copertina						13 450,18
		1.2. Coridor. et. 1. Pereti				
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	195,00	7,37 7,34	1 437,93 1 432,08
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonocontact	m2	195,00	3,18 0,82	620,29 159,12
12	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	249,60	14,46 1,22	3 609,72 305,51
13	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	195,00	50,33 32,64	9 814,55 6 364,80
14	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	195,00	31,45 22,85	6 133,69 4 455,36
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	195,00	2,27 0,82	441,87 159,12
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	195,00	44,46 33,18	8 670,60 6 470,88
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	195,00	12,03 5,44	2 345,85 1 060,80
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (k=2 pu tencuieli decorative)	m2	195,00	38,15 29,92	7 440,07 5 834,40
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	195,00	2,27 0,82	441,87 159,12
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	195,00	23,66 14,96	4 612,92 2 917,20

1	2	3	4	5	6	7
Total 1.2. Coridor. et. 1. Pereti						45 569,36
		1.3. Pardoseli				
21	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,62	21,37 21,22	184,18 182,88
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,88	48,41 19,04	2 463,11 968,76
23	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2	50,88	15,41 6,53	784,16 332,14
24	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	50,88	186,89 78,88	9 508,73 4 013,41
25	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	64,90	46,84 27,20	3 039,92 1 765,28
Total 1.3. Pardoseli						15 980,09
		1.4. Tavan				
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	42,30	7,37 7,34	311,92 310,65
27	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	6,70	106,48 59,89	713,42 401,27
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	43,00	52,91 41,62	2 275,01 1 789,49
29	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	43,00	21,39 16,86	919,70 725,15
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,00	12,03 5,44	517,29 233,92
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	49,00	19,08 14,96	934,78 733,04
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	49,00	2,27 0,82	111,03 39,98

1	2	3	4	5	6	7
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,00	23,66 14,96	1 159,14 733,04
Total 1.4. Tavan						6 942,30
		1.5. Timplarie				
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	15,51	11,42 11,42	177,19 177,19
35	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (clas A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	8,05	1 180,87 30,16	9 506,03 242,83
36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere)avind cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri, inclusiv armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriiile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	1,64	1 716,25 22,03	2 814,65 36,13
37	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,82	2 031,44 119,68	11 823,01 696,54
38	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	5,00	147,34 9,79	736,71 48,96
39	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	5,00	101,76 2,45	508,79 12,24
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33,64	7,37 7,34	248,06 247,05
41	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	116,30	21,41 17,95	2 489,88 2 087,82
42	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	33,64	55,59 26,96	1 869,95 906,77
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,64	12,03 5,44	404,69 183,00
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,64	2,27 0,82	76,23 27,45

1	2	3	4	5	6	7
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	33,64	19,08 14,96	641,75 503,25
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,64	2,27 0,82	76,23 27,45
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,64	23,66 14,96	795,79 503,25
Total 1.5. Timplarie						
						32 168,95
		1.6. Incalzire				
48	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	20,00	13,91 8,16	278,23 163,20
49	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,80	4,35 4,35	55,71 55,71
50	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	16,00	2,72 2,72	43,52 43,52
51	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	12,80	428,05 25,57	5 479,01 327,27
52	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	16,00	14,14 5,44	226,32 87,04
53	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	8,00	5,24 4,35	41,90 34,82
54	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	34,00	25,95 10,88	882,26 369,92
55	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25x3/4	buc	8,00	30,19 4,90	241,55 39,17
56	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4	buc	8,00	23,19 4,90	185,55 39,17
57	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25	buc	24,00	7,82 4,90	187,76 117,50

1	2	3	4	5	6	7
58	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25	buc	6,00	6,54 4,90	39,26 29,38
59	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc	10,00	10,91 7,07	109,07 70,72
60	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc	16,00	61,35 14,96	981,66 239,36
61	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	8,00	55,52 6,26	444,13 50,05
62	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	4,00	39,06 4,08	156,23 16,32
63	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	4,00	33,36 2,72	133,44 10,88
64	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	34,00	11,63 8,16	395,25 277,44
65	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,00	22,85 22,85	45,70 45,70
66	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	12,61 11,70	25,22 23,39
67	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	8,00	5,54 2,18	44,36 17,41
68	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	34,00	2,79 2,45	94,79 83,23
Total 1.6. Incalzire						10 090,92
		1.7. WC et.1. Pardoseli				
69	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,36	21,37 21,22	50,42 50,07
70	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	2,36	16,12 1,90	38,04 4,49
71	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche,	m2	2,36	35,14 2,18	82,93 5,14

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum				
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,36	48,41 19,04	114,24 44,93
73	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2	2,36	15,41 6,53	36,36 15,41
74	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,36	186,89 78,88	441,05 186,16
Total 1.7. WC et.1. Pardoseli						763,04
		1.8. Tavan				
75	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	2,36	106,48 59,89	251,30 141,34
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	0,30	52,91 41,62	15,87 12,48
77	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	0,30	21,39 16,86	6,42 5,06
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	0,30	12,03 5,44	3,61 1,63
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,36	19,08 14,96	45,02 35,31
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,36	2,27 0,82	5,35 1,93
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,36	23,66 14,96	55,83 35,31
Total 1.8. Tavan						383,39
		1.9. Pereti				
82	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,32	43,56 43,52	362,46 362,09
83	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2	16,70	7,37	123,15

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti sau tavane			7,34	122,64
84	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	21,38	14,46 1,22	309,19 26,17
85	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	16,70	50,33 32,64	840,53 545,09
86	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	16,70	31,45 22,85	525,30 381,56
87	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	8,32	171,76 66,64	1 429,02 554,44
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,38	44,46 33,18	372,61 278,08
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,38	12,03 5,44	100,81 45,59
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (k=2 pu tencuieli decorative)	m2	8,38	38,15 29,92	319,73 250,73
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,38	2,27 0,82	18,99 6,84
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,38	23,66 14,96	198,24 125,36
93	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	1,00	46,27 13,60	46,27 13,60
Total 1.9. Pereti						4 646,30
		1.10. Timplarie				
94	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,33	11,42 11,42	15,19 15,19

1	2	3	4	5	6	7
95	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	1,33	1 277,26 48,96	1 698,75 65,12
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	0,50	7,37 7,34	3,69 3,67
97	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	4,75	21,41 17,95	101,67 85,27
98	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	0,50	55,59 26,96	27,79 13,48
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	0,50	12,03 5,44	6,01 2,72
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	0,50	2,27 0,82	1,13 0,41
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	0,50	19,08 14,96	9,54 7,48
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	0,50	2,27 0,82	1,13 0,41
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,50	23,66 14,96	11,83 7,48
Total 1.10. Timplarie						
					1 876,75	
		1.11. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				
104	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	25,84 25,84	25,84 25,84
105	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	29,92 29,92	29,92 29,92
106	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,00	16,32 16,32	16,32 16,32
107	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	2,00	21,49 21,49	42,98 42,98
108	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru	m	2,00	17,41	34,82

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, cu diametrul de 50 mm			17,41	34,82
109	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	5,00	8,16 8,16	40,80 40,80
110	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	1,00	792,47 62,56	792,47 62,56
111	RpSC24A 1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 140,14 138,72	1 140,14 138,72
112	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	459,40 54,40	459,40 54,40
113	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	3,00	40,66 5,98	121,99 17,95
114	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,00	42,30 7,62	84,59 15,23
115	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	7,00	38,11 20,40	266,79 142,80
116	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	66,09 20,40	396,55 122,40
117	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)	buc	3,00	11,94 4,08	35,81 12,24
118	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 1"	buc	7,00	13,32 10,34	93,23 72,35
119	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,00	36,49 10,34	72,97 20,67
120	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	34,00 9,25	68,00 18,50
121	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	33,00 9,25	33,00 9,25
122	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc	1,00	47,44 10,34	47,44 10,34

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm				
123	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	36,84 10,34	36,84 10,34
124	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	29,50 9,25	29,50 9,25
125	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	86,00 9,25	86,00 9,25
126	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00	21,24 8,16	42,48 16,32
127	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	11,62 7,07	23,24 14,14
128	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	11,62 7,07	11,62 7,07
129	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	15,37 7,07	15,37 7,07
130	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,00	34,43 13,33	68,86 26,66
131	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,00	41,42 16,32	82,84 32,64
132	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,00	22,85 22,85	45,70 45,70
133	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	12,61 11,70	25,22 23,39
134	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc	4,00	5,62 1,90	22,46 7,62
135	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	2,00	7,17 2,45	14,35 4,90
136	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	14,00	4,08 4,08	57,12 57,12
137	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	1,40	2,72 2,72	3,81 3,81

1	2	3	4	5	6	7
138	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	14,00	1,90 1,90	26,66 26,66
139	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,40	2,18 2,18	3,05 3,05
Total 1.11. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare						4 398,16
		1.12.Blocul alimentar cu depozite. Pardoseli				
140	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,72	241,17 240,72	173,64 173,32
141	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	44,40	13,22 12,51	586,97 555,53
142	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	44,40	6,07 5,98	269,69 265,69
143	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	26,13	21,37 21,22	558,29 554,37
144	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	26,13	8,28 8,16	216,36 213,22
145	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,50	307,05 26,93	1 381,72 121,18
146	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	74,13	48,41 19,04	3 588,64 1 411,44
147	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2	74,13	15,41 6,53	1 142,49 483,92
148	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	74,13	186,89 78,88	13 853,82 5 847,37
Total 1.12.Blocul alimentar cu depozite. Pardoseli						21 771,61
		1.13. Tavan				
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	74,13	7,37	546,63

1	2	3	4	5	6	7
					7,34	544,41
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,13	10,02 3,81	742,57 282,29
151	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	74,13	52,91 41,62	3 922,00 3 084,99
152	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	74,13	21,39 16,86	1 585,52 1 250,13
153	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,13	12,03 5,44	891,78 403,27
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	74,13	19,08 14,96	1 414,19 1 108,98
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	74,13	2,27 0,82	167,98 60,49
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,13	23,66 14,96	1 753,62 1 108,98
Total 1.13. Tavan						11 024,29
		1.14. Pereti				
157	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	25,00	36,08 35,90	902,10 897,60
158	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,70	43,56 43,52	74,06 73,98
159	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	4,90	6,80 6,80	33,32 33,32
160	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan 120 mm la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,30	710,61 114,13	213,18 34,24
161	CF59N	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: Nascarea tevilor	m2	1,90	115,47 68,88	219,39 130,86
162	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	192,30	7,37 7,34	1 418,02 1 412,25
163	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si	kg	286,59	14,46	4 144,67

1	2	3	4	5	6	7
		diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp			1,22	350,78
164	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	223,90	50,33 32,64	11 269,11 7 308,10
165	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	223,90	31,45 22,85	7 042,73 5 115,67
166	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	223,90	171,76 66,64	38 456,50 14 920,70
167	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	7,00	46,27 13,60	323,93 95,20
Total 1.14. Pereti						
						64 097,01
1.15. Stelaje						
168	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (stelaje)	m2	22,50	11,42 11,42	257,04 257,04
169	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: stelaje	kg	280,80	18,38 5,44	5 160,26 1 527,55
170	CK31B	Rafturi de stelaje, montate pe suport din metal, executate OSB de 18 mm grosime suportii metalice	m2	22,50	276,50 37,81	6 221,19 850,68
Total 1.15. Stelaje						
						11 638,49
1.16. Timplarie						
171	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	19,17	11,42 11,42	219,00 219,00
172	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (clas A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	3,81	1 180,87 30,16	4 499,12 114,93
173	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere)avind cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri,	m2	6,86	1 716,25 22,03	11 773,47 151,14

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv				
174	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,60	2 031,44 119,68	5 281,76 311,17
175	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	4,80	147,34 9,79	707,24 47,00
176	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,80	101,76 2,45	488,44 11,75
177	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33,90	7,37 7,34	249,98 248,96
178	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	162,50	21,41 17,95	3 478,96 2 917,20
179	CF61A	Discuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	33,90	55,59 26,96	1 884,40 913,78
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,90	12,03 5,44	407,82 184,42
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,90	2,27 0,82	76,82 27,66
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	33,90	19,08 14,96	646,71 507,14
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,90	2,27 0,82	76,82 27,66
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,90	23,66 14,96	801,94 507,14
Total 1.16. Timplarie						
						30 592,48
1.17. Incalzire						
185	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind	m	4,00	13,91 8,16	55,65 32,64

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/8" - 3/4"				
186	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	30,00	20,07 11,42	602,06 342,72
187	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,80	4,35 4,35	55,71 55,71
188	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	16,00	2,72 2,72	43,52 43,52
189	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	12,80	428,05 25,57	5 479,01 327,27
190	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	16,00	14,14 5,44	226,32 87,04
191	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,00	5,24 4,35	20,95 17,41
192	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	8,00	13,19 11,97	105,54 95,74
193	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	4,00	25,95 10,88	103,80 43,52
194	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	30,00	44,89 12,24	1 346,73 367,20
195	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Cot d=40mm	buc	10,00	15,22 6,53	152,19 65,28
196	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Trecere d=40mm x 1 1/4	buc	8,00	14,92 6,53	119,35 52,22
197	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Racord olandez d=40mm x 1 1/4	buc	8,00	54,92 6,53	439,35 52,22
198	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25x3/4	buc	8,00	30,19 4,90	241,55 39,17

1	2	3	4	5	6	7
199	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4	buc	8,00	23,19 4,90	185,55 39,17
200	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cote d=25	buc	6,00	7,82 4,90	46,94 29,38
201	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25	buc	4,00	6,54 4,90	26,17 19,58
202	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc	6,00	10,91 7,07	65,44 42,43
203	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc	16,00	61,35 14,96	981,66 239,36
204	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	8,00	55,52 6,26	444,13 50,05
205	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	4,00	39,06 4,08	156,23 16,32
206	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	4,00	33,36 2,72	133,44 10,88
207	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	14,00	11,63 8,16	162,75 114,24
208	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,00	22,85 22,85	45,70 45,70
209	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	12,61 11,70	25,22 23,39
210	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8" -3/4"	buc	6,00	5,54 2,18	33,27 13,06
211	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,00	2,18 2,18	4,35 4,35
Total 1.17. Incalzire						11 302,58
		1.18. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				

1	2	3	4	5	6	7
212	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriiile	buc	1,00	42,16 42,16	42,16 42,16
213	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	1,00	25,84 25,84	25,84 25,84
214	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	3,00	27,20 27,20	81,60 81,60
215	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	3,00	21,76 21,76	65,28 65,28
216	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	4,00	16,32 16,32	65,28 65,28
217	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00	23,12 23,12	23,12 23,12
218	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	14,00	21,49 21,49	300,83 300,83
219	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	8,00	17,41 17,41	139,26 139,26
220	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	22,00	8,16 8,16	179,52 179,52
221	RpSC18A	Montarea cazii de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta	buc	1,00	4 908,13 116,96	4 908,13 116,96
222	RpSC23B 1	Montarea spalatorului din INOX (cu 2 compartimente) pentru vase, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	3,00	1 116,08 53,04	3 348,25 159,12
223	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	792,47 62,56	792,47 62,56
224	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	459,40 54,40	459,40 54,40
225	RpSD35A 1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc	4,00	342,42 25,84	1 369,66 103,36
226	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de	buc	10,00	40,66 5,98	406,64 59,84

1	2	3	4	5	6	7
		3/8" - 1/2"				
227	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	4,00	42,30 7,62	169,18 30,46
228	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	22,00	38,11 20,40	838,47 448,80
229	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	12,00	66,09 20,40	793,09 244,80
230	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	3,00	73,91 7,89	221,74 23,66
231	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)	buc	10,00	11,94 4,08	119,38 40,80
232	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	22,00	13,32 10,34	293,00 227,39
233	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	14,00	36,49 10,34	510,80 144,70
234	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	34,00 9,25	136,00 36,99
235	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	33,00 9,25	66,00 18,50
236	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	47,44 10,34	189,76 41,34
237	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	22,50 9,25	67,50 27,74
238	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	36,84 10,34	36,84 10,34
239	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	29,50 9,25	29,50 9,25
240	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	86,00 9,25	86,00 9,25
241	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	m	8,00	21,24	169,93

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm			8,16	65,28
242	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	11,62 7,07	23,24 14,14
243	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	11,62 7,07	46,48 28,29
244	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	15,37 7,07	46,11 21,22
245	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	23,76 8,16	23,76 8,16
246	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	21,76 8,16	65,27 24,48
247	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	8,00	34,43 13,33	275,43 106,62
248	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	14,00	41,42 16,32	579,89 228,48
249	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	5,00	22,85 22,85	114,24 114,24
250	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,00	12,61 11,70	63,06 58,48
251	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc	14,00	5,62 1,90	78,61 26,66
252	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	10,00	7,17 2,45	71,73 24,48
253	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	35,00	4,08 4,08	142,80 142,80
254	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	3,50	2,72 2,72	9,52 9,52
255	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	35,00	1,90 1,90	66,64 66,64
256	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru	10 m	3,50	2,18 2,18	7,62 7,62

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
Total 1.18. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare						17 549,04
		1.19. Spalatoria cu incaperile aferente. Pardoseli				
257	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	54,20	21,37 21,22	1 158,04 1 149,91
258	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	54,20	8,28 8,16	448,78 442,27
259	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	54,20	48,41 19,04	2 623,82 1 031,97
260	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2	54,20	15,41 6,53	835,33 353,82
261	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	54,20	186,89 78,88	10 129,19 4 275,30
262	CG04A1	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (la uscatorie)	m2	6,00	156,85 31,28	941,10 187,68
263	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	6,00	47,97 27,20	287,82 163,20
Total 1.19. Spalatoria cu incaperile aferente. Pardoseli						16 424,08
		1.20. Tavan				
264	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	54,20	7,37 7,34	399,67 398,04
265	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	54,20	10,02 3,81	542,93 206,39
266	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	54,20	52,91 41,62	2 867,56 2 255,59
267	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	54,20	21,39	1 159,25

1	2	3	4	5	6	7
	k=2	executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)			16,86	914,03
268	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,20	12,03 5,44	652,03 294,85
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	54,20	19,08 14,96	1 033,98 810,83
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	54,20	2,27 0,82	122,82 44,23
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,20	23,66 14,96	1 282,16 810,83
Total 1.20. Tavan						8 060,39
		1.21. Pereti				
272	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	7,26	36,08 35,90	261,97 260,66
273	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	85,61	43,56 43,52	3 729,60 3 725,75
274	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan 120 mm la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,64	710,59 114,13	454,78 73,04
275	CF59N	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: Mascarea tevilor	m2	2,20	115,47 68,88	254,02 151,53
276	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	151,00	7,37 7,34	1 113,47 1 108,94
277	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	193,28	14,46 1,22	2 795,22 236,57
278	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	151,00	50,33 32,64	7 599,98 4 928,64
279	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru	m2	151,00	31,45 22,85	4 749,67 3 450,05

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 0,5 cm grosime				
280	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	106,00	171,76 66,64	18 206,29 7 063,84
281	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	98,10	44,46 33,18	4 361,98 3 255,35
282	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	98,10	12,03 5,44	1 180,14 533,66
283	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	98,10	19,08 14,96	1 871,46 1 467,58
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	98,10	2,27 0,82	222,29 80,05
285	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	98,10	23,66 14,96	2 320,65 1 467,58
286	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	9,00	46,27 13,60	416,48 122,40
Total 1.21. Pereti						
						49 538,03
		1.22. Timplarie				
287	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	11,86	11,42 11,42	135,49 135,49
288	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (clas A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	4,02	1 180,87 30,16	4 747,11 121,26
289	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere)avind cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri, inclusiv armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	7,84	1 716,25 22,03	13 455,40 172,73
290	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	2,40	147,34 9,79	353,62 23,50
291	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,40	101,76	244,22

1	2	3	4	5	6	7
					2,45	5,88
292	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,95	7,37 7,34	147,11 146,51
293	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	89,65	21,41 17,95	1 919,34 1 609,40
294	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	19,95	55,59 26,96	1 108,96 537,76
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,95	12,03 5,44	240,00 108,53
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,95	2,27 0,82	45,21 16,28
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	19,95	19,08 14,96	380,59 298,45
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,95	2,27 0,82	45,21 16,28
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,95	23,66 14,96	471,94 298,45
300	IzF15D	Captuseli fonoabsorbante la pereti executate cu placi din vata minerala, pe schelet de lemn protejate cu pinza hesian speciala si cu placi din fibre de lemn dure, melaminate, perforate	m2	2,30	308,73 18,77	710,08 43,17
Total 1.22. Timplarie						
					24 004,27	
		1.23. Incalzire				
301	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	25,00	13,91 8,16	347,79 204,00
302	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,40	4,35 4,35	27,85 27,85
303	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,00	2,72 2,72	21,76 21,76
304	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	6,40	428,05 25,57	2 739,51 163,64

1	2	3	4	5	6	7
305	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,00	14,14 5,44	113,16 43,52
306	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,00	5,24 4,35	20,95 17,41
307	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	25,00	25,95 10,88	648,72 272,00
308	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25x3/4	buc	4,00	30,19 4,90	120,77 19,58
309	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4	buc	4,00	23,19 4,90	92,77 19,58
310	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cote d=25	buc	10,00	7,82 4,90	78,23 48,96
311	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25	buc	4,00	6,54 4,90	26,17 19,58
312	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc	4,00	10,91 7,07	43,63 28,29
313	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc	8,00	61,35 14,96	490,83 119,68
314	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,00	55,52 6,26	222,06 25,02
315	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,00	39,06 4,08	78,11 8,16
316	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,00	33,36 2,72	66,72 5,44
317	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	25,00	11,63 8,16	290,63 204,00
318	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,00	22,85 22,85	45,70 45,70

1	2	3	4	5	6	7
319	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	12,61 11,70	25,22 23,39
320	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	4,00	5,54 2,18	22,18 8,70
321	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	4,00	2,18 2,18	8,70 8,70
Total 1.23. Incalzire						5 531,48
		1.24. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				
322	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,00	42,16 42,16	42,16 42,16
323	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	25,84 25,84	25,84 25,84
324	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,00	21,76 21,76	21,76 21,76
325	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,00	16,32 16,32	16,32 16,32
326	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00	23,12 23,12	23,12 23,12
327	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	15,00	21,49 21,49	322,32 322,32
328	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	6,00	17,41 17,41	104,45 104,45
329	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	18,00	8,16 8,16	146,88 146,88
330	RpSC23B 1	Montarea spalatorului din INOX (cu 2 compartimente) pentru vase, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	1,00	1 116,08 53,04	1 116,08 53,04
331	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	792,47 62,56	792,47 62,56
332	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de	buc	1,00	459,40	459,40

1	2	3	4	5	6	7
		modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			54,40	54,40
333	RpSD35A 1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc	1,00	342,42 25,84	342,42 25,84
334	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,00	40,66 5,98	162,66 23,94
335	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,00	42,30 7,62	84,59 15,23
336	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00	38,11 20,40	686,02 367,20
337	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	66,09 20,40	396,55 122,40
338	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	1,00	73,91 7,89	73,91 7,89
339	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)	buc	4,00	11,94 4,08	47,75 16,32
340	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	18,00	13,32 10,34	239,72 186,05
341	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	15,00	36,49 10,34	547,28 155,04
342	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	34,00 9,25	68,00 18,50
343	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,00	33,00 9,25	165,00 46,24
344	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	47,44 10,34	189,76 41,34
345	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	22,50 9,25	22,50 9,25
346	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	36,84 10,34	36,84 10,34

1	2	3	4	5	6	7
347	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	29,50 9,25	88,50 27,74
348	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	86,00 9,25	86,00 9,25
349	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	21,24 8,16	127,45 48,96
350	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	11,62 7,07	23,24 14,14
351	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	11,62 7,07	58,10 35,36
352	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	15,37 7,07	15,37 7,07
353	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	23,76 8,16	23,76 8,16
354	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	21,76 8,16	87,02 32,64
355	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,00	34,43 13,33	206,57 79,97
356	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	3,00	41,42 16,32	124,26 48,96
357	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	3,00	22,85 22,85	68,54 68,54
358	RpCU07B	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalații sau consolidări	buc	3,00	12,61 11,70	37,83 35,09
359	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apă în vederea desființării pozițiilor existente, sau în vederea executării reparațiilor: 1/2"	buc	8,00	5,62 1,90	44,92 15,23
360	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apă în vederea desființării pozițiilor existente, sau în vederea executării reparațiilor: 3/4"	buc	6,00	7,17 2,45	43,04 14,69
361	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	24,00	4,08 4,08	97,92 97,92
362	RpSF06A	Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu	10 m	2,40	2,72	6,53

1	2	3	4	5	6	7
		conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"			2,72	6,53
363	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	24,00	1,90 1,90	45,70 45,70
364	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,40	2,18 2,18	5,22 5,22
Total 1.24. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare						
						7 323,79
		1.25. Sala de sport et.1. Pardoseli				
365	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,13	21,37 21,22	195,07 193,70
366	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,13	8,28 8,16	75,60 74,50
367	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	90,90	13,22 12,51	1 201,70 1 137,34
368	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	90,90	6,07 5,98	552,13 543,95
369	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	11,00	407,89 32,64	4 486,79 359,04
370	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	100,03	48,41 19,04	4 842,46 1 904,57
371	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2	100,03	15,41 6,53	1 541,66 653,00
372	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,13	186,89 78,88	1 706,26 720,17
373	CG05B1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in sah cu lamelele dispuse drept sau la 45 grade, prin lipirea parchetului cu aracet	m2	90,90	495,63 46,24	45 052,99 4 203,22
374	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	90,90	27,47 2,72	2 497,02 247,25

1	2	3	4	5	6	7
375	CG07A	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin ceruirea parchetului	m2	90,90	4,85 2,72	440,87 247,25
376	CG07B	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin ceruirea plintelor	m	60,50	1,35 0,82	81,80 49,37
377	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	m2	90,90	94,55 34,00	8 594,59 3 090,60
Total 1.25. Sala de sport et.1. Pardoseli						
71 268,94						
		1.26. Tavan				
378	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	99,34	7,37 7,34	732,53 729,55
379	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	99,34	10,02 3,81	995,10 378,29
380	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	99,34	52,91 41,62	5 255,79 4 134,13
381	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	99,34	21,39 16,86	2 124,72 1 675,27
382	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	99,34	12,03 5,44	1 195,06 540,41
383	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	99,34	19,08 14,96	1 895,12 1 486,13
384	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	99,34	2,27 0,82	225,10 81,06
385	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	99,34	23,66 14,96	2 349,99 1 486,13
Total 1.26. Tavan						
14 773,42						
		1.27. Pereti				
386	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	85,70	9,16 8,70	785,35 745,93
387	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	36,40	43,56 43,52	1 585,77 1 584,13

1	2	3	4	5	6	7
388	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	187,20	7,37 7,34	1 380,41 1 374,80
389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	187,20	3,18 0,82	595,48 152,76
390	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	239,62	14,46 1,22	3 465,39 293,29
391	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	187,20	50,33 32,64	9 421,96 6 110,21
392	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	187,20	31,45 22,85	5 888,34 4 277,15
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	187,20	2,27 0,82	424,20 152,76
394	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	187,20	44,46 33,18	8 323,77 6 212,04
395	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	187,20	12,03 5,44	2 252,02 1 018,37
396	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	187,20	19,08 14,96	3 571,24 2 800,51
397	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	187,20	2,27 0,82	424,20 152,76
398	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	187,20	23,66 14,96	4 428,40 2 800,51
399	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	7,00	46,27 13,60	323,93 95,20
Total 1.27. Pereti						
						42 870,45
1.28. Timplarie						
400	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	22,07	11,42 11,42	252,13 252,13

1	2	3	4	5	6	7
401	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (clas A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	18,38	1 180,87 30,16	21 704,44 554,43
402	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	3,69	1 277,26 48,96	4 713,08 180,66
403	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	9,60	147,34 9,79	1 414,48 94,00
404	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	9,60	101,76 2,45	976,88 23,50
405	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	28,30	7,37 7,34	208,68 207,84
406	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	110,45	21,41 17,95	2 364,66 1 982,80
407	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	28,30	55,59 26,96	1 573,11 762,83
408	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,30	12,03 5,44	340,45 153,95
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,30	2,27 0,82	64,13 23,09
410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	28,30	19,08 14,96	539,88 423,37
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,30	2,27 0,82	64,13 23,09
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,30	23,66 14,96	669,46 423,37
Total 1.28. Timplarie						34 885,51
		1.29. Incalzire				
413	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m	20,00	22,61 14,42	452,22 288,32
414	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m	60,00	13,91	834,70

1	2	3	4	5	6	7
		prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"			8,16	489,60
415	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,00	2,72 2,72	21,76 21,76
416	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	32,00	428,05 25,57	13 697,54 818,18
417	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	40,00	14,14 5,44	565,80 217,60
418	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,00	5,24 4,35	20,95 17,41
419	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	60,00	25,95 10,88	1 556,93 652,80
420	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25x3/4	buc	12,00	30,19 4,90	362,32 58,75
421	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4	buc	12,00	23,19 4,90	278,32 58,75
422	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25	buc	24,00	7,82 4,90	187,76 117,50
423	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25	buc	12,00	6,54 4,90	78,52 58,75
424	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc	14,00	10,91 7,07	152,70 99,01
425	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc	40,00	61,35 14,96	2 454,16 598,40
426	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	20,00	55,52 6,26	1 110,32 125,12
427	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	6,00	39,06 4,08	234,34 24,48
428	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila	buc	10,00	33,36	333,60

1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"			2,72	27,20
429	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	60,00	11,63 8,16	697,50 489,60
430	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	10,00	22,85 22,85	228,48 228,48
431	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,00	12,61 11,70	126,11 116,96
432	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	8,00	5,54 2,18	44,36 17,41
433	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	60,00	2,79 2,45	167,28 146,88
Total 1.29. Incalzire						23 605,68
		1.30. Grupa nr. 3. Pardoseli				
434	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,14	21,37 21,22	152,55 151,48
435	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,14	8,28 8,16	59,12 58,26
436	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	108,30	13,22 12,51	1 431,73 1 355,05
437	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	108,30	6,07 5,98	657,81 648,07
438	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	13,00	407,89 32,64	5 302,57 424,32
439	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	27,77	16,12 1,90	447,56 52,87
440	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	27,77	35,13 2,18	975,63 60,43
441	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2	115,67	48,41	5 599,57

1	2	3	4	5	6	7
		1.32. Pereti				
454	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	152,90	9,16 8,70	1 401,18 1 330,84
455	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,31	36,08 35,90	335,94 334,27
456	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	152,90	7,37 7,34	1 127,48 1 122,90
457	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan 120 mm la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	2,00	710,61 114,13	1 421,22 228,26
458	CF59N	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: Mascarea tevilor	m2	1,90	115,47 68,88	219,39 130,86
459	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	293,58	14,46 1,22	4 245,75 359,34
460	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	229,36	50,33 32,64	11 543,91 7 486,31
461	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	229,36	31,45 22,85	7 214,46 5 240,42
462	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	40,50	171,76 66,64	6 956,18 2 698,92
463	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	189,96	44,46 33,18	8 446,50 6 303,63
464	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	189,96	12,03 5,44	2 285,22 1 033,38
465	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	189,96	19,08 14,96	3 623,89 2 841,80
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	189,96	2,27	430,45

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor			0,82	155,01
467	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	189,96	23,66 14,96	4 493,69 2 841,80
468	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	12,00	46,27 13,60	555,30 163,20
Total 1.32. Pereti						
					54 300,55	
		1.33. Timplarie				
469	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	44,27	11,42 11,42	505,74 505,74
470	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (clas A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	31,88	1 180,87 30,16	37 646,22 961,65
471	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	12,39	1 277,26 48,96	15 825,23 606,61
472	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoseli	m2	11,10	987,71 21,76	10 963,60 241,54
473	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	15,80	147,34 9,79	2 328,00 154,71
474	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	15,80	101,76 2,45	1 607,78 38,68
475	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	39,54	7,37 7,34	291,57 290,38
476	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	176,70	21,41 17,95	3 782,96 3 172,12
477	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	39,54	55,59 26,96	2 197,91 1 065,81
478	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,54	12,03 5,44	475,67 215,10
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,54	2,27 0,82	89,60 32,26

1	2	3	4	5	6	7
480	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	39,54	19,08 14,96	754,31 591,52
481	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,54	2,27 0,82	89,60 32,26
482	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,54	23,66 14,96	935,36 591,52
Total 1.33. Timplarie						
						77 493,54
		1.34. Incalzire				
483	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m	40,00	22,61 14,42	904,45 576,64
484	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	72,00	13,91 8,16	1 001,64 587,52
485	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,00	2,72 2,72	21,76 21,76
486	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	60,80	428,05 25,57	26 025,32 1 554,53
487	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	76,00	14,14 5,44	1 075,02 413,44
488	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	6,00	5,24 4,35	31,43 26,11
489	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	72,00	25,95 10,88	1 868,32 783,36
490	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25x3/4	buc	38,00	30,19 4,90	1 147,35 186,05
491	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4	buc	38,00	23,19 4,90	881,35 186,05
492	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din	buc	48,00	7,82 4,90	375,52 235,01

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25				
493	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25	buc	15,00	6,54 4,90	98,15 73,44
494	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc	23,00	10,91 7,07	250,86 162,66
495	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc	76,00	61,35 14,96	4 662,90 1 136,96
496	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	38,00	55,52 6,26	2 109,61 237,73
497	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	12,00	39,06 4,08	468,68 48,96
498	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	19,00	33,36 2,72	633,84 51,68
499	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	72,00	11,63 8,16	837,00 587,52
500	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	22,00	22,85 22,85	502,66 502,66
501	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	22,00	12,61 11,70	277,45 257,31
502	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8" -3/4"	buc	12,00	5,54 2,18	66,54 26,11
503	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	72,00	2,79 2,45	200,74 176,26
Total 1.34. Incalzire						
						43 440,58
		1.35. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				
504	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00	25,84 25,84	77,52 77,52
505	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,00	29,92 29,92	119,68 119,68

1	2	3	4	5	6	7
506	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	4,00	16,32 16,32	65,28 65,28
507	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	14,00	21,49 21,49	300,83 300,83
508	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	12,00	17,41 17,41	208,90 208,90
509	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	22,00	8,16 8,16	179,52 179,52
510	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,00	792,47 62,56	2 377,42 187,68
511	RpSC24A 1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,00	1 140,14 138,72	4 560,55 554,88
512	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,00	459,40 54,40	1 837,60 217,60
513	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	707,46 50,32	707,46 50,32
514	RpSD35A 1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc	1,00	342,42 25,84	342,42 25,84
515	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	12,00	40,66 5,98	487,97 71,81
516	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	4,00	42,30 7,62	169,18 30,46
517	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	26,00	38,11 20,40	990,92 530,40
518	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	16,00	66,09 20,40	1 057,46 326,40
519	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)	buc	14,00	11,94 4,08	167,13 57,12

1	2	3	4	5	6	7
520	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	42,00	13,32 10,34	559,36 434,11
521	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,00	36,49 10,34	437,82 124,03
522	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	34,00 9,25	136,00 36,99
523	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	33,00 9,25	132,00 36,99
524	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,00	47,44 10,34	237,21 51,68
525	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	22,50 9,25	45,00 18,50
526	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	36,84 10,34	73,68 20,67
527	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	29,50 9,25	29,50 9,25
528	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	86,00 9,25	172,00 18,50
529	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,00	21,24 8,16	212,41 81,60
530	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	11,62 7,07	23,24 14,14
531	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	11,62 7,07	58,10 35,36
532	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	15,37 7,07	46,11 21,22
533	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	23,76 8,16	23,76 8,16
534	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	21,76 8,16	43,51 16,32
535	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau	buc	10,00	34,43	344,29

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"			13,33	133,28
536	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	8,00	41,42 16,32	331,37 130,56
537	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	5,00	22,85 22,85	114,24 114,24
538	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,00	12,61 11,70	63,06 58,48
539	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc	12,00	5,62 1,90	67,38 22,85
540	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	12,00	7,17 2,45	86,08 29,38
541	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	50,00	4,08 4,08	204,00 204,00
542	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	5,00	2,72 2,72	13,60 13,60
543	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	50,00	1,90 1,90	95,20 95,20
544	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	5,00	2,18 2,18	10,88 10,88
Total 1.35. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare						17 209,63
		1.36. Grupa nr. 5. Etajul 1. Pardoseli				
545	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	26,15	21,37 21,22	558,72 554,80
546	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	62,44	13,22 12,51	825,46 781,25
547	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	88,94	8,28 8,16	736,42 725,75
548	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	72,74	6,07 5,98	441,82 435,28

1	2	3	4	5	6	7
549	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	8,73	407,89 32,64	3 560,88 284,95
550	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	36,80	16,12 1,90	593,09 70,07
551	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	36,80	35,13 2,18	1 292,86 80,08
552	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	99,24	48,41 19,04	4 804,21 1 889,53
553	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2	99,24	15,41 6,53	1 529,50 647,84
554	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	36,80	186,89 78,88	6 877,39 2 902,78
555	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	62,44	170,53 29,92	10 647,77 1 868,20
556	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	8,00	46,27 13,60	370,20 108,80
Total 1.36. Grupa nr. 5.						
Etajul 1. Pardoseli						32 238,32
1.37. Tavan						
557	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	98,17	7,37 7,34	723,91 720,96
558	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	98,17	10,02 3,81	983,38 373,83
559	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	98,17	52,91 41,62	5 193,89 4 085,44
560	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	98,17	21,39 16,86	2 099,70 1 655,54

1	2	3	4	5	6	7
561	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	98,17	12,03 5,44	1 180,99 534,04
562	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	98,17	2,27 0,82	222,45 80,11
563	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	98,17	19,08 14,96	1 872,80 1 468,62
564	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	98,17	2,27 0,82	222,45 80,11
565	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	98,17	23,66 14,96	2 322,31 1 468,62
Total 1.37. Tavan						
						14 821,87
		1.38. Pereti				
566	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	84,10	9,16 8,70	770,69 732,01
567	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	22,40	43,56 43,52	975,86 974,85
568	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	8,20	36,08 35,90	295,89 294,41
569	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	84,10	7,37 7,34	620,15 617,63
570	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan 120 mm la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,22	710,59 114,13	156,33 25,11
571	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	257,80	14,46 1,22	3 728,31 315,55
572	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	201,40	50,33 32,64	10 136,66 6 573,70
573	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	201,40	31,45 22,85	6 335,00 4 601,59

1	2	3	4	5	6	7
574	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	48,50	171,76 66,64	8 330,24 3 232,04
575	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	152,90	44,46 33,18	6 798,64 5 073,83
576	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	152,90	12,03 5,44	1 839,39 831,78
577	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	152,90	19,08 14,96	2 916,89 2 287,38
578	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	152,90	2,27 0,82	346,47 124,77
579	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	152,90	23,66 14,96	3 617,00 2 287,38
580	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	8,00	46,27 13,60	370,20 108,80
Total 1.38. Pereti						
					47 237,71	
		1.39. Timplarie				
581	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	26,46	11,42 11,42	302,28 302,28
582	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (clas A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	19,14	1 180,87 30,16	22 601,90 577,36
583	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	7,32	1 277,26 48,96	9 349,53 358,39
584	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	11,10	987,71 21,76	10 963,60 241,54
585	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	9,60	147,34 9,79	1 414,48 94,00
586	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	9,60	101,76 2,45	976,88 23,50

1	2	3	4	5	6	7
587	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	27,56	7,37 7,34	203,23 202,40
588	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	125,75	21,41 17,95	2 692,20 2 257,46
589	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	27,56	55,59 26,96	1 531,98 742,89
590	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,56	12,03 5,44	331,55 149,93
591	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,56	2,27 0,82	62,45 22,49
592	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	27,56	19,08 14,96	525,77 412,30
593	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,56	2,27 0,82	62,45 22,49
594	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,56	23,66 14,96	651,96 412,30
Total 1.39. Timplarie						
						51 670,25
		1.40. Incalzire				
595	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m	24,00	22,61 14,42	542,67 345,98
596	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	56,00	13,91 8,16	779,05 456,96
597	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,00	2,72 2,72	21,76 21,76
598	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	38,40	428,05 25,57	16 437,04 981,81
599	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	48,00	14,14 5,44	678,96 261,12

1	2	3	4	5	6	7
600	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	8,00	5,24 4,35	41,90 34,82
601	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	60,00	25,95 10,88	1 556,93 652,80
602	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25x3/4	buc	24,00	30,19 4,90	724,64 117,50
603	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4	buc	24,00	23,19 4,90	556,64 117,50
604	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25	buc	40,00	7,82 4,90	312,94 195,84
605	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25	buc	12,00	6,54 4,90	78,52 58,75
606	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc	18,00	10,91 7,07	196,32 127,30
607	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc	48,00	61,35 14,96	2 944,99 718,08
608	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	24,00	55,52 6,26	1 332,38 150,14
609	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	10,00	39,06 4,08	390,57 40,80
610	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	12,00	33,36 2,72	400,32 32,64
611	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	60,00	11,63 8,16	697,50 489,60
612	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	18,00	22,85 22,85	411,26 411,26
613	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	18,00	12,61 11,70	227,01 210,53

1	2	3	4	5	6	7
614	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	18,00	5,54 2,18	99,81 39,17
615	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	60,00	2,79 2,45	167,28 146,88
Total 1.40. Incalzire						28 598,51
		1.41. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				
616	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00	25,84 25,84	77,52 77,52
617	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,00	29,92 29,92	119,68 119,68
618	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	4,00	16,32 16,32	65,28 65,28
619	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	14,00	21,49 21,49	300,83 300,83
620	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	6,00	17,41 17,41	104,45 104,45
621	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	38,00	8,16 8,16	310,08 310,08
622	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	3,00	792,47 62,56	2 377,42 187,68
623	RpSC24A 1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,00	1 140,14 138,72	4 560,55 554,88
624	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,00	459,40 54,40	1 837,60 217,60
625	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	707,46 50,32	707,46 50,32
626	RpSD35A 1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc	1,00	342,42 25,84	342,42 25,84

1	2	3	4	5	6	7
627	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	12,00	40,66 5,98	487,97 71,81
628	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	4,00	42,30 7,62	169,18 30,46
629	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	20,00	38,11 20,40	762,25 408,00
630	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	18,00	66,09 20,40	1 189,64 367,20
631	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)	buc	14,00	11,94 4,08	167,13 57,12
632	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	42,00	13,32 10,34	559,36 434,11
633	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,00	36,49 10,34	437,82 124,03
634	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	34,00 9,25	136,00 36,99
635	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,00	33,00 9,25	165,00 46,24
636	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,00	47,44 10,34	237,21 51,68
637	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	22,50 9,25	45,00 18,50
638	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	36,84 10,34	73,68 20,67
639	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	29,50 9,25	29,50 9,25
640	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	86,00 9,25	172,00 18,50
641	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m	8,00	21,24 8,16	169,93 65,28

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
642	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	11,62 7,07	23,24 14,14
643	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	11,62 7,07	46,48 28,29
644	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	15,37 7,07	30,74 14,14
645	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	23,76 8,16	23,76 8,16
646	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	21,76 8,16	65,27 24,48
647	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	8,00	34,43 13,33	275,43 106,62
648	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	12,00	41,42 16,32	497,05 195,84
649	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	5,00	22,85 22,85	114,24 114,24
650	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,00	12,61 11,70	63,06 58,48
651	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc	12,00	5,62 1,90	67,38 22,85
652	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	12,00	7,17 2,45	86,08 29,38
653	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	50,00	4,08 4,08	204,00 204,00
654	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	5,00	2,72 2,72	13,60 13,60
655	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	50,00	1,90 1,90	95,20 95,20
656	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil,	10 m	5,00	2,18 2,18	10,88 10,88

1	2	3	4	5	6	7
		neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
Total 1.41. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare						17 221,35
		1.42. Coridor et.2. Pardoseli				
657	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,33	21,37 21,22	263,44 261,59
658	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,33	8,28 8,16	102,09 100,61
659	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,33	48,41 19,04	596,91 234,76
660	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2	12,33	15,41 6,53	190,03 80,49
661	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	19,14	186,89 78,88	3 576,99 1 509,76
662	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	19,14	46,84 27,20	896,51 520,61
Total 1.42. Coridor et.2. Pardoseli						5 625,96
		1.43. Pereti				
663	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,92	7,37 7,34	323,87 322,55
664	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	56,23	14,46 1,22	813,20 68,83
665	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	43,92	50,33 32,64	2 210,54 1 433,55
666	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	43,92	31,45 22,85	1 381,50 1 003,48

1	2	3	4	5	6	7
667	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	43,92	12,32 3,81	541,11 167,25
668	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despărțitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,92	44,46 33,18	1 952,89 1 457,44
669	CF17C	Diverse lucrări - strat de împaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,92	12,03 5,44	528,36 238,92
670	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor (k=2 pu tencuieli decorative)	m2	43,92	38,15 29,92	1 675,73 1 314,09
671	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2	43,92	2,27 0,82	99,52 35,84
672	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,92	23,66 14,96	1 038,97 657,04
Total 1.43. Pereti						10 565,68
		1.44. Tavan				
673	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,33	7,37 7,34	90,92 90,55
674	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	12,33	10,02 3,81	123,51 46,95
675	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,33	52,91 41,62	652,34 513,13
676	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art CF52)	m2	12,33	21,39 16,86	263,72 207,93
677	CF17C	Diverse lucrări - strat de împaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,33	12,03 5,44	148,33 67,08
678	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	12,33	19,08 14,96	235,22 184,46
679	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2	12,33	2,27 0,82	27,94 10,06
680	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,33	23,66 14,96	291,68 184,46

1	2	3	4	5	6	7
Total 1.44. Tavan						1 833,67
		1.45. Timplarie				
681	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,62	11,42 11,42	75,63 75,63
682	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (clas A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	0,37	1 180,87 30,16	436,92 11,16
683	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofula si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	6,25	1 277,26 48,96	7 982,86 306,00
684	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	0,60	147,34 9,79	88,41 5,88
685	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,22	7,37 7,34	23,74 23,65
686	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,90	21,41 17,95	254,77 213,63
687	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	3,22	55,59 26,95	178,99 86,80
688	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,22	12,03 5,44	38,74 17,52
689	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,22	2,27 0,82	7,30 2,63
690	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	3,22	19,08 14,96	61,43 48,17
691	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,22	2,27 0,82	7,30 2,63
692	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,22	23,66 14,96	76,17 48,17
Total 1.45. Timplarie						9 232,25
		1.46. Cabinet medical et.2. Pardoseli				
693	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	31,63	6,07 5,98	192,12 189,27

1	2	3	4	5	6	7
694	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	3,80	407,89 32,64	1 549,98 124,03
695	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	4,03	16,12 1,90	64,95 7,67
696	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	4,03	35,13 2,18	141,57 8,77
697	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,63	48,41 19,04	1 531,22 602,24
698	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2	31,63	15,41 6,53	487,48 206,48
699	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,17	186,89 78,88	1 526,85 644,45
700	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	23,46	265,50 35,36	6 228,69 829,55
Total 1.46. Cabinet medical et.2. Pardoseli						11 722,86
1.47. Tavan						
701	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	31,63	7,37 7,34	233,24 232,29
702	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	31,63	10,02 3,81	316,84 120,45
703	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	31,63	52,91 41,62	1 673,45 1 316,31
704	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	31,63	21,39 16,86	676,52 533,41
705	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,63	12,03 5,44	380,51 172,07

1	2	3	4	5	6	7
706	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,63	2,27 0,82	71,67 25,81
707	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	31,63	19,08 14,96	603,41 473,18
708	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,63	2,27 0,82	71,67 25,81
709	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,63	23,66 14,96	748,24 473,18
Total 1.47. Tavan						
					4 775,55	
		1.48. Pereti				
710	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,71	36,08 35,90	61,70 61,40
711	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,20	43,56 43,52	52,28 52,22
712	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan 120 mm la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,85	710,60 114,13	604,01 97,01
713	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,20	7,37 7,34	340,68 339,29
714	CD72D	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	15,30	271,52 99,25	4 154,25 1 518,57
715	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	103,10	3,18 0,82	327,96 84,13
716	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	78,70	50,33 32,64	3 961,05 2 568,77
717	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	78,70	31,45 22,85	2 475,49 1 798,14
718	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x	m2	24,40	171,76 66,64	4 190,88 1 626,02

1	2	3	4	5	6	7
		30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
719	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,70	44,46 33,18	3 499,36 2 611,58
720	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,70	12,03 5,44	946,76 428,13
721	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	78,70	19,08 14,96	1 501,37 1 177,35
722	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	78,70	2,27 0,82	178,33 64,22
723	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,70	23,66 14,96	1 861,73 1 177,35
724	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	2,00	46,27 13,60	92,55 27,20
Total 1.48. Pereti						24 248,41
		1.49. Timplarie				
725	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,33	11,42 11,42	15,19 15,19
726	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (clas A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	2,32	1 180,87 30,16	2 739,63 69,98
727	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,65	1 277,26 48,96	2 107,48 80,78
728	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,20	147,34 9,79	176,81 11,75
729	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,20	101,76 2,45	122,11 2,94
730	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	0,30	43,56 43,52	13,07 13,06
731	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,30	7,37 7,34	31,71 31,58

1	2	3	4	5	6	7
732	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	39,13	21,41 17,95	837,71 702,46
733	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	4,00	55,59 26,96	222,35 107,82
734	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00	12,03 5,44	48,12 21,76
735	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,00	2,27 0,82	9,06 3,26
736	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	4,00	19,08 14,96	76,31 59,84
737	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,00	2,27 0,82	9,06 3,26
738	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,00	23,66 14,96	94,62 59,84
739	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	0,30	171,76 66,64	51,53 19,99
Total 1.49. Timplarie						
					6 554,77	
		1.50. Incalzire				
740	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	40,00	13,91 8,16	556,46 326,40
741	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	24,00	2,72 2,72	65,28 65,28
742	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	19,20	428,05 25,57	8 218,52 490,91
743	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	24,00	14,14 5,44	339,48 130,56
744	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi	buc	4,00	5,24	20,95

1	2	3	4	5	6	7
		din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"			4,35	17,41
745	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	40,00	25,95 10,88	1 037,96 435,20
746	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25x3/4	buc	12,00	30,19 4,90	362,32 58,75
747	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4	buc	12,00	23,19 4,90	278,32 58,75
748	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25	buc	26,00	7,82 4,90	203,41 127,30
749	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25	buc	10,00	6,54 4,90	65,43 48,96
750	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc	10,00	10,91 7,07	109,07 70,72
751	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc	24,00	61,35 14,96	1 472,50 359,04
752	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	12,00	55,52 6,26	666,19 75,07
753	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	4,00	39,06 4,08	156,23 16,32
754	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	6,00	33,36 2,72	200,16 16,32
755	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	40,00	11,63 8,16	465,00 326,40
756	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	4,00	22,85 22,85	91,39 91,39
757	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,00	12,61 11,70	50,45 46,78
758	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru	buc	4,00	5,54	22,18

1	2	3	4	5	6	7
		instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"			2,18	8,70
759	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	40,00	2,79 2,45	111,52 97,92
Total 1.50. Incalzire						14 492,82
		1.51. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				
760	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,00	42,16 42,16	42,16 42,16
761	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	25,84 25,84	51,68 51,68
762	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	29,92 29,92	29,92 29,92
763	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,00	23,12 23,12	46,24 46,24
764	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,00	16,32 16,32	16,32 16,32
765	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,00	21,76 21,76	21,76 21,76
766	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	8,00	21,49 21,49	171,90 171,90
767	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,00	17,41 17,41	87,04 87,04
768	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	25,00	8,16 8,16	204,00 204,00
769	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00	792,47 62,56	1 584,94 125,12
770	RpSC24A 1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 140,14 138,72	1 140,14 138,72
771	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc	2,00	459,40 54,40	918,80 108,80

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind diametrul de 1/2"				
772	RpSC18A	Montarea cazii de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta	buc	1,00	4 908,13 116,96	4 908,13 116,96
773	RpSD35A 1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc	1,00	342,42 25,84	342,42 25,84
774	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	7,00	40,66 5,98	284,65 41,89
775	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,00	42,30 7,62	84,59 15,23
776	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	24,00	38,11 20,40	914,70 489,60
777	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	66,09 20,40	396,55 122,40
778	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)	buc	7,00	11,94 4,08	83,57 28,56
779	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	30,00	13,32 10,34	399,54 310,08
780	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	1,00	73,91 7,89	73,91 7,89
781	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,00	36,49 10,34	291,88 82,69
782	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	34,00 9,25	34,00 9,25
783	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	33,00 9,25	33,00 9,25
784	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	47,44 10,34	94,88 20,67
785	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc	1,00	22,50 9,25	22,50 9,25

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm				
786	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	36,84 10,34	36,84 10,34
787	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	29,50 9,25	29,50 9,25
788	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	86,00 9,25	86,00 9,25
789	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,00	21,24 8,16	106,21 40,80
790	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	11,62 7,07	11,62 7,07
791	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	11,62 7,07	11,62 7,07
792	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	15,37 7,07	15,37 7,07
793	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	23,76 8,16	23,76 8,16
794	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	21,76 8,16	21,76 8,16
795	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	5,00	34,43 13,33	172,14 66,64
796	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	8,00	41,42 16,32	331,37 130,56
797	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	3,00	22,85 22,85	68,54 68,54
798	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,00	12,61 11,70	37,83 35,09
799	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc	4,00	5,62 1,90	22,46 7,62
800	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	2,00	7,17 2,45	14,35 4,90
801	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau	m	30,00	4,08	122,40

1	2	3	4	5	6	7
		rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"			4,08	122,40
802	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	3,00	2,72 2,72	8,16 8,16
803	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	3,00	1,90 1,90	5,71 5,71
804	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	3,00	2,18 2,18	6,53 6,53
Total 1.51. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare						
		1.52. Sala festiva et.2. Pardoseli				13 411,38
805	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	97,13	13,22 12,51	1 284,06 1 215,29
806	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	97,13	6,07 5,98	589,97 581,23
807	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	11,66	407,89 32,64	4 756,00 380,58
808	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	97,13	48,41 19,04	4 702,07 1 849,36
809	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2	97,13	15,41 6,53	1 496,96 634,06
810	CG05B1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in sah cu lamelele dispuse drept sau la 45 grade, prin lipirea parchetului cu aracet	m2	97,13	495,63 46,24	48 140,80 4 491,29
811	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	97,13	27,47 2,72	2 668,16 264,19
812	CG07A	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin ceruirea parchetului	m2	97,13	4,85 2,72	471,08 264,19
813	CG07B	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin ceruirea plintelor	m	46,10	1,35 0,82	62,33 37,62

1	2	3	4	5	6	7
814	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	m2	97,13	94,55 34,00	9 183,64 3 302,42
Total 1.52. Sala festiva et.2. Pardoseli						73 355,07
1.53. Tavan						
815	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	97,13	170,88 59,84	16 598,06 5 812,26
816	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	46,10	27,51 14,14	1 268,42 652,04
Total 1.53. Tavan						17 866,48
1.54. Pereti						
817	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	103,83	7,37 7,34	765,64 762,53
818	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	132,90	14,46 1,22	1 921,99 162,67
819	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	103,83	50,33 32,64	5 225,86 3 389,01
820	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	103,83	31,45 22,85	3 265,95 2 372,31
821	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	103,83	44,46 33,18	4 616,76 3 445,49
822	CI17B	Placare cu placi DSP laminat 16mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5x7cm, dispuse la 30 cm interior (se adauga resurse: Cant ABS-195 m.l., Balama pentru mobila - 24 buc, Miner ptr mobila - 12 buc)	m2	58,31	240,05 68,00	13 997,54 3 965,08
823	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,50	12,03 5,44	607,51 274,72
824	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (k=2	m2	50,50	38,15	1 926,79 1 510,96

1	2	3	4	5	6	7
		pu tencuieli decorative)			29,92	
825	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	50,50	2,27 0,82	114,43 41,21
826	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,50	23,66 14,96	1 194,63 755,48
827	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	7,00	46,27 13,60	323,93 95,20
Total 1.54. Pereti						
						33 961,04
		1.55. Timplarie				
828	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	34,97	11,42 11,42	399,50 399,50
829	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (clas A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	24,50	1 180,87 30,16	28 931,38 739,04
830	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	10,47	1 277,26 48,96	13 372,89 512,61
831	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	19,80	147,34 9,79	2 917,37 193,88
832	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	42,90	7,37 7,34	316,34 315,06
833	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	179,61	21,41 17,95	3 845,27 3 224,36
834	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	42,90	55,59 26,96	2 384,69 1 156,38
835	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,90	12,03 5,44	516,09 233,38
836	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,90	2,27 0,82	97,21 35,01
837	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	42,90	19,08 14,96	818,41 641,78
838	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,90	2,27	97,21

1	2	3	4	5	6	7
					0,82	35,01
839	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,90	23,66 14,96	1 014,84 641,78
Total 1.55. Timplarie						
54 711,20						
		1.56. Incalzire				
840	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	42,00	13,91 8,16	584,29 342,72
841	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	48,00	2,72 2,72	130,56 130,56
842	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	38,40	428,05 25,57	16 437,04 981,81
843	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	48,00	14,14 5,44	678,96 261,12
844	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,00	5,24 4,35	20,95 17,41
845	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	42,00	25,95 10,88	1 089,85 456,96
846	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25x3/4	buc	24,00	30,19 4,90	724,64 117,50
847	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4	buc	24,00	23,19 4,90	556,64 117,50
848	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25	buc	24,00	7,82 4,90	187,76 117,50
849	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25	buc	12,00	6,54 4,90	78,52 58,75
850	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc	24,00	10,91 7,07	261,76 169,73

1	2	3	4	5	6	7
851	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc	48,00	61,35 14,96	2 944,99 718,08
852	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	24,00	55,52 6,26	1 332,38 150,14
853	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	4,00	39,06 4,08	156,23 16,32
854	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	12,00	33,36 2,72	400,32 32,64
855	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	42,00	11,63 8,16	488,25 342,72
856	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	4,00	22,85 22,85	91,39 91,39
857	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,00	12,61 11,70	50,45 46,78
858	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	4,00	5,54 2,18	22,18 8,70
859	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	42,00	2,79 2,45	117,10 102,82
Total 1.56. Incalzire						26 354,27
		1.57. Sala de sport et.2. Pardoseli				
860	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	45,80	13,22 12,51	605,48 573,05
861	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc	m2	45,80	6,07 5,98	278,19 274,07
862	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	5,50	407,89 32,64	2 243,39 179,52
863	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	45,80	48,41 19,04	2 217,18 872,03
864	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus	m2	45,80	15,41 6,53	705,87 298,98

1	2	3	4	5	6	7
		K=2)				
865	CG05B1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in sah cu lamelele dispuse drept sau la 45 grade, prin lipirea parchetului cu aracet	m2	45,80	495,63 46,24	22 699,97 2 117,79
866	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	45,80	27,47 2,72	1 258,13 124,58
867	CG07A	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin ceruirea parchetului	m2	45,80	4,85 2,72	222,13 124,58
868	CG07B	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin ceruirea plintelor	m	38,00	1,35 0,82	51,38 31,01
869	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	m2	45,80	94,55 34,00	4 330,39 1 557,20
Total 1.57. Sala de sport et.2. Pardoseli						34 612,10
		1.58. Tavan				
870	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	45,80	170,88 59,84	7 826,53 2 740,67
871	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	38,00	27,51 14,14	1 045,55 537,47
Total 1.58. Tavan						8 872,08
		1.59. Pereti				
872	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	80,10	7,37 7,34	590,66 588,25
873	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan 120 mm la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	2,00	710,61 114,13	1 421,22 228,26
874	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	142,21	14,46 1,22	2 056,64 174,07
875	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	111,10	50,33 32,64	5 591,77 3 626,30
876	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din	m2	111,10	31,45 22,85	3 494,63 2 538,41

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
877	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	111,10	2,27 0,82	251,75 90,66
878	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	111,10	44,46 33,18	4 940,02 3 686,74
879	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	111,10	12,03 5,44	1 336,53 604,38
880	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	111,10	19,08 14,96	2 119,47 1 662,06
881	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	111,10	2,27 0,82	251,75 90,66
882	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	111,10	23,66 14,96	2 628,18 1 662,06
Total 1.59. Pereti						24 682,62
		1.60. Timplarie				
883	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,23	11,42 11,42	116,87 116,87
884	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (clas A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	2,01	1 180,87 30,16	2 373,55 60,63
885	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	8,22	1 277,26 48,96	10 499,06 402,45
886	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,20	147,34 9,79	176,81 11,75
887	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6,13	7,37 7,34	45,20 45,02
888	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	32,65	21,41 17,95	698,97 586,13
889	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	6,13	55,59 26,96	340,75 165,23

1	2	3	4	5	6	7
890	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,13	12,03 5,44	73,74 33,35
891	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,13	2,27 0,82	13,89 5,00
892	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	6,13	19,08 14,96	116,94 91,70
893	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,13	2,27 0,82	13,89 5,00
894	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,13	23,66 14,96	145,01 91,70
Total 1.60. Timplarie						
						14 614,69
		1.61. Incalzire				
895	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	8,00	13,91 8,16	111,29 65,28
896	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,00	2,72 2,72	21,76 21,76
897	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	6,40	428,05 25,57	2 739,51 163,64
898	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,00	14,14 5,44	113,16 43,52
899	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,00	5,24 4,35	10,47 8,70
900	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,00	25,95 10,88	207,59 87,04
901	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25x3/4	buc	4,00	30,19 4,90	120,77 19,58
902	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4	buc	4,00	23,19 4,90	92,77 19,58
903	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2	buc	4,00	7,82	31,29

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25			4,90	19,58
904	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25	buc	2,00	6,54 4,90	13,09 9,79
905	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc	4,00	10,91 7,07	43,63 28,29
906	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc	8,00	61,35 14,96	490,83 119,68
907	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,00	55,52 6,26	222,06 25,02
908	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,00	39,06 4,08	78,11 8,16
909	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,00	33,36 2,72	66,72 5,44
910	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	8,00	11,63 8,16	93,00 65,28
911	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,00	22,85 22,85	45,70 45,70
912	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	12,61 11,70	25,22 23,39
913	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	2,00	5,54 2,18	11,09 4,35
914	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatorilor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	10,00	2,79 2,45	27,88 24,48
Total 1.61. Incalzire						
					4 565,96	
		1.62. Grupa nr. 3, et2. Pardoseli				
915	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	17,30	21,37 21,22	369,63 367,04
916	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,30	8,28 8,16	143,24 141,17

1	2	3	4	5	6	7
917	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	98,53	6,07 5,98	598,47 589,60
918	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	11,82	407,89 32,64	4 821,26 385,80
919	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	17,30	16,12 1,90	278,82 32,94
920	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	17,30	35,13 2,18	607,75 37,64
921	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	115,83	48,41 19,04	5 607,34 2 205,40
922	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2	115,83	15,41 6,53	1 785,17 756,14
923	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	115,83	2,27 0,82	262,47 94,52
924	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	27,43	186,89 78,88	5 126,27 2 163,68
925	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	88,40	170,53 29,92	15 074,68 2 644,93
Total 1.62. Grupa nr. 3, et2. Pardoseli						34 675,10
		1.63. Tavan				
926	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	115,83	7,37 7,34	854,13 850,66
927	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	115,83	10,02 3,81	1 160,28 441,08
928	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	115,83	52,91 41,62	6 128,23 4 820,38
929	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare	m2	115,83	21,39 16,86	2 477,42 1 953,36

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
930	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	115,83	12,03 5,44	1 393,43 630,12
931	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	115,83	2,27 0,82	262,47 94,52
932	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	115,83	19,08 14,96	2 209,70 1 732,82
933	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	115,83	2,27 0,82	262,47 94,52
934	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	115,83	23,66 14,96	2 740,07 1 732,82
Total 1.63. Tavan						17 488,21
		1.64. Pereti				
935	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,40	36,08 35,90	339,19 337,50
936	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,30	43,56 43,52	143,76 143,62
937	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	192,33	7,37 7,34	1 418,24 1 412,47
938	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan 120 mm la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	2,00	710,61 114,13	1 421,22 228,26
939	CF59N	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: Mascarea tevilor	m2	1,80	115,47 68,88	207,84 123,98
940	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	297,55	14,46 1,22	4 303,17 364,20
941	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	232,46	50,33 32,64	11 699,93 7 587,49
942	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din	m2	232,46	31,45 22,85	7 311,97 5 311,25

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
943	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	232,46	2,27 0,82	526,75 189,69
944	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	41,33	171,76 66,64	7 098,74 2 754,23
945	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	192,33	44,46 33,18	8 551,88 6 382,28
946	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	192,33	12,03 5,44	2 313,73 1 046,28
947	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	192,33	19,08 14,96	3 669,10 2 877,26
948	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	192,33	2,27 0,82	435,82 156,94
949	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	192,33	23,66 14,96	4 549,76 2 877,26
950	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	12,00	46,27 13,60	555,30 163,20
Total 1.64. Pereti						
						54 546,40
1.65. Timplarie						
951	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	41,96	11,42 11,42	479,35 479,35
952	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (clas A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	33,17	1 180,87 30,16	39 169,54 1 000,57
953	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	8,79	1 277,26 48,96	11 227,10 430,36
954	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	11,10	987,71 21,76	10 963,60 241,54

1	2	3	4	5	6	7
955	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	17,00	147,34 9,79	2 504,81 166,46
956	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	17,00	101,76 2,45	1 729,89 41,62
957	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	37,33	7,37 7,34	275,27 274,15
958	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	165,31	21,41 17,95	3 539,11 2 967,65
959	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	37,33	55,59 26,96	2 075,06 1 006,24
960	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,33	12,03 5,44	449,08 203,08
961	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,33	2,27 0,82	84,59 30,46
962	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	37,33	19,08 14,96	712,15 558,46
963	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,33	2,27 0,82	84,59 30,46
964	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,33	23,66 14,96	883,08 558,46
Total 1.65. Timplarie						74 177,23
		1.66. Incalzire				
965	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m	41,50	22,61 14,42	938,36 598,26
966	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	73,60	13,91 8,16	1 023,89 600,58
967	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	12,00	2,72 2,72	32,64 32,64
968	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara,	m2	60,80	428,05	26 025,32

1	2	3	4	5	6	7
		pentru functionarea cu apa calda			25,57	1 554,53
969	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	76,00	14,14 5,44	1 075,02 413,44
970	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	12,00	5,24 4,35	62,85 52,22
971	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	73,60	25,95 10,88	1 909,84 800,77
972	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25x3/4	buc	38,00	30,19 4,90	1 147,35 186,05
973	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4	buc	38,00	23,19 4,90	881,35 186,05
974	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25	buc	48,00	7,82 4,90	375,52 235,01
975	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25	buc	15,00	6,54 4,90	98,15 73,44
976	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc	22,00	10,91 7,07	239,95 155,58
977	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc	76,00	61,35 14,96	4 662,90 1 136,96
978	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	38,00	55,52 6,26	2 109,61 237,73
979	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	12,00	39,06 4,08	468,68 48,96
980	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	19,00	33,36 2,72	633,84 51,68
981	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	72,00	11,63 8,16	837,00 587,52
982	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra	buc	22,00	22,85	502,66

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton armat de 16 -25 cm grosime			22,85	502,66
983	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	22,00	12,61 11,70	277,45 257,31
984	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	12,00	5,54 2,18	66,54 26,11
985	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	74,00	2,79 2,45	206,31 181,15
Total 1.66. Incalzire						43 575,25
		1.67. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				
986	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00	25,84 25,84	77,52 77,52
987	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,00	29,92 29,92	119,68 119,68
988	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	4,00	16,32 16,32	65,28 65,28
989	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12,00	21,49 21,49	257,86 257,86
990	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	10,00	17,41 17,41	174,08 174,08
991	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	22,00	8,16 8,16	179,52 179,52
992	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,00	792,47 62,56	2 377,42 187,68
993	RpSC24A 1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,00	1 140,14 138,72	4 560,55 554,88
994	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,00	459,40 54,40	1 837,60 217,60
995	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	707,46 50,32	707,46 50,32

1	2	3	4	5	6	7
996	RpSD35A 1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc	1,00	342,42 25,84	342,42 25,84
997	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	12,00	40,66 5,98	487,97 71,81
998	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	4,00	42,30 7,62	169,18 30,46
999	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00	38,11 20,40	686,02 367,20
1000	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	14,00	66,09 20,40	925,27 285,60
1001	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)	buc	14,00	11,94 4,08	167,13 57,12
1002	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	32,00	13,32 10,34	426,18 330,75
1003	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,00	36,49 10,34	437,82 124,03
1004	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	34,00 9,25	136,00 36,99
1005	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	33,00 9,25	132,00 36,99
1006	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,00	47,44 10,34	237,21 51,68
1007	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	22,50 9,25	45,00 18,50
1008	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	36,84 10,34	73,68 20,67
1009	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	29,50 9,25	29,50 9,25
1010	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru	buc	2,00	86,00	172,00

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm			9,25	18,50
1011	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,00	21,24 8,16	212,41 81,60
1012	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	11,62 7,07	23,24 14,14
1013	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	11,62 7,07	58,10 35,36
1014	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	15,37 7,07	30,74 14,14
1015	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	23,76 8,16	23,76 8,16
1016	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	21,76 8,16	65,27 24,48
1017	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	10,00	34,43 13,33	344,29 133,28
1018	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	8,00	41,42 16,32	331,37 130,56
1019	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	5,00	22,85 22,85	114,24 114,24
1020	RpCU07B	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalații sau consolidări	buc	5,00	12,61 11,70	63,06 58,48
1021	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apă în vederea desființării pozițiilor existente, sau în vederea executării reparațiilor: 1/2"	buc	12,00	5,62 1,90	67,38 22,85
1022	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apă în vederea desființării pozițiilor existente, sau în vederea executării reparațiilor: 3/4"	buc	12,00	7,17 2,45	86,08 29,38
1023	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	35,00	4,08 4,08	142,80 142,80
1024	RpSF06A	Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	3,50	2,72 2,72	9,52 9,52
1025	RpSF09A	Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din teava de oțel, zincată, avind diametrul de 3/8"-2"	m	35,00	1,90 1,90	66,64 66,64

1	2	3	4	5	6	7
1026	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	3,50	2,18 2,18	7,62 7,62
Total 1.67. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare						16 470,85
		1.68. Grupa nr. 4, et2. Pardoseli				
1027	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,56	13,22 12,51	390,78 369,85
1028	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,10	21,37 21,22	151,70 150,63
1029	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,10	8,28 8,16	58,79 57,94
1030	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	75,50	6,07 5,98	458,59 451,79
1031	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	9,06	407,89 32,64	3 695,48 295,72
1032	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	16,26	16,12 1,90	262,06 30,96
1033	RpCE35A	Izolatii hidrofuge la acoperisuri, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat	m2	16,26	86,57 51,68	1 407,64 840,32
1034	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	16,26	35,13 2,18	571,23 35,38
1035	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	98,90	48,41 19,04	4 787,75 1 883,06
1036	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2	98,90	15,41 6,53	1 524,25 645,62
1037	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale	m2	36,70	186,89 78,88	6 858,70 2 894,90

1	2	3	4	5	6	7
		sau mai mici de 16 m2				
1038	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	62,20	170,53 29,92	10 606,85 1 861,02
Total 1.68. Grupa nr. 4, et2. Pardoseli						30 773,81
		1.69. Tavan				
1039	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	98,90	7,37 7,34	729,29 726,32
1040	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	98,90	10,02 3,81	990,69 376,61
1041	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	98,90	52,91 41,62	5 232,51 4 115,82
1042	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	98,90	21,39 16,86	2 115,31 1 667,85
1043	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	98,90	12,03 5,44	1 189,77 538,02
1044	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	98,90	2,27 0,82	224,11 80,70
1045	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	98,90	19,08 14,96	1 886,73 1 479,54
1046	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	98,90	2,27 0,82	224,11 80,70
1047	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	98,90	23,66 14,96	2 339,58 1 479,54
Total 1.69. Tavan						14 932,09
		1.70. Pereti				
1048	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	17,70	36,08 35,90	638,69 635,50
1049	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,30	43,56 43,52	100,20 100,10
1050	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	51,60	7,37 7,34	380,50 378,95

1	2	3	4	5	6	7
1051	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan 120 mm la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	3,41	710,61 114,13	2 423,18 389,19
1052	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	266,75	14,46 1,22	3 857,73 326,50
1053	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	208,40	50,33 32,64	10 488,98 6 802,18
1054	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	208,40	31,45 22,85	6 555,18 4 761,52
1055	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	208,40	2,27 0,82	472,23 170,05
1056	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	51,60	171,76 66,64	8 862,69 3 438,62
1057	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	156,80	44,46 33,18	6 972,05 5 203,25
1058	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	156,80	12,03 5,44	1 886,30 852,99
1059	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	156,80	19,08 14,96	2 991,29 2 345,73
1060	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	156,80	2,27 0,82	355,31 127,95
1061	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	156,80	23,66 14,96	3 709,26 2 345,73
1062	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	8,00	46,27 13,60	370,20 108,80

1	2	3	4	5	6	7
Total 1.70. Pereti						50 063,79
		1.71. Timplarie				
1063	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	26,46	11,42 11,42	302,28 302,28
1064	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (clas A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	18,80	1 180,87 30,16	22 200,41 567,10
1065	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	7,66	1 277,26 48,96	9 783,80 375,03
1066	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoseli	m2	11,10	987,71 21,76	10 963,60 241,54
1067	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	9,60	147,34 9,79	1 414,48 94,00
1068	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	9,60	101,76 2,45	976,88 23,50
1069	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	25,40	7,37 7,34	187,30 186,54
1070	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	127,40	21,41 17,95	2 727,51 2 287,08
1071	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	25,40	55,59 26,96	1 411,91 684,66
1072	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,40	12,03 5,44	305,56 138,18
1073	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,40	2,27 0,82	57,56 20,73
1074	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	25,40	19,08 14,96	484,56 379,98
1075	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,40	2,27 0,82	57,56 20,73
1076	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,40	23,66 14,96	600,86 379,98

1	2	3	4	5	6	7
Total 1.71. Timplarie						51 474,26
		1.72. Incalzire				
1077	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m	20,60	22,61 14,42	465,79 296,97
1078	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	55,00	13,91 8,16	765,14 448,80
1079	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	10,00	2,72 2,72	27,20 27,20
1080	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	38,40	428,05 25,57	16 437,04 981,81
1081	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	48,00	14,14 5,44	678,96 261,12
1082	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	10,00	5,24 4,35	52,38 43,52
1083	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	10,00	25,95 10,88	259,49 108,80
1084	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25x3/4	buc	24,00	30,19 4,90	724,64 117,50
1085	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4	buc	24,00	23,19 4,90	556,64 117,50
1086	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25	buc	30,00	7,82 4,90	234,70 146,88
1087	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25	buc	8,00	6,54 4,90	52,35 39,17
1088	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc	16,00	10,91 7,07	174,51 113,15
1089	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu	buc	48,00	61,35	2 944,99

1	2	3	4	5	6	7
		teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm			14,96	718,08
1090	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	24,00	55,52 6,26	1 332,38 150,14
1091	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	10,00	39,06 4,08	390,57 40,80
1092	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	12,00	33,36 2,72	400,32 32,64
1093	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	55,00	11,63 8,16	639,38 448,80
1094	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	18,00	22,85 22,85	411,26 411,26
1095	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	18,00	12,61 11,70	227,01 210,53
1096	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	10,00	5,54 2,18	55,45 21,76
1097	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	55,00	2,79 2,45	153,34 134,64
Total 1.72. Incalzire						26 983,54
		1.73. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				
1098	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00	25,84 25,84	77,52 77,52
1099	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,00	29,92 29,92	119,68 119,68
1100	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	4,00	16,32 16,32	65,28 65,28
1101	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,00	21,49 21,49	128,93 128,93
1102	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,00	17,41 17,41	87,04 87,04
1103	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind	m	28,00	8,16	228,48

1	2	3	4	5	6	7
		diametru de 1/2"-1"			8,16	228,48
1104	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	3,00	792,47 62,56	2 377,42 187,68
1105	RpSC24A 1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,00	1 140,14 138,72	4 560,55 554,88
1106	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,00	459,40 54,40	1 837,60 217,60
1107	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	707,46 50,32	707,46 50,32
1108	RpSD35A 1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc	1,00	342,42 25,84	342,42 25,84
1109	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	12,00	40,66 5,98	487,97 71,81
1110	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	4,00	42,30 7,62	169,18 30,46
1111	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	16,00	38,11 20,40	609,80 326,40
1112	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	12,00	66,09 20,40	793,09 244,80
1113	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)	buc	14,00	11,94 4,08	167,13 57,12
1114	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 1"	buc	28,00	13,32 10,34	372,90 289,41
1115	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,00	36,49 10,34	218,91 62,02
1116	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	34,00 9,25	68,00 18,50
1117	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr)	buc	2,00	33,00	66,00

1	2	3	4	5	6	7
		din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm			9,25	18,50
1118	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	47,44 10,34	142,32 31,01
1119	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	22,50 9,25	45,00 18,50
1120	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	36,84 10,34	36,84 10,34
1121	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	29,50 9,25	29,50 9,25
1122	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	86,00 9,25	86,00 9,25
1123	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,00	21,24 8,16	106,21 40,80
1124	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	11,62 7,07	23,24 14,14
1125	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	11,62 7,07	34,86 21,22
1126	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	15,37 7,07	15,37 7,07
1127	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	23,76 8,16	23,76 8,16
1128	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	21,76 8,16	65,27 24,48
1129	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,00	34,43 13,33	206,57 79,97
1130	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	5,00	41,42 16,32	207,10 81,60
1131	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	4,00	22,85 22,85	91,39 91,39
1132	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,00	12,61 11,70	50,45 46,78

1	2	3	4	5	6	7
1133	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc	10,00	5,62 1,90	56,15 19,04
1134	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	10,00	7,17 2,45	71,73 24,48
1135	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	35,00	4,08 4,08	142,80 142,80
1136	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	3,50	2,72 2,72	9,52 9,52
1137	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	35,00	1,90 1,90	66,64 66,64
1138	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	3,50	2,18 2,18	7,62 7,62
Total 1.73. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare						
						15 003,70
		1.74. Grupa nr. 5, et2. Pardoseli				
1139	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	36,90	21,37 21,22	788,41 782,87
1140	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	36,90	8,28 8,16	305,53 301,10
1141	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	62,83	6,07 5,98	381,63 375,97
1142	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	11,97	407,89 32,64	4 882,44 390,70
1143	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	16,25	16,12 1,90	261,90 30,94
1144	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	16,25	35,13 2,18	570,88 35,36
1145	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat	m2	99,72	48,41	4 827,44

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			19,04	1 898,67
1146	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2	99,72	15,41 6,53	1 536,89 650,97
1147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	99,72	2,27 0,82	225,97 81,37
1148	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	36,90	186,89 78,88	6 896,07 2 910,67
1149	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	62,83	170,53 29,92	10 714,29 1 879,87
Total 1.74. Grupa nr. 5, et2. Pardoseli						
		1.75. Tavan				31 391,44
1150	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	99,72	7,37 7,34	735,34 732,34
1151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	99,72	10,02 3,81	998,91 379,73
1152	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	99,72	52,91 41,62	5 275,90 4 149,95
1153	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	99,72	21,39 16,86	2 132,85 1 681,68
1154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	99,72	12,03 5,44	1 199,63 542,48
1155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	99,72	2,27 0,82	225,97 81,37
1156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	99,72	19,08 14,96	1 902,37 1 491,81
1157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	99,72	2,27 0,82	225,97 81,37
1158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	99,72	23,66 14,96	2 358,98 1 491,81

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual				
Total 1.75. Tavan						
					15 055,90	
		1.76. Pereti				
1159	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	20,60	36,08 35,90	743,33 739,62
1160	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	157,50	7,37 7,34	1 161,40 1 156,68
1161	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan 120 mm la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	3,30	710,61 114,13	2 345,01 376,63
1162	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	267,69	14,46 1,22	3 871,33 327,65
1163	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	209,13	50,33 32,64	10 525,72 6 826,00
1164	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	209,13	31,45 22,85	6 578,14 4 778,20
1165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	209,13	2,27 0,82	473,89 170,65
1166	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	51,63	171,76 66,64	8 867,84 3 440,62
1167	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	157,50	44,46 33,18	7 003,17 5 226,48
1168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	157,50	12,03 5,44	1 894,72 856,80
1169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	157,50	19,08 14,96	3 004,64 2 356,20
1170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	157,50	2,27	356,89

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor			0,82	128,52
1171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	157,50	23,66 14,96	3 725,82 2 356,20
1172	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	8,00	46,27 13,60	370,20 108,80
Total 1.76. Pereti						
					50 922,12	
		1.77. Timplarie				
1173	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	26,46	11,42 11,42	302,28 302,28
1174	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (clas A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	18,80	1 180,87 30,16	22 200,41 567,10
1175	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	7,66	1 277,26 48,96	9 783,80 375,03
1176	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoseli	m2	11,10	987,71 21,76	10 963,60 241,54
1177	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	9,60	147,34 9,79	1 414,48 94,00
1178	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	9,60	101,76 2,45	976,88 23,50
1179	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	27,11	7,37 7,34	199,91 199,10
1180	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	132,60	21,41 17,95	2 838,83 2 380,44
1181	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	27,11	55,59 26,96	1 506,97 730,76
1182	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,11	12,03 5,44	326,13 147,48
1183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,11	2,27 0,82	61,43 22,12

1	2	3	4	5	6	7
1184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	27,11	19,08 14,96	517,18 405,57
1185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,11	2,27 0,82	61,43 22,12
1186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,11	23,66 14,96	641,31 405,57
Total 1.77. Timplarie						
					51 794,64	
		1.78. Incalzire				
1187	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m	20,60	22,61 14,42	465,79 296,97
1188	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	55,00	13,91 8,16	765,14 448,80
1189	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	10,00	2,72 2,72	27,20 27,20
1190	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	38,40	428,05 25,57	16 437,04 981,81
1191	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	48,00	14,14 5,44	678,96 261,12
1192	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	10,00	5,24 4,35	52,38 43,52
1193	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	10,00	25,95 10,88	259,49 108,80
1194	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25x3/4	buc	24,00	30,19 4,90	724,64 117,50
1195	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4	buc	24,00	23,19 4,90	556,64 117,50
1196	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din	buc	30,00	7,82 4,90	234,70 146,88

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25				
1197	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25	buc	8,00	6,54 4,90	52,35 39,17
1198	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc	16,00	10,91 7,07	174,51 113,15
1199	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc	48,00	61,35 14,96	2 944,99 718,08
1200	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	24,00	55,52 6,26	1 332,38 150,14
1201	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	10,00	39,06 4,08	390,57 40,80
1202	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	12,00	33,36 2,72	400,32 32,64
1203	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	55,00	11,63 8,16	639,38 448,80
1204	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	18,00	22,85 22,85	411,26 411,26
1205	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	18,00	12,61 11,70	227,01 210,53
1206	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8" -3/4"	buc	10,00	5,54 2,18	55,45 21,76
1207	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	55,00	2,79 2,45	153,34 134,64
Total 1.78. Incalzire						
						26 983,54
		1.79. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				
1208	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00	25,84 25,84	77,52 77,52
1209	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,00	29,92 29,92	119,68 119,68

1	2	3	4	5	6	7
1210	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	4,00	16,32 16,32	65,28 65,28
1211	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,00	21,49 21,49	128,93 128,93
1212	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,00	17,41 17,41	87,04 87,04
1213	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	28,00	8,16 8,16	228,48 228,48
1214	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,00	792,47 62,56	2 377,42 187,68
1215	RpSC24A 1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,00	1 140,14 138,72	4 560,55 554,88
1216	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,00	459,40 54,40	1 837,60 217,60
1217	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	707,46 50,32	707,46 50,32
1218	RpSD35A 1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc	1,00	342,42 25,84	342,42 25,84
1219	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	12,00	40,66 5,98	487,97 71,81
1220	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	4,00	42,30 7,62	169,18 30,46
1221	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	16,00	38,11 20,40	609,80 326,40
1222	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	12,00	66,09 20,40	793,09 244,80
1223	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)	buc	14,00	11,94 4,08	167,13 57,12

1	2	3	4	5	6	7
1224	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	28,00	13,32 10,34	372,90 289,41
1225	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,00	36,49 10,34	218,91 62,02
1226	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	34,00 9,25	68,00 18,50
1227	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	33,00 9,25	66,00 18,50
1228	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	47,44 10,34	142,32 31,01
1229	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	22,50 9,25	45,00 18,50
1230	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	36,84 10,34	36,84 10,34
1231	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	29,50 9,25	29,50 9,25
1232	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	86,00 9,25	86,00 9,25
1233	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,00	21,24 8,16	106,21 40,80
1234	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	11,62 7,07	23,24 14,14
1235	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	11,62 7,07	34,86 21,22
1236	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	15,37 7,07	15,37 7,07
1237	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	23,76 8,16	23,76 8,16
1238	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	21,76 8,16	43,51 16,32
1239	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau	buc	6,00	34,43	206,57

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"			13,33	79,97
1240	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	5,00	41,42 16,32	207,10 81,60
1241	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	4,00	22,85 22,85	91,39 91,39
1242	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,00	12,61 11,70	50,45 46,78
1243	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc	10,00	5,62 1,90	56,15 19,04
1244	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	10,00	7,17 2,45	71,73 24,48
1245	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	35,00	4,08 4,08	142,80 142,80
1246	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	3,50	2,72 2,72	9,52 9,52
1247	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	35,00	1,90 1,90	66,64 66,64
1248	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	3,50	2,18 2,18	7,62 7,62
Total 1.79. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare						
						14 981,94
1.80. Scarile. Pardoseli						
1249	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	28,50	21,37 21,22	608,93 604,66
1250	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	28,50	8,28 8,16	235,98 232,56
1251	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	40,40	45,87 26,11	1 853,07 1 054,92
1252	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,50	48,41 19,04	1 379,68 542,64

1	2	3	4	5	6	7
1253	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2	28,50	15,41 6,53	439,24 186,05
1254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	46,86	2,27 0,82	106,18 38,24
1255	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	46,86	186,89 78,88	8 757,45 3 696,32
1256	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	79,30	46,84 27,20	3 714,41 2 156,96
Total 1.80. Scarile. Pardoseli						
					17 094,96	
		1.81. Tavan				
1257	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	62,10	7,37 7,34	457,93 456,06
1258	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	62,10	10,02 3,81	622,06 236,48
1259	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	62,10	52,91 41,62	3 285,53 2 584,35
1260	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	62,10	21,39 16,86	1 328,22 1 047,25
1261	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,10	12,03 5,44	747,06 337,82
1262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	62,10	2,27 0,82	140,72 50,67
1263	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	62,10	19,08 14,96	1 184,69 929,02
1264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	62,10	2,27 0,82	140,72 50,67
1265	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,10	23,66 14,96	1 469,04 929,02

1	2	3	4	5	6	7
Total 1.81. Tavan						9 375,96
		1.82. Pereti				
1266	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	205,20	7,37 7,34	1 513,14 1 506,99
1267	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	262,66	14,46 1,22	3 798,59 321,50
1268	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	205,20	50,33 32,64	10 327,92 6 697,73
1269	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	205,20	31,45 22,85	6 454,52 4 688,41
1270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	205,20	2,27 0,82	464,98 167,44
1271	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	205,20	44,46 33,18	9 124,14 6 809,36
1272	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	205,20	12,03 5,44	2 468,56 1 116,29
1273	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	205,20	19,08 14,96	3 914,62 3 069,79
1274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	205,20	2,27 0,82	464,98 167,44
1275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	205,20	23,66 14,96	4 854,21 3 069,79
Total 1.82. Pereti						43 385,67
		1.83. Timplarie				
1276	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	19,36	11,42 11,42	221,17 221,17
1277	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (clas A, cu doua deschideri si	m2	5,71	1 180,87 30,16	6 742,78 172,24

1	2	3	4	5	6	7
		plasa moschit)				
1278	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere)avind cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri, inclusiv armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	9,03	1 716,25 22,03	15 497,73 198,95
1279	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,62	2 031,44 119,68	9 385,28 552,92
1280	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	4,60	147,34 9,79	677,77 45,04
1281	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,60	101,76 2,45	468,09 11,26
1282	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	30,08	7,37 7,34	221,81 220,91
1283	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	110,15	21,41 17,95	2 358,22 1 977,41
1284	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	30,08	55,59 26,96	1 672,06 810,81
1285	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,08	12,03 5,44	361,86 163,64
1286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,08	2,27 0,82	68,16 24,55
1287	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	30,08	19,08 14,96	573,84 450,00
1288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,08	2,27 0,82	68,16 24,55
1289	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,08	23,66 14,96	711,57 450,00
Total 1.83. Timplarie						
		1.84. Schimbarea balustradei				

1	2	3	4	5	6	7
1290	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	130,00	1,16 1,09	151,14 141,44
1291	CH06A	Mina curenta din Inox, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	42,15	732,03 24,48	30 855,27 1 031,83
Total 1.84. Schimbarea balustradei						31 006,42
		1.85. Schimbarea cutiilor cu hidranti antiincendiu				
1292	RpSD16A	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2" montat aparent cu cutie si rama	buc	2,00	44,88 44,88	89,76 89,76
1293	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) 1300x545	buc	2,00	8 293,55 108,80	16 587,10 217,60
Total 1.85. Schimbarea cutiilor cu hidranti antiincendiu						16 676,86
		1.86. Finisare exterioara. Pereti				
1294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1 209,17	3,18 0,82	3 846,37 986,68
1295	IzF55C	Termoizolarea exterioara a peretelor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 80mm Nobasil	m2	1 209,17	219,80 62,83	265 776,29 75 974,57
1296	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 209,17	11,78 3,26	14 239,61 3 946,73
1297	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	1 209,17	28,66 12,24	34 652,39 14 800,24
1298	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 209,17	26,57 20,40	32 122,08 24 667,07
Total 1.86. Finisare exterioara. Pereti						350 636,74
		1.87 Soclu				
1299	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	132,87	11,78 3,26	1 564,72 433,69
1300	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment	m2	132,87	322,20 184,96	42 811,29 24 575,64

1	2	3	4	5	6	7
		M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - Placi artificiale tip Cosauti				
Total 1.87 Soclu						44 376,01
		1.88. Pereu				
1301	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	14,70	98,40 93,02	1 446,54 1 367,45
1302	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	21,96	84,32 84,32	1 851,67 1 851,67
1303	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	21,96	307,05 26,93	6 742,77 591,34
1304	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	285,30	14,05 0,82	4 009,61 232,80
1305	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	22,00	100,49 32,64	2 210,82 718,08
1306	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	14,70	812,73 157,76	11 947,07 2 319,07
Total 1.88. Pereu						28 208,48
		1.89. Ventilatia				
1307	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2	10,12	34,66 29,92	350,74 302,79
1308	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	49,00	24,67 24,48	1 208,73 1 199,52
1309	VB30B	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime (4 buc)	m2	15,00	223,64 67,73	3 354,62 1 015,92
1310	VC09A	Montarea agragatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA	buc	2,00	1 799,25 572,29	3 598,50 1 144,58
1311	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind	m2	19,95	686,63 73,71	13 698,34 1 470,55

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm				
1312	VA17F	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2	1,09	810,22 147,97	883,13 161,29
1313	VA11F	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm	m2	0,50	350,42 138,72	175,21 69,36
1314	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2	3,55	899,27 240,72	3 192,41 854,56
1315	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	2,00	236,82 93,57	473,65 187,14
1316	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	105,60	25,52 8,16	2 695,30 861,70
Total 1.89. Ventilatia						29 630,64
		1.90. Acoperis				
1317	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	40,00	3,84 3,81	153,52 152,32
1318	RpCI42F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	360,00	36,81 36,45	13 250,88 13 121,28
1319	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1,00	7,37 7,34	7,37 7,34
1320	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	320,00	48,41 19,04	15 491,20 6 092,80
1321	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (se adauga 3 cm, total medie 6 cm))	m2	320,00	46,24 19,58	14 795,52 6 266,88
1322	RpCJ12A k=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,00	98,82 69,36	98,82 69,36
1323	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	320,00	16,12 1,90	5 157,34 609,28
1324	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole,	m2	40,00	45,21 3,26	1 808,54 130,56

1	2	3	4	5	6	7
		subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi				
1325	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭПН 1 strat)	m2	360,00	70,17 23,94	25 261,11 8 616,96
1326	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2	380,00	74,05 23,94	28 139,82 9 095,68
1327	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	80,00	65,14 27,74	5 211,47 2 219,52
1328	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m	12,00	123,45 34,27	1 481,38 411,26
1329	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	90,00	13,44 11,42	1 209,65 1 028,16
Total 1.90. Acoperis						112 066,63
		1.91. Lucrari reparatie electricitate				
1330	RpCU05F 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,00	11,42 11,42	137,09 137,09
1331	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	35,00	4,08 4,08	142,80 142,80
1332	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	47,00	4,89 4,08	229,64 191,76
1333	RpEJ08C k=0,6	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30x30 cmp	m	725,00	3,26 3,26	2 366,40 2 366,40
1334	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	725,00	11,45 8,16	8 299,44 5 916,00
Total 1.91. Lucrari reparatie electricitate						11 175,37
		1.92. Lucrari diverse				
1335	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	85,00	159,39 159,39	13 548,32 13 548,32

1	2	3	4	5	6	7
1336	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	85,00	20,40 20,40	1 734,00 1 734,00
1337	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	85,00	30,96 0,00	2 631,60 0,00
Total 1.92. Lucrari diverse						17 913,92
Cheltuieli directe						2 808 744,68
Asigurarea sociala si medicala						22,50 % 217 394,59
Transportul						3,00 % 54 620,20
Total						100,00 + 3 080 759,47
Cheltuieli de regie						3,00 % 92 422,78
Total						100,00 + 3 173 182,25
Beneficiu						2,00 % 63 463,64
Total 1. Lucrari de reparatie						3 236 645,90
2. Electricitate						
1338	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	180,00	5,98 5,98	1 077,12 1 077,12
1339	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	236,00	1,63 1,63	385,15 385,15
1340	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	1 150,00	0,95 0,95	1 094,80 1 094,80
1341	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	6,00	159,94 159,94	959,62 959,62
1342	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	8,32	157,33 152,59	1 309,03 1 269,57
1343	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,37	67,95 62,29	25,14 23,05
1344	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	5,99	223,07 213,79	1 336,22 1 280,61
1345	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul	100 m	1,10	314,88	346,36

1	2	3	4	5	6	7
		conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²			304,64	335,10
1346	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm ²	100 m	0,35	407,07 397,12	142,47 138,99
1347	08-02-412-8	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm ²	100 m	0,35	1 081,01 1 068,96	378,35 374,14
1348	Pret material	Cablu 3x1,5 mmp	m	869,00	7,88 0,00	6 847,72 0,00
1349	Pret material	Cablu 3x2,5 mmp	m	599,00	11,00 0,00	6 589,00 0,00
1350	Pret material	Cablu 5x4 mmp	m	42,00	32,50 0,00	1 365,00 0,00
1351	Pret material	Cablu 5x6 mmp	m	68,00	49,10 0,00	3 338,80 0,00
1352	Pret material	Cablu 5x10 mmp	m	35,00	70,00 0,00	2 450,00 0,00
1353	Pret material	Cablu 5x35 mmp	m	24,00	197,00 0,00	4 728,00 0,00
1354	Pret material	Cutie de ramificatie	buc	64,00	3,80 0,00	243,20 0,00
1355	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	16,00	706,47 647,36	11 303,55 10 357,76
1356	Pret material	Tub din polietilena 25 mm	m	1 600,00	4,30 0,00	6 880,00 0,00
1357	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100	buc	2,00	374,73 126,75	749,46 253,50
1358	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	4,00	67,76 64,46	271,06 257,86
1359	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	2,00	23,66 23,66	47,33 47,33
1360	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	6,00	66,10 66,10	396,58 396,58

1	2	3	4	5	6	7
1361	08-03-523 -1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	18,00	31,82 31,82	572,83 572,83
1362	08-03-530 -4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,00	98,53 86,22	98,53 86,22
1363	08-02-396 -1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m	100 m	1,05	1 056,04 1 022,72	1 108,84 1 073,86
1364	Pret material	Canal metalic zincat 50x50mm	m	105,00	31,50 0,00	3 307,50 0,00
1365	08-03-594 -2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	1,62	3 155,20 3 155,20	5 111,42 5 111,42
1366	08-03-594 -11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,18	8 625,23 8 622,40	1 552,54 1 552,03
1367	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2x36W	buc	127,00	155,00 0,00	19 685,00 0,00
1368	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2x36W, ermetic	buc	35,00	177,00 0,00	6 195,00 0,00
1369	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 4x18W, Armstrong	buc	18,00	240,00 0,00	4 320,00 0,00
1370	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu tuburi fluorescente tip LED	buc	396,00	31,48 4,08	12 468,06 1 615,68
1371	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	56,00	42,43 42,43	2 376,19 2 376,19
1372	08-03-526 -2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	10,00	63,10 63,10	631,04 631,04
1373	08-03-591 -2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,70	875,84 875,84	613,09 613,09
1374	Pret material	Intrerupator cu o clapa	buc	70,00	21,75 0,00	1 522,50 0,00
1375	08-03-591 -10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	1,03	2 069,92 2 069,92	2 132,02 2 132,02
1376	Pret material	Priza	buc	103,00	25,00 0,00	2 575,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1377	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	173,00	2,40 0,00	415,20 0,00
1378	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	3,00	993,07 225,49	2 979,20 676,46
1379	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,33	1 381,48 516,80	455,89 170,54
1380	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc	1,00	562,11 524,42	562,11 524,42
Cheltuieli directe			Lei		120 945,93	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		7 962,07	
Transportarea			3,00 %		2 558,63	
Total			100,00 +		131 466,62	
Cheltuieli de regie			34,00 %		44 698,65	
Total			100,00 +		176 165,28	
Beneficiu			2,00 %		3 523,31	
Total 2. Electricitate					179 688,58	
		3. Utilaj				
1381	Pret material	BZUM DDE-3 tip 7 vru 250-02-12	buc	1,00	8 160,00 0,00	8 160,00 0,00
1382	Pret material	BZUM DDE-3 tip 10 SRS 250-06-47	buc	1,00	9 000,00 0,00	9 000,00 0,00
1383	Pret material	Contor electric 3 F	buc	2,00	2 500,00 0,00	5 000,00 0,00
1384	Pret material	Transformator de curent	buc	6,00	230,00 0,00	1 380,00 0,00
1385	Pret material	Intrerupator rubilnic ЯРП-100А 74 У1 100А	buc	1,00	1 165,00 0,00	1 165,00 0,00
1386	Pret material	Dulap metalic ИПН-36з-1 74 У2 IP54, 579x310x135, firma ИЭК	buc	1,00	375,00 0,00	375,00 0,00
1387	Pret material	Dulap metalic ИПН-36з-1 74 У2 IP54, 579x310x135, firma ИЭК	buc	3,00	345,00 0,00	1 035,00 0,00
1388	Pret material	Intrerupator automat 1F, 10A	buc	30,00	30,00 0,00	900,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1389	Pret material	Intrerupator automat 1F, 16A	buc	22,00	45,00 0,00	990,00 0,00
1390	Pret material	Intrerupator automat 3F, 16A	buc	4,00	62,00 0,00	248,00 0,00
1391	Pret material	Intrerupator automat 3F, 20A	buc	2,00	65,00 0,00	130,00 0,00
1392	Pret material	Intrerupator automat 3F, 50A	buc	2,00	71,00 0,00	142,00 0,00
1393	Pret material	Intrerupator automat 3F, 63A	buc	5,00	78,00 0,00	390,00 0,00
1394	Pret material	Intrerupator automat 3F, 40A (UZO)	buc	3,00	362,00 0,00	1 086,00 0,00
1395	Pret material	Siguranta IHH-2-100	buc	18,00	20,00 0,00	360,00 0,00
1396	Pret material	Demaror magnetic 380W	buc	1,00	600,00 0,00	600,00 0,00
1397	Pret material	Ventilator centrifugal sau axial	buc	1,00	3 245,00 0,00	3 245,00 0,00
Cheltuieli directe			Lei		34 206,00	
Cheltuieli de depozitare			1,20 %		410,47	
Total 3. Utilaj						34 616,47

Cheltuieli directe	Lei	3 450 950,95
TVA	20,00 %	690 190,19

Total deviz:

4 141 141,14

Intocmit

(semnătură electronică) Iurie RECEAN

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)