

**Universitatea de Stat "Alecu
Russo" din Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta №
Caminul Olimp Termoizolarea peretilor exteriori
(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii acoperis				
		1.1. Demontari				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane	m	189,700		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	17,073		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,485		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,897		
Total Demontari						
		1.2. Lucrari de constructie				
2	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite	m2	40,000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	12,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,200		
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	1,000		
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	4,800		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,200		
3	CN51A	Tratamentul (antiseptic, ignifug) al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	1,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,250		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,960		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002		
4	RpCI10B	Reparatii la invelitori din placi	m2	40,000		

1	2	3	4	5	6	7
		ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice sau din beton armat prefabricat, placile avind dimensiunile de 1750x1097x6 mm				
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	11,200		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	13,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,200		
	2665122700939	Placa azbocim.cu ondule mari 1750 x 1097 x 6	buc	26,880		
	2665122701177	Coama 2 piese ond.mari 1097 x 270 x 6 S 5936/2	buc	6,300		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	33,600		
	2665122701866	Pazie indoita ondulata azbocim. 200x1097x6	buc	6,300		
	2665122701878	Pazie indoita ondulata azbocim. 1750x316x8	buc	1,680		
	2875276312596	Accesorii metalice zincate pentru invelitori din placi ondulate tip eternit	kg	15,120		
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	8,400		
	2524906719809	Rondele cu guler si capac din polietilena	buc	54,600		
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,420		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,042		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,420		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,000		
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	2,000		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,160		
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betoncontact	m2	18,200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,546		
	2416586105303 810741	Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	2,730 0,910		
6	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,200		
	7122050013400	Zidar	h-om	25,480		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,460		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	191,100		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,546		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,127		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,437		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,073		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,146		
7	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat	m2	105,300		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	63,180		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,530		
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,842		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,053		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,530		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	10,530		
	2874115850000	Buloane M 20	buc	210,600		
	2874115840601	Piulita M20	buc	210,600		
	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	13,794		
	2874115802561	Surub M 12	buc	421,200		
	2874115840479	Piulita M12	buc	421,200		
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	14,531		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,159		
8	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Stresna din tabla profilata h=12mm,gr.0,45mm)	m2	105,300		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	152,685		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,530		
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	127,150		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	66,339		
	2874125886734	Nituri POP	buc	552,825		
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	552,825		
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	35,934		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	11,057		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,317		
9	CD07C	Pereti din panouri din tabla zincata ondulata prinse cu	m2	7,800		

1	2	3	4	5	6	7
		cirlige, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,240		
	2732103646075	Tabla ondulata	m2	9,828		
	2874125886734	Nituri POP	buc	28,665		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,312		
10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv(D=125mm)	m	40,000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	12,000		
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	43,260		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	57,680		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	8,240		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,120		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	8,240		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	8,240		
	2874115837745	Suruburi	buc	412,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,800		
11	RpCI18A	Jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii din otel-beton de 6 mm grosime, respectiv banda de otel si cirligele de sustinere semirotunde, cu diam. de 12,5 cm(montare jgheaburi demontate)	m	88,000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	65,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,840		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	20,847		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	135,960		
	2710403700405	Banda din otel laminata la cald 3 x 30 mm	kg	22,207		
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	13,200		
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv(Burlane noi,D=125)	m	48,000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	16,800		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	51,408		
	2875274000502	Cot burlan	buc	24,480		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	12,240		
	2413217300010	Cleme	buc	24,480		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	12,240		

1	2	3	4	5	6	7
	2875274000503	Cot de capat	buc	12,240		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	12,240		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,720		
13	RpCI20B	Burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, rotunde, cu diam. de 12,3 cm(montare burlane demontate)	m	48,000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	50,880		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,600		
	2811236311982	Bratari din otel zincat pentru burlane	buc	29,376		
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	7,200		
Total Lucrari de constructie						
Total Reparatii acoperis						
2. Reconstructia pereu						
2.1. Lucrari de demontare						
14	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	9,500		
	7123010010200	Betonist	h-om	19,950		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,540		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,475		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,755		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,755		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,425		
Total Lucrari de demontare						
2.2. Lucrari de constructie						
15	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,150		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,323		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor	h-ut	1,558		

1	2	3	4	5	6	7
		termic 6 cp (4 kw)				
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,440		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,366		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	8,556		
	4100126202818	Apa	m3	0,744		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,562		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,125		
17	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	156,240		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,906		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,781		
	2873122004100	Plase sudate	kg	157,802		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,781		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,562		
	2010237318750	Distantieri	buc	46,872		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,094		
18	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	6,700		
	7123010010200	Betonist	h-om	25,795		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,355		
	2663102100000	Beton	m3	6,936		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,677		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,675		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,680		
19	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	12,600		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,060		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,600		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,600		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,360		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,600		

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,960		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,042		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,006		
	2320187315789	Decofrol	kg	1,440		
20	CO03A1	Uluc pentru evacuare a apei din beton, 160x60x350mm, asezat pe mortar marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca. 15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar, utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment si a betonului marfa	m	5,600		
	7129020012800	Pavator	h-om	2,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,120		
	2666122800301	Bordura pentru trotuare (Uluc)	m	5,628		
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,280		
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,084		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,073		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,056		
	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,056		
21	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu mastica rezistenta la 90°C (mastic bituminos, rost de delatare)	m	12,000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600		
	2430226103000	Chit polimeric	kg	1,890		
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,126		
Total Lucrari de constructie						
Total Reconstructia pereu						
3. Schimbarea usi ,ferestre						
3.1. Demontari						
22	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	32,000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	42,560		
	4100126202818	Apa	m3	0,160		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,640		
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa intrare acoperis.)	m2	1,890		

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,397		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,397		
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi izolator)	m2	11,870		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,493		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,493		
Total Demontari						
3.2. Lucrari de constructie						
25	CK23C	Ferestre din mase plastice(Clasa A,numai putin de 5camere) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (ferestre 1,55x2,35-8buc;1,55x1,60-1buc)	m2	31,620		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	16,126		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,581		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	31,620		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	94,860		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,217		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,889		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,648		
	4011106202741	Energie electrica	kw	22,134		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,632		
26	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 350mm	m	189,500		
	7422010060100	Timplar	h-om	60,640		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,160		
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	189,500		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	758,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,895		
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice(Clasa A,nu mai putin de 5camere) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi ;1,15x2,10-1buc;0,9x2,10-5buc.;0,8x2,10-2buc)	m2	15,230		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	11,118		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,218		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	15,230		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	60,920		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,615		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,665		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,138		
	4011106202741	Energie electrica	kw	15,230		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,305		
28	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	68,900		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	30,316		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,158		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	67,522		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,069		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,345		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,427		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,103		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,069		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,069		
Total Lucrari de constructie						
Total Schimbarea usi ,ferestre						
4. Termoizolarea fatadei						
4.1. Lucrar de demolare						
29	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri la ferestre	m	189,500		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	17,055		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,475		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,895		
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	195,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	23,400		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,750		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,950		
31	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Demontarea consolei, lacasa scarii et.6)	m3	0,300		
	7123010010200	Betonist	h-om	3,090		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,365		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060		
Total Lucrar de demolare						
4.2. lucrari de constructie						
32	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,300		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,927		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,189		
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,270		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	0,900		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,021		
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,030		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,030		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,111		
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betoncontact	m2	200,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,000		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	30,000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,000		
34	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	200,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	280,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	60,000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 100,000		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,400		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,800		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,600		
35	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala k=1,2(vata minerala gr.100mm 135kg/m3.coltar cu plasa-1000m.l)	m2	1 344,00 0		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 542,848		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	561,792		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	5 429,760		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	6 787,200		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm 135kg/m3	m2	1 452,461		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 493,184		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	10 859,520		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	33,600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,570		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	40,320		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	28,224		
36	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.20mm 135kg/m3	m2	292,000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	699,048		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	154,468		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 179,680		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 474,600		
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri gr.20mm.135 kg/m3*	m2	315,564		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	374,548		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 359,360		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	7,300		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,993		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	87,600		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,132		
37	IzF55B	Termoizolarea exterioara	m2	80,600		

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.75mm				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	114,452		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,019		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	325,624		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	325,624		
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* gr 75mm	m2	87,104		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	89,547		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	488,436		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,015		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,274		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,854		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,451		
38	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 668,00 0		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	200,160		
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	692,220		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	83,400		
39	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC Caroed" la pereti	m2	1 668,00 0		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 034,960		
	2653102100831 1	Tink Caroed	kg	3 836,400		
	4100126202818	Apa	m3	6,672		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	10,008		
40	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	25,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,750		
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	25,500		
41	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	95,400		
	9310060019930	Muncitor	h-om	209,880		
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	98,281		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	578,124		
	2430226100000 1	Fuga	kg	37,578		
	4100126202818	Apa	m3	0,289		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,996		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,450		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,350		
42	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 800,00 0		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1 350,000		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,540		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,180		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,540		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,216		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,400		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	8 100,000		
Total lucrari de constructie						
Total Termoizolarea fatadei						
		5. Reparatii balcoane				
		5.1. Lucrari de demontare,demolare				
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	57,100		
	7122050013400	Zidar	h-om	6,852		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,565		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,855		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,571		
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de cimentCuratirea planseului la partea superioara,sapa h=50mm)	m2	85,440		
	7132040012700	Parchetar	h-om	12,816		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,816		
	4100126202818	Apa	m3	4,272		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,418		
45	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor planseelor de vopsea	m2	248,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	57,040		
46	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu peria(curatarea gratiilor	m2	62,800		

1	2	3	4	5	6	7
		de vopsea si rugina,peste cota superioara a balustradei)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,444		
	2430226109307	Diluant decapant	kg	31,400		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	25,120		
47	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc(demontarea gratiilor vechi-60buc; taiere platbanda veche 281,2m.l)	kg	840,000		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	16,800		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,672		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,840		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,520		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,200		
48	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu peria(curatarea de vopsea si rugina, a balustradei)	m2	167,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	38,410		
	2430226109307	Diluant decapant	kg	83,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	66,800		
49	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile(pliti plane din asbociment)	m2	246,500		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	88,740		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	88,740		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,930		
Total Lucrari de demontare,demolare						
5.2. Lucrari de constructie						
50	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale	m2	52,000		

1	2	3	4	5	6	7
		planseelor ciuperi etc.) exclusiv sustinerile				
	7124010010700	Dulgher	h-om	69,680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,160		
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,021		
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,572		
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	5,200		
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	6,240		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,160		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	6,240		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,040		
51	RpCB05A	Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice(balcoane deteorate)	m3	2,800		
	7123010010200	Betonist	h-om	18,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,360		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 110,340		
	1421102200082	Pietris ciuruit nespaltat de riu 7-30 mm	m3	1,898		
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,085		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,923		
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	1,680		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,420		
52	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(consolidarea balcoanelor cu cornier 20x3-509,8kg; platbanda 30x110x4mm-67,2 kg;platbanda 28x6-360,8kg.Plansa 46)	kg	937,800		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	178,182		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,378		
	7212030022700	Sudor	h-om	9,378		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	9,378		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	937,800		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,689		
	4011106202741	Energie electrica	kw	7,502		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	14,067		

1	2	3	4	5	6	7
53	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp500,50x50x3mm-42,5m2)	kg	82,880		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,072		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,414		
	2873122004100	Plase sudate	kg	83,709		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,414		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,829		
	2010237318750	Distantieri	buc	24,864		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,050		
54	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	10,600		
	7122050013400	Zidar	h-om	14,840		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,180		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	111,300		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,318		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,074		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,254		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,042		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,085		
55	CN53A	Grunduirea suprafetelorexterioare a tavanelor cu betoncontact	m2	326,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,780		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	48,900		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,300		
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la tavan, preparare manuala a mortarului (balcon)	m2	326,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	498,780		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 327,640		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,304		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	25,754		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,357		
57	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe	m2	326,000		

1	2	3	4	5	6	7
		glet existent				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	146,700		
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	208,640		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	16,300		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	163,000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	16,300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,978		
58	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec hidroizolant tip"Hidrostop" - 2 straturi	m2	196,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	98,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	74,480		
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	156,800		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,900		
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	196,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	117,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,600		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,468		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 548,000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,232		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,960		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,880		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,352		
60	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: grile separare balcon(60 buc.)	kg	628,980		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	119,506		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,290		
	7212030022700	Sudor	h-om	6,290		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	628,980		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,145		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,032		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	6,290		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,580		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	12,580		
61	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: grile separare balcon(Profil 50x25x2mm)	kg	613,700		

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	116,603		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,137		
	7212030022700	Sudor	h-om	6,137		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	613,700		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,069		
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,910		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	6,137		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,274		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	12,274		
62	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	2,180		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	15,870		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	26,160		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	13,080		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,831		
	2320166200676	White spirit	kg	6,540		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,270		
63	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv(tabla profilata h=12mm,vopsita,grosimea 0,45mm.,panou balustrada)	m2	246,500		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	246,500		
	2732103646070	Tabla cutata	m2	273,615		
	2874125886734	Nituri POP	buc	862,750		
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	690,200		
	2922140007000	Macara	h-ut	9,860		
64	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm(lacrimar balcon)	m	282,000		
	7213050013100	Tinichiu	h-om	126,900		
	7122050013400	Zidar	h-om	84,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,200		
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,888		
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	216,153		

1	2	3	4	5	6	7
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	26,649		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	53,298		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	7,403		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	325,710		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,184		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,059		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,296		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,820		
Total Lucrari de constructie						
Total Reparatii balcoane						
6. Anexa caminului						
65	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente(desfacerea cornisa veche)	m2	33,700		
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,055		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,055		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,506		
66	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu peria(curatarea stilpilorr de vopsea si rugina)	m2	6,700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,541		
	2430226109307	Diluant decapant	kg	3,350		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,680		
67	CN21C	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	13,900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,680		
	2430226100850	Grund pe baza de rasini alchidice modificate	kg	1,112		
	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	1,390		
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,417		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,390		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,695		
	2320166200676	White spirit	kg	1,390		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,014		

1	2	3	4	5	6	7
68	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Stresna din tabla profilata h=12mm,gr.0,45mm)	m2	37,400		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	54,230		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,740		
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	45,160		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	23,562		
	2874125886734	Nituri POP	buc	196,350		
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	196,350		
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	12,763		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	3,927		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,823		
69	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv(tabla profilata h=12mm,vopsita,grosimea 0,45mm.,panou balustrada)	m2	12,600		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	12,600		
	2732103646070	Tabla cutata	m2	13,986		
	2874125886734	Nituri POP	buc	44,100		
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	35,280		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,504		
70	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv(D=125mm)	m	34,000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,200		
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	36,771		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	49,028		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	7,004		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	3,502		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	7,004		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	7,004		
	2874115837745	Suruburi	buc	350,200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,680		
71	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv(Burlane noi,D=125)	m	9,000		

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,150		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	9,639		
	2875274000502	Cot burlan	buc	4,590		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,295		
	2413217300010	Cleme	buc	4,590		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,295		
	2875274000503	Cot de capat	buc	2,295		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,295		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,135		
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betoncontact	m2	80,900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,427		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,135		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,045		
73	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	80,900		
	7122050013400	Zidar	h-om	129,440		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,180		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	2,103		
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,485		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	501,580		
	2652102100737	Var hidratat	kg	283,150		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,155		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,809		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,728		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,243		
74	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	80,900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	36,405		
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	51,776		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,045		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	40,450		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,045		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,243		
75	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu(montare glafuri	m	18,200		

1	2	3	4	5	6	7
		demontate)				
	7422010060100	Timplar	h-om	5,824		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,456		
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	18,200		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	72,800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,182		
76	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	24,900		
	9310060019930	Muncitor	h-om	54,780		
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	25,652		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	150,894		
	2430226100000 1	Fuga	kg	9,808		
	4100126202818	Apa	m3	0,075		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,782		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,378		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,135		
Total Anexa caminului						
		7. Acces principal la camin				
		7.1. Demontari				
77	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu peria(curatarea stilpilor de vopsea si rugina,copertina)	m2	3,600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,828		
	2430226109307	Diluant decapant	kg	1,800		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,440		
78	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc(constructia rampa)	m3	0,050		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,310		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,133		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,007		
79	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,200		
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,928		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,928		
	4100126202818	Apa	m3	0,760		
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,760		
80	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane,	m	10,000		

1	2	3	4	5	6	7
		glafuri, sorturi, etc.(racordare)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,100		
Total Demontari						
7.2. Lucrari de constructie						
81	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1,600		
	7123010010200	Betonist	h-om	6,160		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,040		
	2663102100000	Beton	m3	1,656		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,162		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,400		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,640		
82	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	11,760		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,294		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,059		
	2873122004100	Plase sudate	kg	11,878		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,059		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,118		
	2010237318750	Distantieri	buc	3,528		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,007		
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a pardoselilor cu betongrunt	m2	21,900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,657		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,285		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,095		
84	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (gresie portelanata cu relief antiderapant, montat pe adeziv rezistent la inghet)	m2	21,900		
	9310060019930	Muncitor	h-om	84,424		
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	22,338		
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	127,020		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	3,285		
	2430226100000 1	Fuga	kg	4,380		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,438		
	4100126202818	Apa	m3	0,110		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	7,512		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,788		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,158		
85	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm(sort racordare,acoperis copertina)	m	10,000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,500		
	7122050013400	Zidar	h-om	4,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500		
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,062		
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	19,240		
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	1,560		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	5,200		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,520		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,880		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,073		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,003		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,021		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,150		
Total Lucrari de constructie						
Total Acces principal la camin						
		8. Casa scarii (2buc.)				
		8.1. Demolari,demontari				
86	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var	m2	650,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	149,500		
87	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau	m	121,200		

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate				
	7132040012700	Parchetar	h-om	14,544		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,756		
	4100126202818	Apa	m3	1,818		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,818		
88	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	410,500		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,210		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,210		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,328		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,411		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,232		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,053		
Total Demolari,demontari						
8.2. Lucrari de constructie						
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (amorsa)	m2	100,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,000		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,000		
90	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	100,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	140,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 050,000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,700		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,400		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,800		
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (amorsa)	m2	664,900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,947		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	99,735		

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	33,245		
92	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	131,300		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	200,889		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	937,482		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,525		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,373		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,560		
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	533,600		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	650,992		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 809,904		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,134		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	42,154		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,538		
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	664,900		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	299,205		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	66,490		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	701,403		
	4100126202818	Apa	m3	0,665		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,665		
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (amorsa)	m2	664,900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,947		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	99,735		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	33,245		
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(pereti si tavane)	m2	422,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	232,100		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	168,800		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25,320		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	211,000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	21,100		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,844		

1	2	3	4	5	6	7
97	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi	m2	242,600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	181,950		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,852		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	24,260		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	58,224		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	16,982		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	48,520		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,130		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	121,300		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,704		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,911		
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a pardoselelor cu betongrunt	m2	178,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,340		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	26,700		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,900		
99	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	44,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,600		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	336,000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,960		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,224		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,768		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,128		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,256		
100	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	92,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	354,660		
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	93,840		
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	533,600		
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	13,800		
	2430226100000 1	Fuga	kg	18,400		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,840		
	4100126202818	Apa	m3	0,460		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	31,556		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,312		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,662		
101	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	88,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	229,680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,520		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	90,640		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	356,400		
	2430226100000 1	Fuga	kg	26,400		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 760,000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	79,200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,960		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,056		
102	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	184,000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	73,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,400		
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	197,064		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	67,620		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 159,200		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	19,320		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	55,200		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	9,200		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,184		
103	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat (Inox ,teava 40x1,5mm.,20x1,5mm) la scari(54m.l), inclusiv mina curenta (Balustrada 62m.l)	kg	280,000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	84,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,600		
	7212030022700	Sudor	h-om	2,800		
	2811236306270 1	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat(inox)	kg	280,000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,840		

Total Lucrari de constructie

1	2	3	4	5	6	7
Total Casa scarii (2buc.)						
		9. Transportarea si evacuare materialelor demolate si a gunoiului				
104	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	22,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	78,760		
105	TRI1AA06C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	22,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,300		
106	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	22,000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,004		
Total Transportarea si evacuare materialelor demolate si a gunoiului						
Total						
CASM						
Cheltueli de transport						
Cheltueli de regie						
Beneficiu						
Total						
TVA						

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ofertant N.Botnari

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.