

Specificații tehnice

			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în						Alternativa nr.:
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1782826844125 (21641880)					Data: ,, 31.07.2026	
Denumirea licitației:			Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2027 (Lista de Bază)					Pagina: __ din __	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/
1	2			3	4	5	6	7	8
33100 000-1	1	Conector de tip Mount (Extensie respiratorie flexibilă) pentru ventilație mecanică (002959)	Conector de tip Mount (Extensie respiratorie flexibilă) pentru ventilație mecanică (002959)	489521	Turcia	PLASTI-MED PLASTIK MEDIKAL URUNLER SNAYI TICARET LIMITED SIRKETI	"1. Conector de tip Mount (Extensie respiratorie flexibilă) pentru ventilație mecanică 2. Configurație conectori: 15M (masculin) x 22F (feminin) 3. Tip tub: Tub cu pereți interiori netezi (Smoothbore), pentru a reduce turbulența fluxului de gaze și condensul 4. Lungime: ≥ 15 cm 5. Funcționalitate: Echipat cu dublu sistem de rotire (double Swivel) 360° 6. Sterilitate: Steril, de unică folosință"	"1. Conector de tip Mount (Extensie respiratorie flexibilă) pentru ventilație mecanică 2. Configurație conectori: 15M (masculin) x 22F (feminin) 3. Tip tub: Tub cu pereți interiori netezi (Smoothbore), pentru a reduce turbulența fluxului de gaze și condensul 4. Lungime: ≥ 15 cm 5. Funcționalitate: Echipat cu dublu sistem de rotire (double Swivel) 360° 6. Sterilitate: Steril, de unică folosință"	DM000689873
33100 000-1	3	Mască Nebulizer (003089)	Mască Nebulizer (003089)	GT012-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Cu cameră specială concepută cu rată de nebulizare aproximativ 3 ml-10min, dimensiunea medie a particulelor ≤ 5 microni -kit complet format din Mască-nebulizator, cameră nebulizator și tub de 200cm (±10cm)	Cu cameră specială concepută cu rată de nebulizare aproximativ 3 ml-10min, dimensiunea medie a particulelor ≤ 5 microni -kit complet format din Mască-nebulizator, cameră nebulizator și tub de 200cm (±10cm)	DM000372603
33100 000-1	4	Mască Nebulizer pediatrică (003090)	Mască Nebulizer pediatrică (003090)	GT012-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Pediatrică, dimensiunea medie a particulelor ≤ 5 microni microni, Kit complet format din Mască-nebulizator, cameră nebulizator și tub, model de referință - Cirrus 2 - Intersurgical.	Pediatrică, dimensiunea medie a particulelor ≤ 5 microni microni, Kit complet format din Mască-nebulizator, cameră nebulizator și tub, model de referință - Cirrus 2 - Intersurgical.	DM000372603
33100 000-1	70	Filtru pentru circuite de respirație (007004)	Filtru pentru circuite de respirație (007004)	140201	Turcia	PLASTI-MED PLASTIK MEDIKAL URUNLER SNAYI TICARET LIMITED SIRKETI	Rata de filtrare Bacterială ≥ 99,99% Rata de filtrare Virală ≥ 99,99% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,04 cm H2O Volum compresibil ≤ 60 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	Rata de filtrare Bacterială ≥ 99,99% Rata de filtrare Virală ≥ 99,99% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,04 cm H2O Volum compresibil ≤ 60 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	DM000656189
33100 000-1	71	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic (007005)	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic (007005)	140210	Turcia	PLASTI-MED PLASTIK MEDIKAL URUNLER SNAYI TICARET LIMITED SIRKETI	Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,9999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual	Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,9999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual	DM000656191
3310 0000-1	76	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult (007010)	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult (007010)	140130			Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,9999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,55 cm H2O Volum compresibil ≤ 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,9999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,55 cm H2O Volum compresibil ≤ 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	DM000656192

[illegible]

