

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <i>Informația o găsiți în SIA RSAP.</i>
Obiectul achiziției: <i>Materiale de construcție</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 Adeziv pentru gresie		md	Supraten	Utilizarea: pentru aplicarea gresiei porțelanat; Ambalare: până la 25kg; Culoare: gri; Termen de valabilitate: minim 6 luni.	Classnas Clas Porttelanat Utilizarea: pentru aplicarea gresiei porțelanat; Ambalare: până la 25kg; Culoare: gri; Termen de valabilitate: minim 6 luni.	
Lotul nr. 2 Adeziv pentru pardoseli		md	Supraten	Tip: adeziv universal gata de utilizare de tip „Lincov” sau echivalent pentru pardoseli de linoleum, parchet, mochetă, gresie; Baza: acrilică; Utilizare: exterior și interior;	Lincov Tip: adeziv universal gata de utilizare de tip „Lincov” sau echivalent pentru pardoseli de	

				Termen de valabilitate: minim 12 luni.	linoleum, parchet, mochetă, gresie; Baza: acrilică; Utilizare: exterior și interior; Termen de valabilitate: minim 12 luni.	
Lotul nr. 3 Placă tavan casetat MA03		AMF	Germania	Utilizare: pentru tavane suspendate; Tip: armstrong (tavan casetat MA03); Dimensiuni (mm): 595*595*10.	RETAIL PLANET Utilizare: pentru tavane suspendate; Tip: armstrong (tavan casetat) Dimensiuni (mm): 595*595*10 600*600*13	
Lotul nr. 4 Vopsea pe bază de latex acrilic		MD	CHETON Grup ARTPAINT	Utilizare: pentru exterior; Ambalare: căldare până la 25 kg; Tip: lavabilă; Rezistență: rezistentă la uzură prin frecare umedă; Criteriu de calitate: standardul din EN 13300, nu mai mic de clasa a 2 pentru puterea de acoperire și clasa 1 pentru rezistența la frecare umedă. Produsul livrat trebuie să respecte prevederile actelor normative în vigoare: - Legea nr. 277 din 29.11.2018 - Hotărârea Guvernului nr. 913 din 25.07.2016 Hotărârea Guvernului nr. 914 din 16.12.2020	FASSAD PREMIUM EXTERIOR Utilizare: pentru exterior; Ambalare: căldare până la 25 kg; Tip: lavabilă; Rezistență: rezistentă la uzură prin frecare umedă; Criteriu de calitate: standardul din EN 13300, nu mai mic de clasa a 2 pentru puterea de	

					<p>acoperire și clasa 1 pentru rezistența la frecare umedă. Produsul livrat trebuie sa respecte prevederile actelor normative în vigoare: - Legea nr. 277 din 29.11.2018 - Hotărârea Guvernului nr. 913 din 25.07.2016 Hotărârea Guvernului nr. 914 din 16.12.2020</p>	
Lotul nr. 5 Chit pentru rosturi						
5.1 Chit pentru rosturi gresie, culoare de caramel		Italia, rusia	Litoka Litochrom	<p>Tip material: amestec uscat pe bază de ciment pentru chituirea rosturilor gresiei p/u exterior și interior; Culoare: caramel; Ambalare: până la 2 kg; Termen valabilitate: minim 12 luni.</p>	<p>Tip material: amestec uscat pe bază de ciment pentru chituirea rosturilor gresiei p/u exterior și interior; Culoare: caramel; Ambalare: până la 2 kg; Termen valabilitate: minim 12 luni.</p>	
5.2 Chit pentru rosturi gresie, culoare maro deschis		Italia, rusia	Litoka Litochrom	<p>Tip material: amestec uscat pe bază de ciment pentru chituirea rosturilor gresiei p/u exterior și interior; Culoare: maro deschis; Ambalare: până la 2 kg;</p>	<p>Tip material: amestec uscat pe bază de ciment pentru chituirea rosturilor gresiei p/u</p>	

				Termen valabilitate: minim 12 luni.	exterior și interior; Culoare: maro deschis; Ambalare: până la 2 kg; Termen valabilitate: minim 12 luni.
Lotul nr. 6 Lac de protecție și decorare		Md	Supraten	Utilizarea: lac de protecție gata de utilizare pentru lăcuirea de protecție și decorare la interior și exterior de tip „Brio” sau echivalent; pentru lăcuirea de protecție și decorare suprafețelor suport minerale: cărămidă, piatra decorativă naturală și artificială, clincher, beton, țiglă, calcar, piatră de cosăuți, precum și tencuieli decorative pe bază de granule de marmură; Baza: Latex; Culoare: incolor; Ambalare: până la 10 kg; Termen valabilitate: minim 12 luni. Produsul livrat trebuie sa respecte prevederile actelor normative în vigoare: - Legea nr. Legea nr. 277 din 29.11.2018 - Hotărârea Guvernului nr. 913 din 25.07.2016 Hotărârea Guvernului nr. 914 din 16.12.2020	BRIO LAC Utilizarea: lac de protecție gata de utilizare pentru lăcuirea de protecție și decorare la interior și exterior de tip „Brio” sau echivalent; pentru lăcuirea de protecție și decorare suprafețelor suport minerale: cărămidă, piatra decorativă naturală și artificială, clincher, beton, țiglă, calcar, piatră de cosăuți, precum și tencuieli decorative pe bază de granule de marmură; Baza: Latex; Culoare: incolor; Ambalare: până la 10 kg; Termen valabilitate: minim 12 luni.

					<p>Produsul livrat trebuie sa respecte prevederile actelor normative în vigoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. Legea nr. 277 din 29.11.2018 - Hotărârea Guvernului nr. 913 din 25.07.2016 Hotărârea Guvernului nr. 914 din 16.12.2020 	
Lotul nr.7 Gresie porțelanat		Ukr rus	Cersanit Zeus	<p>Tip material: gresie porțelanat pentru interior exterior; Culoare: gri-cafenie; Lungime: 300 mm; Lățime: 300 mm.</p>	<p>Tip material: gresie porțelanat pentru interior exterior; Culoare: gri-cafenie; Lungime: 300 mm; Lățime: 300 mm.</p>	
Lotul nr. 8 Distanțiere, pană și cadă pentru vopsit						
8.1 Distanțiere 1,5 mm		pol	lider	<p>Tip: distanțiere pentru montarea gresiei și faianței cu rolul de a păstra lățimea rosturilor cu o mărime constantă; Lățimea rostului: 1,5 mm.</p>	<p>Tip: distanțiere pentru montarea gresiei și faianței cu rolul de a păstra lățimea rosturilor cu o mărime constantă; Lățimea rostului: 1,5 mm.</p>	
8.2 Până 10 mm		pol	lider	<p>Tip: pană pentru montarea gresiei și faianței din masă plastică; Grosime: 10 mm; Lungime: 38 mm.</p>	<p>Tip: pană pentru montarea gresiei și faianței din masă plastică;</p>	

					Grosime: 10 mm; Lungime: 38 mm.	
8.3 Cadă pentru vopsit		pol	lider	Tip: cadă pentru vopsit din plastic; Lungime: 300 mm; Lățime: 360 mm.	Tip: cadă pentru vopsit din plastic; Lungime: 300 mm; Lățime: 360 mm.	
Lotul nr. 9 Impregnant pentru lemn		rus	Pinotex CLASIC	Tip: impregnant decorativ și protector pentru lemn la exterior și interior, de tip „Pinotex Clasic” sau echivalent; Baza: alchidică; Culoare: nuc; Luciu: semi – mată; Ambalare: până la 3 L; Termen de valabilitate: până la 24 luni.	Tip: impregnant decorativ și protector pentru lemn la exterior și interior, de tip „Pinotex Clasic” sau echivalent; Baza: alchidică; Culoare: nuc; Luciu: semi – mată; Ambalare: până la 3 L; Termen de valabilitate: până la 24 luni.	
Lotul nr. 10 Vopsea email universală						
10.1 Vopsea email universală, cafenie		MD	CHETON	Culoare: cafenie; Baza: alchidică rezistentă la intemperii; Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități; Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de	COLOREX GAMA COLOR 2.7kg Culoare: cafenie; Baza: alchidică rezistentă la intemperii; Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb,	

				<p>vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant).</p> <p>Ambalaj: de până la 3 kg (sau echivalent în L).</p> <p>Termen de valabilitate: nu mai mult de 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Produsul livrat trebuie să respecte prevederile actelor normative în vigoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. Legea nr. 277 din 29.11.2018 - Hotărârea Guvernului nr. 913 din 25.07.2016 <p>Hotărârea Guvernului nr. 914 din 16.12.2020</p>	<p>cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități;</p> <p>Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant).</p> <p>Ambalaj: de până la 3 kg (sau echivalent în L).</p> <p>Termen de valabilitate: nu mai mult de 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Produsul livrat trebuie să respecte prevederile actelor</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>normative în vigoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 277 din 29.11.2018 - Hotărârea Guvernului nr. 913 din 25.07.2016 Hotărârea Guvernului nr. 914 din 16.12.2020 	
<p>10.2 Vopsea email universală, gri deschis</p>		MD	CHETON	<p>Culoare: gri deschis; Baza: alchidică rezistentă la intemperii; Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități; Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant); Ambalaj: de până la 3 kg (sau echivalent în L); Termen de valabilitate: nu mai mult de 12 luni de la data eliberării. Produsul livrat trebuie să respecte prevederile actelor normative în vigoare: - Legea nr. 277 din 29.11.2018 - Hotărârea Guvernului nr. 913 din 25.07.2016</p>	<p>COLOREX GAMA COLOR 2.7kg</p> <p>Culoare: gri deschis; Baza: alchidică rezistentă la intemperii; Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități; Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și</p>	

				Hotărârea Guvernului nr. 914 din 16.12.2020	<p>rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant);</p> <p>Ambalaj: de până la 3 kg (sau echivalent în L);</p> <p>Termen de valabilitate: nu mai mult de 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Produsul livrat trebuie să respecte prevederile actelor normative în vigoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. Legea nr. 277 din 29.11.2018 - Hotărârea Guvernului nr. 913 din 25.07.2016 Hotărârea Guvernului nr. 914 din 16.12.2020 	
10.3 Dizolvant Waitspirit		MD	CHETON	White - Spirit incolor, pentru diluarea	White - Spirit	

				vopselelor alchidice de ulei, emailurilor grundurilor și lacurilor alchidice. Ambalaj: până la 0,9 L/sticla	incolor, pentru diluarea vopselelor alchidice de ulei, emailurilor grundurilor și lacurilor alchidice. Ambalaj: până la 0,9 L/sticla	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bolgari Andrei În calitate de: Administrator

Ofertantul: __SRL VERMILION__ Adresa: _mun.Chisinau str.Independentei, 30of.61_____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SLA RSAP.

Obiectul achiziției: Materiale de construcție

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
44110000-4	Lotul nr. 1 Adeziv pentru gresie	kg	1000	7,50	9	7500,00	9000,00	<i>Bunurile vor fi livrate în termen de până la 5 (cinci) zile lucrătoare din data comenzii Cumpărătorului, conform cantității specificate. Locul livrării bunurilor: Agenția Servicii Publice, str. A.Pușkin, 42, mun. Chișinău.</i>	MD97VI000002 224212555MDL
44110000-4	Lotul nr. 2 Adeziv pentru pardoseli	kg	70	65,00	78	4550,00	5460,00		
44110000-4	Lotul nr. 3 Placă tavan casetat MA03	m ²	109,94	125,83	151	13834,12	16600,94		
44110000-4	Lotul nr. 4 Vopsea pe bază de latex acrilic	kg	300	51,67	62	15500,00	18600,00		
	Lotul nr. 5 Chit pentru rosturi								
44110000-4	5.1 Chit pentru rosturi gresie, culoare de caramel	kg	18	52,08	62,5	937,50	1125,00		

	5.2 Chit pentru rosturi gresie, culoare maro deschis	kg	24	52,08	62,5	1250,00	1500,00		
44110000-4	Lotul nr. 6 Lac de protecție și decorare	kg	120	81,67	98	9800,00	11760,00		
44110000-4	Lotul nr.7 Gresie porțelanat	m ²	99,0	178,33	214	17655,00	21186,00		
	Lotul nr. 8 Distanțiere, până și cadă pentru vopsit								
44110000-4	8.1 Distanțiere 1,5 mm	buc.	2000	0,10	0,12	200,00	240,00		
	8.2 Până 10 mm	buc.	1000	0,20	0,24	200,00	240,00		
	8.3 Cadă pentru vopsit	buc.	5	50,00	60	250,00	300,00		
44110000-4	Lotul nr. 9 Impregnant pentru lemn	L	15	211,67	254	3175,00	3810,00		
	Lotul nr. 10 Vopsea email universală								
44110000-4	10.1 Vopsea email universală, cafenie	kg	19	70,00	84	1330,00	1596,00		
	10.2 Vopsea email universală, gri deschis	kg	22	70,00	84	1540,00	1848,00		
	10.3 Dizolvant Waitspirit	L	9	30,00	36	270,00	324,00		
	TOTAL					77991,62	93589,94		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bolgari Andrei În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRI VERMILION Adresa: Independentei, 30 of.61 MD2072

