

OFERTĂ DE PREȚ

SRL ALIOTON TEH

Către [Serviciul de Informații și Securitate al RM](#), 2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166

Privind *Lucrări de reparații curente la edificiile Serviciului din mun. Chișinău* Licitație deschisă

- Valoarea ofertei fără TVA 1447910,64lei
- Suma TVA: 289.582,13lei
- Valoarea ofertei cu TVA: 1737492,77lei

Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de **60** zile specificată în instrucțiunile pentru ofertanți, din anunțul de participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, va rămâne obligatorie până la 29.05.2026 și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

În cazul acceptării prezentei oferte, **SRL ALIOTON TEH** se angajează să obțină o Garanție de bună execuție (se cere), pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Nume ȚURCAN Vasile
Administrator

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (%) din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită în quantum de 15% din prețul oferat
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **1an.**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **5 zile**
5. Graficul de executare a lucrărilor 6 luni

Nume ȚURCAN Vasile
Administrator
SRL ALIOTON TEH

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr. _____

din “ _____ ” _____ 20 _____

CERERE DE PARTICIPARE

Către [Serviciul de Informații și Securitate al RM](#), 2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr [ocds-b3wdp1-MD-1773147438737](#) din 10 martie 2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ***Lucrări de reparații curente la edificiile Serviciului din mun. Chișinău*** . noi SRL ALIOTON TEH am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL ALIOTON TEH

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr. _____

din “ _____ ” _____ 20____

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către [Serviciul de Informații și Securitate al RM](#), 2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, ***Lucrări de reparații curente la edificiile Serviciului din mun. Chișinău.***, pentru o durată de 60 zile, respectiv până la data de 29.05.2026 și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL ALIOTON TEH
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr. _____

din “ _____ ” _____ 20__

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații curente la edificiile Serviciului din mun. Chișinău

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026					
		Termen solicitat 6 luni					
		1	2	3	4	5	6
1.	Organizare de șantier Demontări	+					
2.	Lucrări generale de construcții Caiet 1/Caiet2/Caiet3	+	+	+	+		
3.	Rețele electrice /Rețele infirmaționale Caiet 1 Casa scării caiet 2/caiet 3				+	+	+
4.	Darea în exploatare						+

Nume ȚURCAN Vasile
Administrator
SRL ALIOTON TEH

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1773147438737

B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Serviciul de Informații și Securitate al RM
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1006601000439

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	SRL ALIOTON TEH
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	2001
2A.4	Oraș/Localitate	Mun. Chișinău
2A.5	Adresa juridică	Mun. Chisinau str.Ismail 100 ap.49
2A.6	Pagina web	-
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Țurcan Vasile
2A.7.1	<i>Telefon</i>	060545454
2A.7.2	<i>Adresa de e-mail</i>	<i>aliotonteh@gmail.com</i>
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1009600029232
2A.9	Numărul cod TVA	0607156
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	Societate cu Răspundere Limitată
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Țurcan Vasile 100 %
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice</i>	Țurcan Vasile 100 %

	<i>ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i>)	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele 	mică
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	-
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	-
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	-
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	-
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	-
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Țurcan Vasile
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	administrator
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	060545454
2B.5	Adresa de e-mail	aliotonteh@gmail.com
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	<input type="checkbox"/> Nu

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D.Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Nu
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	-

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control	<input type="checkbox"/> Nu

	<p>în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	
3A.3	<p>Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Nu
3A.4	<p>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Nu
3A.5	<p>Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Nu
3A.6	<p>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</p>	<input type="checkbox"/> Nu

	Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> -
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	<input type="checkbox"/> Da
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	-
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	-
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	-
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?	Nu

	Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	-
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	<input type="checkbox"/> Da
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Sfs.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat Referința exactă a documentației: Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor către Bugetul Public Național
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	<input type="checkbox"/> Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Nu

3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	<input type="checkbox"/> Nu

3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	<input type="checkbox"/> Da

4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 152217 din 30.09.2024 Genurile de activitate: Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările; Activi tatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico edilitare, reconstrucții, restaurări; Alte lucrări de finisare a construcțiilor
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: dresa de internet: http://www.asp.gov.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): IP Agentia servicii publice Referința exactă a documentației: ttp://www.asp.gov.md/ro
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	<input type="checkbox"/> Da
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	<input type="checkbox"/> Da
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: http://ast.gov.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a documentației: AVIZ
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	<input type="checkbox"/> Da
B. Capacitatea economică și financiară		

	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	<i>Adresa de internet:</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i>
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare Perioada : ani <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	<input type="checkbox"/> Da
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: nu se aplică Valoare _____ Perioada : ani <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	<input type="checkbox"/> Da
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Anul 2023</i>
		<i>6 997 654</i>
		<i>Anul 2024</i>
		<i>642 375</i>
		<i>Anul 2025</i>
		<i>12146291</i>
		<i>Valoare medie 6.595.440</i>
	Situațiile financiare	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze Situațiile financiare înregistrate, extrase din Situațiile financiare?	<input type="checkbox"/> Da
4B.5		<i>Adresa de internet:</i>

	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	https://statistica.gov.md/ <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> <i>Biroul National de Statistica</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i> <i>Raport Financiar</i>
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	<input type="checkbox"/> Da
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text
		<i>Referința exactă a documentației:</i> text
Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității		
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	<input type="checkbox"/> Da
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	<input type="checkbox"/> Da
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text
		<i>Referința exactă a documentației:</i> text

	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	<input type="checkbox"/> Da
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate. <i>Specialiștii antrenați în executarea lucrărilor contractate sunt angajați pentru fiecare contract separat pentru perioadă determinată.</i>	Anul 2025
		Angajați 6
		Anul 2024
		Angajați 6
		Anul 2023
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2023
		Persoane 2
		Anul 2024
		Persoane 3
		Anul 2025
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	-
4C.12.1		text

	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	<input type="checkbox"/> Da
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: ISO TRANS
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: ISO TRANS
F. Permitea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	<input type="checkbox"/> Da

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	<p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?</p> <p>Termen 3 zile lucrătoare de la solicitare.</p> <p><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i></p>	<input type="checkbox"/> Da
5A.2	<p>Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</p>	<p>Adresa de internet: text </p> <p>Autoritatea sau organismul emitent(ă): text </p> <p>Referința exactă a documentației: text </p>

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că [Serviciul de Informații și Securitate al RM](#) astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii de achiziție nr [ocds-b3wdp1-MD-1773147438737](#)

Nume: ȚURCAN Vasile

Funcția: administrator

Adresa: Mun. Chisinau str.Ismail 100 ap.49

Semnătura

BANCA: BC „MAIB” S.A.

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Nr. LD2608901460 din 30.03.2026

Către **Serviciul de Informații și Securitate al RM** cu sediul în MD-2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166, cu privire la procedura de atribuire a contractului privind ”**Lotul nr. 1 - Lucrări de reparații curente la edificiile Serviciului din mun. Chișinău**”, (Licitația publică – **ocds-b3wdp1-MD-1773147438737** din **31.03.2026**),

subsemnata **BC ”MAIB”S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.127, codul fiscal 1002600003778, ne obligăm față de **Serviciul de Informații și Securitate al RM**, cu codul fiscal **1006601000439** să plătim suma de **18000.00 (optsprezece mii) MDL**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **ALIOTON TEH S.R.L.**, cu codul fiscal **1009600029232** își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **ALIOTON TEH S.R.L.** nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **ALIOTON TEH S.R.L.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție intra în vigoare la data de **31.03.2026** și este valabilă până la data de **29.05.2026**, inclusiv.

Digitally signed by Albinetanu Cristina

Date: 2026.03.30 18:44:05 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

(semnătura)

MOLDOVA EUROPEANĂ



Numele, prenumele: **Cristina I. Albinetanu**
Reprezentantul Băncii

Emiterea prezentei Garanții poate fi verificată
pe pagina web a băncii www.maib.md,
compartimentul Garanții bancare

Digitally signed by Țurcan Vasile

Date: 2026.03.30 18:48:30 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Lucrari de reparatii curente a unor birouri din edificiul cu 4 nivele in incinta
Serviciului de Informatii si Securitate , bd. Stefan cel Mare si Sfint 166,mun.
Chisinau.**

Nr.	Denumirea devizului	Suma devizului fara tva	Suma devizului cu tva
1	2	4	5
1	Caiet 1	1029143,5	1234972,20
2	Caiet 2	252686,32	303223,58
3	Caiet 3	166080,82	199296,990

	Suma totala	1447910,64	1737492,77
--	-------------	-------------------	-------------------

SRL ALIOTON TEH ȚURCAN Vasile

**Lucrari de reparatii curente a
unor birouri din edificiul cu 4
nivele in incinta Serviciului de
Informatii si Securitate , bd.
Stefan cel Mare si Sfint 166,
mun. Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № Caiet 1
Birouri, antreu, coridor**

Valoarea de deviz 1 234 972,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari Generale de Constructii 1.1. Birou 1 1.1.1. Demontari si evacuari				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000	11,000 11,000	44,000 44,000
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,0000	3,000 3,000	24,000 24,000
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,3700	20,996 20,996	49,760 49,760
4	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	28,4000	33,390 27,000	948,280 766,800
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	28,4000	18,500 15,000	525,400 426,000
6	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si	m2	2,7200	47,000	127,840

1	2	3	4	5	6	7
		tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.Briu de protectie MDF)			47,000	127,840
7	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. Demontarea tavan tip Armstrong)	m2	28,4000	12,500 12,500	355,000 355,000
8	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	2,9200	93,500 93,500	273,020 273,020
9	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	2,9200	25,000 25,000	73,000 73,000
10	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,9200	64,503 0,000	188,350 0,000
		Total Demontari si evacuari Inklusiv salariu				2 608,650 2 139,420
		1.1.2. Pereti				
11	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea pereti)	m2	77,4000	398,800 186,500	30 867,120 14 435,100
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,2000	165,505 74,300	695,120 312,060
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri, rosturi gips-carton)	m2	14,2600	32,955 10,000	469,940 142,600
14	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri, rosturi gips-carton)	m2	14,2600	203,678 122,000	2 904,450 1 739,720
15	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	23,1400	28,289	654,610

1	2	3	4	5	6	7
					13,000	300,820
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	81,6000	7,400 1,500	603,840 122,400
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,6000	35,811 27,500	2 922,190 2 244,000
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	81,6000	7,400 1,500	603,840 122,400
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2	81,6000	69,986 27,500	5 710,860 2 244,000
20	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF Laminat montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	2,8000	390,093 169,000	1 092,260 473,200
21	CK03A	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare , inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren	m2	2,3700	2 641,304 90,000	6 259,890 213,300
22	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,0000	348,000 48,000	348,000 48,000
23	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	369,800 125,000	369,800 125,000
		Total Pereti Inclusiv salariu				53 501,920 22 522,600
		1.1.3. Pardosea				
24	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3	1,7500	1 346,703 80,503	2 356,730 140,880

1	2	3	4	5	6	7
		(Umplerea canalelor de comunicatii vechi				
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,4000	97,734 35,000	2 775,640 994,000
26	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	28,4000	32,478 12,000	922,380 340,800
27	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	28,4000	117,749 11,700	3 344,070 332,280
28	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-28,4000	11,414 1,150	-324,160 -32,660
29	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU, culoarea tipul se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre)	m2	28,4000	446,787 77,500	12 688,750 2 201,000
		Total Pardosea Inclusiv salariu				21 763,410 3 976,300
		1.1.4. Tavan				
30	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	28,4000	348,200 110,000	9 888,880 3 124,000
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 888,880 3 124,000
		Total Birou 1 Inclusiv salariu				87 762,860 31 762,320
		1.2. Birou 2				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1. Demontari si evacuari				
31	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	11,000 11,000	22,000 22,000
32	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000	3,000 3,000	18,000 18,000
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,3200	21,000 21,000	48,720 48,720
34	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	23,8000	33,390 27,000	794,680 642,600
35	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	23,8000	18,500 15,000	440,300 357,000
36	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. Demontarea tavan tip Armstrong)	m2	23,8000	12,500 12,500	297,500 297,500
37	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	2,5000	93,500 93,500	233,750 233,750
38	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	2,5000	25,000 25,000	62,500 62,500
39	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,5000	64,500 0,000	161,250 0,000
		Total Demontari si evacuari Inklusiv salariu				2 078,700 1 682,070
		1.2.2. Pereti				
40	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea pereti)	m2	65,3000	398,800 186,500	26 041,640 12 178,450
41	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2	4,1500	165,506	686,850

1	2	3	4	5	6	7
		(tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane			74,301	308,350
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri, rosturi gips-carton)	m2	12,6300	32,956 10,000	416,230 126,300
43	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri, rosturi gips-carton)	m2	12,6300	203,679 122,000	2 572,460 1 540,860
44	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	22,4000	28,290 13,000	633,700 291,200
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	69,4500	7,400 1,500	513,920 104,170
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,4500	35,811 27,500	2 487,080 1 909,870
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	69,4500	7,400 1,500	513,920 104,170
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2	69,4500	69,986 27,500	4 860,540 1 909,880
49	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF Laminat montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	2,2000	390,086 169,000	858,190 371,800
50	CK03A	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare , inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-	m2	2,3200	2 641,306 90,000	6 127,830 208,800

1	2	3	4	5	6	7
		un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren				
51	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,0000	348,000 48,000	348,000 48,000
52	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	369,800 125,000	369,800 125,000
		Total Pereti Inclusiv salariu				46 430,160 19 226,850
		1.2.3. Pardosea				
53	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Umplerea canalelor de comunicatii vechi	m3	1,2500	1 346,704 80,504	1 683,380 100,630
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,8000	97,734 35,000	2 326,070 833,000
55	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	23,4000	32,478 12,000	759,990 280,800
56	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	23,8000	117,749 11,700	2 802,420 278,460
57	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-23,8000	11,414 1,150	-271,660 -27,370
58	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU, culoarea tipul se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre)	m2	23,8000	446,787 77,500	10 633,530 1 844,500

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				17 933,730 3 310,020
		1.2.4. Tavan				
59	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	23,4000	348,200 110,000	8 147,880 2 574,000
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 147,880 2 574,000
		Total Birou 2 Inclusiv salariu				74 590,470 26 792,940
		1.3. Birou 3				
		1.3.1. Demontari si evacuari				
60	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	11,000 11,000	22,000 22,000
61	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000	3,000 3,000	18,000 18,000
62	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,3200	21,000 21,000	48,720 48,720
63	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	19,7000	33,390 27,000	657,790 531,900
64	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,7000	18,500 15,000	364,450 295,500
65	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. Demontarea tavan tip Armstrong)	m2	19,7000	12,500 12,500	246,250 246,250
66	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	2,3000	93,500 93,500	215,050 215,050
67	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa	t	2,3000	25,000	57,500

1	2	3	4	5	6	7
		A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2			25,000	57,500
68	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constretie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,3000	64,500 0,000	148,350 0,000
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				1 778,110 1 434,920
		1.3.2. Pereti				
69	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea pereti)	m2	61,4000	398,800 186,500	24 486,320 11 451,100
70	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,1800	165,500 74,299	691,790 310,570
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri, rosturi gips-carton)	m2	12,1600	32,955 10,000	400,730 121,600
72	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri, rosturi gips- carton)	m2	12,1600	203,678 122,000	2 476,720 1 483,520
73	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	23,0000	28,290 13,000	650,670 299,000
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,5800	7,400 1,500	485,300 98,370
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,5800	35,811 27,500	2 348,500 1 803,450
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,5800	7,400 1,500	485,300 98,370
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	65,5800	69,986	4 589,680

1	2	3	4	5	6	7
		ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)			27,500	1 803,450
78	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF Laminat montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	2,2000	390,086 169,000	858,190 371,800
79	CK03A	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare , inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren	m2	2,3200	2 641,306 90,000	6 127,830 208,800
80	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,0000	348,000 48,000	348,000 48,000
81	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	369,800 125,000	369,800 125,000
		Total Pereti Inclusiv salariu				44 318,830 18 223,030
		1.3.3. Pardosea				
82	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Umplerea canalelor de comunicatii vechi	m3	1,3000	1 346,700 80,500	1 750,710 104,650
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,7000	97,734 35,000	1 925,360 689,500
84	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	19,7000	32,478 12,000	639,820 236,400

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
85	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,7000	117,749 11,700	2 319,650 230,490
86	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-19,7000	11,415 1,150	-224,870 -22,660
87	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU, culoarea tipul se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre)	m2	19,7000	446,788 77,500	8 801,720 1 526,750
		Total Pardosea Inclusiv salariu				15 212,390 2 765,130
		1.3.4. Tavan				
88	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	19,7000	348,200 110,000	6 859,540 2 167,000
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 859,540 2 167,000
		Total Birou 3 Inclusiv salariu				68 168,870 24 590,080
		1.4. Birou 4				
		1.4.1. Demontari si evacuari				
89	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	11,000 11,000	22,000 22,000
90	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000	3,000 3,000	18,000 18,000

1	2	3	4	5	6	7
91	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Perete deispartitor)	m3	3,4200	204,860 197,500	700,620 675,450
92	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,6400	21,000 21,000	97,440 97,440
93	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	30,8500	33,390 27,000	1 030,080 832,940
94	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	30,8500	18,500 15,000	570,740 462,760
95	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. Demontarea tavan tip Armstrong)	m2	30,8500	12,500 12,500	385,630 385,630
96	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	9,4000	93,500 93,500	878,900 878,900
97	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	9,4000	25,000 25,000	235,000 235,000
98	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	9,4000	64,500 0,000	606,300 0,000
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				4 544,710 3 608,120
		1.4.2. Pereti				
99	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea pereti)	m2	77,2000	398,800 186,500	30 787,360 14 397,800
100	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,2000	165,505 74,300	695,120 312,060
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	14,2300	32,956 10,000	468,960 142,300

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri, rosturi gips-carton)				
102	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri, rosturi gips-carton)	m2	14,2300	203,678 122,000	2 898,340 1 736,060
103	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	32,0000	28,290 13,000	905,280 416,000
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	81,4000	7,400 1,500	602,360 122,100
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,4000	35,811 27,500	2 915,040 2 238,500
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	81,4000	7,400 1,500	602,360 122,100
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2	81,4000	69,986 27,500	5 696,860 2 238,500
108	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF Laminat montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	2,4000	390,092 169,000	936,220 405,600
109	CK03A	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare , inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren	m2	2,3200	2 641,306 90,000	6 127,830 208,800

1	2	3	4	5	6	7
110	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,0000	348,000 48,000	348,000 48,000
111	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	369,800 125,000	369,800 125,000
		Total Pereti Inclusiv salariu				53 353,530 22 512,820
		1.4.3. Pardosea				
112	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Umplerea canalelor de comunicatii vechi	m3	1,4500	1 346,697 80,497	1 952,710 116,720
113	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,8500	97,734 35,000	3 015,090 1 079,750
114	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	30,8500	32,478 12,000	1 001,950 370,200
115	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	30,8500	117,748 11,700	3 632,530 360,940
116	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-30,8500	11,414 1,150	-352,130 -35,480
117	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU, culoarea tipul se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre)	m2	30,8500	446,787 77,500	13 783,380 2 390,880
		Total Pardosea Inclusiv salariu				23 033,530 4 283,010
		1.4.4. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
118	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	30,8500	348,200 110,000	10 741,970 3 393,500
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 741,970 3 393,500
		Total Birou 4 Inclusiv salariu				91 673,740 33 797,450
		1.5. Antreu				
		1.5.1. Demontari si evacuari				
119	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	11,000 11,000	22,000 22,000
120	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000	3,000 3,000	18,000 18,000
121	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,7000	21,000 21,000	56,700 56,700
122	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	66,5400	15,050 13,500	1 001,430 898,290
123	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	17,5500	33,391 27,001	586,010 473,860
124	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,5500	18,499 14,999	324,660 263,240
125	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. Demontarea tavan tip Armstrong)	m2	17,5500	12,500 12,500	219,370 219,370
126	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	4,7000	93,500 93,500	439,450 439,450
127	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria	t	4,7000	25,000 25,000	117,500 117,500

1	2	3	4	5	6	7
		2				
128	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,7000	64,500 0,000	303,150 0,000
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				3 088,270 2 508,410
		1.5.2. Pereti				
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	71,0400	8,900 1,500	632,260 106,560
130	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	66,5400	98,427 60,000	6 549,360 3 992,400
131	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,5000	165,507 74,300	744,780 334,350
132	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	71,0400	203,678 122,000	14 469,290 8 666,880
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	71,0400	32,955 10,000	2 341,150 710,400
134	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	12,0000	28,290 13,000	339,480 156,000
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,0400	7,400 1,500	525,700 106,560
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	71,0400	35,811 27,500	2 544,020 1 953,600
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,0400	7,400 1,500	525,700 106,560

1	2	3	4	5	6	7
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2	71,0400	69,986 27,500	4 971,810 1 953,600
139	CK03A	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare , inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren	m2	2,7000	2 641,304 90,000	7 131,520 243,000
140	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,0000	348,000 48,000	348,000 48,000
141	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	369,800 125,000	369,800 125,000
		Total Pereti Inclusiv salariu				41 492,870 18 502,910
		1.5.3. Tavan				
142	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	17,5500	348,200 110,000	6 110,910 1 930,500
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 110,910 1 930,500
		1.5.4. Pardosea				
143	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Umplerea canalelor de comunicatii vechi	m3	0,5500	1 346,691 80,491	740,680 44,270
144	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	17,5500	97,734	1 715,230

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			35,000	614,250
145	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	17,5500	32,477 12,000	569,980 210,600
146	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre)	m2	17,5500	444,211 55,000	7 795,900 965,250
147	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	18,1000	213,005 25,000	3 855,390 452,500
		Total Pardosea Inclusiv salariu				14 677,180 2 286,870
		Total Antreu Inclusiv salariu				65 369,230 25 228,690
		1.6. Coridor				
		1.6.1. Demontari si evacuari				
148	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,0000	11,000 11,000	66,000 66,000
149	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000	3,000 3,000	18,000 18,000
150	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,5500	21,003 21,003	74,560 74,560
151	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	110,7000	15,050 13,500	1 666,030 1 494,450

1	2	3	4	5	6	7
152	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. Demontarea tavan Armstrong	m2	35,2000	12,500 12,500	440,000 440,000
153	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	5,5000	93,500 93,500	514,250 514,250
154	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	5,5000	25,000 25,000	137,500 137,500
155	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5,5000	64,500 0,000	354,750 0,000
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				3 271,090 2 744,760
		1.6.2. Pereti				
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betongrund)	m2	117,0000	8,900 1,500	1 041,300 175,500
157	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	110,7000	98,427 60,000	10 895,860 6 642,000
158	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,3000	165,505 74,300	1 042,680 468,090
159	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	117,0000	203,678 122,000	23 830,330 14 274,000
160	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	117,0000	32,955 10,000	3 855,780 1 170,000
161	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	32,0000	28,290 13,000	905,280 416,000

1	2	3	4	5	6	7
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	117,0000	7,400 1,500	865,800 175,500
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	117,0000	35,811 27,500	4 189,920 3 217,500
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	117,0000	7,400 1,500	865,800 175,500
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2	117,0000	69,986 27,500	8 188,360 3 217,500
166	CK03A	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare , inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren	m2	3,5500	2 641,307 90,003	9 376,640 319,510
167	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 75mm si grosimea minim 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)	m2	3,6000	3 633,525 40,500	13 080,690 145,800
168	CK33B	Miner din tabla cromata la usile	buc	2,0000	348,000	696,000

1	2	3	4	5	6	7
		metalice de intrare in cladiri			48,000	96,000
169	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,0000	369,800	739,600
					125,000	250,000
170	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Usa ascensor)	m2	11,2000	46,200	517,440
					11,500	128,800
171	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica (Usa ascensor, ambele parti)	m2	11,2000	130,401	1 460,490
					95,500	1 069,600
		Total Pereti Inclusiv salariu				81 551,970 31 941,300
		1.6.3. Pardosea				
172	CG16A	ATENTIE APLICABIL Curatirea si slefuirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Pentru crearea aderenții in vederea placării suprafetelor cu gresie) (De exclus resursele ciara parchet, parchetin)	m2	35,2000	68,312	2 404,580
					62,500	2 200,000
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonogrund)	m2	35,2000	8,900	313,280
					1,500	52,800
174	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre)	m2	35,2000	444,211	15 636,220
					55,000	1 936,000
175	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	36,3000	213,005	7 732,080
					25,000	907,500
		Total Pardosea Inclusiv salariu				26 086,160 5 096,300
		1.6.4. Tavan				
176	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	35,2000	348,200	12 256,640

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)			110,000	3 872,000
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 256,640 3 872,000
		1.6.5. Diverse				
177	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	2,0000	57,500 57,500	115,000 115,000
178	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	11,135 7,500	22,270 15,000
179	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic	m	11,2000	50,460 17,500	565,150 196,000
180	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2-3/4"	buc	15,0000	20,466 14,500	306,990 217,500
181	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90	buc	4,0000	23,192 9,000	92,770 36,000
182	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (ATENTIE, Montarea 1 corp de incalzit, va fi livrata de catre beneficiar)	buc	2,0000	49,900 7,500	99,800 15,000
183	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Montarea corpurilor anterior	m2	2,8000	25,879 20,000	72,460 56,000

1	2	3	4	5	6	7
		demontate) ATENTIE Manopera				
184	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic	set	1,0000	562,050 9,000	562,050 9,000
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 836,490 659,500
		Total Coridor Inclusiv salariu				125 002,350 44 313,860
		<i>Total</i>	lei			512 567,520
		<i>CAS</i>	24,00 %			44 756,482
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			15 867,338
		<i>Total</i>	100,00 +			573 191,340
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,00 %			40 123,394
		<i>Total</i>	100,00 +			613 314,734
		<i>Beneficiu de de viz</i>	3,00 %			18 399,442
		Total Lucrari Generale de Constructieb Inclusiv salariu				631 714,176 186 485,340
		2. Retele electrice				
		2.1. Lucrari de constructie				
185	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	8,0000	57,500 57,500	460,000 460,000
186	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,0000	11,135 7,500	89,080 60,000
187	RpEB12C k=4	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1x10 la 1x25 mmp	m	68,0000	24,000 24,000	1 632,000 1 632,000
188	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare	buc	1,0000	900,000 900,000	900,000 900,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 081,080
		<i>CAS</i>	24,00 %			732,480
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			0,696
		<i>Total</i>	100,00 +			3 814,256
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,00 %			266,999
		<i>Total</i>	100,00 +			4 081,255
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			122,437
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				4 203,692 3 052,000
		2.2. Lucrari de montare				
		2.2.1. Tablouri de distributie				
189	08-03-572-3	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal,IP54, pentru 12 module	buc	2,0000	141,000 116,000	282,000 232,000
190	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	18,0000	153,940 78,000	2 770,920 1 404,000
		Total Tablouri de distributie Inclusiv salariu				3 052,920 1 636,000
		2.2.2. Echipament de iluminat				
191	08-03-594-1	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior	100 buc	0,1700	4 787,529 4 400,000	813,880 748,000
192		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V	buc	17,0000	500,000 0,000	8 500,000 0,000
		Total Echipament de iluminat Inclusiv salariu				9 313,880 748,000
		2.2.3. Ansamblu de cabluri				
193	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, BBΓHT(A)-LS	100 m	1,0800	670,602 337,000	724,250 363,960

1	2	3	4	5	6	7
194		Cablu BBΓHT(A)-LS 3x1,5 mm2	m	108,0000	21,000 0,000	2 268,000 0,000
195	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, BBΓHT(A)-LS	100 m	1,1200	763,804 393,000	855,460 440,160
196		Cablu BBΓHT(A)-LS 3x2,5 mm2	m	88,0000	29,000 0,000	2 552,000 0,000
197		Cablu BBΓHT(A)-LS 3x4 mm2	m	24,0000	48,000 0,000	1 152,000 0,000
		Total Ansamblu de cabluri Inclusiv salariu				7 551,710 804,120
		2.2.4. Accesorii electrice				
198	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0800	2 156,000 1 610,000	172,480 128,800
199		Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc	8,0000	85,000 0,000	680,000 0,000
200	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,2800	2 573,393 1 905,000	720,550 533,400
201		Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V	buc	28,0000	75,000 0,000	2 100,000 0,000
202		Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	36,0000	120,000 0,000	4 320,000 0,000
203		Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	4,0000	15,000 0,000	60,000 0,000
		Total Accesorii electrice Inclusiv salariu				8 053,030 662,200
		2.2.5. Tevi si accesorii				
204	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,2000	4 162,000 1 190,000	9 156,400 2 618,000
205		Teava din PVC dm.25	m	220,0000	7,500 0,000	1 650,000 0,000
206		Accesorii din metal	kg	3,9000	25,000	97,500

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
		Total Tevi si accesorii Inclusiv salariu				10 903,900 2 618,000
		<i>Total</i>	lei			38 875,440
		<i>CAS</i>	24,00 %			1 552,397
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			1 416,729
		<i>Total</i>	100,00 +			41 844,566
		<i>Cheltuieli de regie</i>	45,00 %			2 910,744
		<i>Total</i>	100,00 +			44 755,310
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			1 342,659
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				46 097,969 6 468,320
		2.3. Valoarea utilajului				
207		Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 12 module	buc	2,0000	<u>1 100,000</u> 0,000	<u>2 200,000</u> 0,000
208		intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=10A, Un=230V tipul: DX3 - IAM/1P/B-10A	buc	8,0000	<u>220,000</u> 0,000	<u>1 760,000</u> 0,000
209		intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3- IAM/1P/C-25A	buc	2,0000	<u>200,000</u> 0,000	<u>400,000</u> 0,000
210		automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3- IADM/2P/C16/10mA	buc	9,0000	<u>530,000</u> 0,000	<u>4 770,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	lei			9 130,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,00 %			91,300
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				9 221,300
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				59 522,961 9 520,320
		3. Retele informationale				
		3.1. Lucrari de constructie				
211	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din	buc	12,0000	<u>57,500</u>	<u>690,000</u>

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime			57,500	690,000
212	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,0000	11,135 7,500	133,620 90,000
		<i>Total</i>	lei			823,620
		<i>CAS</i>	24,00 %			187,200
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			1,044
		<i>Total</i>	100,00 +			1 011,864
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,00 %			70,830
		<i>Total</i>	100,00 +			1 082,694
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			32,481
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				1 115,175 780,000
		3.2. Lucrari de montare				
		3.2.1. Distributie				
213	10-04-030-04	Instalarea, Patchpanel 1U, 24 porturi	buc	6,0000	61,760 50,000	370,560 300,000
214		Module patchpanel, RJ-45 modulare ecranate, diametrul conductor cu izolatie - 0,5 - 0,60 mm, full shielded, black, sertizare Krone. Model de cablare T568A si T568B	buc	116,0000	100,000 0,000	11 600,000 0,000
		Total Distributie Inklusiv salariu				11 970,560 300,000
		3.2.2. Ansamblu de cabluri				
215	10-01-054-02	Pozare cablu prin jgheaburi metalice aeriene: Cablu la un obiect: de la 10 pina la 50 km, fara legare pachete (Cablu SF/UTP CAT5e-4P-PVC)	100 m	140,0000	286,940 223,500	40 171,600 31 290,000
216		Cablu SF/UTP CAT5e-4P-PVC, Material conductor - cupru diametru conductor - 0,50 mm Protectie interioara - folie aluminiu, impletitura metalica	m	14 000,0000	10,800 0,000	151 200,000 0,000
217	10-01-054-02	Pozare cablu prin jgheaburi metalice aeriene: Cablu la un	100 m	1,5000	287,453 223,500	431,180 335,250

1	2	3	4	5	6	7
		obiect: de la 10 pina la 50 km, fara legare pachete (Cablu coaxial TV)				
218		Cablu Cablu coaxial TV, Material conductor - cupru Protectie interioara - folie aluminiu, impletitura metalica	m	150,0000	6,000 0,000	900,000 0,000
		Total Ansamblu de cabluri Inclusiv salariu				192 702,780 31 625,250
		3.2.3. Accesorii				
219	08-03-591- 9	Prize interioare informationale RJ45 duble cat.5e ecranate pentru module cat.5e, RJ-45 modulare ecranate, diametrul conductor cu izolatie - 0,5 - 0,60 mm, full shielded, black, sertizare Krone. Model de cablare T568A si T568BB	100 buc	0,5700	2 573,404 1 905,000	1 466,840 1 085,850
220		Prize interioare informationale RJ45 duble cat.5e ecranate pentru module cat.5e, RJ-45 modulare ecranate, diametrul conductor cu izolatie - 0,5 - 0,60 mm, full shielded, black, sertizare Krone. Model de cablare T568A si T568B	buc	57,0000	55,000 0,000	3 135,000 0,000
221		Module prize informationale cat.5e, RJ-45 modulare ecranate, diametrul conductor cu izolatie - 0,5 - 0,60 mm, full shielded, black, sertizare Krone. Model de cablare T568A si T568B	buc	116,0000	75,000 0,000	8 700,000 0,000
222	08-03-591- 9	Priza TV interna ordinara, cu modul ecranat pentru cablu RG6	100 buc	0,0200	2 573,500 1 905,000	51,470 38,100
223		Priza TV interna ordinara, cu modul ecranat pentru cablu RG6	buc	2,0000	85,000 0,000	170,000 0,000
224		Conectori RJ45 ecranati pentru cablu SFTP cat.5e	buc	100,0000	9,000 0,000	900,000 0,000
225		Patch-cord rj45/1 mCategorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat	buc	100,0000	75,000 0,000	7 500,000 0,000
226		Patch-cord rj45/0.5 mCategorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat	buc	100,0000	75,000 0,000	7 500,000 0,000
227		Patch-cord rj45/2 mCategorie -	buc	50,0000	110,000	5 500,000

1	2	3	4	5	6	7
		SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat			0,000	0,000
228		Patch-cord rj45/5 mCategorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat	buc	50,0000	165,000 0,000	8 250,000 0,000
229		Patch-cord coaxial/2 m	buc	50,0000	172,000 0,000	8 600,000 0,000
		Total Accesorii Inclusiv salariu				51 773,310 1 123,950
		3.2.4. Jgheab metalic, Tuburi				
230	08-02-396-6	Jgheab metalic neperforat pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,8100	4 388,988 1 470,000	3 555,080 1 190,700
231		Jgheab metalic neperforat, (Lung)3000x(Lat)150x(h)50, otel zincat galvanic	buc	27,0000	120,000 0,000	3 240,000 0,000
232		Cot orizontal 90° p/tru jgheab, otel zincat galvanic	buc	16,0000	350,000 0,000	5 600,000 0,000
233		Accesoriu de Imbinare T orizontala, otel zincat galvanic	buc	8,0000	620,000 0,000	4 960,000 0,000
234	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,2000	4 162,000 1 190,000	9 156,400 2 618,000
235		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC 25 mm	m	220,0000	18,000 0,000	3 960,000 0,000
236		Accesorii din metal	kg	9,3000	32,000 0,000	297,600 0,000
		Total Jgheab metalic, Tuburi Inclusiv salariu				30 769,080 3 808,700
		<i>Total</i>	lei			287 215,730
		<i>CAS</i>	24,00 %			8 845,896
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			11 863,015
		<i>Total</i>	100,00 +			307 924,641
		<i>Cheltuieli de regie</i>	45,00 %			16 586,055
		<i>Total</i>	100,00 +			324 510,696
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			9 735,321
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				334 246,017 36 857,900
		3.3. Valoarea utilajului				

1	2	3	4	5	6	7
237		Patchpanel 1U, 24 porturi	buc	6,0000	420,000 0,000	2 520,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 520,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,00 %			25,200
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				2 545,200
		Total Retele informatonale Inclusiv salariu				337 906,392 37 637,900

		Total	lei			1 029 143,50
		TVA	20,00 %			205 828,70
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 234 972,20 233 643,56

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii curente a
unor birouri din edificiul cu 4
nivele in incinta Serviciului de
Informatii si Securitate , bd.
Stefan cel Mare si Sfint 166,
mun. Chisinau.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № Caiet 1
Birouri, antreu, coridor**

Valoarea de deviz 1 234 972,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № Caiet 1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	866,5244	50,00	43 326,22
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	16,9450	50,00	847,25
3.	7122050013400	Zidar	h-om	254,7918	50,00	12 739,59
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	218,7315	50,00	10 936,57
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	588,8208	50,00	29 441,04
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2464	50,00	62,32
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,6280	50,00	131,40
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	21,7600	50,00	1 088,00
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	216,3452	50,00	10 817,25
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	192,3210	50,00	9 616,05
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	10,1430	50,00	507,15
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,3500	50,00	217,50
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,2400	50,00	312,00
14.	7137010011510	Electromontor	h-om	18,0000	50,00	900,00
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	38,8800	50,00	1 944,00
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	324,4799	50,00	16 223,99
17.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	6,3700	50,00	318,50
18.	7422010060100	Timplar	h-om	1 414,9234	50,00	70 746,18
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	64,7484	50,00	3 237,42
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	337,3275	50,00	16 866,38
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,3854	50,00	1 319,27
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	40,9096	50,00	2 045,48
		Total manopera				233 643,56

Materiale:

1.	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcele "PIB-25", "PIB-100", "PIB-200", "PIB-300", "PIB-500"	t	0,0071	20 000,00	142,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0092	22 000,00	202,40
3.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	9,7644	89,00	869,04
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,3050	48,00	62,64

5.	1012073	Ate aspre	kg	0,2400	84,00	20,16
6.	1012074	Spagat din fibra de cinepa	t	0,0142	5 400,00	76,68
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	69,0850	30,00	2 072,55
8.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,5760	80,00	46,08
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	91,0450	8,00	728,36
10.	1019852	Vopsea	kg	0,0440	120,00	5,28
11.	1111000100048	Strat sintetic	m2	108,9664	14,00	1 525,53
12.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,8800	120,00	105,60
13.	129	betogrund	kg	33,4860	45,00	1 506,87
14.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,1445	550,00	79,48
15.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,0070	550,00	6 053,84
16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0180	550,00	9,90
17.	146	gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm placi: peste 600x600 mm	m2	54,8759	300,00	16 462,77
18.	15	Montarea coltare din aluminiu	m	151,7670	9,40	1 426,61
19.	167	Usi din profiluri din mase plastice Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 75mm si grosimea minim 60mm	m2	3,6000	3 500,00	12 600,00
20.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	28,7835	43,00	1 237,70
21.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0764	84,00	6,42
22.	179	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic	m	11,5360	32,00	369,15
23.	181	Cot 90	buc	4,0000	12,00	48,00
24.	184	Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic	set	1,0000	550,00	550,00
25.	19	Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros	kg	194,4280	85,00	16 526,38
26.	192	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V	buc	17,0000	500,00	8 500,00
27.	194	Cablu BBΓnr(A)-LS 3x1,5 mm2	m	108,0000	21,00	2 268,00
28.	196	Cablu BBΓnr(A)-LS 3x2,5 mm2	m	88,0000	29,00	2 552,00
29.	197	Cablu BBΓnr(A)-LS 3x4 mm2	m	24,0000	48,00	1 152,00
30.	199	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc	8,0000	85,00	680,00
31.	201	Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V	buc	28,0000	75,00	2 100,00
32.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 408,2700	1,00	1 408,27
33.	202	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intreruptoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	36,0000	120,00	4 320,00
34.	203	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	4,0000	15,00	60,00
35.	2030122946766	Plinte din lemn gata vopsite	m	103,7775	34,00	3 528,44
36.	205	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC 25 mm	m	220,0000	7,50	1 650,00
37.	206	Accesorii din metal	kg	3,9000	25,00	97,50
38.	207	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 12 module	buc	2,0000	1 100,00	2 200,00
39.	208	intreruptor automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=10A, Un=230V tipul: DX3 - IAM/IP/B-10A	buc	8,0000	220,00	1 760,00
40.	209	intreruptor automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3-IAM/IP/C-25A	buc	2,0000	200,00	400,00
41.	21	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline,	m2	15,5800	2 500,00	38 950,00

		fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului				
42.	210	automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/10mA	buc	9,0000	530,00	4 770,00
43.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800	21,00	1,68
44.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0750	84,00	6,30
45.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0008	120,00	0,10
46.	214	Module patchpanel, RJ-45 modulare ecranate, diametrul conductor cu izolatie - 0,5 - 0,60 mm, full shielded, black, sertizare Krone. Model de cablare T568A si T568B	buc	116,0000	100,00	11 600,00
47.	216	Cablu SF/UTP CAT5e-4P-PVC, Material conductor - cupru diametru conductor - 0,50 mm Protectie interioara - folie aluminiu, impletitura metalica	m	14 000,0000	10,80	151 200,00
48.	218	Cablu Cablu coaxial TV, Material conductor - cupru Protectie interioara - folie aluminiu, impletitura metalica	m	150,0000	6,00	900,00
49.	220	Prize interioare informatonale RJ45 duble cat.5e ecranate pentru module cat.5e, RJ-45 modulare ecranate, diametrul conductor cu izolatie - 0,5 - 0,60 mm, full shielded, black, sertizare Krone. Model de cablare T568A si T568B	buc	57,0000	55,00	3 135,00
50.	221	Module prize informatonale cat.5e, RJ-45 modulare ecranate, diametrul conductor cu izolatie - 0,5 - 0,60 mm, full shielded, black, sertizare Krone. Model de cablare T568A si T568B intreruptoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	116,0000	75,00	8 700,00
51.	223	Priza TV interna ordinara, cu modul ecranat pentru cablu RG6	buc	2,0000	85,00	170,00
52.	224	Conectori RJ45 ecranati pentru cablu SFTP cat.5e	buc	100,0000	9,00	900,00
53.	225	Patch-cord rj45/1 mCategorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat	buc	100,0000	75,00	7 500,00
54.	226	Patch-cord rj45/0.5 mCategorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat	buc	100,0000	75,00	7 500,00
55.	227	Patch-cord rj45/2 mCategorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat	buc	50,0000	110,00	5 500,00
56.	228	Patch-cord rj45/5 mCategorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat	buc	50,0000	165,00	8 250,00
57.	229	Patch-cord rj45/5 mCategorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat	buc	50,0000	172,00	8 600,00
58.	231	Jgheab metalic neperforat, (Lung)3000x(Lat)150x(h)50, otel zincat galvanic	buc	27,0000	120,00	3 240,00
59.	232	Cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic	buc	16,0000	350,00	5 600,00
60.	2320166200729	Parchetin	l	3,0076	130,00	390,99
61.	233	Accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic	buc	8,0000	620,00	4 960,00
62.	235	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC 25 mm	m	220,0000	18,00	3 960,00
63.	236	Accesorii din metal	kg	9,3000	32,00	297,60
64.	237	Patchpanel 1U, 24 porturi	buc	6,0000	420,00	2 520,00
65.	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	0,5280	140,00	73,92
66.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,8000	120,00	216,00
67.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	145,8210	35,00	5 103,74
68.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,3360	120,00	40,32
69.	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	1,9040	100,00	190,40

70.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1528	85,00	12,99
71.	24302261000001	Fuga	kg	21,8438	35,00	764,53
72.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	1,1200	64,00	71,68
73.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	9,2938	37,00	343,87
74.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	8,2590	37,00	305,59
75.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,5600	65,00	36,40
76.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,7120	75,00	428,40
77.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,6300	95,00	59,85
78.	2430226109307	Diluant decapant	kg	5,6000	35,00	196,00
79.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	1,2320	33,00	40,66
80.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	36,1980	65,00	2 352,86
81.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	19,9920	6,00	119,95
82.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	4,0000	2,30	9,20
83.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	265,4520	12,00	3 185,43
84.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3,5200	2,80	9,86
85.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 483,2795	2,80	9 753,18
86.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4,6500	2,80	13,02
87.	2652102100737	Var hidratat	kg	106,3440	4,00	425,38
88.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 421,9417	6,40	9 100,43
89.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	34,0042	5,00	170,02
90.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 446,0496	4,80	16 541,05
91.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	512,7552	7,80	3 999,49
92.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	402,2133	5,00	2 011,08
93.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	104,0810	130,00	13 530,53
94.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,2888	0,00	0,00
95.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	340,9760	5,50	1 875,37
96.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	3,7220	0,00	0,00
97.	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	10,5811	200,00	2 116,22
98.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	4,2240	28,00	118,27
99.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	245,1950	12,00	2 942,34
100.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	7,0110	56,00	392,60
101.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	3,4276	100,00	342,76
102.	2822115708000	Element de sustinere	buc	787,6400	18,00	14 177,52
103.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	2,0000	30,00	60,00
104.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	267,2350	50,00	13 361,75
105.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	118,1460	45,00	5 316,57
106.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	7,0000	240,00	1 680,00
107.	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	7,0000	300,00	2 100,00
108.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	6,5520	1 200,00	7 862,40
109.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,3244	33,00	43,71
110.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	923,6400	0,80	738,91
111.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	14 065,0000	0,60	8 439,00
112.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	8 157,7000	0,60	4 894,62
113.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,0000	1,00	4,00
114.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	58,2624	140,00	8 156,73
115.	2874136313300	Diblu din metal	buc	620,4000	1,80	1 116,72
116.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii	buc	15,0000	4,00	60,00
117.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2240	12,00	2,69
118.	29	Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU	m2	108,9664	300,00	32 689,92
119.	30	Panouri "Armstrong" cu sistem grila / casete minim 12 mnc calitate superioara	m2	162,8550	220,00	35 828,10
120.	3220137315778	Decapant	kg	0,0280	32,00	0,90

121.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,6000	4,70	16,92
122.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,9226	18,00	268,59
123.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0150	18,00	0,27
124.	4100126202818	Apa	m3	11,2985	18,00	203,41
125.	5009030	Flanse	10 buc	4,4000	50,00	220,00
126.	5009031	Scoabe	10 buc	29,4800	50,00	1 474,00
127.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,6820	500,00	341,00
128.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,7600	80,00	140,80
129.	5009061	Fisa de izolatie	buc	202,9400	5,00	1 014,70
130.	5009062	Papuci de cablu	buc	109,8000	8,00	878,40
131.	5009070	Racordari	10 buc	7,9200	50,00	396,00
132.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	18,0000	8,00	144,00
133.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1100	200,00	22,00
134.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4040	200,00	80,80
135.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,3000	120,00	36,00
136.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ИСЭПЛИ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	1,2326	120,00	147,92
137.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	4,2450	230,00	976,35
138.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	59,7690	13,00	777,01
		Total materiale de constructii				594 626,42

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,4713	650,00	956,34
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	31,1300	250,00	7 782,50
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	76,9072	75,00	5 768,04
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	13,6296	64,00	872,29
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	5,2200	65,00	339,30
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,6784	65,00	564,09
7.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0720	86,00	6,19
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	50,0541	65,00	3 253,48
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,6812	85,00	992,91
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,3233	84,00	279,16
11.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,7200	84,00	228,48
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,9096	92,00	267,70
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,8862	84,00	74,44
14.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	16,3200	58,00	946,56
15.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,8148	58,00	47,26
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	58,00	11,60
17.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,7200	58,00	41,76
18.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	21,2960	59,00	1 256,46
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,0486	250,00	1 762,15
20.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,9708	250,00	492,70
		Total utilaje de constructii				25 943,41

Total	lei	1 029 143,50
TVA	20,00 %	205 828,70

Total deviz:

**1 234 972,
20**

Intocmit

Obiect Lucrari de reparatii curente a unor birouri din edificiul cu 4 nivele in incinta Serviciului de Informatii si Securitate , bd. Stefan cel Mare si Sfint 166, mun. Chisinau.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari Generale de Constructie				
		1.1. Birou 1				
		1.1.1. Demontari si evacuari				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,000 11,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,000 3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			20,996 20,996
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
4	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			33,390 27,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	50,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	50,00	13,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	130,00	3,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	65,00	2,60
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,500 15,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	65,00	2,60
6	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.Briu de protectie MDF)	m2			47,000 47,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	50,00	23,50
7	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. Demontarea tavan tip Armstrong)	m2			12,500 12,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
8	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al	t			93,500

1	2	3	4	5	6	7
		materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m				93,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	50,00	93,50
9	Tr11AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			25,000 25,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	50,00	25,00
10	Ts150B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			64,503 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
		1.1.2. Pereti				
11	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea pereti)	m2			398,800 186,500
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	50,00	172,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	130,00	48,10
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	50,00	47,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	45,00	18,90
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,60	30,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,60	17,40
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	18,00	50,40
12	CF61A	Discuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			165,505 74,300
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,30
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,3000	37,00	11,10
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,00	73,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	18,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	5,14
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	58,00	1,72
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri, rosturi gips-carton)	m2			32,955 10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,00	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
14	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri, rosturi gips-carton)	m2			203,678 122,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	122,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,80	68,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	10,27
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	85,00	2,72
15	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			28,289 13,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	15	Montarea coltare din aluminiu	m	1,0500	9,40	9,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,400 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	13,00	0,65

1	2	3	4	5	6	7
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,811 27,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,06
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,400 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	13,00	0,65
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2			69,986 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	19	Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros	kg	0,4000	85,00	34,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	43,00	2,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
20	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF Laminat montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			390,093 169,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	50,00	15,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	50,00	124,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	200,00	220,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
21	CK03A	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare , inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren	m2			2 641,304 90,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	21	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	33,00	2,81
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	56,00	25,20
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	100,00	22,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
22	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc			348,000 48,000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	50,00	45,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	300,00	300,00
23	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			369,800 125,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	50,00	121,00
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	240,00	240,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.3. Pardosea				
24	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Umplerea canalelor de comunicatii vechi	m3			1 346,703 80,503
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	50,00	80,50
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	1 200,00	1 248,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	65,00	18,20
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,734 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	92,00	1,10
26	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			32,478 12,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	12,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	7,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	65,00	0,39
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	92,00	0,28
27	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			117,749 11,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,40	98,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	37,00	3,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	85,00	3,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
28	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			11,414 1,150
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	50,00	1,15
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,40	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	85,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,07
29	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU, culoarea tipul se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre)	m2			446,787 77,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	50,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	50,00	8,50
	29	Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU	m2	1,0500	300,00	318,15
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	14,00	14,85
	2030122946766	Plinte din lemn gata vopsite	m	1,0000	34,00	34,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
		1.1.4. Tavan				
30	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de	m2			348,200 110,000

1	2	3	4	5	6	7
		12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,80	7,20
	30	Panouri "Armstrong" cu sistem grila / casete minim 12 mme calitate superioara	m2	1,0500	220,00	231,00
		1.2. Birou 2				
		1.2.1. Demontari si evacuari				
31	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,000 ----- 11,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
32	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,000 ----- 3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,000 ----- 21,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
34	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			33,390 ----- 27,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	50,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	50,00	13,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	130,00	3,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	65,00	2,60
35	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,500 ----- 15,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	65,00	2,60
36	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. Demontarea tavan tip Armstrong)	m2			12,500 ----- 12,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
37	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			93,500 ----- 93,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	50,00	93,50
38	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			25,000 ----- 25,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	50,00	25,00
39	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constrctie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			64,500 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
		1.2.2. Pereti				
40	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea pereti)	m2			398,800 ----- 186,500
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	50,00	172,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	130,00	48,10
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	50,00	47,50

1	2	3	4	5	6	7
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	45,00	18,90
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,60	30,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,60	17,40
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	18,00	50,40
41	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			165,506 74,301
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,30
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,3000	37,00	11,10
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,00	73,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	18,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	5,13
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	58,00	1,72
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri, rosturi gips-carton)	m2			32,956 10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,00	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
43	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri, rosturi gips-carton)	m2			203,679 122,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	122,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,80	68,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	10,27
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	85,00	2,72
44	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			28,290 13,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	15	Montarea coltare din aluminiu	m	1,0500	9,40	9,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,400 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	13,00	0,65
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,811 27,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,06
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,400 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	13,00	0,65
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2			69,986 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	19	Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros	kg	0,4000	85,00	34,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	43,00	2,15

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
49	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF Laminat montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			390,086 ----- 169,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	50,00	15,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	50,00	124,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	200,00	220,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
50	CK03A	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare , inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren	m2			2 641,306 ----- 90,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	21	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	33,00	2,81
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	56,00	25,20
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	100,00	22,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
51	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc			348,000 ----- 48,000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	50,00	45,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	300,00	300,00
52	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			369,800 ----- 125,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	50,00	121,00
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	240,00	240,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
		1.2.3. Pardosea				
53	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Umplerea canalelor de comunicatii vechi)	m3			1 346,704 ----- 80,504
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	50,00	80,50
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	1 200,00	1 248,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	65,00	18,20
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,734 ----- 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	92,00	1,10
55	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2			32,478 ----- 12,000

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	12,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	7,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	65,00	0,39
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	92,00	0,28
56	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			11,749 ----- 11,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,40	98,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	37,00	3,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	85,00	3,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
57	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			11,414 ----- 1,150
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	50,00	1,15
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,40	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	85,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,07
58	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU, culoarea tipul se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre)	m2			446,787 ----- 77,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	50,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	50,00	8,50
	29	Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU	m2	1,0500	300,00	318,15
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	14,00	14,85
	2030122946766	Plinte din lemn gata vopsite	m	1,0000	34,00	34,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
		1.2.4. Tavan				
59	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			348,200 ----- 110,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,80	7,20
	30	Panouri "Armstrong" cu sistem grila / casete minim 12 mmc calitate superioara	m2	1,0500	220,00	231,00
		1.3. Birou 3				
		1.3.1. Demontari si evacuari				
60	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,000 ----- 11,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
61	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,000 ----- 3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00
62	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,000 ----- 21,000

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
63	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			33,390 ----- 27,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	50,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	50,00	13,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	130,00	3,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	65,00	2,60
64	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,500 ----- 15,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	65,00	2,60
65	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. Demontarea tavan tip Armstrong)	m2			12,500 ----- 12,500
	7422010060100	Timplari	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
66	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			93,500 ----- 93,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	50,00	93,50
67	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			25,000 ----- 25,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	50,00	25,00
68	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			64,500 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
		1.3.2. Pereti				
69	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea pereti)	m2			398,800 ----- 186,500
	7422010060100	Timplari	h-om	3,4500	50,00	172,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	130,00	48,10
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	50,00	47,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	45,00	18,90
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,60	30,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,60	17,40
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	18,00	50,40
70	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			165,500 ----- 74,299
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,30
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	37,00	11,10
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,00	73,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	18,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	5,13
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	58,00	1,72
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri, rosturi gips-carton)	m2			32,955 ----- 10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,00	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
72	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri, rosturi gips-carton)	m2			203,678 ----- 122,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	122,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,80	68,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	10,27
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	85,00	2,72
73	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			28,290 ----- 13,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	15	Montarea coltare din aluminiu	m	1,0500	9,40	9,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,400 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	13,00	0,65
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,811 ----- 27,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,06
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,400 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	13,00	0,65
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2			69,986 ----- 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	19	Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros	kg	0,4000	85,00	34,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	43,00	2,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
78	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF laminat montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			390,086 ----- 169,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	50,00	15,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	50,00	124,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	200,00	220,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
79	CK03A	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare , inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren	m2			2 641,306 ----- 90,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	21	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	33,00	2,81
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	56,00	25,20
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	100,00	22,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
80	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc			348,000 ----- 48,000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	50,00	45,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	300,00	300,00
81	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			369,800 ----- 125,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	50,00	121,00
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	240,00	240,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
		1.3.3. Pardosea				
82	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Umplerea canalelor de comunicatii vechi	m3			1 346,700 ----- 80,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	50,00	80,50
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	1 200,00	1 248,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	65,00	18,20
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,734 ----- 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	92,00	1,10
84	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			32,478 ----- 12,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	12,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	7,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	65,00	0,39
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	92,00	0,28
85	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			117,749 ----- 11,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,40	98,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	37,00	3,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	85,00	3,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
86	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			11,415 ----- 1,150
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	50,00	1,15
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,40	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	85,00	0,34

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,06
87	CG36B	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU, culoarea tipul se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre)	m2			446,788 77,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	50,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	50,00	8,50
	29	Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU	m2	1,0500	300,00	318,15
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	14,00	14,85
	2030122946766	Plinte din lemn gata vopsite	m	1,0000	34,00	34,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
		1.3.4. Tavan				
88	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			348,200 110,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,80	7,20
	30	Panouri "Armstrong" cu sistem grila / casete minim 12 mmc calitate superioara	m2	1,0500	220,00	231,00
		1.4. Birou 4				
		1.4.1. Demontari si evacuari				
89	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,000 11,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
90	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,000 3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00
91	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Perete deispartitor)	m3			204,860 197,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	50,00	175,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	18,00	2,16
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	65,00	5,20
92	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,000 21,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
93	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			33,390 27,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	50,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	50,00	13,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	130,00	3,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	65,00	2,60
94	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,500 15,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	65,00	2,60

1	2	3	4	5	6	7
95	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. Demontarea tavan tip Armstrong)	m2			12,500 12,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
96	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			93,500 93,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	50,00	93,50
97	Tr11AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			25,000 25,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	50,00	25,00
98	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			64,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
		1.4.2. Pereti				
99	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea pereti)	m2			398,800 186,500
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	50,00	172,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	130,00	48,10
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	50,00	47,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	45,00	18,90
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,60	30,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,60	17,40
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	18,00	50,40
100	CF61A	Discuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			165,505 74,300
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,30
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	37,00	11,10
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,00	73,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	18,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	5,14
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	58,00	1,72
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri, rosturi gips-carton)	m2			32,956 10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,00	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
102	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri, rosturi gips-carton)	m2			203,678 122,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	122,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,80	68,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	10,27
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	85,00	2,72
103	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			28,290 13,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	15	Montarea coltare din aluminiu	m	1,0500	9,40	9,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,400 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	13,00	0,65
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,811 ----- 27,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,06
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,400 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	13,00	0,65
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2			69,986 ----- 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	19	Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros	kg	0,4000	85,00	34,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	43,00	2,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
108	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF Laminat montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			390,092 ----- 169,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	50,00	15,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	50,00	124,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	200,00	220,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
109	CK03A	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare , inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren	m2			2 641,306 ----- 90,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	21	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	33,00	2,81
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	56,00	25,20
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	100,00	22,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
110	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc			348,000 ----- 48,000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	50,00	45,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	300,00	300,00
111	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			369,800

1	2	3	4	5	6	7
						125,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	50,00	121,00
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	240,00	240,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
		1.4.3. Pardosea				
112	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Umplerea canalelor de comunicatii vechi)	m3			1 346,697 80,497
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	50,00	80,50
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	1 200,00	1 248,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	65,00	18,20
113	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,734 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	92,00	1,10
114	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			32,478 12,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	12,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	7,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	65,00	0,39
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	92,00	0,28
115	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			117,748 11,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,40	98,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	37,00	3,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	85,00	3,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
116	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			11,414 1,150
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	50,00	1,15
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,40	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	85,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,07
117	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU, culoarea tipul se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre)	m2			446,787 77,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	50,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	50,00	8,50
	29	Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU	m2	1,0500	300,00	318,15
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	14,00	14,85
	2030122946766	Plinte din lemn gata vopsite	m	1,0000	34,00	34,34

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
		1.4.4. Tavan				
118	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			348,200 ----- 110,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,80	7,20
	30	Panouri "Armstrong" cu sistem grila / casete minim 12 mmc calitate superioara	m2	1,0500	220,00	231,00
		1.5. Antreu				
		1.5.1. Demontari si evacuari				
119	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,000 ----- 11,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
120	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,000 ----- 3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00
121	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,000 ----- 21,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
122	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,050 ----- 13,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	65,00	0,65
123	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			33,391 ----- 27,001
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	50,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	50,00	13,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	130,00	3,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	65,00	2,60
124	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,499 ----- 14,999
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	65,00	2,60
125	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. Demontarea tavan tip Armstrong)	m2			12,500 ----- 12,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
126	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			93,500 ----- 93,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	50,00	93,50
127	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			25,000 ----- 25,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	50,00	25,00
128	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			64,500 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
		1.5.2. Pereti				
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			8,900
						1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	129	betoground	kg	0,1500	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	13,00	0,65
130	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			98,427
						60,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,80	22,12
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,00	2,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	550,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	18,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	65,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	92,00	0,46
131	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			165,507
						74,300
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,30
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifenground, Grundmitteli)	kg	0,3000	37,00	11,10
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,00	73,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	18,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	5,14
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	58,00	1,72
132	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			203,678
						122,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	122,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,80	68,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	10,27
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	85,00	2,72
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,955
						10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,00	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
134	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			28,290
						13,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	15	Montarea coltare din aluminiu	m	1,0500	9,40	9,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,400
						1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	13,00	0,65
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,811
						27,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,06
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,400 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	13,00	0,65
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2			69,986 ----- 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	19	Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros	kg	0,4000	85,00	34,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	43,00	2,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
139	CK03A	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare , inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren	m2			2 641,304 ----- 90,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	21	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	33,00	2,80
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	56,00	25,20
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	100,00	22,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
140	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc			348,000 ----- 48,000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	50,00	45,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	300,00	300,00
141	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			369,800 ----- 125,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	50,00	121,00
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	240,00	240,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
		1.5.3. Tavan				
142	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			348,200 ----- 110,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,80	7,20
	30	Panouri "Armstrong" cu sistem grila / casete minim 12 mmc calitate superioara	m2	1,0500	220,00	231,00
		1.5.4. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
143	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Umplerea canalelor de comunicatii vechi	m3			1 346,691 80,491
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	50,00	80,49
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	1 200,00	1 248,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	65,00	18,20
144	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,734 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	92,00	1,10
145	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			32,477 12,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	12,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	7,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	65,00	0,39
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	92,00	0,28
146	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre)	m2			444,211 55,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	50,00	55,00
	146	gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm placi: peste 600x600 mm	m2	1,0300	300,00	312,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,50	35,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	35,00	14,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	65,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	84,00	1,41
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	84,00	5,29
147	CH14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m			213,005 25,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	140,00	149,94
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,00	2,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,00	6,30
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	75,00	7,88
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	58,00	17,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	84,00	4,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	85,00	0,09
		1.6. Coridor				
		1.6.1. Demontari si evacuari				
148	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,000 11,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
149	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent	buc			3,000

1	2	3	4	5	6	7
		tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00
150	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,003
						21,003
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
151	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,050
						13,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	65,00	0,65
152	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. Demontarea tavan Armstrong	m2			12,500
						12,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
153	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			93,500
						93,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	50,00	93,50
154	Tr11AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			25,000
						25,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	50,00	25,00
155	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			64,500
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
		1.6.2. Pereti				
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2			8,900
						1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	129	betogrund	kg	0,1500	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	13,00	0,65
157	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			98,427
						60,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,80	22,12
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,00	2,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	550,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	18,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	65,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	92,00	0,46
158	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			165,505
						74,300
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,30
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	37,00	11,10
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,00	73,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	18,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	5,13
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	58,00	1,72
159	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			203,678

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				122,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	122,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,80	68,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	10,27
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	85,00	2,72
160	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,955 ----- 10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,00	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
161	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			28,290 ----- 13,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	15	Montarea coltare din aluminiu	m	1,0500	9,40	9,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			7,400 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	13,00	0,65
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			35,811 ----- 27,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,07
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			7,400 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	13,00	0,65
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2			69,986 ----- 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	19	Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros	kg	0,4000	85,00	34,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	43,00	2,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
166	CK03A	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare , inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren	m2			2 641,307 ----- 90,003
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	21	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare inclusiv baghetele pe ambele parti a	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului				
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	33,00	2,81
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	56,00	25,20
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	100,00	22,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
167	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 75mm si grosimea minim 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)	m2			3 633,525 40,500
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	167	Usi din profiluri din mase plastice Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 75mm si grosimea minim 60mm	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	120,00	60,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	12,00	7,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,70	4,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
168	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc			348,000 48,000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	50,00	45,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	300,00	300,00
169	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			369,800 125,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	50,00	121,00
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	240,00	240,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
170	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Usa ascensor)	m2			46,200 11,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	35,00	17,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	43,00	17,20
171	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica (Usa ascensor, ambele parti)	m2			130,401 95,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6700	50,00	83,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1000	64,00	6,40
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0500	65,00	3,25
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1100	33,00	3,63
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1700	100,00	17,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0200	12,00	0,24
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	120,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		1.6.3. Pardosea				
172	CG16A	ATENTIE APLICABIL Curatirea si slefuirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Pentru crearea aderentii in vederea placarii suprafetelor cu gresie) (De exclus resursele	m2			68,312 62,500

1	2	3	4	5	6	7
		ciara parchet, parchetin)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1500	50,00	57,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,80	0,28
	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	0,0150	140,00	2,10
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1200	28,00	3,36
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonoground)	m2			8,900 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	129	betoground	kg	0,1500	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	13,00	0,65
174	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre)	m2			444,211 ----- 55,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	50,00	55,00
	146	gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm placi: peste 600x600 mm	m2	1,0300	300,00	312,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,50	35,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	35,00	14,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	65,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	84,00	1,41
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	84,00	5,29
175	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m			213,005 ----- 25,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	140,00	149,94
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,00	2,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,00	6,30
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	75,00	7,87
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	58,00	17,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	84,00	4,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	85,00	0,09
		1.6.4. Tavan				
176	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			348,200 ----- 110,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,80	7,20
	30	Panouri "Armstrong" cu sistem grila / casete minim 12 mmc calitate superioara	m2	1,0500	220,00	231,00
		1.6.5. Diverse				
177	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			57,500 ----- 57,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	50,00	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	50,00	55,00
178	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,135 ----- 7,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,00	1,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	18,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	92,00	0,92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	65,00	0,97
179	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTP.700.FB20.25, VALTEC sau analogic	m			50,460 17,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,00	17,50
	179	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTP.700.FB20.25, VALTEC sau analogic	m	1,0300	32,00	32,96
180	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2-3/4"	buc			20,466 14,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii	buc	1,0000	4,00	4,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	84,00	0,42
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,80	0,87
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,0012	550,00	0,66
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	18,00	0,02
181	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90	buc			23,192 9,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	181	Cot 90	buc	1,0000	12,00	12,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,00	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	32,00	0,23
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	86,00	1,55
182	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (ATENȚIE, Montarea 1 corp de incalzit, va fi livrata de catre beneficiar)	buc			49,900 7,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	30,00	30,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,30	4,60
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	58,00	5,80
183	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Montarea corpurilor anterior demontate) ATENȚIE Manopera	m2			25,879 20,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	120,00	0,04
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	84,00	1,93
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	85,00	3,91
184	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ATENȚIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic	set			562,050 9,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	184	Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic	set	1,0000	550,00	550,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	84,00	1,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	85,00	2,04
		2. Retele electrice				
		2.1. Lucrari de constructie				
185	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			57,500 57,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	50,00	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	50,00	55,00
186	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,135

1	2	3	4	5	6	7
						7,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,00	1,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	18,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	92,00	0,92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	65,00	0,97
187	RpEB12C k=4	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1x10 la 1x25 mmp	m			24,000 24,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200	50,00	24,00
188	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare	buc			900,000 900,000
	7137010011510	Electromontor	h-om	18,0000	50,00	900,00
		2.2. Lucrari de montare				
		2.2.1. Tablouri de distributie				
189	08-03-572-3	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 12 module	buc			141,000 116,000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	50,00	116,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
190	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			153,940 78,000
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,00	1,12
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	8,00	48,80
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	8,00	8,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	200,00	4,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0120	120,00	1,44
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,00	2,32
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
		2.2.2. Echipament de iluminat				
191	08-03-594-1	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior	100 buc			4 787,529 4 400,000
	1	Muncitor	h-om	88,0000	50,00	4 400,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	250,00	387,53
192		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V	buc			500,000 0,000
	192	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V	buc	1,0000	500,00	500,00
		2.2.3. Ansamblu de cabluri				
193	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, ВВГнг(А)-LS	100 m			670,602 337,000
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	120,00	2,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	500,00	155,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	80,00	64,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	200,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	200,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	120,00	19,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	650,00	13,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
194		Cablu BBГHГ(A)-LS 3x1,5 mm2	m			21,000 0,000
	194	Cablu BBГHГ(A)-LS 3x1,5 mm2	m	1,0000	21,00	21,00
195	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, BBГHГ(A)-LS	100 m			763,804 393,000
	1	Muncitor	h-om	7,8600	50,00	393,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	120,00	2,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	500,00	155,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	80,00	64,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	200,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	200,00	4,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,3200	120,00	38,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	650,00	26,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
196		Cablu BBГHГ(A)-LS 3x2,5 mm2	m			29,000 0,000
	196	Cablu BBГHГ(A)-LS 3x2,5 mm2	m	1,0000	29,00	29,00
197		Cablu BBГHГ(A)-LS 3x4 mm2	m			48,000 0,000
	197	Cablu BBГHГ(A)-LS 3x4 mm2	m	1,0000	48,00	48,00
		2.2.4. Accesorii electrice				
198	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 156,000 1 610,000
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 610,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,00	510,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	650,00	26,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
199		Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc			85,000 0,000
	199	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc	1,0000	85,00	85,00
200	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 573,393 1 905,000
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1 905,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	48,00	72,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,00	510,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,4200	120,00	50,39
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	650,00	26,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
201		Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V	buc			75,000 0,000
	201	Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V	buc	1,0000	75,00	75,00
202		Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor,	buc			120,000

1	2	3	4	5	6	7
		intreruptoarelor, 60x65 mm, IP44				0,000
	202	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intreruptoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	1,0000	120,00	120,00
203		Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc			15,000
						0,000
	203	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	1,0000	15,00	15,00
		2.2.5. Tevi si accesorii				
204	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			4 162,000
						1 190,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	46,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	89,00	85,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	30,00	402,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	120,00	24,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	50,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	50,00	335,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,00	90,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	50,00	90,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	650,00	71,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	75,00	1 185,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	64,00	172,80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	59,00	285,56
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
205		Teava din PVC dm.25	m			7,500
						0,000
	205	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC 25 mm	m	1,0000	7,50	7,50
206		Accesorii din metal	kg			25,000
						0,000
	206	Accesorii din metal	kg	1,0000	25,00	25,00
		2.3. Valoarea utilajului				
207		Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 12 module	buc			1 100,000
						0,000
	207	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 12 module	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
208		intreruptor automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=10A, Un=230V tipul: DX3 - IAM/1P/B-10A	buc			220,000
						0,000
	208	intreruptor automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=10A, Un=230V tipul: DX3 - IAM/1P/B-10A	buc	1,0000	220,00	220,00
209		intreruptor automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3-IAM/1P/C-25A	buc			200,000
						0,000
	209	intreruptor automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3-IAM/1P/C-25A	buc	1,0000	200,00	200,00
210		automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/10mA	buc			530,000
						0,000
	210	automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/10mA	buc	1,0000	530,00	530,00
		3. Retele informatonale				
		3.1. Lucrari de constructie				

1	2	3	4	5	6	7
211	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			57,500 57,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	50,00	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	50,00	55,00
212	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,135 7,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,00	1,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	18,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	92,00	0,92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	65,00	0,97
		3.2. Lucrari de montare				
		3.2.1. Distributie				
213	10-04-030-04	Instalarea, Patchpanel 1U, 24 porturi	buc			61,760 50,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	50,00	50,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,0400	84,00	3,36
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0500	120,00	6,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	120,00	2,40
214		Module patchpanel, RJ-45 modulare ecranate, diametrul conductor cu izolatie - 0,5 - 0,60 mm, full shielded, black, sertizare Krone. Model de cablare T568A si T568B	buc			100,000 0,000
	214	Module patchpanel, RJ-45 modulare ecranate, diametrul conductor cu izolatie - 0,5 - 0,60 mm, full shielded, black, sertizare Krone. Model de cablare T568A si T568B	buc	1,0000	100,00	100,00
		3.2.2. Ansamblu de cabluri				
215	10-01-054-02	Pozare cablu prin jgheaburi metalice aeriene: Cablu la un obiect: de la 10 pina la 50 km, fara legare pachete (Cablu SF/UTP CAT5e-4P-PVC)	100 m			286,940 223,500
	1	Muncitor	h-om	4,4700	50,00	223,50
	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "IIB-25", "IIB-100", "IIB-200", "IIB-300", "IIB-500"	t	0,00005	20 000,00	1,00
	1012074	Spagat din fibra de cinepa	t	0,0001	5 400,00	0,54
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0300	230,00	6,90
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,2200	250,00	55,00
216		Cablu SF/UTP CAT5e-4P-PVC, Material conductor - cupru diametru conductor - 0,50 mm Protectie interioara - folie aluminiu, impletitura metalica	m			10,800 0,000
	216	Cablu SF/UTP CAT5e-4P-PVC, Material conductor - cupru diametru conductor - 0,50 mm Protectie interioara - folie aluminiu, impletitura metalica	m	1,0000	10,80	10,80
217	10-01-054-02	Pozare cablu prin jgheaburi metalice aeriene: Cablu la un obiect: de la 10 pina la 50 km, fara legare pachete (Cablu coaxial TV)	100 m			287,453 223,500
	1	Muncitor	h-om	4,4700	50,00	223,50
	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "IIB-25", "IIB-100", "IIB-200", "IIB-300", "IIB-500"	t	0,00005	20 000,00	1,33
	1012074	Spagat din fibra de cinepa	t	0,0001	5 400,00	0,72
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0300	230,00	6,90
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,2200	250,00	55,00
218		Cablu Cablu coaxial TV, Material conductor - cupru Protectie interioara - folie aluminiu, impletitura metalica	m			6,000 0,000
	218	Cablu Cablu coaxial TV, Material conductor - cupru Protectie interioara - folie aluminiu, impletitura metalica	m	1,0000	6,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
		3.2.3. Accesorii				
219	08-03-591-9	Prize interioare informationale RJ45 duble cat.5e ecranate pentru module cat.5e, RJ-45 modulare ecranate, diametrul conductor cu izolatie - 0,5 - 0,60 mm, full shielded, black, sertizare Krone. Model de cablare T568A si T568B	100 buc			2 573,404 ----- 1 905,000
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1 905,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	48,00	72,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,00	510,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,4200	120,00	50,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	650,00	26,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
220		Prize interioare informationale RJ45 duble cat.5e ecranate pentru module cat.5e, RJ-45 modulare ecranate, diametrul conductor cu izolatie - 0,5 - 0,60 mm, full shielded, black, sertizare Krone. Model de cablare T568A si T568B	buc			55,000 ----- 0,000
	220	Prize interioare informationale RJ45 duble cat.5e ecranate pentru module cat.5e, RJ-45 modulare ecranate, diametrul conductor cu izolatie - 0,5 - 0,60 mm, full shielded, black, sertizare Krone. Model de cablare T568A si T568B	buc	1,0000	55,00	55,00
221		Module prize informationale cat.5e, RJ-45 modulare ecranate, diametrul conductor cu izolatie - 0,5 - 0,60 mm, full shielded, black, sertizare Krone. Model de cablare T568A si T568B	buc			75,000 ----- 0,000
	221	Module prize informationale cat.5e, RJ-45 modulare ecranate, diametrul conductor cu izolatie - 0,5 - 0,60 mm, full shielded, black, sertizare Krone. Model de cablare T568A si T568B intreruptoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	1,0000	75,00	75,00
222	08-03-591-9	Priza TV interna ordinara, cu modul ecranat pentru cablu RG6	100 buc			2 573,500 ----- 1 905,000
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1 905,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	48,00	72,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,00	510,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,4200	120,00	50,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	650,00	26,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
223		Priza TV interna ordinara, cu modul ecranat pentru cablu RG6	buc			85,000 ----- 0,000
	223	Priza TV interna ordinara, cu modul ecranat pentru cablu RG6	buc	1,0000	85,00	85,00
224		Conectori RJ45 ecranati pentru cablu SFTP cat.5e	buc			9,000 ----- 0,000
	224	Conectori RJ45 ecranati pentru cablu SFTP cat.5e	buc	1,0000	9,00	9,00
225		Patch-cord rj45/1 mCategorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat	buc			75,000 ----- 0,000
	225	Patch-cord rj45/1 mCategorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat	buc	1,0000	75,00	75,00
226		Patch-cord rj45/0.5 mCategorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat	buc			75,000 ----- 0,000
	226	Patch-cord rj45/0.5 mCategorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat	buc	1,0000	75,00	75,00
227		Patch-cord rj45/2 mCategorie - SF/UTP	buc			110,000

1	2	3	4	5	6	7
		CAT5e-4P-PVC ecranat				0,000
	227	Patch-cord rj45/2 mCategorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat	buc	1,0000	110,00	110,00
228		Patch-cord rj45/5 mCategorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat	buc			165,000
						0,000
	228	Patch-cord rj45/5 mCategorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat	buc	1,0000	165,00	165,00
229		Patch-cord coaxial/2 m	buc			172,000
						0,000
	229	Patch-cord rj45/5 mCategorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat	buc	1,0000	172,00	172,00
		3.2.4. Jgheab metalic, Tuburi				
230	08-02-396-6	Jgheab metalic neperforat pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			4 388,988
						1 470,000
	1	Muncitor	h-om	29,4000	50,00	1 470,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	6,8400	89,00	608,77
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	30,00	375,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	80,00	32,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	8,00	100,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	650,00	708,49
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	75,00	684,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	64,00	138,23
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	250,00	272,49
231		Jgheab metalic neperforat, (Lung)3000x(Lat)150x(h)50, otel zincat galvanic	buc			120,000
						0,000
	231	Jgheab metalic neperforat, (Lung)3000x(Lat)150x(h)50, otel zincat galvanic	buc	1,0000	120,00	120,00
232		Cot orizontal 90° p/tru jgheab, otel zincat galvanic	buc			350,000
						0,000
	232	Cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic	buc	1,0000	350,00	350,00
233		Accesoriu de Imbinare T orizontala, otel zincat galvanic	buc			620,000
						0,000
	233	Accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic	buc	1,0000	620,00	620,00
234	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			4 162,000
						1 190,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	46,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	89,00	85,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	30,00	402,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	120,00	24,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	50,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	50,00	335,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,00	90,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	50,00	90,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	650,00	71,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	75,00	1 185,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	64,00	172,80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	59,00	285,56
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
235		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC 25 mm	m			18,000
						0,000
	235	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC 25 mm	m	1,0000	18,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
236		Accesorii din metal	kg			32,000 ----- 0,000
	236	Accesorii din metal	kg	1,0000	32,00	32,00
		3.3. Valoarea utilajului				
237		Patchpanel 1U, 24 porturi	buc			420,000 ----- 0,000
	237	Patchpanel 1U, 24 porturi	buc	1,0000	420,00	420,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatii curente a
unor birouri din edificiul cu 4
nivele in incinta Serviciului de
Informatii si Securitate , bd.
Stefan cel Mare si Sfint 166,
mun. Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № Caiet 2
Casa scarii 2**

Valoarea de deviz 303 223,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Casa Scarii 6 nivele				
		1.1. Demontari si evacuari				
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate)	m2	35,00	8,000 8,000	280,000 280,000
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demontarea clumbe p/tru flori	m3	3,90	204,774 197,436	798,620 770,000
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (In locurile deteriorate)	m2	84,30	15,116 13,499	1 274,280 1 138,000
4	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Inclusiv evacuare pamint, clumbe flori)	t	15,20	93,487 93,487	1 421,000 1 421,000
5	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare	t	15,20	25,000 25,000	380,000 380,000

1	2	3	4	5	6	7
		- de pe rampa, in vagon, categoria 2				
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	15,20	64,474 0,000	980,000 0,000
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				5 133,900 3 989,000
		1.2. Pereti				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betongrund) (Locurile deteriorate)	m2	84,30	8,248 1,501	695,300 126,500
8	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de betonLocurile deteriorate)	m2	84,30	98,734 60,000	8 323,280 5 058,000
9	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	24,50	174,356 74,306	4 271,710 1 820,500
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betongrund)	m2	312,70	8,249 1,500	2 579,500 469,000
11	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	397,00	213,850 122,000	84 898,430 48 434,000
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	397,00	40,506 10,000	16 080,900 3 970,000
13	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	138,40	26,825 12,999	3 712,570 1 799,000
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	397,00	7,800 1,500	3 096,600 595,500
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	397,00	35,497	14 092,500

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			27,500	10 917,500
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	397,00	7,800 1,500	3 096,600 595,500
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2	397,00	70,540 27,500	28 004,300 10 917,500
		Total Pereti Inclusiv salariu				168 851,690 84 703,000
		1.3. Tavan				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2	22,00	8,250 1,500	181,500 33,000
19	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,00	213,849 122,000	4 704,680 2 684,000
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,00	7,800 1,500	171,600 33,000
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,00	35,490 27,500	780,780 605,000
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,00	7,800 1,500	171,600 33,000
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2	128,00	70,541 27,500	9 029,200 3 520,000
		Total Tavan Inclusiv salariu				15 039,360 6 908,000
		1.4. Diverse				
24	CB14A	Schela metalica tubulara pentru	m2	68,00	61,185	4 160,600

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) Pentru ultim etaj unde H, mai mare de 4m)			37,500	2 550,000
25	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2	25,50	46,497 36,000	1 185,670 918,000
26	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic	m	36,00	50,460 17,500	1 816,560 630,000
27	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor , din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2- 3/4"	buc	54,00	24,418 14,500	1 318,550 783,000
28	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90	buc	28,00	20,604 9,000	576,920 252,000
29	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	24,00	59,900 7,500	1 437,600 180,000
30	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Montarea corpurilor anterior demontate) ATENTIE Manopera	m2	35,00	24,086 20,000	843,010 700,000
		Total Diverse Inclusiv salariu				11 338,910 6 013,000
		Total Casa Scarii 6 nivele Inclusiv salariu				200 363,860 101 613,000

		Total	lei	200 363,86
		CAS	24,00 %	24 387,12
		Cheltuieli de transport	5,00 %	4 526,15

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			229 277,13
		Cheltuieli de regie	7,00 %			16 049,40
		Total	100,00 +			245 326,53
		Beneficiu de deviz	3,00 %			7 359,79
		Total	100,00 +			252 686,32
		TVA	20,00 %			50 537,26
		Total deviz:				303 223,58
		Inclusiv salariu				101 613,00

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii curente a
unor birouri din edificiul cu 4
nivele in incinta Serviciului de
Informatii si Securitate , bd.
Stefan cel Mare si Sfint 166,
mun. Chisinau.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № Caiet 2
Casa scarii 2**

Valoarea de deviz 303 223,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № Caiet 2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	175,57	50,00	8 778,50
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	188,55	50,00	9 427,50
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 022,36	50,00	51 118,00
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	51,00	50,00	2 550,00
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,66	50,00	783,00
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	35,24	50,00	1 762,00
7.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,60	50,00	280,00
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	344,82	50,00	17 241,00
9.	7422010060100	Timplar	h-om	35,98	50,00	1 799,00
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,02	50,00	1 801,00
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	85,05	50,00	4 252,50
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	36,41	50,00	1 820,50
		Total manopera				101 613,00

Materiale:

1.	07	betonogrunder	kg	62,84	45,00	2 827,80
2.	13	coltare din aluminiu	m	145,32	8,00	1 162,56
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,14	550,00	77,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,02	550,00	1 111,00
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,06	550,00	33,00
6.	17	Vopsea acrilica de calitate superioara, (fara miros)	kg	210,00	85,00	17 850,00
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	26,76	24,00	642,24
8.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,80	45,00	36,00
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01	6 000,00	60,00
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02	6 000,00	120,00
11.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,02	6 000,00	120,00
12.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,01	8 000,00	80,00
13.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,56	42,00	23,52
14.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,27	84,00	22,68
15.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,01	75,00	0,75

16.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,38	32,00	12,16
17.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	125,70	42,00	5 279,40
18.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,53	85,00	130,05
19.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,61	66,00	106,26
20.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	7,35	42,00	308,70
21.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,64	80,00	51,20
22.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	59,55	86,00	5 121,30
23.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	48,00	5,00	240,00
24.	26	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic	m	37,08	32,00	1 186,56
25.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	436,70	16,00	6 987,20
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	669,43	2,80	1 874,41
27.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	16,74	2,80	46,87
28.	2652102100737	Var hidratat	kg	50,58	4,50	227,61
29.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	31,50	5,00	157,50
30.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 983,32	5,50	32 908,26
31.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	442,01	7,50	3 315,08
32.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	357,94	5,50	1 968,67
33.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	1,77	0,00	0,00
34.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	262,50	15,00	3 937,50
35.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	24,00	35,00	840,00
36.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,20	33,00	6,60
37.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	830,40	0,80	664,32
38.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	48,00	0,80	38,40
39.	287527411012	Piesa de racordare (fiting) cot 90 mm 25 mm	buc	28,00	9,00	252,00
40.	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii	buc	54,00	8,00	432,00
41.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,55	18,00	45,90
42.	3220137315778	Decapant	kg	0,20	42,00	8,40
43.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,29	20,00	185,80
44.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,05	20,00	1,00
45.	4100126202818	Apa	m3	1,16	20,00	23,20
46.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	62,84	0,00	0,00
Total materiale de constructii						90 522,90

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	306,00	4,00	1 224,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,57	62,00	35,34
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,84	62,00	52,08
4.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,50	82,00	41,00
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	68,74	65,00	4 468,10
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	13,40	90,00	1 206,00
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,42	95,00	39,90
8.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,73	58,00	42,34
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,40	58,00	139,20
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,92	250,00	980,00
Total utilaje de constructii						8 227,96

Total	lei	200 363,86
CAS	24,00 %	24 387,12
Cheltuieli de transport	5,00 %	4 526,15

Total	100,00 +	229 277,13
Cheltuieli de regie	7,00 %	16 049,40
Total	100,00 +	245 326,53
Beneficiu de deviz	3,00 %	7 359,79
Total	100,00 +	252 686,32
TVA	20,00 %	50 537,26

Total deviz: **303 223,58**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatii curente a unor birouri din edificiul cu 4 nivele in incinta Serviciului de Informatii si Securitate , bd. Stefan cel Mare si Sfint 166, mun. Chisinau.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Casa Scarii 6 nivele				
		1.1. Demontari si evacuari				
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate)	m2			8,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,00	8,00
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demontarea clumbe p/tru flori	m3			204,774
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	50,00	175,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	62,00	4,93
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (In locurile deteriorate)	m2			15,116
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	62,00	0,62
4	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Inclusiv evacuare pamint, clumbe flori)	t			93,487
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	50,00	93,49
5	Tr11AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			25,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	50,00	25,00
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			64,474
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,47
		1.2. Pereti				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground) (Locurile deteriorate)	m2			8,248
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	07	betonoground	kg	0,1500	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
8	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau	m2			98,734
						60,000

1	2	3	4	5	6	7
		blocuri mici de betonLocurile deteriorate)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,80	22,12
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,50	2,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	550,00	13,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	65,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	95,00	0,47
9	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			174,356 ----- 74,306
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,31
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,3000	42,00	12,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,50	80,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	5,15
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	58,00	1,73
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			8,249 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	07	betonoground	kg	0,1500	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
11	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			213,850 ----- 122,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	122,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,50	78,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	10,27
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	90,00	2,88
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			40,506 ----- 10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	16,00	17,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	86,00	12,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
13	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			26,825 ----- 12,999
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	13	coltare din aluminiu	m	1,0500	8,00	8,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,800 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,497 ----- 27,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,07
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,800 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2			70,540 ----- 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	17	Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	kg	0,4000	85,00	34,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.3. Tavan				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			8,250 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	07	betonoground	kg	0,1500	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
19	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			213,849 ----- 122,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	122,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,50	78,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	10,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	90,00	2,86
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,800 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,490 ----- 27,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,06
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,800 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2			70,541 ----- 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	17	Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	kg	0,4000	85,00	34,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.4. Diverse				
24	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) Pentru ultim etaj unde H, mai mare de 4m)	m2			61,185 ----- 37,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 000,00	1,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 000,00	0,88
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 000,00	1,76

1	2	3	4	5	6	7
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 000,00	1,18
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	33,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	4,00	18,00
25	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2			46,497 36,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200	50,00	36,00
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0250	80,00	2,01
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0600	85,00	5,10
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	32,00	0,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	24,00	0,48
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	18,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	62,00	0,63
26	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTP.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic	m			50,460 17,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,00	17,50
	26	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTP.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic	m	1,0300	32,00	32,96
27	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor , din PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1/2- 3/4"	buc			24,418 14,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii	buc	1,0000	8,00	8,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	84,00	0,42
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,80	0,87
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	550,00	0,61
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
28	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90	buc			20,604 9,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	287527411012	Piesa de racordare (fiting) cot 90 mm 25 mm	buc	1,0000	9,00	9,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	42,00	0,84
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	42,00	0,30
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	82,00	1,46
29	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			59,900 7,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	35,00	35,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,80	1,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	58,00	5,80
30	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Montarea corpurilor anterior demontate) ATENTIE Manopera	m2			24,086 20,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	75,00	0,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	45,00	1,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	66,00	3,04

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatii curente a
unor birouri din edificiul cu 4
nivele in incinta Serviciului de
Informatii si Securitate , bd.
Stefan cel Mare si Sfint 166,
mun. Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № Caiet 3
Casa scarii**

Valoarea de deviz 199 296,99 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Casa Scarii 5 nivele				
		1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (In locurile deteriorate)	m2	68,33	15,149 13,501	1 035,100 922,500
2	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Inclusiv evacuare pamint, clumbe flori)	t	2,80	93,571 93,571	262,000 262,000
3	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	2,80	25,000 25,000	70,000 70,000
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,80	64,286 0,000	180,000 0,000
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				1 547,100 1 254,500
		1.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder) (Locurile deteriorate)	m2	268,33	9,250 1,500	2 482,150 402,500
6	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Locurile deteriorate)	m2	68,33	98,759 60,003	6 748,170 4 100,000
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,64	174,343 74,306	1 506,320 642,000
8	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	268,33	213,693 122,001	57 340,270 32 736,500
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	268,33	40,507 10,001	10 869,160 2 683,500
10	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	42,00	26,794 13,000	1 125,340 546,000
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	268,30	8,800 1,500	2 360,980 402,500
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	268,30	35,498 27,501	9 524,170 7 378,500
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	268,30	8,800 1,500	2 360,980 402,500
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2	268,30	70,542 27,501	18 926,330 7 378,500

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				113 243,870 56 672,500
		1.3. Tavan				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2	16,00	9,250 1,500	148,000 24,000
16	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,00	213,690 122,000	3 419,040 1 952,000
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,00	8,800 1,500	140,800 24,000
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,00	35,519 27,500	568,300 440,000
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	102,40	8,799 1,499	901,020 153,500
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2	102,40	70,539 27,500	7 223,180 2 816,000
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 400,340 5 409,500
		1.4. Diverse				
21	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) Pentru ultim etaj unde H, mai mare de 4m)	m2	56,40	62,337 37,500	3 515,810 2 115,000
22	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2	22,80	46,533 36,009	1 060,960 821,000
		Total Diverse Inclusiv salariu				4 576,770 2 936,000
		Total Casa Scarii 5 nivele				131 768,080

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				66 272,50
		Total	lei			131 768,08
		CAS	24,00 %			15 905,40
		Cheltuieli de transport	5,00 %			3 021,39
		Total	100,00 +			150 694,87
		Cheltuieli de regie	7,00 %			10 548,65
		Total	100,00 +			161 243,52
		Beneficiu de deviz	3,00 %			4 837,30
		Total	100,00 +			166 080,82
		TVA	20,00 %			33 216,17
		Total deviz:				199 296,99
		Inclusiv salariu				66 272,50

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii curente a
unor birouri din edificiul cu 4
nivele in incinta Serviciului de
Informatii si Securitate , bd.
Stefan cel Mare si Sfint 166,
mun. Chisinau.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № Caiet 3
Casa scarii**

Valoarea de deviz 199 296,99 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № Caiet 3:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	130,20	50,00	6 510,00
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	127,94	50,00	6 397,00
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	693,77	50,00	34 688,50
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	42,30	50,00	2 115,00
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	248,49	50,00	12 424,50
6.	7422010060100	Timplar	h-om	10,92	50,00	546,00
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,64	50,00	332,00
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	52,35	50,00	2 617,50
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	12,84	50,00	642,00
Total manopera						66 272,50

Materiale:

1.	07	betonoground	kg	42,65	45,00	1 919,25
2.	13	Montarea coltare din aluminiu	m	44,10	8,00	352,80
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,04	550,00	22,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,64	550,00	902,00
5.	17	Vopsea acrilica de calitate superioara , fara miros)	kg	148,28	85,00	12 603,80
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	19,00	24,00	456,00
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01	6 000,00	60,00
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02	6 000,00	120,00
9.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,02	6 000,00	120,00
10.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,01	8 000,00	80,00
11.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,34	32,00	10,88
12.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	98,24	42,00	4 126,08
13.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,37	85,00	116,45
14.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	2,59	42,00	108,78
15.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,57	80,00	45,60
16.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	40,25	86,00	3 461,50
17.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	295,16	16,00	4 722,56

18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	540,86	2,80	1 514,41
19.	2652102100737	Var hidratat	kg	41,00	4,50	184,50
20.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	22,24	5,00	111,20
21.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 060,23	5,50	22 331,26
22.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	299,91	7,50	2 249,32
23.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	126,23	5,50	694,26
24.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	1,43	0,00	0,00
25.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	185,35	15,00	2 780,25
26.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,17	33,00	5,61
27.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	252,00	0,80	201,60
28.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,28	18,00	41,04
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,96	20,00	139,20
30.	4100126202818	Apa	m3	0,39	20,00	7,80
31.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	46,98	20,00	939,60
Total materiale de constructii						60 427,75

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	253,80	4,00	1 015,20
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,23	65,00	14,95
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,68	65,00	44,20
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	46,04	65,00	2 992,60
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,10	85,00	773,50
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,34	95,00	32,30
7.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,26	58,00	15,08
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,72	250,00	180,00
Total utilaje de constructii						5 067,83

Total	lei	131 768,08
CAS	24,00 %	15 905,40
Cheltuieli de transport	5,00 %	3 021,39
Total	100,00 +	150 694,87
Cheltuieli de regie	7,00 %	10 548,65
Total	100,00 +	161 243,52
Beneficiu de deviz	3,00 %	4 837,30
Total	100,00 +	166 080,82
TVA	20,00 %	33 216,17

Total deviz:

**199 296,9
9**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatii curente a unor birouri din edificiul cu 4 nivele in incinta Serviciului de Informatii si Securitate , bd. Stefan cel Mare si Sfint 166, mun. Chisinau.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Casa Scarii 5 nivele				
		1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (In locurile deteriorate)	m2			15,149 13,501
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	65,00	0,65
2	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Inclusiv evacuare pamint, clumbe flori)	t			93,571 93,571
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	50,00	93,57
3	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			25,000 25,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	50,00	25,00
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			64,286 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,29
		1.2. Pereti				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground) (Locurile deteriorate)	m2			9,250 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	07	betonoground	kg	0,1500	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,00	1,00
6	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de betonLocurile deteriorate)	m2			98,759 60,003
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,80	22,12
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,50	2,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	550,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	65,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	95,00	0,47
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			174,343 74,306
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,31
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	42,00	12,59

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,50	80,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	5,12
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	58,00	1,75
8	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			213,693 ----- 122,001
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	122,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,50	78,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	10,27
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	85,00	2,72
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			40,507 ----- 10,001
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	16,00	17,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	86,00	12,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
10	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			26,794 ----- 13,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	13	Montarea coltare din aluminiu	m	1,0500	8,00	8,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,52
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,800 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,00	1,00
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,498 ----- 27,501
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,07
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,800 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,00	1,00
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2			70,542 ----- 27,501
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	17	Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	kg	0,4000	85,00	34,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.3. Tavan				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			9,250 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	07	betonoground	kg	0,1500	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,00	1,00
16	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			213,690

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				122,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	122,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,50	78,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	10,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	85,00	2,71
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,800 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,00	1,00
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,519 ----- 27,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,08
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,799 ----- 1,499
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,00	1,00
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2			70,539 ----- 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	17	Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	kg	0,4000	85,00	34,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.4. Diverse				
21	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) Pentru ultim etaj unde H, mai mare de 4m)	m2			62,337 ----- 37,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 000,00	2,13
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 000,00	1,06
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 000,00	2,13
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 000,00	1,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	33,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	4,00	18,00
22	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2			46,533 ----- 36,009
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200	50,00	36,01
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0250	80,00	2,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0600	85,00	5,11
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	32,00	0,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	24,00	0,48
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	18,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	65,00	0,66

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.