

Investitor: Primaria Ochiul Alb

Obiect: Achizitionarea lucrărilor de reparație a drumurilor locale
s. Ochiul Alb, r. Drochia. Varianta albă**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. 31 August 1989 (sector Taralunga Valentin - Maximencu Veaceslav) L=350.0 m, b=3.0m				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2			297,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	750,00	297,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 405,11 575,16
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	116,43	575,16
	141112220 1661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	18,9000	249,77	4 720,65
	141112220 16601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	245,83	368,75
	141112220 1645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	1,0000	257,63	257,63
	112020620 10361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	1,0000	175,00	175,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	750,00	31,50
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	750,00	193,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	400,00	448,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	480,00	198,72

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		2. str. Bucuresti (sector Buruniuc Petru - Dascal Ion) L=230.0 m, b=3.0m				
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2			297,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	750,00	297,00
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 405,11 575,16
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	116,43	575,16
	141112220 1661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	18,9000	249,77	4 720,65
	141112220 16601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	245,83	368,75
	141112220 1645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	1,0000	257,63	257,63
	112020620 10361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	1,0000	175,00	175,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	750,00	31,50
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	750,00	193,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	400,00	448,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	480,00	198,72
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		3. str. Nicolae Testemiteanu (sector Grajdeanu Denis - Chisalita Mihail) L=300.0 m, b=3.0m				
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2			297,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	750,00	297,00
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 405,11 575,16
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	116,43	575,16

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	18,9000	249,77	4 720,65
	141112220 16601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	245,83	368,75
	141112220 1645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	1,0000	257,63	257,63
	112020620 10361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	1,0000	175,00	175,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	750,00	31,50
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	750,00	193,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	400,00	448,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	480,00	198,72
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		4. str. Nicolae Testemiteanu (sector Radita Polina - Raileanu Serghei) L=90.0 m, b=3.0m				
7	DH02B	Scarificarea usoară a împietruirii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2			297,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	750,00	297,00
8	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă LA 30 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			8 405,11 575,16
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	116,43	575,16
	141112220 1661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	18,9000	249,77	4 720,65
	141112220 16601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	245,83	368,74
	141112220 1645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	1,0000	257,63	257,63
	112020620 10361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	1,0000	175,00	175,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	750,00	31,50

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	750,00	193,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	400,00	448,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	480,00	198,72
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		5. str. Dimitrie Cantemir (sector Cucuta Nicolae - Dediu Ion) L=200.0 m, b=3.0 m				
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2			297,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	750,00	297,00
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 405,11 575,16
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	116,43	575,16
	141112220 1661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	18,9000	249,77	4 720,65
	141112220 16601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	245,83	368,75
	141112220 1645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	1,0000	257,63	257,63
	112020620 10361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	1,0000	175,00	175,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	750,00	31,50
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	750,00	193,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	400,00	448,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	480,00	198,72
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		6. str. Maria Cebotari (sector Petru Martin - Rotaru Victor) L=60.0 m, b=3.0m				
11	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2			297,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	750,00	297,00
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 405,11 575,16
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	116,43	575,16
	141112220 1661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	18,9000	249,77	4 720,65
	141112220 16601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	245,83	368,75
	141112220 1645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	1,0000	257,63	257,63
	112020620 10361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	1,0000	175,00	175,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	750,00	31,50
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	750,00	193,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	400,00	448,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	480,00	198,72
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		7. str. Tamara Ciobanu (sector Bulai Ludmila - Litfin Vasile) L=200.0 m, b=3.0m				
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2			297,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	750,00	297,00
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 405,11 575,16
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	116,43	575,16
	141112220 1661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	18,9000	249,77	4 720,65
	141112220 16601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	245,83	368,75
	141112220	Agregate concasate de calcar LA30 sort.	m3	1,0000	257,63	257,63

1	2	3	4	5	6	7
	1645	4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010				
	112020620 10361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	1,0000	175,00	175,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	750,00	31,50
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	750,00	193,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	400,00	448,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,00
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	480,00	198,72
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		8. str. Vasile Alecsandri (sector Schiopu Ilie - Babara Viorel) L=140.0 m, b=3.0m				
15	DH02B	Scarificarea ușoară a împietrii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2			297,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	750,00	297,00
16	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă LA 30 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			8 405,11 575,16
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	116,43	575,16
	141112220 1661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	18,9000	249,77	4 720,65
	141112220 16601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010 (cu rezistență la sfărîmarea LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	245,83	368,75
	141112220 1645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	1,0000	257,63	257,63
	112020620 10361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	1,0000	175,00	175,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	750,00	31,50
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	750,00	193,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	400,00	448,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,00
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	480,00	198,72

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		9. str. Barbu Lautaru (sector Condrat Valentin - Pascaru Oleg) L=160.0 m, b=3.0m				
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2			297,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	750,00	297,00
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 405,11 575,16
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	116,43	575,16
	141112220 1661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	18,9000	249,77	4 720,65
	141112220 16601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	245,83	368,75
	141112220 1645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	1,0000	257,63	257,63
	112020620 10361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	1,0000	175,00	175,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	750,00	31,50
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	750,00	193,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	400,00	448,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	480,00	198,72
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		10. str. Independentei (sector Statia de oprire - GT Gladiuc Victor - Pod) L370.0 m, b=3.0m				
19	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2			297,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	750,00	297,00
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 405,11 575,16
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	116,43	575,16

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	18,9000	249,77	4 720,65
	141112220 16601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	245,83	368,75
	141112220 1645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	1,0000	257,63	257,63
	112020620 10361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	1,0000	175,00	175,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	750,00	31,50
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	750,00	193,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	400,00	448,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	480,00	198,72
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		11. str. Ion și Doina Aldea-Teodorovici (sector Codriștii Valerii - Salagor Ludmila) L=200.0 m, b=3.0m				
21	DH02B	Scarificarea ușoară a împietrii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2			297,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	750,00	297,00
22	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă LA 30 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			8 405,11 575,16
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	116,43	575,16
	141112220 1661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	18,9000	249,77	4 720,65
	141112220 16601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	245,83	368,75
	141112220 1645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	1,0000	257,63	257,63
	112020620 10361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	1,0000	175,00	175,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	750,00	31,50
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	750,00	193,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	400,00	448,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	480,00	198,72
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		12. str. 27 August 1989 (sector Stirbate Veaceslav - Lisnic Maria) L=50.0 m, b=3.0m				
23	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2			297,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	750,00	297,00
24	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 405,11 575,16
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	116,43	575,16
	141112220 1661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	18,9000	249,77	4 720,65
	141112220 16601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	245,83	368,75
	141112220 1645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	1,0000	257,63	257,63
	112020620 10361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	1,0000	175,00	175,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	750,00	31,50
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	750,00	193,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	400,00	448,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	480,00	198,72
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		13. str. Igor Vieru (sector Ciubara Liza) L=30.0 m, b=3.0m				
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv	100m2			297,00

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilarea K=3				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	750,00	297,00
26	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 405,11 575,16
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	116,43	575,16
	141112220 1661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	18,9000	249,77	4 720,65
	141112220 16601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	245,83	368,74
	141112220 1645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	1,0000	257,63	257,63
	112020620 10361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	1,0000	175,00	175,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	750,00	31,50
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	750,00	193,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	400,00	448,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	480,00	198,72
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
27	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=10	100m2			3 147,10 0,00
	141112220 1661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	1,2600	249,77	3 147,10
		14. str. Independentei (sector Onica Petru) L=30.0 m, b=3.0m				
28	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2			297,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	750,00	297,00
29	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 405,11 575,16
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	116,43	575,16
	141112220 1661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN	m3	18,9000	249,77	4 720,65

1	2	3	4	5	6	7
		13242+A1: 2010				
	141112220 16601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	245,83	368,74
	141112220 1645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	1,0000	257,63	257,63
	112020620 10361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	1,0000	175,00	175,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	750,00	31,50
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	750,00	193,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	400,00	448,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	480,00	198,72
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	200,00	21,20
30	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=10	100m2			3 147,10 0,00
	141112220 1661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	1,2600	249,77	3 147,10
		15. str. Ion Creanga (L=200.0 m, b=3.0 m) / str.Gheorge Cojbu (L=250.0 m, b=3.0 m) (sector Turcanu Veaceslav - Zbanca Valeriu) L=450.0 m, b=3.0m				
31	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2	100m2			198,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	750,00	198,00
32	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 prin metoda impanarii într-un strat cu H=15 cm	100m2			8 405,11 575,16
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	116,43	575,16
	141112220 1661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	18,9000	249,77	4 720,65
	141112220 16601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	245,83	368,75
	141112220 1645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:	m3	1,0000	257,63	257,63

1	2	3	4	5	6	7
		2010				
	112020620 10361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	1,0000	175,00	175,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	750,00	31,50
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	750,00	193,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	400,00	448,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,00
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	480,00	198,72
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	200,00	21,20
33	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134	100m2			1 573,55 0,00
	141112220 1661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	1,2600	249,77	1 573,55
		16. str. Petru Rares (sector Martin Valeriu - Anton Valeriu) L=380.0 m, b=3.0m				
34	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2			297,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	750,00	297,00
35	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă LA 30 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			8 405,11 575,16
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	116,43	575,16
	141112220 1661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	18,9000	249,77	4 720,65
	141112220 16601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010 (cu rezistență la sfărîmarea LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	245,83	368,75
	141112220 1645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	1,0000	257,63	257,63
	112020620 10361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	1,0000	175,00	175,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	750,00	31,50
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	750,00	193,50
	295224000	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	400,00	448,00

1	2	3	4	5	6	7
	4105					
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	480,00	198,72
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		17. str. Alexei Mateevici (sector Onica Petru - Vladiuc Igor) L=300.0 m, b=3.0m				
36	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2			297,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	750,00	297,00
37	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 405,11 575,16
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	116,43	575,16
	141112220 1661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	18,9000	249,77	4 720,65
	141112220 16601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	245,83	368,75
	141112220 1645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	1,0000	257,63	257,63
	112020620 10361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	1,0000	175,00	175,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	750,00	31,50
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	750,00	193,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	400,00	448,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	480,00	198,72
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		18. str. Livezilor (sector Axinte Nicolai, Prisacari Vladimir - Babin Mariana, Axinte Eudochia) L=850.0 m, b=3.0m				
38	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2			297,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	750,00	297,00

1	2	3	4	5	6	7
39	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 405,11 575,16
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	116,43	575,16
	141112220 1661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	18,9000	249,77	4 720,65
	141112220 16601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	245,83	368,75
	141112220 1645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	1,0000	257,63	257,63
	112020620 10361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1: 2010	m3	1,0000	175,00	175,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	750,00	31,50
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	750,00	193,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	400,00	448,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	480,00	198,72
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)