



AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 465550 data 11.03.2021

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "TECHFORCE-COM"**

Denumirea prescurtată: **"TECHFORCE-COM" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1021600011552**

Data înregistrării de stat: **11.03.2021**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2072, bd. Cuza-Vodă, 1/1, of. 98, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

1. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
2. Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
3. Lucrări de demolare a construcțiilor
4. Lucrări de instalații electrice
5. Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
6. Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
7. Depozitări
8. Repararea mașinilor
9. Repararea echipamentelor electrice
10. Repararea și întreținerea altor echipamente de transport
11. Producția de energie electrică
12. Transportul energiei electrice
13. Distribuția energiei electrice
14. Construcția de poduri și tuneluri
15. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
16. Construcții hidrotehnice
17. Lucrări de pregătire a terenului de construcții
18. Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
19. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat
20. Alte lucrări de instalații pentru construcții
21. Alte lucrări de finisare
22. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
23. Lucrări de pardosire și placare a pereților
24. Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
25. Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
26. Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
27. Transporturi rutiere de mărfuri

Capitalul social: **1000 lei,**

Administrator: **SANDU PETRU, IDNP 2000001020612,** în funcție pe termen nelimitat.

Asociații:

1. SANDU PETRU, IDNP 2000001020612, cota 200 lei, ce constituie 20%
2. SANDU VEACESLAV, IDNP 0980210029443, cota 800 lei, ce constituie 80%

Beneficiar efectiv:

- 2.1. SANDU VEACESLAV, IDNP 0980210029443, cota - 80%

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **11.03.2021.**

Registrator

Scherbina Alexandru





ProCredit Bank

B.C. "ProCredit Bank" S.A., bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 65, of. 901, Chișinău, MD-2001, Republica Moldova

Către: TECHFORCE-COM SRL

№ 55-067

24 Martie 2021

CONFIDENTIAL

CERTIFICAT

Prin prezentul, B.C. ProCredit Bank S.A. confirmă precum că TECHFORCE-COM SRL (c/f 1021600011552), are deschis următorul cont bancar la data de 23 Martie 2021 :

Cod IBAN	Tipul contului	Denumirea valutei
MD46PR002224191910001498	Cont curent	MDL

Expert Servicii Bancare
Sucursala nr. 3 Chisinau
B.C. ProCredit Bank S.A.

Sorocanu Cristina

numele, prenumele ESB

[Signature]

semnătura

L.Ș



Executor: Iovu Liudmila

Tel. 0800000010

B.C. "ProCredit Bank" S.A.*

Forma juridică de organizare Societate pe acțiuni

Numărul înregistrării de stat 1007600059183

Sediul bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of. 901, Chișinău, MD-2001

Republica Moldova

*B.C. "ProCredit Bank" S.A. este înregistrată în calitate de operator de date cu caracter personal sub numărul 0000018

Președinte al Comitetului de Conducere Olga Bulat

Capitalul social 406 550 000 lei

Telefon 0800 000 10

mda.office@procredit-group.com

www.procreditbank.md

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2104477

din
от 24.03.2021

1. Destinația / Назначение

ACHIZIȚII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
TECHFORCE-COM S.R.L.	1021600011552
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Cuza-Voda bd. nr.1 bl.1 of.98	0110-SEC.BOTANICA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 08.04.2021

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы




Semnătura/Подпись

ANA STOICOV

Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.S./МП
Executo

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 24.03.2021 ora 12:07:17
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)
NOTA (0,00)



AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

DECIZIE
privind înregistrarea persoanei juridice

11.03.2021

Dosar Nr. 1021600011552

**Serviciul înregistrare a unităților de
drept mun. Chișinău**

Prin cererea depusă la 09.03.2021 s-a solicitat înregistrarea Societății cu Răspundere Limitată "TECHFORCE-COM"

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere de înregistrare a întreprinderii din 09.03.2021
2. Statutul
3. Proces-verbal al adunării de constituire din 09.03.2021
4. Dovada de verificare a denumirii din 09.03.2021
5. Declarația privind beneficiarul efectiv din 09.03.2021
6. Declarația privind specimenul semnăturii administratorului
7. Extras din Registru cu rezultatul verificării fondatorului/asociatului din 09.03.2021
8. Extras din Registru cu rezultatul verificării fondatorului/asociatului din 09.03.2021
9. Cerere de perfectare a actelor de constituire din 09.03.2021
10. Cerere de comandă a ștampilei din 09.03.2021
11. Certificat de aprobare a denumirii al Centrului de Terminologie din 09.03.2021
12. Notă de plată din 09.03.2021
13. Ordin de încasare din 09.03.2021
14. Descifrarea plăților din 09.03.2021

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice, în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele date:

Numărul de identificare de stat: **1021600011552** din 11.03.2021

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "TECHFORCE-COM"

Sediul: MD-2072, bd. Cuza-Vodă, 1/1, of. 98, mun. Chișinău, Republica Moldova

Administrator: SANDU PETRU, anul nașterii 10.07.1981, locul nașterii s. Dubasarii Vechi, rl. Criuleni, Republica Moldova, buletin de identitate al cetățeanului RM A 21095609 eliberat la data de 30.08.2006, codul de identitate 2000001020612, domiciliu: MD-4822, s. Dubăsarii Vechi, rl. Criuleni, Republica Moldova, în funcție pe termen nelimitat.

Genurile principale de activitate:

1. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
2. Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
3. Lucrări de demolare a construcțiilor
4. Lucrări de instalații electrice
5. Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
6. Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții

Date cu caracter personal. Operator: I.P. „Agenția Servicii Publice”, IO 0000059

7. Depozitări
8. Repararea mașinilor
9. Repararea echipamentelor electrice
10. Repararea și întreținerea altor echipamente de transport
11. Producția de energie electrică
12. Transportul energiei electrice
13. Distribuția energiei electrice
14. Construcția de poduri și tuneluri
15. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
16. Construcții hidrotehnice
17. Lucrări de pregătire a terenului de construcții
18. Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
19. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat
20. Alte lucrări de instalații pentru construcții
21. Alte lucrări de finisare
22. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
23. Lucrări de pardosire și placare a pereților
24. Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
25. Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
26. Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
27. Transporturi rutiere de mărfuri

Capitalul social: 1000 lei.

Fondatori:

1. SANDU PETRU, anul nașterii 10.07.1981, locul nașterii s. Dubasarii Vechi, rl. Criuleni, Republica Moldova, buletin de identitate al cetățeanului RM A 21095609 eliberat la data de 30.08.2006, codul de identitate 2000001020612, domiciliu: MD-4822, s. Dubăsarii Vechi, rl. Criuleni, Republica Moldova, parte socială în valoare de 200 lei (20,00%)
2. SANDU VEACESLAV, anul nașterii 19.08.1975, locul nașterii s. Dubasarii Vechi, rl. Criuleni, Republica Moldova, buletin de identitate al cetățeanului RM B 03082672 eliberat la data de 12.08.2020, codul de identitate 0980210029443, domiciliu: MD-2070, șos. Hâncești , 118, ap. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 800 lei (80,00%)

Beneficiar efectiv:

- 2.1. SANDU VEACESLAV, anul nașterii 19.08.1975, locul nașterii s. Dubasarii Vechi, rl. Criuleni, Republica Moldova, buletin de identitate al cetățeanului RM B 03082672 eliberat la data de 12.08.2020, codul de identitate 0980210029443, domiciliu: MD-2070, șos. Hâncești, 118, ap. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova, cota - 80%

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la I.P. „Agenția Servicii Publice” în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.
4. Prezenta decizie poate fi contestată prin înaintarea unei acțiuni în contencios administrativ la Judecătoria Chișinău sediul Rîșcani pe adresa mun. Chișinău, str. Kiev 3, în termen de 30 de zile de la data comunicării sau notificării acesteia.

Registrator



Scerbina Alexandru



DECLARATIE DE CONFORMITATE

Nr.: 5733 Data: 12.05.2020

Noi, S.C. LABOREX S.R.L., cu sediul social in PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 206, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/ 109/1994, CUI RO 5122017, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform legii 449/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si ISO/CEI 17050-1, ca: Produsul LBXCFL005 47PD0005 - DEZINCRUSTANT VISION pentru schimbatoare caldura cazane conventionale Fe-Cu, 5 Kg/canistra, lot nr. 256/10.03.2020, factura nr. FLBXPX 008079, livrat in cantitate de 72.00 BUC, catre ROMSTAL IMEX S.R.L. la care se refera aceasta declaratie, este in conformitate cu : ST LBX 45.

Termen de valabilitate: 5 ANI IN DEPOZITARE.

Ploiesti

Director General,
Laurentiu Vlad



Informațiile din acest document sunt proprietatea exclusivă
a companiei LABOREX S.R.L. și pot fi utilizate doar de către
adresant, doar în scopuri confidențiale.



FISA TEHNICA

DEZINCRUSTANT VISION SCHIMBATOARE CT CONVENTIONALE(FE,CU,OT)

1.GENERALITATI

Produsul este o soluție acidă profesională cu acțiune rapidă, bine inhibată anticoroziv, cu conținut de antispumant și indicator de pH, utilizată la îndepărtarea crustelor depuse pe suprafețele instalațiilor ce realizează procese de transfer termic la care unul din agenți este apa cu duritate mare. Produsul este aditivat cu acceleratori de reacție pentru scurtarea timpului de lucru cu aprox 30% față de produsele clasice.

2. DOMENIU DE UTILIZARE

Se utilizează pentru îndepărtarea depunerilor de calcar și murdărie din boilere, schimbătoare de căldură și din alte elemente de instalație, realizate din **cupru, fier, oțel, fontă**.

Excepție fac componentele de inox, aluminiu, zinc și aliajele acestora.

Utilizat în concentrațiile recomandate, produsul nu ataca garniturile de cauciuc, fierul, cuprul, oțelul și fontă.

3. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Se diluează dezincrustantul cu apă în proporție de 5% - 25%, în funcție de gradul de incrustare, la temperatura de 20-30 °C.
2. Se circulă soluția în instalație cu o pompă de spălare cu rezervor de plastic și supapă de sens, 40-60 minute cu inversarea sensului la fiecare 20 minute.
3. Se urmărește fenomenul de dezincrustare prin intermediul indicatorului de culoare(roșu) la pH acid. În cazul în care soluția se decolorează, se completează cu dezincrustant nou în concentrație de 10%.
4. Dacă produsul este încă acid (roșu) și mai există porțiuni de depuneri, se prelungește timpul de spălare cu 60-120 minute.
5. Reacția este accelerată în cazul în care soluția recirculată se poate încălzi la 40-50°C
6. După dezincrustare, instalația se golește și se spală bine cu apă.
7. Se încarcă din nou pompa cu soluție de NEUTRALIZANT VISION ALCALIN 1%-4% care se circulă timp de 10-20 minute. Se clătește cu apă, până la un pH neutru - măsurat cu kit de determinare pH, sau cu un pH-metru.
8. În vederea protejării la coroziune a sistemului curățat, se recomandă umplerea instalației cu Antigel termotehnic din gama VISION, sau introducerea unui inhibitor de coroziune (Inhibitor VISION de coroziune și anticrusta 1%) .

4. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI A MEDIULUI

Produs recomandat uzului profesional; La manipularea soluției concentrate se va purta echipament de protecție (mănuși antiacide, ochelari de protecție, sort de cauciuc sau combinezon antiacid).

Produsul conține acid clorhidric ! În caz de arsuri accidentale, consultați medicul .

Se vor respecta prevederile privind securitatea muncii și a mediului prevăzute în fișa cu date de securitate a produsului. Nu utilizați ambalajele goale pentru depozitarea produselor alimentare

5. CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE

Nr. crt.	PROPRIETATI FIZICE SI DE PERFORMANTA	Dezincrustant	
		Prevazut	Realizat lot
1	Aspect	rosu	rosu
2	pH ,max	1	<1
3	Coroziune pe lama de cupru ,in proportie cu apa 1:1, 3h la 40 °C	trece	trece
4	Coroziune pe oțel , in proportie cu apa 1:1, 3h , 40°C	trece	trece

Ambalare: bidoane de plastic de 5 kg. Termenul de garanție - 60 luni în depozitare

Termen de garanție: 5 ani în depozitare



PRODUS COROZIV

Beet



DECLARATIE DE CONFORMITATE

Nr.: 5734 Data: 12.05.2020

Noi, S.C. LABOREX S.R.L., cu sediul social in PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 206, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/ 109/1994, CUI RO 5122017, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform legii 449/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si ISO/CEI 17050-1, ca: Produsul LBXCLIAV05 47PD0076 - Dezincrustant centrale termice in condensare si schimbatoare de caldura de inox si aluminiu VISION, 5kg/canistra, lot nr. 279/09.03.2020, 11.05.2020, factura nr. FLBXPB 008079, livrat in cantitate de 72.00 BUC, catre ROMSTAL IMEX S.R.L. la care se refera aceasta declaratie, este in conformitate cu : ST LBX 10.

Termen de valabilitate: 5 ANI IN DEPOZITARE.

Ploiesti

Director General,
Laurentiu Vlad

Informațiile din acest document sunt proprietatea exclusiva
a companiei LABOREX S.R.L. și pot fi utilizate doar de către
adresant, doar în scopuri confidențiale.



FISA TEHNICA

DEZINCRUSTANT VISION CENTRALE TERMICE IN CONDENSARE

SCHIMBATOARE DE CALDURA Inox-Aluminiu

1. GENERALITATI

Produsul este o soluție acidă, bine inhibată anticoroziv, cu conținut de antispumant și indicator de pH, utilizată la îndepărtarea crustelor depuse pe suprafețele instalațiilor ce realizează procese de transfer termic la care unul din agenți este apa cu duritate mare. **Nu conține acid clorhidric**, acid care ataca suprafețele de inox și aliajele de aluminiu.

2. DOMENIU DE UTILIZARE

Se utilizează pentru îndepărtarea depunerilor de calcar și murdărie din boilere, schimbatoare de caldura la centralele în condensare, precum și pentru alte elemente de instalație, realizate din **inox, aluminiu, fier, oțel, sau fonta**.

Excepție fac componentele de zinc și aliajele acestora.

Utilizat în concentrațiile recomandate, produsul nu ataca garniturile de cauciuc.

3. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Se diluează dezincrustantul cu apă în proporție de 10% - 25%, în funcție de gradul de incrustare, la temperatura de 20-30 °C.
- Se circulă soluția în circuit cu o pompă de spălare cu rezervor de plastic și supapă de sens, 40-60 minute cu inversarea sensului la fiecare 20 minute.
- Se urmărește fenomenul de dezincrustare prin intermediul indicatorului de culoare (roșu) la pH acid. În cazul în care soluția se decolorează, se completează cu dezincrustant nou în concentrație de 10%.
- Dacă produsul este încă acid (roșu) și mai există porțiuni de depuneri, se prelungește timpul de spălare cu 60-120 minute.
- Reacția este accelerată în cazul în care soluția recirculată se poate încălzi la 40-50°C.
- După dezincrustare, instalația se golește și se spală bine cu apă.
- Se încarcă din nou pompa cu soluție de Neutralizant alcalin VISION 1%-4% care se circulă timp de 10-20 minute. Se clătește cu apă, până la un pH neutru - măsurat cu kit de determinare pH, sau cu un pH-metru.
- În vederea protejării la coroziune a sistemului curățat, se recomandă umplerea instalației cu Antigel termotehnic din gama VISION, sau introducerea unui inhibitor de coroziune (Inhibitor VISION de coroziune și anticrusta 1%).

4. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI A MEDIULUI

Produs recomandat uzului profesional; La manipularea soluției concentrate se va purta echipament de protecție (mănuși antiacide, ochelari de protecție, sorț de cauciuc sau combinezon antiacid).

Produsul conține acid fosforic ! În caz de arsuri accidentale, consultați medicul.

Se vor respecta prevederile privind securitatea muncii și a mediului prevăzute în fișa cu date de securitate a produsului. Nu utilizați ambalajele goale pentru depozitarea produselor alimentare.

5. CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE

Nr. crt.	PROPRIETATI FIZICE SI DE PERFORMANTA	Dezincrustant	
		Prevazut	Realizat lot
1	Aspect	roșu	roșu
2	pH, max	2	<2
3	Coroziune pe lama de inox, în proporție cu apă 1:1, 3h la 40 °C	trece	trece
4	Coroziune pe Al, în proporție cu apă 1:1, 3h la 40°C	trece	trece

Ambalare: bidoane de plastic de 5 kg. **Termenul de garanție** - 60 luni în depozitare



PRODUS COROZIV

Beet

