

# Reparatia Casei de Cultura din s. Pervomaiscoe, r-nul Hincesti

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 498 739,63 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |                |                               |      |          |       |            |
|-----|----------------|-------------------------------|------|----------|-------|------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina               | h-om | 0,84     | 30,92 | 25,97      |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 1 419,95 | 30,92 | 43 904,86  |
| 3.  | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om | 192,31   | 30,92 | 5 946,24   |
| 4.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 52,54    | 30,92 | 1 624,54   |
| 5.  | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 8,89     | 30,92 | 274,88     |
| 6.  | 7124010010700  | Dulgher                       | h-om | 332,29   | 30,92 | 10 274,40  |
| 7.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 169,74   | 30,92 | 5 248,35   |
| 8.  | 7132010010900  | Faianțar                      | h-om | 286,71   | 30,92 | 8 865,07   |
| 9.  | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 553,36   | 30,92 | 17 109,89  |
| 10. | 7132040012700  | Parchetar                     | h-om | 48,44    | 30,92 | 1 497,76   |
| 11. | 7133010012100  | Ipsosar                       | h-om | 176,53   | 30,92 | 5 458,31   |
| 12. | 7134030012200  | Izolator hidrofug             | h-om | 9,94     | 30,92 | 307,34     |
| 13. | 7137010011520  | Electrician in constructii    | h-om | 101,65   | 30,92 | 3 143,02   |
| 14. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 245,27   | 30,92 | 7 583,77   |
| 15. | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 0,26     | 30,92 | 8,04       |
| 16. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 4,78     | 30,92 | 147,80     |
| 17. | 7214240021800  | Lacatus mecanic               | h-om | 17,55    | 30,92 | 542,65     |
| 18. | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 410,22   | 30,92 | 12 684,00  |
| 19. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 3,44     | 30,92 | 106,36     |
| 20. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 922,62   | 30,92 | 28 527,41  |
| 21. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 16,92    | 30,92 | 523,16     |
|     |                | Total manopera                |      |          |       | 153 803,82 |

### Materiale:

|     |                 |                                                   |     |        |        |           |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 1.  | 1-2743123549025 | Coltar din aluminiu                               | m   | 401,10 | 4,17   | 1 672,58  |
| 2.  | 1111000100020   | Intrerupator                                      | buc | 4,00   | 28,00  | 112,00    |
| 3.  | 1111000100020-2 | Intrerupator                                      | buc | 3,00   | 59,17  | 177,51    |
| 4.  | 1111000100033-1 | Cordoane de cupru 3x1.5                           | m   | 125,45 | 7,46   | 935,86    |
| 5.  | 1111000100033-2 | Cordoane de cupru 3x2.5                           | m   | 51,91  | 11,46  | 594,89    |
| 6.  | 1412122204870   | Mozaic din calcar alb granulat 5...7 mm           | kg  | 428,40 | 45,00  | 19 278,00 |
| 7.  | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm            | m3  | 4,56   | 320,00 | 1 459,20  |
| 8.  | 1421102200147   | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm             | m3  | 0,60   | 320,00 | 192,00    |
| 9.  | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3  | 0,39   | 210,00 | 81,90     |
| 10. | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3  | 36,27  | 210,00 | 7 616,70  |

|     |               |                                                                       |     |              |               |              |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------|--------------|
| 11. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                     | m3  | 5,77         | 210,00        | 1 211,70     |
| 12. | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                       | m3  | 0,22         | 210,00        | 46,20        |
| 13. | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                 | m3  | 0,32         | 210,00        | 67,20        |
| 14. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                  | kg  | 12,50        | 35,50         | 443,75       |
| 15. | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                       | kg  | 16,21        | 5,00          | 81,05        |
| 16. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                              | m3  | 0,25         | 3 166,67      | 791,67       |
| 17. | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm                                               | m3  | 0,05         | 3 166,67      | 158,33       |
| 18. | 2010102901180 | Bile, manele rasinoase D=12-18 cm                                     | m3  | 0,03         | 3 166,67      | 95,00        |
| 19. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                 | m3  | 0,04         | 3 166,67      | 126,67       |
| 20. | 2010102903770 | Grinzi stejar de 15x30 cm L=3-6 m                                     | m3  | 1,22         | 3 166,67      | 3 863,34     |
| 21. | 2010102903983 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,50 m; S 942                 | m3  | 2,86         | 3 166,67      | 9 056,68     |
| 22. | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3  | 0,01         | 3 166,67      | 31,67        |
| 23. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                   | m3  | 0,54         | 3 166,67      | 1 710,01     |
| 24. | 2010102904405 | Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm                                       | m3  | 0,03         | 3 166,67      | 95,00        |
| 25. | 2010102905932 | Sipci de rasinoase scurt gr=24 mm lat=48 mm lung=2-4 m                | m3  | 0,50         | 3 166,67      | 1 583,34     |
| 26. | 2010102906958 | Rigle de rasinoase 8x10x400 cm                                        | m3  | 0,11         | 3 166,67      | 348,33       |
| 27. | 2010102906961 | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m            | m3  | 0,06         | 3 166,67      | 190,00       |
| 28. | 2010102908749 | Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m                  | m3  | 0,09         | 3 166,67      | 285,00       |
| 29. | 2010102908769 | Cioplitura din foioase                                                | m3  | 0,13         | 3 166,67      | 411,67       |
| 30. | 2010102915091 | Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m                  | m3  | 0,04         | 3 166,67      | 126,67       |
| 31. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                  | m3  | 0,10         | 3 166,67      | 316,67       |
| 32. | 2010237318750 | Distantieri                                                           | buc | 49,50        | 0,75          | 37,13        |
| 33. | 2010407343982 | Rumegus                                                               | kg  | 34,21        | 15,00         | 513,15       |
| 34. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm                                                       | m3  | 0,04         | 4 200,00      | 168,00       |
| 35. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                     | m2  | 0,78         | 213,33        | 166,40       |
| 36. | 2051142950700 | Dibluri                                                               | buc | 12,00        | 0,15          | 1,80         |
| 37. | 2051142950716 | Diblu din lemn                                                        | buc | 14,00        | 0,15          | 2,10         |
| 38. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340               | kg  | 124,20       | 0,60          | 74,52        |
| 39. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                   | t   | 0,06         | 600,00        | 36,00        |
| 40. | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                          | l   | 0,45         | 15,00         | 6,75         |
| 41. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                              | l   | 12,50        | 15,00         | 187,50       |
| 42. | 2320187315789 | Decofrol                                                              | kg  | 0,72         | 13,50         | 9,72         |
| 43. | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                               | kg  | 186,30       | 0,00          | 0,00         |
| 44. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                             | m3  | 1,59         | 7,50          | 11,93        |
| 45. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                               | kg  | 1,26         | 21,00         | 26,46        |
| 46. | 2416306109913 | Aracet DP 25                                                          | kg  | 47,79        | 20,00         | 955,80       |
| 47. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                   | kg  | 2,81         | 65,00         | 182,65       |
| 48. | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                          | kg  | 166,86       | 11,33         | 1 890,52     |
| 49. | 2420157308151 | Carbolineum                                                           | kg  | 0,03         | 30,00         | 0,90         |
| 50. | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                          | kg  | 18,31        | 35,50         | 650,01       |
| 51. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                     | kg  | 0,66<br>0,13 | 0,00<br>35,50 | 0,00<br>4,62 |
| 52. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                 | kg  | 49,72        | 28,45         | 1 414,53     |
| 53. | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici                                   | kg  | 71,68        | 28,45         | 2 039,30     |
| 54. | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare                                       | kg  | 4,36         | 28,45         | 124,04       |
| 55. | 2430116105723 | Lac de baza alchidic L 005-5                                          | kg  | 0,58         | 90,00         | 52,20        |
| 56. | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                        | kg  | 0,45         | 90,00         | 40,50        |
| 57. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                             | kg  | 0,45         | 38,50         | 17,32        |

|      |                 |                                                                                                       |     |           |        |           |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|
| 58.  | 2430226100981   | Grund alchid orce culoare                                                                             | kg  | 0,65      | 38,50  | 25,03     |
| 59.  | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                  | kg  | 2,40      | 38,50  | 92,40     |
| 60.  | 2430226101349   | Chit de cutit C 891-1                                                                                 | kg  | 8,75      | 18,50  | 161,88    |
| 61.  | 2430226101350   | Chit de cutit alchidic C 895-7                                                                        | kg  | 0,29      | 18,50  | 5,36      |
| 62.  | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                        | kg  | 0,98      | 0,00   | 0,00      |
| 63.  | 2430226102550   | Chit PVA-PVC                                                                                          | kg  | 3,60      | 20,00  | 72,00     |
| 64.  | 2430226109080   | Diluant prenadez                                                                                      | kg  | 0,36      | 30,00  | 10,80     |
| 65.  | 2430226109456   | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                                | kg  | 0,46      | 30,00  | 13,80     |
| 66.  | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                              | kg  | 8,40      | 35,50  | 298,20    |
| 67.  | 2521106718390   | Profil (la lambriuri ) din mase plastice                                                              | m2  | 12,60     | 75,00  | 945,00    |
| 68.  | 2521106718393   | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                         | m   | 7,20      | 0,00   | 0,00      |
| 69.  | 2521106718394   | Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate                                                    | m   | 44,26     | 16,67  | 737,81    |
| 70.  | 2521216704235   | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP                                                                          | m   | 92,11     | 5,87   | 540,69    |
| 71.  | 2521226704453   | Tuburi PVC plastifiat d=25 mm                                                                         | m   | 3,60      | 5,00   | 18,00     |
| 72.  | 2523156713500   | Mufa din PVC, tip G,                                                                                  | buc | 13,54     | 1,80   | 24,37     |
| 73.  | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                        | kg  | 62,64     | 1,54   | 96,47     |
| 74.  | 2651122100024-1 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                        | kg  | 1,33      | 0,00   | 0,00      |
| 75.  | 2651122100270   | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                   | kg  | 206,22    | 1,54   | 317,58    |
| 76.  | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                         | kg  | 10 593,17 | 1,54   | 16 313,45 |
| 77.  | 2652102100713   | Var pasta                                                                                             | m3  | 0,31      | 450,00 | 139,50    |
| 78.  | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                          | kg  | 1 818,02  | 3,33   | 6 054,00  |
| 79.  | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                        | kg  | 990,88    | 2,08   | 2 061,03  |
| 80.  | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                            | kg  | 37,26     | 28,00  | 1 043,28  |
| 81.  | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie                                                                         | m2  | 127,93    | 150,00 | 19 189,50 |
| 82.  | 2663102100001   | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                         | m3  | 6,46      | 0,00   | 0,00      |
| 83.  | 2664102100000   | Mortar                                                                                                | m3  | 13,15     | 680,00 | 8 942,00  |
| 84.  | 2664102101000   | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                               | m3  | 8,78      | 0,00   | 0,00      |
| 85.  | 2664102101207   | Mortar M 100-T (pt. informatie)                                                                       | m3  | 0,39      | 0,00   | 0,00      |
| 86.  | 2664102101214   | Mortar M 50-T(pt.informatie)                                                                          | m3  | 0,12      | 0,00   | 0,00      |
| 87.  | 2664102102000   | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                               | m3  | 3,99      | 0,00   | 0,00      |
| 88.  | 2664102102002   | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                | m3  | 0,21      | 0,00   | 0,00      |
| 89.  | 2664102102006   | Mortar de ipsos (pt.informatie)                                                                       | m3  | 0,91      | 0,00   | 0,00      |
| 90.  | 2664102102008   | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                 | m3  | 1,58      | 0,00   | 0,00      |
| 91.  | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                    | m3  | 14,03     | 0,00   | 0,00      |
| 92.  | 2666122806588   | Moloz din beton si mortar                                                                             | m3  | 9,94      | 680,00 | 6 759,20  |
| 93.  | 2670112204050   | Placi PFL melaminate                                                                                  | m2  | 18,22     | 60,41  | 1 100,67  |
| 94.  | 2670112204400   | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                  | m   | 76,50     | 45,00  | 3 442,50  |
| 95.  | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                      | kg  | 7,00      | 32,00  | 224,00    |
| 96.  | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc | 59,37     | 6,00   | 356,22    |
| 97.  | 2682132601626   | Carton bitumat                                                                                        | m2  | 136,62    | 29,04  | 3 967,44  |
| 98.  | 2682132601861   | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600                                                                 | m2  | 306,45    | 7,50   | 2 298,37  |
| 99.  | 2710602000016   | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm                                                       | kg  | 2,97      | 11,50  | 34,16     |
| 100. | 2710602000030   | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                       | kg  | 1,20      | 11,50  | 13,80     |
| 101. | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                       | kg  | 0,83      | 11,50  | 9,54      |
| 102. | 2710703519624   | Profil normal I 18 mm                                                                                 | kg  | 67,63     | 0,00   | 0,00      |
| 103. | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 130,41    | 100,00 | 13 041,00 |
| 104. | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                           | kg  | 12,42     | 15,00  | 186,30    |

|      |                 |                                                                                                |     |                   |              |                   |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|--------------|-------------------|
| 105. | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                  | kg  | 0,30              | 15,00        | 4,50              |
| 106. | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                           | kg  | 1,65              | 15,00        | 24,75             |
| 107. | 2735725901235   | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2                                                     | kg  | 1,19              | 38,33        | 45,61             |
| 108. | 2743123549026   | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                           | m   | 7,27              | 95,00        | 690,65            |
| 109. | 2746167335100   | Priza                                                                                          | buc | 6,12              | 35,00        | 214,20            |
| 110. | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                            | buc | 6,00              | 0,25         | 1,50              |
| 111. | 2811236311004   | Doze ramificatie d=13 mm                                                                       | buc | 33,79             | 0,25         | 8,44              |
| 112. | 2811236311006   | Doze de ramificatie                                                                            | buc | 13,54             | 2,50         | 33,85             |
| 113. | 2811236832352   | Burghiu widia                                                                                  | buc | 5,04              | 40,00        | 201,60            |
| 114. | 2811237329800   | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                             | kg  | 5,50              | 15,00        | 82,50             |
| 115. | 2812106306050   | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare | m2  | 5,62              | 1 275,36     | 7 167,52          |
| 116. | 2873122004100   | Plase sudate                                                                                   | kg  | 166,65            | 13,50        | 2 249,77          |
| 117. | 2873132004220   | Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37                                               | kg  | 14,28             | 13,50        | 192,78            |
| 118. | 2873145886772   | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111                                                    | kg  | 0,60              | 15,00        | 9,00              |
| 119. | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                     | kg  | 19,81             | 15,00        | 297,15            |
| 120. | 2873155901194   | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2                                    | kg  | 0,33              | 0,00         | 0,00              |
| 121. | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                          | buc | 39,06             | 2,20         | 85,93             |
| 122. | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                       | buc | 2 335,20<br>22,48 | 0,25<br>1,20 | 583,80<br>26,98   |
| 123. | 2874115833870   | Suruburi autofiletante                                                                         | buc | 29,09             | 0,25         | 7,27              |
| 124. | 2874115836777   | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                                                              | buc | 12,00             | 0,25         | 3,00              |
| 125. | 2874115836911   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama                                  | buc | 14,00             | 0,25         | 3,50              |
| 126. | 2874115838567   | Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100                                                       | buc | 0,49              | 1,80         | 0,88              |
| 127. | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                    | buc | 39,06             | 1,50         | 58,59             |
| 128. | 2874115841435   | Piulite uzuale hexagonale M 10                                                                 | buc | 0,49              | 1,50         | 0,73              |
| 129. | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                              | kg  | 37,29             | 35,00        | 1 305,15          |
| 130. | 2874125881265   | Saiba plata pentru metal M 12                                                                  | buc | 0,49              | 0,80         | 0,39              |
| 131. | 2874125884803   | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797                                                         | kg  | 0,53              | 0,00         | 0,00              |
| 132. | 2874136313300   | Diblu din metal                                                                                | buc | 496,80            | 1,20         | 596,16            |
| 133. | 2874145886942   | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                                                               | kg  | 13,72             | 15,00        | 205,80            |
| 134. | 2875274021004   | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                  | buc | 18,06             | 2,50         | 45,15             |
| 135. | 2875274400501   | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                           | buc | 8,16              | 307,50       | 2 509,20          |
| 136. | 2875276310033   | Pene metalice pentru impanare                                                                  | kg  | 1,44              | 15,00        | 21,60             |
| 137. | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                             | kg  | 62,76             | 18,00        | 1 129,68          |
| 138. | 2875276311724   | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm                                                | buc | 42,23             | 0,35         | 14,78             |
| 139. | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                | buc | 127,14            | 6,00         | 762,84            |
| 140. | 3120215536602   | Sigurante fuzibile 125 A (patron)                                                              | buc | 4,50              | 5,00         | 22,50             |
| 141. | 3120355106598   | Starter 40 W                                                                                   | buc | 1,60              | 5,00         | 8,00              |
| 142. | 3140217305033   | Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm                                         | buc | 2,64              | 12,50        | 33,00             |
| 143. | 3150155102334   | Tuburi fluorescente 60 W                                                                       | buc | 0,80              | 17,21        | 13,77             |
| 144. | 4011106202741   | Energie electrica                                                                              | kw  | 36,24             | 1,79         | 64,87             |
| 145. | 4011106202741-1 | Energie electrica                                                                              | kw  | 0,46              | 0,00         | 0,00              |
| 146. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                  | m3  | 29,74             | 23,33        | 693,82            |
| 147. | 4100126202818   | Apa                                                                                            | m3  | 7,18              | 23,33        | 167,51            |
| 148. | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                   | buc | 55,63             | 6,00         | 333,78            |
|      |                 | <b>Total materiale de constructii</b>                                                          |     |                   |              | <b>170 232,29</b> |

**Utilaje de constructii:**

|                                     |                |                                                                                 |      |          |        |                 |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2410520006751  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,02     | 385,00 | 7,70            |
| 2.                                  | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)             | h-ut | 1 552,50 | 1,20   | 1 863,00        |
| 3.                                  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min            | h-ut | 1,02     | 25,00  | 25,50           |
| 4.                                  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                             | h-ut | 19,54    | 50,00  | 977,00          |
| 5.                                  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                         | h-ut | 14,04    | 50,00  | 702,00          |
| 6.                                  | 2922140007000  | Macara                                                                          | h-ut | 0,09     | 385,00 | 34,65           |
| 7.                                  | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                              | h-ut | 1,57     | 25,00  | 39,25           |
| 8.                                  | 2940520003828  | Aparat de polizat (biax)                                                        | h-ut | 3,25     | 25,00  | 81,25           |
| 9.                                  | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                             | h-ut | 0,54     | 25,00  | 13,50           |
| 10.                                 | 2940520007683  | Masina de taiat si gaurit                                                       | h-ut | 0,36     | 25,00  | 9,00            |
| 11.                                 | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                | h-ut | 5,85     | 25,00  | 146,25          |
| 12.                                 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                     | h-ut | 15,44    | 50,00  | 772,00          |
| 13.                                 | 2952270003713  | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora                                              | h-ut | 1,02     | 45,00  | 45,90           |
| 14.                                 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                | h-ut | 24,99    | 45,00  | 1 124,55        |
| 15.                                 | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                       | h-ut | 0,28     | 45,00  | 12,60           |
| 16.                                 | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                          | h-ut | 1,37     | 35,00  | 47,95           |
| 17.                                 | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                      | h-ut | 3,25     | 25,00  | 81,25           |
| 18.                                 | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                            | h-ut | 0,12     | 385,00 | 46,20           |
| 19.                                 | 3410540000006  | Autobasculanta                                                                  | h-ut | 0,38     | 210,00 | 79,80           |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |                                                                                 |      |          |        | <b>6 109,35</b> |

**Total:**

|                    |         |            |
|--------------------|---------|------------|
| Cheltuieli directe | lei     | 415 616,36 |
| TVA                | 20,00 % | 83 123,27  |

**Total deviz:**

**498 739,63**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor  
ObiectPrimaria s. Pervomaiscoe, r-nul Hincesti  
**Reparatia Casei de Cultura din s. Pervomaiscoe, r-  
nul Hincesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul****(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                              | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                      |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. LCM</b><br><b>1.1. Fasada</b>                                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
| 1      | CB14A                       | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2   |                                        |                      | 31,23<br>23,19         |
|        | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                                              | h-om | 0,7500                                 | 30,92                | 23,19                  |
|        | 2010102904340               | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                  | m3   | 0,0003                                 | 3 166,67             | 0,92                   |
|        | 2010102903495               | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                | m3   | 0,0001                                 | 3 166,67             | 0,28                   |
|        | 2010102919000               | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                 | m3   | 0,0003                                 | 3 166,67             | 0,92                   |
|        | 2020142925412               | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,00012                                | 4 200,00             | 0,49                   |
|        | 2873145887000               | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                           | kg   | 0,0030                                 | 15,00                | 0,04                   |
|        | 2811230007606               | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                  | h-ut | 4,5000                                 | 1,20                 | 5,40                   |
| 2      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                      | m2   |                                        |                      | 10,01<br>8,35          |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                | h-om | 0,1200                                 | 30,92                | 3,71                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 0,1500                                 | 30,92                | 4,64                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                        | m3   | 0,0500                                 | 23,33                | 1,17                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                              | h-ut | 0,0100                                 | 50,00                | 0,50                   |
| 3      | RpCG19D                     | Repararea si matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin                                                                                      | m    |                                        |                      | 68,80                  |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                                  |
|---|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------------------------|
|   |                   | injectarea cu mortar de ciment si aracet, in zidarie de 2 caramizi                                                                                        |      |        |        | 50,71                              |
|   | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                 | h-om | 0,8200 | 30,92  | 25,35                              |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                     | h-om | 0,8200 | 30,92  | 25,35                              |
|   | 265112210<br>0024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                            | kg   | 2,6100 | 1,54   | 4,02                               |
|   | 241630610<br>9913 | Aracet DP 25                                                                                                                                              | kg   | 0,2500 | 20,00  | 5,00                               |
|   | 265210210<br>0713 | Var pasta                                                                                                                                                 | m3   | 0,0005 | 450,00 | 0,19                               |
|   | 142110220<br>0575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                           | m3   | 0,0090 | 210,00 | 1,93                               |
|   | 252122670<br>4453 | Tuburi PVC plastifiat d=25 mm                                                                                                                             | m    | 0,1500 | 5,00   | 0,75                               |
|   | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                             | m3   | 0,0230 | 23,33  | 0,53                               |
|   | 266410210<br>1207 | Mortar M 100-T (pt. informatie)                                                                                                                           | m3   | 0,0075 | 0,00   | 0,00                               |
|   | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                          | h-ut | 0,0250 | 45,00  | 1,13                               |
|   | 295227000<br>3713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora                                                                                                                        | h-ut | 0,0400 | 45,00  | 1,80                               |
|   | 291234000<br>2509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                      | h-ut | 0,0400 | 25,00  | 1,00                               |
|   | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                       | h-ut | 0,0350 | 50,00  | 1,75                               |
| 4 | CC03A             | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Intarirea peretilor fisurati) | kg   |        |        | <div>15,67</div> <div>1,39</div>   |
|   | 712302001<br>1140 | Fierar beton                                                                                                                                              | h-om | 0,0400 | 30,92  | 1,24                               |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                     | h-om | 0,0050 | 30,92  | 0,16                               |
|   | 287312200<br>4100 | Plase sudate                                                                                                                                              | kg   | 1,0100 | 13,50  | 13,63                              |
|   | 271060210<br>0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 11,50  | 0,06                               |
|   | 273411380<br>3881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 15,00  | 0,15                               |
|   | 201023731<br>8750 | Distantieri                                                                                                                                               | buc  | 0,3000 | 0,75   | 0,23                               |
|   | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0006 | 385,00 | 0,21                               |
| 5 | RpCG17<br>A       | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime                | m2   |        |        | <div>311,98</div> <div>99,25</div> |

| 1 | 2                 | 3                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7            |
|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------|
|   | 712302001<br>1140 | Fierar beton                                                            | h-om | 0,8000  | 30,92  | 24,76        |
|   | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                               | h-om | 1,4400  | 30,92  | 44,54        |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                   | h-om | 0,9700  | 30,92  | 29,95        |
|   | 287313200<br>4220 | Plase sudate STM sau STNB din sirma<br>3-4 mm OL 37                     | kg   | 4,8000  | 13,50  | 67,41        |
|   | 271060200<br>0016 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438<br>D = 6 mm                      | kg   | 1,0000  | 11,50  | 11,94        |
|   | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                        | kg   | 34,0000 | 1,54   | 54,45        |
|   | 265210210<br>0713 | Var pasta                                                               | m3   | 0,0038  | 450,00 | 1,57         |
|   | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-<br>3,0 mm                   | m3   | 0,1340  | 210,00 | 29,37        |
|   | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                           | m3   | 0,0340  | 23,33  | 0,81         |
|   | 241111590<br>4512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                               | m3   | 0,5000  | 7,50   | 3,91         |
|   | 241354730<br>8164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                | kg   | 0,4000  | 21,00  | 8,74         |
|   | 273572590<br>1235 | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S<br>1125/2                           | kg   | 0,4000  | 38,33  | 15,95        |
|   | 401110620<br>2741 | Energie electrica                                                       | kw   | 5,0000  | 1,79   | 9,31         |
|   | 266410210<br>1214 | Mortar M 50-T(pt.informatie)                                            | m3   | 0,0410  | 0,00   | 0,00         |
|   | 266410210<br>1207 | Mortar M 100-T (pt. informatie)                                         | m3   | 0,0700  | 0,00   | 0,00         |
|   | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat<br>electric                     | h-ut | 0,1200  | 45,00  | 5,35         |
|   | 295227000<br>3713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora                                      | h-ut | 0,0220  | 45,00  | 0,94         |
|   | 291234000<br>2509 | Motocompresor mobil de aer de joasa<br>presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0220  | 25,00  | 0,52         |
|   | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                     | h-ut | 0,0500  | 50,00  | 2,45         |
| 6 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor din calcar            | m2   |         |        | 2,93<br>0,93 |
|   | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                         | h-om | 0,0300  | 30,92  | 0,93         |
|   | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                            | kg   | 0,1500  | 11,33  | 1,70         |
|   | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                            | buc  | 0,0500  | 6,00   | 0,30         |
| 7 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a ramelor din beton armat         | m2   |         |        | 2,93<br>0,93 |
|   | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                         | h-om | 0,0300  | 30,92  | 0,93         |
|   | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                            | kg   | 0,1500  | 11,33  | 1,70         |
|   | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                            | buc  | 0,0500  | 6,00   | 0,30         |
| 8 | CF15A             | Tencuieli interioare si exterioare<br>sclivisite, executate manual, cu  | m2   |         |        | 75,76        |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7              |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|    |                 | mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Peretii din calcar)                                                                         |      |         |        | 52,56          |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,4000  | 30,92  | 43,29          |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000  | 30,92  | 9,28           |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                     | kg   | 10,5000 | 1,54   | 16,17          |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300  | 210,00 | 6,30           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0070  | 23,33  | 0,16           |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0040  | 50,00  | 0,20           |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0080  | 45,00  | 0,36           |
| 9  | CF17B<br>k=4    | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Pentru peretii din calcar)                                                             | m2   |         |        | 32,59<br>16,08 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 30,92  | 12,37          |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 30,92  | 3,71           |
|    | 2664102100000   | Mortar                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0060  | 680,00 | 16,31          |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010  | 50,00  | 0,20           |
| 10 | CK18C           | Montarea baghetelor la muchii din aluminiu                                                                                                                                                        | m    |         |        | 14,17<br>8,04  |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2600  | 30,92  | 8,04           |
|    | 1-2743123549025 | Coltar din aluminiu                                                                                                                                                                               | m    | 1,0500  | 4,17   | 4,38           |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                     | kg   | 0,0250  | 1,54   | 0,04           |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 210,00 | 0,21           |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                          | buc  | 6,0000  | 0,25   | 1,50           |
| 11 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Ramele din beton armat) | m2   |         |        | 75,76<br>52,56 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7              |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |                |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,4000  | 30,92  | 43,29          |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000  | 30,92  | 9,28           |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 10,5000 | 1,54   | 16,17          |
|    | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300  | 210,00 | 6,30           |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0070  | 23,33  | 0,16           |
|    | 266410210<br>2010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00           |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0040  | 50,00  | 0,20           |
|    | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0080  | 45,00  | 0,36           |
| 12 | CF11A             | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Pentru peretii din calcar ATENTIE! Culoarea subei se va coordona cu beneficiarul si arhitectorul raionului) | m2   |         |        | 85,84<br>55,66 |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,6000  | 30,92  | 49,47          |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 30,92  | 6,18           |
|    | 266410210<br>1000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0260  | 0,00   | 0,00           |
|    | 266410210<br>2008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0060  | 0,00   | 0,00           |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 6,2000  | 1,54   | 9,55           |
|    | 265210210<br>0737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,5000  | 3,33   | 11,65          |
|    | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0390  | 210,00 | 8,19           |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0100  | 23,33  | 0,23           |
|    | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0090  | 45,00  | 0,41           |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0030  | 50,00  | 0,15           |
| 13 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor exterioare a ramelor din beton armat                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 2,93<br>0,93   |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 30,92  | 0,93           |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 11,33    | 1,70              |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 6,00     | 0,30              |
| 14 | CN11A             | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent Ramele din beton armat<br>ATENTIE! Culoarea se va coordona cu beneficiarul si arhitectorul raionului | m2   |        |          | 35,55<br>13,91    |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 30,92    | 13,91             |
|    | 243011610<br>4070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,6400 | 28,45    | 18,21             |
|    | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 2,08     | 0,10              |
|    | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 6,00     | 3,00              |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25              |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0030 | 23,33    | 0,07              |
| 15 | CK21A             | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  | m2   |        |          | 1 348,41<br>29,38 |
|    | 721421002<br>6800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8500 | 30,92    | 26,30             |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 30,92    | 3,08              |
|    | 281210630<br>6050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 1 275,36 | 1 275,36          |
|    | 287411582<br>9126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000 | 1,20     | 4,80              |
|    | 241656610<br>1572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000 | 65,00    | 32,50             |
|    | 243022610<br>1600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1750 | 0,00     | 0,00              |
|    | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,6000 | 6,00     | 3,60              |
|    | 401110620<br>2741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 1,0000 | 1,79     | 1,79              |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200 | 50,00    | 0,98              |
| 16 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre usi                                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 2,93              |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    |                         |                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 0,93           |
|    | 714102001<br>3300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 30,92  | 0,93           |
|    | 241658610<br>5303       | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 11,33  | 1,70           |
|    | 810741                  | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 6,00   | 0,30           |
| 17 | RpCJ06<br>A             | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (la ferestre, usi) | m    |        |        | 18,11<br>15,46 |
|    | 712205001<br>3442       | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3200 | 30,92  | 9,89           |
|    | 931006001<br>9920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1800 | 30,92  | 5,57           |
|    | 265112210<br>0402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,7400 | 1,54   | 1,14           |
|    | 265210210<br>0713       | Var pasta                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0008 | 450,00 | 0,34           |
|    | 266410210<br>1000       | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040 | 0,00   | 0,00           |
|    | 142110220<br>0513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0049 | 210,00 | 1,05           |
|    | 410011620<br>2818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0012 | 23,33  | 0,03           |
|    | 295227000<br>3817       | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 45,00  | 0,04           |
|    | 292214000<br>6702       | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 50,00  | 0,05           |
| 18 | CK18C                   | Montarea baghetelor la glafuri ferestre usi din aluminiu                                                                                                                                                                            | m    |        |        | 14,15<br>8,04  |
|    | 742201006<br>0100       | Timplar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2600 | 30,92  | 8,04           |
|    | 1-<br>274312354<br>9025 | Coltar din aluminiu                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0500 | 4,17   | 4,38           |
|    | 265112210<br>0402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0250 | 1,54   | 0,04           |
|    | 142110220<br>0496       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 210,00 | 0,19           |
|    | 287411582<br>9126       | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000 | 0,25   | 1,50           |
| 19 | RpCJ27<br>C             | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj                                                                                               | m2   |        |        | 18,83<br>7,42  |
|    | 712205001<br>3442       | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1900 | 30,92  | 5,88           |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                     | h-om | 0,0500 | 30,92  | 1,55           |
|    | 268213260<br>1861 | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 7,50   | 8,33           |
|    | 241630610<br>9913 | Aracet DP 25                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 20,00  | 3,03           |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                       | m3   | 0,0003 | 23,33  | 0,00           |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 50,00  | 0,04           |
| 20 | RpCJ18<br>A       | Finisaje cu glet pe tencuieli<br>interioare driscuite de 3 mm<br>grosime, executat cu pasta de<br>ipsos la pereti si stilpi                               | m2   |        |        | 28,24<br>20,41 |
|    | 713301001<br>2100 | Ipsosar                                                                                                                                                   | h-om | 0,6400 | 30,92  | 19,79          |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                     | h-om | 0,0200 | 30,92  | 0,62           |
|    | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                            | kg   | 3,5000 | 2,08   | 7,28           |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                             | m3   | 0,0060 | 23,33  | 0,14           |
|    | 265210210<br>0713 | Var pasta                                                                                                                                                 | m3   | 0,0006 | 450,00 | 0,38           |
|    | 266410210<br>2006 | Mortar de ipsos (pt.informatie)                                                                                                                           | m3   | 0,0033 | 0,00   | 0,00           |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 50,00  | 0,04           |
| 21 | CN11A             | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe<br>baza de polimeri acrilici in<br>dispersie apoasa, aplicate in 3<br>straturi la fatade executate pe glet<br>existent | m2   |        |        | 35,55<br>13,91 |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                           | h-om | 0,4500 | 30,92  | 13,91          |
|    | 243011610<br>4070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici                                                                                                                       | kg   | 0,6400 | 28,45  | 18,21          |
|    | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 2,08   | 0,10           |
|    | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                         | buc  | 0,5000 | 6,00   | 3,00           |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25           |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                             | m3   | 0,0030 | 23,33  | 0,08           |
| 22 | RpCP44<br>A       | Demontarea constructiilor<br>metalice cu recuperarea<br>materialelor                                                                                      | kg   |        |        | 0,93<br>0,78   |
|    | 721424002<br>1800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                           | h-om | 0,0200 | 30,92  | 0,62           |
|    | 721203002<br>2700 | Sudor                                                                                                                                                     | h-om | 0,0040 | 30,92  | 0,12           |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                       |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------------|
|    | 931006001<br>9922   | Muncitor deservire                                                                                                                                | h-om | 0,0010 | 30,92  | 0,03                    |
|    | 241354730<br>8164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                           | kg   | 0,0010 | 21,00  | 0,02                    |
|    | 241111590<br>4512   | Oxygen tehnic gaze S2031                                                                                                                          | m3   | 0,0015 | 7,50   | 0,01                    |
|    | 241052000<br>6751   | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m,<br>deschidere max.=5,5 m, moment<br>max.=15 TFM                                                             | h-ut | 0,0003 | 385,00 | 0,12                    |
| 23 | RpCP12<br>A         | Confectionarea, montarea si<br>repararea grilajelor metalice la<br>scari sau balcoane, simple, tip<br>serviciu (Fara costul materialelor)         | kg   |        |        | 15,63<br>-----<br>10,82 |
|    | 721424002<br>1800   | Lacatus mecanic                                                                                                                                   | h-om | 0,2500 | 30,92  | 7,73                    |
|    | 931006001<br>9922   | Muncitor deservire                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 30,92  | 3,09                    |
|    | 271070351<br>9624   | Profil normal I 18 mm                                                                                                                             | kg   | 1,0200 | 0,00   | 0,00                    |
|    | 287315590<br>1194   | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D =<br>3,25 mm invelit R1.2                                                                                    | kg   | 0,0050 | 0,00   | 0,00                    |
|    | 401110620<br>2741-1 | Energie electrica                                                                                                                                 | kw   | 0,0070 | 0,00   | 0,00                    |
|    | 287412588<br>4803   | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797                                                                                                            | kg   | 0,0080 | 0,00   | 0,00                    |
|    | 243011610<br>3294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 0,00   | 0,00                    |
|    | 265112210<br>0024-1 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 0,00   | 0,00                    |
|    | 294060000<br>2994   | Aparat de sudura                                                                                                                                  | h-ut | 0,0900 | 25,00  | 2,25                    |
|    | 294052000<br>3828   | Aparat de polizat (biax)                                                                                                                          | h-ut | 0,0500 | 25,00  | 1,25                    |
|    | 295227000<br>7609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                        | h-ut | 0,0500 | 25,00  | 1,25                    |
|    | 292214000<br>6702   | Macara de fereastră                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 50,00  | 0,05                    |
| 24 | RpCR22<br>A         | Vopsirea cu email alchidal a<br>timplariei metalice, la interior si<br>exterior, in constructii existente,<br>intr-un strat la timplarie metalica | m2   |        |        | 62,76<br>-----<br>45,48 |
|    | 714102001<br>3300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                   | h-om | 1,2000 | 30,92  | 37,10                   |
|    | 931006001<br>9922   | Muncitor deservire                                                                                                                                | h-om | 0,2700 | 30,92  | 8,37                    |
|    | 243022610<br>0981   | Grund alchid orce culoare                                                                                                                         | kg   | 0,1000 | 38,50  | 3,85                    |
|    | 243022610<br>1350   | Chit de cutit alchidic C 895-7                                                                                                                    | kg   | 0,0450 | 18,50  | 0,82                    |
|    | 243022610<br>9456   | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si<br>emailuri D.007-1                                                                                         | kg   | 0,0700 | 30,00  | 2,12                    |
|    | 243011610<br>5723   | Lac de baza alchidic L 005-5                                                                                                                      | kg   | 0,0900 | 90,00  | 8,03                    |
|    | 288111600           | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S                                                                                                        | buc  | 0,2000 | 6,00   | 1,20                    |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 1666               | 1581                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                 |
|    | 243011610<br>3294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 35,50  | 0,71            |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 50,00  | 0,54            |
| 25 | RpCP35<br>B        | Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu                                                                                                                                         | m    |        |        | 114,13<br>15,46 |
|    | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000 | 30,92  | 12,37           |
|    | 931006001<br>9922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 30,92  | 3,09            |
|    | 274312354<br>9026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                   | m    | 1,0000 | 95,00  | 95,92           |
|    | 287411583<br>3870  | Suruburi autofiletante                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 0,25   | 1,01            |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 50,00  | 0,49            |
|    | 294052000<br>7683  | Masina de taiat si gaurit                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500 | 25,00  | 1,25            |
| 26 | RpCJ12<br>A        | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Tencuirea tocolului) | m2   |        |        | 73,66<br>52,56  |
|    | 712205001<br>3442  | Tencuitor                                                                                                                                                                              | h-om | 1,3300 | 30,92  | 41,12           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3700 | 30,92  | 11,44           |
|    | 266410210<br>2010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                     | m3   | 0,0240 | 0,00   | 0,00            |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 9,5700 | 1,54   | 14,74           |
|    | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,0270 | 210,00 | 5,64            |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070 | 23,33  | 0,16            |
|    | 295227000<br>38171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                              | h-ut | 0,0080 | 45,00  | 0,36            |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0040 | 50,00  | 0,20            |
| 27 | RpCJ27<br>B K=4    | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Tocolul)                                                                                      | m2   |        |        | 37,08<br>19,79  |
|    | 712205001<br>3442  | Tencuitor                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1300 | 30,92  | 16,08           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 30,92  | 3,71            |
|    | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 23,33  | 0,03            |
|    | 266410210          | Mortar                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060 | 680,00 | 16,71           |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 0000              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                  |
|    | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0020 | 45,00  | 0,36             |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 50,00  | 0,20             |
| 28 | RpCJ26<br>A       | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip (Tocolul) | m2   |        |        | 28,05<br>19,48   |
|    | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3800 | 30,92  | 11,75            |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2500 | 30,92  | 7,73             |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 3,5000 | 1,54   | 5,39             |
|    | 265210210<br>0713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0008 | 450,00 | 0,39             |
|    | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0120 | 210,00 | 2,52             |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0037 | 23,33  | 0,09             |
|    | 266410210<br>1000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0060 | 0,00   | 0,00             |
|    | 266410210<br>2002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0060 | 0,00   | 0,00             |
|    | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0025 | 45,00  | 0,12             |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015 | 50,00  | 0,07             |
| 29 | RpCG29<br>D       | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie                                                                                                                                                                                                      | m3   |        |        | 125,31<br>118,65 |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500 | 30,92  | 13,91            |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,3900 | 30,92  | 104,74           |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1200 | 23,33  | 2,91             |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0800 | 50,00  | 3,75             |
|    |                   | <b>1.2. Copertina la intrarea principala</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                  |
| 30 | RpCO56<br>C       | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.                                                                                                                                                                                | m2   |        |        | 7,73<br>7,73     |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1300  | 30,92    | 4,02               |
|    | 931006001<br>9922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200  | 30,92    | 3,71               |
| 31 | RpCH13<br>A        | Indreptarea si consolidarea<br>planseelor din lemn, cu grinzile<br>incovoiate sau la care s-a constatat<br>inceputul de putrezire a capetelor<br>grinzilor cu cioplitura din lemn de<br>rasinoase sau foioase | m3   |         |          | 4 442,08<br>821,92 |
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                       | h-om | 23,5200 | 30,92    | 726,58             |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,0800  | 30,92    | 95,33              |
|    | 201010290<br>8769  | Cioplitura din foioase                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0500  | 3 166,67 | 3 430,58           |
|    | 242015730<br>8151  | Carbolineum                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2500  | 30,00    | 7,50               |
|    | 287527631<br>0033  | Pene metalice pentru impanare                                                                                                                                                                                 | kg   | 12,0000 | 15,00    | 180,00             |
|    | 294042000<br>7679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1200  | 25,00    | 2,08               |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 50,00    | 0,00               |
| 32 | RpCH18<br>A        | Scheletul din material lemnos, la<br>invelitori, magazii, baracamente,<br>soproane, buiandrugi etc.,<br>executat din lemn de rasinoase<br>ecarisat                                                            | m3   |         |          | 4 353,50<br>808,36 |
|    | 712401001<br>0700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                       | h-om | 25,8500 | 30,92    | 799,50             |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2500  | 30,92    | 8,86               |
|    | 201010290<br>8749  | Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-<br>35/35 L=4-6m                                                                                                                                                      | m3   | 0,6300  | 3 166,67 | 2 035,71           |
|    | 201010290<br>6961  | Rigle de rasin.cu muchii ascutite<br>G=28/48-96/96 L=3-3,50 m                                                                                                                                                 | m3   | 0,4200  | 3 166,67 | 1 357,14           |
|    | 287414588<br>6942  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 5,0000  | 15,00    | 75,00              |
|    | 287527631<br>1528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                            | kg   | 3,5000  | 18,00    | 63,00              |
|    | 287411583<br>8567  | Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100                                                                                                                                                                      | buc  | 3,5000  | 1,80     | 6,29               |
|    | 287411584<br>1435  | Piulite uzuale hexagonale M 10                                                                                                                                                                                | buc  | 3,5000  | 1,50     | 5,21               |
|    | 287412588<br>1265  | Saiba plata pentru metal M 12                                                                                                                                                                                 | buc  | 3,5000  | 0,80     | 2,79               |
|    | 294042000<br>7679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,00               |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 50,00    | 0,00               |
| 33 | CK17F              | Lambriuri la pereti, executate pe<br>santier in cantitati de peste 10 mp                                                                                                                                      | m2   |         |          | 173,75             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6     | 7               |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|    |                   | din profiluri de mase plastice                                                                                                                                           |      |        |       | 54,11           |
|    | 742201006<br>0100 | Timplar                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1500 | 30,92 | 35,56           |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000 | 30,92 | 12,37           |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 30,92 | 6,18            |
|    | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,4500 | 2,08  | 0,94            |
|    | 252110671<br>8390 | Profil (la lambriuri ) din mase plastice                                                                                                                                 | m2   | 1,0500 | 75,00 | 78,75           |
|    | 243022610<br>2550 | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000 | 20,00 | 6,00            |
|    | 243022610<br>1234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                     | kg   | 0,2000 | 38,50 | 7,70            |
|    | 243022610<br>9080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 30,00 | 0,90            |
|    | 246210611<br>0431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                 | kg   | 0,7000 | 35,50 | 24,85           |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50            |
| 34 | CK28B             | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice                                                     | m2   |        |       | 180,74<br>71,13 |
|    | 285210733<br>5349 | Lucru la masina                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500 | 30,92 | 1,54            |
|    | 742201006<br>0100 | Timplar                                                                                                                                                                  | h-om | 2,1000 | 30,92 | 64,94           |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 30,92 | 4,64            |
|    | 267011220<br>4050 | Placi PFL melaminate                                                                                                                                                     | m2   | 1,0500 | 60,41 | 65,32           |
|    | 252110671<br>8394 | Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate                                                                                                                       | m    | 2,5500 | 16,67 | 43,79           |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50            |
| 35 | RpCR27<br>B1      | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac | m2   |        |       | 52,24<br>30,30  |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,7900 | 30,92 | 24,46           |
|    | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                       | h-om | 0,1900 | 30,92 | 5,84            |
|    | 243022610<br>0034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                | kg   | 0,1000 | 38,50 | 3,85            |
|    | 243011610<br>3218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                             | kg   | 0,1800 | 35,50 | 6,39            |
|    | 232011620<br>0535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                             | l    | 0,1000 | 15,00 | 1,50            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                                         |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------------------------------|
|    | 243012610<br>5060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000 | 90,00    | 9,00                                      |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 5,00     | 0,16                                      |
|    | 288111600<br>1666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S<br>1581                                                                                                                                                               | buc  | 0,1000 | 6,00     | 0,60                                      |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 50,00    | 0,44                                      |
|    |                   | <b>1.3. Scara la intrarea principala</b>                                                                                                                                                                         |      |        |          |                                           |
| 36 | RpCB18<br>B       | Demolarea betoanelor vechi cu<br>mijloace manuale, fundatii si<br>elevatii cu dozaj de ciment peste<br>150 kg/mc                                                                                                 | m3   |        |          | <div>356,37</div> <hr/> <div>348,43</div> |
|    | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                                                                         | h-om | 7,9000 | 30,92    | 244,27                                    |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,3700 | 30,92    | 104,16                                    |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0200 | 23,33    | 0,44                                      |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1500 | 50,00    | 7,50                                      |
| 37 | CB02C             | Cofraje din panouri re folosibile,<br>cu asteriala din scinduri de<br>rasinoase scurte si subscurte<br>pentru turnarea betonului in placi<br>si grinzi exclusiv sustinerile la<br>inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2   |        |          | <div>87,66</div> <hr/> <div>37,10</div>   |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 30,92    | 6,18                                      |
|    | 712401001<br>0700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,0000 | 30,92    | 30,92                                     |
|    | 287412588<br>1241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 35,00    | 0,17                                      |
|    | 287411584<br>1033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000 | 1,50     | 0,45                                      |
|    | 287411582<br>5003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 2,20     | 0,66                                      |
|    | 287527631<br>1528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 18,00    | 0,54                                      |
|    | 273411380<br>3233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,75                                      |
|    | 287314588<br>7000 | Cuie cu cap conic tip A pentru<br>constructii                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0250 | 15,00    | 0,38                                      |
|    | 202021292<br>8347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                | m2   | 0,1300 | 213,33   | 27,73                                     |
|    | 201010290<br>4340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 3 166,67 | 5,28                                      |
|    | 201010290<br>3495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 3 166,67 | 5,28                                      |
|    | 232018731<br>5789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1200 | 13,50    | 1,62                                      |
|    | 341052000<br>6752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 385,00   | 7,70                                      |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                                   |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------------------------|
| 38 | CC03A             | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp                                                                                        | kg   |        |          | <div>15,67</div> <div>1,39</div>    |
|    | 712302001<br>1140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0400 | 30,92    | 1,24                                |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0050 | 30,92    | 0,15                                |
|    | 287312200<br>4100 | Plase sudate                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0100 | 13,50    | 13,63                               |
|    | 271060210<br>0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 11,50    | 0,06                                |
|    | 273411380<br>3881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 15,00    | 0,15                                |
|    | 201023731<br>8750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000 | 0,75     | 0,23                                |
|    | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0006 | 385,00   | 0,21                                |
| 39 | RpCL14<br>A       | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate                                                                                                                    | m    |        |          | <div>54,67</div> <div>29,68</div>   |
|    | 713203001<br>2600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8000 | 30,92    | 24,74                               |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1600 | 30,92    | 4,95                                |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                      | kg   | 6,0400 | 1,54     | 9,30                                |
|    | 142110220<br>0147 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0150 | 320,00   | 4,80                                |
|    | 142110220<br>0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0200 | 210,00   | 4,20                                |
|    | 201010291<br>5091 | Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 3 166,67 | 3,17                                |
|    | 287314588<br>6772 | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 15,00    | 0,23                                |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0050 | 23,33    | 0,12                                |
|    | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0150 | 45,00    | 0,68                                |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500 | 50,00    | 2,50                                |
| 40 | CH04A             | Placarea fetelor vazute ale vangurilor drepte la scari cu mozaic turnate pe loc intr-un strat de 1 cm grosime, cu piatra de mozaic din calcar, pe strat suport de 2 cm grosime, din mortar de ciment marca M 100-T | m2   |        |          | <div>910,87</div> <div>170,06</div> |
|    | 713203001<br>2600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 5,3000 | 30,92    | 163,88                              |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000 | 30,92    | 6,18                                |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                        |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------------|
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 13,2000 | 1,54     | 20,33                    |
|    | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0220  | 210,00   | 4,65                     |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000  | 23,33    | 2,33                     |
|    | 268111600<br>1317 | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2500  | 32,00    | 8,00                     |
|    | 201040734<br>3982 | Rumegus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000  | 15,00    | 15,00                    |
|    | 141212220<br>4870 | Mozaic din calcar alb granulatie 5...7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 15,3000 | 45,00    | 688,50                   |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0400  | 50,00    | 2,00                     |
|    |                   | <b>1.4. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |                          |
| 41 | RpCH27<br>B       | Confectii dulgheresti - platforma orizontala executata din lemn de rasinoase pentru refacerea sau repararea cosurilor peste acoperis                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 109,40<br>-----<br>66,79 |
|    | 712401001<br>0700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1000  | 30,92    | 34,01                    |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0600  | 30,92    | 32,77                    |
|    | 201010290<br>6961 | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0007  | 3 166,67 | 0,00                     |
|    | 287414588<br>6942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1000  | 15,00    | 1,50                     |
|    | 287527631<br>1528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 18,00    | 5,40                     |
|    | 271060200<br>0030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2000  | 11,50    | 2,30                     |
|    | 201010290<br>1170 | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0080  | 3 166,67 | 26,39                    |
|    | 201010290<br>4169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015  | 3 166,67 | 5,28                     |
|    | 294042000<br>7679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25                     |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 50,00    | 1,50                     |
| 42 | CP21C             | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre panourile de pereti si panourile de planseu sau a rosturilor verticale dintre panourile de pereti (Atentie! Se refera la germetizarea coltarilor acoperisului) | m    |         |          | 14,67<br>-----<br>12,37  |
|    | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3600  | 30,92    | 11,13                    |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0400  | 30,92    | 1,24                     |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8000 | 1,54     | 1,23            |
|    | 142120220<br>0525  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0030 | 210,00   | 0,62            |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 23,33    | 0,02            |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0080 | 50,00    | 0,40            |
|    | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0006 | 45,00    | 0,03            |
|    |                    | <b>1.5. Reparatii interioare<br/>(Incaperea 3,4,6) Tavanul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                 |
| 43 | RpCH32<br>A        | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 13,25<br>11,75  |
|    | 712401001<br>0700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2200 | 30,92    | 6,80            |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1600 | 30,92    | 4,95            |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300 | 50,00    | 1,50            |
| 44 | RpCH14<br>A        | Indreptarea si consolidarea planseelor din lemn, incovoiate la poduri, prin ancorarea in pod a fiecărei grinzi de tavan de o alta grinda de lemn sau de o traversa de otel, dispuse perpendicular pe directia grinzilor incovoiate si asezate pe cuzineti de beton, existenti pe zidurile portante - ancorarea cu scoabe de o grinda de lemn de 15x30 cm | m    |        |          | 211,77<br>24,74 |
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6400 | 30,92    | 19,79           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1600 | 30,92    | 4,95            |
|    | 201010290<br>3770  | Grinzi stejar de 15x30 cm L=3-6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0470 | 3 166,67 | 148,59          |
|    | 287527631<br>1528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 2,0800 | 18,00    | 37,44           |
|    | 294042000<br>7679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25            |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0150 | 50,00    | 0,75            |
| 45 | RpCH16<br>A        | Repararea podinei intre grinzile planseului din lemn, umplutura dintre grinzi executindu-se cu scindura de rasinoase si umplutura                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 162,07<br>19,48 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    |                    | de moloz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                 |
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 30,92    | 15,77           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1200 | 30,92    | 3,71            |
|    | 201010290<br>3983  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm,<br>L=3,50 m; S 942                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0230 | 3 166,67 | 72,92           |
|    | 201010290<br>5932  | Sipci de rasinoase scurt gr=24 mm<br>lat=48 mm lung=2-4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 3 166,67 | 12,75           |
|    | 287414588<br>6942  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1000 | 15,00    | 1,50            |
|    | 266612280<br>6588  | Moloz din beton si mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0800 | 680,00   | 54,42           |
|    | 294042000<br>7679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25            |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 50,00    | 0,75            |
| 46 | IzF04B             | Strat hidroizolant executat la cald<br>la terase, acoperisuri sau la<br>fundatii si radiere, in terenuri fara<br>ape freatice, inclusiv scafele si<br>doliile din hidroizolatia curenta<br>pe suprafete orizontale sau<br>inclinate pina la 40% plane sau<br>curbe, cu carton bitumat, lipit pe<br>toata suprafata cu mastic de<br>bitum Atentie! Fara lipire | m2   |        |          | 44,18<br>2,47   |
|    | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800 | 30,92    | 2,47            |
|    | 232032260<br>0036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,5000 | 0,00     | 0,00            |
|    | 268213260<br>1626  | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1000 | 29,04    | 31,94           |
|    | 265310210<br>0880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000 | 28,00    | 8,40            |
|    | 205215295<br>9010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t    | 0,0005 | 600,00   | 0,29            |
|    | 205215295<br>8990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m<br>livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000 | 0,60     | 0,60            |
|    | 292214000<br>6703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0017 | 50,00    | 0,08            |
|    | 295227000<br>4029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0110 | 35,00    | 0,39            |
| 47 | CK29F              | Tavane suspendate din panouri<br>prefabricate "Armstrong", inclusiv<br>sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 178,57<br>68,02 |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 30,92    | 4,64            |
|    | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,0500 | 30,92    | 63,39           |
|    | 287413631<br>3300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 1,20     | 4,80            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7              |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|    | 273210364<br>6151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                      | m2   | 1,0500 | 100,00   | 105,00         |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                | h-ut | 0,0150 | 50,00    | 0,75           |
|    |                    | <b>1.6. Peretii</b>                                                                                                                                        |      |        |          |                |
| 48 | CB16A              | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                              | m2   |        |          | 59,88<br>26,28 |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 30,92    | 4,64           |
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                    | h-om | 0,7000 | 30,92    | 21,64          |
|    | 201010290<br>0900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                   | m3   | 0,0020 | 3 166,67 | 6,37           |
|    | 201010290<br>4340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                        | m3   | 0,0035 | 3 166,67 | 10,96          |
|    | 287412588<br>1241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                          | kg   | 0,3000 | 35,00    | 10,50          |
|    | 287411584<br>1033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 1,50     | 0,45           |
|    | 287411582<br>5003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                      | buc  | 0,3000 | 2,20     | 0,66           |
|    | 287527631<br>1528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 18,00    | 0,90           |
|    | 273411380<br>3207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                | kg   | 0,1000 | 15,00    | 1,50           |
|    | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 15,00    | 2,25           |
| 49 | RpCM33<br>B        | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare                                                                                             | m2   |        |          | 72,19<br>71,12 |
|    | 713201001<br>0900  | Faiantar                                                                                                                                                   | h-om | 1,1500 | 30,92    | 35,56          |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                      | h-om | 1,1500 | 30,92    | 35,56          |
|    | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                        | m3   | 0,0030 | 23,33    | 0,07           |
|    | 292214000<br>6703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 50,00    | 1,00           |
| 50 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                | m2   |        |          | 2,93<br>0,93   |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 30,92    | 0,93           |
|    | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 11,33    | 1,70           |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 6,00     | 0,30           |
| 51 | CF02A              | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit | m2   |        |          | 59,87<br>37,10 |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    |                   | si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                 |      |        |        |                |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                              | h-om | 1,0000 | 30,92  | 30,92          |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                              | h-om | 0,2000 | 30,92  | 6,18           |
|    | 266410210<br>1000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                            | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00           |
|    | 266410210<br>2000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                            | m3   | 0,0160 | 0,00   | 0,00           |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                      | kg   | 3,1500 | 1,54   | 4,85           |
|    | 265210210<br>0737 | Var hidratat                                                                                                       | kg   | 3,6000 | 3,33   | 11,99          |
|    | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                  | m3   | 0,0260 | 210,00 | 5,46           |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                      | m3   | 0,0060 | 23,33  | 0,14           |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                        | h-ut | 0,0020 | 50,00  | 0,10           |
|    | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                   | h-ut | 0,0050 | 45,00  | 0,23           |
| 52 | CF17B<br>K=4      | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar         | m2   |        |        | 32,59<br>16,08 |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 30,92  | 12,37          |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                              | h-om | 0,0300 | 30,92  | 3,71           |
|    | 266410210<br>0000 | Mortar                                                                                                             | m3   | 0,0060 | 680,00 | 16,31          |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                        | h-ut | 0,0010 | 50,00  | 0,20           |
| 53 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                     | m2   |        |        | 2,93<br>0,93   |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 30,92  | 0,93           |
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 11,33  | 1,70           |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                       | buc  | 0,0500 | 6,00   | 0,30           |
| 54 | RpCJ18<br>A       | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi | m2   |        |        | 28,15<br>20,41 |
|    | 713301001<br>2100 | Ipsosar                                                                                                            | h-om | 0,6400 | 30,92  | 19,79          |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                              | h-om | 0,0200 | 30,92  | 0,62           |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                         | kg   | 3,5000 | 2,08   | 7,28           |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                          | m3   | 0,0060 | 23,33  | 0,14           |
|    | 265210210<br>0713 | Var pasta                                                                                                                                                              | m3   | 0,0006 | 450,00 | 0,27           |
|    | 266410210<br>2006 | Mortar de ipsos (pt.informatie)                                                                                                                                        | m3   | 0,0033 | 0,00   | 0,00           |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 50,00  | 0,05           |
| 55 | RpCJ27<br>C       | Diverse lucrari - strat de<br>impislitura din fibre de sticla<br>aplicat pe suprafetele din BCA<br>lipit cu aracet inclusiv stratul de<br>amorsaj                      | m2   |        |        | 18,84<br>7,42  |
|    | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                              | h-om | 0,1900 | 30,92  | 5,87           |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500 | 30,92  | 1,55           |
|    | 268213260<br>1861 | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600                                                                                                                                  | m2   | 1,1000 | 7,50   | 8,33           |
|    | 241630610<br>9913 | Aracet DP 25                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 20,00  | 3,03           |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 23,33  | 0,01           |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 50,00  | 0,05           |
| 56 | RpCR06<br>A       | Vopsirea in culori de ulei a<br>peretilor si tavanelor gletuite cu<br>ipsos, pe suprafete de peste 50<br>mp, un strat, peste vopseaua<br>existenta (Paneli la H=1.8 m) | m2   |        |        | 30,53<br>15,46 |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                        | h-om | 0,4800 | 30,92  | 14,84          |
|    | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200 | 30,92  | 0,62           |
|    | 154212610<br>8945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000 | 35,50  | 3,55           |
|    | 243011610<br>3218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                           | kg   | 0,1400 | 35,50  | 4,97           |
|    | 243022610<br>1349 | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                  | kg   | 0,0700 | 18,50  | 1,30           |
|    | 232011620<br>0573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                               | l    | 0,1000 | 15,00  | 1,50           |
|    | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 2,08   | 0,10           |
|    | 288111600<br>1666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 6,00   | 3,00           |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 | 5,00   | 0,15           |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 50,00  | 0,50           |
| 57 | RpCR07            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe                                                                                                                                     | m2   |        |        | 36,63          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6     | 7              |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------|
|    | A             | baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                              |      |         |       | 21,33          |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6900  | 30,92 | 21,33          |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                 | kg   | 0,4000  | 28,45 | 11,38          |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600  | 2,08  | 0,12           |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  | 6,00  | 3,00           |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 5,00  | 0,25           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020  | 23,33 | 0,05           |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 50,00 | 0,50           |
|    |               | <b>1.7. Pardosele</b>                                                                                                                                                                 |      |         |       |                |
| 58 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                         | m2   |         |       | 27,79<br>24,12 |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3900  | 30,92 | 12,06          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3900  | 30,92 | 12,06          |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0500  | 23,33 | 1,17           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500  | 50,00 | 2,50           |
| 59 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                     | m2   |         |       | 2,93<br>0,93   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 30,92 | 0,93           |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 11,33 | 1,70           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 6,00  | 0,30           |
| 60 | RpCK01A       | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2   |         |       | 61,19<br>17,31 |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000  | 30,92 | 9,28           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2600  | 30,92 | 8,04           |
|    | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                         | m3   | 0,0520  | 0,00  | 0,00           |
|    | 265112210     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci                                                                                                                                               | kg   | 10,0300 | 1,54  | 15,45          |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7                                        |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------------------------------|
|    | 0402              | S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        |                                          |
|    | 142110220<br>0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0400  | 210,00 | 8,40                                     |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0160  | 23,33  | 0,37                                     |
|    | 142110220<br>0068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0367  | 320,00 | 11,75                                    |
|    | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1200  | 45,00  | 5,40                                     |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0500  | 50,00  | 2,50                                     |
| 61 | CG17A             | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2   |         |        | <div>266,89</div> <hr/> <div>77,30</div> |
|    | 713203001<br>2600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 30,92  | 69,57                                    |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2500  | 30,92  | 7,73                                     |
|    | 266111280<br>0700 | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0300  | 150,00 | 154,50                                   |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 13,0000 | 1,54   | 20,02                                    |
|    | 266410210<br>2010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00                                     |
|    | 265112210<br>0270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,6000  | 1,54   | 2,46                                     |
|    | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0420  | 210,00 | 8,83                                     |
|    | 201040734<br>3982 | Rumegus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,75                                     |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100  | 23,33  | 0,23                                     |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0450  | 50,00  | 2,25                                     |
|    | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 45,00  | 0,54                                     |
| 62 | CG18A             | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                                                                                     | m    |         |        | <div>77,21</div> <hr/> <div>26,28</div>  |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    | 713203001<br>2600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7500 | 30,92  | 23,19          |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 30,92  | 3,09           |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 2,0000 | 1,54   | 3,08           |
|    | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060 | 210,00 | 1,26           |
|    | 266410210<br>2010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00           |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0015 | 23,33  | 0,03           |
|    | 267011220<br>4400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                                | m    | 1,0200 | 45,00  | 45,90          |
|    | 265112210<br>0270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000 | 1,54   | 0,15           |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 50,00  | 0,50           |
|    |                   | <b>1.8. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                |      |        |        |                |
| 63 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 2,93<br>0,93   |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 30,92  | 0,93           |
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 11,33  | 1,70           |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 6,00   | 0,30           |
| 64 | RpCJ06<br>C       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m    |        |        | 30,47<br>25,97 |
|    | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5100 | 30,92  | 15,77          |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3300 | 30,92  | 10,20          |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 1,2900 | 1,54   | 1,99           |
|    | 265210210<br>0713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0014 | 450,00 | 0,54           |
|    | 266410210<br>1000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070 | 0,00   | 0,00           |
|    | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0086 | 210,00 | 1,76           |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0022 | 23,33  | 0,06           |
|    | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0015 | 45,00  | 0,07           |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015 | 50,00  | 0,08           |
| 65 | CK18C             | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                       | m    |        |        | 14,21          |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    |                         |                                                                                                                                                               |      |        |        | 8,04           |
|    | 742201006<br>0100       | Timplari                                                                                                                                                      | h-om | 0,2600 | 30,92  | 8,04           |
|    | 1-<br>274312354<br>9025 | Coltar din aluminiu                                                                                                                                           | m    | 1,0500 | 4,17   | 4,38           |
|    | 265112210<br>0402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                              | kg   | 0,0250 | 1,54   | 0,04           |
|    | 142110220<br>0496       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-<br>1,0 mm                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 210,00 | 0,25           |
|    | 287411582<br>9126       | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                      | buc  | 6,0000 | 0,25   | 1,50           |
| 66 | RpCJ27<br>C             | Diverse lucrari - strat de<br>impislitura din fibre de sticla<br>aplicat pe suprafetele din BCA<br>lipit cu aracet inclusiv stratul de<br>amorsaj             | m2   |        |        | 18,88<br>7,42  |
|    | 712205001<br>3442       | Tencuitor                                                                                                                                                     | h-om | 0,1900 | 30,92  | 5,88           |
|    | 931006001<br>9920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 30,92  | 1,55           |
|    | 268213260<br>1861       | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600                                                                                                                         | m2   | 1,1000 | 7,50   | 8,34           |
|    | 241630610<br>9913       | Aracet DP 25                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 20,00  | 3,03           |
|    | 410012620<br>2818       | Apa                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003 | 23,33  | 0,00           |
|    | 292214000<br>6702       | Macara de fereastră                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 50,00  | 0,08           |
| 67 | RpCJ18<br>A             | Finisaje cu glet pe tencuieli<br>interioare driscuite de 3 mm<br>grosime, executat cu pasta de<br>ipsos la pereti si stilpi                                   | m2   |        |        | 27,93<br>20,41 |
|    | 713301001<br>2100       | Ipsosari                                                                                                                                                      | h-om | 0,6400 | 30,92  | 19,79          |
|    | 931006001<br>9920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om | 0,0200 | 30,92  | 0,62           |
|    | 265310210<br>0830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                | kg   | 3,5000 | 2,08   | 7,28           |
|    | 410011620<br>2818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                 | m3   | 0,0060 | 23,33  | 0,15           |
|    | 265210210<br>0713       | Var pasta                                                                                                                                                     | m3   | 0,0006 | 450,00 | 0,00           |
|    | 266410210<br>2006       | Mortar de ipsos (pt.informatie)                                                                                                                               | m3   | 0,0033 | 0,00   | 0,00           |
|    | 292214000<br>6702       | Macara de fereastră                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 50,00  | 0,08           |
| 68 | RpCR08<br>B             | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu<br>vopsea pe baza de acetat de<br>polivinil-vinacet, la interior si<br>exterior, in 2 straturi, pe glet de<br>ipsos existent | m2   |        |        | 21,38<br>11,75 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000 | 30,92  | 9,28           |
|    | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800 | 30,92  | 2,47           |
|    | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 2,08   | 0,10           |
|    | 243011610<br>4354 | Vopsea vinarom de orice culoare                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000 | 28,45  | 8,54           |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 23,33  | 0,04           |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 5,00   | 0,15           |
|    | 288111600<br>1666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S<br>1581                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 6,00   | 0,30           |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 50,00  | 0,50           |
| 69 | CK26C             | Pervazuri montate la ferestre sau<br>usi din mase plastice B=350 mm                                                                                                                                                                   | m    |        |        | 4,78<br>2,79   |
|    | 742201006<br>0100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800 | 30,92  | 2,49           |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100 | 30,92  | 0,30           |
|    | 252110671<br>8393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice<br>pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                      | m    | 1,0000 | 0,00   | 0,00           |
|    | 287411582<br>9126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,0000 | 0,25   | 1,50           |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 50,00  | 0,49           |
|    |                   | <b>1.9. Usile</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                |
| 70 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 2,95<br>0,94   |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 30,92  | 0,94           |
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 11,33  | 1,70           |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 6,00   | 0,30           |
| 71 | RpCJ06<br>B       | Reparatii de tencuieli interioare,<br>in jurul tocurilor si pervazurilor,<br>la usi si ferestre, de 2 cm grosime,<br>driscuite, executate cu mortar de<br>ciment-var marca 25 T, avind<br>spaletii drepti, intre 15 - 25 cm<br>latime | m    |        |        | 23,86<br>20,41 |
|    | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4400 | 30,92  | 13,61          |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2200 | 30,92  | 6,80           |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,9800 | 1,54   | 1,51           |
|    | 265210210<br>0713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 450,00 | 0,48           |
|    | 266410210         | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00           |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    | 1000                    |                                                                                                                                       |      |        |        |                |
|    | 142110220<br>0513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                     | m3   | 0,0062 | 210,00 | 1,33           |
|    | 410011620<br>2818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                         | m3   | 0,0015 | 23,33  | 0,03           |
|    | 295227000<br>3817       | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 45,00  | 0,05           |
|    | 292214000<br>6702       | Macara de fereastră                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 50,00  | 0,05           |
| 72 | CK18C                   | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                         | m    |        |        | 14,17<br>8,03  |
|    | 742201006<br>0100       | Timplar                                                                                                                               | h-om | 0,2600 | 30,92  | 8,03           |
|    | 1-<br>274312354<br>9025 | Coltar din aluminiu                                                                                                                   | m    | 1,0500 | 4,17   | 4,38           |
|    | 265112210<br>0402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                         | kg   | 0,0250 | 1,54   | 0,04           |
|    | 142110220<br>0496       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                     | m3   | 0,0010 | 210,00 | 0,22           |
|    | 287411582<br>9126       | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                               | buc  | 6,0000 | 0,25   | 1,50           |
| 73 | RpCJ27<br>C             | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 18,86<br>7,44  |
|    | 712205001<br>3442       | Tencuitor                                                                                                                             | h-om | 0,1900 | 30,92  | 5,88           |
|    | 931006001<br>9920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                 | h-om | 0,0500 | 30,92  | 1,56           |
|    | 268213260<br>1861       | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600                                                                                                 | m2   | 1,1000 | 7,50   | 8,34           |
|    | 241630610<br>9913       | Aracet DP 25                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 20,00  | 3,03           |
|    | 410012620<br>2818       | Apa                                                                                                                                   | m3   | 0,0003 | 23,33  | 0,00           |
|    | 292214000<br>6702       | Macara de fereastră                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 50,00  | 0,06           |
| 74 | RpCJ18<br>A             | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi                    | m2   |        |        | 28,40<br>20,40 |
|    | 713301001<br>2100       | Ipsosar                                                                                                                               | h-om | 0,6400 | 30,92  | 19,78          |
|    | 931006001<br>9920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                 | h-om | 0,0200 | 30,92  | 0,62           |
|    | 265310210<br>0830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                        | kg   | 3,5000 | 2,08   | 7,28           |
|    | 410011620<br>2818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                         | m3   | 0,0060 | 23,33  | 0,14           |
|    | 265210210               | Var pasta                                                                                                                             | m3   | 0,0006 | 450,00 | 0,53           |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                                 |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------------------|
|    | 0713              |                                                                                                                                                   |      |        |        |                                   |
|    | 266410210<br>2006 | Mortar de ipsos (pt.informatie)                                                                                                                   | m3   | 0,0033 | 0,00   | 0,00                              |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 50,00  | 0,06                              |
| 75 | RpCR08<br>B       | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent | m2   |        |        | <div>21,42</div> <div>11,76</div> |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                   | h-om | 0,3000 | 30,92  | 9,29                              |
|    | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire                                                                                                                                | h-om | 0,0800 | 30,92  | 2,47                              |
|    | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 2,08   | 0,10                              |
|    | 243011610<br>4354 | Vopsea vinarom de orice culoare                                                                                                                   | kg   | 0,3000 | 28,45  | 8,55                              |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 23,33  | 0,03                              |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                                   | kg   | 0,0300 | 5,00   | 0,15                              |
|    | 288111600<br>1666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 6,00   | 0,30                              |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 50,00  | 0,53                              |
|    |                   | <b>1.10. Lucrari diverse</b>                                                                                                                      |      |        |        |                                   |
| 76 | TrI1AA0<br>1F3    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3                  | t    |        |        | <div>13,90</div> <div>13,90</div> |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                              | h-om | 0,4500 | 30,92  | 13,90                             |
| 77 | TsI50A1           | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km                                                                                    | t    |        |        | <div>10,43</div> <div>0,00</div>  |
|    | 341054000<br>0006 | Autobasculanta                                                                                                                                    | h-ut | 0,0500 | 210,00 | 10,43                             |
| 78 | RCsB21<br>C       | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                 | buc  |        |        | <div>45,80</div> <div>5,26</div>  |
|    | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                          | h-om | 0,1700 | 30,92  | 5,26                              |
|    | 401110620<br>2741 | Energie electrica                                                                                                                                 | kw   | 2,5000 | 1,79   | 4,70                              |
|    | 281123683<br>2352 | Burghiu widia                                                                                                                                     | buc  | 0,8000 | 40,00  | 33,60                             |
|    | 294052000<br>7609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                               | h-ut | 0,0900 | 25,00  | 2,25                              |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6     | 7                                 |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------------------------|
|    |                     | <b>2. Lucrari electrice</b>                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |                                   |
| 79 | RpEA01<br>A         | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri                                                                                              | m    |        |       | <div>20,78</div> <div>13,30</div> |
|    | 713701001<br>1520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4300 | 30,92 | 13,30                             |
|    | 252121670<br>4235   | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0200 | 5,87  | 6,29                              |
|    | 287527402<br>1004   | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2000 | 2,50  | 0,53                              |
|    | 252315671<br>3500   | Mufa din PVC, tip G,                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1500 | 1,80  | 0,28                              |
|    | 281123631<br>1006   | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1500 | 2,50  | 0,39                              |
| 80 | RpEB03<br>C         | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m    |        |       | <div>15,32</div> <div>7,11</div>  |
|    | 713701001<br>1520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2300 | 30,92 | 7,11                              |
|    | 111100010<br>0033-1 | Cordoane de cupru 3x1.5                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0500 | 7,46  | 8,07                              |
|    | 281123631<br>1004   | Doze ramificatie d=13 mm                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,2000 | 0,25  | 0,05                              |
|    | 287527631<br>1724   | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2500 | 0,35  | 0,09                              |
| 81 | RpEB03<br>D         | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m    |        |       | <div>20,27</div> <div>7,73</div>  |
|    | 713701001<br>1520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2500 | 30,92 | 7,73                              |
|    | 111100010<br>0033-2 | Cordoane de cupru 3x2.5                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0500 | 11,46 | 12,39                             |
|    | 281123631<br>1004   | Doze ramificatie d=13 mm                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,2000 | 0,25  | 0,05                              |
|    | 287527631<br>1724   | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2500 | 0,35  | 0,09                              |
| 82 | RpEE15<br>A         | Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar 25 A-                                                                                                                                                                                 | buc  |        |       | <div>48,92</div>                  |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7               |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|    |                     | simbol 3129 N                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       | 20,10           |
|    | 713701001<br>1520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6500 | 30,92 | 20,10           |
|    | 111100010<br>0020   | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 28,00 | 28,00           |
|    | 205114295<br>0716   | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 0,15  | 0,30            |
|    | 287411583<br>6911   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat<br>crestat L 4 x 20 mm, alama                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,0000 | 0,25  | 0,50            |
|    | 171131730<br>6661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,03            |
| 83 | RpEE15<br>B         | Montarea intrerupatoarelor -<br>intrerupator automat monopolar<br>32 A cu nul- simbol 3130N                                                                                                                                                                 | buc  |        |       | 82,25<br>22,26  |
|    | 713701001<br>1520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7200 | 30,92 | 22,26           |
|    | 111100010<br>0020-2 | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 59,17 | 59,17           |
|    | 205114295<br>0716   | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 0,15  | 0,30            |
|    | 287411583<br>6911   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat<br>crestat L 4 x 20 mm, alama                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,0000 | 0,25  | 0,50            |
|    | 171131730<br>6661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,02            |
| 84 | RpEE03<br>A         | Montarea prizelor bipolare<br>constructie normala din bachelita<br>sau aminoplast, simpla, dubla,<br>constructie impermeabila, etanse,<br>etanse metalica sau similare,<br>montate ingropat sub tencuiala<br>sau aparent pe dibluri din lemn<br>sau plastic | buc  |        |       | 46,37<br>9,59   |
|    | 713701001<br>1520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3100 | 30,92 | 9,59            |
|    | 274616733<br>5100   | Priza                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0200 | 35,00 | 35,70           |
|    | 281123631<br>1002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 0,25  | 0,25            |
|    | 265310210<br>0830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050 | 2,08  | 0,01            |
|    | 171131730<br>6661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,03            |
|    | 205114295<br>0700   | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000 | 0,15  | 0,30            |
|    | 287411583<br>6777   | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 0,25  | 0,50            |
| 85 | RpEF02<br>C         | Montarea corpuri de iluminat<br>multiple, pentru lampi<br>fluorescente, inclusiv dispozitivul<br>de sustinere, tip CPB, CGC, cu<br>unul sau mai multe tuburi                                                                                                | buc  |        |       | 360,65<br>47,00 |


| 1  | 2                 | 3                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7              |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|    |                   |                                                                                                 |      |        |          |                |
|    | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii                                                                      | h-om | 1,5200 | 30,92    | 47,00          |
|    | 287527440<br>0501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate<br>piesele si elem. componente                         | buc  | 1,0000 | 307,50   | 313,65         |
| 86 | RpEJ10<br>A       | Platforme de lucru la inaltimea de<br>peste 3 m (pentru montari si<br>demontrari de instalatii) | m2   |        |          | 61,94<br>37,10 |
|    | 712401001<br>0700 | Dulgher                                                                                         | h-om | 1,2000 | 30,92    | 37,10          |
|    | 201010290<br>4405 | Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm                                                                 | m3   | 0,0010 | 3 166,67 | 3,80           |
|    | 201010290<br>6958 | Rigle de rasinoase 8x10x400 cm                                                                  | m3   | 0,0045 | 3 166,67 | 13,93          |
|    | 201010290<br>1180 | Bile, manele rasinoase D=12-18 cm                                                               | m3   | 0,0012 | 3 166,67 | 3,80           |
|    | 281123732<br>9800 | Materiale de prindere (cuie, buloane,<br>piulite, saibe, sirma, etc.)                           | kg   | 0,2200 | 15,00    | 3,30           |
| 87 | RpEJ06<br>B       | Incerari, verificari electrice si<br>reglari la circuite de iluminat                            | buc  |        |          | 30,69<br>23,19 |
|    | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii                                                                      | h-om | 0,7500 | 30,92    | 23,19          |
|    | 312021553<br>6602 | Sigurante fuzibile 125 A (patron)                                                               | buc  | 1,5000 | 5,00     | 7,50           |
| 88 | RpEJ06<br>C       | Incerari, verificari electrice si<br>reglari la corpuri de iluminat                             | buc  |        |          | 26,02<br>19,17 |
|    | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii                                                                      | h-om | 0,6200 | 30,92    | 19,17          |
|    | 315015510<br>2334 | Tuburi fluorescente 60 W                                                                        | buc  | 0,1000 | 17,21    | 1,72           |
|    | 312035510<br>6598 | Starter 40 W                                                                                    | buc  | 0,2000 | 5,00     | 1,00           |
|    | 314021730<br>5033 | Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol<br>2420-165x103x72 mm                                       | buc  | 0,3300 | 12,50    | 4,13           |

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



# Reparatia Casei de Cultura din s. Pervomaiscoe, r-nul Hincesti

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 498 739,63 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                            |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                          | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. LCM</b><br><b>1.1. Fasada</b>                                                                                                                        |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | CB14A                       | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)       | m2   | 345,00                                | 31,23<br>23,19                        | 10 775,34<br>8 000,55  |
| 2      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                            | m2   | 263,00                                | 10,01<br>8,35                         | 2 633,92<br>2 195,63   |
| 3      | RpCG19D                     | Repararea si matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet, in zidarie de 2 caramizi                         | m    | 24,00                                 | 68,80<br>50,71                        | 1 651,22<br>1 217,02   |
| 4      | CC03A                       | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Intarirea peretilor fisurati) | kg   | 75,00                                 | 15,67<br>1,39                         | 1 175,03<br>104,51     |
| 5      | RpCG17A                     | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime                 | m2   | 2,86                                  | 311,98<br>99,25                       | 892,26<br>283,85       |
| 6      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor din calcar                                                                                                  | m2   | 263,00                                | 2,93<br>0,93                          | 769,83<br>243,96       |
| 7      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a ramelor din beton armat                                                                                               | m2   | 100,00                                | 2,93<br>0,93                          | 292,71<br>92,76        |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                                 | 7                                         |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| 8  | CF15A        | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Peretii din calcar)                                                                                                                                                                     | m2 | 263,00 | <div>75,76</div> <div>52,56</div> | <div>19 923,87</div> <div>13 824,33</div> |
| 9  | CF17B<br>k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Pentru peretii din calcar)                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 263,00 | <div>32,59</div> <div>16,08</div> | <div>8 571,92</div> <div>4 228,62</div>   |
| 10 | CK18C        | Montarea baghetelor la muchii din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 295,60 | <div>14,17</div> <div>8,04</div>  | <div>4 188,57</div> <div>2 376,51</div>   |
| 11 | CF15A        | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Ramele din beton armat)                                                                                                                                                                 | m2 | 100,00 | <div>75,76</div> <div>52,56</div> | <div>7 575,73</div> <div>5 256,40</div>   |
| 12 | CF11A        | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Pentru peretii din calcar ATENTIE! Culoarea subei se va coordona cu beneficiarul si arhitectorul raionului) | m2 | 263,00 | <div>85,84</div> <div>55,66</div> | <div>22 576,02</div> <div>14 637,53</div> |
| 13 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor exterioare a ramelor din beton armat                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 100,00 | <div>2,93</div> <div>0,93</div>   | <div>292,71</div> <div>92,76</div>        |
| 14 | CN11A        | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent Ramele din beton armat ATENTIE! Culoarea se va coordona cu beneficiarul si arhitectorul raionului                                                                                                                   | m2 | 100,00 | <div>35,55</div> <div>13,91</div> | <div>3 554,60</div> <div>1 391,40</div>   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5     | 6                                    | 7                                     |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 15 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,62  | <div>1 348,41</div> <div>29,38</div> | <div>7 578,05</div> <div>165,12</div> |
| 16 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre usi                                                                                                                                                                                   | m2 | 12,00 | <div>2,93</div> <div>0,93</div>      | <div>35,12</div> <div>11,13</div>     |
| 17 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (la ferestre, usi)               | m  | 40,00 | <div>18,11</div> <div>15,46</div>    | <div>724,45</div> <div>618,40</div>   |
| 18 | CK18C   | Montarea baghetelor la glafuri ferestre usi din aluminiu                                                                                                                                                                                          | m  | 33,00 | <div>14,15</div> <div>8,04</div>     | <div>466,86</div> <div>265,29</div>   |
| 19 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                             | m2 | 12,00 | <div>18,83</div> <div>7,42</div>     | <div>225,92</div> <div>89,05</div>    |
| 20 | RpCJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi                                                                                                                                | m2 | 12,00 | <div>28,24</div> <div>20,41</div>    | <div>338,88</div> <div>244,89</div>   |
| 21 | CN11A   | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent                                                                                                     | m2 | 12,00 | <div>35,55</div> <div>13,91</div>    | <div>426,65</div> <div>166,97</div>   |
| 22 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor                                                                                                                                                                                    | kg | 65,00 | <div>0,93</div> <div>0,78</div>      | <div>60,32</div> <div>50,40</div>     |
| 23 | RpCP12A | Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la                                                                                                                                                                                      | kg | 65,00 | <div>15,63</div> <div>10,82</div>    | <div>1 015,68</div> <div>703,43</div> |

| 1                                        | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6                | 7                               |
|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|---------------------------------|
|                                          |                | scari sau balcoane, simple, tip serviciu (Fara costul materialelor)                                                                                                                                                                                                                 |    |       |                  |                                 |
| 24                                       | RpCR22A        | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, intr-un strat la timplarie metalica                                                                                                                                            | m2 | 6,50  | 62,76<br>45,48   | 407,91<br>295,60                |
| 25                                       | RpCP35B        | Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 7,20  | 114,13<br>15,46  | 821,73<br>111,31                |
| 26                                       | RpCJ12A        | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Tencuirea tocolului)                                                                                              | m2 | 35,00 | 73,66<br>52,56   | 2 578,16<br>1 839,74            |
| 27                                       | RpCJ27B<br>K=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Tocolul)                                                                                                                                                                                   | m2 | 35,00 | 37,08<br>19,79   | 1 297,93<br>692,60              |
| 28                                       | RpCJ26A        | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip (Tocolul) | m2 | 35,00 | 28,05<br>19,48   | 981,72<br>681,79                |
| 29                                       | RpCG29D        | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie                                                                                                                                                                                                      | m3 | 0,80  | 125,31<br>118,65 | 100,25<br>94,92                 |
|                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |                  |                                 |
| <b>Total Fasada<br/>Incluziv salariu</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |                  | <b>101 933,36<br/>59 976,47</b> |
|                                          |                | <b>1.2. Copertina la intrarea principala</b>                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |                  |                                 |
| 30                                       | RpCO56C        | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.                                                                                                                                                                                | m2 | 28,00 | 7,73<br>7,73     | 216,44<br>216,44                |



| 1                                             | 2            | 3                                                                                                                                                                                                | 4  | 5     | 6                  | 7                    |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|----------------------|
| 31                                            | RpCH13A      | Indreptarea si consolidarea planseelor din lemn, cu grinzile incovoiate sau la care s-a constatat inceputul de putrezire a capetelor grinzilor cu cioplitura din lemn de rasinoase sau foioase   | m3 | 0,12  | 4 442,08<br>821,92 | 533,05<br>98,63      |
| 32                                            | RpCH18A      | Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat                                                           | m3 | 0,14  | 4 353,50<br>808,36 | 609,49<br>113,17     |
| 33                                            | CK17F        | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice                                                                                             | m2 | 12,00 | 173,75<br>54,11    | 2 084,96<br>649,33   |
| 34                                            | CK28B        | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice                                                                             | m2 | 16,85 | 180,74<br>71,13    | 3 045,44<br>1 198,46 |
| 35                                            | RpCR27B<br>1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac                         | m2 | 4,50  | 52,24<br>30,30     | 235,09<br>136,36     |
| <b>Total Copertina la intrarea principala</b> |              |                                                                                                                                                                                                  |    |       |                    | <b>6 724,47</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                       |              |                                                                                                                                                                                                  |    |       |                    | <b>2 412,39</b>      |
|                                               |              | <b>1.3. Scara la intrarea principala</b>                                                                                                                                                         |    |       |                    |                      |
| 36                                            | RpCB18B      | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc                                                                                          | m3 | 1,60  | 356,37<br>348,43   | 570,19<br>557,49     |
| 37                                            | CB02C        | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 6,00  | 87,66<br>37,10     | 525,98<br>222,62     |
| 38                                            | CC03A        | Montare plase sudate la inaltimi                                                                                                                                                                 | kg | 90,00 | 15,67              | 1 410,54             |

| 1                                         | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                | 7                     |
|-------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-----------------------|
|                                           |         | mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp                                                                                                                                                                                                                                |    |        | 1,39             | 125,22                |
| 39                                        | RpCL14A | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate                                                                                                                                                                                                                          | m  | 40,00  | 54,67<br>29,68   | 2 186,73<br>1 187,33  |
| 40                                        | CH04A   | Placarea fetelor vazute ale vangurilor drepte la scari cu mozaic turnate pe loc intr-un strat de 1 cm grosime, cu piatra de mozaic din calcar, pe strat suport de 2 cm grosime, din mortar de ciment marca M 100-T                                                                                                       | m2 | 28,00  | 910,87<br>170,06 | 25 504,38<br>4 761,68 |
|                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  |                       |
| <b>Total Scara la intrarea principala</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  | <b>30 197,82</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  | <b>6 854,34</b>       |
|                                           |         | <b>1.4. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                  |                       |
| 41                                        | RpCH27B | Confectii dulgheresti - platforma orizontala executata din lemn de rasinoase pentru refacerea sau repararea cosurilor peste acoperis                                                                                                                                                                                     | m2 | 6,00   | 109,40<br>66,79  | 656,42<br>400,72      |
| 42                                        | CP21C   | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre panourile de pereti si panourile de planseu sau a rosturilor verticale dintre panourile de pereti (Atentie! Se refera la germetizarea coltarilor acoperisului) | m  | 108,00 | 14,67<br>12,37   | 1 584,27<br>1 335,74  |
|                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  |                       |
| <b>Total Acoperisul</b>                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  | <b>2 240,69</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  | <b>1 736,46</b>       |
|                                           |         | <b>1.5. Reparatii interioare (Incaperea 3,4,6) Tavanul</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                  |                       |
| 43                                        | RpCH32A | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi,                                                                                                                                                                                                  | m2 | 124,20 | 13,25<br>11,75   | 1 645,61<br>1 459,11  |

| 1                                                                            | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                                  | 7                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                              |         | umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                                    |                                          |
| 44                                                                           | RpCH14A | Indreptarea si consolidarea planseelor din lemn, incovoiate la poduri, prin ancorarea in pod a fiecarei grinzi de tavan de o alta grinda de lemn sau de o traversa de otel, dispuse perpendicular pe directia grinzilor incovoiate si asezate pe cuzineti de beton, existenti pe zidurile portante - ancorarea cu scoabe de o grinda de lemn de 15x30 cm | m  | 26,00  | <div>211,77</div> <div>24,74</div> | <div>5 505,92</div> <div>643,14</div>    |
| 45                                                                           | RpCH16A | Repararea podinei intre grinzile planseului din lemn, umplutura dintre grinzi executindu-se cu scindura de rasinoase si umplutura de moloz                                                                                                                                                                                                               | m2 | 124,20 | <div>162,07</div> <div>19,48</div> | <div>20 128,70</div> <div>2 419,18</div> |
| 46                                                                           | IzF04B  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Atentie! Fara lipire                       | m2 | 124,20 | <div>44,18</div> <div>2,47</div>   | <div>5 487,03</div> <div>307,34</div>    |
| 47                                                                           | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 124,20 | <div>178,57</div> <div>68,02</div> | <div>22 178,74</div> <div>8 448,58</div> |
| <b>Total Reparatii interioare (Incaperea 3,4,6) Tavanul Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                                    | <b>54 946,00</b><br><br><b>13 277,35</b> |
|                                                                              |         | <b>1.6. Peretii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                                    |                                          |
| 48                                                                           | CB16A   | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 124,20 | <div>59,88</div> <div>26,28</div>  | <div>7 437,05</div> <div>3 264,22</div>  |
| 49                                                                           | RpCM33B | Demontarea placajelor din                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 249,31 | 72,19                              | 17 997,14                                |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6              | 7                     |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|-----------------------|
|    |              | marmura, piatra, granit sau<br>similare                                                                                                                                                                                                                                                |    |        | 71,12          | 17 730,14             |
| 50 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor<br>interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 249,31 | 2,93<br>0,93   | 729,84<br>231,28      |
| 51 | CF02A        | Tencuieli interioare de 2 cm<br>grosime, driscuite, executate<br>manual, la pereti sau stilpi, pe<br>suprafete plane cu mortar var-<br>ciment marca M 25-T pentru<br>sprit si mortar M 10-T pentru<br>grund si stratul vizibil, pe zidarie<br>de caramida sau blocuri mici de<br>beton | m2 | 249,31 | 59,87<br>37,10 | 14 925,53<br>9 250,34 |
| 52 | CF17B<br>K=4 | Diverse lucrari - diferenta de<br>grosime, +- 5 mm la stratul de<br>grund aplicat la pereti, executat<br>cu mortar                                                                                                                                                                     | m2 | 249,31 | 32,59<br>16,08 | 8 124,87<br>4 008,47  |
| 53 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor<br>interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 249,31 | 2,93<br>0,93   | 729,84<br>231,28      |
| 54 | RpCJ18A      | Finisaje cu glet pe tencuieli<br>interioare driscuite de 3 mm<br>grosime, executat cu pasta de<br>ipsos la pereti si stilpi                                                                                                                                                            | m2 | 249,31 | 28,15<br>20,41 | 7 017,87<br>5 087,89  |
| 55 | RpCJ27C      | Diverse lucrari - strat de<br>impislitura din fibre de sticla<br>aplicat pe suprafetele din BCA<br>lipit cu aracet inclusiv stratul de<br>amorsaj                                                                                                                                      | m2 | 249,31 | 18,84<br>7,42  | 4 697,37<br>1 850,25  |
| 56 | RpCR06A      | Vopsirea in culori de ulei a<br>peretilor si tavanelor gletuite cu<br>ipsos, pe suprafete de peste 50<br>mp, un strat, peste vopseaua<br>existentă (Paneli la H=1.8 m)                                                                                                                 | m2 | 125,00 | 30,53<br>15,46 | 3 816,13<br>1 932,50  |
| 57 | RpCR07A      | Vopsitorii interioare cu vopsea<br>pe baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent,<br>executate manual                                                                                                                                | m2 | 124,31 | 36,63<br>21,33 | 4 553,95<br>2 652,01  |

| 1                                           | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6               | 7                              |
|---------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|--------------------------------|
| <b>Total Peretii<br/>Incluziv salariu</b>   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                 | <b>70 029,59<br/>46 238,38</b> |
|                                             |         | <b>1.7. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                 |                                |
| 58                                          | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 124,20 | 27,79<br>24,12  | 3 450,90<br>2 995,52           |
| 59                                          | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 124,20 | 2,93<br>0,93    | 363,67<br>115,33               |
| 60                                          | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgirata pentru asigurarea aderarii                                                                                                                                                                                                   | m2 | 124,20 | 61,19<br>17,31  | 7 599,24<br>2 150,49           |
| 61                                          | CG17A   | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 124,20 | 266,89<br>77,30 | 33 147,50<br>9 600,66          |
| 62                                          | CG18A   | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                                                                                     | m  | 75,00  | 77,21<br>26,28  | 5 790,77<br>1 971,15           |
| <b>Total Pardosele<br/>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                 | <b>50 352,08<br/>16 833,15</b> |
|                                             |         | <b>1.8. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                 |                                |
| 63                                          | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 6,00   | 2,93<br>0,93    | 17,57<br>5,57                  |
| 64                                          | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 25,00  | 30,47           | 761,78                         |

| 1                                          | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6              | 7                            |
|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------|------------------------------|
|                                            |         | la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                                                                        |    |       | 25,97          | 649,32                       |
| 65                                         | CK18C   | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                       | m  | 25,00 | 14,21<br>8,04  | 355,19<br>200,98             |
| 66                                         | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj                                                                               | m2 | 6,00  | 18,88<br>7,42  | 113,25<br>44,53              |
| 67                                         | RpCJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi                                                                                                  | m2 | 6,00  | 27,93<br>20,41 | 167,55<br>122,44             |
| 68                                         | RpCR08B | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent                                                                   | m2 | 6,00  | 21,38<br>11,75 | 128,26<br>70,50              |
| 69                                         | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice B=350 mm                                                                                                                                                    | m  | 7,20  | 4,78<br>2,79   | 34,39<br>20,09               |
|                                            |         |                                                                                                                                                                                                                     |    |       |                |                              |
| <b>Total Ferestre<br/>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                                     |    |       |                | <b>1 577,99<br/>1 113,43</b> |
|                                            |         | <b>1.9. Usile</b>                                                                                                                                                                                                   |    |       |                |                              |
| 70                                         | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                         | m2 | 8,52  | 2,95<br>0,94   | 25,12<br>8,04                |
| 71                                         | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m  | 28,40 | 23,86<br>20,41 | 677,69<br>579,75             |
| 72                                         | CK18C   | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                       | m  | 28,40 | 14,17<br>8,03  | 402,53<br>228,19             |

| 1                              | 2           | 3                                                                                                                                                 | 4        | 5          | 6              | 7                |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|------------------|
| 73                             | RpCJ27C     | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj             | m2       | 8,52       | 18,86<br>7,44  | 160,72<br>63,39  |
| 74                             | RpCJ18A     | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi                                | m2       | 8,52       | 28,40<br>20,40 | 241,97<br>173,77 |
| 75                             | RpCR08B     | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent | m2       | 8,52       | 21,42<br>11,76 | 182,52<br>100,19 |
|                                |             |                                                                                                                                                   |          |            |                |                  |
| <b>Total Usile</b>             |             |                                                                                                                                                   |          |            |                | <b>1 690,55</b>  |
| <b>Incluziv salariu</b>        |             |                                                                                                                                                   |          |            |                | <b>1 153,33</b>  |
|                                |             |                                                                                                                                                   |          |            |                |                  |
|                                |             | <b>1.10. Lucrari diverse</b>                                                                                                                      |          |            |                |                  |
| 76                             | TrI1AA01 F3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3                  | t        | 7,65       | 13,90<br>13,90 | 106,36<br>106,36 |
| 77                             | TsI50A1     | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km                                                                                    | t        | 7,65       | 10,43<br>0,00  | 79,80<br>0,00    |
| 78                             | RCsB21C     | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                 | buc      | 6,00       | 45,80<br>5,26  | 274,83<br>31,54  |
|                                |             |                                                                                                                                                   |          |            |                |                  |
| <b>Total Lucrari diverse</b>   |             |                                                                                                                                                   |          |            |                | <b>460,99</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>        |             |                                                                                                                                                   |          |            |                | <b>137,90</b>    |
|                                |             |                                                                                                                                                   |          |            |                |                  |
| Cheltuieli directe             |             |                                                                                                                                                   | lei      | 320 153,54 |                |                  |
| Asigurarea medicala si sociala |             |                                                                                                                                                   | 22,50 %  | 33 689,97  |                |                  |
| Transportarea materialelor     |             |                                                                                                                                                   | 5,00 %   | 8 215,55   |                |                  |
| Total                          |             |                                                                                                                                                   | 100,00 + | 362 059,06 |                |                  |
| Cheltuieli de regie            |             |                                                                                                                                                   | 7,50 %   | 27 154,43  |                |                  |
| Total                          |             |                                                                                                                                                   | 100,00 + | 389 213,49 |                |                  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4        | 5      | 6               | 7                    |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|----------------------|
|    |         | Beneficiu de deviz                                                                                                                                                                                                                       | 3,00 %   |        |                 | 11 676,40            |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00 + |        |                 | 400 889,89           |
|    |         | <b>Total LCM</b>                                                                                                                                                                                                                         |          |        |                 | <b>400 889,89</b>    |
|    |         | <b>Incluziv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                  |          |        |                 | <b>149 733,20</b>    |
|    |         | <b>2. Lucrari electrice</b>                                                                                                                                                                                                              |          |        |                 |                      |
| 79 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri                                                                                              | m        | 86,00  | 20,78<br>13,30  | 1 787,48<br>1 143,42 |
| 80 | RpEB03C | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m        | 116,00 | 15,32<br>7,11   | 1 777,23<br>824,95   |
| 81 | RpEB03D | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m        | 48,00  | 20,27<br>7,73   | 972,73<br>371,04     |
| 82 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N                                                                                                                                                                  | buc      | 4,00   | 48,92<br>20,10  | 195,69<br>80,39      |
| 83 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N                                                                                                                                                    | buc      | 3,00   | 82,25<br>22,26  | 246,75<br>66,79      |
| 84 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic   | buc      | 6,00   | 46,37<br>9,59   | 278,22<br>57,51      |
| 85 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi                                                                                                                                                                                      | buc      | 8,00   | 360,65<br>47,00 | 2 885,19<br>375,99   |



| 1                                           | 2       | 3                                                                                            | 4        | 5     | 6                     | 7                  |
|---------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------|--------------------|
|                                             |         | fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi |          |       |                       |                    |
| 86                                          | RpEJ10A | Platforme de lucru la inaltimea de peste 3 m (pentru montari si demontari de instalatii)     | m2       | 25,00 | 61,94<br>37,10        | 1 548,43<br>927,60 |
| 87                                          | RpEJ06B | Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat                            | buc      | 3,00  | 30,69<br>23,19        | 92,07<br>69,57     |
| 88                                          | RpEJ06C | Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat                             | buc      | 8,00  | 26,02<br>19,17        | 208,13<br>153,36   |
|                                             |         |                                                                                              |          |       |                       |                    |
| Cheltuieli directe                          |         |                                                                                              | lei      |       | 9 991,92              |                    |
| Asigurarea medicala si sociala              |         |                                                                                              | 22,50 %  |       | 915,89                |                    |
| Transportarea materialelor                  |         |                                                                                              | 5,00 %   |       | 296,06                |                    |
| Total                                       |         |                                                                                              | 100,00 + |       | 11 203,87             |                    |
| Cheltuieli de regie                         |         |                                                                                              | 76,00 %  |       | 3 093,67              |                    |
| Total                                       |         |                                                                                              | 100,00 + |       | 14 297,54             |                    |
| Beneficiu de deviz                          |         |                                                                                              | 3,00 %   |       | 428,93                |                    |
| Total                                       |         |                                                                                              | 100,00 + |       | 14 726,47             |                    |
| Total Lucrari electrice<br>Incluziv salariu |         |                                                                                              |          |       | 14 726,47<br>4 070,62 |                    |
|                                             |         |                                                                                              |          |       |                       |                    |
| Cheltuieli directe                          |         |                                                                                              | lei      |       | 415 616,36            |                    |
| TVA                                         |         |                                                                                              | 20,00 %  |       | 83 123,27             |                    |

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**498 739,63  
153 803,82**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

