

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <i>Informația o găsiți în SIA RSAP.</i>
Obiectul achiziției: <i>Elementele sistemului cablaj structurat pentru mentenanța infrastructurii TI</i>

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ că torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot nr.1 Adaptor	Adaptor 1 modul Keystone	Rusia	DKC	Adaptor 1 modul Keystone, Tip: DKC sau compatibil, Număr module: 1, Material: plastic (PVC), Culoare: albă, Înălțime: 21,5 mm, Lățime: 43mm, Adâncime: 19,5 mm. Standard de referință: ETIM.	Adaptor 1 modul Keystone, Tip: DKC sau compatibil, Număr module: 1, Material: plastic (PVC), Culoare: albă, Înălțime: 21,5 mm, Lățime: 43mm, Adâncime: 19,5 mm. Standard de referință: ETIM.	
Lot nr.2 Bandă izolantă	Bandă izolantă	Polonia	Cellpack	Material: PVC, Lungime: 20 m, Lățime: 19 mm, Grosime: 0,13 mm - 0,15 mm, Culoare: albastră sau neagră.	Material: PVC, Lungime: 20 m, Lățime: 19 mm, Grosime: 0,13 mm - 0,15 mm, Culoare: albastră sau neagră.	

<p>Lot nr.3 Capac izolant pentru conector</p>	<p>Capac izolant pentru conector</p>	<p>Polonia</p>	<p>BKT Elektronik</p>	<p>Tip: RJ-45, Lățime: 15 mm, Înălțime: 14 mm, Adâncime: 26 mm. Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1.</p>	<p>Tip: RJ-45, Lățime: 15 mm, Înălțime: 14 mm, Adâncime: 26 mm. Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1.</p>	
<p>Lot nr.4 Capac orb</p>	<p>Capac orb</p>	<p>Rusia</p>	<p>DKC</p>	<p>Tip: DKC (00877) sau compatibil, Lățime: 120 mm, Adâncime: 60 mm, Material: plastic, Culoare: albă. Standard de referință: ETIM.</p>	<p>Tip: DKC (00877) sau compatibil, Lățime: 120 mm, Adâncime: 60 mm, Material: plastic, Culoare: albă. Standard de referință: ETIM.</p>	
<p>Lot nr.5 Cablu UTP tip 1</p>	<p>Cablu</p>	<p>Germania</p>	<p>Draka</p>	<p>Material: cupru, Manta: PVC, Categorie: 5E, Diametru: 0,51 mm (24 AWG), Număr fire: 8, Ambalaj: 1 bucată câte 305 metri. Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1.</p>	<p>Material: cupru, Manta: PVC, Categorie: 5E, Diametru: 0,51 mm (24 AWG), Număr fire: 8, Ambalaj: 1 bucată câte 305 metri. Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1.</p>	
<p>Lot nr.6 Cablu UTP tip 2</p>	<p>Cablu</p>	<p>Germania</p>	<p>Draka</p>	<p>Cablu UTP, Categorie: 3E, Conductorii: unifilari din cupru, Izolație: PVC, Diametru: 0,50 mm (24 AWG), Număr fire: 4, Lungime rolă: 305 m.</p>	<p>Cablu UTP, Categorie: 3E, Conductorii: unifilari din cupru, Izolație: PVC, Diametru: 0,50 mm (24 AWG),</p>	

				Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1	Număr fire: 4, Lungime rolă: 305 m.	
Lot nr.7 Cablu telefonic plat tip 1	Cablu	China	ELMOS	Cablu telefonic plat, Număr fire: 4 (4x0.22 Cu (100 m.)), Conductori: multifilari din cupru, Izolație: PVC, Secțiune: 0,22 mm ² (24 AWG), , Lungime rolă: 100 m., Culoare: albă.	Cablu telefonic plat, Număr fire: 4 (4x0.22 Cu (100 m.)), Conductori: multifilari din cupru, Izolație: PVC, Secțiune: 0,22 mm ² (24 AWG), , Lungime rolă: 100 m., Culoare: albă.	
Lot nr.8 Cablu telefonic plat tip 2	Cablu	China	ELMOS	Cablu telefonic plat, Număr fire: 4 (4x0.22 cu (100 m.)), Conductori: multifilari din cupru, Izolație: PVC, Secțiune: 0,22 mm ² (24 AWG), Număr fire: 4, Lungime rolă:100 m, <u>Culoare: neagră.</u>	Cablu telefonic plat, Număr fire: 4 (4x0.22 cu (100 m.)), Conductori: multifilari din cupru, Izolație: PVC, Secțiune: 0,22 mm ² (24 AWG), Număr fire: 4, Lungime rolă:100 m, <u>Culoare: neagră.</u>	
Lot nr.9 Cablu telefonic spiralat tip 1	Cablu	China	ELMOS	Cablu telefonic spiralat 4 fire, Culoare: albă, Conductori: multifilari CCS, Izolație: PVC, Număr fire: 4, Lungime: 2 m., Tip conector: mufă RJ10 (4P4C) sau mufă RJ9 (4P4C) la ambele capete.	Cablu telefonic spiralat 4 fire, Culoare: albă, Conductori: multifilari CCS, Izolație: PVC, Număr fire: 4, Lungime: 2 m., Tip conector: mufă RJ10 (4P4C) sau mufă RJ9 (4P4C) la ambele capete.	
Lot nr.10 Cablu telefonic spiralat tip 2		China	ELMOS	Cablu telefonic spiralat 4 fire, Culoare: neagră, Conductori:	Cablu telefonic spiralat 4 fire, Culoare: neagră,	

	Cablu			multifilari CCS, Izolație: PVC, Număr fire: 4, Lungime: 2 m., Tip conector: mufă RJ10 (4P4C) sau mufă RJ9 (4P4C) la ambele capete.	Conductori: multifilari CCS, Izolație: PVC, Număr fire: 4, Lungime: 2 m., Tip conector: mufă RJ10 (4P4C) sau mufă RJ9 (4P4C) la ambele capete.	
Lot nr.11 Colier lipici	Colier	Taiwan	YY CABLES	Material: poliamid, Culoare: neagră, Lungime: 5 m, rulou, Lățime: 20 mm, Grosime: 1 mm – 1,5mm.	Material: poliamid, Culoare: neagră, Lungime: 5 m, rulou, Lățime: 20 mm, Grosime: 1 mm – 1,5mm.	
Lot nr.12 Coliere pentru cablu tip 1	Colier	Taiwan	YY CABLES	Dimensiuni: 2,5x200 mm, În cutie: 100 buc, Culoare: albă, Material: Plastic, Tip: Colier.	Dimensiuni: 2,5x200 mm, În cutie: 100 buc, Culoare: albă, Material: Plastic, Tip: Colier.	
Lot nr.13 Coliere pentru cablu tip 2	Colier	Taiwan	YY CABLES	Dimensiuni: 5x400 mm, În cutie: 100 buc, Culoare: albă, Material: Plastic, Tip: Colier.	Dimensiuni: 5x400 mm, În cutie: 100 buc, Culoare: albă, Material: Plastic, Tip: Colier.	
Lot nr.14 Colțar intern tip 1	Colțar	Rusia	DKC	Tip: DKC (01730) sau compatibil, Lățime: 120 mm, Adâncime: 60 mm, Material: plastic (ABS), Culoare: albă. Standard de referință: ETIM.	Tip: DKC (01730) sau compatibil, Lățime: 120 mm, Adâncime: 60 mm, Material: plastic (ABS), Culoare: albă. Standard de referință: ETIM.	
Lot nr.15 Colțar intern tip 2				Tip: DKC (01724) sau compatibil, Lățime: 80 mm, Adâncime: 40 mm,	Tip: DKC (01724) sau compatibil, Lățime: 80 mm,	

	Colțar	Rusia	DKC	Unghi variabil: 70°-120°, Material: plastic, Culoare: albă. Standard de referință: ETIM.	Adâncime: 40 mm, Unghi variabil: 70°-120°, Material: plastic, Culoare: albă. Standard de referință: ETIM.	
Lot nr.16 Colțar extern	Colțar	Rusia	DKC	Tip: DKC (01714) sau compatibil, Lățime: 120 mm, Adâncime: 60 mm, Unghi variabil: 70°-120°, Material: plastic (ABS), Culoare: albă. Standard de referință: ETIM.	Tip: DKC (01714) sau compatibil, Lățime: 120 mm, Adâncime: 60 mm, Unghi variabil: 70°-120°, Material: plastic (ABS), Culoare: albă. Standard de referință: ETIM.	
Lot nr.17 Colțar plat	Colțar	Rusia	DKC	Tip: DKC (01746) sau compatibil, Lățime: 120 mm, Adâncime: 60 mm, Material: plastic (ABS), Culoare: albă. Standard de referință: ETIM.	Tip: DKC (01746) sau compatibil, Lățime: 120 mm, Adâncime: 60 mm, Material: plastic (ABS), Culoare: albă. Standard de referință: ETIM.	
Lot nr. 18 Conector tip 1	Conector	Polonia	BKT Elektronik	Tip: RJ-45, Tip: Categorie - 5E, Pini: 8, Contacte: 8. Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1.	Tip: RJ-45, Tip: Categorie - 5E, Pini: 8, Contacte: 8. Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1.	
Lot nr.19 Conector tip 2	Conector		BKT Elektronik	Tip conector: RJ-12, Pini: 6, Contacte: 6, Utilizare: pentru telefon (mufă telefon 6P6C).	Tip conector: RJ-12, Pini: 6, Contacte: 6, Utilizare: pentru telefon (mufă telefon 6P6C).	

				Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1.	Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1.
Lot nr.20 Conduct pentru cablu tip 1	Conduct pentru cablu	Rusia	DKC	Tip: DKC (01787) sau compatibil, Lățime: 120 mm, Adâncime: 60 mm, Lungime: 2 metri, Material: plastic (PVC), Culoare: albă, Capac: 2 metri în complet, Cu folie protectoare. Standard de referință: ETIM.	Tip: DKC (01787) sau compatibil, Lățime: 120 mm, Adâncime: 60 mm, Lungime: 2 metri, Material: plastic (PVC), Culoare: albă, Capac: 2 metri în complet, Cu folie protectoare. Standard de referință: ETIM.
Lot nr.21 Conduct pentru cablu tip 2	Conduct pentru cablu	Rusia	DKC	Tip: DKC (01781) sau compatibil, Lățime: 80 mm, Adâncime: 40 mm, Lungime: 2 metri, Material: plastic (PVC), Culoare: albă. Capac: 2 metri în complet, Cu folie protectoare, Standard de referință: ETIM.	Tip: DKC (01781) sau compatibil, Lățime: 80 mm, Adâncime: 40 mm, Lungime: 2 metri, Material: plastic (PVC), Culoare: albă. Capac: 2 metri în complet, Cu folie protectoare, Standard de referință: ETIM.
Lot nr.22 Diblu cu guler și șurub tip 1	Diblu cu guler și șurub	Grecia	Courbi	Tip: SMK sau compatibil, Diametru diblu: 6 mm, Diametru șurub: 3,9 mm, Lungime diblu: 40 mm, Lungime șurub: 45 mm,	Tip: SMK sau compatibil, Diametru diblu: 6 mm, Diametru șurub: 3,9 mm, Lungime diblu: 40 mm, Lungime șurub: 45 mm,

				Material diblu: polipropilenă, Material șurub: oțel zincat.	Material diblu: polipropilenă, Material șurub: oțel zincat.
Lot nr.23 Diblu cu guler și șurub tip 2	Diblu cu guler și șurub	Grecia	Courbi	Tip: SMK sau compatibil, Diametru diblu: 6 mm, Diametru șurub: 3,9 mm, Lungime diblu: 60 mm, Lungime șurub: 65 mm, Material diblu: polipropilenă, Material șurub: oțel zincat.	Tip: SMK sau compatibil, Diametru diblu: 6 mm, Diametru șurub: 3,9 mm, Lungime diblu: 60 mm, Lungime șurub: 65 mm, Material diblu: polipropilenă, Material șurub: oțel zincat.
Lot nr.24 Mufă tip 1	Mufă	China	ELMOS	Mufă RJ9 (4P4C) sau mufă RJ10 (4P4C), Pini: 4, Contacte: 4, Utilizare: mufă pentru receptor de telefon. Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1.	Mufă RJ9 (4P4C) sau mufă RJ10 (4P4C), Pini: 4, Contacte: 4, Utilizare: mufă pentru receptor de telefon. Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1.
Lot nr.25 Mufă tip 2	Mufă	China	ELMOS	Mufă RJ11 (6P4C), Pini: 6, Contacte: 4, Utilizare: mufă pentru telefon. Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1.	Mufă RJ11 (6P4C), Pini: 6, Contacte: 4, Utilizare: mufă pentru telefon. Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1.
Lot nr.26 Organizator (ghidaj) de cabluri tip 1		China	ELMOS	Utilizare: pentru rack 1U, Dimensiune utilizată: 19", Material: metal,	Utilizare: pentru rack 1U, Dimensiune utilizată: 19",

	Organizator (ghidaj) de cabluri			Înălțime: 45 mm, Culoare: neagră.	Material: metal, Înălțime: 45 mm, Culoare: neagră.	
Lot nr.27 Organizator (ghidaj) de cabluri tip 2	Organizator (ghidaj) de cabluri	China	ELMOS	Utilizare: pentru rack 2U, Dimensiune utilizată: 19", Material: metal, Înălțime: 90 mm, Culoare: neagră.	Utilizare: pentru rack 2U, Dimensiune utilizată: 19", Material: metal, Înălțime: 90 mm, Culoare: neagră.	
Lot nr.28 Priză tip 1	Priză	Polonia	BKT Elektronik	Tip: Keystone, Tip priză: RJ45, Categorie: 5E/6 UTP, AMP/Crone, Număr module: 1, Material: plastic, Culoare: albă. Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1.	Tip: Keystone, Tip priză: RJ45, Categorie: 5E/6 UTP, AMP/Crone, Număr module: 1, Material: plastic, Culoare: albă. Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1.	
Lot nr.29 Priză tip 2	Priză	Polonia	BKT Elektronik	Tip: Keystone, Tip priză: RJ11/RJ12, Categorie: 3 UTP, Pini: 6, Număr module: 1, Culoare: albă. Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1.	Tip: Keystone, Tip priză: RJ11/RJ12, Categorie: 3 UTP, Pini: 6, Număr module: 1, Culoare: albă. Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1.	
Lot nr.30 Priză electrică tip 1	Priză	Rusia	DKC	Tip: DKC (76482B) sau compatibil, Tensiune: 220V, Curent: 16A, Lățime: 43,6 mm, Înălțime: 46,8 mm,	Tip: DKC (76482B) sau compatibil, Tensiune: 220V, Curent: 16A, Lățime: 43,6 mm,	

				Adâncime: 40,5 mm, Număr module: 2, Material: plastic, Culoare: albă. Standard de referință: ETIM.	Înălțime: 46,8 mm, Adâncime: 40,5 mm, Număr module: 2, Material: plastic, Culoare: albă. Standard de referință: ETIM.	
Lot nr.31 Priză electrică tip 2	Priză	Rusia	DKC	Tip: DKC (76482B) sau compatibil, Tensiune: 220V, Curent: 16A, Lățime: 43,6 mm, Înălțime: 46,8 mm, Adâncime: 40,5 mm, Număr module: 2, Material: plastic, Culoare: roșie. Standard de referință: ETIM.	Tip: DKC (76482B) sau compatibil, Tensiune: 220V, Curent: 16A, Lățime: 43,6 mm, Înălțime: 46,8 mm, Adâncime: 40,5 mm, Număr module: 2, Material: plastic, Culoare: roșie. Standard de referință: ETIM.	
Lot nr.32 Ramă pda-bn tip 1	Ramă pda-bn	Rusia	DKC	Tip: DKC (10463) sau compatibil, Utilizare: pentru 2 module „Brava”, Înălțime: 120 mm, Lungime:120 mm, Adâncime: 26,4 mm, Material: plastic, Culoare: albă. Standard de referință: ETIM.	Tip: DKC (10463) sau compatibil, Utilizare: pentru 2 module „Brava”, Înălțime: 120 mm, Lungime:120 mm, Adâncime: 26,4 mm, Material: plastic, Culoare: albă. Standard de referință: ETIM.	
Lot nr.33 Ramă pda-bn tip 2	Ramă pda-bn	Rusia	DKC	Tip: DKC (10463) sau compatibil, Utilizare: pentru 2 module „Brava”, Înălțime: 80 mm, Lungime: 80 mm,	Tip: DKC (10463) sau compatibil, Utilizare: pentru 2 module „Brava”,	

				Adâncime: 26,4 mm, Material: plastic, Culoare: albă. Standard de referință: ETIM.	Înălțime: 80 mm, Lungime: 80 mm, Adâncime: 26,4 mm, Material: plastic, Culoare: albă. Standard de referință: ETIM.	
Lot nr.34 Șuruburi autofiletante cap plat și șaibă	Șuruburi autofiletante cap plat și șaibă	China	ELMOS	Diametru șurub: 4,2 mm, Lungime șurub: 16 mm, Material șurub: oțel zincat, Tip șurub: cap plat.	Diametru șurub: 4,2 mm, Lungime șurub: 16 mm, Material șurub: oțel zincat, Tip șurub: cap plat.	
Lot nr.35 Șuruburi autoforante cap plat și șaibă pentru metal	Șuruburi autofiletante cap plat și șaibă pentru metal	China	ELMOS	Diametru șurub: 4,2 mm, Lungime șurub: 16 mm, Material șurub: oțel zincat, Tip șurub: cap plat.	Diametru șurub: 4,2 mm, Lungime șurub: 16 mm, Material șurub: oțel zincat, Tip șurub: cap plat.	
Lot nr.36 Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn tip 1	Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn	China	ELMOS	Tip: KGM sau compatibil, Diametru șurub: 3.5 mm, Lungime șurub: 25 mm, Material șurub: oțel zincat.	Tip: KGM sau compatibil, Diametru șurub: 3.5 mm, Lungime șurub: 25 mm, Material șurub: oțel zincat.	
Lot nr.37 Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn tip 2	Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn	China	ELMOS	Tip: KDG sau compatibil, Diametru șurub: 3,5 mm, Lungime șurub: 35 mm, Material șurub: oțel zincat.	Tip: KDG sau compatibil, Diametru șurub: 3,5 mm, Lungime șurub: 35 mm, Material șurub: oțel zincat.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Habed Gheorghe; În calitate de: director general

Ofertantul: SC,,HABSEV GRUP”SRL

Adresa: RM, mun. Chișinău, strada Uzinelor 90

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: <i>Informația o găsiți în SIA RSAP.</i>									
Obiectul achiziției: <i>Elementele sistemului cablaj structurat pentru mentenanța infrastructurii TI</i>									

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
32422000-7	Lot nr.1 Adaptor	buc.	500	25,70	30,84	12 850,00	15 420,00	<i>Bunurile vor fi livrate în termen de 90 zile calendaristice din data semnării Contractului, conform cerințelor tehnice și cantității specificate. Cheltuielile de transport a Bunurilor vor fi suportate în totalitate de către Furnizor.</i>	MD97VI00 000 2224212555 MDL
	Lot nr.2 Bandă izolantă	buc.	30	17,10	20,52	513,00	615,60		
	Lot nr.3 Capac izolant pentru conector	buc.	1 000	3,80	4,56	3 800,00	4 560,00		
	Lot nr.4 Capac orb	buc.	10	360,00	432,00	3 600,00	4 320,00		
	Lot nr.5 Cablul UTP tip 1	m.	9 150	6,35	7,62	58 102,50	69 723,00		
	Lot nr.6 Cablul UTP tip 2	rolă	5	1 936,75	2324,1	9 683,75	11 620,50		
	Lot nr.7 Cablul telefonic plat tip 1	rolă	10	280,00	336	2 800,00	3 360,00		
	Lot nr.8 Cablul telefonic plat tip 2	rolă	10	458,70	550,44	4 587,00	5 504,40		
	Lot nr.9 Cablul telefonic spiralat tip 1	buc.	225	31,50	37,8	7 087,50	8 505,00		

	Lot nr.10 Cablu telefonic spiralat tip 2	buc.	225	31,50	37,80	7 087,50	8 505,00		
	Lot nr.11 Colier lipici	buc.	20	124,80	149,76	2 496,00	2 995,20		
	Lot nr.12 Coliere pentru cablu tip 1	buc.	3 000	0,15	0,18	450,00	540,00		
	Lot nr.13 Coliere pentru cablu tip 2	buc.	500	0,75	0,90	375,00	450,00		
	Lot nr.14 Colțar intern tip 1	buc.	20	416,00	499,20	8 320,00	9 984,00		
	Lot nr.15 Colțar intern tip 2	buc.	20	143,80	172,56	2 876,00	3 451,20		
	Lot nr.16 Colțar extern	buc.	10	416,00	499,20	4 160,00	4 992,00		
	Lot nr.17 Colțar plat	buc.	10	325,00	390,00	3 250,00	3 900,00		
	Lot nr. 18 Conector tip 1	buc.	2 000	1,50	1,80	3 000,00	3 600,00		
	Lot nr.19 Conector tip 2	buc.	200	1,20	1,44	240,00	288,00		
	Lot nr.20 Conduct pentru cablu tip 1	m.	260	547,50	657,00	142 350,0 0	170 820,00		
Lot nr.21 Conduct pentru cablu tip 2	m.	400	267,00	320,40	106 800,0 0	128 160,00			
32422000-7	Lot nr.22 Diblu cu guler și șurub tip 1	buc.	2 000	1,80	2,16	3 600,00	4 320,00		
	Lot nr.23 Diblu cu guler și șurub tip 2	buc.	2 000	2,10	2,52	4 200,00	5 040,00		
	Lot nr.24 Mufă tip 1	buc.	2 000	1,10	1,32	2 200,00	2640,00		
	Lot nr.25 Mufă tip 2	buc.	3 000	1,20	1,44	3 600,00	4 320,00		
	Lot nr.26 Organizator (ghidaj) de cabluri tip 1	buc.	20	182,00	218,40	3 640,00	4 368,00		

Lot nr.27 Organizator (ghidaj) de cabluri tip 2	buc.	10	266,00	319,20	2 660,00	3 192,00
Lot nr.28 Priză tip 1	buc.	300	97,50	117,00	29 250,00	35 100,00
Lot nr.29 Priză tip 2	buc.	200	75,00	90,00	15 000,00	18 000,00
Lot nr.30 Priză electrică tip 1	buc.	700	105,00	126,00	73 500,00	88 200,00
Lot nr.31 Priză electrică tip 2	buc.	100	111,00	133,20	11 100,00	13 320,00
Lot nr.32 Ramă pda-bn tip 1	buc.	550	108,00	129,60	59 400,00	71 280,00
Lot nr.33 Ramă pda-bn tip 2	buc.	530	64,50	77,40	34 185,00	41 022,00
Lot nr.34 Șuruburi autofiletante cap plat și șaibă	buc.	1 000	0,45	0,54	450,00	540,00
Lot nr.35 Șuruburi autoforante cap plat și șaibă pentru metal	buc.	500	0,55	0,66	275,00	330,00
Lot nr.36 Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn tip 1	buc.	1 000	0,55	0,66	550,00	660,00
Lot nr.37 Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn tip 2	buc.	1 000	0,65	0,78	650,00	780,00

Locul livrării bunurilor: Agenția Servicii Publice, str. A. Pușkin, nr.42, mun. Chișinău.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Habed Gheorghe; În calitate de: director general

Ofertantul: SC„HABSEV GRUP”SRL

Adresa: RM, mun. Chișinău, strada Uzinelor 90