

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie interioara in școala de muzică**

Valeriu Poleacova

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Scoala teatrala mica		
		1.1. Tavan		
1	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	21,6000
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP 75)	m2	21,6000
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,6000
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv Universal)	m2	21,6000
5	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,6000
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,6000
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Sadolin BINDO 20)	m2	21,6000
8	CK18C	Montarea sinelor pentru draperii din aluminiu	m	18,0000
9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Rockfon Boxer)	m2	57,6000

1	2	3	4	5
		1.2. Pereti		
10	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	4,8000
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	126,8000
12	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	4,8000
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	126,8000
14	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	126,8000
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP 75)	m2	126,8000
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	126,8000
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	126,8000
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv Universal)	m2	126,8000
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	126,8000
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	126,8000

1	2	3	4	5
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea Sadolin BINDO 20)	m2	126,8000
		1.3. Pardosea		
22	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	40,8000
23	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	28,3000
24	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	40,8000
25	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL)	m2	28,3000
26	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Grosimea de 12mm, Clasa 33)	m2	69,0000
27	CL21A1	Protectia muchiilor la scari cu coltar din aluminiu	m	14,2000
		1.4. Timplarie		
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900
29	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	103,0000
30	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu 6 camere)	m2	1,8900
31	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,0000
		1.5. Electricitate		
32	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip,	buc	12,0000

1	2	3	4	5
		inclusiv tije si globurile		
33	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	5,0000
34	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat	buc	1,0000
35	Pret de piata	Panou pentru automate	buc	1,0000
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat Schneider Vigi)	buc	14,0000
37	Pret de piata	Automat (Intrerupator automat Schneider Vigi)	buc	14,0000
38	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sde protectie avind diametrul 25 mm	buc	3,0000
39	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub Gofrat d=25 mm)	100 m	2,9000
40	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi din plastic: , sectiune sumara pina la 25 mm ²	100 m	2,9000
41	Pret de piata	Cblu PVS 3x2.5	m	290,0000
42	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,1800
43	Pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi(Led)	buc	18,0000
44	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare ingropat sub tencuiala	buc	10,0000
45	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare, montate ingropat sub tencuiala	buc	4,0000
		1.6. Incalzire		
46	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m ²	2,8800
47	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau	m	23,2000

1	2	3	4	5
		nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm		
48	SD01A	Robinet de serviciu (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2)	buc	4,0000
49	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc (Radiator Radiator Eccorad Tip-33 500x1800 mm)	buc	4,0000
		2. Sala de festivitati		
		2.1. Tavan		
50	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	85,6800
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP 75)	m2	85,6800
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	85,6800
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv Universal)	m2	85,6800
54	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	85,6800
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	85,6800
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Sadolin BINDO 20)	m2	85,6800
57	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Rockfon Boxer)	m2	141,6100

1	2	3	4	5
		2.2. Pereti		
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	184,8000
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	184,8000
60	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	184,8000
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP 75)	m2	184,8000
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	184,8000
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	184,8000
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv Universal)	m2	184,8000
65	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	184,8000
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	184,8000
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea Sadolin BINDO 20)	m2	184,8000
		2.3. Pardosea		
68	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	51,1700

1	2	3	4	5
69	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2	99,9600
70	CN32A1	Vopsirea parchetului din lemn, cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu 3 straturi	m2	99,9600
71	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	99,9600
72	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL)	m2	51,1700
73	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Grosimea de 12mm, Clasa 33)	m2	51,1700
74	CL21A1	Protectia muchiilor la scari cu coltar din aluminiu	m	21,6000
		2.4. Timplarie		
75	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900
76	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu 6 camere)	m2	1,8900
77	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	6,0000
		2.5. Electricitate		
78	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	48,0000
79	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	9,0000
80	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sde	buc	5,0000

1	2	3	4	5
		protectie avind diametrul 25 mm		
81	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub Gofrat d=25 mm)	100 m	6,6000
82	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi din plastic: , sectiune sumara pina la 25 mm ²	100 m	6,6000
83	Pret de piata	Cblu PVS 3x2.5	m	660,0000
84	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,2800
85	Pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi(Led)	buc	28,0000
86	08-03-596-1	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 500	100 buc	0,0600
87	Pret de piata	Poiectori Led	buc	6,0000
88	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare ingropat sub tencuiala	buc	12,0000
89	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare, montate ingropat sub tencuiala	buc	8,0000
		2.6. Incalzire		
90	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m ²	2,8800
91	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	48,0000
92	SD01A	Robinet de serviciu (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2)	buc	6,0000
93	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc (Radiator Radiator Eccorad Tip-33 500x1800 mm)	buc	6,0000
		3. Sala de dans		
		3.1. Tavan		

1	2	3	4	5
94	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Rockfon Boxer)	m2	64,8000
		3.2. Pereti		
95	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	430,0000
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	97,4400
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	97,4400
98	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	97,4400
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP 75)	m2	97,4400
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	97,4400
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	97,4400
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv Universal)	m2	97,4400
103	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	97,4400
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	97,4400
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	80,1600

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Sadolin BINDO 20)		
106	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate	m2	17,2800
107	CI10A	Placaje cu placi din oglinzi	m2	17,2800
		3.3. Pardosea		
108	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	64,8000
109	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	64,8000
110	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2	64,8000
111	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	64,8000
112	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	32,7000
		3.4. Timplarie		
113	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900
114	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2	1,8900

1	2	3	4	5
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Profil cu 6 camere)		
115	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,0000
		3.5. Electricitate		
116	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	12,0000
117	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	3,0000
118	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sde protectie avind diametrul 25 mm	buc	2,0000
119	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub Gofrat d=25 mm)	100 m	2,8000
120	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi din plastic: , sectiune sumara pina la 25 mm ²	100 m	2,8000
121	Pret de piata	Cblu PVS 3x2.5	m	280,0000
122	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,1800
123	Pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi(Led)	buc	18,0000
124	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare ingropat sub tencuiala	buc	6,0000
125	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare, montate ingropat sub tencuiala	buc	3,0000
		3.6. Incalzire		
126	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m ²	2,8800
127	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de	m	33,6000

1	2	3	4	5
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm		
128	SD01A	Robinet de serviciu (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2)	buc	4,0000
129	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc (Radiator Radiator Eccorad Tip-33 500x1800 mm)	buc	4,0000
		4. Cabinetul 110		
		4.1. Tavan		
130	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Rockfon Boxer)	m2	14,2500
		4.2. Pereti		
131	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	47,1000
132	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	47,1000
133	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	47,1000
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP 75)	m2	47,1000
135	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	47,1000
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,1000
137	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv Universal)	m2	47,1000

1	2	3	4	5
138	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,1000
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,1000
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Sadolin BINDO 20)	m2	47,1000
		4.3. Pardosea		
141	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,2500
142	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,2500
143	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Grosimea de 12mm, Clasa 33)	m2	14,2500
		4.4. Timplarie		
144	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900
145	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu 6 camere)	m2	1,8900
146	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,5000
		4.5. Electricitate		
147	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000
148	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		camerei		
149	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sde protectie avind diametrul 25 mm	buc	2,0000
150	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub Gofrat d=25 mm)	100 m	1,4000
151	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi din plastic: , sectiune sumara pina la 25 mm ²	100 m	1,4000
152	Pret de piata	Cblu PVS 3x2.5	m	140,0000
153	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,0600
154	Pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi(Led)	buc	6,0000
155	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare ingropat sub tencuiala	buc	6,0000
156	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare, montate ingropat sub tencuiala	buc	2,0000
		4.6. Incalzire		
157	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m ²	0,7200
158	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	6,0000
159	SD01A	Robinet de serviciu (Set robinet cap termosta cu retur ICMA 1/2)	buc	1,0000
160	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc (Radiator Radiator Eccorad Tip-33 500x1800 mm)	buc	1,0000
		5. Cabinetul 115		
		5.1. Tavan		

1	2	3	4	5
161	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Rockfon Boxer)	m2	33,6000
		5.2. Pereti		
162	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	69,6000
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	69,6000
164	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	69,6000
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP 75)	m2	69,6000
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	69,6000
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,6000
168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv Universal)	m2	69,6000
169	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,6000
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	69,6000
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Sadolin BINDO 20)	m2	69,6000

1	2	3	4	5
		5.3. Pardosea		
172	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	33,6000
173	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	33,6000
174	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Grosimea de 12mm, Clasa 33)	m2	33,6000
		5.4. Timplarie		
175	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900
176	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu 6 camere)	m2	1,8900
177	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,0000
		5.5. Electricitate		
178	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,0000
179	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	7,0000
180	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sde protectie avind diametrul 25 mm	buc	2,0000
181	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub Gofrat d=25 mm)	100 m	2,2000
182	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi din plastic: , sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m	2,2000

1	2	3	4	5
183	Pret de piata	Cblu PVS 3x2.5	m	220,0000
184	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,0800
185	Pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi(Led)	buc	8,0000
186	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare ingropat sub tencuiala	buc	6,0000
187	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare, montate ingropat sub tencuiala	buc	2,0000
		5.6. Incalzire		
188	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,4400
189	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,0000
190	SD01A	Robinet de serviciu (Set robinet cap termosta cu retur ICMA 1/2)	buc	2,0000
191	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc (Radiador Radiador Eccorad Tip-33 500x1800 mm)	buc	2,0000
		6. Cabinetul 119		
		6.1. Tavan		
192	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Rockfon Boxer)	m2	33,6000
		6.2. Pereti		
193	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	69,6000
194	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	69,6000

1	2	3	4	5
195	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	69,6000
196	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP 75)	m2	69,6000
197	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	69,6000
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,6000
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv Universal)	m2	69,6000
200	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,6000
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	69,6000
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Sadolin BINDO 20)	m2	69,6000
		6.3. Pardosea		
203	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	33,6000
204	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	33,6000
205	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Grosimea de 12mm, Clasa 33)	m2	33,6000

1	2	3	4	5
		6.4. Timplarie		
206	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900
207	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu 6 camere)	m2	1,8900
208	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,0000
		6.5. Electricitate		
209	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,0000
210	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	7,0000
211	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sde protectie avind diametrul 25 mm	buc	2,0000
212	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub Gofrat d=25 mm)	100 m	2,2000
213	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi din plastic: , sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m	2,2000
214	Pret de piata	Cblu PVS 3x2.5	m	220,0000
215	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,0800
216	Pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi(Led)	buc	8,0000
217	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare ingropat sub tencuiala	buc	6,0000
218	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare, montate ingropat sub tencuiala	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		6.6. Incalzire		
219	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,4400
220	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,0000
221	SD01A	Robinet de serviciu (Set robinet cap termosta cu retur ICMA 1/2)	buc	2,0000
222	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc (Radiador Radiator Eccorad Tip-33 500x1800 mm)	buc	2,0000
		7. Cabinetul 121		
		7.1. Tavan		
223	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Rockfon Boxer)	m2	33,0400
		7.2. Pereti		
224	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	69,0000
225	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	69,0000
226	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	69,0000
227	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP 75)	m2	69,0000
228	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2	69,0000

1	2	3	4	5
		de sticla 160gr/m2		
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,0000
230	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv Universal)	m2	69,0000
231	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,0000
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	69,0000
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Sadolin BINDO 20)	m2	69,0000
		7.3. Pardosea		
234	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	33,0400
235	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	33,0400
236	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Grosimea de 12mm, Clasa 33)	m2	33,0400
		7.4. Timplarie		
237	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900
238	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu 6 camere)	m2	1,8900

1	2	3	4	5
239	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,0000
		7.5. Electricitate		
240	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,0000
241	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	4,0000
242	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sde protectie avind diametrul 25 mm	buc	2,0000
243	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub Gofrat d=25 mm)	100 m	2,1000
244	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi din plastic: , sectiune sumara pina la 25 mm ²	100 m	2,1000
245	Pret de piata	Cblu PVS 3x2.5	m	210,0000
246	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,0800
247	Pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi(Led)	buc	8,0000
248	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare ingropat sub tencuiala	buc	6,0000
249	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare, montate ingropat sub tencuiala	buc	2,0000
		7.6. Incalzire		
250	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m ²	1,4400
251	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,0000

1	2	3	4	5
252	SD01A	Robinet de serviciu (Set robinet cap termosta cu retur ICMA 1/2)	buc	2,0000
253	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc (Radiator Radiador Eccorad Tip-33 500x1800 mm)	buc	2,0000
		8. Cabinetul 123		
		8.1. Tavan		
254	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Rockfon Boxer)	m2	33,0400
		8.2. Pereti		
255	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	69,0000
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	69,0000
257	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	69,0000
258	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP 75)	m2	69,0000
259	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	69,0000
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,0000
261	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv Universal)	m2	69,0000
262	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	69,0000

1	2	3	4	5
		tavanelor		
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	69,0000
264	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Sadolin BINDO 20)	m2	69,0000
		8.3. Pardosea		
265	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	33,0400
266	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	33,0400
267	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Grosimea de 12mm, Clasa 33)	m2	33,0400
		8.4. Timplarie		
268	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900
269	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu 6 camere)	m2	1,8900
270	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,0000
		8.5. Electricitate		
271	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,0000
272	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	4,0000
273	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		racorduri pe circuit existent, la tub sde protectie avind diametrul 25 mm		
274	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub Gofrat d=25 mm)	100 m	2,1000
275	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi din plastic: , sectiune sumara pina la 25 mm ²	100 m	2,1000
276	Pret de piata	Cblu PVS 3x2.5	m	210,0000
277	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,0800
278	Pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi(Led)	buc	8,0000
279	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare ingropat sub tencuiala	buc	6,0000
280	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare, montate ingropat sub tencuiala	buc	2,0000
		8.6. Incalzire		
281	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m ²	1,4400
282	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatorilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,0000
283	SD01A	Robinet de serviciu (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2)	buc	2,0000
284	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc (Radiator Radiator Eccorad Tip-33 500x1800 mm)	buc	2,0000
		9. Cabinetul 226		
		9.1. Tavan		
285	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m ²	3,3000

1	2	3	4	5
286	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP 75)	m2	3,3000
287	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,3000
288	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv Universal)	m2	3,3000
289	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,3000
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,3000
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Sadolin BINDO 20)	m2	3,3000
292	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Rockfon Boxer)	m2	32,5000
		9.2. Pereti		
293	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	68,4000
294	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	68,4000
295	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	68,4000
296	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2	68,4000

1	2	3	4	5
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP 75)		
297	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	68,4000
298	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	68,4000
299	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv Universal)	m2	68,4000
300	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	68,4000
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	68,4000
302	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Sadolin BINDO 20)	m2	68,4000
		9.3. Pardosea		
303	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	32,5000
304	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	32,5000
305	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Grosimea de 12mm, Clasa 33)	m2	32,5000
		9.4. Timplarie		
306	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900
307	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2	1,8900

1	2	3	4	5
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu 6 camere)		
308	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,5000
		9.5. Electricitate		
309	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,0000
310	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	6,0000
311	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sde protectie avind diametrul 25 mm	buc	2,0000
312	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub Gofrat d=25 mm)	100 m	1,3000
313	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi din plastic: , sectiune sumara pina la 25 mm ²	100 m	1,3000
314	Pret de piata	Cblu PVS 3x2.5	m	130,0000
315	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,0800
316	Pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi(Led)	buc	8,0000
317	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare ingropat sub tencuiala	buc	6,0000
318	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare, montate ingropat sub tencuiala	buc	2,0000
		9.6. Incalzire		
319	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m ²	0,7200
320	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau	m	22,8000

1	2	3	4	5
		aparator de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm		
321	SD01A	Robinet de serviciu (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2)	buc	3,0000
322	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc (Radiator Radiator Eccorad Tip-33 500x1800 mm)	buc	3,0000