

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1638282423556 din 03.12.2021							
Denumirea procedurii de achiziție: Electrocasnice pentru Direcția Cultura a Primăriei Municipiului Chișinău și instituțiile din subordine							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
39710000-2	Aspirator	VC24GHNJGBK /UK	China	Samsung	Tip Clasic Greutate 4.3 kg Tip de curățareUscată Dimensiuni42 x 30 x 25 cm Culoare Blue Alimentare Sursă de alimentare Rețea Funcții Înfașurare automată a cablului Da Specificatii Filtru de ieșire HEPA 13 Putere de aspirare440 W Nivel zgomot 75 dB Putere consumată 2400 W Colectare praf Sac Volum total colectare praf 3 l Control de putere Pe mâner Raza de funcționare 10 m Lungime cablu 7 m Accesorii Tub de aspirareTelescopic Duze pentru pardoseală/covor, pentru spații înguste, pentru praf, turbo-brush	Tip Clasic Greutate 4.3 kg Tip de curățareUscată Dimensiuni42 x 30 x 25 cm Culoare Blue Alimentare Sursă de alimentare Rețea Funcții Înfașurare automată a cablului Da Specificatii Filtru de ieșire HEPA 13 Putere de aspirare440 W Nivel zgomot 75 dB Putere consumată 2400 W Colectare praf Sac Volum total colectare praf 3 l Control de putere Pe mâner Raza de funcționare 10 m Lungime cablu 7 m Accesorii Tub de aspirareTelescopic Duze pentru pardoseală/covor, pentru spații înguste, pentru praf, turbo-brush	
39710000-2	Electric Water Heater	EWH 50 Formax	China	Electrolux	Acoperire internă Email Culoare Alb Indicație Ecran LCD Digital Indicator de încălzire Da Instalare Verticală, Orizontală Livrarea apei Inferior Materialul carcasei Oțel inoxidabil Capacitate rezervor: 50 L consum de energie: 2000W (220V) putere netă: 2 kw temperatura maximă a apei: 75 °C timp de încălzire: 119 min	Acoperire internă Email Culoare Alb Indicație Ecran LCD Digital Indicator de încălzire Da Instalare Verticală, Orizontală Livrarea apei Inferior Materialul carcasei Oțel inoxidabil Capacitate rezervor: 50 L consum de energie: 2000W (220V) putere netă: 2 kw temperatura maximă a apei: 75 °C timp de încălzire: 119 min	

39710000-2	Ceainic Electric	LOIRE EKK027	China	Esperanza	Glass Black with LED light and temperature controller, 2200W, 1,7l, The kettle will heat the water up to 60°C, 70°C, 80	Kettle Esperanza LOIRE EKK027 Glass Black with LED light and temperature controller, 2200W, 1,7l, The kettle will heat the water up to 60°C, 70°C, 80	
39710000-2	Microwave Oven	MWP-MM20P(BK)	China	Toshiba	20l, 700W, Black, Mechanical control, Ergonomic Handle, 5 power levels, Easy Operation	Microwave Oven Toshiba MWP-MM20P(BK), 20l, 700W, Black, Mechanical control, Ergonomic Handle, 5 power levels, Easy Operation	
39710000-2	Aparat de calcat cu aburi	IS3132WH CareStyle 3	China	Braun	Consum de energie, W2800 TERMOREGULATOR Reglarea temperaturii Mecanic Reglare mecanica Rotitor TALPA Material Non -stick REZERVOR PENTRU APA Rezervor de apa la 250 ml Volumul (ml) 1800 Rezervor p/u apa Detasabil REGULATOR DE ABURI Puterea aburului 150 g/min Regulator de aburi Da Lungimea cablului de retea, m 1.5-1.9 Presiune de aburi (Bar) 6.1 CONECTARE LA RETEA cu masa de calcat	Consum de energie, W2800 TERMOREGULATOR Reglarea temperaturii Mecanic Reglare mecanica Rotitor TALPA Material Non -stick REZERVOR PENTRU APA Rezervor de apa la 250 ml Volumul (ml) 1800 Rezervor p/u apa Detasabil REGULATOR DE ABURI Puterea aburului 150 g/min Regulator de aburi Da Lungimea cablului de retea, m 1.5-1.9 Presiune de aburi (Bar) 6.1 CONECTARE LA RETEA cu masa de calcat	
39710000-2	Fier de calcat	FV9785E0	China	Tefal	PUTERE Consum de energie, W 3100 TIPUL FIERULUI DE CALCAT Tipul fierul de calcat P/u uz casnic TIP DE CALCARE Tip de calcare Calcarea cu aburi si uscata TERMOREGULATOR Reglarea temperaturii Electronica TALPA Materialul talpii Non -stick Material Inox Denumire Microsteam 400 Profile Virf Canelura pentru butoane REZERVOR P/U APA Rezervor de apa 250 -490 ml Volumul	PUTERE Consum de energie, W 3100 TIPUL FIERULUI DE CALCAT Tipul fierul de calcat P/u uz casnic TIP DE CALCARE Tip de calcare Calcarea cu aburi si uscata TERMOREGULATOR Reglarea temperaturii Electronica TALPA Materialul talpii Non -stick Material Inox Denumire Microsteam 400 Profile Virf Canelura pentru butoane REZERVOR P/U APA Rezervor de apa 250 -490 ml	

					<p>rezervorului (ml) 350 Situaie orificiu de alimentare cu apa In fata Adaugarea apei in timpul calcarii Da CONECTARE LA RETEA Modul de conectare la retea Cu fir Lungime cablului de retea 2.5 -2.9 m Lungimea cablului de retea (m) 2.5 PROTECTIE ANTI - CALCAR Buton auto -curatare Da SISTEME DE SECURITATE Auto -deconectareDa FUNCTIE Pulverizare Da Lovitura de aburi 180 g/min si mai mult Puterea aburului Pina la 90 g/min Aburire verticala Da Sistemul protectie anti - scurgere Da Lovitura de aburi (g/min) 230 Generator de aburi incorporat Da</p>	<p>Volumul rezervorului (ml) 350 Situaie orificiu de alimentare cu apa In fata Adaugarea apei in timpul calcarii Da CONECTARE LA RETEA Modul de conectare la retea Cu fir Lungime cablului de retea 2.5 - 2.9 m Lungimea cablului de retea (m) 2.5 PROTECTIE ANTI - CALCAR Buton auto -curatare Da SISTEME DE SECURITATE Auto -deconectareDa FUNCTIE Pulverizare Da Lovitura de aburi 180 g/min si mai mult Puterea aburului Pina la 90 g/min Aburire verticala Da Sistemul protectie anti - scurgere Da Lovitura de aburi (g/min) 230 Generator de aburi incorporat Da</p>	
39710000-2	Thermopot	VT-1193	China	VITEK	<p>Tipul de dispozitive pentru incalzirea apei Thermopot Volum (l) 2 l si mai mult Volumul maxim, l5 Consum de energie, W1400 Materialul corpului Material Inox Element de incalzire Tip de control Electronic Tipul elementului de incalzire Inchis Suport Amplasarea contactului Pe centru Capac Modul de deschidere Miner pe capac Material Plastic Filtru Materialul filtrului Neilon Indicatorului nivelului apei Amplasare In fata Reglatoare Pornire/oprire Da Regulator de temperaturi Da Nr. de regimuri de temp -ra 5 Regim mentinerea caldurii Da Iluminare Indicator luminos de pornire Da Sisteme de securitate Protectia impotriva evaporarii Da Deconect. la fierbere Da Dimensiuni de gabarit</p>	<p>Tipul de dispozitive pentru incalzirea apei Thermopot Volum (l) 2 l si mai mult Volumul maxim, l5 Consum de energie, W1400 Materialul corpului Material Inox Element de incalzire Tip de control Electronic Tipul elementului de incalzire Inchis Suport Amplasarea contactului Pe centru Capac Modul de deschidere Miner pe capac Material Plastic Filtru Materialul filtrului Neilon Indicatorului nivelului apei Amplasare In fata Reglatoare Pornire/oprire Da Regulator de temperaturi Da Nr. de regimuri de temp -ra 5 Regim mentinerea caldurii Da Iluminare Indicator luminos de pornire Da Sisteme de securitate</p>	

					(lxLxA), cm Inaltime, cm 41 Latime, cm 28 Adincime, cm 27.5 Optiuni generale Culoare Alte culori Greutate, kg 2.9 Garantie, luni 12 Display Instrucțiuni și certificate: Instrucțiuni pentru Thermopot, 5L, 1400W, Alte culori	Protectia impotriva evaporarii Da Deconect. la fierbere Da Dimensiuni de gabarit (lxLxA), cm Inaltime, cm 41 Latime, cm 28 Adincime, cm 27.5 Optiuni generale Culoare Alte culori Greutate, kg 2.9 Garantie, luni 12 Display Instrucțiuni și certificate: Instrucțiuni pentru Thermopot, 5L, 1400W, Alte culori	
39710000-2	Termos	2.5L	China	Bartscher	Sistemul pompei da Siguranța capacului pompei da Dublu da Mâner de transportat da Culoare Argintiu; negru Capacitate 2,5 litri Proprietăți - Material Oțel inoxidabil; plastic Potrivit pentru utilizare industrială pe termen lung da Informații importante - Lățime 160 mm Adâncimea 200 mm Înălțime 330 mm Greutate 1,4 kg	Sistemul pompei da Siguranța capacului pompei da Dublu da Mâner de transportat da Culoare Argintiu; negru Capacitate 2,5 litri Proprietăți - Material Oțel inoxidabil; plastic Potrivit pentru utilizare industrială pe termen lung da Informații importante - Lățime 160 mm Adâncimea 200 mm Înălțime 330 mm Greutate 1,4 kg	
39710000-2	Masina de spalat	FH2G6NDG2	China	LG	Tipul masinei de spalat Masini de spalat rufe cu uscator Incarcare max. (bumbac), kg 6 Incarcare la uscare (Bumbac), kg 3 Incarcare maximala (bumbac) 7 - 8.9 kg Stoarcere Viteza max.de stoarcere, rot/min 1200 Clasa eficientei energ. si de spalare Clasa eficientei energeticeD Consum de energie, kWh 6.3 Clasa de spalare A Clasa de stoarcere B Regimuri de uscare Uscare dupa timer Da Uscare dupa umiditate (bumbac) Da Uscare dupa umiditate (Sint.) Da Display Tipul display-ului LED Functie Auto-reglare a nivelului apei Da Scuturarea hainelor dupa scurgere Da Spalare rapida (30 min) Da Clatire	Tipul masinei de spalat Masini de spalat rufe cu uscator Incarcare max. (bumbac), kg 6 Incarcare la uscare (Bumbac), kg 3 Incarcare maximala (bumbac) 7 - 8.9 kg Stoarcere Viteza max.de stoarcere, rot/min 1200 Clasa eficientei energ. si de spalare Clasa eficientei energeticeD Consum de energie, kWh 6.3 Clasa de spalare A Clasa de stoarcere B Regimuri de uscare Uscare dupa timer Da Uscare dupa umiditate (bumbac) Da Uscare dupa umiditate (Sint.) Da Display Tipul display-ului LED Functie Auto-reglare a nivelului apei Da Scuturarea hainelor dupa scurgere Da Spalare rapida (30 min)	

					<p>suplimentara Da Optiune de programare intarziata, ora 0-24 \ "Spalare manuala\ " a linei Da Regimul de spalare a hainelor p/u copii Da Bio-faza Da Indicatie Indicare a etapelor programului Da Semnal sonor Semnal sonor de preparare Da Sisteme de securitate Sistem (protectie de la copii) Da Auto-detectarea defectelor Da Controlul dezechilibrului Da Controlul formarii spumei Da Cisterna Materialul cuvei Plastic Dimensiuni de gabarit Inaltime, cm85 Dimensiuni (IxLxA), cm 85x60x44 Latime, cm60 Adincime, cm44 Optiuni generale TipulMasina de spalat/uscat CuloareAlb Greutate, kg60 Garantie, luni 24+120 Specificul Invertor</p>	<p>Da Clatire suplimentara Da Optiune de programare intarziata, ora 0-24 \ "Spalare manuala\ " a linei Da Regimul de spalare a hainelor p/u copii Da Bio-faza Da Indicatie Indicare a etapelor programului Da Semnal sonor Semnal sonor de preparare Da Sisteme de securitate Sistem (protectie de la copii) Da Auto-detectarea defectelor Da Controlul dezechilibrului Da Controlul formarii spumei Da Cisterna Materialul cuvei Plastic Dimensiuni de gabarit Inaltime, cm85 Dimensiuni (IxLxA), cm 85x60x44 Latime, cm60 Adincime, cm44 Optiuni generale TipulMasina de spalat/uscat CuloareAlb Greutate, kg60 Garantie, luni 24+120 Specificul Invertor</p>	
39710000-2	Uscator de maini				<p>Sursa de alim. Retea 220 - 230 V Consum econom de energie Da CARCAS Materialul corpului Metal/Otel REGIMURI Conect./deconec. automata Da Senzor infrarosu Da Uscare rapida Da Viteza fluxului de aer (l/sec.) 15 TEMPERATURA Temperatura curentului de aer, C° 50 DIMENSIUNI (IXLXA), CM Inaltime, cm 26.5 Latime, cm 24 Adincime, cm 18.5 OPTIUNI GENERALE Culoare Alb Greutate, kg 4.5</p>	<p>Sursa de alim. Retea 220 - 230 V Consum econom de energie Da CARCAS Materialul corpului Metal/Otel REGIMURI Conect./deconec. automata Da Senzor infrarosu Da Uscare rapida Da Viteza fluxului de aer (l/sec.) 15 TEMPERATURA Temperatura curentului de aer, C° 50 DIMENSIUNI (IXLXA), CM Inaltime, cm 26.5 Latime, cm 24 Adincime, cm 18.5 OPTIUNI GENERALE Culoare Alb Greutate, kg 4.5</p>	
39710000-2	Toster	T1000E	China	Gorenje	<p>NUMARUL DE COPATIMENTE Numarul de compartimente 2 PUTERE Consum de energie, W 900 CARCAS Material</p>	<p>NUMARUL DE COPATIMENTE Numarul de compartimente 2 PUTERE Consum de energie, W 900</p>	

					<p>Metal INCALZITOR CHIFLELOR Tipul incalzitorului Incorporat Butonul de ridicare Da REGULATOARE Regime de prajire 7 -9 regime Faze de prajire 7 Buton de anulare Da Buton de dezghetare Da Auto -centrare a feliilor Da Buton de incalzire Da ILUMINARE Iluminarea butoanelor Da CABLU Lungimea cablu, m 1.2 SISTEME DE SECURITATE Protectie impotriva supraincalzirii Da DIMENSIUNI (IXLXA), CM Inaltime, cm 19 Latime, cm 26.5 Adincime, cm 17.5 OPTIUNI GENERALE Culoare Argintiu Greutate, kg 1.8 Garantie, luni 24</p>	<p>CARCAS Material Metal INCALZITOR CHIFLELOR Tipul incalzitorului Incorporat Butonul de ridicare Da REGULATOARE Regime de prajire 7 - 9 regime Faze de prajire 7 Buton de anulare Da Buton de dezghetare Da Auto -centrare a feliilor Da Buton de incalzire Da ILUMINARE Iluminarea butoanelor Da CABLU Lungimea cablu, m 1.2 SISTEME DE SECURITATE Protectie impotriva supraincalzirii Da DIMENSIUNI (IXLXA), CM Inaltime, cm 19 Latime, cm 26.5 Adincime, cm 17.5 OPTIUNI GENERALE Culoare Argintiu Greutate, kg 1.8 Garantie, luni 24</p>	
39710000-2	Aparat de cafea	ECAM 23.460.S	România	Delonghi	<p>Procesor Capacitate container boabe: 250 g Capacitate rezervor apă: 1.8 l Consumul de energie: 1450 W Container pentru lapte: Da Container resturi: Da Numărul de setări de măcinare: 13 Preparare cești cafea: 2 Presiune maximală: 15 bar Puterea: 1450 W Sistem de spumare a laptelui: Automat Tavă detașabilă colectare picături: Da Tip: Automată Tip de cafea: Boabe, macinată Tip încălzitor: Boiler Volumul rezervorului de lapte: 0.6 l Capacitatea containerului pentru zațul de cafea: 14 porții Greutate: 9 kg Funcții Încălzirea ceștilor: Da Prepararea două cești: Da Programe de curățare: Da Reglarea intensității cafelei: Da Reglarea porțiunii de apă caldă: Da Reglarea temperaturii</p>	<p>Procesor Capacitate container boabe: 250 g Capacitate rezervor apă: 1.8 l Consumul de energie: 1450 W Container pentru lapte: Da Container resturi: Da Numărul de setări de măcinare: 13 Preparare cești cafea: 2 Presiune maximală: 15 bar Puterea: 1450 W Sistem de spumare a laptelui: Automat Tavă detașabilă colectare picături: Da Tip: Automată Tip de cafea: Boabe, macinată Tip încălzitor: Boiler Volumul rezervorului de lapte: 0.6 l Capacitatea containerului pentru zațul de cafea: 14 porții Greutate: 9 kg Funcții Încălzirea ceștilor: Da Prepararea două cești: Da Programe de curățare: Da Reglarea intensității cafelei: Da Reglarea porțiunii de apă</p>	

					cafelei: Da Ecran Prezența display - ului: Da Funcționalitate suplimentară Indicatori: Nivelul apei Carcasă Dimensiuni: 43 x 34 x 23.8 cm Material carcasă: Plastic Culori Culoarea de bază:Silver	caldă: Da Reglarea temperaturii cafelei: Da Ecran Prezența display - ului: Da Funcționalitate suplimentară Indicatori: Nivelul apei Carcasă Dimensiuni: 43 x 34 x 23.8 cm Material carcasă: Plastic Culori Culoarea de bază:Silver	
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Constantin Alexandru În calitate de: director
Ofertantul: Triomac SRL Adresa: Orhei, str Stefan cel Mare 3, of 16