

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

 Anexa 22
 la Documentatia standard nr 115
 din „15” septembrie 2021

Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 1, 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 2, 6,]

Ref. Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1741593190851
Obiectul achiziției: Reactive imunohistochimice pentru diagnosticul tumorilor solide care sunt compatibile cu autostainere (Epredia 480S sau Link48)

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Anticorpi monoclonal Cytokeratin Cocktail (clone AE1/AE3)	Anticorp monoclonal Cytokeratin Cocktail (clone AE1/AE3)	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse Clone clone AE1/AE3, Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină; IVD. <u>ISO.CE</u> , concentrat	BSB 5433	Anticorp monoclonal mouse Clone AE1/AE3, Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină; IVD. <u>ISO.CE</u> , concentrat Cytokeratin Cocktail AE1 & AE3 (AE1/AE3), Mmab, 1:100-1:500, 1 ML
2	Anticorpi Monoclonal Cytokeratin	Anticorp Monoclonal Cytokeratin	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse Clone 34be12, Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri	BSB 5396	Anticorp monoclonal mouse Clone 34be12, Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

	HMW (high molecular weight)	HMW (high molecular weight)			de parafină IVD. <u>ISO.CE</u> , RTU,concentrat		de parafină IVD. <u>ISO.CE</u> , ,concentrat Antibody Cytokeratin HMW 34BE12, (34BetaE12) MMab Concentrate IVD-CE, 1:50-1:200, 0.1 ml
3	Anticorpi Monoclonal Cytokeratin 7	Anticorp Monoclonal Cytokeratin 7	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse Clone OV-TL 12/30 ; Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD. <u>ISO.CE</u> , concentrat	BSB 5412	Anticorp monoclonal mouse Clone OV-TL 12/30 ; Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD. <u>ISO.CE</u> , concentrat Antibody Cytokeratin 7, (OV-TL 12 30) MMab Concentrate IVD-CE, 1:100-1:500, 1 ml
4	Anticorpi Monoclonal Cytokeratin 20	Anticorp Monoclonal Cytokeratin 20	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit; Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD. <u>ISO.CE</u> , concentrat	BSB 6707	Anticorp monoclonal rabbit; Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD. <u>ISO.CE</u> , concentrat Antibody Cytokeratin 20, (EP23) RMab Concentrate IVD-CE, 1:50-1:200, 1.0 ml
5	Anticorpi Monoclonal INSM 1	Anticorp Monoclonal INSM 1	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit; Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD. <u>ISO.CE</u> , concentrat	BSB-3780-1	Anticorp monoclonal rabbit; Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD. <u>ISO.CE</u> , concentrat

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

							Antibody INSM1, (RBT-INSM1) RMaB Concentrate IVD-CE, 1:25-1:100, 1 ml
6	Anticorpi Monoclonal Synaptofizîn	Anticorp Monoclonal Synaptofizîn	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit; Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD. <u>ISO.CE</u> , concentrat	BSB 2241	Anticorp monoclonal rabbit; Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD. <u>ISO.CE</u> , concentrat Antibody Synaptophysin, (EP158) RMaB Concentrate IVD-CE, 1:100-1:500, 0.5 ml
7	Anticorpi Monoclonal Vimentin	Anticorp Monoclonal Vimentin	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD. <u>ISO.CE</u> , concentrat,	BSB 2312	Anticorp monoclonal rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD. <u>ISO.CE</u> , concentrat, Antibody Vimentin, (EP21) RMaB Concentrate IVD-CE, 1:50-1:200, 1 ml
8	Anticorpi Monoclonal GFAP	Anticorp Monoclonal GFAP	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD. <u>ISO.CE</u> , RTU	BSB-3766-7	Anticorp monoclonal rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD. <u>ISO.CE</u> , RTU Antibody GFAP, (RM246) RMaB Predilute IVD-CE, RTU, 7 mL
9	Anticorpi Monoclonal MUC4	Anticorp Monoclonal MUC4	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD. <u>ISO.CE</u> , RTU	BSB 2555	Anticorp monoclonal mouse anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD. <u>ISO.CE</u> , RTU

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

							Antibody MUC4, (8G7) MMab Predilute IVD-CE, Concentrate, 1:25-1:100 0.1 mL
10	Anticorpi Monoclonal Actin	Anticorp Monoclonal Actin	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD. <u>ISO.CE</u> , concentrat,	BSB 5032	Anticorp monoclonal mouse anti- human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD. <u>ISO.CE</u> , concentrat Antibody Actin Smooth Muscle, (BSB-15) MMab Concentrate IVD-CE, 0.1 ml
11	Anticorpi Monoclonal Desmin	Anticorp Monoclonal Desmin	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD. <u>ISO.CE</u> , concentrat,	BSB 5461	Anticorp monoclonal mouse anti- human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD. <u>ISO.CE</u> , concentrat, Antibody Desmin, (D33) MMab Concentrate IVD-CE, 1 mL
12	Anticorpi Monoclonal Calponin	Anticorp Monoclonal Calponin	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD. <u>ISO.CE</u> , RTU	BSB 5122	Anticorp monoclonal mouse anti- human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD. <u>ISO.CE</u> , RTU Antibody Calponin, (BSB-20) MMab Predilute IVD-CE, 15 ml
13	Anticorpi Monoclonal CD31	Anticorp Monoclonal CD31	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE. <u>ISO.CE</u> , concentrat,	BSB 5221	Anticorp monoclonal mouse anti- human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE. <u>ISO.CE</u> , concentrat,

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

							Antibody CD31, (1A10) MMab Predilute IVD-CE, 1:50-1:200, 0.1 ml
14	Anticorpi Monoclonal CD34	Anticorp Monoclonal CD34	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD. <u>ISO.CE</u> , concentrat	BSB 6489	Anticorp monoclonal rabbit anti- human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD. <u>ISO.CE</u> , concentrat Antibody CD34, (EP88) RMab Concentrate IVD-CE, 1:50-1:200, 0.5 mL
15	Anticorpi Monoclonal ERG	Anticorp Monoclonal ERG	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD. <u>ISO.CE</u> , RTU,	BSB 6740	Anticorp monoclonal rabbit anti- human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD. <u>ISO.CE</u> , Antibody ERG, (EP111) RMab Concentrated 1:100 -1:500 0.1 mL, IVD-CE
16	Anticorpi Monoclonal HHV8	Anticorp Monoclonal HHV8	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD. <u>ISO.CE</u> , RTU	BSB 5647	Anticorp monoclonal mouse anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD. <u>ISO.CE</u> , RTU Antibody HHV-8, (13B10) MMab Predilute IVD-CE, 15 mL
17	Anticorpi Monoclonal D2-40	Anticorp Monoclonal D2-40	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD. <u>ISO.CE</u> , RTU	BSB 6066	Anticorp monoclonal mouse anti- human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD. <u>ISO.CE</u> , RTU

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

							Antibody Podoplanin D2-40, (D2-40) MMab Predilute IVD-CE, 15 mL
18	Anticorpi Monoclonal SS18-SSX	Anticorp Monoclonal SS18-SSX	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD. <u>ISO.CE</u> , RTU	BSB-3796-15	Anticorp monoclonal rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD. <u>ISO.CE</u> , RTU Antibody SS18-SSX, (RBT-SS18-SSX) RMab Predilute IVD-CE, 15 mL
19	Anticorpi Monoclonal TLE1	Anticorp Monoclonal TLE1	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD. <u>ISO.CE</u> , concentrat	BSB-3794-1	Anticorp monoclonal rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD. <u>ISO.CE</u> , concentrat Antibody TLE1, (RBT-TLE1) RMab Predilute IVD-CE, 1:50-1:200, 1.0 ml
20	Anticorpi Monoclonal MDM2	Anticorp Monoclonal MDM2	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD. <u>ISO.CE</u> , concentrat	BSB 2982	Anticorp monoclonal mouse anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD. <u>ISO.CE</u> , concentrat Antibody MDM2, (BSB-64) MMab Concentrate IVD-CE, 1:25-1:100, 0.5 ml
21	Anticorpi Monoclonal CDK4	Anticorp Monoclonal CDK4	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe	BSB 2465	Anticorp monoclonal rabbit anti-human,

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

					secțiunile din blocuri de parafină IVD ISO CE, concentrat		Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD ISO CE, concentrat Antibody CDK4, (EP180) RMab Concentrate IVD-CE, 1:25-1:100, 0.5 mL
22	Anticorpi Monoclonal /Polyclonal CD 117	Anticorp Monoclonal/Polyclonal CD 117	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale/polyclonal mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD ISO CE, concentrat	BSB-3758-01	Anticorp monoclonale/polyclonal rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD ISO CE, concentrat Antibody CD117, (RM359) RMab Concentrate IVD-CE, 1:100-1:500, 0.1 ml
23	Anticorpi Monoclonal DOG1	Anticorp Monoclonal DOG1	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale/polyclonal mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE, concentrat	BSB 6271	Anticorp monoclonale/polyclonal mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE, concentrat Antibody DOG-1, (RBT-DOG1) RMab Concentrate IVD-CE, 1:100-1:500, 0.1 ml
24	Anticorpi Polyclonal S100	Anticorp Polyclonal S100	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale/polyclonal mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE, concentrat	BSB 5920	Anticorp monoclonale/polyclonal mouse anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE, concentrat

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

							Antibody S-100, (4C4.9) MMab Concentrate IVD-CE, 1:100-1:500, 0.1 ml
25	Anticorpi Monoclonal SOX10	Anticorp Monoclonal SOX10	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD ISO CE, concentrat	BSB 2583	Anticorp monoclonale rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD ISO CE, concentrat Antibody SOX-10, (EP268) RMab Concentrate IVD-CE, 1:50-1:200, 0.1 ml
26	Anticorpi Monoclonal CK5/6	Anticorp Monoclonal CK5/6	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD ISO CE, concentrat	BSB-3822-05	Anticorp monoclonal rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD ISO CE, concentrat Antibody Cytokeratin 5 and 6, (RM341) RMab Concentrate RUO, 1:50-1:200, 0.5 mL
27	Anticorpi Monoclonal GCDFP15	Anticorp Monoclonal GCDFP15	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD ISO CE, concentrat	BSB 5557	Anticorp monoclonal mouse anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD ISO CE, concentrat Antibody GCDFP-15, (23A3) MMab Concentrate IVD-CE, 1:100-1:500, 0.1 mL

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

28	Anticorpi Monoclonal mamoglobi n	Anticorp Monoclonal mamoglobin	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD ISO CE, concentrat	BSB 5748	Anticorp monoclonal rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD ISO CE, concentrat Antibody Mammaglobin, (EP249) RMab Concentrate IVD-CE, 1:25-1:100, 1.0 ml
29	Anticorpi Monoclonal Myosine Smooth Muscle heavy Chain (SMMHC)	Anticorp Monoclonal Myosine Smooth Muscle heavy Chain (SMMHC)	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat,	BSB 5927	Anticorp monoclonal mouse anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat, Antibody Myosin Smooth Muscle, (BSB-17) MMab Concentrate IVD-CE 1:250-1:1000, 0.1 ml
30	Anticorpi Monoclonal GATA 3	Anticorp Monoclonal GATA 3	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat,	BSB 2674	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat, Antibody GATA3, (L50-823) MMab Concentrate IVD-CE, 1:50-1:200, 0.5 mL
31	Anticorpi Monoclonal E-cadherin	Anticorpi Monoclonal E-cadherin	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat,	BSB 5466	Anticorp monoclonal rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat,

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

							Antibody E-Cadherin, (EP6) RMaB Concentrate IVD-CE, 1:100-1:500, 0.1 ml
32	Anticorpi Monoclonal p120	Anticorpi Monoclonal p120	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat,	BSB 2080	Anticorp monoclonal rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat, Antibody p120 Catenin, (EP66) RMaB Concentrate IVD-CE, 1:100-1:500, 0.1 ml
33	Anticorpi Monoclonal NKX3.1	Anticorp Monoclonal NKX3.1	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat,	BSB-3785-01	Anticorp monoclonal rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat, Antibody NKX3.1, (RM430) RMaB Concentrate IVD-CE, 1:100-1:500, 0.1 ml
34	Anticorpi Monoclonal PAX8 (c-terminus)	Anticorp Monoclonal PAX8 (c-terminus)	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale clone PAX8R1 mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE, concentrat,	BSB 2103	Anticorp monoclonale clone PAX8R1 rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat, Antibody PAX-8, (ZR-1) RMaB Concentrate IVD-CE, 1:25-1:100, 1.0 ml

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

35	Anticorpi Monoclonal WT1	Anticorp Monoclonal WT1	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit clone WT49 sau 6F-H2, anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrate,	BSB 6032	Anticorp monoclonal mouse clone WT49 sau 6F-H2, anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrate, Antibody WT1, (6F-H2) MMab Concentrate IVD-CE, 1:100-1:500 , 0.1 mL
36	Anticorpi Monoclonal AMACR /Racemase/ P504S	Anticorp Monoclonal AMACR /Racemase/P504S	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU, concentrat	BSB 5061	Anticorp monoclonal rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU, concentrat Antibody AMACRacemase P504S, (13H4) RMab Concentrate IVD-CE, 1:25-1:100, 0.5 ml
37	Anticorpi Monoclonal Carbonic Anhydrase (CAIX)	Anticorp Monoclonal Carbonic Anhydrase (CAIX)	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat,	BSB 6419	Anticorp monoclonal rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat, Antibody Carbonic Anhydrase 9, (EP161) RMab Concentrate IVD-CE, 1:25-1:100, 0.5 ml
38	Anticorpi Monoclonal SOX2	Anticorp Monoclonal SOX2	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU	BSB-3770-01	Anticorp monoclonal rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE ,

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

							Antibody SOX-2, (RM427) RMab IVD-CE, Concentrate 1:50-1:200 0.1 mL
39	Anticorpi Monoclonal OCT 4	Anticorp Monoclonal OCT 4	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU	BSB 2031	Anticorp monoclonal rabbit anti- human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , Antibody OCT-4, (EP143) RMab Predilute IVD-CE, Concentrate 1:50-1:200 0.1 mL
40	Anticorpi Monoclonal SALL 4	Anticorp Monoclonal SALL 4	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU	BSB 3192	Anticorp monoclonal rabbit anti- human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU Antibody SALL4, (EP299) RMab Predilute IVD-CE, 15 mL
41	Anticorpi Monoclonal hCG	Anticorp Monoclonal hCG	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU	BSB 5597	Anticorp monoclonal mouse anti- human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU Antibody hCG, (BSB-38) MMab Predilute IVD-CE, 7 mL
42	Anticorpi Monoclonal AFP	Anticorp Monoclonal AFP	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU	BSB 5051	Anticorp monoclonal mouse anti- human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU Antibody Alpha-Fetoprotein, (BSB-23) MMab Predilute IVD- CE, 7 mL

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

43	Anticorpi Monoclonal TTF-1	Anticorp Monoclonal TTF-1	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale clone 8G7G3/1 mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat,	BSB 6005	Anticorpi monoclonal clone 8G7G3/1 mouse anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat, Antibody TTF-1, (8G7G3 1) MMab Concentrate IVD-CE, 1:250-1:1000, 1x0.5 mL
44	Anticorpi Monoclonal tireoglobulin	Anticorp Monoclonal tireoglobulin	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU	BSB 5975	Anticorp monoclonal mouse anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU Antibody Thyroglobulin, (BSB-49) MMab Predilute IVD-CE, 15 mL
45	Anticorpi Monoclonal calcitonin	Anticorp Monoclonal calcitonin	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU	BSB-3814-01	Anticorp monoclonal rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE, Antibody Calcitonin, (RBT-Calcitonin) RMab Concentrate 1:50-1:200 0.1 mL
46	Anticorpi Monoclonal CDX2	Anticorp Monoclonal CDX2	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat,	BSB 6061	Anticorp monoclonal rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE, concentrat, Antibody CDX2, (EP25) RMab Concentrate IVD-CE, 1:50-1:200 0.1 mL

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

47	Anticorpi Monoclonal SATB2	Anticorp Monoclonal SATB2	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat,	BSB 3201	Anticorp monoclonal rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE, concentrat, Antibody SATB2, (EP281) RMab Concentrate IVD-CE, Concentrate 1:50-1:200 0.5 mL
48	Anticorpi Monoclonal Napsin A	Anticorpi Monoclonal Napsin A	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU	BSB 3396	Anticorp monoclonal mouse anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU Antibody Napsin A, (BSB-112) MMab Concentrate 1:100-1:500 0.5 mL
						BSB 3393	Anticorp monoclonal mouse anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU Antibody Napsin A, (BSB-112) MMab Predilute IVD-CE, 7 ml
49	Anticorpi Monoclonal p63	Anticorpi Monoclonal p63	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat	BSB 3607	Anticorp monoclonal mouse anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat Antibody p63, (4A4) MMab Concentrate IVD-CE, 1:50-1:200, 1.0 ml

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

50	Anticorpi Monoclonal Claudin 4	Anticorp Monoclonal Claudin 4	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU	BSB-3792-15	Anticorp monoclonal rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE, RTU Antibody Claudin-4, (EP417) RMab Predilute IVD-CE, 15 mL
51	Anticorpi Monoclonal Calretinin	Anticorp Monoclonal Calretinin	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU	BSB-3757-15	Anticorp monoclonal rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE, RTU Antibody Calretinin, (RM324) RMab Predilute IVD-CE, 15 ml
52	Anticorpi Monoclonal p53	Anticorp Monoclonal p53	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU	BSB 5845	Anticorp monoclonal mouse anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE, RTU Antibody p53, (DO7) Mmab, IVD-CE, Concentrate 1:250-1:1000 0.5 mL
53	Anticorpi Monoclonal p16	Anticorp Monoclonal p16	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat	BSB 3481	Anticorp monoclonal rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE, concentrat Antibody p16, (RBT-p16) RMab Concentrate IVD-CE, 1 mL
54	Anticorpi Monoclonal ki67	Anticorp Monoclonal ki67	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale clone MIB1 mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din	BSB 5713	Anticorp monoclonal clone MIB1 mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

					blocuri de parafină IVD.ISO.CE, concentrat		de parafină IVD.ISO.CE , concentrat Antibody Ki-67, (EP5) RMaB Concentrate IVD-CE, 1:50-1:200, 1.0 ml
55	Anticorpi Monoclonal PRAME	Anticorp Monoclonal PRAME	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU	BSB-2374-01	Anticorp monoclonal rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE, Antibody PRAME, (RBT-PRAME) RMaB IVD-CE, Concentrate 1:50-1:200 0.1 mL
56	Anticorpi Monoclonal CEA	Anticorp Monoclonal CEA	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU	BSB 5339	Anticorp monoclonal mouse anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE, RTU Antibody CEA, (BSB-13) MMaB Predilute IVD-CE, 15 mL
57	Anticorpi Monoclonal HBME1	Anticorp Monoclonal HBME1	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU	BSB 3457	Anticorp monoclonal mouse anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE, RTU Antibody Mesothelial Cell, (HBME-1) MMaB Predilute IVD-CE, 15 mL
58	Anticorpi Monoclonal PAX2	Anticorp Monoclonal PAX2	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU	BSB 2567	Anticorp monoclonal rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE, RTU

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

							Antibody PAX-2, (EP235) RMAb Predilute IVD-CE, 7 mL
59	Anticorpi Monoclonal OLIG2	Anticorp Monoclonal OLIG2	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU	BSB 2560	Anticorp monoclonal rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE, RTU Antibody OLIG2, (EP112) RMAb Predilute IVD-CE, 7 mL
60	Anticorpi Monoclonal Cathepsin K	Anticorp Monoclonal Cathepsin K	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU	BSB-3800-7	Anticorp monoclonal mouse anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE, RTU Antibody Cathepsin K, (BSB-172) MAb Predilute IVD-CE, 7 mL
61	Anticorpi Monoclonal ATRX	Anticorp Monoclonal ATRX	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU	BSB-3711-7	Anticorp monoclonal rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE, RTU Antibody ATRX, (RBT-ATRX) RMAb Predilute IVD-CE, 7 mL
62	Anticorpi Monoclonal IFTM1	Anticorp Monoclonal IFTM1	SUA	ANTIBODI ES-ONLINE	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU	ABIN2855145	Anticorp monoclonal rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE, IFITM1 antibody, IHC-P: 1:100-1:1000, 100 uL
63	Detection System	Detection System	OLANDA	Epredia Netherlands B.V.	Non-biotin Mouse/Rabbit HRP/DAB Brown; sau HRP /RED sau HRP green IVD-ISO CE,	TL-125-QHD	Kit detectie Kit de imunodetectie (vizualizare) polimerică cu anticorp secundar

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

							conjugat cu micropolimer bivalent (soarece/iepure). Kitul include: 1. Blocant Peroxid de hidrogen - timp de incubare 10 minute; 2. Blocant proteic pentru eliminare colorare fundal nespecifică - timp de incubare 5 minute; 3. Amplificator anticorp primar (Primary Antibody Amplifier) - timp de incubare 10 minute; 4. Polimer Anti-soarece si anti-iepure (HRP Polymer - Anti-Mouse IgG (H+L), Anti-Rabbit IgG (H+L) - timp de incubare 10 minute; 5. Cromogen DAB (DAB Chromogen); 6. Substrat - DAB Substrate. Substrat + cromogen DAB Quanto: stabil 5 zile dupa amestecare la temperatura camerei si pana la 10 zile la frigider. Timp total de incubare sa nu depaseasca 45 de minute;
64	Tris Buffer Saline	Epredia™ Lab Vision™ Tris-	OLANDA	Epredia Netherlands B.V.	Mouse/Rabbit concentrate IVD-ISO CE,	TA-125-TB	Epredia™ Lab Vision™ Tris-Buffered Saline (25X) 125ml /kit

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

		Buffered Saline (25X)					
65	HIER Buffer	Dewax and HIER Buffer H (pH=9)	OLANDA	Epredia Netherlands B.V.	Citrate Buffer sau EDTA pH 6,0 -9,0 in dependenta de anticorpi si protocol Mouse/Rabbit concentrate IVD-ISO CE	TA-999-DHBH	Dewax and HIER Buffer H (pH=9) - solutie pentru deparafinare si demascare antigenica simultana compatibila cu modulul de pretratare PT Module aflat in dotarea laboratorului prin tehnica HIER. Solutia include ingrediente speciale ce dizolva efectiv parafina si nu doar o topesc. Kitul contine 10 recipiente de 100 mL (concentratie 15X). Fiecare recipient poate fi folosit direct cu PT Module fara a necesita etape suplimentare de dilutie.
66	Antibody Diluent	Antibody Diluent	USA	BIOSB	Pentru diluarea anticorpilor Mouse/Rabbit IVD-ISO CE	BSB 0115	Ancillary ImmunoDetector Protein Blocker Antibody Diluent RUO, 1000 mL
67	Slides pentru IHC	Lame de adeziune Superfrost Plus-J1800AMNZ	OLANDA	Epredia Netherlands B.V.	Lame pentru IHC 25x75x1mm cu suprafata adeziva	J1800AMNZ	Lame de adeziune Superfrost Plus *au margini slefuite la 90 grade *sunt incarcate electrostatic *pot fi folosite pentru sectiuni cu

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

							o grosime intre 2-5 μm *sunt realizate din sticla var-soda extra alba *sunt produse in conformitate cu ISO ISO 8037/I: dimensiunile 26 x 76 x 1.0mm (+0/-1.0mm) sau in conformitate cu BS7011: dimenisiunile 25.5 x 75.5mm (+0.5/-0.0mm). *au o toleranta a grosimii: $\pm 0.05\text{mm}$ *au un continut scazut de fier pentru o autofluorescenta scazuta *au stralucire verzuie minimizata *au transparenta optima garantata de producator *sunt curate, spalate si lustruite pentru o utilizare imediata *pot fi folosite in siguranta in sistemele automate *fiecare cutie de lame este inscriptionata cu termenul de valabilitate *reflexia ca oglinda a suprafetei secunde: 95.3% *transmisia luminii: 91.5% *indicele de refractie la $\lambda = 546.07\text{ nm} = 1.5171$ *gravitatie specifica = 2.479
--	--	--	--	--	--	--	---

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

							*au compozitia chimica a sticlei var-soda extra albe: SiO₂ 72,20 %; MgO 4,30 %; Na₂ O 14,30 %; Al₂ O₃ 1,20 %; K₂O 1.20%; Fe₂O₃ 0.03%; SO₃ 0.3% *dispun de o suprafata vopsita alb de scris pe o parte *suprafata vopsita de scris este rezistenta la actiunea majoritatii solventilor *datorita suprafetei de scris vopsite, lipirea sau zgarierea lamelor puse una peste alta este diminuata.
68	Detection System	Detection System	OLANDA	Epredia Netherlands B.V.	Non-biotin Mouse/Rabbit HRP/DAB Brown; sau HRP /RED sau HRP green IVD-ISO CE,	TL-125-QHD	Kit detectie Kit de imunodectie (vizualizare) polimerică cu anticorp secundar conjugat cu micropolimer bivalent (soarece/iepure). Kitul include: 1. Blocant Peroxid de hidrogen - timp de incubare 10 minute; 2. Blocant proteic pentru eliminare colorare fundal nespecifică - timp de incubare 5 minute; 3. Amplificator anticorp primar (Primary Antibody Amplifier) -

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

							timp de incubare 10 minute; 4. Polimer Anti-soarece si anti- iepure (HRP Polymer - Anti- Mouse IgG (H+L), Anti-Rabbit IgG (H+L) - timp de incubare 10 minute; 5. Cromogen DAB (DAB Chromogen); 6. Substrat - DAB Substrate. Substrat + cromogen DAB Quanto: stabil 5 zile dupa amestecare la temperatura camerei si pana la 10 zile la frigider. Timp total de incubare sa nu depaseasca 45 de minute;
69	Delimiting pen (creion)	Delimiting pen (creion)	ITALIA	Histo-Line Laboratories S.r.l		LP0001	Delimiting Pen (creion)

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cernei Silian În calitate de: Administrator
 Ofertantul: LABORATORIUM GRUP Adresa: str. Independentei 1/A, Ap. 93, mun Chişinău
 Tel/Mob: +37360999911 Data: 31.03.2025