

Caiet de sarcini

pentru cererea ofertei de preț

1.Denumirea beneficiarului de stat: IPLT „Principesa Natalia Dadiani”

2.Organizatorul procedurii de achiziție: IPLT „Principesa Natalia Dadiani”

3.Obiectul achizițiilor: Schimbarea ferestrelor.

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1

Schimb ferestre atelier

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, 5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm, avind suprafata blocului fereastră peste 2,5 mp (1.60x2.40(h) m - 10 buc)	m2	38,40
2	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu B=200 mm	m	17,00
3	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice la ferestre avind latimea 250 mm	m	17,00
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau ecterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhpuht"	m2	16,00
5	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	80,00
6	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (corectie norma consum de Profiluri din aluminiu de colt 25x25 mm - 4.00 m/m2)	m2	16,00
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,00
8	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,00

1	2	3	4	5
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau ecterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgpuht"	m2	16,00
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,00

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-2
Schimb ferestre bloc de studii, str. „Calea leșilor”, nr.21

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
--------	-----------------------------	---------------------	--------------------	-------

1	2	3	4	5
1	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, 5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm, avind suprafata blocului fereastră peste 2,5 mp (1.60x2.40(h) m - 10 buc)	m2	61,44
2	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, 5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm, avind suprafata blocului fereastră peste 2,5 mp (1.60x3.00(h) m - 6 buc)	m2	28,80
3	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, 5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm, avind suprafata blocului fereastră peste 2,5 mp (1.75x3.00(h) m - 11 buc)	m2	57,75
4	RpCP33B	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu 5 camere, cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp (1.60x1.25(h) m - 3 buc)	m2	6,00
5	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu B=250 mm	m	63,00
6	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice la ferestre avind latimea 250 mm	m	48,00
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau ecterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgpuht"	m2	76,20
8	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite,	m	304,80

1	2	3	4	5
		executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime		
9	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (corectie norma consum de Profiluri din aluminiu de colt 25x25 mm - 4.00 m/m2)	m2	65,00
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,00
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,00
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau ecterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgpuht"	m2	65,00
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,00

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-6
Schimb ferestre bloc de studii, str. Trușeni, nr. 3

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
--------	-----------------------------	---------------------	--------------------	-------

1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Ferestre in incaperile		
1	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, 5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm, avind suprafata blocului fereastră peste 2,5 mp (1.80x2.25(h) m - 12 buc)	m2	48,60
2	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, 5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm, avind suprafata blocului fereastră peste 2,5 mp (1.80x1.95(h) m - 3 buc)	m2	10,53
3	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu B=250 mm	m	28,80

1	2	3	4	5
4	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice la ferestre avind latimea 600 mm	m	35,00
5	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice la ferestre avind latimea 400 mm	m	5,70
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau ecterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhpuht"	m2	31,50
7	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	119,70
8	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (corectie norma consum de Profiluri din aluminiu de colt 25x25 mm - 3.40 m/m2)	m2	28,40
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,40
10	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,40
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau ecterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhpuht"	m2	28,40
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,40
		Capitolul 2. Ferestre auditorii colt		
13	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, 5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm, avind suprafata blocului fereastru peste 2,5 mp (1.20x2.25(h) m - 2 buc)	m2	5,40
14	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, 5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm, avind suprafata blocului fereastru peste 2,5 mp (2.30x2.25(h) m - 6 buc)	m2	31,08
15	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu B=250 mm	m	17,00

1	2	3	4	5
16	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice la ferestre avind latimea 600 mm	m	17,50
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau ecterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhpuht"	m2	20,52
18	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	68,40
19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (corectie norma consum de Profiluri din aluminiu de colt 25x25 mm - 3.40 m/m2)	m2	18,09
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,09
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,09
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau ecterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhpuht"	m2	18,09
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,09

Valoarea estimativă a lucrărilor – **524700 de lei**

4. Scopul achiziției: Schimbarea ferestrelor vechi cu cele din PVC.

5. Informație financiară:

- Sursa de finanțare: Bugetul de stat

6. Termenul și condițiile efectuării lucrărilor – 30 de zile.

7. Modul de prezentare a ofertelor:

- ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor;
- prețul lucrărilor se indică în lei MD;
- oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;

- se prezintă lista lucrărilor în mod desfășurat și volumul materialelor de construcție care vor fi folosite în procesul lucrărilor;
- prețul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusive TVA și trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;
- prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru, dar care nu au fost luate în considerație de către ofertant la prezentarea prețului, nu se acoperă de beneficiar;

8. Oferta este valabilă 30 de zile de la data limită de depunere a ofertei;

9. Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.96.

10. Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului – cel mai mic preț și corespunderea cerințelor suplimentare.

11. Cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare:

- capacitatea tehnico-materială;
- experiența în domeniu.

12. Documentele necesare, **conform formularelor exemplificate în anexa ordinului nr.71 din 24.05.2016 al Ministerului Finanțelor**, pentru a fi prezentate de către ofertanți:

Nr.	Denumire document	Detalii
1.	Formularul ofertei în conformitate cu cerințele stipulate în caietul cu sarcini	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
2.	Formularul informativ despre ofertant	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
3.	Graficul de executare	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
4.	Certificat de efectuare sistematică a plăților și impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat	Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
5.	Certificat/ Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
6.	Licența de activitate și anexa	Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
7.	Declarația privind conduita etică a și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Original. Declarație pe proprie răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
8.	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
9.	Certificate de calitate a materiei prime, eliberat de Organismul Național de verificare a conformității produsului.	Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
10.	Recomandări la contractele prezentate pentru	Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii

	demonstrarea lucrărilor similar în ultimii 5 ani.	și ștampilei participantului.
11.	Situația financiară (pe baza datelor din ultimul bilanț)	Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
12.	Declarație privind dotarea specifică, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului.	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
13.	Devizele locale aferente ofertei	Formularele 3,5,7 cu specificația parametrilor tehnici solicitați în caietul de sarcini. Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

13. Relații de contact: 068338446

Beneficiarul: IPLT „Principesa Natalia Dadiani”, str. Calea Ieșilor,nr.21, str. Trușeni,nr.3