



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 55
privind achiziția bunurilor

Obiectul achiziției: Echipament de conferință (conference room equipment)

Cod CPV: 32232000-8

“10” iulie 2023

mun. Chișinău

Vînzătorul	Autoritatea contractantă
S.C. „DAAC SYSTEM INTEGRATOR” S.R.L., reprezentată prin Directorul general Sergiu GHINCU , care acționează în baza Statutului, denumit(a) în continuare <i>Vînzător</i> , IDNO: 1006600054871, pe de o parte,	Agencia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) , reprezentată prin Directoarea generală adjunctă Natalia MOGOL , care acționează în baza Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1247/2018, denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i> , IDNO: 1015601000112, în cooperare cu Organizația Europeană de Brevete (OEB), pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea **Echipamentului de conferință (conference room equipment)**, denumit în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziție publică prin licitație deschisă, în baza Deciziei Grupului de lucru pentru desfășurarea procedurii de achiziție publică a echipamentului pentru organizarea conferințelor din sursele OEB nr. 29 din 30.06.2023.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - a) Specificația tehnică;
 - b) Specificația de preț.
- c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de către OEB, Vînzătorul se obligă prin prezentul Contract să livreze și să instaleze Cumpărătorului Bunurile și să înlăture defectele în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. OEB va plăti Vînzătorului, în calitate de contravaloare a livrării și instalării Bunurilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Vînzătorul își asumă obligația de a livra și instala Bunurile la sediul Cumpărătorului conform Specificațiilor, care sunt parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Cumpărătorul se obligă, la rîndul său, să recepționeze Bunurile livrate și instalate de Vînzător.

2. Termeni și condiții de livrare/instalare

- 2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vînzător în termenul indicat în Specificația de

preț, care este parte integrantă a prezentului Contract.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor livrate include:

- a) Contul de plată ce va fi emis pe numele OEB și transmis prin intermediul Cumpărătorului pentru efectuarea achitării;
- b) Factura fiscală electronică (e-factura), emisă prin ciclul lung.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2. se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării și instalării Bunurilor la destinația finală. Livrarea Bunurilor se consideră încheiată la data acceptării de către OEB a contului de plată și de către Cumpărător a facturii fiscale electronice (e-factura), emise prin ciclul lung.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în Euro fiind indicată în Specificația de preț a prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA constituie **59958,60 Euro (cincizeci și nouă mii nouă sute cincizeci și opt Euro, 60 cenți)**, echivalentul a **1197313,20 lei (un milion o sută nouăzeci și șapte mii trei sute treisprezece lei, 20 bani)**, conform cursului oficial al BNM la data adoptării deciziei de atribuire a prezentului Contract (30.06.2023/1 Euro = 19,9690 lei).

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate se va efectua în Euro de către OEB prin transfer bancar direct la contul Vânzătorului, conform contului de plată prezentat de către Vânzător pe numele OEB.

3.4. Achitarea Bunurilor se va efectua în termen de 30 (treizeci) de zile de la data recepționării de către OEB a contului de plată și recepționării de către Cumpărător a facturii fiscale electronice (e-factura), emise prin ciclul lung.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar de către OEB, în baza contului de plată prezentat, pe contul de decontare al Vânzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile se consideră predate de către Vânzător și recepționate de către Cumpărător dacă:

- a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificația de preț și documentației de însoțire conform punctului 2.2. al prezentului Contract;
- b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificația tehnică.

4.2. Vânzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului, odată cu livrarea Bunurilor, factura fiscală electronică (e-factura), emisă prin ciclul lung și contul de plată pe numele OEB, pentru efectuarea plății.

5. Standarde

5.1. Bunurile livrate în baza Contractului vor respecta standardele prezentate de către Vânzător în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Vânzătorul se obligă:

- a) să livreze și să instaleze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 (cinci) zile calendaristice, prin telefon sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării și instalării Bunurilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător.
- e) să asigure pe perioada de garanție a Bunurilor, repararea acestora în cazul defectării, iar

în cazul în care nu va putea remedia defecțiunea în maxim 5 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător va schimba Bunul defectat pe unul nou. Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, Vânzătorul va asigura deservirea garantată a Bunurilor în centre de service autorizate. Garanția include costul detaliilor schimbate și a lucrărilor efectuate.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure transmiterea către OEB a contului de plată emis de către Vânzător pentru achitarea Bunurilor livrate.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea Contractului

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea Contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea Contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4. În cazul în care survin circumstanțele care justifică neexecutarea Contractului, acesta se modifică prin acord adițional, iar în cazul unei executări ulterioare a Contractului se modifică termenele de executare. În situațiile prevăzute de pct. 7.1. și pct. 7.3., Părțile modifică Contractul prin acord adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modifică termenele în cazul suspendării și executării ulterioare a Contractului.

8. Rezoluțiunea

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător în caz de refuz al Vânzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vânzător a termenelor de livrare stabilite;
- c) Vânzător în caz de nerespectare de către OEB/Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;
- d) Vânzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Cumpărătorul are dreptul de a rezolvi unilateral Contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) Vânzătorul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- b) Contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- c) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Vânzătorului, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea

notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezoluțiunea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Vânzătorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vânzătorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Vânzătorului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

9.3. Vânzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vânzătorul este obligat, în termen de 5 (cinci) zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea de Bunuri nelivrate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vânzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de Vânzător.

10. Clauza de confidențialitate.

10.1. Vânzătorul și Cumpărătorul convin că pe toată durata Contractului cât și după încetarea acestuia, să nu divulge date sau informații de care au luat cunoștință în perioada executării Contractului.

10.2. Nerespectarea clauzei de confidențialitate atrage obligarea părții vinovate la repararea prejudiciului cauzat.

11. Sancțiuni

11.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este Garanția bancară conform formularului din Anexa nr. 10 la Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în cuantum de 10% din valoarea de deviz a contractului.

11.2. Pentru refuzul de a vinde/livra/instala Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 11.1., în caz contrar Vânzătorul suportă o penalitate în valoare de 10% din suma totală a contractului.

11.3. Pentru livrarea/instalarea cu întârziere a Bunurilor, Vânzătorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,5% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 20 (douăzeci) de zile, Vânzătorul prezintă Cumpărătorului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul acceptă, Vânzătorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Vânzătorului i se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.11.1.

11.4. Suma penalității calculate Vânzătorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Cumpărător din suma plății pentru Bunurile livrate.

12. Drepturi de proprietate intelectuală

12.1. Vânzătorul are obligația să despăgubească Cumpărătorul împotriva oricăror:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, mărci înregistrate, obiecte ale dreptului de autor etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu Bunurile achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente.

13. Dispoziții finale

13.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

13.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, să convină asupra modificării clauzelor Contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

13.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte Părți.

13.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele Părți, este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când Contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Vânzător și Cumpărător.

13.5. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele Părți.

13.6. Prezentul Contract este valabil până la **31 decembrie 2023**.

13.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din Părți.


13.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Vânzătorul	Cumpărătorul
S.C. „DAAC SYSTEM INTEGRATOR” S.R.L., Adresa: Republica Moldova, MD-2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 Tel.: 022 509 700 e-mail: tenders@integrator.md Cod fiscal: 1006600054871 Cod TVA: 0504876 BC „Moldova-Agroindbank” S.A., sucursala Chișinău-Centru Codul băncii: Cod IBAN: MD68AG000000002251762402 (MDL) MD62AG000000002251762413 (EUR)	Agencia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. A. Doga 24/1, MD-2024 Tel./Fax: (022) 400 508; 440 119 e-mail: office@agepi.gov.md Cod fiscal: 1015601000112 Banca beneficiară: Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat Codul băncii: TREZMD2X Cod IBAN: MD70TRPBAA314110A15851AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Vânzătorul	Cumpărătorul
Semnătura autorizată: Director general Sergiu GHINCU	Semnătura autorizată: Directoare generală adjunctă Natalia MOGOL



Specificații tehnice

Denumirea bunurilor	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
				5	6	7
<p>Echipament de conferință (Conference room equipment), set ce include:</p> <p>1. Sistem digital de discuții cu traducere simultană (1 buc.);</p> <p>2. Sistem de sonorizare și gestuione audio, cablaje (1 buc.);</p> <p>3. Sistem de video conferință și prezentări (1 buc.)</p>	<p>TAIDEN</p>	<p>China</p>	<p>Echipament de conferință (conference room equipment), Cod CPV 32232000-8 SHENZHEN TAIDEN INDUSTRIAL CO., LTD.</p>	<p>Support minim - 1 an; Garanție sisteme și componente minim - 3 ani; 1. Sistem digital de discuții cu traducere simultană (1 buc.) Cerințe minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Să fie conform cu ISO 22259:2019; ■ Frecvența purtătoare de transmisie în infraroșu să fie conformă cu tehnologia de modulare/demodulare digitală IEC61603-7, DQPSK; ■ Tehnologiile digitale de procesare și transmitere audio în infraroșu să asigure o calitate perfectă a sunetului: <ul style="list-style-type: none"> • Freq. Răspuns: 80 Hz la 20 kHz; • S / N: ≥90 dB A; • THD: ≤0,05%; ■ Tehnologia digitală de transmisie în infraroșu să garanteze confidențialitatea conferinței; ■ Operarea cu sistemul de conferințe IR să nu necesite o licență de frecvență radio; ■ Să suporte până la 8 canale de limbaj de interpretare simultană (inclusiv canalul original); ■ Să controleze până la 1000 de unități de contribuție; ■ Sensibilitate microfon și EQ reglabil individual; ■ Funcționalități integrate în modul de sine stătător: <ul style="list-style-type: none"> • Setări numărul (1/2/3/4) al delegaților cărora li se permite să vorbească în același timp; • Modul "OPEN", dacă limita activă a microfonului a fost atinsă, următorul microfon nu poate fi pornit atunci când apăsați "Mic. Butonul Pornire/Oprire"; • Modul "OVERRIDE", dacă limita activă a microfonului a fost atinsă, atunci când apăsați "Mic. Butonul Pornit/Oprit", următorul microfon este pornit și primul microfon activ este oprit; • Modul "VOCE", Mic. sensibilitate și timp de închidere reglabil, built-in "Flash-on" tehnologie pentru control vocal rapid; • Interpretare simultană; 	<p>Support minim - 1 an; Garanție sisteme și componente minim - 3 ani; 1. Sistem digital de discuții cu traducere simultană TAIDEN HCS-5300MB/80A (1 buc.) Cerințe minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Să fie conform cu ISO 22259:2019; ■ Frecvența purtătoare de transmisie în infraroșu să fie conformă cu tehnologia de modulare/demodulare digitală IEC61603-7, DQPSK; ■ Tehnologiile digitale de procesare și transmitere audio în infraroșu să asigure o calitate perfectă a sunetului: <ul style="list-style-type: none"> • Freq. Răspuns: 80 Hz la 20 kHz; • S / N: ≥90 dB A; • THD: ≤0,05%; ■ Tehnologia digitală de transmisie în infraroșu să garanteze confidențialitatea conferinței; ■ Operarea cu sistemul de conferințe IR să nu necesite o licență de frecvență radio; ■ Să suporte până la 8 canale de limbaj de interpretare simultană (inclusiv canalul original); ■ Să controleze până la 1000 de unități de contribuție; ■ Sensibilitate microfon și EQ reglabil individual; ■ Funcționalități integrate în modul de sine stătător: <ul style="list-style-type: none"> • Setări numărul (1/2/3/4) al delegaților cărora li se permite să vorbească în același timp; • Modul "OPEN", dacă limita activă a microfonului a fost atinsă, următorul microfon nu poate fi pornit atunci când apăsați "Mic. Butonul Pornire/Oprire"; • Modul "OVERRIDE", dacă limita activă a microfonului a fost atinsă, atunci când apăsați "Mic. Butonul Pornit/Oprit", următorul microfon este pornit și primul microfon activ este oprit; • Modul "VOCE", Mic. sensibilitate și timp de închidere reglabil, built-in "Flash-on" tehnologie pentru control vocal rapid; • Interpretare simultană; 	<p>ISO</p>

Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
				Echipament de conferință (conference room equipment), Cod CPV 32232000-8		
				<p>■ Interfață USB realizând înregistrarea sunetului fără pierderi de calitate pe PC și intrarea intactă a ștreangului audio în sistem;</p> <p>■ Urmărire video automată, atunci când cooperează cu camera și unitatea de comutare video;</p> <p>■ Protocol avansat de comunicare TCP/IP în modul controlat PC, ușor de realizat de la distanță;</p> <p>■ Conectarea la sistemul central de control prin interfață RS232 pentru control centralizat;</p> <p>■ Starea afişajelor pe LCD și meniul configurației sistemului, susținând meniul în mai multe limbi;</p> <p>■ Comutator standby cu indicator;</p> <p>■ Interconexiuni buton de operare;</p> <p>■ Mai multe interfețe audio in/out:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interfață ECHILIBRATĂ LINE OUT 1 (XLR-M) și interfețe LINE OUT 2 dezechilibrate (RCA×2) pentru ieșirea audio originală; • 8 interfețe de ieșire audio de interpretare (0 ~ 7); • Interfață ECHILIBRATĂ LINE IN 1 (XLR-F) și interfețe LINE IN 2 dezechilibrate (RCA×2) pentru conectarea la dispozitive audio externe; ■ USB_H interfețe la panoul frontal pentru a actualiza sistemul și pentru a salva parametrii sistemului; ■ interfețe USB_D pentru intrare/ieșire audio digitală; ■ Interfață Ethernet ■ Interfață switcher video; ■ 6 interfețe digitale transceiver infraroșu; ■ 1 unitate de interpret / interfață DCS; pentru conexiune cu fir Congres unitate sau interpret uniteate; ■ Interfață de ieșire semnal HF (priză BNC) pentru conectarea la radiatorul digital în infraroșu; ■ Interfață RS232 pentru conectarea la sistemul central de control. <p>Digital Congress System Interpreter Unit – 2 bucăți. Cerințe minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tehnologie audio complet digitală, conformă cu ISO 2603, ISO 4043 și ISO 22259; ■ Topologia conexiunii "Bucă închisă - Daisy Chain" pentru o fiabilitate ridicată a sistemului operațional: defalcarea sau înlocuirea unei unități de congres și defectarea conexiunii unui cablu nu vor influența alte unități ale congresului din sistem; ■ Găzduiește până la 64 de canale de interpretare (inclusiv canal original); 	<p>■ Interfață USB realizând înregistrarea sunetului fără pierderi de calitate pe PC și intrarea intactă a ștreangului audio în sistem;</p> <p>■ Urmărire video automată, atunci când cooperează cu camera și unitatea de comutare video;</p> <p>■ Protocol avansat de comunicare TCP/IP în modul controlat PC, ușor de realizat de la distanță;</p> <p>■ Conectarea la sistemul central de control prin interfață RS232 pentru control centralizat;</p> <p>■ Starea afişajelor pe LCD și meniul configurației sistemului, susținând meniul în mai multe limbi;</p> <p>■ Comutator standby cu indicator;</p> <p>■ Interconexiuni buton de operare;</p> <p>■ Mai multe interfețe audio in/out:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interfață ECHILIBRATĂ LINE OUT 1 (XLR-M) și interfețe LINE OUT 2 dezechilibrate (RCA×2) pentru ieșirea audio originală; • 8 interfețe de ieșire audio de interpretare (0 ~ 7); • Interfață ECHILIBRATĂ LINE IN 1 (XLR-F) și interfețe LINE IN 2 dezechilibrate (RCA×2) pentru conectarea la dispozitive audio externe; ■ USB_H interfețe la panoul frontal pentru a actualiza sistemul și pentru a salva parametrii sistemului; ■ interfețe USB_D pentru intrare/ieșire audio digitală; ■ Interfață Ethernet ■ Interfață switcher video; ■ 6 interfețe digitale transceiver infraroșu; ■ 1 unitate de interpret / interfață DCS; pentru conexiune cu fir Congres unitate sau interpret uniteate; ■ Interfață de ieșire semnal HF (priză BNC) pentru conectarea la radiatorul digital în infraroșu; ■ Interfață RS232 pentru conectarea la sistemul central de control. <p>Digital Congress System Interpreter Unit TAIDEN HCS-4385U/50 – 2 bucăți. Cerințe minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tehnologie audio complet digitală, conformă cu ISO 2603, ISO 4043 și ISO 22259; ■ Topologia conexiunii "Bucă închisă - Daisy Chain" pentru o fiabilitate ridicată a sistemului operațional: defalcarea sau înlocuirea unei unități de congres și defectarea conexiunii unui cablu nu vor influența alte unități ale congresului din sistem; 	7

Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<p>Echipament de conferință (conference room equipment), Cod CPV 32232000-8</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Suportă o rată de eşanionare audio de 48 kHz, toate cele 64 de canale reproducând perfect frecvențele audio între 30 Hz și 20 kHz; ■ Filtru high-pass integrat (comutator low-cut) pentru a reduce elementele de joasă frecvență din audio atunci când este necesar; ■ Interpretare directă și releu disponibilă; ■ Facilitatea de interpretare a releului auto; ■ Presețează numele limbii, fie de către unitatea principală sau software-ul aplicației; ■ EQ al microfonului activat reglabil fie de unitatea principală, fie de software-ul aplicației; ■ Microfonul poate fi deconectat în timpul amânării, ușor de întreprinut; ■ Built-in IC-Card cititor; ■ Prevenirea automată a feedback-ului atunci când ascultați propria interpretare; ■ Difuzor încorporat cu control al volumului. Dacă toate microfoanele din aceeași cabină sunt oprite, difuzorul va reda limba originală sau canalul de interpretare; ■ Built-in multi-canal interfon facilitate; ■ Permite activarea în orice moment a unui singur microfon de pe un canal, asigurând unicitatea canalelor lingvistice; ■ Trei moduri necesare între cabinele de interpret: <ul style="list-style-type: none"> • Interlock: blochează un alt interpret să utilizeze același canal într-o altă cabină de interpret; • Suprascric: permite unui interpret să suprascricie un alt interpret într-o altă cabină de interpret care furnizează același canal de interpretare; • BC-Override: permite canalului B/C al unui interpret într-o cabină să suprascricie un canal A ocupat într-o altă cabină, dar care furnizează același canal. ■ Două moduri necesare într-o cabină de interpret: Interlock și override; ■ În fiecare cabină pot fi instalate maximum șase unități de interpret ■ Microfon condensator electret uni-direcțional cu inel iluminat; ■ Grafic 256x64 LCD cu iluminare din spate pentru a afișa: <ul style="list-style-type: none"> • Informații despre configurarea unității; • Numărul canalului de intrare/ieșire și numele limbii; 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Găzduiește până la 64 de canale de interpretare (inclusiv canal original); ■ Suportă o rată de eşanionare audio de 48 kHz, toate cele 64 de canale reproducând perfect frecvențele audio între 30 Hz și 20 kHz; ■ Filtru high-pass integrat (comutator low-cut) pentru a reduce elementele de joasă frecvență din audio atunci când este necesar; ■ Interpretare directă și releu disponibilă; ■ Facilitatea de interpretare a releului auto; ■ Presețează numele limbii, fie de către unitatea principală sau software-ul aplicației; ■ EQ al microfonului activat reglabil fie de unitatea principală, fie de software-ul aplicației; ■ Microfonul poate fi deconectat în timpul amânării, ușor de întreprinut; ■ Built-in IC-Card cititor; ■ Prevenirea automată a feedback-ului atunci când ascultați propria interpretare; ■ Difuzor încorporat cu control al volumului. Dacă toate microfoanele din aceeași cabină sunt oprite, difuzorul va reda limba originală sau canalul de interpretare; ■ Built-in multi-canal interfon facilitate; ■ Permite activarea în orice moment a unui singur microfon de pe un canal, asigurând unicitatea canalelor lingvistice; ■ Trei moduri necesare între cabinele de interpret: <ul style="list-style-type: none"> • Interlock: blochează un alt interpret să utilizeze același canal într-o altă cabină de interpret; • Suprascric: permite unui interpret să suprascricie un alt interpret într-o altă cabină de interpret care furnizează același canal de interpretare; • BC-Override: permite canalului B/C al unui interpret într-o cabină să suprascricie un canal A ocupat într-o altă cabină, dar care furnizează același canal. ■ Două moduri necesare într-o cabină de interpret: Interlock și override; ■ În fiecare cabină pot fi instalate maximum șase unități de interpret ■ Microfon condensator electret uni-direcțional cu inel iluminat; ■ Grafic 256x64 LCD cu iluminare din spate pentru a afișa: <ul style="list-style-type: none"> • Informații despre configurarea unității; 	

Denumirea bunurilor	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință	
1	2	3	4	<p>Echipament de conferință (conference room equipment), Cod CPV 32232000-8</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numărul canalului și numele limbii de ieșire a difuzorului; • Indicarea limbii de intrare; • În cazul în care limba de monitorizare provine de la canalul original, "FLOOR" este afișat pe canalul de limbă corespunzătoare; • Dacă limba de monitorizare provine din canalul de interpretare directă a limbii originale, se afișează "4"; • În cazul în care limba de monitorizare provine din canalul de interpretare indirectă a limbii originale, se afișează "n"; • Dacă limbajul de monitorizare provine din canalul de interpretare indirectă al unui limbaj de interpretare, se afișează "n"; • Dacă limba de monitorizare provine de la canalul de interpretare a ieșirilor al unității de interpret curentă, se afișează "X"; • Mesaje scurte (administratorul poate trimite mesaje tuturor sau unei părți a participanților, chiar și unuia anume); • Meniuri multilingve disponibile (chineză simplificată/tradițională și engleză etc); • Ceasul integrat în timp real afișează timpul pe ecranul LCD al unității de interpretor pentru a informa interpretul să rămână în grafic. ■ 5 butoane preselecțate (a/b/c/d/e) pentru limbajele releului cu indicație activă pe LCD; ■ Controlul pasului rotativ pentru selectarea rapidă a canalelor lingvistice; ■ Cheie de canal A/B/C cu indicator angajat; ■ Facilitatea mute previne transmiterea vocală constrânsă (tasta MUTE); ■ Vorbii încet facilitarea de a alerta difuzorul curent pentru a încetini (TASTA SLOW); ■ Apel la un operator (cheie CB); ■ Funcția de repetare (REP.key); ■ Microfonul unității interpretoare poate fi oprit și canalele de ieșire A / B / C pot fi comutate de operator, atunci când software-ul de gestionare a sistemului de conferințe de operare. ■ Volumul și basul/înălțimea câștilor reglabile; ■ Volumul difuzorului reglabil; ■ Canal original on / off comutator; ■ Microfon on / off comutator; 	<p>Echipament de conferință (conference room equipment), Cod CPV 32232000-8</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numărul canalului de intrare/ieșire și numele limbii; • Numărul canalului și numele limbii de ieșire a difuzorului; • Indicarea limbii de intrare; • În cazul în care limba de monitorizare provine de la canalul original, "FLOOR" este afișat pe canalul de limbă corespunzătoare; • Dacă limba de monitorizare provine din canalul de interpretare directă a limbii originale, se afișează "n"; • În cazul în care limba de monitorizare provine din canalul de interpretare indirectă a limbii originale, se afișează "n"; • Dacă limbajul de monitorizare provine din canalul de interpretare indirectă al unui limbaj de interpretare, se afișează "n"; • Dacă limba de monitorizare provine de la canalul de interpretare a ieșirilor al unității de interpret curentă, se afișează "X"; • Mesaje scurte (administratorul poate trimite mesaje tuturor sau unei părți a participanților, chiar și unuia anume); • Meniuri multilingve disponibile (chineză simplificată/tradițională și engleză etc); • Ceasul integrat în timp real afișează timpul pe ecranul LCD al unității de interpretor pentru a informa interpretul să rămână în grafic. ■ 5 butoane preselecțate (a/b/c/d/e) pentru limbajele releului cu indicație activă pe LCD; ■ Controlul pasului rotativ pentru selectarea rapidă a canalelor lingvistice; ■ Cheie de canal A/B/C cu indicator angajat; ■ Facilitatea mute previne transmiterea vocală constrânsă (tasta MUTE); ■ Vorbii încet facilitarea de a alerta difuzorul curent pentru a încetini (TASTA SLOW); ■ Apel la un operator (cheie CB); ■ Funcția de repetare (REP.key); ■ Microfonul unității interpretoare poate fi oprit și canalele de ieșire A / B / C pot fi comutate de operator, atunci când software-ul de gestionare a sistemului de conferințe de operare. ■ Volumul și basul/înălțimea câștilor reglabile; ■ Volumul difuzorului reglabil; ■ Canal original on / off comutator; ■ Microfon on / off comutator; 	6	7

Denumirea bunurilor	Modelul	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	<p>Echipment de conferință (conference room equipment), Cod CPV 32232000-8</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Atunci când este conectat la PC și controlat de software-ul aplicației, informațiile de apel pentru ajutor și ajutor vor fi afișate pe bara de stare a software-ului aplicației (tasta HELP); ■ Crearea unui canal de interfon direct la președinte (președinte sau delegat), care este numit de unitatea principală (call key); ■ Funcția Beeps; ■ Cheie mesaj; Interconexiuni: ■ Priză pentru microfon pluggable; ■ IC-Card socket; ■ Ø jack pentru căști de 6,4 mm; ■ Ø jack de 3,5 mm pentru căști; ■ Ø priză de 3,5 mm pentru microfon extern; ■ Cablu de 1,5 m cu mufă standard 6P-DIN pentru conectarea cu CMU-ul sistemului sau cu următoarea unitate de interpret simultan; ■ Cablu de 0,6 m cu priză standard 6P-DIN pentru interconectare prin buclă; <p>Setul cu cască interpret cu microfon – 2 bucăți:</p> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Incorporată cu unitate de interpret pentru monitorizare și vorbire; ■ Calitate excelentă a sunetului; ■ Interpreții pot purta căștile în funcție de obiceiurile lor; ■ Un fir față-verso, oferă o experiență mai bună utilizatorului; ■ O mai mare reglare a benzii de cap, potrivita pentru toti utilizatorii; ■ 150 Ohm x 2, Ø 3,5 mm mufă stereo (TRS) pentru căști; ■ Ø mufă stereo de 3,5 mm (TRS, Ring: NC) pentru microfon; ■ Raspunsul in frecventa al castilor: 20 Hz pana la 20 kHz; ■ Sensibilitatea castilor: ≥ 108 dBA/1 mW; ■ Model polar de microfon: Omnidirecțional; ■ Raspunsul în frecvență al microfonului: 50 Hz până la 20 kHz; ■ Sensibilitatea microfonului: -48 dBV/Pa; ■ Impedanța microfonului: <680 Ohm; <p>Cabluri extensie 5m; 20m; - câte 1 bucată:</p> <p>Digital ir Wireless Chairman Unit – 4 bucăți:</p> <p>Cerințe: ■ Conform cu ISO 22259;</p> <p>Frecvența purtătoare de transmisie în infraroșu este conformă cu tehnologia de modulare/demodulare digitală IEC 61603-7, DQPSK;</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sistem de control de până la 1000 de unități de contribuție; ■ Transmiteră până la 1 +7 CH-uri semnale audio digitale de înaltă calitate; 	<p>Echipment de conferință (conference room equipment), Cod CPV 32232000-8</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Atunci când este conectat la PC și controlat de software-ul aplicației, informațiile de apel pentru ajutor și ajutor vor fi afișate pe bara de stare a software-ului aplicației (tasta HELP); ■ Crearea unui canal de interfon direct la președinte (președinte sau delegat), care este numit de unitatea principală (call key); ■ Funcția Beeps; ■ Cheie mesaj; Interconexiuni: ■ Priză pentru microfon pluggable; ■ IC-Card socket; ■ Ø jack pentru căști de 6,4 mm; ■ Ø jack de 3,5 mm pentru căști; ■ Ø priză de 3,5 mm pentru microfon extern; ■ Cablu de 1,5 m cu mufă standard 6P-DIN pentru conectarea cu CMU-ul sistemului sau cu următoarea unitate de interpret simultan; ■ Cablu de 0,6 m cu priză standard 6P-DIN pentru interconectare prin buclă; <p>Setul cu cască interpret cu microfon TAIDEN EP-960AH – 2 bucăți:</p> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Incorporată cu unitate de interpret pentru monitorizare și vorbire; ■ Calitate excelentă a sunetului; ■ Interpreții pot purta căștile în funcție de obiceiurile lor; ■ Un fir față-verso, oferă o experiență mai bună utilizatorului; ■ O mai mare reglare a benzii de cap, potrivita pentru toti utilizatorii; ■ 150 Ohm x 2, Ø 3,5 mm mufă stereo (TRS) pentru căști; ■ Ø mufă stereo de 3,5 mm (TRS, Ring: NC) pentru microfon; ■ Raspunsul in frecventa al castilor: 20 Hz pana la 20 kHz; ■ Sensibilitatea castilor: ≥ 108 dBA/1 mW; ■ Model polar de microfon: Omnidirecțional; ■ Raspunsul în frecvență al microfonului: 50 Hz până la 20 kHz; ■ Sensibilitatea microfonului: -48 dBV/Pa; ■ Impedanța microfonului: <680 Ohm; <p>Cabluri extensie 5m TAIDEN CBL6PS-05; 20m TAIDEN CBL6PS-20; - câte 1 bucată:</p> <p>Digital ir Wireless Chairman Unit TAIDEN HCS-5300CE G/80 – 4 bucăți:</p> <p>Cerințe: ■ Conform cu ISO 22259; ■ Frecvența purtătoare de transmisie în infraroșu este conformă cu tehnologia de modulare/demodulare digitală IEC 61603-7, DQPSK; ■ Sistem de control de până la 1000 de unități de contribuție; </p>	7

Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
<p>Echipament de conferință (conference room equipment), Cod CPV 32232000-8</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Fiecărei unități delegate i se atribuie un ID individual pentru configurarea convenabilă și pentru a evita id-ul dublu pentru totdeauna; ■ Microfonul standard de difuzare și tehnologiile digitale de procesare și transmitere audio în infraroșu asigură o calitate perfectă a sunetului de la 80 Hz la 20 kHz, un factor de distorsiune extrem de scăzut; ■ Tehnologia digitală de transmisie în infraroșu garantează confidențialitatea, fără griji cu privire la interceptarea convorbirilor și interferențe radio, fără radiații, fără licență de frecvență radio necesară; ■ Adoptă o frecvență de transmisie de 1 ~ 8 MHz, imunitate excelentă la interferențele RF de la iluminatul condus de HF și telefoanele mobile; ■ Microfonul stem poate fi deconectat în timpul amănării, ușor de întreținut; ■ Mini-microfon; ■ Lungimea țije: 330 mm (versiunea standard), 410 mm, 470 mm; ■ Difuzor Hi-Fi, feedback minim; ■ Ø jack stereo pentru căști de 3,5 mm pentru căști cu volum controlabil; ■ Buton pornire/oprire microfon, 5 taste de vot; ■ Selector de canale încorporat (operabil numai atunci când este introdus căști) ; ■ Sensibilitate microfon și EQ reglabil individual; ■ Sistemul implementează următoarele facilități atunci când este operat în regim de sine stătător: <ul style="list-style-type: none"> • "ACTIVE MICS", setați numărul de delegați cărora li se permite să vorbească în același timp (1/2/3/4) ; • Modul "OPEN", dacă microfon. limita activă a fost atinsă, următorul microfon nu poate fi pornit atunci când apăsați "Mic. Butonul Pornire/Oprire" ; • Modul "OVERRIDE", dacă microfon. limita activă a fost atinsă, atunci când apăsați "Mic. Butonul Pornit/Oprit", următorul microfon este pornit și primul microfon activ este oprit; • Modul "VOICE", Mic. sensibilitate și timp de închidere reglabil, built-in "Flash-on" tehnologie pentru control vocal rapid; • Interpretare simultană. ■ Sistemul acceptă modul "Solicitare" atunci când este conectat la computer. Unitatea delegată va intra în starea de 						
<ul style="list-style-type: none"> ■ Transmiserea până la 1 +7 CH-uri semnale audio digitale de înaltă calitate; ■ Fiecărei unități delegate i se atribuie un ID individual pentru configurarea convenabilă și pentru a evita id-ul dublu pentru totdeauna; ■ Microfonul standard de difuzare și tehnologiile digitale de procesare și transmitere audio în infraroșu asigură o calitate perfectă a sunetului de la 80 Hz la 20 kHz, un factor de distorsiune extrem de scăzut; ■ Tehnologia digitală de transmisie în infraroșu garantează confidențialitatea, fără griji cu privire la interceptarea convorbirilor și interferențe radio, fără radiații, fără licență de frecvență radio necesară; ■ Adoptă o frecvență de transmisie de 1 ~ 8 MHz, imunitate excelentă la interferențele RF de la iluminatul condus de HF și telefoanele mobile; ■ Microfonul stem poate fi deconectat în timpul amănării, ușor de întreținut; ■ Mini-microfon; ■ Lungimea țije: 330 mm (versiunea standard), 410 mm, 470 mm; ■ Difuzor Hi-Fi, feedback minim; ■ Ø jack stereo pentru căști de 3,5 mm pentru căști cu volum controlabil; ■ Buton pornire/oprire microfon, 5 taste de vot; ■ Selector de canale încorporat (operabil numai atunci când este introdus căști) ; ■ Sensibilitate microfon și EQ reglabil individual; ■ Sistemul implementează următoarele facilități atunci când este operat în regim de sine stătător: <ul style="list-style-type: none"> • "ACTIVE MICS", setați numărul de delegați cărora li se permite să vorbească în același timp (1/2/3/4) ; • Modul "OPEN", dacă microfon. limita activă a fost atinsă, următorul microfon nu poate fi pornit atunci când apăsați "Mic. Butonul Pornire/Oprire"; • Modul "OVERRIDE", dacă microfon. limita activă a fost atinsă, atunci când apăsați "Mic. Butonul Pornit/Oprit", următorul microfon este pornit și primul microfon activ este oprit; • Modul "VOICE", Mic. sensibilitate și timp de închidere reglabil, built-in "Flash-on" tehnologie pentru control vocal rapid; • Interpretare simultană. ■ Sistemul acceptă modul "Solicitare" atunci când este conectat la computer. Unitatea delegată va intra în starea de 						

Denumirea bunurilor	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință	
1	2	3	4	<p>Echipament de conferință (conference room equipment), Cod CPV 32232000-8</p> <p>aplicare prin apăsarea butonului de vorbire și poate vorbi după aprobare. Dacă nu ajunge la Microfon limita activa, microfonul presedintelui/unitatii VIP poate fi pornit direct;</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ În combinație cu software-ul corespunzător, se poate implementa votul multiform: • Parlamentar: DA/NU/ABȚINERE; • Chestionar: 1/2/3/4/5; • Răspunsul publicului: --/0/+/++. ■ Key-press sign-in; ■ Urmărire video automată, atunci când cooperează cu camera foto și unitatea de comutare video; ■ Activat în orice moment, cu condiția ca numărul total de microfoane active (inclusiv microfonul activ al președintelui) să fie în limita a maximum 4 microfoane active permise de sistem; ■ Buton prioritate pentru a opri sau pentru a dezactiva unitățile de vorbire în funcție de presetare; ■ Sistemul suportă până la 20 de unități prezidențiale, în timp ce doar 1 unitate președinte are facilitățile de control enumerate mai sus; ■ Cooperajați cu durata de funcționare a bateriei reîncărcabile litiu: 14,4 ore când microfonul este pornit continuu; 48 de ore când microfonul este oprit. <p>Controlare și indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Led grafic 64x48 cu iluminare din spate pentru afișarea numărului canalului, a numelui limbii, a capacității bateriei și a pictogramei semnalului; ■ Selectorul de canal încorporat constă din taste de selectare a canalelor în sus/în jos și afișarea indicatorului de canal de 2 cifre; ■ Microfon condensator electret uni-direcțional cu inel iluminat în două culori; ■ Indicator de încărcare; ■ Indicator încărcat complet; ■ Comutator de alimentare; ■ Buton de control al volumului căștilor; ■ Cinci chei de vot cu indicatori; ■ Microfon on / off buton cu indicator; ■ Butonul Prioritate. <p>Interconexiuni</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Priză pentru microfon pluggable; ■ Ø mufă stereo pentru căști de 3,5 mm; ■ Interfață adaptor de alimentare. 	<p>aplicare prin apăsarea butonului de vorbire și poate vorbi după aprobare. Dacă nu ajunge la Microfon limita activa, microfonul presedintelui/unitatii VIP poate fi pornit direct;</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ În combinație cu software-ul corespunzător, se poate implementa votul multiform: • Parlamentar: DA/NU/ABȚINERE; • Chestionar: 1/2/3/4/5; • Răspunsul publicului: --/0/+/++. ■ Key-press sign-in; ■ Urmărire video automată, atunci când cooperează cu camera foto și unitatea de comutare video; ■ Activat în orice moment, cu condiția ca numărul total de microfoane active (inclusiv microfonul activ al președintelui) să fie în limita a maximum 4 microfoane active permise de sistem; ■ Buton prioritate pentru a opri sau pentru a dezactiva unitățile de vorbire în funcție de presetare; ■ Sistemul suportă până la 20 de unități prezidențiale, în timp ce doar 1 unitate președinte are facilitățile de control enumerate mai sus; ■ Cooperajați cu durata de funcționare a bateriei reîncărcabile litiu: 14,4 ore când microfonul este pornit continuu; 48 de ore când microfonul este oprit. <p>Controlare și indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Led grafic 64x48 cu iluminare din spate pentru afișarea numărului canalului, a numelui limbii, a capacității bateriei și a pictogramei semnalului; ■ Selectorul de canal încorporat constă din taste de selectare a canalelor în sus/în jos și afișarea indicatorului de canal de 2 cifre; ■ Microfon condensator electret uni-direcțional cu inel iluminat în două culori; ■ Indicator de încărcare; ■ Indicator încărcat complet; ■ Comutator de alimentare; ■ Buton de control al volumului căștilor; ■ Cinci chei de vot cu indicatori; ■ Microfon on / off buton cu indicator; ■ Butonul Prioritate. <p>Interconexiuni</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Priză pentru microfon pluggable; ■ Ø mufă stereo pentru căști de 3,5 mm; ■ Interfață adaptor de alimentare. 	6	7

Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de origine	Produceatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	5	6	Standard de referință	
1	2	3	4	5	6	7		
				<p>Echipament de conferință (conference room equipment), Cod CPV 32232000-8</p> <p>Digital IR Wireless Delegate Unit – 16 bucăți:</p> <p>Cerințe: ■ Conform cu ISO 22259; ■ Frecvența purtătoare de transmisie în infraroșu este conformă cu tehnologia de modulare/demodulare digitală IEC 61603-7, DQPSK; ■ Sistem de control de până la 1000 de unități de contribuție; ■ Transmiserea până la 1 +7 CH-uri semnale audio digitale de înaltă calitate; ■ Fiecărei unități delegate i se atribuie un ID individual pentru configurarea convenabilă și pentru a evita id-ul dublu pentru todeauna; ■ Microfonul standard de difuzare și tehnologiile digitale de procesare și transmitere audio în infraroșu asigură o calitate perfectă a sunetului de la 80 Hz la 20kHz, factor de distorsiune extrem de scăzut; ■ Tehnologia digitală de transmisie în infraroșu garantează confidențialitatea, fără griji cu privire la interceptarea convorbirilor și interferențe radio, fără radiații, fără licență de frecvență radio necesară; ■ Imunitate excelentă la interferențele RF de la lumina și telefoanele mobile conduse de HF; ■ Microfonul stem poate fi deconectat în timpul amănării, ușor de întreținut; ■ Mini-microfon, cu parbriz din spumă; ■ Lungimea țije: 330 mm (versiunea standard), 410 mm, 470 mm; ■ Difuzor Hi-Fi, feedback minim; ■ Două mufe stereo pentru căști de Ø de 3,5 mm pentru căști cu control separat al volumului; ■ Cu două butoane separate de pornire/oprire a microfonului pentru controlul individual al microfonului și identificarea individuală a delegaților; ■ Poate fi folosit ca o unitate delegată dublă; ■ Built- în selectoare dual channel (operabile numai atunci când căștile sunt introduse); ■ Sensibilitate microfon și EQ reglabil individual; ■ Sistemul implementează următoarele facilități atunci când este operat în regim de sine stătător: • "ACTIVE MICS", setați numărul de delegați cărora li se permite să vorbească în același timp (1/2/3/4); • Modul "OPEN", dacă microfon. limita activă a fost atinsă, următorul microfon nu poate fi pornit atunci când apăsați "Mic. Butonul Pornire/Oprire";</p>			<p>Digital IR Wireless Delegate Unit TAIDEN HCS-S30ID S/80 – 16 bucăți:</p> <p>Cerințe: ■ Conform cu ISO 22259; ■ Frecvența purtătoare de transmisie în infraroșu este conformă cu tehnologia de modulare/demodulare digitală IEC 61603-7, DQPSK; ■ Sistem de control de până la 1000 de unități de contribuție; ■ Transmiserea până la 1 +7 CH-uri semnale audio digitale de înaltă calitate; ■ Fiecărei unități delegate i se atribuie un ID individual pentru configurarea convenabilă și pentru a evita id-ul dublu pentru todeauna; ■ Microfonul standard de difuzare și tehnologiile digitale de procesare și transmitere audio în infraroșu asigură o calitate perfectă a sunetului de la 80 Hz la 20kHz, factor de distorsiune extrem de scăzut; ■ Tehnologia digitală de transmisie în infraroșu garantează confidențialitatea, fără griji cu privire la interceptarea convorbirilor și interferențe radio, fără radiații, fără licență de frecvență radio necesară; ■ Imunitate excelentă la interferențele RF de la lumina și telefoanele mobile conduse de HF; ■ Microfonul stem poate fi deconectat în timpul amănării, ușor de întreținut; ■ Mini-microfon, cu parbriz din spumă; ■ Lungimea țije: 330 mm (versiunea standard), 410 mm, 470 mm; ■ Difuzor Hi-Fi, feedback minim; ■ Două mufe stereo pentru căști de Ø de 3,5 mm pentru căști cu control separat al volumului; ■ Cu două butoane separate de pornire/oprire a microfonului pentru controlul individual al microfonului și identificarea individuală a delegaților; ■ Poate fi folosit ca o unitate delegată dublă; ■ Built- în selectoare dual channel (operabile numai atunci când căștile sunt introduse); ■ Sensibilitate microfon și EQ reglabil individual; ■ Sistemul implementează următoarele facilități atunci când este operat în regim de sine stătător: • "ACTIVE MICS", setați numărul de delegați cărora li se permite să vorbească în același timp (1/2/3/4); • Modul "OPEN", dacă microfon. limita activă a fost atinsă, următorul microfon nu poate fi pornit atunci când apăsați "Mic. Butonul Pornire/Oprire";</p>	7

Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de origine	Produceatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință	
1	2	3	4	5	6	7	
	Echipament de conferință (conference room equipment), Cod CPV 32232000-8						
				<ul style="list-style-type: none"> • Modul "OVERRIDE", dacă microfon, limita activă a fost atinsă, atunci când apăsați "Mic. Butonul Pornit/Oprit", următorul microfon este pornit și primul microfon activ este oprit; • Modul "VOICE", Mic, sensibilitate și timp de închidere reglabil, built-in "Flash-on" tehnologie pentru control vocal rapid; • Interpretare simultană. ■ Sistemul acceptă modul "Solicitare" atunci când este conectat la computer. Unitatea delegată va intra în starea de aplicare prin apăsarea butonului de vorbire și poate vorbi după aprobare. Dacă nu ajunge la Microfon, limita activă, microfonul președintelui/ unității VIP poate fi pornit direct; ■ Urmărire video automată, atunci când cooperează cu camera foto și unitatea de comutare video; ■ Cooperări cu durata de funcționare a bateriei reîncărcabile litiu: 14,4 ore când microfonul este pornit continuu; 48 de ore când microfonul este oprit. <p>Controale și indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Două LCD-uri grafice 64x48 cu iluminare din spate pentru numărul canalului, numele limbii, capacitatea bateriei și pictograma semnalului; ■ Built-in doi selectori de canal constau din sus / jos tastele de selectare a canalului și de afișare a indicatorului de canal de 2 cifre; ■ Microfon condensator electret uni-direcțional cu inel iluminat în două culori; ■ Indicator de încărcare; ■ Comutator de alimentare; ■ Două butoane de control al volumului căștilor; ■ Două butoane de pornire/oprire a microfonului cu indicator Interconexiuni; ■ Priză pentru microfon pluggable; ■ 2 x Ø mușă stereo pentru căști de 3,5 mm; ■ Interfață adaptor de alimentare. <p>Unitate de încărcare – 2 bucăți</p> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ pentru încărcarea chairman / delegat unități baterii litiu; ■ încarcă 8 buc chairman/Delegat Unitati de baterii per încărcare; ■ Utilizează sursa de alimentare universală cu potrivire automată a tensiunii; <p>Controale și indicatori: ■ Comutator de alimentare;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Modul "OVERRIDE", dacă microfon, limita activă a fost atinsă, atunci când apăsați "Mic. Butonul Pornit/Oprit", următorul microfon este pornit și primul microfon activ este oprit; • Modul "VOICE", Mic, sensibilitate și timp de închidere reglabil, built-in "Flash-on" tehnologie pentru control vocal rapid; • Interpretare simultană. ■ Sistemul acceptă modul "Solicitare" atunci când este conectat la computer. Unitatea delegată va intra în starea de aplicare prin apăsarea butonului de vorbire și poate vorbi după aprobare. Dacă nu ajunge la Microfon, limita activă, microfonul președintelui/ unității VIP poate fi pornit direct; ■ Urmărire video automată, atunci când cooperează cu camera foto și unitatea de comutare video; ■ Cooperări cu durata de funcționare a bateriei reîncărcabile litiu: 14,4 ore când microfonul este pornit continuu; 48 de ore când microfonul este oprit. <p>Controale și indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Două LCD-uri grafice 64x48 cu iluminare din spate pentru numărul canalului, numele limbii, capacitatea bateriei și pictograma semnalului; ■ Built-in doi selectori de canal constau din sus / jos tastele de selectare a canalului și de afișare a indicatorului de canal de 2 cifre; ■ Microfon condensator electret uni-direcțional cu inel iluminat în două culori; ■ Indicator de încărcare; ■ Comutator de alimentare; ■ Două butoane de control al volumului căștilor; ■ Două butoane de pornire/oprire a microfonului cu indicator Interconexiuni; ■ Priză pentru microfon pluggable; ■ 2 x Ø mușă stereo pentru căști de 3,5 mm; ■ Interfață adaptor de alimentare. <p>Unitate de încărcare TAIDEN HCS-5300CHG/08 – 2 bucăți;</p> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ pentru încărcarea chairman / delegat unități baterii litiu; ■ încarcă 8 buc chairman/Delegat Unitati de baterii per încărcare; ■ Utilizează sursa de alimentare universală cu potrivire automată a tensiunii; 		

Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	5	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	6	Standard de referință
1	2	3	4	Echipament de conferință (conference room equipment), Cod CPV 32232000-8		6		7
				<ul style="list-style-type: none"> ■ Indicator de încărcare; ■ Indicator complet încărcat sau baterie neintrodusă ■ Interconexiuni; ■ Interfața de ieșire a puterii; ■ Interfață de intrare de putere. <p>Căști – 90 de bucăți:</p> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Folosit cu receptorul sau o unitate de conferință; ■ Calitatea sunetului Hi-Fi; ■ $32 \Omega \times 2.0 \text{ } 3.5 \text{ mm}$ mufă stereo; ■ Răspuns în frecvență: 20 Hz până la 20 kHz; ■ Sensibilitate: $\geq 108 \text{ dBA/1 mW}$. <p>Burete ear pad-uri pentru căști – 100 de bucăți:</p> <p>Digital infrarosu Receiver – 50 de bucăți</p> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conform cu ISO 22259; ■ Compatibil cu orice alt sistem de interpretare simultană IR compatibil cu IEC 61603-7 ■ Chipset independent de proprietate intelectuală pentru procesor digital cu infraroșu și digital DQPSK, tehnologia de modulare/demodulare; ■ Transmiterea în bandă de frecvență de 1 ~ 8 MHz elimină perturbarea sistemelor de iluminat de înaltă frecvență; ■ Selectarea canalului prin butonul sus/jos, cel mult 4, 8, 16, 32 sau 40 de canale disponibile; ■ Ecran LCD cu iluminare din spate cu numărul canalului, numele limbii, indicarea stării bateriei și a semnalului; ■ Numărul de canale disponibile este întotdeauna același cu numărul de canale utilizate de sistem, eliminând necesitatea de a defila prin canale neutilizate; ■ Volum reglabil; ■ Unghi unic de recepție super larg de 270 °, asigurând o calitate perfectă a sunetului chiar și atunci când este plasat ocazional; ■ Semnal audio dezactivat automat atunci când semnalul este prea scăzut, asigurându-se că utilizatorul primește doar audio de înaltă calitate; ■ Design ergonomic compact și elegant; ■ Receptor ușor și la îndemână împreună cu căștile pentru o utilizare ușoară și confortabilă; ■ Poate fi atârnat peste gât printr-o curea frumoasă sau se potrivește în buzunar cămașă; 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Comutator de alimentare; ■ Indicator de încărcare; ■ Indicator complet încărcat sau baterie neintrodusă ■ Interconexiuni; ■ Interfața de ieșire a puterii; ■ Interfață de intrare de putere. <p>Căști TAIDEN HCS-S100PA – 90 de bucăți:</p> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Folosit cu receptorul sau o unitate de conferință; ■ Calitatea sunetului Hi-Fi; ■ $32 \Omega \times 2.0 \text{ } 3.5 \text{ mm}$ mufă stereo; ■ Răspuns în frecvență: 20 Hz până la 20 kHz; ■ Sensibilitate: $\geq 108 \text{ dBA/1 mW}$. <p>Burete ear pad-uri pentru căști TAIDEN HCS-S100PA – 100 de bucăți:</p> <p>Digital infrarosu Receiver TAIDEN HCS-S100R/04F – 50 de bucăți:</p> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conform cu ISO 22259; ■ Compatibil cu orice alt sistem de interpretare simultană IR compatibil cu IEC 61603-7 ■ Chipset independent de proprietate intelectuală pentru procesor digital cu infraroșu și digital DQPSK, tehnologia de modulare/demodulare; ■ Transmiterea în bandă de frecvență de 1 ~ 8 MHz elimină perturbarea sistemelor de iluminat de înaltă frecvență; ■ Selectarea canalului prin butonul sus/jos, cel mult 4, 8, 16, 32 sau 40 de canale disponibile; ■ Ecran LCD cu iluminare din spate cu numărul canalului, numele limbii, indicarea stării bateriei și a semnalului; ■ Numărul de canale disponibile este întotdeauna același cu numărul de canale utilizate de sistem, eliminând necesitatea de a defila prin canale neutilizate; ■ Volum reglabil; ■ Unghi unic de recepție super larg de 270 °, asigurând o calitate perfectă a sunetului chiar și atunci când este plasat ocazional; ■ Semnal audio dezactivat automat atunci când semnalul este prea scăzut, asigurându-se că utilizatorul primește doar audio de înaltă calitate; ■ Design ergonomic compact și elegant; ■ Receptor ușor și la îndemână împreună cu căștile pentru o utilizare ușoară și confortabilă; ■ Poate fi atârnat peste gât printr-o curea frumoasă sau se potrivește în buzunar cămașă; 	7		

Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de origine	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<p>Echipament de conferință (conference room equipment), Cod CPV 32232000-8</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Libertatea de mișcare în raza de acțiune a radiatorului de putere IR; ■ Nici o limită a numărului receptorului în intervalul de radiație de putere IR; ■ Funcționează fără erori, chiar și în lumina puternică a soarelui; ■ Circuite reîncărcabile de înaltă precizie încorporate pentru a prelungi durata de viață a bateriei; ■ Poate fi utilizat cu baterii de unică folosință (baterii alcaline 2×AA) sau cu acumulator reîncărcabil Li-ion ecologic ; ■ Fără consum de energie atunci când căștile sunt deconectate; ■ Mod de măsurare pentru verificarea ușoară a acoperirii radiatorului; ■ Poate lucra cu sistem digital de conferințe wireless în infraroșu și poate realiza până la 1+7 canale de interpretare wireless wireless în infraroșu simultană. <p>Control și indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Led afișează numărul canalului, numele limbii, capacitatea bateriei, intensitatea semnalului și volumul; ■ Comutator de alimentare; ■ Butoanele selectorului de canale; ■ Butoane de control al volumului Interconexiuni; ■ Ø jack pentru căști stereo de 3,5 mm; ■ Încărcarea contactelor. <p>IR Receiver Storage Case – 1 bucată.</p> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Utilizat pentru depozitarea și transportul receptorilor IR; ■ Carcasa poate stoca până la 100 de receptoare IR. <p>Carcasă de încărcare a receptorului IR – 1 bucată.</p> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Folosit pentru încărcarea receptorilor IR; ■ Încarcă 60 buc de receptoare IR per încărcare; ■ Utilizează sursa de alimentare universală cu potrivire automată a tensiunii; <p>Controale și indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Comutator de alimentare; ■ Indicator de încărcare pe receptor Interconexiuni; ■ Interfața de ieșire a puterii; ■ Zăbrele de încărcare. <p>Transceiver digital în infraroșu – 2 bucăți.</p> <p>Caracteristici:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Libertatea de mișcare în raza de acțiune a radiatorului de putere IR; ■ Nici o limită a numărului receptorului în intervalul de radiație de putere IR; ■ Funcționează fără erori, chiar și în lumina puternică a soarelui; ■ Circuite reîncărcabile de înaltă precizie încorporate pentru a prelungi durata de viață a bateriei; ■ Poate fi utilizat cu baterii de unică folosință (baterii alcaline 2×AA) sau cu acumulator reîncărcabil Li-ion ecologic ; ■ Fără consum de energie atunci când căștile sunt deconectate; ■ Mod de măsurare pentru verificarea ușoară a acoperirii radiatorului; ■ Poate lucra cu sistem digital de conferințe wireless în infraroșu și poate realiza până la 1+7 canale de interpretare wireless wireless în infraroșu simultană. <p>Control și indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Led afișează numărul canalului, numele limbii, capacitatea bateriei, intensitatea semnalului și volumul; ■ Comutator de alimentare; ■ Butoanele selectorului de canale; ■ Ø jack pentru căști stereo de 3,5 mm; ■ Încărcarea contactelor. <p>IR Receiver Storage Case TAIDEN HCS-5100KS-1 bucată.</p> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Utilizat pentru depozitarea și transportul receptorilor IR; ■ Carcasa poate stoca până la 100 de receptoare IR. <p>Carcasă de încărcare a receptorului IR TAIDEN HCS-5100CHG/60-1 bucată.</p> <p>Caracteristici: ■ Folosit pentru încărcarea receptorilor IR; ■ Încarcă 60 buc de receptoare IR per încărcare; ■ Utilizează sursa de alimentare universală cu potrivire automată a tensiunii; <p>Controale și indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Comutator de alimentare; ■ Indicator de încărcare pe receptor Interconexiuni; ■ Interfața de ieșire a puterii; ■ Zăbrele de încărcare. <p>Transceiver digital în infraroșu taiden hcs-5300td s(80-2 bucată.</p> </p>	

Denumirea bunurilor	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Echipament de conferință (conference room equipment), Cod CPV 32232000-8						
<p>■ Conform cu ISO 22259;</p> <p>■ Frecvența purtătoare de transmisie în infraroșu este conformă cu tehnologia de modulare/demodulare digitală IEC 61603-7, DQPSK;</p> <p>■ Transmiteră în bandă de frecvență de 1 ~ 8 MHz, eliminând interferențele de la luminile acționate de HF;</p> <p>■ Trepied, perete sau tavan de montare, ușor de instalat;</p> <p>■ În interiorul zonei de acoperire a semnalelor infraroșii, de asemenea, receptoarele digitale cu infraroșu pot fi în funcțiune simultan pentru a primi (1+7 CH-uri) interpretare simultană.</p> <p><u>Transceiver Stand – 2 bucăți.</u></p> <p><u>Cablu transceiver dedicat 20m – 2 bucăți.</u></p> <p><u>Software pentru management – 1 bucată.</u></p> <p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Licență perpetua; • Configurare de bază; • Gestionarea microfoanelor; • Interpretare simultană; <p>RACK-MOUNT 12U/600 * 450 – 1 bucată.</p>						
<p>2. Sistem de sonorizare și gestiune audio, cablaje (1 buc.)</p> <p><u>Difuzoare din plastic cu montare pe perete – 6 bucăți.</u></p> <p>Cerințe minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Putere nominală: 20 W (8 Ω); • Robinete de putere transformator: 20 W - 10 W - 5 W - 2.5 W - 8 Ω; • Sensibilitate: 89 dB (1 W/1 m); • Răspuns în frecvență: 90 Hz – 20 kHz. <p>Preamplificator mixer – 1 bucată</p> <p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intrări: 6 x universal combi XLR, 3 x RCA stereo; • Ieșiri: 1 x stereo XLR echilibrat, 1 x RCA stereo, mufe TRS de 2 x 6,3 mm; • Răspuns în frecvență: 20 Hz - 22 kHz; • THD: 0,03 % @ 1 kHz; • Putere fantomă: +18V. <p><u>Amplificator modular de mixare cu cinci zone – 1 bucată.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Putere de ieșire: 120 W; • Intrări: 3 x XLR echilibrat, 3 x RCA stereo, 6 x 6,3mm mușă jack, 1 x 3,5mm TRS Jack; • Ieșiri: 6 x phoenix, 2 x jack; • Răspuns în frecvență: 80 Hz - 15 kHz; • THD: Mai puțin de 0,5% la 1kHz. <p>Set de transmisie audio cu 2 microfoane mobile – 1 bucată.</p>						
<p>Caracteristici: ■ Conform cu ISO 22259;</p> <p>■ Frecvența purtătoare de transmisie în infraroșu este conformă cu tehnologia de modulare/demodulare digitală IEC 61603-7, DQPSK;</p> <p>■ Transmiteră în bandă de frecvență de 1 ~ 8 MHz, eliminând interferențele de la luminile acționate de HF;</p> <p>■ Trepied, perete sau tavan de montare, ușor de instalat;</p> <p>■ În interiorul zonei de acoperire a semnalelor infraroșii, de asemenea, receptoarele digitale cu infraroșu pot fi în funcțiune simultan pentru a primi (1+7 CH-uri) interpretare simultană.</p> <p><u>Transceiver Stand TAIDEN HCS-5300TZJ2 – 2 bucăți.</u></p> <p><u>Cablu transceiver dedicat 20m TAIDEN CBL5300-20 – 2 bucăți.</u></p> <p><u>Software pentru management TAIDEN SW – 1 bucată.</u></p> <p>Cerințe: • Licență perpetua; • Configurare de bază;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestionarea microfoanelor; • Interpretare simultană; <p>RACK-MOUNT 12U/600 * 450 – 1 bucată.</p>						
<p>2. Sistem de sonorizare și gestiune audio, cablaje (1 buc.)</p> <p><u>Difuzoare din plastic cu montare pe perete – 6 bucăți.</u></p> <p>Cerințe minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Putere nominală: 20 W (8 Ω); • Robinete de putere transformator: 20 W - 10 W - 5 W - 2.5 W - 8 Ω; • Sensibilitate: 89 dB (1 W/1 m); • Răspuns în frecvență: 90 Hz – 20 kHz. <p>Preamplificator mixer – 1 bucată</p> <p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intrări: 6 x universal combi XLR, 3 x RCA stereo; • Ieșiri: 1 x stereo XLR echilibrat, 1 x RCA stereo, mufe TRS de 2 x 6,3 mm; • Răspuns în frecvență: 20 Hz - 22 kHz; • THD: 0,03 % @ 1 kHz; • Putere fantomă: +18V. <p><u>Amplificator modular de mixare cu cinci zone AMC MMA 120X – 1 bucată.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Putere de ieșire: 120 W; • Intrări: 3 x XLR echilibrat, 3 x RCA stereo, 6 x 6,3mm mușă jack, 1 x 3,5mm TRS Jack; • Ieșiri: 6 x phoenix, 2 x jack; • Răspuns în frecvență: 80 Hz - 15 kHz; • THD: Mai puțin de 0,5% la 1kHz. 						

Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de origine	Produceatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	5	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință	
1	2	3	4	<p align="center">Echipament de conferință (conference room equipment), Cod CPV 32232000-8</p>				6
				<p>Informații generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Descriere: Set de transmisi audio UHF PLL; • Gama de frecvențe a transportatorului: 506-542 MHz; • Interval de frecvență audio: 40-18.000 Hz; • Canale: 2; • THD: < 0,6%; • Interval dinamic: > 100 dB. <p>Transmițător de specificații</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transmițător de alimentare: 2 x bătaie. Dimensiune AA. • Specificații receptor • Receptor semnal audio: muță de 180 mV; • Receptor de alimentare cu energie electrică: prin encl. sursa de alimentare; • Receptor conexiuni: jack 1 x 6.3 mm, bal. <p>Cabluri, materiale și accesorii pentru interconectare – 1 set.</p>	<p>Set de transmisi audio cu 2 microfoane mobile JTS E-7-Du/E-7THD – 1 bucată.</p> <p>Informații generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Descriere: Set de transmisi audio UHF PLL; • Gama de frecvențe a transportatorului: 506-542 MHz; • Interval de frecvență audio: 40-18.000 Hz; • Canale: 2; • THD: < 0,6%; • Interval dinamic: > 100 dB. <p>Transmițător de specificații</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transmițător de alimentare: 2 x bătaie. Dimensiune AA. • Specificații receptor • Receptor semnal audio: muță de 180 mV; • Receptor de alimentare cu energie electrică: prin encl. sursa de alimentare; • Receptor conexiuni: jack 1 x 6.3 mm, bal. <p>Cabluri, materiale și accesorii pentru interconectare – 1 set</p>	7		
				<p>3. Sistem de video conferință și prezentări</p> <p>Large Room Videoconferențe Kit – 1 bucată.</p> <p>Cerințe minime: Camera: • 2 lentile;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 120 de grade HFOV, HFOV de 70 de grade; - DFOV de 140 de grade, DFOV de 78 de grade; • Senzori de 20 megapixeli; • Gama: - Până la 7,62 m; • Zoom digital 7.3x; • Rezoluție de captare UHD 2160p (4K) ; <p>Touch Controller: ecran de 8 inch.</p> <p>CABLU USB OPTIC ACTIV – 1 bucată.</p> <p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cablu optic activ USB 3.1, tip A - C. Carcasa conectorului slim tip C. <p>TELEVIZOR LED – 1 bucată.</p> <p>Cerințe minime: • Dimensiune ecran: 85 " , • Rezoluție: 3,840 x 2,160; • Difuzor: 2CH 20W; • SMART TV; • Conectivitate: USB, HDMI, Composite In (AV), WiFi, Bluetooth.</p> <p>Support tv de perete Full Motion 85" , min.50kg, VESA mm: până la 600x400mm – 1 bucată.</p> <p>TELEVIZOR LED – 2 bucăți.</p> <p>Cerințe minime: • Dimensiune ecran: 55 " .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rezoluție: 3,840 x 2,160; • Difuzor: 2CH; • SMART TV; • Conectivitate: USB, HDMI, Composite In (AV), WiFi, Bluetooth. 	<p>3. Sistem de video conferință și prezentări</p> <p>de Videoconferințe POLY LARGE ROOM KIT E70 – 1 bucată.</p> <p>Cerințe minime: Camera: • 2 lentile;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 120 de grade HFOV, HFOV de 70 de grade; - DFOV de 140 de grade, DFOV de 78 de grade; • Senzori de 20 megapixeli; • Gama: - Până la 7,62 m; • Zoom digital 7.3x; • Rezoluție de captare UHD 2160p (4K) ; <p>Touch Controller: ecran de 8 inch.</p> <p>CABLU USB OPTIC ACTIV POLY 25M – 1 bucată.</p> <p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cablu optic activ USB 3.1, tip A - C. Carcasa conectorului slim tip C. <p>TELEVIZOR LED SAMSUNG UE85BU8000UXUA – 1 bucată.</p> <p>Cerințe minime: • Dimensiune ecran: 85 " , • Rezoluție: 3,840 x 2,160; • Difuzor: 2CH 20W; • SMART TV; • Conectivitate: USB, HDMI, Composite In (AV), WiFi, Bluetooth.</p> <p>Support tv de perete Full Motion 85" , min.50kg, VESA mm: până la 600x400mm Barcan "BML464L" – 1 bucată.</p> <p>TELEVIZOR LED Samsung UE55BU8000UXUA – 2 bucăți.</p> <p>Cerințe minime: • Dimensiune ecran: 55 " ,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rezoluție: 3,840 x 2,160; • Difuzor: 2CH; 			

Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	5	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință		
1	2	3	4	<p>Echipament de conferință (conference room equipment), Cod CPV 32232000-8</p> <p>Support de perete neru 43 " -65" Full Motion, max.40kg, VESA mm: până la 400x400mm - 2 bucăți Kit mini-server pentru videoconferință - 1 bucată Cerinte minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesor: i5-10500T; • RAM: 8 GB; • SSD: 256 GB; • Interfață: Wi-Fi, Bluetooth; • Altele: tastatură / mouse; • Sistem de operare: Windows 11 PRO; • UPS: 650VA, AVR, Schuko Outlet. <p>Ruter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arhitectura: ARM pe 32 de biți; • Procesor: IPQ-4018; • CPU: numărul de nuclee 4; • Frecvență nominală CPU: 716 MHz; • Dimensiune RAM: 128 MB; • Dimensiune stocare: 16 MB; • Tip stocare: FLASH; • Wireless 2.4 GHz numărul de lanțuri: 2; • Standarde wireless de 2,4 GHz: 802.11b/g/n; • Wireless 5 GHz numărul de lanțuri: 2; • Standarde wireless de 5 GHz: 802.11a/n/ac; • Câștig antenă dBi pentru 5 GHz: 2.5; • Generația wireless de 5 GHz: Wi-Fi 5; • Viteza WiFi: AC1200; • Porturi Ethernet 10/100/1000: 5 <p>Switch/Splitter HDMI Matrix 4 Intrări 4 Ieșiri - 1 bucată. CABLURI VIDEO ȘI ELECTRICE - 1 set.</p> <p>Oferta trebuie să acopere servicii de instalare, cablare, de configurare și punere în funcțiune pentru tot echipamentul.</p>					
				<p>• SMART TV; • Conectivitate: USB, HDMI, Composite In (AV), WiFi, Bluetooth. Support de perete neru 43 " -65" Full Motion, max.40kg, VESA mm: până la 400x400mm Barkan "BM343LP"- 2 bucăți. Kit mini-server pentru videoconferință Dell Optiplex 3000MFF - 1 set. Cerinte minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesor: i5-10500T; • RAM: 8 GB; • SSD: 256 GB; • Interfață: Wi-Fi, Bluetooth; • Altele: tastatură / mouse; • Sistem de operare: Windows 11 PRO; • UPS: 650VA, AVR, Schuko Outlet. <p>Router MikroTik RBDS2G-5HacD2HnD-TC, hAPac2-1 buc:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arhitectura: ARM pe 32 de biți; • Procesor: IPQ-4018; • CPU: numărul de nuclee 4; • Frecvență nominală CPU: 716 MHz; • Dimensiune RAM: 128 MB; • Dimensiune stocare: 16 MB; • Tip stocare: FLASH; • Wireless 2.4 GHz numărul de lanțuri: 2; • Standarde wireless de 2,4 GHz: 802.11b/g/n; • Wireless 5 GHz numărul de lanțuri: 2; • Standarde wireless de 5 GHz: 802.11a/n/ac; • Câștig antenă dBi pentru 5 GHz: 2.5; • Generația wireless de 5 GHz: Wi-Fi 5; • Viteza WiFi: AC1200; • Porturi Ethernet 10/100/1000: 5. <p>Switch/Splitter HDMI Matrix 4 Intrări 4 Ieșiri HS04M - 1 bucată. CABLURI VIDEO ȘI ELECTRICE - 1 set.</p> <p>Oferta va acoperi serviciile de instalare, cablare, de configurare și punere în funcțiune a întregului echipament.</p>				6	7

S.C. „DAAC SYSTEM INTEGRATOR” S.R.L.
 Director general
 Sergiu GHINCU



Agencia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
 Directoarea generală adjunctă
 Natalia MOGOL



Specificații de preț

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea și unitatea de măsură	Preț unitar, lei fără TVA	Preț unitar, lei cu TVA	Suma, lei fără TVA	Suma, lei cu TVA	Echivalentul sumei în Euro, cu TVA, conform cursului BNM (19,9690) la data adoptării Deciziei de atribuire a contractului (30.06.2023)	Termenul de livrare/installare	Clasificație bugetară IBAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Echipament de conferință (conference room equipment)									
32232000-8	Echipament de conferință (conference room equipment)	1 set	997761,00	1197313,20	997761,00	1197313,20	59958,60* EURO		Din surse extrabugetare (din sursele OEB)
					997761,00	1197313,20	59958,60* EURO	Livrarea se va efectua în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a Contractului, iar instalarea și configurarea se va efectua în termen de 30 de zile de la data notificării de către Cumpărător despre disponibilitatea instalării echipamentului. Prețul include cheltuielile de transport, livrarea și instalarea la sediul AGEPI.	
TOTAL					997761,00	1197313,20	59958,60* EURO		

*Conform cursului oficial al BNM la data de 30.06.2023 (data adoptării Deciziei de atribuire a Contractului), 1 Euro = 19,9690 lei).

S.C. „DAAC SYSTEM INTEGRATOR” S.R.L.
Director general
Sergiu GHINCU

Agencia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
Directoare generală adjunctă
Natalia MOGOL



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

n 189/17 din 25.11.2022

CONTRACT Nr. 99

de achiziționare a bunurilor

Cod CPV: 32300000-6

25 noiembrie 2022

mun. Chişinău

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
<p><u>S. R. L. "Daac System Integrator"</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin <u>Director General – Sergiu Ghincu</u> (funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza <u>Statutului</u> (statut, regulament, hotărâre etc.)</p> <p>denumit(a) în continuare <u>Vinzător</u> <u>1006600054871</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de o parte, și</p>	<p><u>Agentia Națională Transport Auto</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin: <u>Director – Sergiu CECOI</u> (funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza <u>Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2022</u> (statut, regulament, hotărâre etc.)</p> <p>denumit(a) în continuare <u>Cumpărător</u> <u>1008601000617</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de altă parte,</p>

ambii denumiți în continuare *Părți*, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea Echipmentului informatic, denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziție de valoare mică nr. 21067103 din 10.11.2022.
(procedura de achiziție)
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - Specificația de preț a bunurilor (Anexa nr. 1).
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezentul să presteze Beneficiarului, Serviciile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Prestatorul își asumă obligația de a livra Beneficiarului bunuri, conform tipurilor și caracteristicilor tehnice indicate în Specificație (Anexa nr. 1) care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze bunurile livrate de Prestator.

2. Termeni și condiții de prestare

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Prestator în termen de: pînă la 30 decembrie 2022.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:

- Factura fiscală;
- Actul de primire predare a bunurilor.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 236821 mil lei 20 bani, inclusiv TVA (două sute treizeci și șase mii opt sute douăzeci și unu lei, 20 bani).

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Plata pentru livrarea bunurilor se efectuează de către Beneficiar în termen de 10 zile lucrătoare din momentul prezentării facturilor de către Prestator.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Serviciile se consideră prestate de către Prestator dacă:

a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Anexa nr. 1 și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Anexa nr. 1;

4.2. Livrarea bunurilor se efectuează la adresa Beneficiarului.

4.3. Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor și livrarea bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 9.2.

5. Obligațiile părților

5.1. În baza prezentului Contract, **Prestatorul se obligă:**

a) să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) la livrarea bunurilor să prezinte Cumpărătorului factura fiscală în 2 ex.

c) să anunțe Cumpărătorul cu 2 zile înainte, despre livrarea bunurilor.

d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

e) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Beneficiar;


f) să asigure promovarea livrabilelor, pînă la aprobarea acestora conform competențelor;

g) asigură confidențialitatea datelor care au devenit cunoscute în legătură cu executarea obligațiilor prezentului "Contract".

5.2. În baza prezentului Contract, **Beneficiarul se obligă:**

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) la solicitare să prezinte "Prestatorului" informații despre bunurile contractate.



6. Forța majoră

6.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

6.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

6.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7. Rezilierea

7.1. Rezilierea contractului poate avea loc cu acordul comun al ambelor părți sau în mod unilateral în caz de:

7.2. Refuzul Prestatorului de a livra bunurile prevăzute în prezentul contract;

7.3. Nerespectarea de către Prestator a termenelor de livrare stabilite;

7.4. Nerespectarea de către Beneficiar a termenelor de plată a bunurilor;

7.5. Nesatisfacerea de către una din părți a pretențiilor, înaintate conform prezentului contract.

7.6. Partea inițiatoare a rezilierii contractului este obligată să comunice în timp de 10 zile celeilalte părți despre intențiile ei, cu expunerea cauzelor.

7.7. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile la anunț. În caz că chestiunea nu va fi coordonată în termenele stabilite, partea inițiatoare are dreptul să declare Contractul reziliat, conform situației la data indicată în anunț.

7.8. Obligațiile contractuale existente la momentul rezilierii lui trebuie să fie satisfăcute necondiționat.

8. Reclamații

8.1. Reclamațiile privind cantitatea bunurilor livrate sînt înaintate Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.

8.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

8.3. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 1 zi lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

8.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 2 zile calendaristice, să presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea bunurilor nelivrate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

8.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9. Sancțiuni

9.1. Pentru livrarea cu întîrziere a Bunurilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 1 % din suma totală a prezentului Contract.

9.2. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 1% din suma totală a prezentului contract.

11. Dispoziții finale

11.1 Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

11.2 Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în

prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.3 Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Beneficiar și Prestator.

11.4 Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la 31 decembrie 2022.

11.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi 25 noiembrie 2022.

11.6 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

12. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților



Prestator

SC «DAAC SYSTEM INTEGRATOR» SRL
Adresa juridică:
MD-2069, Moldova, mun. Chisinau, str. Calea Iesilor 10
Rechizite bancare:
c/f 1006600054871
IBAN MD68AG000000002251762402 (MDL)
c/b AGRNMD2X723
BC «MAIB» SA sucursala «Petru Movila»
Tel. 0.22.509-710

Beneficiar



Agenția Națională Transport Auto
Adresa juridică:
MD-2001, mun. Chișinău, str. Aleea Gării, 6
Rechizite bancare:
c/f 1008601000617
IBAN MD95 TRPBAA314110A16340AB
c/b TREZMD2X
Plătitor: (R)MF-TR Chișinău Bugetul de Stat
Tel. 0.22.320-960

Director General

Director

Sergiu CECOI

REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL INFRASTRUCTURII
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT AUTO
CHIȘINĂU, STR. ALEEA GĂRII, 6
12.11.2022
Sergiu CECOI
Director

2022 - 0000019356

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ ȘI DE PREȚ A BUNURILOR

Denumirea Bunurilor/Serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată	Cantitatea	Suma fără TVA	Suma cu TVA
Camera USB pentru încăperi mari	1. Certificare pentru MS Teams și ZOOM 2. Cadrare grup, cadrare persoane, cadrare speaker 3. Cel puțin 2 lentile 4. Senzor de cel puțin 20 Megapixel 5. Raza lentilei camerei video: nu mai puțin de 7.6 metri 6. Focalizare de mărire digitală: nu mai puțin de 7.3x 7. Rezoluția: UHD 2160p (4K) Altele: • 802.1x support; Power Kit 802.3af injector for 10/100/1000 Mbps Ethernet; • Sistem de montare: Vesa Garanție: nu mai puțin de 1 an	1 buc	98738,00	118485,60
Panou interactiv	Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoaștere a atingerii folosind unde IR care: • asigură o recunoaștere precisă a atingerilor • utilizează senzori situați în întregul cadru al ecranului • detectează atingeri chiar dacă există praf sau alte obiecte care obstrucționează porțiunile din cadru; până la 20% din cadru pot fi acoperite de praf • recunoaște până la 20 de puncte de atingere, ceea ce permite mai multor persoane să lucreze simultan • recunoaștere automată a atingerii cu Stilus/deget/pumn, îndeplinind funcțiile de creion/mouse/radiera, respectiv • are amplificator și minim 2 difuzoare a câte 20W incorporate • compatibil cu HID și nu necesită calibrare Microcomputer cu RAM 4GB, ROM 32GB, SO Android cel puțin v.11.0 integrat, inclusiv: • software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneală digitală pe ecran, și opțiuni ce permit trimiterea notelor în format PDF • software de partajare fără fir a	1 buc	45833,00	54999,60

	<p>continutului de pe ecranul oricarui dispozitiv fara a depinde de sistemul de operare folosit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicatie și pentru a salva notele • Garanție – min. 3 ani <p>Parametri tehnici minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diagonala min.75", aspect 16:9 • Tehnologia de afisare: LCD cu DirectLED lighting si AntiBlueLight • Suprafata activa: min.1649 x 927 mm • Dimensiuni fizice: max.1738 x 1055 mm • Rezolutia nativa: 3840 x 2160 pixels – 4K Ultra High Definition • Luminozitate: 400 cd/m² • Contrast: 5000:1 • Unghi de vizualizare: 178° / 178° • Culori: 1.073 billion colors (10 bit) • Timp de raspuns (tip.): 6 ms • Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) • Pixel pitch (max.): 0.43 x 0.43 mm • Timpul de viata a dispozitivului: min. 50,000 ore <p>Conectivitate (minim)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intrari: 3x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, 1x SPDIF audio in, 1x 3.5 mm stereo audio, 1x 3.5 mm mic in, 3x USB 3.0 type A, 3x USB 3.0 type B (touch), 1x USB Type C (Incl. Power Delivery up to 65 Watts), 1x USB Type C (fara Power Delivery) • Control: 1x RS232 • LAN: 1x RJ45 (100Mbps) in, 1x RJ45 (100Mbps) out • WiFi: 6 + BT 5.2 • Compatibilitate cu: Windows, Android, Macintosh OS X <p>Greutate maxima: 53kg Accesorii: Telecomanda IR, Cablu alimentare, Cablu HDMI, Cablu USB, 2x creioane pasive (stylus), Suport pentru montare pe perete.</p>			
<p>Stand mobil Videoconferinte</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capacitate pentru ecran mare (Max VESA: 1000 x 600 mm) 2. Pozitie ecran: Landscape 3. Înălțime ajustabilă : 1400-1700 mm 4. Rotile: 4x ; cu posibilitate de blocare (frână) 	<p>1 buc</p>	<p>7499,00</p>	<p>8998,80</p>

TEM
FOR
005487
V

	Poliță pentru calculator PC / Camera holder - incluse			
MiniServer Videoconferinte	Denumire Brand: HP, DELL, Lenovo, IBM (unul din prezentate) Micro form factor CPU: i5-10500T RAM: 8 GB SSD: 256 GB Interfață: Wi-Fi, Bluetooth Tastatură și Mouse fără fir	1 buc	11091,00	13309,20
Sunet	<p>1. Conectivitate la:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PC prin cablu USB-A și USB-C SAU fără fir prin adaptor Bluetooth inclus; • Smartphone prin Bluetooth <p>2. Compatibil cu MS Windows</p> <p>3. Comenzi de utilizator sensibile la atingere pentru: terminare apel/răspuns, dezactivare sunet, volum +/-, buton de funcție programabil, asociere Bluetooth</p> <p>4. Butonul de control al utilizatorului pentru pornire/oprire</p> <p>5. Două bare luminoase de reflectare stare; foarte vizibile pentru indicarea stării apelului la 360 de grade</p> <p>6. Cablu USB-A și USB-C integrat combinat</p> <p>7. Un port USB-A pentru încărcarea smartphone-ului</p> <p>8. Wireless: Bluetooth v5.1 (A2DP, AVRCP, HFP, HSP, BLE)</p> <p>9. Conectați fără fir două unități de difuzor împreună pentru săli de întâlniri mai mari</p> <p>10. Conexiune sigură pentru întâlniri private și partajate</p> <p>11. Audio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matrice orientabilă cu trei microfoane • Raza de preluare a microfonului 2,5 m • Raspuns in frecventa microfonului: 100 Hz la 6,7 kHz • Audio Full Duplex • Reducerea zgomotului și a ecoului • Difuzor muzical de înaltă performanță cu răspuns în frecvență - 75 Hz până la 20 kHz și reflectare de bas cu radiatoare pasive duble <p>12. Baterie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tip baterie: Litiu-ion • Capacitatea bateriei nu mai puțin de 5000 mAH <p>Timp de convorbire ~ 30 de ore</p>	2 buc	11560,00	13872,00
HDMI Matrix switcher with audio extractor, Rezoluție până la 4K, 60HZ, 2 input,4 output	-	1 buc	7931,00	9517,20




Cablu HDMI 10 m	-	1 buc	373,00	447,60
Cablu HDMI 1 m	-	2 buc	252,00	302,40
Set HDMI over Ethernet	-	1 buc	1646,00	1975,20
Surge Protector 5 Sockets, 3.0	-	2 buc	290	348,00
UPS: min 350Watts/ 650VA, 50/60 HZ	-	1 buc	1236,00	1483,20
Network accessories kit: cable duct, UTP cable, other	-	1 buc	2100,00	2520,00
BLUETOOTH USB ADAPTER	-	1 buc	2096,00	2515,20
Servicii de instalare și interconectare Servicii de configurare și dare în exploatare	-	1 buc	6706,00	8047,20
TOTAL, inclusiv TVA				236821,0 lei

Prestator

Director General


Sergiu C. HINCU



Beneficiar

Director

Sergiu CECOI



1109 din 23.06.2022

CONTRACT nr. 2/coopera

de achiziționare a tehnicii de calcul

23.06.2022

or. Chișinău

Vânzătorul de bunuri / Prestatorul de servicii Compania "DAAC System Integrator" SRL reprezentată prin: Directorul Sergiu GHINCU , care acționează în baza Statutului, înregistrat în Registrul de Stat cu nr. MD0060192 din 17 .11.2006, denumit(a) în continuare <i>Vânzător/prestator</i> pe de o parte,	Plătitor/ Beneficiar 1 (ASEM) Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) reprezentată prin: Rectorul Alexandru STRATAN , care acționează în baza Statutului, denumit în continuare <i>Plătitor/ Beneficiar 1</i> <i>(ASEM)</i> , pe de altă parte,
Beneficiar 2 (ULIM) Universitatea Libera Internațională din Moldova (ULIM) reprezentată prin: Rectorul Ilian GALBEN , care acționează în baza Statutului, denumit în continuare <i>Beneficiar 2 (ULIM)</i> , pe de altă parte,	

(denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Achiziționarea tehnicii de calcul, denumita în continuare Bunuri, conform Specificațiilor anexate/ Anexa 1, 2/ în cadrul proiectului „**INTEGRATING DUAL HIGHER EDUCATION IN MOLDOVA AND UKRAINE – COOPERA**” (nr. de referință al proiectului: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP), publicat în Monitorul Oficial Nr. 137-141 art. 145 din 04 Iunie 2021 (Nr. reg. 8721174015539).
- 1.2. Calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.
- 1.3. Termenele de garanție a Bunurilor și/sau Serviciilor sunt indicate în Specificații (Anexa1).

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

- 2.1. Livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor se efectuează de către Vânzător în de 50 de zile lucrătoare, de la aprobarea Contractului de toate Părțile și remiterea acestuia Vânzătorului.
- 2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor și/sau a Serviciilor include:
 - a) Originalele facturilor fiscale;
 - b) Certificatul de origine - copie;
 - c) Certificatul de calitate (certificat de conformitate) - copie;
 - d) Certificatul de garanție;
- 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Comparatorului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se considera încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

2.4. Livrarea bunurilor și serviciilor va fi efectuată de către Vânzător la următoarele adrese:

Plătitor/ Beneficiar 1 (ASEM)

Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) Adresa:
Banulescu -Bodoni, 59, Bloc B, etaj 7, birou 714

Beneficiar 2 (ULIM)

Universitatea Libera Internațională din Moldova (ULIM) Adresa:
52 Vlaicu Parcalab str., Chișinău, MD-2012
Republic of Moldova

3. Prețul și condițiile de plată

- 3.1. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA (**cota TVA 0**), constituie: **\$83,764.00** (optzeci și trei mii șaptesute șaiszeci și patru Dollar 00 coins) conform Specificației (Anexa 1-2).
- 3.2. Facturarea se va efectua în lei moldovenești la cursul BNM din ziua emiterii facturii fiscale.
- 3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate se va efectua în EURO. Dacă va exista o diferență de curs, va fi emisă o factură suplimentară pentru această diferență.
- 3.4. Metoda și condițiile de plată de Plătitor vor fi: 100% din suma contract - în urma livrării Bunurilor către Beneficiarul 1 (ASEM) și Beneficiarul 2 (ULIM), în decurs de 10 zile din data emiterii facturii fiscale;
- 3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vânzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condițiile de predare-primire

- 4.1. Bunurile și/sau Serviciile se considera predate de către Vânzător și recepționate de către Beneficiari dacă:
 - a) cantitatea Bunurilor și/Sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor / serviciilor și graficul livrării / prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
 - b) calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;
 - c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.
- 4.2. Vânzătorul este obligat să prezinte Plătitorului (ASEM) un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vânzător a prezentei clauze, Plătitor (ASEM) își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.5 corespunzător numărului de zile de întârziere.

5. Standarde

- 5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în ofertă.
- 5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

- 6.1. În baza prezentului Contract, Vânzătorul se obligă:
 - a) să livreze Bunurile și/sau să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

- b) să anunțe Beneficiarii după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax, despre disponibilitatea livrării Bunurilor și/sau prestării Serviciilor;
 - c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor și/sau Serviciilor de către Beneficiar în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
 - d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor și/sau Serviciilor pe toata perioada de până la recepționarea lor de către Beneficiar.
- 6.2.** În baza prezentului Contract, Beneficiarii se obligă:
- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate și/sau a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
 - b) Plătitorul (ASEM) să asigure achitarea Bunurilor livrate și/sau Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

- 7.1.** Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).
- 7.2.** Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.
- 7.3.** Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

- 8.1.** Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.
- 8.2.** Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:
- a) Beneficiarii în caz de refuz al Vânzătorului de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
 - b) Beneficiarii în caz de nerespectare de către Vânzător a termenelor de livrare/prestare stabilite;
 - c) Vânzător în caz de nerespectare de către Plătitor (ASEM) a termenelor de plată a bunurilor.
 - d) Vânzător sau Beneficiarii în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.
- 8.3.** Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.
- 8.4.** Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

- 9.1.** Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sau Serviciilor prestate sunt înaintate Vânzătorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vânzătorului/ Prestatorului.
- 9.2.** Pretențiile privind calitatea bunurilor și /sau serviciilor livrate sunt înaintate Vânzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.
- 9.3.** Vânzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

- 9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vânzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Beneficiarilor cantitatea nelivrată de bunuri și/sau serviciile neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.
- 9.5. Vânzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor și /sau a Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.
- 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutra sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Dispoziții finale

- 10.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Partți pe cale amiabilă, în caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.
- 10.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.
- 10.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează, interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Partți.
- 10.4. Nici una dintre Partți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.
- 10.5. Prezentul Contract este întocmit în **patru exemplare** în limba română, câte un exemplar pentru Vânzător (1ex), Plătitor/ Beneficiar 1 (ASEM) (2 ex), Beneficiar 2 (ULIM - 1 ex).
- 10.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Partți, fiind valabil până la **31.12.2022**.
- 10.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al tuturor părți și este semnat astăzi "**23**" iunie 2022.
- 10.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

11. Semnăturile părților:

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii:

Compania "DAAC System Integrator" SRL

Directorul Sergiu GHINCU

Plătitor/ Beneficiar 1:



Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM)

Rectorul Alexandru STRATA

Beneficiar 2:

Universitatea Liberă Internațională din Moldova

(ULIM)
Rector: Ilian GALBEN



semnat:
30.06.2022

12. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

Vînzătorul / Prestătorul

Compania DAAC System Integrator SRL

Adresa poștală: MD-2069. mun. Chișinău str. Calea
Ieșilor,10,

Telefon: (022) 509-709

Cont IBAN:

MD68AG000000002251762402 (MDL)

MD30AG000000002251762407 (USD)

MD62AG000000002251762413 (EUR)

BC „Moldova-Agroindbank” SA,

Sucursala „Petru Movilă”

Cod: AGRNMD2X

Cod fiscal: 1006600054871

Plătitor/ Beneficiar 1 (ASEM)

**Academia de Studii Economice a Moldovei
(ASEM)**

Adresa poștală: mun. Chișinău. str. Banulescu-
Bodoni. 61

Telefon: 022 22 41 28

Cont IBAN: MD7IAG0000000022512024696

Banca: BC Moldova-Agroindbank SA

Cod: AGRNMD2X

Specificația
Bunuri / Serviciile destinate Plătitor/ Beneficiar 1 - Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM)

Nr	Denumirea și descrierea detaliată a echipamentului	Cantitate	Preț Unitar	Suma totala	Termen de garanție	Producător, Țara de origine
1.1	Videoconference system					
	Polycom Studio: Audio/Video USB Soundbar, with auto-track 120-deg FOV 4K Camera, USB stereo speakerphone, BT speakerphone, Wi-Fi device management, remote, Cable: 5m USB Type-A to Type-C, Power: EURO-Type C, CE 7/7.	2	\$1,697.00	\$3,394.00	1 an	China / SUA
	Partner Premier, One Year, Polycom Studio: A/V USB video bar, autotrack 120 FOV 4K Cam, USB stereo, BT spkrphones, remote, and WiFi device management	2	\$201.00	\$402.00	1 an	China / SUA
	Polycom Expansion Microphone: Contains one analog Microphone Array and one 7.6m/25' RJ11 connection type cable. Compatible with Poly Studio X50 or X70 (w/out Trio/C60), Poly Studio USB and RP Debut.	2	\$375.00	\$750.00	1 an	China / SUA
	85" LED TV Samsung UE85AU8000UXUA+stand	2	\$3,157.00	\$6,314.00	2 ani	China / Coreea de Sud
	Materiale si accesorii pentru instalare	2	\$360.00	\$720.00	-	-
	Servicii de instalare si dare in exploatare	2	\$500.00	\$1,000.00	-	-
	Sub-total 1.1.:			\$12,580.00		
1.2.	Computer for video conferences systems					
	Dell OptiPlex 3090 Micro Trusted Platform Module (Discrete TPM Enabled) Intel Core i5-10500T (6-Core, 12MB Cache, 2.3GHz to 3.8GHz, 35W) 8GB (1x8GB) DDR4 Non-ECC Memory M.2 2230 256GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive 65 Watt A/C Adapter Intel Wi-Fi 6 AX201, Dual-band 2x2 802.11ax with MU-MIMO + Bluetooth 5.1 Windows 10 Pro (Includes Windows 11 Pro License) English	2	\$965.00	\$1,930.00	3 ani	China / SUA

Nr	Denumirea și descrierea detaliată a echipamentului	Cantitate	Preț Unitar	Suma totala	Termen de garanție	Producător, Țara de origine
	Wireless Keyboard and Mouse std	2	\$55.00	\$110.00	1 an	China / SUA
	Sub-total 1.2.:			\$2,040.00		
1.3.	PC (all-in-one) 27					
	OptiPlex 7780 All-in-One	4	\$2,319.00	\$9,276.00	3 ani	China / SUA
	Sub-total 1.3.:			\$9,276.00		
1.4.	Videoproiector					
	Video projector OPTOMA HD29HLV	2	\$1,485.00	\$2,970.00	3 ani	China / UK
	Tripod screen 180*180cm	2	\$117.00	\$234.00	1 an	China
	Sub-total 1.4.:			\$3,204.00		
1.5.	Multifunctional machine/ printer color					
	MFD HP LaserJet Pro M428fdn, White, A4, Fax 40ppm, Duplex, 50 sheet DADF, 1200dpi, 2.7" touch display, up to 80000 pag, 1200 Mhz, 512MB, Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet	2	\$741.00	\$1,482.00	1 an	China / SUA
	Sub-total 1.5.:			\$1,482.00		
1.6.	Laptop					
	Dell Latitude 7320 Detachable Intel Core i5-1140G7 Vpro, Intel Iris Graphics 13" 3:2 FHD+ (1920 x 1280) Touch, 500 nits Super Low Power, Low Blue Light, Gorilla Glass 6 DX, Mic RGB IR Camera /w Prox snsr (Front), FPR/uSIM 16 GB, LPDDR4X SDRAM, 4267MHz (on board) M.2 256GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive 2 Cell 40Whr Long Life Battery Intel Wi-Fi 6 AX201 2x2 802.11ax 160MHz + Bluetooth 5.2 DW5821E with eSIM Keyboard (Eng/Rus) and Pen Windows 10 Pro (Includes Windows 11 Pro License) English	5	\$2,664.00	\$13,320.00	3 ani	China / SUA


Nr	Denumirea și descrierea detaliată a echipamentului	Cantitate	Preț Unitar	Suma totala	Termen de garanție	Producător, Țara de origine
	Sub-total 1.6.:			\$13,320.00		
	Total unități:	31				
	SUMA TOTALA Beneficiar 1 (ASEM):			\$ 41,902.00		

Semnăturile părților:

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii:

Compania "DAAC System Integrator" SRL

Directorul Sergiu GHINCU

Plătitor/ Beneficiar 1:

Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM)

Rectorul Alexandru STRATAN




Specificația
Bunuri / Serviciile destinate Beneficiar 2 - Universitatea Libera Internationala din Moldova (ULIM)

Nr	Denumirea și descrierea detaliată a echipamentului	Cantitate	Pret Unitar/\$	Suma totala/\$	Termen de garanție	Producător, Țara de origine
2.1	All-in-One PC					
	23.8" FHD Non Touch, 35W CPU, FHD Camera, UMA, 155W Bronze PSU, WW Trusted Platform Module (Discrete TPM Enabled) Intel Core i7-12700T (12 Cores/25MB/20T/1.4GHz to 4.7GHz/35W) 16GB (1x16GB) DDR4 Non-ECC Memory M.2 2230 256GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive Intel Wi-Fi 6E (6GHz) AX211 2x2 Bluetooth 5.2 Wireless Card Height Adjustable Stand Dell Optical Mouse-MS116 - Black Dell Wired Keyboard-KB216 Windows 10 Pro (Includes Windows 11 Pro License) English	7	1,757.00	12,299.00	3 ani	China / SUA
	Sub-total 2.1.:			\$12,299.00		
2.2.	SET panou interactiv 86" cu sistem de videoconferinta					
	Panou interactiv 86" i3 Technologies i3Touch EX86 + Cable + WM (4K 20 touch with Wall Mount)	1	5,226.00	5,226.00	3 ani	China / Belgia
	Stand mecanic mobil OPTOMA ST01 Trolley (pentru panou interactiv 65"/75"/86")	1	975.00	975.00	3 ani	China / Belgia
	Computer OPS i5/8GB/128GB (pentru panou interactiv 65"/75"/86")	1	1,560.00	1,560.00	3 ani	China / SUA
	Jabra Speak 710 MS Speakerphone incl.Link 370 7710-309	1	520.00	520.00	2 ani	China / SUA
	Xiaomi Realme TV Stick 4K, Black	1	126.00	126.00	1 an	China

Nr	Denumirea și descrierea detaliată a echipamentului	Cantitate	Preț Unitar/\$	Suma totală/\$	Termen de garanție	Producător, Țara de origine
	Polycom Studio: Audio/Video USB Soundbar, with auto-track 120-deg FOV 4K Camera, USB stereo speakerphone, BT speakerphone, Wi-Fi device management, remote, Cable: 5m USB Type-A to Type-C, Power: EURO-Type C, CE 7/7.	1	1,697.00	1,697.00	1 an	China / SUA
	Partner Premier, One Year, Polycom Studio: A/V USB video bar, autotrack 120 FOV 4K Cam, USB stereo, BT spkrphones, remote, and WiFi device management	1	201.00	201.00	1 an	China / SUA
	Polycom Expansion Microphone: Contains one analog Microphone Array and one 7.6m/25' RJ11 connection type cable. Compatible with Poly Studio X50 or X70 (w/out Trio/C60), Poly Studio USB and RP Debut.	1	375.00	375.00	1 an	China / SUA
	Materiale si accesorii pentru instalare	1	70.00	70.00	-	-
	Servicii de instalare si dare in exploatare	1	500.00	500.00	-	-
	Sub-total 2.2.:			\$11,250.00		
2.3.	Videoproietor					
	Videoproietor OPTOMA ZH406	1	2,720.00	2,720.00	3 ani	China / UK
	Wireless 4K HDMI Adapter OPTOMA UHDCast Pro	1	208.00	208.00	1 an	China / UK
	Servicii de instalare si dare in exploatare	1	150.00	150.00	-	-
	Sub-total 2.3.:			\$3,078.00		
2.4.	Video Conferencing System					
	75" LED TV Samsung UE75AU9000UXUA, Black (3840x2160 UHD, SMART TV, PQI 2400Hz, DVB-T/T2/C/S2)	1	2,044.00	2,044.00	2 ani	China / Coreea de Sud


Nr	Denumirea și descrierea detaliată a echipamentului	Cantitate	Preț Unitar/\$	Suma totală/\$	Termen de garanție	Producător, Țara de origine
	MiniServer Dell Optiplex 3090 micro Trusted Platform Module (Discrete TPM Enabled) Intel Core i5-10500T (6-Core, 12MB Cache, 2.3GHz to 3.8GHz, 35W) 8GB (1x8GB) DDR4 Non-ECC Memory M.2 2230 256GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive 65 Watt A/C Adapter Intel Wi-Fi 6 AX201, Dual-band 2x2 802.11ax with MU-MIMO + Bluetooth 5.1 Windows 10 Pro (Includes Windows 11 Pro License) English	1	965.00	965.00	3 ani	China / SUA
	Webcam i3 Technologies i3CAMERA PRO P1201 4K	1	819.00	819.00	3 ani	China / Belgia
	Kit de montare webcam i3 Technologies Multibracket for i3CAMERA Pro	1	130.00	130.00	3 ani	China / Belgia
	Wireless Keyboard and Mouse std	1	55.00	55.00	1 an	China / SUA
	Materiale si accesorii pentru instalare	1	210.00	210.00	-	-
	Servicii de instalare si dare in exploatare	1	500.00	500.00	-	-
	Sub-total 2.4.:			\$4,723.00		
2.5.	Laptop si MFU					
	Dell Latitude 5320 i5-1135G7 Trans, Intel Iris Xe Graphics, Thunderbolt, 16GB Palmrest, Fingerprint Reader, Thunderbolt 4 13.3" FHD (1920x1080) Non-Touch, Anti-Glare, HD Camera, 250 nits, WLAN/WWAN HD Camera Bezel, Camera Shutter M.2 512GB PCIe NVMe Gen 4 Class 40 Solid State Drive 4 Cell 63Whr ExpressCharge™ Capable Battery 65W Type-C EPEAT Adapter Intel Wi-Fi 6E AX210 2x2 .11ax 160MHz + Bluetooth 5.2 Intel XMM 7360 Global LTE-Advanced - Worldwide Laptop Single Point Keyboard Eng/Rus with backlight Windows 10 Pro (Includes Windows 11 Pro License) English	4	2,141.00	8,564.00	3 ani	China / SUA

Nr	Denumirea și descrierea detaliată a echipamentului	Cantitate	Preț Unitar/\$	Suma totala/\$	Termen de garanție	Producător, Tara de origine
	Dell Premier Sleeve 13	3	83.00	249.00	1 an	China / SUA
	MFD HP LaserJet Pro M428fdn, White, A4, Fax 40ppm, Duplex, 50 sheet DADF, 1200dpi, 2.7" touch display, up to 80000 pag, 1200 Mhz, 512MB, Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet	1	\$741.00	\$741.00	1 an	China / SUA
	Sub-total 2.5.:			\$9,554.00		
2.6.	Set aparat fotografiat					
	DC Canon EOS 250D & EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM KIT - Silver	1	\$840.00	\$840.00	1 an	China / SUA
	Shoulder Bag Vanguard VEO SELECT 35 GR, Green	1	\$103.00	\$103.00	1 an	China / SUA
	64GB MicroSD (Class 10) UHS-I (U1),+SD adapter, Transcend "TS64GUSD300S-A"	1	\$15.00	\$15.00	1 an	China / SUA
	Sub-total 2.6.:			\$958.00		
	Total unități:	38				
	SUMA TOTALA Beneficiar 2 (ULIM):					\$ 41,862.00

Semnăturile părților:

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii:

Compania "DAAC System Integrator" SRL
 Directorul Sergiu GHINCU




Plătitor:

Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM)
 Rectorul Alexandru STRATAN

Beneficiar 2:

Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM)
 Rector: Iliar GALBEN



CONTRACT
Nr. MD-CAPMU-289671-GO-RFQ-1

Prezentul CONTRACT nr. MD-CAPMU-289671-GO-RFQ-1 este încheiat astăzi, **11 mai 2022**, între,

- 1) **Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare – MAIA** (denumit în continuare **”Cumpărător”**), în persoana Ministrului Viorel Gherciu, pe de o parte,
- 2) **„DAAC System Integrator” SRL** (în continuare numit **”Furnizor”**), cod fiscal: 1006600054871, cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10, MD-2069, Republica Moldova, în persoana Directorului general Sergiu Ghincu, pe de altă parte, și
- 3) **Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul agriculturii, finanțate de Banca Mondială – UCIMPA BM**, (în continuare numit **”Plătitor”**), cod fiscal 19941019, cu adresa pe str. Căpriana 50, ASEM, Bloc C, bir. 512, în persoana Directorului executiv Liviu Gumovschi,

AVÂND ÎN VEDERE FAPTUL CĂ Cumpărătorul a solicitat oferte pentru furnizarea echipamentului de audio-video conferință, ce urmează a fi livrate și montate de către Furnizor în baza Contractului nr. MD-CAPMU-289671-GO-RFQ-1, (numit în continuare **”Contract”**) și a acceptat Oferta Furnizorului pentru livrare de bunuri și servicii aferente, în baza Contractului cu valoare de **474,500.00 (patru sute șaptezeci și patru mii cinci sute, 00 bani) Lei Moldovenești**, numită în continuare **”Prețului Contractului”**.

PRIN URMARE, părțile prezentului Contract sunt de acord asupra următoarelor:

1. Următoarele documente vor fi considerate parte integră a acestui contract:
 - a) Cererea de oferte; Termeni și condiții pentru livrare, Specificații tehnice;
 - b) Anexa (dacă este aplicabil);
2. În baza plății ce urmează a fi efectuată de către Plătitor în numele Cumpărătorului în folosul Furnizorului în modul menționat în prezentul Contract, Furnizorul semnează prezentul Contract cu Cumpărătorul pentru executarea prevederilor Contractului și remedierea oricăror defecte depistate în conformitate cu prevederile Contractului.
3. Plătitorul este de acord să efectueze plata, după livrarea de bunuri și acceptarea Contractului și remedierea oricăror defecte, Prețului Contractului în conformitate cu Condițiile de Plată specificate în Contract.

4. Rezilierea

4.1 Reziliere pentru neexecutarea prevederilor Contractului

- (a) Cumpărătorul, fără a aduce atingere oricărui alt remediu pentru încălcarea prevederilor Contractului, poate rezilia prezentul Contract în întregime sau în parte, prin notificare scrisă Furnizorului:
 - (i) Dacă Furnizorul nu livrează una sau mai multe servicii în perioada specificată în Contract sau într-un termen prelungit convenit.
 - (ii) Dacă Furnizorul nu execută oricare altă obligație asumată în baza Contractului sau
 - (iii) Dacă Furnizorul, în viziunea Cumpărătorului, s-a angajat în practici corupte sau frauduloase, în conformitate cu Clauza 5 mai jos în adjudecarea sau perfectarea prezentului Contract.
- (b) În cazul în care Cumpărătorul reziliază contractul, în totalitate sau în parte, Cumpărătorul poate achiziționa, la astfel de termeni și într-o manieră pe care le consideră adecvate,



serviciile similare cu cele care nu au fost executate și Furnizorul va fi răspunzător în fața Cumpărătorului pentru orice costuri suplimentare pentru astfel de servicii similare. Cu toate acestea, Furnizorul va continua executarea contractului în măsura în care acțiunea acestuia nu a încetat.

4.2 Reziliere pentru insolvență.

- (a) Cumpărătorul poate, în orice moment, rezilia contractul printr-o notificare a Furnizorului în caz de faliment sau insolvență a Furnizorului. În acest caz, rezilierea se va face fără compensații către Furnizor, cu condiția ca o astfel de reziliere să nu prejudicieze sau să afecteze orice drept de acțiune sau remediu care îi revine sau va reveni ulterior Cumpărătorului.

4.3 Reziliere prin acordul părților.

- (a) Cumpărătorul, prin notificare trimisă Furnizorului, poate rezilia Contractul, în întregime sau în parte, în orice moment, pentru conveniența sa. În notificarea de reziliere se va specifica faptul că rezilierea este efectuată din motive de conveniență pentru Cumpărător, măsura în care încetează performanța Furnizorului în baza contractului, precum și data la care rezilierea devine efectivă.
- (b) Serviciile finalizate și pregătite pentru livrare în termen de douăzeci și opt (28) zile de la primirea notificării de reziliere de către Furnizor vor fi acceptate de către Cumpărător în conformitate cu termenele și prețurile Contractului. Pentru celelalte Servicii, Cumpărătorul ar putea alege între:
 - (i) Finalizarea și livrarea oricărei părți din Servicii în conformitate cu termenele și prețurile Contractului și/sau
 - (ii) Anularea celeilalte părți și efectuarea plății în suma convenită cu Furnizorul pentru serviciile executate parțial și pentru materialele și părțile procurate anterior de către Furnizor.

Fraudă și corupție

- 5. În cazul în care Cumpărătorul stabilește că Furnizor sau oricine dintre personalul, agenții sau subcontractorii, consultanții, furnizorii de servicii, furnizorii și/sau angajații acestuia s-a angajat în practici corupte, frauduloase, coercitive sau obstructive (în conformitate cu definițiile prezentate în procedurile de sancțiuni predominante ale Băncii), în judecarea sau executarea Contractului, după un preaviz de 14 zile prezentat Furnizorului, Cumpărătorul va înceta colaborarea cu Furnizor în baza Contractului și va anula contractul, iar prevederile clauzei 4 se vor aplica ca și în cazul în care o astfel de anulare a fost făcută în conformitate cu sub - Clauza 4.1.



6. Inspecțiile și auditul

6.1 Furnizorul va respecta toate instrucțiunile Cumpărătorului care corespund legislației aplicabile în țara de destinație. Furnizorul va permite și va instrui subcontractorii și consultanții despre necesitatea de a permite Băncii și/sau altor persoane numite de către Bancă să inspecteze birourile Furnizor și toate conturile și registrele ce țin de executarea Contractului și prezentarea ofertei și să permită efectuarea auditului de către o companie selectată de către Bancă la cererea Băncii. Atenția Furnizorului, subcontractanților și consultanților este atrasă asupra Clauzei 5 *Fraude și Corupție* a Formei Contractului care prevede, printre altele, faptul că actele menite să împiedice material exercitarea de către Bancă a inspecției și a drepturilor de audit constituie o practică interzisă pasibilă de rezilierea contractului (precum și stabilirea neeligibilității în conformitate cu procedurile Băncii).

Semnătura și ștampila Cumpărătorului:
PENTRU ȘI ÎN NUMELE
MAIA

MINISTRU
Viorel Gherciu



Semnătura și ștampila Furnizorului:
PENTRU ȘI ÎN NUMELE
DAAC System Intergator SRL

Director general
Sergiu Ghincu




Date bancare:

SC "DAAC System Integrator" SRL
str. Calea Ieșilor, 10, MD 2069 Chișinău
Republica Moldova
Cod fiscal: 1006600054871
BC'Moldova-Agroindbank' S.A.
Sucursala „Petru Movilă”,
Cod bancar: AGRNMD2X
IBAN.: MD68AG000000002251762402

Semnătura și ștampila Plătitorului:
PENTRU ȘI ÎN NUMELE
UCIMPA BM

Director executiv
Liviu Gumovschi



Date bancare:

UNIT. CONS. IMPLEMENT. PROIE
Codul fiscal: 19941019
Adresa: str. Căpriană 50, bir. 215, mun. Chișinău
Prestatorul: MF- TR Chișinău Bugetul de Stat
Prestatorul plătitor: MF - Trezoreria de Stat
Codul prestatorului: TREZMD2X
Cont bancar: 22 72 01

TERMENI ȘI CONDIȚII DE LIVRARE

Denumirea proiectului: Proiectul „Agricultura Competitivă în Moldova” (MAC-P)
Cumpărător: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA)
Plătitor: Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea și Monitorizarea proiectelor în domeniul agriculturii, finanțate de Banca Mondială (UCIMPA)

1. Tabelul de preturi și termene

Descrierea bunului	Cantitate	Preț unitar, MDL	Preț total până la destinație, MDL	Termenul de livrare
Lot 1: Sistem de video-audio conferință sala mare de ședințe MAIA	1	389,200.00	389,200.00	30 iunie 2022
Lot 2: Sistem de video-audio conferință sala mică de ședințe MAIA	1	85,300.00	85,300.00	30 iunie 2022
TOTAL			474,500.00	

2. **Preț fix:** Prețurile indicate mai sus sunt ferme și fixe și nu pot fi modificate pe durata valabilității contractului. *Toate prețurile vor fi scutite de T.V.A. cu drept de deducere. (conform Hotărârii Guvernului nr. 246 din 08 aprilie 2010 cu ultimele modificări și completări).*
3. **Termenul de livrare:** Bunurile și serviciile vor fi livrate în timp în conformitate cu orarul de mai sus, dar nu mai târziu de 30 iunie 2022.
4. **Termenul/valabilitatea contractului:** Contractul prezent este valabil până la **30 iunie 2022**.
5. **Asigurarea:** Bunurile livrate în baza Contractului vor fi asigurate integral în valută liber convertibilă împotriva pierderii sau distrugerii în timpul producerii, achiziției, transportării, depozitării și livrării. Valoarea asigurată se va ridica la 110 procente din valoarea totală a bunurilor și se va aplica pentru traseul de la «Depozit» la «Depozit» «împotriva tuturor riscurilor», inclusiv «Riscuri de război». Furnizorul va efectua asigurarea cargo și plata pentru aceasta, numind Cumpărătorul drept Beneficiar.
6. **Legislația aplicabilă:** Contractul va fi interpretat în baza legislației aplicabile în Republica Moldova.
7. **Soluționarea disputelor:** Cumpărătorul și Furnizorul vor depune toate eforturile pentru soluționarea pe cale amiabilă prin negocieri informale directe a oricărui dezacord sau dispute între ei în cadrul sau în legătură cu Contractul. În cazul unui litigiu între Cumpărător și Furnizor, acesta va fi soluționat în conformitate cu procedurile aplicabile pentru țara respectivă.
8. **Livrare și documente:** Furnizorul va prezenta următoarele documente către Plătitor:
 - (i) **Cont/Factura spre plată** (Invoice) cu indicarea descrierii bunurilor, a cantității, prețului per unitate și a sumei totale, în conformitate cu Contractul;
 - (ii) **Factura fiscală** (la cota 0 TVA), cu indicarea descrierii bunurilor, a cantității, prețului per unitate și a sumei totale în conformitate cu Contractul;
 - (iii) **Certificat de garanție** al producătorului sau furnizorului, după caz.

10. **Plata** va fi efectuată în mărime de 100% după livrarea și acceptarea Bunurilor în baza **Actului de predare – primire și acceptare** semnat de către reprezentanții legali al Furnizorului și al Cumpărătorului, în termen de 10 zile lucrătoare.
11. **Garanții:** Bunurile oferite trebuie să fie acoperite de garanția producătorului/furnizorului pentru cel puțin: **12 luni**.
12. **Instrucțiuni privind ambalajul și marcarea:** Furnizorul va efectua ambalarea standard a Bunurilor conform prevederilor stabilite pentru a preveni distrugerea sau deteriorarea acestora în timpul transportării la destinația finală, în modul specificat în Contract.
13. **Defecte:** Orice eventuale defecte vor fi înlăturate de către Furnizor fără costuri suplimentare pentru Cumpărător în termen de 30 zile de la notificarea respectivă de către Cumpărător. Numele și adresa centrului de deservire în care vor fi înlăturate defectele în perioada de garanție: Adresa: mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10, MD-2069, Republica Moldova.
14. **Impedimente justificative:** Furnizorul nu va purta răspundere pentru sancțiuni sau reziliere a contractului în cazul în care neexecutarea în termenii prevăzuți a condițiilor contractului sau altă încălcare sunt rezultatul unor impedimente justificative. În scopul acestei prevederi, impediment justificativ este orice eveniment ce nu poate fi controlat de către Furnizor și care nu implică o eroare sau neglijență din partea Furnizorului și nu poate fi prevăzut. Printre astfel de evenimente sunt acțiunile Cumpărătorului în capacitatea sa suverană, războaie și revoluții, incendii, inundații, epidemii, restricții de carantină și embargouri etc. În cazul apariției impediment justificativ, Furnizorul va notifica prompt Cumpărătorul în scris despre situația respectivă și despre cauza acesteia. Dacă Cumpărătorul nu indică altfel în scris, Furnizorul va continua să își execute obligațiile în temeiul contractului, în măsura în care acest lucru este considerat rezonabil practic și să caute toate mijloacele alternative rezonabile pentru executarea obligațiilor, care nu ar fi împiedicate de către impedimentul justificativ.
15. **Specificații tehnice**
 - (i) Descrierea generală
 - a. Toate bunurile și materialele din cadrul bunurilor livrate urmează să fie noi, neutilizate, cu cele mai recente modificări în design și materie, cu excepția cazurilor în care s-a stipulat altfel în aceste specificații.
 - (ii) Detalii specifice și standarde tehnice

LOT 1: Sistem de video-audio conferință sala mare de ședințe MAIA

Specificații tehnice solicitate,
<p>Sistem de discuții digital pentru 2+16 delegați.</p> <p>Unitate Centrala de audio conferința:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Include funcția pentru controlul microfoanelor delegaților • Setarea limitării timpului de vorbire (1 ~ 240 de minute) • Modul de vorbire (OPEN/OVERRIDE/VOICE/APPLY/PTT) • Gestionarea centralizată a microfoanelor • Multiple interfețe audio de intrare / ieșire: <ul style="list-style-type: none"> o Un conector de tip XLRF balansat pentru intrarea microfonului o Două interfețe simetrice de intrare RCA pentru linia audio de intrare o Un conector de tip XLRM balansat pentru liniei audio de ieșire o Două interfețe simetrice de ieșire RCA pentru liniei audio de ieșire <p>Stația președintelui, de masa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hi-Fi difuzor

- Buton de prioritate
 - Microfon de tip Pluggable
 - Rezistență excelentă la interferențe RF a telefoanelor mobile
 - Buton On / Off pentru microfon cu indicator
 - Microfon cu condensator electret unidirecțional cu inel iluminat în două culori
- Stația delegaților, de masă
- Hi-Fi difuzor
 - Microfon de tip Pluggable
 - Rezistență excelentă la interferențe RF a telefoanelor mobile
 - Buton On / Off pentru microfon cu indicator
 - Microfon cu condensator electret unidirecțional cu inel iluminat în două culori
- Cablu prelungitor
- Lungimea: 10m
- Amplificator cu Mixer pentru 5 zone
- Puterea de ieșire: 240W
- Boxe de perete
- Putere nominală: 20W (8Ω)
 - Reglarea puterii transformatorului: 20 W - 10 W - 5 W - 2,5 W - 8 Ω
- Stație cu 2 radio microfoane
- 32 canale de selectare
 - Display LCD pentru vizualizare: RF, AF level, mute, volume, channel or frequency
- Mixer pre-amplificator
- Intrări 6 XLR combinate universale și 3 RCA stereo
 - Ieșire XLR stereo, stereo RCA și 2 jack TRS de 6,3 mm
- Sistemul de videoconferință și vizualizare digital
- Camera:
- 20 Megapixel sensors
 - Raza de acțiune: pînă la 7 m
 - Zoom digital
 - Rezoluție de capturare : UHD 2160p (4K)
- Touch Controller:
- Display: 8 inch
 - Raport de aspect: 16 x 10
 - Intrări: USB 3.1 Type C , USB 3.1 Type A, 3.5mm headset jack, HDMI Mini
- Video Server:
- Video server compatibil cu Camera și Touch Controller
- SMART TV:
- Rezoluție: 3840x2160 UHD
 - Dimensiune ecran: 85 inch
 - Kit de montare pe perete
- Monitor de tip touch:
- LCD monitor
 - Dimensiune ecran: 24 inch
 - USB hub
- Comutator HDMI:
- Intrări Video: 4 x HDMI
 - Ieșiri Video: 2 x HDMI
 - Ieșire audio digitală: 1 x TOSLINK
 - Ieșire audio analog: 2 x RCA Jack
- Dulap tehnic, terminal de prize POP-UP, cabluri și accesorii de instalare
- Dulap de perete:
- Descriere: 12U, 19 inch, ușa din sticlă
- Sursa de alimentare neîntreruptibilă:
- Puterea totală: 650 VA
 - Indicatori: LED
 - Prize de ieșire: 6 x IEC Sockets (toate cele 6 baterii de rezervă + Surge Protected)
- Terminal de prize de masă dublu:
- Tipuri de intrări: 1x priză 220v 2mod, 2x220v 1 mod, 1xRJ45, 1xHDMI, 1xAudio 3.5mm, 1xUSB

Altele:

- Cabluri, accesorii si materiale pentru interconectare
- Servicii de instalare și interconectare
- Servicii de configurare și dare în exploatare

Lot 2: Sistem de video-audio conferință sala mică de ședințe MAIA

Specificații tehnice solicitate,

Sistemul de videoconferință si vizualizare digitală

Sistemul de videoconferință:

- Compatibil cu SO: Windows 7, 8.1, 10 / MacOS 10.12, 10.13, 10.14
- Camera: 120-degree FOV, rezolutie UHD 2160p (4K), 5x zoom / EPTZ, 2 camera presets
- Audio: microfoane stereo - raze de preluare 360 cm, difuzoare stereo
- Compatibil cu aplicații: Microsoft Teams/Skypefor Business, Zoom, LogMeIn GoToMeeting, Cisco

Webex, Google Hangouts, RealPresence Desktop

SMART TV:

- Rezoluție: 3840x2160 UHD
- Dimensiune ecran: 65 inch
- Kit de montare pe perete

Video Server:

- Cerințe minime PC: Performanță procesor: Cel puțin 13000 puncte-performanta în baza evaluărilor din sursa dată: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

/8GB RAM/256Gb SSD/HDMI/WiFi+BT/ Keyboard&Mouse/ Windows 10 Pro

Sursa de alimentare neîntreruptibila:

- Puterea totala: 650 VA
- Indicatori: LED
- Prize de ieșire: 6 x IEC Sockets (toate cele 6 baterii de rezerva + Surge Protected)

Altele:

- Cabluri, accesorii si materiale pentru interconectare
- Servicii de instalare și interconectare
- Servicii de configurare și dare în exploatare

16. **Esec în executarea contractului și daune:** Cumpărătorul poate rezilia Contractul în cazul în care Furnizorul nu reușește să livreze Bunurile, în conformitate cu termenii și condițiile de mai sus, prin expedierea de către Cumpărător a unui preaviz de 21 de zile, fără ca acest lucru să impună oricare răspundere din partea Furnizorului.

