

**Lucrari de reparatii curente in cadrul
Centrului Medicilor de Familie nr.10
str.Socoleni,19 pentru anul 2024**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

**Lucrari de reparatii curente in cadrul Centrului Medicilor de Familie nr.10 str.Socoleni,19
pentru anul 2024**

Valoarea de deviz 3 878 525,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie et7 1.1. Hol -23 1.1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	53,04	13,09 12,33	694,35 653,78
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	53,04	6,55 1,52	347,44 80,39
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	53,04	89,38 58,88	4 740,70 3 122,99
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,04	89,78 61,65	4 762,04 3 269,75
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,04	25,02 10,11	1 327,32 536,02
6	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in	m2	-53,04	35,53 24,25	-1 884,44 -1 286,44

1	2	3	4	5	6	7
		plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	53,04	5,55 1,52	294,54 80,39
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	53,04	35,45 26,91	1 880,25 1 427,49
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	53,04	21,08 14,28	1 118,06 757,46
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	53,04	5,55 1,52	294,54 80,39
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise)	m2	53,04	53,27 27,79	2 825,36 1 474,06
		<i>Total</i>	lei			16 400,16
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 400,16 10 196,28
		1.1.2. Tavan				
12	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	22,30	317,10 109,85	7 071,30 2 449,63
		<i>Total</i>	lei			7 071,30
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 071,30 2 449,63
		1.1.3. Glafuri, rigle ,coloane				
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,50	13,09 12,33	45,82 43,14
14	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	10,05	227,02 76,61	2 281,51 769,95
15	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,50	128,77 62,04	450,68 217,14
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura	m2	3,50	25,02	87,58

1	2	3	4	5	6	7
		din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			10,11	35,37
17	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	21,00	11,73 4,97	246,23 104,27
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	13,55	5,55 1,51	75,22 20,52
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	13,55	35,45 26,92	480,38 364,70
20	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2	13,55	21,08 14,28	285,63 193,51
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	13,55	5,55 1,51	75,22 20,52
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	13,55	53,27 27,79	721,82 376,60
		<i>Total</i>	lei			4 750,09
		Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				4 750,09 2 145,72
		1.1.4. Pardoseli				
23	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	21,00	11,84 11,49	248,66 241,32
24	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,00	14,90 13,84	14,90 13,84
25	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m	21,00	80,79 24,39	1 696,54 512,13
26	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la rost dilatatie	m	4,00	164,55 13,14	658,20 52,55
27	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	1,00	562,67 99,95	562,67 99,95
		<i>Total</i>	lei			3 180,97
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 180,97 919,79
		1.1.5. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,84	19,37 19,37	93,76 93,76
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	2 098,63 40,23	3 987,39 76,44
30	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,94	2 108,95 45,10	6 200,31 132,58
		<i>Total</i>	lei			10 281,46
		Total Timplarie Inclusiv salariu				10 281,46 302,78
		<i>Total</i>	lei			41 683,98
		Total Hol -23 Inclusiv salariu				41 683,98 16 014,20
		1.2. Hol -25				
		1.2.1. Pereti				
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	153,00	13,09 12,33	2 002,93 1 885,89
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	153,00	6,55 1,52	1 002,29 231,93
33	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	153,00	89,38 58,88	13 675,06 9 008,64
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	153,00	89,78 61,65	13 736,62 9 431,93
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	153,00	25,03 10,11	3 828,83 1 546,22

1	2	3	4	5	6	7
36	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-153,00	35,53 24,25	-5 435,93 -3 710,92
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	153,00	5,55 1,52	849,67 231,93
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	153,00	35,45 26,91	5 423,83 4 117,77
39	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	153,00	21,08 14,28	3 225,19 2 185,00
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	153,00	5,55 1,52	849,67 231,93
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise)	m2	153,00	53,27 27,79	8 150,09 4 252,10
42	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	4,00	140,24 25,00	560,95 100,01
		<i>Total</i>	lei			47 869,20
		Total Pereti Inclusiv salariu				47 869,20 29 512,43
		1.2.2. Tavan				
43	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	22,30	317,10 109,85	7 071,30 2 449,63
		<i>Total</i>	lei			7 071,30
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 071,30 2 449,63
		1.2.3. Glafuri, rigle ,coloane				
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	20,30	13,09 12,33	265,75 250,22
45	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4	m2	19,90	227,01 76,61	4 517,58 1 524,54

1	2	3	4	5	6	7
		m: suprafete inclinate fara izolatie				
46	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	20,30	128,77 62,04	2 614,01 1 259,43
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,30	25,03 10,11	508,01 205,15
48	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	95,00	11,73 4,97	1 113,89 471,69
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	40,20	5,55 1,52	223,24 60,94
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	40,20	35,45 26,91	1 425,08 1 081,93
51	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2	40,20	21,08 14,28	847,41 574,10
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	40,20	5,55 1,52	223,24 60,94
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	40,20	53,27 27,79	2 141,39 1 117,22
		<i>Total</i>	lei			13 879,60
		Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				13 879,60 6 606,16
		1.2.4. Pardoseli				
54	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	76,00	11,84 11,49	899,88 873,32
55	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m	76,00	80,79 24,39	6 139,85 1 853,41
		<i>Total</i>	lei			7 039,73
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 039,73 2 726,73
		1.2.5. Timplarie				
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	7,56	19,38	146,54

1	2	3	4	5	6	7
					19,38	146,54
57	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi revizie)	m2	12,10	<u>2 098,64</u> 40,23	<u>25 393,52</u> 486,74
58	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,94	<u>2 108,95</u> 45,10	<u>6 200,31</u> 132,58
		<i>Total</i>	lei			31 740,37
		Total Timplarie Inclusiv salariu				31 740,37 765,86
		<i>Total</i>	lei			107 600,20
		Total Hol -25 Inclusiv salariu				107 600,20 42 060,81
		1.3. Birou 700-(29)				
		1.3.1. Pereti				
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	31,00	<u>13,09</u> 12,33	<u>405,83</u> 382,11
60	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,00	<u>74,02</u> 73,82	<u>148,03</u> 147,65
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	31,00	<u>6,55</u> 1,52	<u>203,07</u> 46,99
62	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00	<u>89,38</u> 58,88	<u>178,76</u> 117,76
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,00	<u>89,78</u> 61,65	<u>2 783,23</u> 1 911,04
64	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2	17,60	<u>386,24</u> 88,30	<u>6 797,74</u> 1 554,10
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura	m2	31,00	<u>25,02</u>	<u>775,77</u>

1	2	3	4	5	6	7
		din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			10,11	313,29
66	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	31,00	40,31 12,13	1 249,72 375,94
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	49,00	5,55 1,52	272,12 74,28
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	49,00	35,45 26,91	1 737,05 1 318,77
69	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	49,00	21,08 14,28	1 032,90 699,77
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	49,00	5,55 1,52	272,12 74,28
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	49,00	53,27 27,79	2 610,15 1 361,78
72	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	20,00	299,49 68,89	5 989,82 1 377,75
73	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00	140,24 25,00	280,48 50,01
		<i>Total</i>	lei			24 736,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 736,79 9 805,52
		1.3.2. Glafuri, rigle ,coloane				
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	4,40	13,09 12,33	57,61 54,24
75	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,40	128,76 62,04	566,56 272,96

1	2	3	4	5	6	7
76	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	2,55	<u>227,01</u> 76,61	<u>578,88</u> 195,35
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,40	<u>25,02</u> 10,11	<u>110,11</u> 44,47
78	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	24,00	<u>11,72</u> 4,96	<u>281,40</u> 119,16
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	6,95	<u>5,55</u> 1,51	<u>38,57</u> 10,51
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	6,95	<u>35,45</u> 26,91	<u>246,36</u> 187,03
81	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2	6,95	<u>21,08</u> 14,28	<u>146,51</u> 99,26
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	6,95	<u>5,55</u> 1,51	<u>38,57</u> 10,51
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	6,95	<u>53,27</u> 27,79	<u>370,20</u> 193,13
		<i>Total</i>	lei			2 434,77
		Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				2 434,77 1 186,62
		1.3.3. Tavan				
84	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,10	<u>317,10</u> 109,85	<u>5 422,39</u> 1 878,42
		<i>Total</i>	lei			5 422,39
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 422,39 1 878,42
		1.3.4. Pardoseli				
85	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,60	<u>24,06</u> 21,22	<u>471,60</u> 416,00
86	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	19,60	<u>246,97</u> 23,65	<u>4 840,67</u> 463,51

1	2	3	4	5	6	7
87	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	21,56	661,05 150,74	14 252,22 3 249,99
88	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00	164,54 13,14	164,54 13,14
		<i>Total</i>	lei			19 729,03
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				19 729,03 4 142,64
		1.3.5. Timplarie				
89	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90	19,38 19,38	36,82 36,82
90	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	2 098,63 40,23	3 987,39 76,44
		<i>Total</i>	lei			4 024,21
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 024,21 113,26
		<i>Total</i>	lei			56 347,19
		Total Birou 700-(29) Inclusiv salariu				56 347,19 17 126,46
		1.4. Birou 701-(43)				
		1.4.1. Pereti				
91	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	31,30	13,09 12,33	409,75 385,81
92	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,00	74,02 73,82	148,03 147,65
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	33,30	6,55 1,52	218,15 50,48
94	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu	m2	2,00	89,38 58,88	178,76 117,76

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
95	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2	14,80	386,23 88,30	5 716,21 1 306,86
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,30	89,78 61,65	2 810,17 1 929,54
97	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,30	25,02 10,11	783,28 316,32
98	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	31,30	40,31 12,13	1 261,81 379,58
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	46,10	5,55 1,52	256,01 69,88
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	46,10	35,45 26,91	1 634,23 1 240,71
101	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	46,10	21,08 14,28	971,77 658,36
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	46,10	5,55 1,52	256,01 69,88
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	46,10	53,27 27,79	2 455,69 1 281,19
104	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,00	299,44 68,88	598,89 137,77
105	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate	buc	2,00	140,24	280,48

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC (se exclude lant)			25,00	50,01
		<i>Total</i>	lei			17 979,24
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 979,24 8 141,80
		1.4.2. Glafuri, rigle ,coloane				
106	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	4,40	13,09 12,33	57,61 54,24
107	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,40	128,76 62,04	566,56 272,96
108	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	2,55	227,01 76,61	578,88 195,35
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,40	25,02 10,11	110,11 44,47
110	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	24,00	11,72 4,96	281,40 119,16
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	6,95	5,55 1,51	38,57 10,51
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	6,95	35,45 26,91	246,36 187,03
113	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2	6,95	21,08 14,28	146,51 99,26
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	6,95	5,55 1,51	38,57 10,51
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	6,95	53,27 27,79	370,20 193,13
		<i>Total</i>	lei			2 434,77
		Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				2 434,77 1 186,62
		1.4.3. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
116	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,10	317,10 109,85	6 373,70 2 207,97
		<i>Total</i>	lei			6 373,70
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 373,70 2 207,97
		1.4.4. Pardoseli				
117	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,10	24,06 21,22	483,62 426,61
118	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	20,10	246,97 23,65	4 964,15 475,34
119	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	22,10	661,06 150,74	14 609,37 3 331,41
120	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00	164,54 13,14	164,54 13,14
		<i>Total</i>	lei			20 221,68
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				20 221,68 4 246,50
		1.4.5. Timplarie				
121	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90	19,38 19,38	36,82 36,82
122	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	2 098,63 40,23	3 987,39 76,44
		<i>Total</i>	lei			4 024,21
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 024,21 113,26
		<i>Total</i>	lei			51 033,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total Birou 701-(43) Inclusiv salariu				51 033,60 15 896,15
		1.5. Birou 702-(30,31,28)				
		1.5.1. Pereti				
123	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	64,30	13,09 12,33	841,76 792,57
124	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,00	74,02 73,82	148,03 147,65
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	66,30	6,55 1,52	434,32 100,50
126	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00	89,38 58,88	178,76 117,76
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,30	89,78 61,65	5 772,98 3 963,88
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,30	25,03 10,11	1 609,11 649,82
129	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	64,30	40,31 12,13	2 592,17 779,78
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	64,30	5,55 1,52	357,08 97,47
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	64,30	35,45 26,91	2 279,42 1 730,54
132	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	64,30	21,08 14,28	1 355,42 918,27
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	64,30	5,55 1,52	357,08 97,47
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	64,30	53,27 27,79	3 425,18 1 786,99

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)				
135	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,00	<u>299,44</u> 68,88	<u>598,89</u> 137,77
136	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	3,00	<u>140,24</u> 25,00	<u>420,71</u> 75,01
		<i>Total</i>	lei			20 370,91
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 370,91 11 395,48
		1.5.2. Glafuri, rigle ,coloane				
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	5,90	<u>13,09</u> 12,33	<u>77,24</u> 72,73
138	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,90	<u>128,77</u> 62,04	<u>759,72</u> 366,02
139	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	2,60	<u>227,03</u> 76,61	<u>590,27</u> 199,19
140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,90	<u>25,03</u> 10,11	<u>147,66</u> 59,63
141	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	25,00	<u>11,73</u> 4,97	<u>293,13</u> 124,13
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	8,50	<u>5,55</u> 1,52	<u>47,21</u> 12,89
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	8,50	<u>35,45</u> 26,91	<u>301,32</u> 228,77
144	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2	8,50	<u>21,08</u> 14,28	<u>179,17</u> 121,39
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	8,50	<u>5,55</u> 1,52	<u>47,21</u> 12,89
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	8,50	<u>53,27</u> 27,79	<u>452,80</u> 236,23

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)				
		<i>Total</i>	lei			2 895,73
		Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				2 895,73 1 433,87
		1.5.3. Tavan				
147	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,20	317,10 109,85	4 502,81 1 559,86
		<i>Total</i>	lei			4 502,81
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 502,81 1 559,86
		1.5.4. Pardoseli				
148	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,70	24,06 21,22	401,82 354,45
149	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	16,70	246,97 23,65	4 124,44 394,94
150	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,60	86,06 39,99	395,86 183,94
151	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	15,95	661,04 150,74	10 543,55 2 404,33
152	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	2,20	562,69 99,95	1 237,91 219,90
153	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m	6,00	80,79 24,39	484,72 146,32
154	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00	164,54 13,14	164,54 13,14
		<i>Total</i>	lei			17 352,84

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				17 352,84 3 717,02
		1.5.5. Timplarie				
155	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,70	19,38 19,38	110,45 110,45
156	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,70	2 098,63 40,23	11 962,20 229,30
		<i>Total</i>	lei			12 072,65
		Total Timplarie Inclusiv salariu				12 072,65 339,75
		<i>Total</i>	lei			57 194,94
		Total Birou 702-(30,31,28) Inclusiv salariu				57 194,94 18 445,98
		1.6. Birou 703-(42)				
		1.6.1. Pereti				
157	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	40,30	13,09 12,33	527,57 496,74
158	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,00	74,02 73,82	148,03 147,65
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	42,30	6,55 1,52	277,10 64,12
160	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00	89,38 58,88	178,76 117,76
161	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,30	89,78 61,65	3 618,21 2 484,36
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,30	25,03 10,11	1 008,51 407,27
163	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	40,30	40,31	1 624,65

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)			12,13	488,73
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	40,30	5,55 1,52	223,80 61,09
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	40,30	35,45 26,91	1 428,61 1 084,61
166	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	40,30	21,08 14,28	849,50 575,52
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	40,30	5,55 1,52	223,80 61,09
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	40,30	53,27 27,79	2 146,73 1 120,00
169	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,00	299,44 68,88	598,89 137,77
170	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00	140,24 25,00	280,48 50,01
		<i>Total</i>	lei			13 134,64
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 134,64 7 296,72
		1.6.2. Glafuri, rigle ,coloane				
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,80	13,09 12,33	36,66 34,52
172	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,80	128,77 62,04	360,55 173,72
173	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	6,75	227,02 76,61	1 532,37 517,12
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	2,80	25,03 10,11	70,08 28,30

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
175	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	16,00	<u>11,72</u> 4,96	<u>187,60</u> 79,44
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	9,55	<u>5,55</u> 1,51	<u>53,02</u> 14,45
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	9,55	<u>35,45</u> 26,92	<u>338,58</u> 257,05
178	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2	9,55	<u>21,08</u> 14,28	<u>201,31</u> 136,38
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	9,55	<u>5,55</u> 1,51	<u>53,02</u> 14,45
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	9,55	<u>53,27</u> 27,79	<u>508,69</u> 265,38
		<i>Total</i>	lei			3 341,88
		Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				3 341,88 1 520,81
		1.6.3. Tavan				
181	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,50	<u>317,10</u> 109,85	<u>3 963,74</u> 1 373,11
		<i>Total</i>	lei			3 963,74
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 963,74 1 373,11
		1.6.4. Pardoseli				
182	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,50	<u>24,06</u> 21,22	<u>348,89</u> 307,76
183	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,50	<u>246,97</u> 23,65	<u>3 581,10</u> 342,90
184	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip	m2	15,95	<u>661,04</u> 150,74	<u>10 543,55</u> 2 404,33

1	2	3	4	5	6	7
		Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)				
185	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00	164,54 13,14	164,54 13,14
		<i>Total</i>	lei			14 638,08
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				14 638,08 3 068,13
		1.6.5. Timplarie				
186	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90	19,38 19,38	36,82 36,82
187	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	2 098,63 40,23	3 987,39 76,44
		<i>Total</i>	lei			4 024,21
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 024,21 113,26
		<i>Total</i>	lei			39 102,55
		Total Birou 703-(42) Inclusiv salariu				39 102,55 13 372,03
		1.7. Birou 704-(49)				
		1.7.1. Pereti				
188	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	45,90	13,09 12,33	600,88 565,77
189	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,00	74,02 73,82	148,03 147,65
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	47,90	6,55 1,52	313,78 72,61
191	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00	89,38 58,88	178,76 117,76
192	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	45,90	89,78 61,65	4 120,99 2 829,58

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
193	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,90	25,03 10,11	1 148,66 463,87
194	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	45,90	40,31 12,13	1 850,40 556,64
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	45,90	5,55 1,52	254,90 69,58
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	45,90	35,45 26,91	1 627,15 1 235,33
197	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	45,90	21,08 14,28	967,56 655,50
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	45,90	5,55 1,52	254,90 69,58
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	45,90	53,27 27,79	2 445,02 1 275,63
200	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,00	299,44 68,88	598,89 137,77
201	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00	140,24 25,00	280,48 50,01
		<i>Total</i>	lei			14 790,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 790,40 8 247,28
		1.7.2. Glafuri, rigle ,coloane				
202	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,80	13,09 12,33	36,66 34,52

1	2	3	4	5	6	7
203	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,80	128,77 62,04	360,55 173,72
204	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	1,55	227,02 76,61	351,88 118,74
205	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,80	25,03 10,11	70,08 28,30
206	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	12,00	11,72 4,96	140,70 59,58
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	4,30	5,55 1,52	23,88 6,52
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	4,30	35,45 26,91	152,43 115,73
209	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2	4,30	21,08 14,28	90,64 61,41
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	4,30	5,55 1,52	23,88 6,52
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	4,30	53,27 27,79	229,06 119,50
		<i>Total</i>	lei			1 479,76
		Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				1 479,76 724,54
		1.7.3. Tavan				
212	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,10	317,10 109,85	5 105,30 1 768,57
		<i>Total</i>	lei			5 105,30
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 105,30 1 768,57
		1.7.4. Pardoseli				
213	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din	m2	16,10	24,06	387,37

1	2	3	4	5	6	7
		PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc			21,22	341,71
214	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	16,10	246,97 23,65	3 976,25 380,74
215	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	17,70	661,05 150,74	11 700,52 2 668,14
216	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00	164,54 13,14	164,54 13,14
		<i>Total</i>	lei			16 228,68
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				16 228,68 3 403,73
		1.7.5. Timplarie				
217	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90	19,38 19,38	36,82 36,82
218	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	2 098,63 40,23	3 987,39 76,44
		<i>Total</i>	lei			4 024,21
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 024,21 113,26
		<i>Total</i>	lei			41 628,35
		Total Birou 704-(49) Inclusiv salariu				41 628,35 14 257,38
		1.8. Birou 705-(41)				
		1.8.1. Pereti				
219	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	44,37	13,09 12,33	580,85 546,91
220	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,00	74,02 73,82	148,03 147,65
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	46,37	6,55	303,77

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor cu Betoncontact			1,52	70,29
222	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00	89,38 58,88	178,76 117,76
223	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,37	89,78 61,65	3 983,59 2 735,24
224	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,37	25,03 10,11	1 110,36 448,40
225	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	44,37	40,31 12,13	1 788,73 538,09
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	44,37	5,55 1,52	246,41 67,26
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	44,37	35,45 26,91	1 572,87 1 194,12
228	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	44,37	21,08 14,28	935,28 633,64
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	44,37	5,55 1,52	246,41 67,26
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	44,37	53,27 27,79	2 363,55 1 233,13
231	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,00	299,44 68,88	598,89 137,77
232	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate	buc	2,00	140,24	280,48

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC (se exclude lant)			25,00	50,01
		<i>Total</i>	lei			14 337,98
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 337,98 7 987,53
		1.8.2. Glafuri, rigle ,coloane				
233	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	4,40	13,09 12,33	57,61 54,24
234	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,40	128,76 62,04	566,56 272,96
235	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	2,55	227,01 76,61	578,88 195,35
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,40	25,02 10,11	110,11 44,47
237	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	24,00	11,72 4,96	281,40 119,16
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	6,95	5,55 1,51	38,57 10,51
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	6,95	35,45 26,91	246,36 187,03
240	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2	6,95	21,08 14,28	146,51 99,26
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	6,95	5,55 1,51	38,57 10,51
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	6,95	53,27 27,79	370,20 193,13
		<i>Total</i>	lei			2 434,77
		Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				2 434,77 1 186,62
		1.8.3. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
243	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,70	317,10 109,85	5 612,66 1 944,33
		<i>Total</i>	lei			5 612,66
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 612,66 1 944,33
		1.8.4. Pardoseli				
244	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,70	24,06 21,22	449,94 396,90
245	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	18,70	246,97 23,65	4 618,39 442,24
246	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	20,50	661,05 150,74	13 551,61 3 090,22
247	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00	164,54 13,14	164,54 13,14
		<i>Total</i>	lei			18 784,48
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				18 784,48 3 942,50
		1.8.5. Timplarie				
248	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90	19,38 19,38	36,82 36,82
249	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	2 098,63 40,23	3 987,39 76,44
		<i>Total</i>	lei			4 024,21
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 024,21 113,26
		<i>Total</i>	lei			45 194,10

1	2	3	4	5	6	7
		Total Birou 705-(41) Inclusiv salariu				45 194,10 15 174,24
		1.9. Birou 706-(26,34,35) 1.9.1. Pereti				
250	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	35,70	13,09 12,33	467,35 440,04
251	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	30,60	74,01 73,82	2 264,82 2 259,01
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	66,30	6,55 1,52	434,32 100,50
253	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	30,60	89,38 58,88	2 734,90 1 801,73
254	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,30	89,78 61,65	5 952,53 4 087,17
255	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,27	25,03 10,11	707,46 285,70
256	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	35,70	40,31 12,13	1 439,20 432,94
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	66,30	5,55 1,52	368,18 100,50
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	66,30	35,45 26,91	2 350,32 1 784,36
259	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	30,60	21,08 14,28	645,04 437,00
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	30,60	5,55 1,52	169,94 46,39
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	30,60	53,27 27,79	1 630,02 850,42

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual (Lavabila, rezistentă sporită la spalare, murdărie și patare de orice fel inclusiv colorare nuanțe deschise)				
262	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele (Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight , grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	35,70	661,05 150,74	23 599,37 5 381,51
263	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00	140,24 25,00	280,48 50,01
		<i>Total</i>	lei			43 043,93
		Total Pereti Inclusiv salariu				43 043,93 18 057,28
		1.9.2. Glafuri, rigle ,coloane				
264	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	5,80	13,09 12,33	75,93 71,49
265	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscă de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane	m2	5,80	128,77 62,04	746,86 359,84
266	CF59B	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcăsei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: suprafețe înclinate fără izolație	m2	1,55	227,02 76,61	351,88 118,74
267	CF17C	Diverse lucrări - strat de împaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,80	25,03 10,11	145,15 58,61
268	CK26D	Colțari din aluminiu perforat	m	16,00	11,72 4,96	187,60 79,44
269	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare	m2	7,35	5,55 1,51	40,82 11,12
270	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele glafuri coloane	m2	7,35	35,45 26,92	260,57 197,84
271	CF56A	Aplicarea manuală a chitului pentru lucrări la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele	m2	7,35	21,08 14,28	154,94 104,97

1	2	3	4	5	6	7
		glafuri				
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	7,35	5,55 1,51	40,82 11,12
273	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	7,35	53,27 27,79	391,51 204,24
		<i>Total</i>	lei			2 396,08
		Total Glafuri, rigle ,coloane Inklusiv salariu				2 396,08 1 217,41
		1.9.3. Tavan				
274	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	6,20	317,10 109,85	1 966,02 681,07
275	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	10,50	13,09 12,33	137,46 129,43
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan cu Betoncontact	m2	10,50	6,55 1,52	68,79 15,92
277	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,50	105,48 77,31	1 107,56 811,76
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,50	25,02 10,11	262,76 106,11
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	10,50	5,55 1,52	58,32 15,92
280	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	10,50	35,45 26,91	372,20 282,59
281	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,50	21,08 14,28	221,32 149,95
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	10,50	5,55 1,52	58,32 15,92
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,50	53,27 27,79	559,32 291,81

1	2	3	4	5	6	7
		(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)				
		<i>Total</i>	lei			4 812,07
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 812,07 2 500,48
		1.9.4. Pardoseli				
284	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,50	<u>24,06</u> 21,22	<u>252,64</u> 222,86
285	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,20	<u>37,15</u> 35,99	<u>230,35</u> 223,13
286	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,20	<u>86,05</u> 39,99	<u>533,52</u> 247,92
287	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	10,50	<u>246,97</u> 23,65	<u>2 593,20</u> 248,30
288	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	15,18	<u>661,05</u> 150,74	<u>10 034,73</u> 2 288,26
289	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	2,40	<u>562,69</u> 99,96	<u>1 350,45</u> 239,90
290	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m	6,00	<u>80,79</u> 24,39	<u>484,72</u> 146,32
291	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	3,00	<u>164,55</u> 13,14	<u>493,66</u> 39,41
		<i>Total</i>	lei			15 973,27
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				15 973,27 3 656,10
		1.9.5. Timplarie				
292	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,70	<u>19,38</u> 19,38	<u>110,45</u> 110,45

1	2	3	4	5	6	7
293	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,70	$\frac{2\,098,63}{40,23}$	$\frac{11\,962,20}{229,30}$
		<i>Total</i>	lei			12 072,65
		Total Timplarie Inclusiv salariu				12 072,65 339,75
		<i>Total</i>	lei			78 298,00
		Total Birou 706-(26,34,35) Inclusiv salariu				78 298,00 25 771,02
		1.10. Birou 706-(48)				
		1.10.1. Pereti				
294	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	43,96	$\frac{13,09}{12,33}$	$\frac{575,48}{541,85}$
295	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,00	$\frac{74,02}{73,82}$	$\frac{148,03}{147,65}$
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	46,00	$\frac{6,55}{1,52}$	$\frac{301,34}{69,73}$
297	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00	$\frac{89,38}{58,88}$	$\frac{178,76}{117,76}$
298	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,96	$\frac{89,78}{61,65}$	$\frac{3\,946,79}{2\,709,97}$
299	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,96	$\frac{25,02}{10,11}$	$\frac{1\,100,09}{444,26}$
300	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	43,96	$\frac{40,31}{12,13}$	$\frac{1\,772,17}{533,09}$
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	43,96	$\frac{5,55}{1,52}$	$\frac{244,14}{66,65}$

1	2	3	4	5	6	7
302	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	43,96	35,45 26,91	1 558,37 1 183,11
303	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	43,96	21,08 14,28	926,65 627,79
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	43,96	5,55 1,52	244,14 66,65
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise)	m2	43,96	53,27 27,79	2 341,68 1 221,71
306	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,00	299,44 68,88	598,89 137,77
307	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00	140,24 25,00	280,48 50,01
		<i>Total</i>	lei			14 217,01
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 217,01 7 918,00
		1.10.2. Glafuri, rigle ,coloane				
308	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,80	13,09 12,33	36,66 34,52
309	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,80	128,77 62,04	360,55 173,72
310	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	1,55	227,02 76,61	351,88 118,74
311	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,80	25,03 10,11	70,08 28,30
312	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	12,00	11,72 4,96	140,70 59,58
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	4,30	5,55	23,88

1	2	3	4	5	6	7
					1,52	6,52
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	4,30	35,45 26,91	152,43 115,73
315	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2	4,30	21,08 14,28	90,64 61,41
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	4,30	5,55 1,52	23,88 6,52
317	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	4,30	53,27 27,79	229,06 119,50
		<i>Total</i>	lei			1 479,76
		Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				1 479,76 724,54
		1.10.3. Tavan				
318	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,10	317,10 109,85	5 105,30 1 768,57
		<i>Total</i>	lei			5 105,30
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 105,30 1 768,57
		1.10.4. Pardoseli				
319	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,10	24,06 21,22	387,37 341,71
320	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	16,10	246,97 23,65	3 976,25 380,74
321	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	17,70	661,05 150,74	11 700,52 2 668,14

1	2	3	4	5	6	7
322	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00	$\frac{164,54}{13,14}$	$\frac{164,54}{13,14}$
		<i>Total</i>	lei			16 228,68
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				16 228,68 3 403,73
		1.10.5. Timplarie				
323	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90	$\frac{19,38}{19,38}$	$\frac{36,82}{36,82}$
324	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	$\frac{2\ 098,63}{40,23}$	$\frac{3\ 987,39}{76,44}$
		<i>Total</i>	lei			4 024,21
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 024,21 113,26
		<i>Total</i>	lei			41 054,96
		Total Birou 706-(48) Inclusiv salariu				41 054,96 13 928,10
		1.11. Birou 707-(40)				
		1.11.1. Pereti				
325	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	44,37	$\frac{13,09}{12,33}$	$\frac{580,85}{546,91}$
326	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,00	$\frac{74,02}{73,82}$	$\frac{148,03}{147,65}$
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	46,37	$\frac{6,55}{1,52}$	$\frac{303,77}{70,29}$
328	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00	$\frac{89,38}{58,88}$	$\frac{178,76}{117,76}$
329	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,37	$\frac{89,78}{61,65}$	$\frac{3\ 983,59}{2\ 735,24}$
330	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a.	m2	44,37	$\frac{25,03}{10,11}$	$\frac{1\ 110,36}{448,40}$

1	2	3	4	5	6	7
		lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
331	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	44,37	40,31 12,13	1 788,73 538,09
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	44,37	5,55 1,52	246,41 67,26
333	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	44,37	35,45 26,91	1 572,87 1 194,12
334	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	44,37	21,08 14,28	935,28 633,64
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	44,37	5,55 1,52	246,41 67,26
336	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	44,37	53,27 27,79	2 363,55 1 233,13
337	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,00	299,44 68,88	598,89 137,77
338	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00	140,24 25,00	280,48 50,01
		<i>Total</i>	lei			14 337,98
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 337,98 7 987,53
		1.11.2. Glafuri, rigle ,coloane				
339	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	4,40	13,09 12,33	57,61 54,24
340	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,40	128,76 62,04	566,56 272,96
341	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice	m2	2,55	227,01 76,61	578,88 195,35

1	2	3	4	5	6	7
		simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie				
342	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,40	25,02 10,11	110,11 44,47
343	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	24,00	11,72 4,96	281,40 119,16
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	6,95	5,55 1,51	38,57 10,51
345	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	6,95	35,45 26,91	246,36 187,03
346	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2	6,95	21,08 14,28	146,51 99,26
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	6,95	5,55 1,51	38,57 10,51
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	6,95	53,27 27,79	370,20 193,13
		<i>Total</i>	lei			2 434,77
		Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				2 434,77 1 186,62
		1.11.3. Tavan				
349	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,70	317,10 109,85	5 612,66 1 944,33
		<i>Total</i>	lei			5 612,66
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 612,66 1 944,33
		1.11.4. Pardoseli				
350	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,70	24,06 21,22	449,94 396,90
351	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	18,70	246,97 23,65	4 618,39 442,24
352	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale	m2	20,50	661,05	13 551,61

1	2	3	4	5	6	7
		din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)			150,74	3 090,22
353	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00	164,54 13,14	164,54 13,14
		<i>Total</i>	lei			18 784,48
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				18 784,48 3 942,50
		1.11.5. Timplarie				
354	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90	19,38 19,38	36,82 36,82
355	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	2 098,63 40,23	3 987,39 76,44
		<i>Total</i>	lei			4 024,21
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 024,21 113,26
		<i>Total</i>	lei			45 194,10
		Total Birou 707-(40) Inclusiv salariu				45 194,10 15 174,24
		1.12. Birou 709-(38,39,50)				
		1.12.1. Pereti				
356	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	59,47	13,09 12,33	778,53 733,03
357	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,00	74,02 73,82	148,03 147,65
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	61,51	6,55 1,52	402,92 93,23
359	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil,	m2	2,00	89,38 58,88	178,76 117,76

1	2	3	4	5	6	7
		pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
360	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	59,47	89,78 61,65	5 339,31 3 666,10
361	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	59,47	25,03 10,11	1 488,25 601,00
362	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	59,47	40,31 12,13	2 397,46 721,21
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	59,47	5,55 1,52	330,27 90,15
364	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	59,47	35,45 26,91	2 108,21 1 600,57
365	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	59,47	21,08 14,28	1 253,60 849,29
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	59,47	5,55 1,52	330,27 90,15
367	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	59,47	53,27 27,79	3 167,92 1 652,79
368	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,00	299,44 68,88	598,89 137,77
369	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	3,00	140,24 25,00	420,71 75,01
		Total	lei			18 943,13
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 943,13 10 575,71

1	2	3	4	5	6	7
		1.12.2. Glafuri, rigle ,coloane				
370	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	5,92	<u>13,09</u> 12,32	<u>77,48</u> 72,95
371	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,92	<u>128,77</u> 62,04	<u>762,30</u> 367,27
372	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	4,74	<u>227,02</u> 76,61	<u>1 076,09</u> 363,14
373	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,92	<u>25,03</u> 10,11	<u>148,16</u> 59,83
374	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	25,00	<u>11,73</u> 4,97	<u>293,13</u> 124,13
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	10,66	<u>5,55</u> 1,52	<u>59,21</u> 16,17
376	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	10,66	<u>35,45</u> 26,91	<u>377,91</u> 286,90
377	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2	10,66	<u>21,08</u> 14,28	<u>224,71</u> 152,24
378	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	10,66	<u>5,55</u> 1,52	<u>59,21</u> 16,17
379	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	10,66	<u>53,27</u> 27,79	<u>567,85</u> 296,26
		<i>Total</i>	lei			3 646,05
		Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				3 646,05 1 755,06
		1.12.3. Tavan				
380	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,10	<u>317,10</u> 109,85	<u>3 836,91</u> 1 329,18
		<i>Total</i>	lei			3 836,91

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 836,91 1 329,18
		1.12.4. Pardoseli				
381	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,80	24,06 21,22	283,92 250,45
382	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	1,50	37,15 35,99	55,73 53,98
383	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	9,60	246,97 23,65	2 370,92 227,03
384	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,70	86,04 39,99	318,35 147,95
385	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	12,98	661,05 150,74	8 580,46 1 956,63
386	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	1,50	562,53 99,95	843,79 149,92
387	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m	6,00	80,79 24,39	484,72 146,32
388	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	3,00	164,55 13,14	493,66 39,41
		<i>Total</i>	lei			13 431,55
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 431,55 2 971,69
		1.12.5. Timplarie				
389	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,70	19,38 19,38	110,45 110,45
390	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,70	2 098,63 40,23	11 962,20 229,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			12 072,65
		Total Timplarie Inclusiv salariu				12 072,65 339,75
		<i>Total</i>	lei			51 930,29
		Total Birou 709-(38,39,50) Inclusiv salariu				51 930,29 16 971,39
		1.13. Birou 711-(36)				
		1.13.1. Pereti				
391	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	31,30	<u>13,09</u> 12,33	<u>409,75</u> 385,81
392	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,00	<u>74,02</u> 73,82	<u>148,03</u> 147,65
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	33,30	<u>6,55</u> 1,52	<u>218,15</u> 50,48
394	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00	<u>89,38</u> 58,88	<u>178,76</u> 117,76
395	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2	14,80	<u>386,23</u> 88,30	<u>5 716,21</u> 1 306,86
396	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,30	<u>89,78</u> 61,65	<u>2 810,17</u> 1 929,54
397	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,30	<u>25,02</u> 10,11	<u>783,28</u> 316,32
398	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	31,30	<u>40,31</u> 12,13	<u>1 261,81</u> 379,58
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	46,10	<u>5,55</u> 1,52	<u>256,01</u> 69,88
400	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza	m2	46,10	<u>35,45</u>	<u>1 634,23</u>

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti			26,91	1 240,71
401	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	46,10	21,08 14,28	971,77 658,36
402	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	46,10	5,55 1,52	256,01 69,88
403	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	46,10	53,27 27,79	2 455,69 1 281,19
404	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	20,40	299,49 68,89	6 109,63 1 405,30
405	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00	140,24 25,00	280,48 50,01
		<i>Total</i>	lei			23 489,98
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 489,98 9 409,33
		1.13.2. Glafuri, rigle ,coloane				
406	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	4,40	13,09 12,33	57,61 54,24
407	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,40	128,76 62,04	566,56 272,96
408	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	2,55	227,01 76,61	578,88 195,35
409	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,40	25,02 10,11	110,11 44,47
410	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	24,00	11,72 4,96	281,40 119,16
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	6,95	5,55 1,51	38,57 10,51

1	2	3	4	5	6	7
412	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	6,95	35,45 26,91	246,36 187,03
413	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2	6,95	21,08 14,28	146,51 99,26
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	6,95	5,55 1,51	38,57 10,51
415	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	6,95	53,27 27,79	370,20 193,13
		<i>Total</i>	lei			2 434,77
		Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				2 434,77 1 186,62
		1.13.3. Tavan				
416	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,10	317,10 109,85	6 373,70 2 207,97
		<i>Total</i>	lei			6 373,70
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 373,70 2 207,97
		1.13.4. Pardoseli				
417	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,10	24,06 21,22	483,62 426,61
418	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	20,10	246,97 23,65	4 964,15 475,34
419	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	22,10	661,06 150,74	14 609,37 3 331,41
420	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00	164,54 13,14	164,54 13,14

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			20 221,68
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				20 221,68 4 246,50
		1.13.5. Timplarie				
421	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90	19,38 19,38	36,82 36,82
422	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	2 098,63 40,23	3 987,39 76,44
		<i>Total</i>	lei			4 024,21
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 024,21 113,26
		<i>Total</i>	lei			56 544,34
		Total Birou 711-(36) Inclusiv salariu				56 544,34 17 163,68
		1.14. Birou casier 51				
		1.14.1. Pereti				
423	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	14,50	55,84 55,11	809,73 799,10
424	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	17,00	13,09 12,33	222,54 209,54
425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	17,00	6,55 1,52	111,37 25,77
426	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,00	89,78 61,65	1 526,28 1 047,99
427	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,00	25,03 10,11	425,43 171,80
428	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5	m2	17,00	40,31 12,13	685,33 206,16

1	2	3	4	5	6	7
		(materiale,utilaj)				
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	17,00	5,55 1,52	94,41 25,77
430	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	17,00	35,45 26,91	602,65 457,53
431	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	17,00	21,08 14,28	358,36 242,78
432	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	17,00	5,55 1,52	94,41 25,77
433	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	17,00	53,27 27,79	905,57 472,46
		<i>Total</i>	lei			5 836,08
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 836,08 3 684,67
		1.14.2. Tavan				
434	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	30,00	13,09 12,33	392,74 369,79
435	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan cu Betoncontact	m2	30,00	6,55 1,52	196,53 45,48
436	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,00	105,48 77,31	3 164,44 2 319,33
437	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,00	25,02 10,11	750,75 303,18
438	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	30,00	5,55 1,52	166,61 45,48
439	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	30,00	35,45 26,91	1 063,50 807,41
440	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele	m2	30,00	21,08 14,28	632,39 428,43

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
441	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	30,00	5,55 1,52	166,61 45,48
442	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	30,00	53,27 27,79	1 598,06 833,74
		<i>Total</i>	lei			8 131,63
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 131,63 5 198,32
		1.14.3. Pardoseli				
443	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,50	24,06 21,22	180,45 159,18
		<i>Total</i>	lei			180,45
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				180,45 159,18
		<i>Total</i>	lei			14 148,16
		Total Birou casier 51 Inclusiv salariu				14 148,16 9 042,17
		1.15. Retea apeduct canalizare				
444	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,00	12,88 12,88	154,51 154,51
445	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,00	22,60 20,85	271,16 250,20
446	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	16,00	10,46 8,08	167,28 129,36
447	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	70,00	15,16 15,16	1 061,13 1 061,13
448	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	11,00	48,00 48,00	528,04 528,04
449	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	12,00	42,95 42,95	515,41 515,41

1	2	3	4	5	6	7
450	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,00	32,34 32,34	129,36 129,36
451	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	39,92 39,92	159,67 159,67
452	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	2,00	123,80 123,80	247,60 247,60
453	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	76,00	95,97 31,83	7 293,68 2 419,38
454	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	16,00	87,05 12,63	1 392,74 202,12
455	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	16,00	126,23 16,17	2 019,63 258,71
456	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	10,00	74,58 11,12	745,77 111,17
457	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	12,00	99,60 14,15	1 195,21 169,78
458	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	10,00	75,38 21,73	753,84 217,28
459	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	4,00	170,19 26,28	680,77 105,10
460	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	70,00	39,76 14,65	2 783,35 1 025,76
461	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere	buc	12,00	1 820,88 96,01	21 850,50 1 152,08

1	2	3	4	5	6	7
		din material plastic, montat pe pedestal				
462	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	12,00	938,37 83,37	11 260,49 1 000,49
463	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	22,00	162,83 18,19	3 582,22 400,20
464	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	76,00	7,58 7,58	576,04 576,04
465	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	3,20	4,04 4,04	12,94 12,94
		<i>Total</i>	lei			57 381,34
		Total Retea apeduct canalizare Inclusiv salariu				57 381,34 10 826,33
		1.16. Reteaua de incalzire				
466	RpIB10D	Demontare / Montarea radiatoarelor , din aluminiu 500 (existente)	buc	19,00	376,49 26,28	7 153,37 499,24
467	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	12,00	64,24 20,21	770,93 242,54
468	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	35,00	31,00 10,61	1 084,98 371,40
469	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	10,00	154,50 9,09	1 545,02 90,95
470	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe PPR pentru instalatii de	buc	4,00	190,90 12,63	763,60 50,53

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm				
		<i>Total</i>	lei			11 317,90
		Total Reteaua de incalzire Inclusiv salariu				11 317,90 1 254,66
		1.17. Lucrari de constructie electricitate				
471	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	15,00	6,44 6,44	96,57 96,57
472	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	15,00	8,32 6,88	124,73 103,16
473	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	360,00	5,05 5,05	1 819,08 1 819,08
474	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	360,00	22,24 15,16	8 008,02 5 457,24
		<i>Total</i>	lei			10 048,40
		Total Lucrari de constructie electricitate Inclusiv salariu				10 048,40 7 476,05
		<i>Total</i>	lei			805 702,40
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			64 789,17
		<i>Transportul materialelor</i>	4 %			21 315,12
		<i>Total</i>				891 806,69
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			35 672,27
		<i>Total</i>				927 478,96
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			27 824,37
		Total Lucrari de constructie et7 Inclusiv salariu				955 303,33 269 954,89
		2. Lucrari de constructie et 3				
		2.1. Hol -(2)				
		2.1.1. Pereti				
475	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	53,04	13,09 12,33	694,35 653,78

1	2	3	4	5	6	7
476	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	53,04	6,55 1,52	347,44 80,39
477	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	53,04	89,38 58,88	4 740,70 3 122,99
478	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,04	89,78 61,65	4 762,04 3 269,75
479	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,04	25,02 10,11	1 327,32 536,02
480	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-53,04	35,53 24,25	-1 884,44 -1 286,44
481	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	53,04	5,55 1,52	294,54 80,39
482	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	53,04	35,45 26,91	1 880,25 1 427,49
483	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	53,04	21,08 14,28	1 118,06 757,46
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	53,04	5,55 1,52	294,54 80,39
485	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise)	m2	53,04	53,27 27,79	2 825,36 1 474,06
		Total	lei			16 400,16
		Total Pereti				16 400,16

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 196,28
		2.1.2. Tavan				
486	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	22,30	317,10 109,85	7 071,30 2 449,63
		<i>Total</i>	lei			7 071,30
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 071,30 2 449,63
		2.1.3. Glafuri, rigle ,coloane				
487	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,50	13,09 12,33	45,82 43,14
488	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	10,05	227,02 76,61	2 281,51 769,95
489	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,50	128,77 62,04	450,68 217,14
490	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,50	25,02 10,11	87,58 35,37
491	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	21,00	11,73 4,97	246,23 104,27
492	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	13,55	5,55 1,51	75,22 20,52
493	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	13,55	35,45 26,92	480,38 364,70
494	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2	13,55	21,08 14,28	285,63 193,51
495	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	13,55	5,55 1,51	75,22 20,52
496	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	13,55	53,27 27,79	721,82 376,60
		<i>Total</i>	lei			4 750,09

1	2	3	4	5	6	7
		Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				4 750,09 2 145,72
		2.1.4. Pardoseli				
497	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	21,00	11,84 11,49	248,66 241,32
498	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,00	14,90 13,84	14,90 13,84
499	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m	21,00	80,79 24,39	1 696,54 512,13
500	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la rost dilatatie	m	4,00	164,55 13,14	658,20 52,55
501	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	1,00	562,67 99,95	562,67 99,95
		<i>Total</i>	lei			3 180,97
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 180,97 919,79
		2.1.5. Timplarie				
502	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,84	19,37 19,37	93,76 93,76
503	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	2 098,63 40,23	3 987,39 76,44
504	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,94	2 108,95 45,10	6 200,31 132,58
		<i>Total</i>	lei			10 281,46
		Total Timplarie Inclusiv salariu				10 281,46 302,78
		<i>Total</i>	lei			41 683,98
		Total Hol -(2) Inclusiv salariu				41 683,98 16 014,20
		2.2. Hol -(3)				
		2.2.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
505	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	153,00	13,09 12,33	2 002,93 1 885,89
506	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	153,00	6,55 1,52	1 002,29 231,93
507	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	153,00	89,38 58,88	13 675,06 9 008,64
508	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	153,00	89,78 61,65	13 736,62 9 431,93
509	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	153,00	25,03 10,11	3 828,83 1 546,22
510	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-153,00	35,53 24,25	-5 435,93 -3 710,92
511	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	153,00	5,55 1,52	849,67 231,93
512	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	153,00	35,45 26,91	5 423,83 4 117,77
513	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	153,00	21,08 14,28	3 225,19 2 185,00
514	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	153,00	5,55 1,52	849,67 231,93
515	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise)	m2	153,00	53,27 27,79	8 150,09 4 252,10

1	2	3	4	5	6	7
516	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	4,00	140,24 25,00	560,95 100,01
		<i>Total</i>	lei			47 869,20
		Total Pereti Inclusiv salariu				47 869,20 29 512,43
		2.2.2. Tavan				
517	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	22,30	317,10 109,85	7 071,30 2 449,63
		<i>Total</i>	lei			7 071,30
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 071,30 2 449,63
		2.2.3. Glafuri, rigle ,coloane				
518	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	20,30	13,09 12,33	265,75 250,22
519	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	19,90	227,01 76,61	4 517,58 1 524,54
520	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	20,30	128,77 62,04	2 614,01 1 259,43
521	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,30	25,03 10,11	508,01 205,15
522	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	95,00	11,73 4,97	1 113,89 471,69
523	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	40,20	5,55 1,52	223,24 60,94
524	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	40,20	35,45 26,91	1 425,08 1 081,93
525	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2	40,20	21,08 14,28	847,41 574,10
526	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	40,20	5,55 1,52	223,24 60,94
527	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	40,20	53,27 27,79	2 141,39 1 117,22

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)				
		<i>Total</i>	lei			13 879,60
		Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				13 879,60 6 606,16
		2.2.4. Pardoseli				
528	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	76,00	11,84 11,49	899,88 873,32
529	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m	76,00	80,79 24,39	6 139,85 1 853,41
		<i>Total</i>	lei			7 039,73
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 039,73 2 726,73
		2.2.5. Timplarie				
530	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	7,56	19,38 19,38	146,54 146,54
531	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi revizie)	m2	12,10	2 098,64 40,23	25 393,52 486,74
532	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,94	2 108,95 45,10	6 200,31 132,58
		<i>Total</i>	lei			31 740,37
		Total Timplarie Inclusiv salariu				31 740,37 765,86
		<i>Total</i>	lei			107 600,20
		Total Hol -(3) Inclusiv salariu				107 600,20 42 060,81
		2.3. Birou 301-(40)				
		2.3.1. Pereti				
533	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	28,27	13,09	370,10

1	2	3	4	5	6	7
					12,33	348,46
534	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,00	74,02 73,82	148,03 147,65
535	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	30,10	6,55 1,52	197,19 45,63
536	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00	89,38 58,88	178,76 117,76
537	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,27	89,78 61,65	2 538,10 1 742,73
538	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2	13,77	386,24 88,30	5 318,46 1 215,93
539	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,00	25,02 10,11	775,77 313,29
540	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	31,00	40,31 12,13	1 249,72 375,94
541	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	42,00	5,55 1,52	233,24 63,67
542	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	42,00	35,45 26,91	1 488,90 1 130,37
543	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	42,00	21,08 14,28	885,34 599,80
544	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	42,00	5,55 1,52	233,24 63,67
545	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la	m2	42,00	53,27 27,79	2 237,28 1 167,24

1	2	3	4	5	6	7
		spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)				
546	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	20,40	299,49 68,89	6 109,63 1 405,30
547	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00	140,24 25,00	280,48 50,01
		<i>Total</i>	lei			22 244,24
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 244,24 8 787,45
		2.3.2. Glafuri, rigle ,coloane				
548	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,80	13,09 12,33	36,66 34,52
549	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,80	128,77 62,04	360,55 173,72
550	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	2,50	227,03 76,62	567,58 191,55
551	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,80	25,03 10,11	70,08 28,30
552	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	25,00	11,73 4,97	293,13 124,13
553	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,30	5,55 1,52	29,43 8,03
554	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	5,30	35,45 26,91	187,88 142,64
555	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2	5,30	21,08 14,28	111,72 75,69
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,30	5,55 1,52	29,43 8,03
557	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la	m2	5,30	53,27 27,79	282,34 147,29

1	2	3	4	5	6	7
		spalare, murdarie si patare de orice fel)				
		<i>Total</i>	lei			1 968,80
		Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				1 968,80 933,90
		2.3.3. Tavan				
558	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,60	$\frac{317,10}{109,85}$	$\frac{4\,312,55}{1\,493,95}$
		<i>Total</i>	lei			4 312,55
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 312,55 1 493,95
		2.3.4. Pardoseli				
559	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,90	$\frac{24,06}{21,22}$	$\frac{358,52}{316,25}$
560	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,90	$\frac{246,97}{23,65}$	$\frac{3\,679,87}{352,35}$
561	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galte(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	16,40	$\frac{661,05}{150,74}$	$\frac{10\,841,17}{2\,472,17}$
562	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00	$\frac{164,54}{13,14}$	$\frac{164,54}{13,14}$
		<i>Total</i>	lei			15 044,10
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				15 044,10 3 153,91
		2.3.5. Timplarie				
563	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90	$\frac{19,38}{19,38}$	$\frac{36,82}{36,82}$
564	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2	1,90	$\frac{2\,098,63}{40,23}$	$\frac{3\,987,39}{76,44}$

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv				
		<i>Total</i>	lei			4 024,21
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 024,21 113,26
		<i>Total</i>	lei			47 593,90
		Total Birou 301-(40) Inclusiv salariu				47 593,90 14 482,47
		2.4. Birou 302-(32,43)				
		2.4.1. Pereti				
565	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	50,60	13,09 12,33	662,41 623,70
566	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	29,10	74,01 73,82	2 153,80 2 148,28
567	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	30,10	6,55 1,52	197,19 45,63
568	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	29,10	89,38 58,88	2 600,82 1 713,40
569	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,00	89,78 61,65	7 002,98 4 808,43
570	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-29,10	35,53 24,25	-1 033,89 -705,80
571	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2	16,50	386,24 88,30	6 372,91 1 456,99
572	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,00	25,02 10,11	1 951,95 788,27
573	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	48,90	40,31	1 971,35

1	2	3	4	5	6	7
	(mate,util	grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)			12,13	593,02
574	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	94,50	5,55 1,52	524,80 143,25
575	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	94,50	35,45 26,91	3 350,00 2 543,33
576	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	50,60	21,08 14,28	1 066,64 722,62
577	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	50,60	5,55 1,52	281,00 76,70
578	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	50,60	53,27 27,79	2 695,39 1 406,25
579	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (Covor PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0)	m2	43,90	498,74 191,87	21 894,61 8 423,21
580	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,00	299,44 68,88	598,89 137,77
581	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00	140,24 25,00	280,48 50,01
		<i>Total</i>	lei			52 571,33
		Total Pereti Inclusiv salariu				52 571,33 24 975,06
		2.4.2. Glafuri, rigle ,coloane				
582	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	5,80	13,09 12,33	75,93 71,49

1	2	3	4	5	6	7
583	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,80	128,77 62,04	746,86 359,84
584	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	2,50	227,03 76,62	567,58 191,55
585	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,80	25,03 10,11	145,15 58,61
586	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	35,00	11,73 4,97	410,38 173,78
587	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	8,30	5,55 1,52	46,09 12,58
588	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	8,30	35,45 26,91	294,23 223,38
589	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2	8,30	21,08 14,28	174,96 118,53
590	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	8,30	5,55 1,52	46,09 12,58
591	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	8,30	53,27 27,79	442,13 230,67
		<i>Total</i>	lei			2 949,40
		Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				2 949,40 1 453,01
		2.4.3. Tavan				
592	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	22,10	317,10 109,85	7 007,89 2 427,66
593	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	10,20	13,09 12,33	133,53 125,73
594	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan cu Betoncontact	m2	10,20	6,55 1,52	66,81 15,46
595	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	10,20	105,48	1 075,92

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			77,31	788,57
596	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,20	25,02 10,11	255,25 103,08
597	CF53B K=5 mat.util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	10,20	43,90 15,66	447,79 159,78
598	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	10,20	5,55 1,52	56,64 15,46
599	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	10,20	35,45 26,91	361,57 274,51
600	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,20	21,08 14,28	215,01 145,66
601	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	10,20	5,55 1,52	56,64 15,46
602	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	10,20	53,27 27,79	543,34 283,47
		<i>Total</i>	lei			10 220,39
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 220,39 4 354,84
		2.4.4. Pardoseli				
603	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,80	24,06 21,22	548,60 483,92
604	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,20	37,15 35,99	378,97 367,09
605	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	22,80	246,97 23,65	5 630,93 539,16

1	2	3	4	5	6	7
606	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,20	86,06 39,99	877,81 407,87
607	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	36,30	661,05 150,74	23 996,28 5 471,95
608	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	2,00	164,55 13,14	329,10 26,28
		<i>Total</i>	lei			31 761,69
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				31 761,69 7 296,27
		2.4.5. Timplarie				
609	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,80	19,38 19,38	73,64 73,64
610	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,80	2 098,64 40,23	7 974,82 152,86
		<i>Total</i>	lei			8 048,46
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 048,46 226,50
		<i>Total</i>	lei			105 551,27
		Total Birou 302-(32,43) Inclusiv salariu				105 551,27 38 305,68
		2.5. Birou 303-(39)				
		2.5.1. Pereti				
611	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	39,60	13,09 12,33	518,41 488,12
612	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,00	74,02 73,82	148,03 147,65
613	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	39,60	6,55 1,52	259,42 60,03

1	2	3	4	5	6	7
614	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00	89,38 58,88	178,76 117,76
615	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,60	89,78 61,65	3 555,36 2 441,21
616	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,60	25,02 10,11	990,99 400,20
617	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	39,60	40,31 12,13	1 596,42 480,24
618	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	39,60	5,55 1,52	219,92 60,03
619	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	39,60	35,45 26,91	1 403,82 1 065,77
620	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	39,60	21,08 14,28	834,76 565,53
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	39,60	5,55 1,52	219,92 60,03
622	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	39,60	53,27 27,79	2 109,44 1 100,54
623	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	20,40	299,49 68,89	6 109,63 1 405,30
624	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00	140,24	280,48

1	2	3	4	5	6	7
					25,00	50,01
		<i>Total</i>	lei			18 425,36
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 425,36 8 442,42
		2.5.2. Glafuri, rigle ,coloane				
625	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,80	13,09 12,33	36,66 34,52
626	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,80	128,77 62,04	360,55 173,72
627	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	2,50	227,03 76,62	567,58 191,55
628	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,80	25,03 10,11	70,08 28,30
629	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	25,00	11,73 4,97	293,13 124,13
630	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,30	5,55 1,52	29,43 8,03
631	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	5,30	35,45 26,91	187,88 142,64
632	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2	5,30	21,08 14,28	111,72 75,69
633	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,30	5,55 1,52	29,43 8,03
634	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	5,30	53,27 27,79	282,34 147,29
		<i>Total</i>	lei			1 968,80
		Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				1 968,80 933,90
		2.5.3. Tavan				
635	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	12,70	317,10	4 027,15

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila			109,85	1 395,08
		<i>Total</i>	lei			4 027,15
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 027,15 1 395,08
		2.5.4. Pardoseli				
636	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,70	24,06 21,22	305,58 269,55
637	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	12,70	246,97 23,65	3 136,56 300,35
638	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,00	661,04 150,74	9 254,61 2 110,40
639	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00	164,54 13,14	164,54 13,14
		<i>Total</i>	lei			12 861,29
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				12 861,29 2 693,44
		2.5.5. Timplarie				
640	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90	19,38 19,38	36,82 36,82
641	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	2 098,63 40,23	3 987,39 76,44
		<i>Total</i>	lei			4 024,21
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 024,21 113,26
		<i>Total</i>	lei			41 306,81
		Total Birou 303-(39)				41 306,81

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				13 578,10
		2.6. Birou 304-(31.42)				
		2.6.1. Pereti				
642	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	78,50	13,09 12,33	1 027,65 967,60
643	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,00	74,02 73,82	148,03 147,65
644	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	80,80	6,55 1,52	529,31 122,48
645	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00	89,38 58,88	178,76 117,76
646	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,80	89,78 61,65	7 074,80 4 857,75
647	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,80	25,03 10,11	1 971,98 796,35
648	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	78,00	40,31 12,13	3 144,47 945,92
649	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	78,80	5,55 1,52	437,60 119,45
650	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	78,80	35,45 26,91	2 793,45 2 120,78
651	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	78,80	21,08 14,28	1 661,07 1 125,34
652	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	78,80	5,55 1,52	437,60 119,45
653	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,80	53,27 27,79	4 197,57 2 189,97

1	2	3	4	5	6	7
		(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)				
654	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,00	299,44 68,88	598,89 137,77
655	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00	140,24 25,00	280,48 50,01
		<i>Total</i>	lei			24 481,66
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 481,66 13 818,28
		2.6.2. Glafuri, rigle ,coloane				
656	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	5,80	13,09 12,33	75,93 71,49
657	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,80	128,77 62,04	746,86 359,84
658	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	2,50	227,03 76,62	567,58 191,55
659	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,80	25,03 10,11	145,15 58,61
660	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	35,00	11,73 4,97	410,38 173,78
661	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	8,30	5,55 1,52	46,09 12,58
662	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	8,30	35,45 26,91	294,23 223,38
663	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2	8,30	21,08 14,28	174,96 118,53
664	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	8,30	5,55 1,52	46,09 12,58
665	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	8,30	53,27 27,79	442,13 230,67

1	2	3	4	5	6	7
		(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)				
		<i>Total</i>	lei			2 949,40
		Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				2 949,40 1 453,01
		2.6.3. Tavan				
666	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	23,20	<u>317,10</u> 109,85	<u>7 356,70</u> 2 548,50
		<i>Total</i>	lei			7 356,70
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 356,70 2 548,50
		2.6.4. Pardoseli				
667	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21,70	<u>24,06</u> 21,22	<u>522,12</u> 460,57
668	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	21,70	<u>246,97</u> 23,65	<u>5 359,31</u> 513,18
669	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	25,50	<u>661,05</u> 150,74	<u>16 856,79</u> 3 843,93
670	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	2,00	<u>164,55</u> 13,14	<u>329,10</u> 26,28
		<i>Total</i>	lei			23 067,32
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				23 067,32 4 843,96
		2.6.5. Timplarie				
671	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,80	<u>19,38</u> 19,38	<u>73,64</u> 73,64
672	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,	m2	3,80	<u>2 098,64</u> 40,23	<u>7 974,82</u> 152,86

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		<i>Total</i>	lei			8 048,46
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 048,46 226,50
		<i>Total</i>	lei			65 903,54
		Total Birou 304-(31.42) Inclusiv salariu				65 903,54 22 890,25
		2.7. Birou 305-(38)				
		2.7.1. Pereti				
673	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	39,60	13,09 12,33	518,41 488,12
674	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,00	74,02 73,82	148,03 147,65
675	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	39,60	6,55 1,52	259,42 60,03
676	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00	89,38 58,88	178,76 117,76
677	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,60	89,78 61,65	3 555,36 2 441,21
678	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,60	25,02 10,11	990,99 400,20
679	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	39,60	40,31 12,13	1 596,42 480,24
680	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	39,60	5,55 1,52	219,92 60,03
681	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	39,60	35,45 26,91	1 403,82 1 065,77

1	2	3	4	5	6	7
682	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	39,60	21,08 14,28	834,76 565,53
683	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	39,60	5,55 1,52	219,92 60,03
684	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	39,60	53,27 27,79	2 109,44 1 100,54
685	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	20,40	299,49 68,89	6 109,63 1 405,30
686	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00	140,24 25,00	280,48 50,01
		<i>Total</i>	lei			18 425,36
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 425,36 8 442,42
		2.7.2. Glafuri, rigle ,coloane				
687	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,80	13,09 12,33	36,66 34,52
688	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,80	128,77 62,04	360,55 173,72
689	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	2,50	227,03 76,62	567,58 191,55
690	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,80	25,03 10,11	70,08 28,30
691	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	25,00	11,73 4,97	293,13 124,13
692	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,30	5,55 1,52	29,43 8,03
693	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	5,30	35,45 26,91	187,88 142,64

1	2	3	4	5	6	7
694	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2	5,30	21,08 14,28	111,72 75,69
695	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,30	5,55 1,52	29,43 8,03
696	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	5,30	53,27 27,79	282,34 147,29
		<i>Total</i>	lei			1 968,80
		Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				1 968,80 933,90
		2.7.3. Tavan				
697	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,00	317,10 109,85	4 122,28 1 428,03
		<i>Total</i>	lei			4 122,28
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 122,28 1 428,03
		2.7.4. Pardoseli				
698	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,30	24,06 21,22	320,01 282,28
699	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	13,30	246,97 23,65	3 284,69 314,50
700	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,60	661,06 150,74	9 651,41 2 200,84
701	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00	164,54 13,14	164,54 13,14
		<i>Total</i>	lei			13 420,65

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 420,65 2 810,76
		2.7.5. Timplarie				
702	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90	19,38 19,38	36,82 36,82
703	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	2 098,63 40,23	3 987,39 76,44
		<i>Total</i>	lei			4 024,21
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 024,21 113,26
		<i>Total</i>	lei			41 961,30
		Total Birou 305-(38) Inclusiv salariu				41 961,30 13 728,37
		2.8. Birou 306-(37)				
		2.8.1. Pereti				
704	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	39,60	13,09 12,33	518,41 488,12
705	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,00	74,02 73,82	148,03 147,65
706	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	39,60	6,55 1,52	259,42 60,03
707	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00	89,38 58,88	178,76 117,76
708	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,60	89,78 61,65	3 555,36 2 441,21
709	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,60	25,02 10,11	990,99 400,20
710	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	39,60	40,31	1 596,42

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)			12,13	480,24
711	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	39,60	5,55 1,52	219,92 60,03
712	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	39,60	35,45 26,91	1 403,82 1 065,77
713	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	39,60	21,08 14,28	834,76 565,53
714	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	39,60	5,55 1,52	219,92 60,03
715	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	39,60	53,27 27,79	2 109,44 1 100,54
716	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	20,40	299,49 68,89	6 109,63 1 405,30
717	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00	140,24 25,00	280,48 50,01
		<i>Total</i>	lei			18 425,36
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 425,36 8 442,42
		2.8.2. Glafuri, rigle ,coloane				
718	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,80	13,09 12,33	36,66 34,52
719	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,80	128,77 62,04	360,55 173,72
720	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	2,50	227,03 76,62	567,58 191,55
721	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	2,80	25,03 10,11	70,08 28,30

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
722	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	25,00	11,73 4,97	293,13 124,13
723	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,30	5,55 1,52	29,43 8,03
724	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	5,30	35,45 26,91	187,88 142,64
725	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2	5,30	21,08 14,28	111,72 75,69
726	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,30	5,55 1,52	29,43 8,03
727	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	5,30	53,27 27,79	282,34 147,29
		<i>Total</i>	lei			1 968,80
		Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				1 968,80 933,90
		2.8.3. Tavan				
728	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,60	317,10 109,85	3 995,45 1 384,10
		<i>Total</i>	lei			3 995,45
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 995,45 1 384,10
		2.8.4. Pardoseli				
729	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,60	24,06 21,22	303,17 267,43
730	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	12,60	246,97 23,65	3 111,86 297,98
731	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip	m2	13,80	661,04 150,74	9 122,29 2 080,25

1	2	3	4	5	6	7
		Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)				
732	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00	164,54 13,14	164,54 13,14
		<i>Total</i>	lei			12 701,86
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				12 701,86 2 658,80
		2.8.5. Timplarie				
733	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90	19,38 19,38	36,82 36,82
734	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	2 098,63 40,23	3 987,39 76,44
		<i>Total</i>	lei			4 024,21
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 024,21 113,26
		<i>Total</i>	lei			41 115,68
		Total Birou 306-(37) Inclusiv salariu				41 115,68 13 532,48
		2.9. Birou 308-(35)				
		2.9.1. Pereti				
735	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	39,60	13,09 12,33	518,41 488,12
736	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,00	74,02 73,82	148,03 147,65
737	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	39,60	6,55 1,52	259,42 60,03
738	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00	89,38 58,88	178,76 117,76
739	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	39,60	89,78 61,65	3 555,36 2 441,21

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
740	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,60	25,02 10,11	990,99 400,20
741	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	39,60	40,31 12,13	1 596,42 480,24
742	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	39,60	5,55 1,52	219,92 60,03
743	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	39,60	35,45 26,91	1 403,82 1 065,77
744	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	39,60	21,08 14,28	834,76 565,53
745	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	39,60	5,55 1,52	219,92 60,03
746	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	39,60	53,27 27,79	2 109,44 1 100,54
747	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	20,40	299,49 68,89	6 109,63 1 405,30
748	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00	140,24 25,00	280,48 50,01
		<i>Total</i>	lei			18 425,36
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 425,36 8 442,42
		2.9.2. Glafuri, rigle ,coloane				
749	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,80	13,09 12,33	36,66 34,52

1	2	3	4	5	6	7
750	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,80	<u>128,77</u> 62,04	<u>360,55</u> 173,72
751	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	2,50	<u>227,03</u> 76,62	<u>567,58</u> 191,55
752	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,80	<u>25,03</u> 10,11	<u>70,08</u> 28,30
753	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	25,00	<u>11,73</u> 4,97	<u>293,13</u> 124,13
754	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,30	<u>5,55</u> 1,52	<u>29,43</u> 8,03
755	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	5,30	<u>35,45</u> 26,91	<u>187,88</u> 142,64
756	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2	5,30	<u>21,08</u> 14,28	<u>111,72</u> 75,69
757	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,30	<u>5,55</u> 1,52	<u>29,43</u> 8,03
758	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	5,30	<u>53,27</u> 27,79	<u>282,34</u> 147,29
		<i>Total</i>	lei			1 968,80
		Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				1 968,80 933,90
		2.9.3. Tavan				
759	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,90	<u>317,10</u> 109,85	<u>4 090,58</u> 1 417,06
		<i>Total</i>	lei			4 090,58
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 090,58 1 417,06
		2.9.4. Pardoseli				
760	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din	m2	13,00	<u>24,06</u>	<u>312,79</u>

1	2	3	4	5	6	7
		PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc			21,22	275,91
761	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	13,00	246,97 23,65	3 210,63 307,42
762	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,30	661,06 150,74	9 453,09 2 155,62
763	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00	164,54 13,14	164,54 13,14
		<i>Total</i>	lei			13 141,05
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 141,05 2 752,09
		2.9.5. Timplarie				
764	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90	19,38 19,38	36,82 36,82
765	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	2 098,63 40,23	3 987,39 76,44
		<i>Total</i>	lei			4 024,21
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 024,21 113,26
		<i>Total</i>	lei			41 650,00
		Total Birou 308-(35) Inclusiv salariu				41 650,00 13 658,73
		2.10. Birou 309-(36)				
		2.10.1. Pereti				
766	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	39,60	13,09 12,33	518,41 488,12
767	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,00	74,02 73,82	148,03 147,65
768	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	39,60	6,55	259,42

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor cu Betoncontact			1,52	60,03
769	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00	89,38 58,88	178,76 117,76
770	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,60	89,78 61,65	3 555,36 2 441,21
771	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,60	25,02 10,11	990,99 400,20
772	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	39,60	40,31 12,13	1 596,42 480,24
773	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	39,60	5,55 1,52	219,92 60,03
774	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	39,60	35,45 26,91	1 403,82 1 065,77
775	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	39,60	21,08 14,28	834,76 565,53
776	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	39,60	5,55 1,52	219,92 60,03
777	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	39,60	53,27 27,79	2 109,44 1 100,54
778	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	20,40	299,49 68,89	6 109,63 1 405,30
779	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate	buc	2,00	140,24	280,48

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC (se exclude lant)			25,00	50,01
		<i>Total</i>	lei			18 425,36
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 425,36 8 442,42
		2.10.2. Glafuri, rigle ,coloane				
780	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,80	13,09 12,33	36,66 34,52
781	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,80	128,77 62,04	360,55 173,72
782	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	2,50	227,03 76,62	567,58 191,55
783	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,80	25,03 10,11	70,08 28,30
784	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	25,00	11,73 4,97	293,13 124,13
785	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,30	5,55 1,52	29,43 8,03
786	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	5,30	35,45 26,91	187,88 142,64
787	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2	5,30	21,08 14,28	111,72 75,69
788	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,30	5,55 1,52	29,43 8,03
789	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	5,30	53,27 27,79	282,34 147,29
		<i>Total</i>	lei			1 968,80
		Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				1 968,80 933,90
		2.10.3. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
790	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,50	317,10 109,85	4 280,83 1 482,96
		<i>Total</i>	lei			4 280,83
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 280,83 1 482,96
		2.10.4. Pardoseli				
791	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,70	24,06 21,22	329,63 290,77
792	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	13,70	246,97 23,65	3 383,51 324,00
793	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	15,10	661,04 150,74	9 981,68 2 276,22
794	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00	164,54 13,14	164,54 13,14
		<i>Total</i>	lei			13 859,36
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 859,36 2 904,13
		2.10.5. Timplarie				
795	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90	19,38 19,38	36,82 36,82
796	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	2 098,63 40,23	3 987,39 76,44
		<i>Total</i>	lei			4 024,21
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 024,21 113,26
		<i>Total</i>	lei			42 558,56

1	2	3	4	5	6	7
		Total Birou 309-(36) Inclusiv salariu				42 558,56 13 876,67
		2.11. Birou 310-(5,7,8) 2.11.1. Pereti				
797	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	122,85	13,09 12,33	1 608,25 1 514,28
798	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	4,20	74,01 73,82	310,86 310,06
799	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	106,00	6,55 1,52	694,40 160,69
800	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	4,20	89,39 58,88	375,44 247,30
801	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	122,85	89,78 61,65	11 029,69 7 573,28
802	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	122,85	25,03 10,11	3 074,33 1 241,52
803	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	122,85	40,31 12,13	4 952,54 1 489,83
804	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	122,85	5,55 1,52	682,26 186,25
805	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	122,85	35,45 26,91	4 354,99 3 306,30
806	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	122,85	21,08 14,28	2 589,63 1 754,42
807	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	122,85	5,55 1,52	682,26 186,25
808	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	122,85	53,27 27,79	6 544,07 3 414,21

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)				
809	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	4,20	<u>299,50</u> 68,89	<u>1 257,90</u> 289,33
810	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	4,00	<u>140,24</u> 25,00	<u>560,95</u> 100,01
		<i>Total</i>	lei			38 717,57
		Total Pereti Inclusiv salariu				38 717,57 21 773,73
		2.11.2. Glafuri, rigle ,coloane				
811	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	9,80	<u>13,09</u> 12,33	<u>128,29</u> 120,79
812	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,80	<u>128,77</u> 62,04	<u>1 261,95</u> 608,01
813	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	9,50	<u>227,01</u> 76,61	<u>2 156,61</u> 727,79
814	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,80	<u>25,03</u> 10,11	<u>245,25</u> 99,04
815	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	45,00	<u>11,73</u> 4,97	<u>527,64</u> 223,44
816	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	19,30	<u>5,55</u> 1,52	<u>107,19</u> 29,26
817	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	19,30	<u>35,45</u> 26,91	<u>684,18</u> 519,43
818	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2	19,30	<u>21,08</u> 14,28	<u>406,84</u> 275,63
819	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	19,30	<u>5,55</u> 1,52	<u>107,19</u> 29,26
820	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	19,30	<u>53,27</u> 27,79	<u>1 028,10</u> 536,38

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)				
		<i>Total</i>	lei			6 653,24
		Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				6 653,24 3 169,03
		2.11.3. Tavan				
821	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	33,30	<u>317,10</u> 109,85	<u>10 559,40</u> 3 657,97
		<i>Total</i>	lei			10 559,40
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 559,40 3 657,97
		2.11.4. Pardoseli				
822	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	40,50	<u>24,06</u> 21,22	<u>974,47</u> 859,59
823	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	40,50	<u>246,97</u> 23,65	<u>10 002,35</u> 957,75
824	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	46,80	<u>661,05</u> 150,74	<u>30 937,21</u> 7 054,75
825	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	3,00	<u>164,55</u> 13,14	<u>493,66</u> 39,41
		<i>Total</i>	lei			42 407,69
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				42 407,69 8 911,50
		2.11.5. Timplarie				
826	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	6,40	<u>19,38</u> 19,38	<u>124,02</u> 124,02
827	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii	m2	6,40	<u>2 098,64</u> 40,23	<u>13 431,27</u> 257,46

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		<i>Total</i>	lei			13 555,29
		Total Timplarie Inclusiv salariu				13 555,29 381,48
		<i>Total</i>	lei			111 893,19
		Total Birou 310-(5,7,8) Inclusiv salariu				111 893,19 37 893,71
		2.12. Birou 311-(33)				
		2.12.1. Pereti				
828	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	28,27	13,09 12,33	370,10 348,46
829	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,00	74,02 73,82	148,03 147,65
830	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	30,10	6,55 1,52	197,19 45,63
831	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00	89,38 58,88	178,76 117,76
832	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,27	89,78 61,65	2 538,10 1 742,73
833	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2	13,77	386,24 88,30	5 318,46 1 215,93
834	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,00	25,02 10,11	775,77 313,29
835	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	31,00	40,31 12,13	1 249,72 375,94
836	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	42,00	5,55	233,24

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor tip supraton			1,52	63,67
837	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	42,00	35,45 26,91	1 488,90 1 130,37
838	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	42,00	21,08 14,28	885,34 599,80
839	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	42,00	5,55 1,52	233,24 63,67
840	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise)	m2	42,00	53,27 27,79	2 237,28 1 167,24
841	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	20,40	299,49 68,89	6 109,63 1 405,30
842	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00	140,24 25,00	280,48 50,01
		<i>Total</i>	lei			22 244,24
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 244,24 8 787,45
		2.12.2. Glafuri, rigle ,coloane				
843	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,80	13,09 12,33	36,66 34,52
844	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,80	128,77 62,04	360,55 173,72
845	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	2,50	227,03 76,62	567,58 191,55
846	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,80	25,03 10,11	70,08 28,30
847	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	25,00	11,73 4,97	293,13 124,13

1	2	3	4	5	6	7
848	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,30	<u>5,55</u> 1,52	<u>29,43</u> 8,03
849	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	5,30	<u>35,45</u> 26,91	<u>187,88</u> 142,64
850	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2	5,30	<u>21,08</u> 14,28	<u>111,72</u> 75,69
851	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,30	<u>5,55</u> 1,52	<u>29,43</u> 8,03
852	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	5,30	<u>53,27</u> 27,79	<u>282,34</u> 147,29
		<i>Total</i>	lei			1 968,80
		Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				1 968,80 933,90
		2.12.3. Tavan				
853	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,10	<u>317,10</u> 109,85	<u>4 153,99</u> 1 439,02
		<i>Total</i>	lei			4 153,99
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 153,99 1 439,02
		2.12.4. Pardoseli				
854	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,60	<u>24,06</u> 21,22	<u>351,30</u> 309,88
855	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,60	<u>246,97</u> 23,65	<u>3 605,80</u> 345,27
856	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	16,00	<u>661,05</u> 150,74	<u>10 576,83</u> 2 411,88

1	2	3	4	5	6	7
857	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00	164,54 13,14	164,54 13,14
		<i>Total</i>	lei			14 698,47
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				14 698,47 3 080,17
		2.12.5. Timplarie				
858	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90	19,38 19,38	36,82 36,82
859	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	2 098,63 40,23	3 987,39 76,44
		<i>Total</i>	lei			4 024,21
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 024,21 113,26
		<i>Total</i>	lei			47 089,71
		Total Birou 311-(33) Inclusiv salariu				47 089,71 14 353,80
		2.13. Birou 312-(34)				
		2.13.1. Pereti				
860	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	39,60	13,09 12,33	518,41 488,12
861	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,00	74,02 73,82	148,03 147,65
862	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	39,60	6,55 1,52	259,42 60,03
863	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00	89,38 58,88	178,76 117,76
864	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,60	89,78 61,65	3 555,36 2 441,21
865	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a.	m2	39,60	25,02 10,11	990,99 400,20

1	2	3	4	5	6	7
		lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
866	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	39,60	40,31 12,13	1 596,42 480,24
867	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	39,60	5,55 1,52	219,92 60,03
868	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	39,60	35,45 26,91	1 403,82 1 065,77
869	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	39,60	21,08 14,28	834,76 565,53
870	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	39,60	5,55 1,52	219,92 60,03
871	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	39,60	53,27 27,79	2 109,44 1 100,54
872	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	20,40	299,49 68,89	6 109,63 1 405,30
873	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00	140,24 25,00	280,48 50,01
		<i>Total</i>	lei			18 425,36
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 425,36 8 442,42
		2.13.2. Glafuri, rigle ,coloane				
874	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,80	13,09 12,33	36,66 34,52
875	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,80	128,77 62,04	360,55 173,72
876	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice	m2	2,50	227,03 76,62	567,58 191,55

1	2	3	4	5	6	7
		simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie				
877	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,80	25,03 10,11	70,08 28,30
878	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	25,00	11,73 4,97	293,13 124,13
879	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	25,00	11,73 4,97	293,13 124,13
880	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,30	5,55 1,52	29,43 8,03
881	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	5,30	35,45 26,91	187,88 142,64
882	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2	5,30	21,08 14,28	111,72 75,69
883	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,30	5,55 1,52	29,43 8,03
884	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	5,30	53,27 27,79	282,34 147,29
		<i>Total</i>	lei			2 261,93
		Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				2 261,93 1 058,03
		2.13.3. Tavan				
885	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,90	317,10 109,85	4 090,58 1 417,06
		<i>Total</i>	lei			4 090,58
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 090,58 1 417,06
		2.13.4. Pardoseli				
886	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,90	24,06 21,22	310,38 273,79
887	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	12,90	246,97	3 185,93

1	2	3	4	5	6	7
					23,65	305,05
888	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,20	661,06 150,74	9 387,07 2 140,54
889	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00	164,54 13,14	164,54 13,14
		<i>Total</i>	lei			13 047,92
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 047,92 2 732,52
		2.13.5. Timplarie				
890	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90	19,38 19,38	36,82 36,82
891	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	2 098,63 40,23	3 987,39 76,44
		<i>Total</i>	lei			4 024,21
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 024,21 113,26
		<i>Total</i>	lei			41 850,00
		Total Birou 312-(34) Inclusiv salariu				41 850,00 13 763,29
		2.14. Birou 313-(29,30)				
		2.14.1. Pereti				
892	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	53,60	13,09 12,33	701,68 660,68
893	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	28,60	74,01 73,82	2 116,80 2 111,37
894	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	30,10	6,55 1,52	197,19 45,63
895	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu	m2	28,60	89,38 58,88	2 556,13 1 683,97

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
896	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,20	89,78 61,65	7 200,51 4 944,06
897	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,20	25,02 10,11	2 007,00 810,50
898	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	51,60	40,31 12,13	2 080,18 625,76
899	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	80,20	5,55 1,52	445,39 121,58
900	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	80,20	35,45 26,91	2 843,08 2 158,47
901	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	50,60	21,08 14,28	1 066,64 722,62
902	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	50,60	5,55 1,52	281,00 76,70
903	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	50,60	53,27 27,79	2 695,39 1 406,25
904	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (Covor PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0)	m2	29,60	498,74 191,87	14 762,62 5 679,43

1	2	3	4	5	6	7
905	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,00	299,44 68,88	598,89 137,77
906	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00	140,24 25,00	280,48 50,01
		<i>Total</i>	lei			39 832,98
		Total Pereti Inclusiv salariu				39 832,98 21 234,80
		2.14.2. Glafuri, rigle ,coloane				
907	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	5,80	13,09 12,33	75,93 71,49
908	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,80	128,77 62,04	746,86 359,84
909	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	2,50	227,03 76,62	567,58 191,55
910	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,80	25,03 10,11	145,15 58,61
911	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	35,00	11,73 4,97	410,38 173,78
912	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	8,30	5,55 1,52	46,09 12,58
913	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	8,30	35,45 26,91	294,23 223,38
914	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2	8,30	21,08 14,28	174,96 118,53
915	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	8,30	5,55 1,52	46,09 12,58
916	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	8,30	53,27 27,79	442,13 230,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 949,40
		Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				2 949,40 1 453,01
		2.14.3. Tavan				
917	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,80	317,10 109,85	5 644,36 1 955,31
918	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	7,90	13,09 12,33	103,41 97,37
919	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan cu Betoncontact	m2	7,90	6,55 1,52	51,75 11,98
920	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,90	105,48 77,31	833,31 610,76
921	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,90	25,03 10,11	197,70 79,84
922	CF53B K=5 mat.util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	7,90	43,90 15,66	346,82 123,75
923	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	7,90	5,55 1,52	43,87 11,98
924	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	7,90	35,45 26,91	280,06 212,61
925	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	7,90	21,08 14,28	166,53 112,82
926	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	7,90	5,55 1,52	43,87 11,98
927	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	7,90	53,27 27,79	420,82 219,55

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 132,50
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 132,50 3 447,95
		2.14.4. Pardoseli				
928	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,80	<u>24,06</u> 21,22	<u>548,60</u> 483,92
929	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,20	<u>37,15</u> 35,99	<u>378,97</u> 367,09
930	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	22,80	<u>246,97</u> 23,65	<u>5 630,93</u> 539,16
931	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,20	<u>86,06</u> 39,99	<u>877,81</u> 407,87
932	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	36,30	<u>661,05</u> 150,74	<u>23 996,28</u> 5 471,95
933	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	2,00	<u>164,55</u> 13,14	<u>329,10</u> 26,28
		<i>Total</i>	lei			31 761,69
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				31 761,69 7 296,27
		2.14.5. Timplarie				
934	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,80	<u>19,38</u> 19,38	<u>73,64</u> 73,64
935	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,80	<u>2 098,64</u> 40,23	<u>7 974,82</u> 152,86
		<i>Total</i>	lei			8 048,46

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 048,46 226,50
		<i>Total</i>	lei			90 725,03
		Total Birou 313-(29,30) Inclusiv salariu				90 725,03 33 658,53
		2.15. Chirurgia (6-10)				
		2.15.1. Pereti				
936	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	51,54	13,09 12,33	674,72 635,30
937	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	100,90	74,01 73,82	7 468,01 7 448,84
938	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	30,10	6,55 1,52	197,19 45,63
939	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100- T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	84,15	89,38 58,88	7 521,40 4 954,75
940	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	152,30	89,78 61,65	13 673,77 9 388,78
941	CF51B k=2 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	-84,15	35,53 24,25	-2 989,76 -2 041,01
942	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2	18,50	386,23 88,30	7 145,30 1 633,59
943	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	152,30	25,03 10,11	3 811,31 1 539,14
944	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	51,40	40,31 12,13	2 072,13 623,34
945	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	152,30	5,55	845,78

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor tip supraton			1,52	230,87
946	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	152,30	35,45 26,91	5 398,99 4 098,92
947	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	51,40	21,08 14,28	1 083,49 734,05
948	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	51,40	5,55 1,52	285,45 77,92
949	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	51,40	53,27 27,79	2 738,00 1 428,48
950	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (Covor PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0)	m2	100,90	498,74 191,87	50 322,91 19 359,93
951	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	6,00	140,24 25,00	841,42 150,01
		<i>Total</i>	lei			101 090,11
		Total Pereti Inclusiv salariu				101 090,11 50 308,54
		2.15.2. Glafuri, rigle ,coloane				
952	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	4,80	13,09 12,33	62,84 59,17
953	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,80	128,77 62,04	618,10 297,80
954	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	5,50	227,02 76,61	1 248,61 421,38
955	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	4,80	25,03 10,11	120,12 48,51

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
956	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	45,00	<u>11,73</u> 4,97	<u>527,64</u> 223,44
957	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	10,30	<u>5,55</u> 1,52	<u>57,19</u> 15,61
958	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	10,30	<u>35,45</u> 26,91	<u>365,12</u> 277,21
959	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2	10,30	<u>21,08</u> 14,28	<u>217,11</u> 147,09
960	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	10,30	<u>5,55</u> 1,52	<u>57,19</u> 15,61
961	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	10,30	<u>53,27</u> 27,79	<u>548,67</u> 286,25
		<i>Total</i>	lei			3 822,59
		Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				3 822,59 1 792,07
		2.15.3. Tavan				
962	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,50	<u>317,10</u> 109,85	<u>4 280,83</u> 1 482,96
963	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	41,80	<u>13,09</u> 12,33	<u>547,21</u> 515,23
964	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan cu Betoncontact	m2	41,80	<u>6,55</u> 1,52	<u>273,82</u> 63,36
965	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	41,80	<u>105,48</u> 77,31	<u>4 409,11</u> 3 231,60
966	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,80	<u>25,03</u> 10,11	<u>1 046,05</u> 422,43
967	CF53B K=3 mat.util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	41,80	<u>32,61</u> 15,66	<u>1 362,93</u> 654,77

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
968	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	41,80	5,55 1,52	232,12 63,36
969	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	41,80	35,45 26,91	1 481,81 1 124,98
970	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	41,80	21,08 14,28	881,12 596,94
971	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	41,80	5,55 1,52	232,12 63,36
972	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	41,80	53,27 27,79	2 226,63 1 161,68
		<i>Total</i>	lei			16 973,75
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 973,75 9 380,67
		2.15.4. Pardoseli				
973	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,50	24,06 21,22	324,83 286,53
974	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	41,80	37,15 35,99	1 553,05 1 504,35
975	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	13,80	246,97 23,65	3 408,17 326,32
976	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,80	86,07 39,99	3 597,85 1 671,45
977	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class	m2	64,13	661,05 150,74	42 393,27 9 667,13

1	2	3	4	5	6	7
		34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)				
978	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	3,00	164,55 13,14	493,66 39,41
		<i>Total</i>	lei			51 770,83
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				51 770,83 13 495,19
		2.15.5. Timplarie				
979	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	7,30	19,38 19,38	141,46 141,46
980	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,30	2 098,64 40,23	15 320,06 293,65
		<i>Total</i>	lei			15 461,52
		Total Timplarie Inclusiv salariu				15 461,52 435,11
		<i>Total</i>	lei			189 118,80
		Total Chirurgia (6-10) Inclusiv salariu				189 118,80 75 411,58
		2.16. Retea apeduct canalizare				
981	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,00	12,88 12,88	154,51 154,51
982	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,00	22,60 20,85	271,16 250,20
983	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	16,00	10,46 8,08	167,28 129,36
984	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	70,00	15,16 15,16	1 061,13 1 061,13
985	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	14,00	48,00 48,00	672,05 672,05
986	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative,	buc	12,00	42,95	515,41

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametru de 1/2"			42,95	515,41
987	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,00	32,34 32,34	129,36 129,36
988	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	39,92 39,92	159,67 159,67
989	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	2,00	123,80 123,80	247,60 247,60
990	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	76,00	102,03 37,90	7 754,51 2 880,21
991	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	16,00	87,05 12,63	1 392,74 202,12
992	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	16,00	126,23 16,17	2 019,63 258,71
993	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	10,00	74,58 11,12	745,77 111,17
994	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	12,00	99,60 14,15	1 195,21 169,78
995	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	10,00	75,38 21,73	753,84 217,28
996	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	4,00	170,19 26,28	680,77 105,10
997	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	70,00	39,76 14,65	2 783,35 1 025,76
998	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan	buc	14,00	1 820,94	25 493,23

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal			96,01	1 344,10
999	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	14,00	938,37 83,37	13 137,24 1 167,24
1000	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	22,00	162,83 18,19	3 582,22 400,20
1001	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	76,00	7,58 7,58	576,04 576,04
		<i>Total</i>	lei			63 492,72
		Total Retea apeduct canalizare Inclusiv salariu				63 492,72 11 777,00
		2.17. Reteaua de incalzire				
1002	RpIB10D	Demontare / Montarea radiatoarelor , din aluminiu 500 (existente)	buc	24,00	376,49 26,28	9 035,83 630,61
1003	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	12,00	64,24 20,21	770,93 242,54
1004	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	35,00	31,00 10,61	1 084,98 371,40
1005	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	10,00	154,50 9,09	1 545,02 90,95
1006	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe PPR pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm	buc	4,00	190,90 12,63	763,60 50,53
		<i>Total</i>	lei			13 200,36
		Total Reteaua de incalzire				13 200,36

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 386,03
		2.18. Lucrari de constructie electricitate				
1007	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,00	6,44 6,44	128,76 128,76
1008	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	20,00	8,31 6,88	166,29 137,54
1009	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	460,00	5,05 5,05	2 324,38 2 324,38
1010	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	460,00	22,24 15,16	10 232,47 6 973,14
		<i>Total</i>	lei			12 851,90
		Total Lucrari de constructie electricitate Inclusiv salariu				12 851,90 9 563,82
		<i>Total</i>	lei			1 147 146,95
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			95 984,52
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			29 731,55
		<i>Total</i>				1 272 863,02
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			50 914,52
		<i>Total</i>				1 323 777,54
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			39 713,34
		Total Lucrari de constructie et 3 Inclusiv salariu				1 363 490,88 399 935,52
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Depozit subsol				
		3.1.1. Pereti				
1011	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	30,00	13,09 12,33	392,74 369,79
1012	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	30,00	6,55 1,52	196,53 45,48
1013	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare	m2	30,00	89,78 61,65	2 693,46 1 849,40

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului.				
1014	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	35,00	5,55 1,52	194,37 53,06
1015	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	35,00	35,45 26,91	1 240,75 941,97
1016	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	67,00	5,55 1,52	372,08 101,57
1017	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	67,00	53,27 27,79	3 569,00 1 862,03
1018	RpIB10D	Demontare / Montarea radiatoarelor , din aluminiu 500 (existente)	buc	3,00	376,49 26,28	1 129,48 78,83
		<i>Total</i>	lei			9 788,41
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 788,41 5 302,13
		3.1.2. Tavan				
1019	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	5,00	5,55 1,52	27,77 7,58
1020	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	5,00	35,45 26,91	177,25 134,57
1021	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	32,90	5,55 1,52	182,71 49,87
1022	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta)	m2	32,90	53,27 27,79	1 752,54 914,34
		<i>Total</i>	lei			2 140,27
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 140,27 1 106,36
		<i>Total</i>	lei			11 928,68
		Total Depozit subsol Inclusiv salariu				11 928,68 6 408,49
		3.2. Sistema antiincendiu				
1023	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in	m	185,00	21,22	3 926,18

1	2	3	4	5	6	7
		interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"			21,22	3 926,18
1024	RpIC37A	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4"	buc	60,00	3,09 2,53	185,26 151,59
1025	RpSD16B	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat ingropat cu rama	buc	36,00	12,13 12,13	436,58 436,58
1026	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	35,00	12,88 12,88	450,66 450,66
1027	SA05A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2"	m	185,00	311,95 21,22	57 710,81 3 926,18
1028	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50- mm (niplu filet)	buc	95,00	171,74 53,06	16 314,97 5 040,37
1029	RpSA41F	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 3"	buc	30,00	157,55 26,28	4 726,45 788,27
1030	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	180,00	78,42 24,76	14 114,83 4 456,75
1031	CN23F1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	35,60	57,49 34,36	2 046,75 1 223,23
1032	RpSD33C	Montarea robinetului de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm	buc	36,00	2 123,81 49,01	76 457,31 1 764,51
1033	RpSF06B	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	10 m	19,50	7,58 7,58	147,80 147,80
		<i>Total</i>	lei			176 517,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sistema antiincendiu Inclusiv salariu				176 517,60 22 312,12
		3.3. Lucrari sanitare coloane				
1034	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,00	12,88 12,88	154,51 154,51
1035	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,00	22,60 20,85	271,16 250,20
1036	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,00	10,46 8,08	41,83 32,34
1037	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	70,00	15,16 15,16	1 061,13 1 061,13
1038	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	6,00	48,00 48,00	288,02 288,02
1039	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	6,00	42,95 42,95	257,70 257,70
1040	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	14,00	32,34 32,34	452,75 452,75
1041	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	30,00	39,92 39,92	1 197,56 1 197,56
1042	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14,00	87,05 12,63	1 218,65 176,86
1043	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	30,00	126,23 16,17	3 786,82 485,09
1044	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	18,00	74,58 11,12	1 342,38 200,10
1045	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	35,00	99,60 14,15	3 486,03 495,19
1046	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla)	buc	18,00	139,57	2 512,34

1	2	3	4	5	6	7
		din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm			16,17	291,05
1047	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	30,00	95,97 31,83	2 879,09 955,02
1048	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	25,00	47,38 7,07	1 184,56 176,86
1049	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	30,00	56,09 8,08	1 682,69 242,54
1050	SA17C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m	45,00	77,57 9,10	3 490,51 409,29
1051	RpSC38A apl.	Reconectarea accesoriilor(apa,canalizare),a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. (material existent)	buc	8,00	156,64 156,64	1 253,14 1 253,14
1052	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	6,00	1 820,87 96,01	10 925,24 576,04
1053	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	14,00	938,37 83,37	13 137,24 1 167,24
1054	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	30,00	156,26 11,62	4 687,78 348,66
1055	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/2"	buc	2,00	353,38 15,16	706,77 30,32
1056	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/2"	buc	2,00	3 398,12 23,24	6 796,24 46,49
1057	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel	buc	36,00	39,76	1 431,39

1	2	3	4	5	6	7
		sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"			14,65	527,53
1058	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	35,00	60,78 16,67	2 127,42 583,62
1059	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	36,00	56,15 18,70	2 021,52 673,06
1060	SA37E	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	60,00	70,97 20,21	4 258,23 1 212,72
1061	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	10,00	75,38 21,73	753,84 217,28
1062	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	4,00	170,19 26,28	680,77 105,10
1063	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	13,00	5,05 5,05	65,69 65,69
1064	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	4,40	4,04 4,04	17,79 17,79
		<i>Total</i>	lei			74 170,79
		Total Lucrari sanitare coloane Inclusiv salariu				74 170,79 13 950,89
		3.4. Remedierea coloana de canalizare				
1065	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	39,60	11,58 11,58	458,53 458,53
1066	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri, grinzi	m2	33,30	227,02 76,61	7 559,66 2 551,18

1	2	3	4	5	6	7
1067	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	35,00	35,45 26,91	1 240,75 941,97
1068	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	35,00	21,08 14,28	737,78 499,83
1069	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	55,00	5,55 1,52	305,43 83,37
1070	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	55,00	53,27 27,79	2 929,77 1 528,53
1071	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi revizie)	m2	6,30	2 098,63 40,23	13 221,38 253,43
		<i>Total</i>	lei			26 453,30
		Total Remedierea coloana de canalizare Inclusiv salariu				26 453,30 6 316,84
		3.5. Subsol				
		3.5.1. Lucrari de constructie				
1072	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,60	277,91 264,74	444,65 423,59
1073	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	6,20	112,31 112,31	696,31 696,31
1074	RpCK07A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile	m3	1,60	328,82 63,04	526,12 100,87
1075	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	5,50	17,95 17,95	98,74 98,74
1076	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m	m3	1,20	1 633,82 287,37	1 960,58 344,84

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)				
		<i>Total</i>	lei			3 726,40
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				3 726,40 1 664,35
		3.5.2. Lucrari sanitare				
1077	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	46,00	39,92 39,92	1 836,26 1 836,26
1078	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	22,00	126,23 16,17	2 777,00 355,73
1079	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm SN2 (ape pluviale)	m	24,00	165,37 16,17	3 968,81 388,07
1080	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	16,00	99,60 14,15	1 593,61 226,37
1081	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN2	buc	12,00	99,60 14,15	1 195,21 169,78
1082	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	4,00	170,19 26,28	680,77 105,10
1083	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	4,40	4,04 4,04	17,79 17,79
		<i>Total</i>	lei			12 069,45
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				12 069,45 3 099,10
		3.5.3. Nod de evidenta				
1084	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata	m	8,00	27,29	218,29

1	2	3	4	5	6	7
		existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"			27,29	218,29
1085	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	3,00	19,20 19,20	57,60 57,60
1086	RpSE07A	Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm	buc	1,00	32,84 32,84	32,84 32,84
1087	SA06H	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in canale de distanta la constructii industriale si cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3 1/2"	m	8,00	728,58 58,11	5 828,63 464,88
1088	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (filet d=40)	buc	2,00	171,74 53,06	343,47 106,11
1089	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (filet d=20)	buc	2,00	103,90 53,06	207,81 106,11
1090	SD08B	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 80 mm	buc	1,00	6 215,10 31,33	6 215,10 31,33
1091	RpIC25C	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65-80 mm	buc	2,00	493,36 50,53	986,71 101,06
1092	RpSA21D	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m	5,00	104,77 23,75	523,84 118,75
1093	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4"-2"	buc	2,00	305,41 15,16	610,82 30,32
1094	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4"-1"	buc	2,00	204,06 10,61	408,11 21,22
1095	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 40 mm	buc	2,00	3 398,12 23,24	6 796,24 46,49
1096	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20	buc	2,00	252,68	505,36

1	2	3	4	5	6	7
		mm			11,62	23,24
1097	CN23F1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	7,50	57,49 34,36	431,20 257,70
1098	RpSF06B	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	10 m	1,30	7,58 7,58	9,85 9,85
		<i>Total</i>	lei			23 175,87
		Total Nod de evidenta Inclusiv salariu				23 175,87 1 625,79
		<i>Total</i>	lei			38 971,72
		Total Subsol Inclusiv salariu				38 971,72 6 389,24
		3.6. Lucrari exterioare				
1099	RpCP12A	Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu	kg	95,00	54,45 16,81	5 172,53 1 596,71
		<i>Total</i>	lei			5 172,53
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				5 172,53 1 596,71
		3.7. Diverse				
1100	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	75,00	37,16 37,16	2 786,81 2 786,81
1101	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	125,00	46,34 46,34	5 792,81 5 792,81
1102	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	125,00	238,75 0,00	29 844,10 0,00
1103	TrB22C1A2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t	125,00	120,88 20,88	15 109,38 2 609,38
		<i>Total</i>	lei			53 533,10
		Total Diverse Inclusiv salariu				53 533,10 11 189,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			386 747,72
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			16 359,19
		<i>Transportul materialelor</i>	4 %			11 022,58
		<i>Total</i>				414 129,49
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			16 565,18
		<i>Total</i>				430 694,67
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			12 920,85
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				443 615,52 68 163,29
		4. Lucrari de montare				
		4.1. Retele electrice et 7				
1104	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	56,00	11,12 11,12	622,53 622,53
1105	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalice din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,00	297,12 297,12	594,23 594,23
1106	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	65,00	3,03 3,03	197,07 197,07
1107	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	4,00	332,78 117,23	1 331,13 468,92
1108	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	52,00	57,96 56,59	3 013,85 2 942,87
1109		Pictograma pe panou	buc	4,00	237,50 0,00	950,00 0,00
1110		Sina PE	buc	4,00	71,25 0,00	285,00 0,00
1111		Sina N	buc	4,00	71,25 0,00	285,00 0,00
1112	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	5,60	426,69 340,57	2 389,44 1 907,20
1113		Cablu din cupru BBΓHΓ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	760,00	15,20 0,00	11 552,00 0,00
1114	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in	100 m	8,50	496,57 397,17	4 220,81 3 375,91

1	2	3	4	5	6	7
		impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2				
1115		Cablu din cupru BBΓHΓ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	850,00	22,80 0,00	19 380,00 0,00
1116	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	1,90	671,70 565,94	1 276,23 1 075,28
1117		Cablu din cupru BBΓHΓ(A) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2	m	145,00	32,30 0,00	4 683,50 0,00
1118		Cablu din cupru BBΓHΓ(A) LS-0,66 sec.5x4 mm2	m	45,00	49,40 0,00	2 223,00 0,00
1119	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 Cablu UTPcat5e	100 m	4,50	661,51 621,52	2 976,80 2 796,84
1120	Pret de piata	Cablu UTPcat5e	m	450,00	7,12 0,00	3 204,00 0,00
1121	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 16 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16MM	100 m	5,60	1 997,66 1 202,61	11 186,90 6 734,64
1122	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20MM	100 m	8,30	2 138,22 1 202,61	17 747,24 9 981,70
1123	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 40 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=25MM	100 m	1,80	2 973,73 1 738,23	5 352,72 3 128,82
1124	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog	100 buc	0,06	52 791,17 4 719,50	3 167,47 283,17
1125	08-03-593-3	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДБО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	100 buc	0,45	56 774,62 4 552,76	25 548,58 2 048,74
1126	RpEF13C	Montarea indicatorului "EXIT" tip	buc	4,00	1 206,02	4 824,07

1	2	3	4	5	6	7
		LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai puțin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm			61,65	246,59
1127	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	14,00	85,86 15,16	1 202,02 212,23
1128	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa	buc	7,00	85,86 15,16	601,00 106,11
1129	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230-incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	81,00	107,42 22,23	8 701,38 1 800,89
1130	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	19,00	98,88 15,66	1 878,70 297,62
1131	RpEE03A	Montarea prizelor RJ11	buc	6,00	98,88 15,66	593,28 93,99
1132	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x20 mm	m	150,00	61,12 15,16	9 168,00 2 273,85
1133		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	16,00	6,65 0,00	106,40 0,00
1134	10-03-013-05	Utilajul centralelor: Comutator -16 port	buc	1,00	378,73 341,58	378,73 341,58
		<i>Total</i>	lei			149 641,08
		Total Retele electrice et 7 Inclusiv salariu				149 641,08 41 530,78
		4.2. Retele electrice et 3				
1135	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	85,00	11,12 11,12	944,91 944,91
1136	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	4,00	297,12 297,12	1 188,47 1 188,47
1137	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	95,00	3,03 3,03	288,02 288,02
1138	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	5,00	332,78 117,23	1 663,91 586,15

1	2	3	4	5	6	7
1139	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	50,00	57,96 56,59	2 897,93 2 829,68
1140		Pictograma pe panou	buc	5,00	237,50 0,00	1 187,50 0,00
1141		Sina PE	buc	5,00	71,25 0,00	356,25 0,00
1142		Sina N	buc	5,00	71,25 0,00	356,25 0,00
1143	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	7,60	427,27 340,57	3 247,23 2 588,35
1144		Cablu din cupru BBΓHΓ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	760,00	15,20 0,00	11 552,00 0,00
1145	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	11,10	496,67 397,17	5 513,04 4 408,54
1146		Cablu din cupru BBΓHΓ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1 110,00	22,80 0,00	25 308,00 0,00
1147	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	2,40	672,65 565,94	1 614,35 1 358,25
1148		Cablu din cupru BBΓHΓ(A) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2	m	145,00	32,30 0,00	4 683,50 0,00
1149		Cablu din cupru BBΓHΓ(A) LS-0,66 sec.5x4 mm2	m	95,00	49,40 0,00	4 693,00 0,00
1150	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 Cablu UTPcat5e	100 m	5,50	661,51 621,52	3 638,30 3 418,35
1151	Pret de piata	Cablu UTPcat5e	m	550,00	7,12 0,00	3 916,00 0,00
1152	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 16 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16MM	100 m	9,60	1 996,76 1 202,61	19 168,85 11 545,09
1153	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20MM	100 m	11,20	2 139,66 1 202,61	23 964,21 13 469,28

1	2	3	4	5	6	7
1154	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 40 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=25MM	100 m	2,40	2 971,63 1 738,23	7 131,90 4 171,76
1155	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog	100 buc	0,06	52 791,17 4 719,50	3 167,47 283,17
1156	08-03-593-3	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДБО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	100 buc	0,45	56 774,62 4 552,76	25 548,58 2 048,74
1157	RpEF13C	Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm	buc	4,00	1 206,02 61,65	4 824,07 246,59
1158	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	17,00	85,86 15,16	1 459,58 257,70
1159	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa	buc	3,00	85,86 15,16	257,58 45,48
1160	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230-incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	115,00	107,42 22,23	12 353,81 2 556,82
1161	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	24,00	98,88 15,66	2 373,11 375,94
1162	RpEE03A	Montarea prizelor RJ11	buc	4,00	98,88 15,66	395,52 62,66
1163	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x20 mm	m	150,00	61,12 15,16	9 168,00 2 273,85
1164		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	24,00	6,65 0,00	159,60 0,00
1165	10-03-013-05	Utilajul centralelor: Comutator -16 port	buc	1,00	378,73 341,58	378,73 341,58
		Total	lei			183 399,67

1	2	3	4	5	6	7
		Total Retele electrice et 3 Inclusiv salariu				183 399,67 55 289,38
		4.3. Lucrari exterioare				
1166	TsH91A	Instalarea bariera automate 4,5 m (se excluce res 2513206621460) Aplicativ	buc	1,00	394,48 343,18	394,48 343,18
		<i>Total</i>	lei			394,48
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				394,48 343,18
		4.4. Lucrari sanitare				
1167	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete (montaj existent)	buc	4,00	332,54 144,32	1 330,16 577,28
1168	RpSE21A	Montarea contorului de apa cu palette,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm (existent)	buc	1,00	60,64 60,64	60,64 60,64
		<i>Total</i>	lei			1 390,80
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				1 390,80 637,92
		<i>Total</i>	lei			334 826,03
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			23 472,30
		<i>Transportul materialelor</i>	4 %			9 151,00
		<i>Total</i>				367 449,33
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			35 208,45
		<i>Total</i>				402 657,78
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			12 079,73
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				414 737,51 97 801,26
		5. Costul utilajului				
		5.1. Etajul 7				
		5.1.1. Retele electrice et 7				
1169		Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ИҚРН-363-1 IP31	buc	2,00	1 140,00 0,00	2 280,00 0,00
1170		Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. ИҚРН-П-24 IP41	buc	2,00	712,50 0,00	1 425,00 0,00
1171		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32	buc	1,00	95,00 0,00	95,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1172		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc	3,00	95,00 0,00	285,00 0,00
1173		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	10,00	28,50 0,00	285,00 0,00
1174		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	8,00	28,50 0,00	228,00 0,00
1175		Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc	12,00	28,50 0,00	342,00 0,00
1176		Intrerupator automat de curent diferential ABДТ-32/C16A/10mA	buc	18,00	266,00 0,00	4 788,00 0,00
1177		TP-LINK TL-SG1016D 16-port Gigabit Switch, 16 10/100/1000M RJ45 ports, 13-inch steel case rack-mountable steel case sau analog	buc	1,00	5 225,00 0,00	5 225,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			14 953,00
		Total Retele electrice et 7 Inklusiv salariu				14 953,00
		<i>Total</i>	lei			14 953,00
		Total Etajul 7 Inklusiv salariu				14 953,00
		5.2. Etajul 3				
		5.2.1. Retele electrice et 3				
1178		Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ИҚРН-363-1 IP31	buc	2,00	1 140,00 0,00	2 280,00 0,00
1179		Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. ИҚРН-П-24 IP41	buc	3,00	712,50 0,00	2 137,50 0,00
1180		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32	buc	1,00	95,00 0,00	95,00 0,00
1181		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc	4,00	95,00 0,00	380,00 0,00
1182		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	14,00	28,50 0,00	399,00 0,00
1183		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	12,00	28,50 0,00	342,00 0,00
1184		Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc	12,00	28,50 0,00	342,00 0,00
1185		Intrerupator automat de curent diferential ABДТ-32/C16A/10mA	buc	19,00	266,00 0,00	5 054,00 0,00
1186		TP-LINK TL-SG1016D 16-port Gigabit Switch, 16 10/100/1000M	buc	1,00	5 225,00	5 225,00

1	2	3	4	5	6	7
		RJ45 ports, 13-inch steel case rack-mountable steel case sau analog			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			16 254,50
		Total Retele electrice et 3 Inclusiv salariu				16 254,50
		<i>Total</i>	lei			16 254,50
		Total Etajul 3 Inclusiv salariu				16 254,50
		5.3. Exterior				
1187		Bariera automata 4,5 m Tensiunea de alimentare AC110V / 220V, 50 / 60Hz+ 10 chei electronice (complect)	buc	1,00	23 750,00 0,00	23 750,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			23 750,00
		Total Exterior Inclusiv salariu				23 750,00
		<i>Total</i>	lei			54 957,50
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				54 957,50

		Total	lei	3 232 104,74
		TVA	20 %	646 420,95
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 878 525,69 835 854,96

Intocmit

"Eurogrupstim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP AMT Riscani

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii curente in cadrul
Centrului Medicilor de Familie nr.10
str.Socoleni,19 pentru anul 2024**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

**Lucrari de reparatii curente in cadrul Centrului Medicilor de Familie nr.10 str.Socoleni,19
pentru anul 2024**

Valoarea de deviz 3 878 525,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 625,462	50,53	82 134,61
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 285,760	50,53	64 969,58
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 437,640	50,53	72 643,90
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 596,825	50,53	131 217,62
5.	7123010010200	Betonist	h-om	12,580	50,53	635,67
6.	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	50,53	245,07
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 654,261	50,53	83 589,92
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	269,920	50,53	13 639,08
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	234,834	50,53	11 866,19
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	147,303	50,53	7 443,24
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1 084,320	50,53	54 790,70
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	29,900	50,53	1 510,84
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	34,680	50,53	1 752,39
14.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	103,950	50,53	5 252,59
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	378,470	50,53	19 124,11
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 398,496	50,53	70 665,87
17.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	3,720	50,53	187,97
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	23,750	50,53	1 200,09
19.	7422010060100	Timplar	h-om	1 086,067	50,53	54 878,91
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	274,125	41,75	11 444,72
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 353,898	41,75	56 525,61
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	982,049	41,75	41 000,57
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 160,392	41,75	48 446,25
24.	9312040019600	Sapator	h-om	16,514	41,75	689,46
Total manopera						835 854,96

Materiale:

1.	1/1	Pictograma pe panou	buc	9,000	237,50	2 137,50
2.	1/2	Sina PE	buc	9,000	71,25	641,25
3.	1/3	Sina N	buc	9,000	71,25	641,25
4.	1/4	Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1 520,000	15,20	23 104,00
5.	1/5	Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1 960,000	22,80	44 688,00
6.	1/6	Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2	m	290,000	32,30	9 367,00
7.	1/7	Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.5x4 mm2	m	140,000	49,40	6 916,00
8.	1/8	Cablu UTPcat5e	m	1 000,000	7,12	7 120,00
9.	1/9	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	40,000	6,65	266,00

10.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	4 750,00	0,00
11.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,002	4 750,00	9,50
12.	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,000	4 750,00	0,00
13.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,082	15 200,00	1 246,40
14.	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,002	15 200,00	30,40
15.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,034	4 750,00	161,50
16.	1011825	Ulei de in natural	kg	0,111	71,25	7,91
17.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	38,694	71,25	2 756,95
18.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,570	52,25	186,53
19.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	521,260	0,95	495,20
20.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,490	0,95	0,46
21.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	521,260	0,95	495,20
22.	1019852	Vopsea	kg	1,012	42,75	43,26
23.	11110001000201	intrerupator cu 2 clape	buc	31,000	61,75	1 914,25
24.	11110001000202	intrerupator sicu o clapa	buc	10,000	61,75	617,50
25.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	8,620	71,25	614,18
26.	1212121212121	apa	m3	0,150	11,40	1,71
27.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,760	237,50	418,00
28.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,830	427,50	354,82
29.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,043	285,00	12,19
30.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15,112	285,00	4 306,93
31.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,206	285,00	1 483,70
32.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,540	71,25	38,48
33.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	110,755	14,25	1 578,26
34.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,496	14,25	7,07
35.	2-11	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16MM	m	1 520,000	3,80	5 776,00
36.	2-12	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20MM	m	1 950,000	5,22	10 179,00
37.	2-13	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=25MM	m	420,000	7,12	2 990,40
38.	2-15	Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog	buc	12,000	475,00	5 700,00
39.	2-16	Plafoniera ДБО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	buc	90,000	475,00	42 750,00
40.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 977,560	0,19	1 135,82
41.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,135	11 400,00	1 539,00
42.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	88,160	1 995,00	175 879,20
43.	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (usi revizie)	m2	30,500	1 995,00	60 847,50
44.	2051142950700	Dibluri	buc	406,000	0,95	385,70
45.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	459,222	0,95	436,27
46.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	11,613	47,50	551,63
47.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	2,891	47,50	137,31
48.	2320116200573	Benzina auto	l	1,800	23,75	42,75
49.	2320166200729	Parchetin	l	12,582	71,25	896,46
50.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,104	22,80	25,17
51.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,605	22,80	36,59
52.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	59,918	90,25	5 407,63
53.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	123,508	23,75	2 933,34
54.	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	248,255	30,40	7 546,99
55.	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	538,324	23,75	12 785,21
56.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,920	33,25	30,58
57.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,969	42,75	41,42
58.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	kg	696,560	49,40	34 410,11
59.	243011610380013	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta)	kg	13,160	49,40	650,10
60.	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	153,684	49,40	7 592,01

		(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)				
61.	2430116104160	Email alchidic	kg	6,034	114,00	687,88
62.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,960	114,00	109,44
63.	24302261000001	Fuga	kg	110,703	23,75	2 629,25
64.	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	4,310	33,25	143,31
65.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	61,475	33,25	2 044,14
66.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	45,006	33,25	1 496,46
67.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	111,516	61,75	6 886,13
68.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	22,260	38,00	845,88
69.	2430226101600	Chit siliconic	kg	20,966	52,25	1 095,56
70.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	75,425	13,30	1 003,18
71.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	4,310	33,25	143,31
72.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	6,489	114,00	739,75
73.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	273,355	104,50	28 565,60
74.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	85,225	133,00	11 334,93
75.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	293,371	22,80	6 688,97
76.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	77,909	5,22	406,67
77.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	2 982,926	7,12	21 238,43
78.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	306,726	7,12	2 183,89
79.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	34,830	4,27	148,72
80.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,364	114,00	41,50
81.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	49,000	11,40	558,60
82.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	210,821	5,22	1 100,43
83.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,267	47,50	12,69
84.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	80,000	71,25	5 700,00
85.	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	185,840	23,75	4 413,70
86.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala -din Vinil Omogen h=10cm	m	624,995	90,25	56 405,79
87.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena D32mm	m	24,720	42,75	1 056,78
88.	2521216717050	Teava din material plastic	m	9,792	30,40	297,67
89.	25212167170501	Teava din material plastic d 20 mm	m	185,640	28,50	5 290,74
90.	25212167170502	Teava din material plastic d 40 mm	m	51,000	58,90	3 003,90
91.	25212167170503	Teava din material plastic D25	m	25,500	33,25	847,88
92.	25212167170504	Teava din material plastic D32	m	30,600	39,90	1 220,94
93.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-110mm	m	86,520	104,50	9 041,34
94.	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d-110 mm SN2 (ape pluviale)	m	24,720	142,50	3 522,60
95.	25212167201603	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	47,380	71,25	3 375,83
96.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	113,597	142,50	16 187,59
97.	25221033048407	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d 3"	m	9,000	427,50	3 847,50
98.	252311671634621	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic	m2	596,586	251,75	150 190,53
99.	25231167163471	Covor PVC Heterogen, tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm, stratul de protectie 0,5 mm, anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0	m2	184,035	190,00	34 966,65
100.	25231567194002	Mufa din material plastic D40	buc	4,400	19,00	83,60
101.	25231567194003	Mufa din material plastic D25	buc	2,250	13,30	29,92
102.	25231567194004	Mufa din material plastic D32	buc	2,700	15,20	41,04
103.	25231567194301	Cot din material plastic d20	buc	127,400	6,65	847,21
104.	25231567194302	Cot din material plastic D40	buc	3,100	19,00	58,90

105.	25231567194303	Cot din material plastic D25	buc	1,500	13,30	19,95
106.	25231567194304	Cot din material plastic D32	buc	1,800	15,20	27,36
107.	25231567194501	Teu din material plastic d20	buc	81,900	6,65	544,64
108.	25231567194502	Teu din material plastic D40	buc	10,300	19,00	195,70
109.	25231567194503	Teu din material plastic D25	buc	3,750	13,30	49,88
110.	25231567194504	Teu din material plastic D32	buc	4,500	15,20	68,40
111.	25231567194601	Reductie din material plastic d20	buc	18,200	19,00	345,80
112.	25231567194602	Reductie din material plastic D40	buc	2,800	28,50	79,80
113.	25231567194603	Reductie din material plastic D25	buc	1,250	23,75	29,69
114.	25231567194604	Reductie din material plastic D32	buc	1,500	30,40	45,60
115.	25231567195301	Racord drept M x Fe d20	buc	182,000	23,75	4 322,50
116.	25231567200281	Element de protectie (canal plinta PVC) dimensiunile 10x20 mm	m	309,000	42,75	13 209,76
117.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihnungsband"	m	654,036	5,22	3 414,05
118.	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare D110mm	buc	18,000	114,00	2 052,00
119.	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d-50 mm	buc	38,000	61,75	2 346,50
120.	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d-110 mm	buc	75,000	80,75	6 056,25
121.	25231567210374	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d-110 mm SN2	buc	12,000	80,75	969,00
122.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 151,369	10,45	22 481,83
123.	2622102438000	Lavoar	buc	32,966	1 140,00	37 581,24
124.	26221024380001	Lavoar (material existent)	buc	8,242	0,00	0,00
125.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	32,966	332,50	10 961,20
126.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,938	2,47	4,79
127.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 352,571	2,47	15 690,89
128.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	169,230	2,47	418,01
129.	2652102100713	Var pasta	m3	0,003	3 800,00	11,40
130.	2652102100737	Var hidratat	kg	376,038	6,65	2 500,65
131.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	12 621,276	7,12	89 863,50
132.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 541,880	3,80	5 859,18
133.	2653102100831	Amestec uscat	kg	20 306,679	3,80	77 165,37
134.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	1 005,035	13,77	13 839,31
135.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 414,364	8,07	19 483,93
136.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	2 191,792	3,80	8 328,81
137.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	236,735	190,00	44 979,65
138.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	292,231	61,75	18 045,30
139.	2663102100000	Beton	m3	0,036	1 377,50	49,59
140.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,532	0,00	0,00
141.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	858,764	5,22	4 482,73
142.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	13,162	0,00	0,00
143.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	8,221	427,50	3 514,48
144.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 150,882	9,50	10 933,43
145.	2710503808004	Fir de sudare	m	758,318	38,00	28 816,10
146.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,660	19,00	12,54
147.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	1,200	19,00	22,80
148.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,167	19,00	3,17
149.	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	1,076	23,75	25,55
150.	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	98,838	33,25	3 286,36
151.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	255,772	13,30	3 401,76
152.	2710703520285	Profil de suport	m	612,298	19,95	12 215,31
153.	2721204110010	Reductie	buc	139,380	23,75	3 310,28

154.	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,242	71,25	17,24
155.	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,485	237,50	115,19
156.	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,485	237,50	115,19
157.	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,323	237,50	76,71
158.	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d-1 1/2"	buc	2,020	332,50	671,65
159.	27212041223002	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d-1 1/4"- 2"	buc	2,020	285,00	575,70
160.	27212041223003	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/4"-1"	buc	2,020	190,00	383,80
161.	27221033060001	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d-3 1/2"	m	8,161	617,50	5 039,42
162.	27221033060002	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d 2"	m	188,718	285,00	53 784,63
163.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	2,400	142,50	342,00
164.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	496,965	190,00	94 423,35
165.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,270	19,00	5,13
166.	2743123549025	profil din aluminiu trecere la rost dilatatie	m	8,400	142,50	1 197,00
167.	27431235490251	Profil din aluminiu trecere la usi	m	36,750	142,50	5 236,81
168.	27431235490271	Coltari din aluminiu perforat	m	878,000	5,22	4 583,16
169.	27461673351001	Priza - RJ45	buc	43,860	71,25	3 125,02
170.	27461673351002	Priza RJ11	buc	10,200	71,25	726,75
171.	27461673351011	Priza bipolara- incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	196,000	76,00	14 896,00
172.	28112363062001	Grile de ventilatie din PVC	buc	64,000	114,00	7 296,00
173.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	290,000	6,65	1 928,50
174.	282211571000011	Radiatordin aluminiu 500 (existente)	buc	46,460	0,00	0,00
175.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,484	71,25	34,48
176.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6 000,640	0,24	1 440,08
177.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 505,911	0,24	1 081,39
178.	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	309,000	0,95	293,54
179.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	106,000	0,95	100,70
180.	2874115893301	Bolt metalic	buc	8,000	0,95	7,60
181.	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=10 cm	m	227,052	42,75	9 706,47
182.	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,775	33,25	25,77
183.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000	0,95	7,60
184.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 893,200	1,90	3 597,08
185.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	32,640	80,75	2 635,68
186.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	32,640	114,00	3 720,96
187.	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d 32	buc	70,000	19,00	1 330,00
188.	28752741101501	Piesa de legatura din otel pentru sudura -50-mm (niplu filet)	buc	96,900	114,00	11 046,60
189.	28752741101502	Piesa de legatura din otel pentru sudura d- 50-100 mm (filet d=40)	buc	2,040	114,00	232,56
190.	28752741101503	Piesa de legatura din otel pentru sudura d-50-100 mm (filet d=20)	buc	2,040	47,50	96,90
191.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	4,000	80,75	323,00
192.	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	46,460	38,00	1 765,48
193.	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj 3/8" -1/2"	buc	20,000	142,50	2 850,00
194.	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	210,000	52,25	10 972,50
195.	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	16,000	142,50	2 280,00
196.	28752742040403	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	176,000	23,75	4 180,00
197.	28752742040404	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	35,000	42,75	1 496,25
198.	28752742040405	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4"	buc	36,000	36,10	1 299,60

199.	28752742040406	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/2"	buc	60,000	49,40	2 964,00
200.	28752742051001	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe PPR pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm	buc	8,000	171,00	1 368,00
201.	28752744005021	Corp de iluminat - indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm	buc	8,000	1 140,00	9 120,00
202.	28752744032001	Flansa rotunda confectionata avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65-80 mm	buc	2,060	427,50	880,65
203.	2875276305103	Consola de incastrare	buc	139,380	33,25	4 634,38
204.	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	46,460	42,75	1 986,16
205.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,162	237,50	38,47
206.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	40,000	712,50	28 500,00
207.	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar 3/8" - 1/2"	buc	44,660	142,50	6 364,04
208.	29131242018001	Robinet cu sertar cu corp plat sau oval cu flanse d-80mm	buc	1,045	5 890,00	6 155,05
209.	29131245031501	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe d-3/4	buc	30,450	142,50	4 339,12
210.	29131245031502	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe d-1 1/2"	buc	2,030	3 325,00	6 749,75
211.	29131245031503	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe d-40 mm	buc	2,030	3 325,00	6 749,75
212.	29131245031504	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe d-20 mm	buc	2,030	237,50	482,12
213.	29131245032001	Robinet de retinere cu ventil drept, cu flanse 50-65 mm	buc	37,440	1 995,00	74 692,80
214.	3-1	Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. III _{PH} -363-1 IP31	buc	4,000	1 140,00	4 560,00
215.	3-10	Bariera automata 4,5 m Tensiunea de alimentare AC110V / 220V, 50 / 60Hz+ 10 chei electronice (complet)	buc	1,000	23 750,00	23 750,00
216.	3-2	Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. III _{PH} -II-24 IP41	buc	5,000	712,50	3 562,50
217.	3-3	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32	buc	2,000	95,00	190,00
218.	3-4	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc	7,000	95,00	665,00
219.	3-5	Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	24,000	28,50	684,00
220.	3-6	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	20,000	28,50	570,00
221.	3-7	Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc	24,000	28,50	684,00
222.	3-8	Intrerupator automat de curent diferential AB _{DT} -32/C16A/10mA	buc	37,000	266,00	9 842,00
223.	3-9	TP-LINK TL-SG1016D 16-port Gigabit Switch, 16 10/100/1000M RJ45 ports, 13-inch steel case rack-mountable steel case sau analog	buc	2,000	5 225,00	10 450,00
224.	3220137315778	Decapant	kg	2,337	28,50	66,62
225.	4011106202741	Energie electrica	kw	142,138	2,28	324,02
226.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	122,750	13,30	1 632,44
227.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,537	13,30	7,12
228.	4100126202818	Apa	m3	28,547	13,30	379,65
229.	5009030	Flanse	10 buc	38,900	0,95	36,95
230.	5009031	Scoabe	10 buc	260,630	0,95	247,60
231.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	11,745	19,00	223,15
232.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	29,680	4,75	140,98
233.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1 152,820	4,75	5 475,89
234.	5009070	Racordari	10 buc	70,020	4,75	332,59
235.	5009109	Cirlig	buc	91,800	23,75	2 180,24
236.	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,040	49,40	51,36
237.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	1,855	47,50	88,11

238.	5009264	Teava de policlorigvinila	kg	0,918	47,50	43,60
239.	5009361	Clema de lustra	buc	91,800	19,00	1 744,20
240.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,742	95,00	70,49
241.	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,918	47,50	43,60
242.	5070752	Conductori cu fir de aluminiu cu izolare de cauciuc, in impletitura din fibra bumbac impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "AIPH", sectiune 1x35 mm ²	1000 m	0,002	13,30	0,02
243.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,006	114,00	0,68
244.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПІОСІІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	10,078	47,50	478,70
245.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	303,369	9,50	2 882,04
Total materiale de constructii						1 835 463,79

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	7,931	80,00	634,48
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	5,440	80,00	435,20
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	725,830	2,00	1 451,66
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	111,960	10,00	1 119,60
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,560	10,00	5,60
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	23,313	10,00	233,13
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	45,748	10,00	457,48
8.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	31,250	400,00	12 500,00
9.	2922140007000	Macara	h-ut	0,300	400,00	120,00
10.	2940520003828	Aparat de polizat (biar)	h-ut	4,750	10,00	47,50
11.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	17,407	10,00	174,07
12.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,470	10,00	14,70
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	271,071	10,00	2 710,71
14.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	82,322	10,00	823,22
15.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	9,400	10,00	94,00
16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,480	10,00	4,80
17.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	10,600	10,00	106,00
18.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,592	10,00	5,92
19.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,560	20,00	11,20
20.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,390	20,00	7,80
21.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	25,348	10,00	253,48
22.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,298	10,00	22,98
23.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	63,600	10,00	636,00
24.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,128	40,00	5,12
25.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,043	10,00	0,43
26.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	4,443	10,00	44,43
27.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	143,184	10,00	1 431,84
28.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	23,760	10,00	237,60
29.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,000	10,00	20,00
30.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,072	10,00	30,72
31.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	197,180	20,00	3 943,60
32.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	54,262	550,00	29 844,10
33.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	7,931	80,00	634,48
Total utilaje de constructii						58 061,85

Total	lei	3 232 104,74
TVA	20 %	646 420,95
Total deviz:		3 878 525,69

Intocmit	<u>"Eurogrupstim" SRL</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	<u>IMSP AMT Riscani</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatii curente in cadrul
Centrului Medicilor de Familie nr.10 str.Socoleni,19
pentru anul 2024****Investitor IMSP AMT Riscani****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie et7				
		1.1. Hol -23				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			13,09
						12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			694,35
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	30,40	4,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		Cheltuieli directe	lei			347,44
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,38
						58,88
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	50,53	50,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	41,75	8,35
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900	2,47	19,51
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600	6,65	3,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	285,00	6,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,30	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			4 740,70
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,78
						61,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,53	61,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			4 762,04
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,02
						10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		Cheltuieli directe	lei			1 327,32
6	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru	m2			35,53
						24,25

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	50,53	24,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,80	10,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,30	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	10,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-1 884,44
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			294,54
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			35,45
						26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 880,25
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,08
						14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 118,06
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			294,54
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			53,27
						27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 825,36
		1.1.2. Tavan				
12	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			317,10
						109,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	50,53	103,59
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 071,30
		1.1.3. Glafuri, rigle ,coloane				
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			13,09
						12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			45,82
14	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			227,02 76,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	41,75	76,61
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	61,75	65,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,30	12,28
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	19,95	44,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,25	2,92
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
		Cheltuieli directe	lei			2 281,51
15	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			128,77 62,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	41,75	62,04
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	33,25	9,97
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,80	55,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,30	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			450,68
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,02 10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		Cheltuieli directe	lei			87,58
17	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m			11,73 4,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	50,53	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	41,75	0,42
	27431235490271	Coltari din aluminiu perforat	m	1,000	5,22	5,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			246,23
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,51
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			75,22
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			35,45 26,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			480,38
20	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2			21,08 14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			285,63
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55 1,51

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,51
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75,22
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			53,27 27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			721,82
		1.1.4. Pardoseli				
23	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			11,84 11,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	41,75	5,43
	4100126202818	Apa	m3	0,015	13,30	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			248,66
24	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,90 13,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	50,53	7,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100126202818	Apa	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14,90
25	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m			80,79 24,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	50,53	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=10 cm	m	1,020	42,75	45,79
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	5,22	1,92
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,000	0,19	1,20
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	38,00	3,99
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 696,54
26	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la rost dilatatie	m			164,55 13,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	50,53	13,14
	2743123549025	profil din aluminiu trecere la rost dilatatie	m	1,050	142,50	149,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,47	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	285,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			658,20
27	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			562,67 99,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,394	41,75	99,95
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,015	427,50	433,91
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,300	4,27	18,36
	24302261000001	Fuga	kg	0,200	23,75	4,75
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020	237,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,004	13,30	0,05
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	10,00	0,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	10,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			562,67
		1.1.5. Timplarie				
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,37

1	2	3	4	5	6	7
						19,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	50,53	10,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	41,75	8,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			93,76
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 098,63 40,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	50,53	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	41,75	3,34
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	90,25	45,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	52,25	9,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,28	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 987,39
30	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 108,95 45,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,810	50,53	40,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,550	90,25	49,64
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	52,25	10,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,28	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 200,31
		1.2. Hol -25				
		1.2.1. Pereti				
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			13,09 12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 002,93
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	30,40	4,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 002,29
33	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,38 58,88
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	50,53	50,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	41,75	8,35
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900	2,47	19,51
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600	6,65	3,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	285,00	6,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,30	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 675,06
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,78 61,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,53	61,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			13 736,62
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03 10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		Cheltuieli directe	lei			3 828,83
36	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			35,53 24,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	50,53	24,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,80	10,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,30	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	10,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			-5 435,93
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			849,67
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			35,45 26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			5 423,83
39	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,08 14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			3 225,19
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			849,67
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise)	m2			53,27 27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		Cheltuieli directe	lei			8 150,09
42	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			140,24 25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,53	23,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	41,75	1,25
	28112363062001	Grile de ventilatie din PVC	buc	1,000	114,00	114,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,47	1,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			560,95
		1.2.2. Tavan				
43	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			317,10
						109,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	50,53	103,59
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 071,30
		1.2.3. Glafuri, rigle ,coloane				
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			13,09
						12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,67
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			265,75
45	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			227,01
						76,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	41,75	76,61
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	61,75	65,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,30	12,28
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	19,95	44,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,25	2,92
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 517,58
46	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			128,77
						62,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	41,75	62,04
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,300	33,25	9,97
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,80	55,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,30	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 614,01
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03
						10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			508,01
48	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m			11,73
						4,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	50,53	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	41,75	0,42
	27431235490271	Coltari din aluminiu perforat	m	1,000	5,22	5,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 113,89
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			223,24
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			35,45
						26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 425,08
51	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2			21,08
						14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			847,41
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			223,24
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			53,27
						27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 141,39
		1.2.4. Pardoseli				
54	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			11,84
						11,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	41,75	5,43
	4100126202818	Apa	m3	0,015	13,30	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			899,88
55	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m			80,79
						24,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	50,53	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=10 cm	m	1,020	42,75	45,79
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	5,22	1,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,19	1,20
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	38,00	3,99
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 139,85
		1.2.5. Timplarie				
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,38
						19,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	50,53	10,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	41,75	8,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			146,54
57	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu	m2			2 098,64
						40,23

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi revizie)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	50,53	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	41,75	3,34
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare (usi revizie)	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	90,25	45,12
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	52,25	9,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,28	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			25 393,52
58	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 108,95 45,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,810	50,53	40,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,550	90,25	49,64
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	52,25	10,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,28	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			6 200,31
		1.3. Birou 700-(29)				
		1.3.1. Pereti				
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			13,09 12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			405,83
60	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			74,02 73,82
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	50,53	40,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	41,75	33,40
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,30	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			148,03
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	30,40	4,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		Cheltuieli directe	lei			203,07
62	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,38 58,88
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	50,53	50,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	41,75	8,35
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900	2,47	19,52
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600	6,65	3,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	285,00	6,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,30	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			178,76
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,78 61,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,53	61,65

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			2 783,23
64	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2			386,24 88,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,115	41,75	88,30
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	61,75	65,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,30	12,28
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	19,95	44,11
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,030	142,50	147,51
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,25	2,92
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
		Cheltuieli directe	lei			6 797,74
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,02 10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		Cheltuieli directe	lei			775,77
66	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2			40,31 12,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	50,53	12,13
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,80	27,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,30	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 249,72
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			272,12
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			35,45 26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 737,05
69	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,08 14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 032,90
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			272,12
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53,27 27,79

1	2	3	4	5	6	7
		(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		Cheltuieli directe	lei			2 610,15
72	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			299,49 68,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	41,75	68,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	5,22	19,51
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	23,75	11,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,19	3,84
	4100126202818	Apa	m3	0,002	13,30	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			5 989,82
73	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			140,24 25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,53	23,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	41,75	1,26
	28112363062001	Grile de ventilatie din PVC	buc	1,000	114,00	114,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,47	1,24
		Cheltuieli directe	lei			280,48
		1.3.2. Glafuri, rigle ,coloane				
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			13,09 12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			57,61
75	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			128,76 62,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	41,75	62,04
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,300	33,25	9,97
	2653102100834	Ameestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,80	55,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,30	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			566,56
76	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			227,01 76,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	41,75	76,61
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	61,75	65,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,30	12,28
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	19,95	44,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,25	2,92
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
		Cheltuieli directe	lei			578,88
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,02 10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,50

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			110,11
78	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m			11,72
						4,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	50,53	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	41,75	0,42
	27431235490271	Coltari din aluminiu perforat	m	1,000	5,22	5,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			281,40
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m ²			5,55
						1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,51
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38,57
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m ²			35,45
						26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m ³	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			246,36
81	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m ²			21,08
						14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			146,51
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m ²			5,55
						1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,51
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38,57
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m ²			53,27
						27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			370,20
		1.3.3. Tavan				
84	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m ²			317,10
						109,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	50,53	103,59
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m ²	1,050	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 422,39
		1.3.4. Pardoseli				
85	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m ²			24,06
						21,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	50,53	11,62

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	41,75	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	71,25	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,030	13,30	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			471,60
86	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			246,97
						23,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	50,53	23,65
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,600	7,12	219,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,25	3,01
	4100126202818	Apa	m3	0,007	13,30	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	10,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			4 840,67
87	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			661,05
						150,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	50,53	101,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	41,75	49,68
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	61,75	9,31
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	104,50	36,76
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	7,12	37,57
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	38,00	38,95
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	133,00	20,05
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala -din Vinil Omogen h=10cm	m	1,100	90,25	99,77
	252311671634621	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic	m2	1,050	251,75	265,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	13,30	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	10,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			14 252,22
88	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			164,54
						13,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	50,53	13,14
	27431235490251	Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,050	142,50	149,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,47	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	285,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
		Cheltuieli directe	lei			164,54
		1.3.5. Timplarie				
89	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,38
						19,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	50,53	10,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	41,75	8,77
		Cheltuieli directe	lei			36,82
90	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 098,63
						40,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	50,53	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	41,75	3,34
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	90,25	45,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	52,25	9,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,28	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			3 987,39
		1.4. Birou 701-(43)				
		1.4.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
91	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			13,09 12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			409,75
92	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			74,02 73,82
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	50,53	40,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	41,75	33,40
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,30	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			148,03
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	30,40	4,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			218,15
94	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,38 58,88
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	50,53	50,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	41,75	8,35
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900	2,47	19,52
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600	6,65	3,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	285,00	6,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,30	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			178,76
95	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2			386,23 88,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,115	41,75	88,30
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	61,75	65,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,30	12,28
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	19,95	44,11
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,030	142,50	147,51
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,25	2,92
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,57
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
		Cheltuieli directe	lei			5 716,21
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarlui.	m2			89,78 61,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,53	61,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			2 810,17
97	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,02 10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		Cheltuieli directe	lei			783,28
98	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti	m2			40,31

1	2	3	4	5	6	7
		si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)				12,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	50,53	12,13
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,80	27,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,30	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 261,81
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			256,01
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			35,45
						26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 634,23
101	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,08
						14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			971,77
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			256,01
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			53,27
						27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		Cheltuieli directe	lei			2 455,69
104	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			299,44
						68,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	41,75	68,88
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	190,00	195,70
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	5,22	19,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	23,75	11,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,19	3,84
	4100126202818	Apa	m3	0,002	13,30	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			598,89
105	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			140,24
						25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,53	23,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	41,75	1,26
	28112363062001	Grile de ventilatie din PVC	buc	1,000	114,00	114,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,47	1,24
		Cheltuieli directe	lei			280,48
		1.4.2. Glafuri, rigle ,coloane				

1	2	3	4	5	6	7
106	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			13,09 12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			57,61
107	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			128,76 62,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	41,75	62,04
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,300	33,25	9,97
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,80	55,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,30	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			566,56
108	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			227,01 76,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	41,75	76,61
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	61,75	65,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,30	12,28
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	19,95	44,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,25	2,92
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
		Cheltuieli directe	lei			578,88
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,02 10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		Cheltuieli directe	lei			110,11
110	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m			11,72 4,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	50,53	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	41,75	0,42
	27431235490271	Coltari din aluminiu perforat	m	1,000	5,22	5,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			281,40
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,51
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			38,57
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			35,45 26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			246,36
113	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2			21,08 14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			146,51
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55
						1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,51
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38,57
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			53,27
						27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			370,20
		1.4.3. Tavan				
116	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			317,10
						109,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	50,53	103,59
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 373,70
		1.4.4. Pardoseli				
117	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,06
						21,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	50,53	11,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	41,75	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	71,25	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,030	13,30	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			483,62
118	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			246,97
						23,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	50,53	23,65
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,600	7,12	219,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,25	3,01
	4100126202818	Apa	m3	0,007	13,30	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	10,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 964,15
119	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			661,06
						150,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	50,53	101,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	41,75	49,68
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	61,75	9,31
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	104,50	36,76
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	7,12	37,57
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	38,00	38,95
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	133,00	20,05
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala -din Vinil Omogen h=10cm	m	1,100	90,25	99,77
	252311671634621	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea	m2	1,050	251,75	265,66

1	2	3	4	5	6	7
		2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic				
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	13,30	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	10,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			14 609,37
120	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			164,54
						13,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	50,53	13,14
	27431235490251	Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,050	142,50	149,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,47	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	285,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
		Cheltuieli directe	lei			164,54
		1.4.5. Timplarie				
121	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,38
						19,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	50,53	10,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	41,75	8,77
		Cheltuieli directe	lei			36,82
122	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 098,63
						40,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	50,53	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	41,75	3,34
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	90,25	45,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	52,25	9,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,28	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			3 987,39
		1.5. Birou 702-(30,31,28)				
		1.5.1. Pereti				
123	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			13,09
						12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			841,76
124	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			74,02
						73,82
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	50,53	40,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	41,75	33,40
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,30	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			148,03
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	30,40	4,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		Cheltuieli directe	lei			434,32
126	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,38
						58,88
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	50,53	50,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	41,75	8,35
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900	2,47	19,52

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600	6,65	3,99
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	285,00	6,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,30	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			178,76
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,78 61,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,53	61,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			5 772,98
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03 10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		Cheltuieli directe	lei			1 609,11
129	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2			40,31 12,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	50,53	12,13
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,80	27,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,30	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			2 592,17
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		Cheltuieli directe	lei			357,08
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			35,45 26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			2 279,42
132	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,08 14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 355,42
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		Cheltuieli directe	lei			357,08
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			53,27 27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	kg	0,400	49,40	19,76

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 425,18
135	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			299,44 68,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	41,75	68,88
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	190,00	195,70
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	5,22	19,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	23,75	11,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,19	3,84
	4100126202818	Apa	m3	0,002	13,30	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			598,89
136	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			140,24 25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,53	23,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	41,75	1,25
	28112363062001	Grile de ventilatie din PVC	buc	1,000	114,00	114,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,47	1,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			420,71
		1.5.2. Glafuri, rigle ,coloane				
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			13,09 12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			77,24
138	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			128,77 62,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	41,75	62,04
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	33,25	9,97
	2653102100834	Ameștec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,80	55,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,30	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			759,72
139	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			227,03 76,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	41,75	76,61
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	61,75	65,17
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,30	12,28
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	19,95	44,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,25	2,93
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			590,27
140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03 10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			147,66
141	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m			11,73 4,97

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	50,53	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	41,75	0,42
	27431235490271	Coltari din aluminiu perforat	m	1,000	5,22	5,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			293,13
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47,21
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			35,45
						26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			301,32
144	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2			21,08
						14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			179,17
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47,21
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			53,27
						27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			452,80
		1.5.3. Tavan				
147	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			317,10
						109,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	50,53	103,59
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 502,81
		1.5.4. Pardoseli				
148	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,06
						21,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	50,53	11,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	41,75	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	71,25	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,030	13,30	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			401,82
149	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":	m2			246,97

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 20 mm				23,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	50,53	23,65
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,600	7,12	219,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,25	3,01
	4100126202818	Apa	m ³	0,007	13,30	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	10,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			4 124,44
150	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m ²			86,06
						39,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,560	50,53	28,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280	41,75	11,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,150	2,47	32,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m ³	0,042	285,00	11,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,010	13,30	0,13
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m ³	0,033	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,120	10,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			395,86
151	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galetele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m ²			661,04
						150,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	50,53	101,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	41,75	49,68
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	61,75	9,31
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	104,50	36,75
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	7,12	37,57
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	38,00	38,95
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	133,00	20,05
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala -din Vinil Omogen h=10cm	m	1,100	90,25	99,77
	252311671634621	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic	m ²	1,050	251,75	265,66
	4100126202818	Apa	m ³	0,0015	13,30	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	10,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			10 543,55
152	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m ²			562,69
						99,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,394	41,75	99,95
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m ²	1,015	427,50	433,91
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,300	4,27	18,36
	24302261000001	Fuga	kg	0,200	23,75	4,75
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020	237,50	4,75
	4100126202818	Apa	m ³	0,004	13,30	0,05
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	10,00	0,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	10,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	10,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			1 237,91
153	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m			80,79
						24,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	50,53	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=10 cm	m	1,020	42,75	45,78
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	5,22	1,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,19	1,20
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	38,00	3,99
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			484,72
154	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			164,54
						13,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	50,53	13,14
	27431235490251	Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,050	142,50	149,62

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,47	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	285,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			164,54
		1.5.5. Timplarie				
155	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,38
						19,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	50,53	10,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	41,75	8,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			110,45
156	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 098,63
						40,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	50,53	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	41,75	3,34
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	90,25	45,12
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	52,25	9,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,28	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 962,20
		1.6. Birou 703-(42)				
		1.6.1. Pereti				
157	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			13,09
						12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			527,57
158	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			74,02
						73,82
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	50,53	40,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	41,75	33,40
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,30	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			148,03
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	30,40	4,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			277,10
160	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,38
						58,88
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	50,53	50,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	41,75	8,35
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900	2,47	19,52
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600	6,65	3,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	285,00	6,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,30	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			178,76
161	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,78
						61,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,53	61,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,80	27,13

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 618,21
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 008,51
163	CF51B k=5 (mate,util)	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2			40,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	50,53	12,13
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,80	27,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,30	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 624,65
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			223,80
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			35,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100116202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 428,61
166	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			849,50
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			223,80
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			53,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 146,73
169	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			299,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	41,75	68,88
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	190,00	195,70
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	5,22	19,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	23,75	11,27

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,19	3,84
	4100126202818	Apa	m3	0,002	13,30	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			598,89
170	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			140,24
						25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,53	23,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	41,75	1,26
	28112363062001	Grile de ventilatie din PVC	buc	1,000	114,00	114,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,47	1,24
		Cheltuieli directe	lei			280,48
		1.6.2. Glafuri, rigle ,coloane				
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			13,09
						12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			36,66
172	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			128,77
						62,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	41,75	62,04
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	33,25	9,98
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,80	55,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,30	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			360,55
173	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			227,02
						76,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	41,75	76,61
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	61,75	65,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,30	12,28
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	19,95	44,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,25	2,93
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,57
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			1 532,37
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03
						10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		Cheltuieli directe	lei			70,08
175	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m			11,72
						4,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	50,53	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	41,75	0,42
	27431235490271	Coltari din aluminiu perforat	m	1,000	5,22	5,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			187,60
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55
						1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,51
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			53,02
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			35,45 26,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			338,58
178	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2			21,08 14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			201,31
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,51
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			53,02
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			53,27 27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			508,69
		1.6.3. Tavan				
181	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			317,10 109,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	50,53	103,59
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 963,74
		1.6.4. Pardoseli				
182	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,06 21,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	50,53	11,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	41,75	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	71,25	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,030	13,30	0,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			348,89
183	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			246,97 23,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	50,53	23,65
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,600	7,12	219,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,25	3,01
	4100126202818	Apa	m3	0,007	13,30	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	10,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 581,10
184	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor	m2			661,04 150,74

1	2	3	4	5	6	7
		PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	50,53	101,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	41,75	49,68
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	61,75	9,31
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	104,50	36,75
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	7,12	37,57
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	38,00	38,95
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	133,00	20,05
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala -din Vinil Omogen h=10cm	m	1,100	90,25	99,77
	252311671634621	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic	m2	1,050	251,75	265,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	13,30	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	10,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			10 543,55
185	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			164,54
						13,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	50,53	13,14
	27431235490251	Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,050	142,50	149,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,47	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	285,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
		Cheltuieli directe	lei			164,54
		1.6.5. Timplarie				
186	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,38
						19,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	50,53	10,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	41,75	8,77
		Cheltuieli directe	lei			36,82
187	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 098,63
						40,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	50,53	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	41,75	3,34
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	90,25	45,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	52,25	9,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,28	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			3 987,39
		1.7. Birou 704-(49)				
		1.7.1. Pereti				
188	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			13,09
						12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			600,88
189	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			74,02
						73,82
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	50,53	40,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	41,75	33,40
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,30	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			148,03

1	2	3	4	5	6	7
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	30,40	4,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		Cheltuieli directe	lei			313,78
191	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,38
						58,88
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	50,53	50,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	41,75	8,35
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900	2,47	19,52
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600	6,65	3,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	285,00	6,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,30	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			178,76
192	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,78
						61,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,53	61,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			4 120,99
193	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03
						10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		Cheltuieli directe	lei			1 148,66
194	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2			40,31
						12,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	50,53	12,13
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,80	27,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,30	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 850,40
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		Cheltuieli directe	lei			254,90
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			35,45
						26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 627,15
197	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,08
						14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			967,56
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip	m2			5,55

1	2	3	4	5	6	7
		supraton				1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			254,90
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			53,27 27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 445,02
200	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			299,44 68,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	41,75	68,88
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	190,00	195,70
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	5,22	19,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	23,75	11,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,19	3,84
	4100126202818	Apa	m3	0,002	13,30	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			598,89
201	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			140,24 25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,53	23,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	41,75	1,26
	28112363062001	Grile de ventilatie din PVC	buc	1,000	114,00	114,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,47	1,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			280,48
		1.7.2. Glafuri, rigle ,coloane				
202	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			13,09 12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36,66
203	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			128,77 62,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	41,75	62,04
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,300	33,25	9,98
	2653102100834	Ameestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,80	55,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,30	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			360,55
204	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			227,02 76,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	41,75	76,61
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	61,75	65,17
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,30	12,29
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	19,95	44,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,25	2,92
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,57

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			351,88
205	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03
						10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70,08
206	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m			11,72
						4,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	50,53	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	41,75	0,42
	27431235490271	Coltari din aluminiu perforat	m	1,000	5,22	5,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			140,70
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23,88
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			35,45
						26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			152,43
209	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2			21,08
						14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90,64
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23,88
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			53,27
						27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			229,06
		1.7.3. Tavan				
212	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			317,10
						109,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	50,53	103,59
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau	m2	1,050	190,00	199,50

1	2	3	4	5	6	7
		ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 105,30
		1.7.4. Pardoseli				
213	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,06
						21,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	50,53	11,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	41,75	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	71,25	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,030	13,30	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			387,37
214	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			246,97
						23,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	50,53	23,65
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,600	7,12	219,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,25	3,01
	4100126202818	Apa	m3	0,007	13,30	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	10,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 976,25
215	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			661,05
						150,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	50,53	101,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	41,75	49,68
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	61,75	9,31
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	104,50	36,76
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	7,12	37,57
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	38,00	38,95
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	133,00	20,05
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala -din Vinil Omogen h=10cm	m	1,100	90,25	99,77
	252311671634621	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic	m2	1,050	251,75	265,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	13,30	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 700,52
216	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			164,54
						13,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	50,53	13,14
	27431235490251	Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,050	142,50	149,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,47	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	285,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			164,54
		1.7.5. Timplarie				
217	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,38
						19,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	50,53	10,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	41,75	8,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36,82
218	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 098,63
						40,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	50,53	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	41,75	3,34
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	90,25	45,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	52,25	9,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,28	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 987,39
		1.8. Birou 705-(41)				
		1.8.1. Pereti				
219	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			13,09 12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			580,85
220	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			74,02 73,82
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	50,53	40,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	41,75	33,40
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,30	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			148,03
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	30,40	4,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			303,77
222	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,38 58,88
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	50,53	50,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	41,75	8,35
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900	2,47	19,52
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600	6,65	3,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	285,00	6,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,30	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			178,76
223	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,78 61,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,53	61,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 983,59
224	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03 10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 110,36
225	CF51B k=5 (mate,util)	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2			40,31 12,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	50,53	12,13
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,80	27,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,30	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	10,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			1 788,73
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		Cheltuieli directe	lei			246,41
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			35,45
						26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 572,87
228	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,08
						14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			935,28
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		Cheltuieli directe	lei			246,41
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			53,27
						27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		Cheltuieli directe	lei			2 363,55
231	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			299,44
						68,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	41,75	68,88
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	190,00	195,70
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	5,22	19,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	23,75	11,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,19	3,84
	4100126202818	Apa	m3	0,002	13,30	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			598,89
232	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			140,24
						25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,53	23,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	41,75	1,26
	28112363062001	Grile de ventilatie din PVC	buc	1,000	114,00	114,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,47	1,24
		Cheltuieli directe	lei			280,48
		1.8.2. Glafuri, rigle ,coloane				
233	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			13,09
						12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,67

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57,61
234	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			128,76 62,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	41,75	62,04
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,300	33,25	9,97
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,80	55,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,30	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			566,56
235	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			227,01 76,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	41,75	76,61
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	61,75	65,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,30	12,28
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	19,95	44,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,25	2,92
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			578,88
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,02 10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			110,11
237	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m			11,72 4,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	50,53	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	41,75	0,42
	27431235490271	Coltari din aluminiu perforat	m	1,000	5,22	5,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			281,40
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,51
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38,57
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			35,45 26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			246,36
240	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2			21,08 14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			146,51
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55

1	2	3	4	5	6	7
						1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,51
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			38,57
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			53,27 27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		Cheltuieli directe	lei			370,20
		1.8.3. Tavan				
243	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			317,10 109,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	50,53	103,59
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			5 612,66
		1.8.4. Pardoseli				
244	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,06 21,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	50,53	11,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	41,75	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	71,25	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,030	13,30	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			449,94
245	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			246,97 23,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	50,53	23,65
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,600	7,12	219,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,25	3,01
	4100126202818	Apa	m3	0,007	13,30	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	10,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			4 618,39
246	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			661,05 150,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	50,53	101,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	41,75	49,68
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	61,75	9,31
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	104,50	36,76
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	7,12	37,57
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	38,00	38,95
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	133,00	20,05
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala -din Vinil Omogen h=10cm	m	1,100	90,25	99,77
	252311671634621	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic	m2	1,050	251,75	265,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	13,30	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	10,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 551,61
247	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			164,54
						13,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	50,53	13,14
	27431235490251	Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,050	142,50	149,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,47	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	285,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			164,54
		1.8.5. Timplarie				
248	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,38
						19,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	50,53	10,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	41,75	8,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36,82
249	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 098,63
						40,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	50,53	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	41,75	3,34
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	90,25	45,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	52,25	9,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,28	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 987,39
		1.9. Birou 706-(26,34,35)				
		1.9.1. Pereti				
250	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			13,09
						12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			467,35
251	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			74,01
						73,82
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,800	50,53	40,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	41,75	33,40
	4100116202818	Apa	m3	0,003	13,30	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 264,82
252	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	30,40	4,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			434,32
253	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,38
						58,88
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	50,53	50,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	41,75	8,35
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900	2,47	19,51
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600	6,65	3,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	285,00	6,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,30	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 734,90
254	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,78 61,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,53	61,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 952,53
255	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03 10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			707,46
256	CF51B k=5 (mate,util)	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2			40,31 12,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	50,53	12,13
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,80	27,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,30	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 439,20
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			368,18
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			35,45 26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 350,32
259	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,08 14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			645,04
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			169,94
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			53,27 27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 630,02
262	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv gastele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			661,05 150,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	50,53	101,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	41,75	49,68
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	61,75	9,31
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	104,50	36,76
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	7,12	37,57
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	38,00	38,95
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	133,00	20,05
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala -din Vinil Omogen h=10cm	m	1,100	90,25	99,77
	252311671634621	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic	m2	1,050	251,75	265,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	13,30	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 599,37
263	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			140,24 25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,53	23,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	41,75	1,26
	28112363062001	Grile de ventilatie din PVC	buc	1,000	114,00	114,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,47	1,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			280,48
		1.9.2. Glafuri, rigle ,coloane				
264	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			13,09 12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75,93
265	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			128,77 62,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	41,75	62,04
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,300	33,25	9,98
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,80	55,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,30	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			746,86
266	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			227,02 76,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	41,75	76,61
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	61,75	65,17
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,30	12,29
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	19,95	44,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,25	2,92
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,57
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			351,88
267	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de	m2			25,03

1	2	3	4	5	6	7
		sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,01
		Cheltuieli directe	lei			145,15
268	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m			11,72
						4,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	50,53	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	41,75	0,42
	27431235490271	Coltari din aluminiu perforat	m	1,000	5,22	5,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			187,60
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55
						1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,51
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			40,82
270	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			35,45
						26,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			260,57
271	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2			21,08
						14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			154,94
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55
						1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,51
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			40,82
273	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			53,27
						27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		Cheltuieli directe	lei			391,51
		1.9.3. Tavan				
274	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			317,10
						109,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	50,53	103,59
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 966,02
275	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			13,09

1	2	3	4	5	6	7
						12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			137,46
276	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavan cu Betoncontact	m2			6,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	30,40	4,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			68,79
277	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			105,48
						77,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	50,53	77,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			1 107,56
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,02
						10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		Cheltuieli directe	lei			262,76
279	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			58,32
280	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			35,45
						26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			372,20
281	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			21,08
						14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			221,32
282	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			58,32
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			53,27
						27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			559,32
		1.9.4. Pardoseli				
284	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,06
						21,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	50,53	11,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	41,75	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	71,25	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,030	13,30	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			252,64
285	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,15
						35,99
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	50,53	19,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	41,75	16,28
	4100126202818	Apa	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			230,35
286	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86,05
						39,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,560	50,53	28,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280	41,75	11,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,150	2,47	32,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,042	285,00	11,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	13,30	0,13
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,120	10,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			533,52
287	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			246,97
						23,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	50,53	23,65
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,600	7,12	219,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,25	3,01
	4100126202818	Apa	m3	0,007	13,30	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	10,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 593,20
288	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv gastele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			661,05
						150,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	50,53	101,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	41,75	49,68
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	61,75	9,31
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	104,50	36,76
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	7,12	37,57
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	38,00	38,95
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	133,00	20,05
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala -din Vinil Omogen h=10cm	m	1,100	90,25	99,77
	252311671634621	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic	m2	1,050	251,75	265,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	13,30	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 034,73
289	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			562,69
						99,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,394	41,75	99,96
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,015	427,50	433,91
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,300	4,27	18,36
	24302261000001	Fuga	kg	0,200	23,75	4,75
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020	237,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,004	13,30	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	10,00	0,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	10,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0053	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 350,45
290	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m			80,79 24,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	50,53	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=10 cm	m	1,020	42,75	45,78
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	5,22	1,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,19	1,20
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	38,00	3,99
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			484,72
291	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			164,55 13,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	50,53	13,14
	27431235490251	Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,050	142,50	149,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,47	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	285,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			493,66
		1.9.5. Timplarie				
292	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,38 19,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	50,53	10,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	41,75	8,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			110,45
293	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 098,63 40,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	50,53	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	41,75	3,34
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	90,25	45,12
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	52,25	9,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,28	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 962,20
		1.10. Birou 706-(48)				
		1.10.1. Pereti				
294	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare discuite la pereti	m2			13,09 12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			575,48
295	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			74,02 73,82
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	50,53	40,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	41,75	33,40
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,30	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			148,03
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	30,40	4,56

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			301,34
297	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,38 58,88
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	50,53	50,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	41,75	8,35
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900	2,47	19,52
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600	6,65	3,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	285,00	6,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,30	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			178,76
298	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,78 61,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,53	61,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 946,79
299	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,02 10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 100,09
300	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2			40,31 12,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	50,53	12,13
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,80	27,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,30	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 772,17
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			244,14
302	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			35,45 26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 558,37
303	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,08 14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			926,65
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			244,14
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			53,27 27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 341,68
306	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			299,44 68,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	41,75	68,88
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	190,00	195,70
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	5,22	19,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	23,75	11,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,19	3,84
	4100126202818	Apa	m3	0,002	13,30	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			598,89
307	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			140,24 25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,53	23,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	41,75	1,26
	28112363062001	Grile de ventilatie din PVC	buc	1,000	114,00	114,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,47	1,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			280,48
		1.10.2. Glafuri, rigle ,coloane				
308	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			13,09 12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36,66
309	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			128,77 62,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	41,75	62,04
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	33,25	9,98
	2653102100834	Ameștec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,80	55,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,30	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			360,55
310	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			227,02 76,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	41,75	76,61
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	61,75	65,17
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,30	12,29
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	19,95	44,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,25	2,92
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,57
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			351,88

1	2	3	4	5	6	7
311	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03 10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		Cheltuieli directe	lei			70,08
312	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m			11,72 4,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	50,53	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	41,75	0,42
	27431235490271	Coltari din aluminiu perforat	m	1,000	5,22	5,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			140,70
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		Cheltuieli directe	lei			23,88
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			35,45 26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			152,43
315	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2			21,08 14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			90,64
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		Cheltuieli directe	lei			23,88
317	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			53,27 27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		Cheltuieli directe	lei			229,06
		1.10.3. Tavan				
318	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			317,10 109,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	50,53	103,59
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			5 105,30
		1.10.4. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
319	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,06 21,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	50,53	11,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	41,75	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	71,25	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,030	13,30	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			387,37
320	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			246,97 23,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	50,53	23,65
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,600	7,12	219,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,25	3,01
	4100126202818	Apa	m3	0,007	13,30	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	10,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			3 976,25
321	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			661,05 150,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	50,53	101,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	41,75	49,68
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	61,75	9,31
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	104,50	36,76
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	7,12	37,57
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	38,00	38,95
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	133,00	20,05
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala -din Vinil Omogen h=10cm	m	1,100	90,25	99,77
	252311671634621	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic	m2	1,050	251,75	265,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	13,30	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	10,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			11 700,52
322	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			164,54 13,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	50,53	13,14
	27431235490251	Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,050	142,50	149,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,47	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	285,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
		Cheltuieli directe	lei			164,54
		1.10.5. Timplarie				
323	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,38 19,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	50,53	10,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	41,75	8,77
		Cheltuieli directe	lei			36,82
324	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 098,63 40,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	50,53	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	41,75	3,34
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	90,25	45,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	52,25	9,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,28	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			3 987,39
		1.11. Birou 707-(40)				
		1.11.1. Pereti				
325	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			13,09
						12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			580,85
326	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			74,02
						73,82
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	50,53	40,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	41,75	33,40
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,30	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			148,03
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	30,40	4,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		Cheltuieli directe	lei			303,77
328	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,38
						58,88
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	50,53	50,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	41,75	8,35
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900	2,47	19,52
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600	6,65	3,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	285,00	6,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,30	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			178,76
329	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,78
						61,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,53	61,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			3 983,59
330	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03
						10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		Cheltuieli directe	lei			1 110,36
331	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2			40,31
						12,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	50,53	12,13
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,80	27,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,30	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 788,73
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		Cheltuieli directe	lei			246,41
333	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			35,45
						26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 572,87
334	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,08
						14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			935,28
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		Cheltuieli directe	lei			246,41
336	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			53,27
						27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		Cheltuieli directe	lei			2 363,55
337	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			299,44
						68,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	41,75	68,88
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	190,00	195,70
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	5,22	19,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	23,75	11,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,19	3,84
	4100126202818	Apa	m3	0,002	13,30	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			598,89
338	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			140,24
						25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,53	23,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	41,75	1,26
	28112363062001	Grile de ventilatie din PVC	buc	1,000	114,00	114,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,47	1,24
		Cheltuieli directe	lei			280,48
		1.11.2. Glafuri, rigle ,coloane				
339	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			13,09
						12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			57,61
340	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			128,76
						62,04

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	41,75	62,04
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	33,25	9,97
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,80	55,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,30	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			566,56
341	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			227,01 76,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	41,75	76,61
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	61,75	65,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,30	12,28
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	19,95	44,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,25	2,92
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
		Cheltuieli directe	lei			578,88
342	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,02 10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		Cheltuieli directe	lei			110,11
343	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m			11,72 4,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	50,53	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	41,75	0,42
	27431235490271	Coltari din aluminiu perforat	m	1,000	5,22	5,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			281,40
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,51
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			38,57
345	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			35,45 26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			246,36
346	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2			21,08 14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			146,51
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,51
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			38,57

1	2	3	4	5	6	7
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			53,27 27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		Cheltuieli directe	lei			370,20
		1.11.3. Tavan				
349	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			317,10 109,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	50,53	103,59
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			5 612,66
		1.11.4. Pardoseli				
350	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,06 21,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	50,53	11,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	41,75	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	71,25	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,030	13,30	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			449,94
351	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			246,97 23,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	50,53	23,65
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,600	7,12	219,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,25	3,01
	4100126202818	Apa	m3	0,007	13,30	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	10,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			4 618,39
352	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			661,05 150,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	50,53	101,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	41,75	49,68
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	61,75	9,31
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	104,50	36,76
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	7,12	37,57
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	38,00	38,95
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	133,00	20,05
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala -din Vinil Omogen h=10cm	m	1,100	90,25	99,77
	252311671634621	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic	m2	1,050	251,75	265,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	13,30	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	10,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			13 551,61
353	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			164,54 13,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	50,53	13,14
	27431235490251	Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,050	142,50	149,62

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,47	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	285,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			164,54
		1.11.5. Timplarie				
354	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,38
						19,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	50,53	10,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	41,75	8,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36,82
355	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 098,63
						40,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	50,53	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	41,75	3,34
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	90,25	45,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	52,25	9,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,28	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 987,39
		1.12. Birou 709-(38,39,50)				
		1.12.1. Pereti				
356	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			13,09
						12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			778,53
357	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			74,02
						73,82
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	50,53	40,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	41,75	33,40
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,30	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			148,03
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	30,40	4,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			402,92
359	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,38
						58,88
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	50,53	50,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	41,75	8,35
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900	2,47	19,52
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600	6,65	3,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	285,00	6,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,30	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			178,76
360	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,78
						61,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,53	61,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,80	27,13

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 339,31
361	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 488,25
362	CF51B k=5 (mate,util)	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2			40,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	50,53	12,13
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,80	27,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,30	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 397,46
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			330,27
364	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			35,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100116202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 108,21
365	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 253,60
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			330,27
367	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			53,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 167,92
368	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			299,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	41,75	68,88
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	190,00	195,70
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	5,22	19,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	23,75	11,27

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,19	3,84
	4100126202818	Apa	m3	0,002	13,30	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			598,89
369	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			140,24
						25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,53	23,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	41,75	1,25
	28112363062001	Grile de ventilatie din PVC	buc	1,000	114,00	114,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,47	1,23
		Cheltuieli directe	lei			420,71
		1.12.2. Glafuri, rigle ,coloane				
370	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			13,09
						12,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,67
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			77,48
371	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			128,77
						62,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	41,75	62,04
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	33,25	9,97
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,80	55,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,30	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			762,30
372	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			227,02
						76,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	41,75	76,61
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	61,75	65,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,30	12,28
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	19,95	44,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,25	2,93
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
		Cheltuieli directe	lei			1 076,09
373	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03
						10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,01
		Cheltuieli directe	lei			148,16
374	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m			11,73
						4,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	50,53	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	41,75	0,42
	27431235490271	Coltari din aluminiu perforat	m	1,000	5,22	5,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			293,13
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			59,21
376	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			35,45 26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			377,91
377	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2			21,08 14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			224,71
378	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			59,21
379	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			53,27 27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			567,85
		1.12.3. Tavan				
380	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			317,10 109,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	50,53	103,59
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 836,91
		1.12.4. Pardoseli				
381	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,06 21,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	50,53	11,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	41,75	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	71,25	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,030	13,30	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			283,92
382	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,15 35,99
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	50,53	19,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	41,75	16,28
	4100126202818	Apa	m3	0,050	13,30	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55,73
383	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			246,97 23,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	50,53	23,65
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,600	7,12	219,18

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,25	3,01
	4100126202818	Apa	m ³	0,007	13,30	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	10,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			2 370,92
384	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m ²			86,04
						39,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,560	50,53	28,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280	41,75	11,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,150	2,47	32,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m ³	0,042	285,00	11,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,010	13,30	0,13
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m ³	0,033	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,120	10,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			318,35
385	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m ² , class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m ²			661,05
						150,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	50,53	101,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	41,75	49,68
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	61,75	9,31
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	104,50	36,76
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	7,12	37,57
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	38,00	38,95
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	133,00	20,05
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala -din Vinil Omogen h=10cm	m	1,100	90,25	99,77
	252311671634621	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m ² , class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic	m ²	1,050	251,75	265,66
	4100126202818	Apa	m ³	0,0015	13,30	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	10,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			8 580,46
386	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m ²			562,53
						99,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,394	41,75	99,95
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m ²	1,015	427,50	433,77
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,300	4,27	18,36
	24302261000001	Fuga	kg	0,200	23,75	4,75
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020	237,50	4,75
	4100126202818	Apa	m ³	0,004	13,30	0,05
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	10,00	0,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	10,00	0,11
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	10,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			843,79
387	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m			80,79
						24,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	50,53	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=10 cm	m	1,020	42,75	45,78
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	5,22	1,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,19	1,20
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	38,00	3,99
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			484,72
388	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			164,55
						13,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	50,53	13,14
	27431235490251	Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,050	142,50	149,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,47	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m ³	0,001	285,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			493,66
		1.12.5. Timplarie				
389	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,38
						19,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	50,53	10,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	41,75	8,77
		Cheltuieli directe	lei			110,45
390	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 098,63
						40,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	50,53	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	41,75	3,34
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	90,25	45,12
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	52,25	9,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,28	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			11 962,20
		1.13. Birou 711-(36)				
		1.13.1. Pereti				
391	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			13,09
						12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			409,75
392	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			74,02
						73,82
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	50,53	40,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	41,75	33,40
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,30	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			148,03
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	30,40	4,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			218,15
394	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,38
						58,88
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	50,53	50,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	41,75	8,35
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900	2,47	19,52
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600	6,65	3,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	285,00	6,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,30	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			178,76
395	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2			386,23
						88,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,115	41,75	88,30
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	61,75	65,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,30	12,28
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	19,95	44,11
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,030	142,50	147,51
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	5,22	12,33

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,25	2,92
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,57
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
		Cheltuieli directe	lei			5 716,21
396	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,78 61,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,53	61,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			2 810,17
397	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,02 10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		Cheltuieli directe	lei			783,28
398	CF51B k=5 (mate,util)	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2			40,31 12,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	50,53	12,13
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,80	27,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,30	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 261,81
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			256,01
400	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			35,45 26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 634,23
401	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,08 14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			971,77
402	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			256,01
403	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			53,27 27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79

1	2	3	4	5	6	7
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel(inclusiv colorare nuante deschise)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		Cheltuieli directe	lei			2 455,69
404	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			299,49 68,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	41,75	68,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	5,22	19,51
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	23,75	11,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,19	3,84
	4100126202818	Apa	m3	0,002	13,30	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			6 109,63
405	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			140,24 25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,53	23,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	41,75	1,26
	28112363062001	Grile de ventilatie din PVC	buc	1,000	114,00	114,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,47	1,24
		Cheltuieli directe	lei			280,48
		1.13.2. Glafuri, rigle ,coloane				
406	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			13,09 12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			57,61
407	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			128,76 62,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	41,75	62,04
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,300	33,25	9,97
	2653102100834	Ameștec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,80	55,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,30	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			566,56
408	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			227,01 76,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	41,75	76,61
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	61,75	65,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,30	12,28
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	19,95	44,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,25	2,92
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
		Cheltuieli directe	lei			578,88
409	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,02 10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		Cheltuieli directe	lei			110,11

1	2	3	4	5	6	7
410	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m			11,72 4,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	50,53	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	41,75	0,42
	27431235490271	Coltari din aluminiu perforat	m	1,000	5,22	5,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			281,40
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,51
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			38,57
412	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			35,45 26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			246,36
413	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2			21,08 14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			146,51
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,51
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			38,57
415	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			53,27 27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		Cheltuieli directe	lei			370,20
		1.13.3. Tavan				
416	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			317,10 109,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	50,53	103,59
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			6 373,70
		1.13.4. Pardoseli				
417	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,06 21,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	50,53	11,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	41,75	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	71,25	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,030	13,30	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			483,62
418	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			246,97 23,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	50,53	23,65
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,600	7,12	219,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,25	3,01
	4100126202818	Apa	m3	0,007	13,30	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	10,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 964,15
419	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			661,06 150,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	50,53	101,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	41,75	49,68
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	61,75	9,31
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	104,50	36,76
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	7,12	37,57
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	38,00	38,95
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	133,00	20,05
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala -din Vinil Omogen h=10cm	m	1,100	90,25	99,77
	252311671634621	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic	m2	1,050	251,75	265,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	13,30	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 609,37
420	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			164,54 13,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	50,53	13,14
	27431235490251	Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,050	142,50	149,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,47	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	285,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			164,54
		1.13.5. Timplarie				
421	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,38 19,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	50,53	10,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	41,75	8,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36,82
422	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 098,63 40,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	50,53	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	41,75	3,34
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	90,25	45,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	52,25	9,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,28	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 987,39
		1.14. Birou casier 51				
		1.14.1. Pereti				
423	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			55,84

1	2	3	4	5	6	7
						55,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320	41,75	55,11
	4100126202818	Apa	m3	0,010	13,30	0,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060	10,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			809,73
424	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			13,09
						12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			222,54
425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	30,40	4,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			111,37
426	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,78
						61,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,53	61,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 526,28
427	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03
						10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			425,43
428	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2			40,31
						12,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	50,53	12,13
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,80	27,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,30	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			685,33
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			94,41
430	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			35,45
						26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			602,65
431	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,08
						14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			358,36
432	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55

1	2	3	4	5	6	7
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			94,41
433	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			53,27 27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		Cheltuieli directe	lei			905,57
		1.14.2. Tavan				
434	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			13,09 12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			392,74
435	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan cu Betoncontact	m2			6,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	30,40	4,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			196,53
436	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			105,48 77,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	50,53	77,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			3 164,44
437	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,02 10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		Cheltuieli directe	lei			750,75
438	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			166,61
439	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			35,45 26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 063,50
440	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			21,08 14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			632,39
441	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			166,61
442	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			53,27
						27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		Cheltuieli directe	lei			1 598,06
		1.14.3. Pardoseli				
443	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,06
						21,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	50,53	11,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	41,75	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	71,25	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,030	13,30	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			180,45
		1.15. Retea apeduct canalizare				
444	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,88
						12,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,040	50,53	2,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,260	41,75	10,86
		Cheltuieli directe	lei			154,51
445	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			22,60
						20,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,330	50,53	16,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,330	2,47	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	285,00	0,28
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 800,00	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	13,30	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			271,16
446	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			10,46
						8,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	50,53	8,08
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,015	71,25	1,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,008	14,25	0,11
	2320116200573	Benzina auto	l	0,050	23,75	1,19
		Cheltuieli directe	lei			167,28
447	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			15,16
						15,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300	50,53	15,16
		Cheltuieli directe	lei			1 061,13
448	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			48,00
						48,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	50,53	48,00
		Cheltuieli directe	lei			528,04

1	2	3	4	5	6	7
449	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc			42,95 42,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,850	50,53	42,95
		Cheltuieli directe	lei			515,41
450	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			32,34 32,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,640	50,53	32,34
		Cheltuieli directe	lei			129,36
451	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			39,92 39,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,790	50,53	39,92
		Cheltuieli directe	lei			159,67
452	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc			123,80 123,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,450	50,53	123,80
		Cheltuieli directe	lei			247,60
453	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			95,97 31,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,630	50,53	31,83
	25212167170501	Teava din material plastic d 20 mm	m	1,020	28,50	29,07
	25231567194301	Cot din material plastic d20	buc	0,700	6,65	4,66
	25231567194501	Teu din material plastic d20	buc	0,450	6,65	2,99
	25231567194601	Reductie din material plastic d20	buc	0,100	19,00	1,90
	25231567195301	Racord drept M x Fe d20	buc	1,000	23,75	23,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	47,50	0,95
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	28,50	0,17
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	114,00	0,23
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	10,00	0,42
		Cheltuieli directe	lei			7 293,68
454	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			87,05 12,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	50,53	12,63
	25212167201603	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,030	71,25	73,39
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	114,00	0,46
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	47,50	0,57
		Cheltuieli directe	lei			1 392,74
455	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			126,23 16,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	50,53	16,17
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-110mm	m	1,030	104,50	107,64
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	114,00	1,71
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	47,50	0,71
		Cheltuieli directe	lei			2 019,63
456	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			74,58 11,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220	50,53	11,12
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilataie si reductie din material plastic pentru canalizare d-50 mm	buc	1,000	61,75	61,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010	114,00	1,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	47,50	0,57
		Cheltuieli directe	lei			745,77
457	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			99,60 14,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	50,53	14,15
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilataie si reductie din material plastic pentru canalizare d-110 mm	buc	1,000	80,75	80,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	114,00	3,99
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	47,50	0,71
		Cheltuieli directe	lei			1 195,21
458	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu	buc			75,38

1	2	3	4	5	6	7
		apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"				21,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,430	50,53	21,73
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1,000	52,25	52,25
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	47,50	0,28
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	2,47	0,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	285,00	0,34
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,30	0,01
		Cheltuieli directe	lei			753,84
459	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			170,19
						26,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,520	50,53	26,28
	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,000	142,50	142,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	47,50	0,28
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	2,47	0,76
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	285,00	0,36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,30	0,01
		Cheltuieli directe	lei			680,77
460	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			39,76
						14,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,290	50,53	14,65
	28752742040403	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,000	23,75	23,75
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	47,50	0,24
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	2,47	0,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	285,00	0,34
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,30	0,01
		Cheltuieli directe	lei			2 783,35
461	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 820,88
						96,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,900	50,53	96,01
	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	1 140,00	1 174,39
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	80,75	82,36
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	114,00	116,28
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,300	30,40	9,30
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,010	332,50	342,53
		Cheltuieli directe	lei			21 850,50
462	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			938,37
						83,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	50,53	83,37
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	712,50	712,50
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	71,25	142,50
		Cheltuieli directe	lei			11 260,49
463	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			162,83
						18,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,360	50,53	18,19
	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar 3/8" - 1/2"	buc	1,000	142,50	144,64
		Cheltuieli directe	lei			3 582,22
464	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,58
						7,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,150	50,53	7,58
		Cheltuieli directe	lei			576,04
465	RpSF08A	Efectuarea probei de etansitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,04
						4,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	50,53	4,04
		Cheltuieli directe	lei			12,94
		1.16. Reteaua de incalzire				
466	RpIB10D	Demontare / Montarea radiatoarelor , din aluminiu 500 (existente)	buc			376,49
						26,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,520	50,53	26,28
	282211571000011	Radiator din aluminiu 500 (existente)	buc	1,000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875276305103	Consola de incastare	buc	3,000	33,25	100,75
	2721204110010	Reductie	buc	3,000	23,75	71,96
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,000	38,00	38,38
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,000	42,75	43,18
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,000	23,75	95,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 153,37
467	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			64,24 20,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	50,53	20,21
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena D32mm	m	1,030	42,75	44,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			770,93
468	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			31,00 10,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,210	50,53	10,61
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d 32	buc	1,000	19,00	19,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	47,50	0,95
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	28,50	0,23
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,021	10,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 084,98
469	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			154,50 9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	50,53	9,10
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj 3/8" -1/2"	buc	1,000	142,50	142,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	14,25	0,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	114,00	2,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 545,02
470	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe PPR pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm	buc			190,90 12,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,250	50,53	12,63
	28752742051001	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe PPR pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm	buc	1,000	171,00	171,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	14,25	0,43
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	114,00	6,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			763,60
		1.17. Lucrari de constructie electricitate				
471	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			6,44 6,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	50,53	1,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	41,75	5,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			96,57
472	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			8,32 6,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	50,53	3,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	41,75	3,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,80	0,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	285,00	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,30	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			124,73
473	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,05 5,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,100	50,53	5,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 819,08
474	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,24 15,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	50,53	15,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,80	6,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	285,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	13,30	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	10,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 008,02
		2. Lucrari de constructie et 3				
		2.1. Hol -(2)				
		2.1.1. Pereti				
475	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			13,09
						12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			694,35
476	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	30,40	4,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			347,44
477	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,38
						58,88
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	50,53	50,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	41,75	8,35
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900	2,47	19,51
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600	6,65	3,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	285,00	6,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,30	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 740,70
478	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,78
						61,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,53	61,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 762,04
479	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,02
						10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 327,32
480	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			35,53
						24,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	50,53	24,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,80	10,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,30	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	10,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-1 884,44
481	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			294,54
482	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			35,45
						26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 880,25
483	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,08
						14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 118,06
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			294,54
485	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			53,27
						27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 825,36
		2.1.2. Tavan				
486	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			317,10
						109,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	50,53	103,59
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 071,30
		2.1.3. Glafuri, rigle ,coloane				
487	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			13,09
						12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45,82
488	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			227,02
						76,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	41,75	76,61
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	61,75	65,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,30	12,28
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	19,95	44,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,25	2,92
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,58

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 281,51
489	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			128,77 62,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	41,75	62,04
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	33,25	9,97
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,80	55,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,30	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			450,68
490	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,02 10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			87,58
491	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m			11,73 4,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	50,53	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	41,75	0,42
	27431235490271	Coltari din aluminiu perforat	m	1,000	5,22	5,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			246,23
492	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,51
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75,22
493	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			35,45 26,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			480,38
494	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2			21,08 14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			285,63
495	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,51
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75,22
496	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			53,27 27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			721,82
		2.1.4. Pardoseli				
497	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			11,84
						11,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	41,75	5,43
	4100126202818	Apa	m ³	0,015	13,30	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			248,66
498	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m ²			14,90
						13,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	50,53	7,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100126202818	Apa	m ³	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14,90
499	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m			80,79
						24,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	50,53	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=10 cm	m	1,020	42,75	45,79
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	5,22	1,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,19	1,20
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	38,00	3,99
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 696,54
500	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la rost dilatatie	m			164,55
						13,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	50,53	13,14
	2743123549025	profil din aluminiu trecere la rost dilatatie	m	1,050	142,50	149,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,47	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m ³	0,001	285,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			658,20
501	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m ²			562,67
						99,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,394	41,75	99,95
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m ²	1,015	427,50	433,91
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,300	4,27	18,36
	24302261000001	Fuga	kg	0,200	23,75	4,75
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020	237,50	4,75
	4100126202818	Apa	m ³	0,004	13,30	0,05
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	10,00	0,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	10,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			562,67
		2.1.5. Timplarie				
502	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m ²			19,37
						19,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	50,53	10,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	41,75	8,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			93,76
503	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m ²			2 098,63
						40,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	50,53	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	41,75	3,34
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m ²	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	90,25	45,13

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	52,25	9,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,28	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			3 987,39
504	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 108,95 45,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,810	50,53	40,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,550	90,25	49,64
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	52,25	10,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,28	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			6 200,31
		2.2. Hol -(3)				
		2.2.1. Pereti				
505	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			13,09 12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			2 002,93
506	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	30,40	4,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			1 002,29
507	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,38 58,88
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	50,53	50,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	41,75	8,35
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900	2,47	19,51
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600	6,65	3,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	285,00	6,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,30	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			13 675,06
508	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,78 61,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,53	61,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			13 736,62
509	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03 10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		Cheltuieli directe	lei			3 828,83
510	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2			35,53 24,25

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	50,53	24,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,80	10,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,30	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	10,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			-5 435,93
511	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			849,67
512	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			35,45
						26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			5 423,83
513	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,08
						14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			3 225,19
514	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			849,67
515	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise)	m2			53,27
						27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		Cheltuieli directe	lei			8 150,09
516	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			140,24
						25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,53	23,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	41,75	1,25
	28112363062001	Grile de ventilatie din PVC	buc	1,000	114,00	114,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,47	1,24
		Cheltuieli directe	lei			560,95
		2.2.2. Tavan				
517	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			317,10
						109,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	50,53	103,59
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			7 071,30

1	2	3	4	5	6	7
		2.2.3. Glafuri, rigle ,coloane				
518	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			13,09 12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			265,75
519	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			227,01 76,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	41,75	76,61
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	61,75	65,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,30	12,28
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	19,95	44,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,25	2,92
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
		Cheltuieli directe	lei			4 517,58
520	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			128,77 62,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	41,75	62,04
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,300	33,25	9,97
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,80	55,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,30	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			2 614,01
521	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03 10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		Cheltuieli directe	lei			508,01
522	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m			11,73 4,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	50,53	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	41,75	0,42
	27431235490271	Coltari din aluminiu perforat	m	1,000	5,22	5,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			1 113,89
523	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		Cheltuieli directe	lei			223,24
524	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			35,45 26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 425,08
525	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe	m2			21,08

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele glafuri				14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			847,41
526	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		Cheltuieli directe	lei			223,24
527	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			53,27
						27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		Cheltuieli directe	lei			2 141,39
		2.2.4. Pardoseli				
528	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			11,84
						11,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	41,75	5,43
	4100126202818	Apa	m3	0,015	13,30	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			899,88
529	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m			80,79
						24,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	50,53	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=10 cm	m	1,020	42,75	45,79
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	5,22	1,92
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,000	0,19	1,20
	2430226101466	Chit mastice SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	38,00	3,99
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			6 139,85
		2.2.5. Timplarie				
530	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,38
						19,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	50,53	10,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	41,75	8,77
		Cheltuieli directe	lei			146,54
531	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi revizie)	m2			2 098,64
						40,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	50,53	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	41,75	3,34
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (usi revizie)	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	90,25	45,12
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	52,25	9,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,28	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			25 393,52

1	2	3	4	5	6	7
532	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 108,95 45,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,810	50,53	40,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,550	90,25	49,64
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	52,25	10,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,28	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 200,31
		2.3. Birou 301-(40)				
		2.3.1. Pereti				
533	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			13,09 12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			370,10
534	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			74,02 73,82
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	50,53	40,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	41,75	33,40
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,30	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			148,03
535	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	30,40	4,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			197,19
536	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,38 58,88
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	50,53	50,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	41,75	8,35
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900	2,47	19,52
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600	6,65	3,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,-0,3,-0 mm	m3	0,024	285,00	6,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,30	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			178,76
537	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,78 61,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,53	61,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 538,10
538	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2			386,24 88,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,115	41,75	88,30
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	61,75	65,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,30	12,28
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	19,95	44,11
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,030	142,50	147,51
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	5,22	12,33

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,25	2,92
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
		Cheltuieli directe	lei			5 318,46
539	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,02 10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		Cheltuieli directe	lei			775,77
540	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2			40,31 12,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	50,53	12,13
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,80	27,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,30	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 249,72
541	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			233,24
542	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			35,45 26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 488,90
543	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,08 14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			885,34
544	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			233,24
545	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			53,27 27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		Cheltuieli directe	lei			2 237,28
546	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			299,49

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm				68,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	41,75	68,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	5,22	19,51
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	23,75	11,27
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,000	0,19	3,84
	4100126202818	Apa	m3	0,002	13,30	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			6 109,63
547	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			140,24
						25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,53	23,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	41,75	1,26
	28112363062001	Grile de ventilatie din PVC	buc	1,000	114,00	114,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,47	1,24
		Cheltuieli directe	lei			280,48
		2.3.2. Glafuri, rigle ,coloane				
548	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			13,09
						12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			36,66
549	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			128,77
						62,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	41,75	62,04
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,300	33,25	9,98
	2653102100834	Ameștec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,80	55,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,30	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			360,55
550	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			227,03
						76,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	41,75	76,62
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	61,75	65,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,30	12,28
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	19,95	44,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,25	2,93
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			567,58
551	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03
						10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		Cheltuieli directe	lei			70,08
552	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m			11,73
						4,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	50,53	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	41,75	0,42
	27431235490271	Coltari din aluminiu perforat	m	1,000	5,22	5,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			293,13
553	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55

1	2	3	4	5	6	7
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,43
554	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			35,45
						26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			187,88
555	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2			21,08
						14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			111,72
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,43
557	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			53,27
						27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			282,34
		2.3.3. Tavan				
558	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			317,10
						109,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	50,53	103,59
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 312,55
		2.3.4. Pardoseli				
559	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,06
						21,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	50,53	11,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	41,75	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	71,25	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,030	13,30	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			358,52
560	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			246,97
						23,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	50,53	23,65
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,600	7,12	219,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,25	3,01
	4100126202818	Apa	m3	0,007	13,30	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	10,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 679,87
561	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galetele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			661,05 150,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	50,53	101,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	41,75	49,68
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	61,75	9,31
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	104,50	36,76
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	7,12	37,57
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	38,00	38,95
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	133,00	20,05
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala -din Vinil Omogen h=10cm	m	1,100	90,25	99,77
	252311671634621	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic	m2	1,050	251,75	265,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	13,30	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 841,17
562	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			164,54 13,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	50,53	13,14
	27431235490251	Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,050	142,50	149,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,47	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	285,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			164,54
		2.3.5. Timplarie				
563	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,38 19,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	50,53	10,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	41,75	8,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36,82
564	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 098,63 40,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	50,53	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	41,75	3,34
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	90,25	45,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	52,25	9,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,28	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 987,39
		2.4. Birou 302-(32,43)				
		2.4.1. Pereti				
565	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			13,09 12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			662,41
566	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			74,01 73,82
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	50,53	40,42

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	41,75	33,40
	4100126202818	Apa	m ³	0,003	13,30	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 153,80
567	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m ²			6,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	30,40	4,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			197,19
568	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m ²			89,38
						58,88
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	50,53	50,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	41,75	8,35
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m ³	0,021	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900	2,47	19,51
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600	6,65	3,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,024	285,00	6,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0065	13,30	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 600,82
569	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m ²			89,78
						61,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,53	61,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 002,98
570	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m ²			35,53
						24,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	50,53	24,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,80	10,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,001	13,30	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	10,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-1 033,89
571	CF59C	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafețe inclinate cu izolatie	m ²			386,24
						88,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,115	41,75	88,30
	2662102701000	Placi ghips-carton	m ²	1,050	61,75	65,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,30	12,28
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	19,95	44,11
	2521302602900	Placi termoizolante	m ²	1,030	142,50	147,51
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,25	2,92
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 372,91
572	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m ²			25,02
						10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m ²	m ²	1,100	10,45	11,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 951,95
573	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti	m ²			40,31

1	2	3	4	5	6	7
		si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)				12,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	50,53	12,13
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,80	27,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,30	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 971,35
574	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			524,80
575	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			35,45
						26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			3 350,00
576	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,08
						14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 066,64
577	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			281,00
578	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			53,27
						27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		Cheltuieli directe	lei			2 695,39
579	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (Covor PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0)	m2			498,74
						191,87
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,500	50,53	126,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,570	41,75	65,55
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	61,75	9,31
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,425	104,50	44,64
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,750	7,12	12,52
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	38,00	38,95
	25231167163471	Covor PVC Heterogen, tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm, stratul de protectie 0,5 mm, anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0	m2	1,050	190,00	200,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	13,30	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008	10,00	0,08
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,015	10,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,070	10,00	0,70
		Cheltuieli directe	lei			21 894,61

1	2	3	4	5	6	7
580	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			299,44 68,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	41,75	68,88
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	190,00	195,70
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	5,22	19,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	23,75	11,27
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,000	0,19	3,84
	4100126202818	Apa	m3	0,002	13,30	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			598,89
581	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			140,24 25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,53	23,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	41,75	1,26
	28112363062001	Grile de ventilatie din PVC	buc	1,000	114,00	114,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,47	1,24
		Cheltuieli directe	lei			280,48
		2.4.2. Glafuri, rigle ,coloane				
582	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			13,09 12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			75,93
583	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			128,77 62,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	41,75	62,04
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,300	33,25	9,98
	2653102100834	Ameștec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,80	55,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,30	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			746,86
584	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			227,03 76,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	41,75	76,62
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	61,75	65,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,30	12,28
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	19,95	44,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,25	2,93
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			567,58
585	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03 10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,01
		Cheltuieli directe	lei			145,15
586	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m			11,73 4,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	50,53	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	41,75	0,42
	27431235490271	Coltari din aluminiu perforat	m	1,000	5,22	5,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			410,38
587	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		Cheltuieli directe	lei			46,09
588	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			35,45
						26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			294,23
589	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2			21,08
						14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			174,96
590	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		Cheltuieli directe	lei			46,09
591	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			53,27
						27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		Cheltuieli directe	lei			442,13
		2.4.3. Tavan				
592	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			317,10
						109,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	50,53	103,59
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			7 007,89
593	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			13,09
						12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			133,53
594	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan cu Betoncontact	m2			6,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	30,40	4,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		Cheltuieli directe	lei			66,81
595	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2			105,48

1	2	3	4	5	6	7
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				77,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	50,53	77,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 075,92
596	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,02
						10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			255,25
597	CF53B K=5 mat.util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			43,90
						15,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310	50,53	15,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,80	27,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,30	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			447,79
598	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			56,64
599	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			35,45
						26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			361,57
600	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			21,08
						14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			215,01
601	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			56,64
602	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			53,27
						27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			543,34
		2.4.4. Pardoseli				
603	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe	m2			24,06

1	2	3	4	5	6	7
		suport sau fara suport textil, mocheta, etc				21,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	50,53	11,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	41,75	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	71,25	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,030	13,30	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			548,60
604	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,15
						35,99
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	50,53	19,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	41,75	16,28
	4100126202818	Apa	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			378,97
605	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			246,97
						23,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	50,53	23,65
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,600	7,12	219,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,25	3,01
	4100126202818	Apa	m3	0,007	13,30	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	10,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 630,93
606	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86,06
						39,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,560	50,53	28,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280	41,75	11,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,150	2,47	32,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,042	285,00	11,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	13,30	0,13
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,120	10,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			877,81
607	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			661,05
						150,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	50,53	101,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	41,75	49,68
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	61,75	9,31
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	104,50	36,76
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	7,12	37,57
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	38,00	38,95
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	133,00	20,05
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala -din Vinil Omogen h=10cm	m	1,100	90,25	99,77
	252311671634621	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic	m2	1,050	251,75	265,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	13,30	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 996,28
608	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			164,55
						13,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	50,53	13,14
	27431235490251	Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,050	142,50	149,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,47	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	285,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			329,10
		2.4.5. Timplarie				
609	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,38

1	2	3	4	5	6	7
						19,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	50,53	10,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	41,75	8,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73,64
610	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 098,64 40,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	50,53	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	41,75	3,34
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	90,25	45,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	52,25	9,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,28	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 974,82
		2.5. Birou 303-(39)				
		2.5.1. Pereti				
611	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			13,09 12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			518,41
612	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			74,02 73,82
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	50,53	40,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	41,75	33,40
	4100116202818	Apa	m3	0,003	13,30	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			148,03
613	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	30,40	4,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			259,42
614	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,38 58,88
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	50,53	50,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	41,75	8,35
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900	2,47	19,52
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600	6,65	3,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	285,00	6,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,30	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			178,76
615	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,78 61,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,53	61,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 555,36
616	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,02 10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		Cheltuieli directe	lei			990,99
617	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2			40,31 12,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	50,53	12,13
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,80	27,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,30	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 596,42
618	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		Cheltuieli directe	lei			219,92
619	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			35,45 26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 403,82
620	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,08 14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			834,76
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		Cheltuieli directe	lei			219,92
622	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			53,27 27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		Cheltuieli directe	lei			2 109,44
623	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			299,49 68,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	41,75	68,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	5,22	19,51
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	23,75	11,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,19	3,84
	4100126202818	Apa	m3	0,002	13,30	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			6 109,63
624	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			140,24 25,00

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,53	23,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	41,75	1,26
	28112363062001	Grile de ventilatie din PVC	buc	1,000	114,00	114,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,47	1,24
		Cheltuieli directe	lei			280,48
		2.5.2. Glafuri, rigle ,coloane				
625	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			13,09
						12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			36,66
626	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			128,77
						62,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	41,75	62,04
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,300	33,25	9,98
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,80	55,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,30	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			360,55
627	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			227,03
						76,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	41,75	76,62
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	61,75	65,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,30	12,28
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	19,95	44,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,25	2,93
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			567,58
628	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03
						10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		Cheltuieli directe	lei			70,08
629	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m			11,73
						4,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	50,53	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	41,75	0,42
	27431235490271	Coltari din aluminiu perforat	m	1,000	5,22	5,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			293,13
630	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			29,43
631	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			35,45
						26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			187,88
632	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2			21,08 14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			111,72
633	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,43
634	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			53,27 27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			282,34
		2.5.3. Tavan				
635	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			317,10 109,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	50,53	103,59
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 027,15
		2.5.4. Pardoseli				
636	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,06 21,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	50,53	11,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	41,75	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	71,25	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,030	13,30	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			305,58
637	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			246,97 23,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	50,53	23,65
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,600	7,12	219,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,25	3,01
	4100126202818	Apa	m3	0,007	13,30	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	10,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 136,56
638	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galte(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			661,04 150,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	50,53	101,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	41,75	49,68
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	61,75	9,31
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	104,50	36,75

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	7,12	37,57
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	38,00	38,95
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	133,00	20,05
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala -din Vinil Omogen h=10cm	m	1,100	90,25	99,77
	252311671634621	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic	m2	1,050	251,75	265,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	13,30	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	10,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			9 254,61
639	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			164,54
						13,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	50,53	13,14
	27431235490251	Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,050	142,50	149,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,47	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	285,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
		Cheltuieli directe	lei			164,54
		2.5.5. Timplarie				
640	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,38
						19,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	50,53	10,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	41,75	8,77
		Cheltuieli directe	lei			36,82
641	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 098,63
						40,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	50,53	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	41,75	3,34
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	90,25	45,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	52,25	9,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,28	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			3 987,39
		2.6. Birou 304-(31.42)				
		2.6.1. Pereti				
642	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			13,09
						12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			1 027,65
643	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			74,02
						73,82
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	50,53	40,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	41,75	33,40
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,30	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			148,03
644	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	30,40	4,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			529,31
645	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete	m2			89,38

1	2	3	4	5	6	7
		plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				58,88
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	50,53	50,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	41,75	8,35
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900	2,47	19,52
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600	6,65	3,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	285,00	6,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,30	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			178,76
646	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,78 61,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,53	61,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			7 074,80
647	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03 10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		Cheltuieli directe	lei			1 971,98
648	CF51B k=5 (mate,util)	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2			40,31 12,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	50,53	12,13
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,80	27,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,30	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			3 144,47
649	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			437,60
650	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			35,45 26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			2 793,45
651	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,08 14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 661,07
652	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			437,60
653	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53,27 27,79

1	2	3	4	5	6	7
		(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		Cheltuieli directe	lei			4 197,57
654	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			299,44 68,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	41,75	68,88
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	190,00	195,70
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	5,22	19,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	23,75	11,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,19	3,84
	4100126202818	Apa	m3	0,002	13,30	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			598,89
655	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			140,24 25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,53	23,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	41,75	1,26
	28112363062001	Grile de ventilatie din PVC	buc	1,000	114,00	114,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,47	1,24
		Cheltuieli directe	lei			280,48
		2.6.2. Glafuri, rigle ,coloane				
656	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			13,09 12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			75,93
657	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			128,77 62,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	41,75	62,04
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,300	33,25	9,98
	2653102100834	Ameestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,80	55,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,30	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			746,86
658	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			227,03 76,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	41,75	76,62
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	61,75	65,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,30	12,28
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	19,95	44,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,25	2,93
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			567,58
659	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03 10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,49

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0003	13,30	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			145,15
660	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m			11,73
						4,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	50,53	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	41,75	0,42
	27431235490271	Coltari din aluminiu perforat	m	1,000	5,22	5,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			410,38
661	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m ²			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46,09
662	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m ²			35,45
						26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m ³	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			294,23
663	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m ²			21,08
						14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			174,96
664	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m ²			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46,09
665	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m ²			53,27
						27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			442,13
		2.6.3. Tavan				
666	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m ²			317,10
						109,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	50,53	103,59
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m ²	1,050	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 356,70
		2.6.4. Pardoseli				
667	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m ²			24,06
						21,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	50,53	11,62

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	41,75	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	71,25	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,030	13,30	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			522,12
668	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			246,97
						23,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	50,53	23,65
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,600	7,12	219,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,25	3,01
	4100126202818	Apa	m3	0,007	13,30	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	10,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			5 359,31
669	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv gastele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			661,05
						150,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	50,53	101,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	41,75	49,68
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	61,75	9,31
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	104,50	36,76
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	7,12	37,57
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	38,00	38,95
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	133,00	20,05
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala -din Vinil Omogen h=10cm	m	1,100	90,25	99,77
	252311671634621	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic	m2	1,050	251,75	265,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	13,30	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	10,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			16 856,79
670	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			164,55
						13,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	50,53	13,14
	27431235490251	Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,050	142,50	149,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,47	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	285,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
		Cheltuieli directe	lei			329,10
		2.6.5. Timplarie				
671	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,38
						19,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	50,53	10,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	41,75	8,77
		Cheltuieli directe	lei			73,64
672	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 098,64
						40,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	50,53	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	41,75	3,34
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	90,25	45,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	52,25	9,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,28	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			7 974,82
		2.7. Birou 305-(38)				
		2.7.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
673	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			13,09 12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			518,41
674	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			74,02 73,82
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	50,53	40,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	41,75	33,40
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,30	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			148,03
675	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	30,40	4,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		Cheltuieli directe	lei			259,42
676	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,38 58,88
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	50,53	50,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	41,75	8,35
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900	2,47	19,52
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600	6,65	3,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	285,00	6,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,30	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			178,76
677	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,78 61,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,53	61,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			3 555,36
678	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,02 10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		Cheltuieli directe	lei			990,99
679	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2			40,31 12,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	50,53	12,13
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,80	27,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,30	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 596,42
680	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		Cheltuieli directe	lei			219,92
681	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			35,45

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti				26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 403,82
682	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			834,76
683	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			219,92
684	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			53,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 109,44
685	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			299,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	41,75	68,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	5,22	19,51
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	23,75	11,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,19	3,84
	4100126202818	Apa	m3	0,002	13,30	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 109,63
686	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			140,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,53	23,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	41,75	1,26
	28112363062001	Grile de ventilatie din PVC	buc	1,000	114,00	114,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,47	1,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			280,48
		2.7.2. Glafuri, rigle ,coloane				
687	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			13,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36,66
688	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			128,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	41,75	62,04
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,300	33,25	9,98
	2653102100834	Ameestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,80	55,52

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,30	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuie)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			360,55
689	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			227,03 76,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	41,75	76,62
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	61,75	65,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,30	12,28
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	19,95	44,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,25	2,93
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			567,58
690	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03 10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70,08
691	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m			11,73 4,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	50,53	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	41,75	0,42
	27431235490271	Coltari din aluminiu perforat	m	1,000	5,22	5,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			293,13
692	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,43
693	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			35,45 26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			187,88
694	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2			21,08 14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			111,72
695	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,43
696	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si	m2			53,27 27,79

1	2	3	4	5	6	7
		patare de orice fel)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		Cheltuieli directe	lei			282,34
		2.7.3. Tavan				
697	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			317,10 109,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	50,53	103,59
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			4 122,28
		2.7.4. Pardoseli				
698	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,06 21,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	50,53	11,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	41,75	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	71,25	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,030	13,30	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			320,01
699	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			246,97 23,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	50,53	23,65
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,600	7,12	219,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,25	3,01
	4100126202818	Apa	m3	0,007	13,30	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	10,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			3 284,69
700	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			661,06 150,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	50,53	101,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	41,75	49,68
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	61,75	9,31
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	104,50	36,76
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	7,12	37,57
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	38,00	38,95
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	133,00	20,05
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala -din Vinil Omogen h=10cm	m	1,100	90,25	99,77
	252311671634621	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic	m2	1,050	251,75	265,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	13,30	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	10,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			9 651,41
701	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			164,54 13,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	50,53	13,14
	27431235490251	Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,050	142,50	149,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,47	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	285,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			164,54
		2.7.5. Timplarie				
702	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,38
						19,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	50,53	10,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	41,75	8,77
		Cheltuieli directe	lei			36,82
703	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 098,63
						40,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	50,53	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	41,75	3,34
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	90,25	45,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	52,25	9,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,28	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			3 987,39
		2.8. Birou 306-(37)				
		2.8.1. Pereti				
704	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			13,09
						12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			518,41
705	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			74,02
						73,82
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	50,53	40,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	41,75	33,40
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,30	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			148,03
706	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	30,40	4,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		Cheltuieli directe	lei			259,42
707	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,38
						58,88
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	50,53	50,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	41,75	8,35
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900	2,47	19,52
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600	6,65	3,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	285,00	6,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,30	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			178,76
708	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,78
						61,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,53	61,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 555,36
709	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,02 10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			990,99
710	CF51B k=5 (mate,util)	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2			40,31 12,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	50,53	12,13
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,80	27,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,30	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 596,42
711	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			219,92
712	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			35,45 26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 403,82
713	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,08 14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			834,76
714	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			219,92
715	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			53,27 27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 109,44
716	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			299,49 68,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	41,75	68,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	5,22	19,51
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	23,75	11,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,19	3,84
	4100126202818	Apa	m3	0,002	13,30	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 109,63
717	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			140,24
						25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,53	23,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	41,75	1,26
	28112363062001	Grile de ventilatie din PVC	buc	1,000	114,00	114,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,47	1,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			280,48
		2.8.2. Glafuri, rigle ,coloane				
718	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			13,09
						12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36,66
719	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			128,77
						62,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	41,75	62,04
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	33,25	9,98
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,80	55,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,30	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			360,55
720	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			227,03
						76,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	41,75	76,62
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	61,75	65,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,30	12,28
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	19,95	44,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,25	2,93
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			567,58
721	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03
						10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70,08
722	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m			11,73
						4,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	50,53	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	41,75	0,42
	27431235490271	Coltari din aluminiu perforat	m	1,000	5,22	5,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			293,13
723	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,43
724	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			35,45

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane				26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			187,88
725	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2			21,08
						14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			111,72
726	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,43
727	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			53,27
						27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			282,34
		2.8.3. Tavan				
728	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			317,10
						109,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	50,53	103,59
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 995,45
		2.8.4. Pardoseli				
729	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,06
						21,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	50,53	11,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	41,75	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	71,25	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,030	13,30	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			303,17
730	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			246,97
						23,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	50,53	23,65
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,600	7,12	219,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,25	3,01
	4100126202818	Apa	m3	0,007	13,30	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	10,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 111,86
731	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial ,	m2			661,04
						150,74

1	2	3	4	5	6	7
		electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	50,53	101,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	41,75	49,68
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	61,75	9,31
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	104,50	36,76
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	7,12	37,57
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	38,00	38,95
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	133,00	20,05
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala -din Vinil Omogen h=10cm	m	1,100	90,25	99,77
	252311671634621	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic	m2	1,050	251,75	265,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	13,30	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	10,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			9 122,29
732	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			164,54
						13,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	50,53	13,14
	27431235490251	Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,050	142,50	149,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,47	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	285,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
		Cheltuieli directe	lei			164,54
		2.8.5. Timplarie				
733	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,38
						19,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	50,53	10,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	41,75	8,77
		Cheltuieli directe	lei			36,82
734	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 098,63
						40,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	50,53	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	41,75	3,34
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	90,25	45,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	52,25	9,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,28	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			3 987,39
		2.9. Birou 308-(35)				
		2.9.1. Pereti				
735	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			13,09
						12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			518,41
736	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			74,02
						73,82
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	50,53	40,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	41,75	33,40
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,30	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			148,03
737	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,55
						1,52

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	30,40	4,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			259,42
738	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,38 58,88
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	50,53	50,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	41,75	8,35
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900	2,47	19,52
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600	6,65	3,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	285,00	6,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,30	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			178,76
739	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,78 61,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,53	61,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 555,36
740	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,02 10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			990,99
741	CF51B k=5 (mate,util)	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2			40,31 12,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	50,53	12,13
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,80	27,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,30	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 596,42
742	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			219,92
743	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			35,45 26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 403,82
744	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,08 14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			834,76
745	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			219,92
746	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			53,27 27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 109,44
747	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			299,49 68,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	41,75	68,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	5,22	19,51
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	23,75	11,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,19	3,84
	4100126202818	Apa	m3	0,002	13,30	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 109,63
748	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			140,24 25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,53	23,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	41,75	1,26
	28112363062001	Grile de ventilatie din PVC	buc	1,000	114,00	114,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,47	1,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			280,48
		2.9.2. Glafuri, rigle ,coloane				
749	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			13,09 12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36,66
750	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			128,77 62,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	41,75	62,04
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	33,25	9,98
	2653102100834	Ameestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,80	55,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,30	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			360,55
751	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			227,03 76,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	41,75	76,62
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	61,75	65,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,30	12,28
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	19,95	44,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,25	2,93
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			567,58
752	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03 10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70,08
753	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m			11,73 4,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	50,53	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	41,75	0,42
	27431235490271	Coltari din aluminiu perforat	m	1,000	5,22	5,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			293,13
754	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,43
755	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			35,45 26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			187,88
756	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2			21,08 14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			111,72
757	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,43
758	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			53,27 27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			282,34
		2.9.3. Tavan				
759	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			317,10 109,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	50,53	103,59
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 090,58
		2.9.4. Pardoseli				
760	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,06
						21,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	50,53	11,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	41,75	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	71,25	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,030	13,30	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			312,79
761	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			246,97
						23,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	50,53	23,65
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,600	7,12	219,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,25	3,01
	4100126202818	Apa	m3	0,007	13,30	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	10,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 210,63
762	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			661,06
						150,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	50,53	101,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	41,75	49,68
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	61,75	9,31
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	104,50	36,76
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	7,12	37,57
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	38,00	38,95
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	133,00	20,05
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala -din Vinil Omogen h=10cm	m	1,100	90,25	99,77
	252311671634621	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic	m2	1,050	251,75	265,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	13,30	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 453,09
763	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			164,54
						13,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	50,53	13,14
	27431235490251	Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,050	142,50	149,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,47	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	285,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			164,54
		2.9.5. Timplarie				
764	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,38
						19,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	50,53	10,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	41,75	8,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36,82
765	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 098,63
						40,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	50,53	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	41,75	3,34
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	90,25	45,13
	2430226101600	Chit silconic	kg	0,175	52,25	9,13

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,28	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 987,39
		2.10. Birou 309-(36)				
		2.10.1. Pereti				
766	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			13,09
						12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			518,41
767	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			74,02
						73,82
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	50,53	40,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	41,75	33,40
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,30	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			148,03
768	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	30,40	4,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			259,42
769	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,38
						58,88
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	50,53	50,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	41,75	8,35
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900	2,47	19,52
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600	6,65	3,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	285,00	6,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,30	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			178,76
770	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,78
						61,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,53	61,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 555,36
771	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,02
						10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			990,99
772	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2			40,31
						12,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	50,53	12,13
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,80	27,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,30	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 596,42
773	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip	m2			5,55

1	2	3	4	5	6	7
		supraton				1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			219,92
774	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			35,45
						26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 403,82
775	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,08
						14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			834,76
776	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			219,92
777	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			53,27
						27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 109,44
778	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			299,49
						68,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	41,75	68,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	5,22	19,51
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	23,75	11,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,19	3,84
	4100126202818	Apa	m3	0,002	13,30	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 109,63
779	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			140,24
						25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,53	23,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	41,75	1,26
	28112363062001	Grile de ventilatie din PVC	buc	1,000	114,00	114,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,47	1,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			280,48
		2.10.2. Glafuri, rigle ,coloane				
780	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			13,09
						12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36,66

1	2	3	4	5	6	7
781	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			128,77 62,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	41,75	62,04
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,300	33,25	9,98
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,80	55,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,30	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			360,55
782	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			227,03 76,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	41,75	76,62
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	61,75	65,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,30	12,28
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	19,95	44,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,25	2,93
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			567,58
783	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03 10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		Cheltuieli directe	lei			70,08
784	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m			11,73 4,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	50,53	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	41,75	0,42
	27431235490271	Coltari din aluminiu perforat	m	1,000	5,22	5,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			293,13
785	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			29,43
786	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			35,45 26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			187,88
787	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2			21,08 14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			111,72
788	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,43
789	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			53,27 27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			282,34
		2.10.3. Tavan				
790	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			317,10 109,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	50,53	103,59
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 280,83
		2.10.4. Pardoseli				
791	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,06 21,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	50,53	11,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	41,75	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	71,25	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,030	13,30	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			329,63
792	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			246,97 23,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	50,53	23,65
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,600	7,12	219,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,25	3,01
	4100126202818	Apa	m3	0,007	13,30	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	10,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 383,51
793	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galte(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			661,04 150,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	50,53	101,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	41,75	49,68
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	61,75	9,31
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	104,50	36,75
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	7,12	37,57
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	38,00	38,95
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	133,00	20,05
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala -din Vinil Omogen h=10cm	m	1,100	90,25	99,77
	252311671634621	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic	m2	1,050	251,75	265,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	13,30	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 981,68
794	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			164,54

1	2	3	4	5	6	7
						13,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	50,53	13,14
	27431235490251	Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,050	142,50	149,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,47	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	285,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
		Cheltuieli directe	lei			164,54
		2.10.5. Timplarie				
795	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,38
						19,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	50,53	10,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	41,75	8,77
		Cheltuieli directe	lei			36,82
796	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 098,63
						40,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	50,53	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	41,75	3,34
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	90,25	45,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	52,25	9,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,28	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			3 987,39
		2.11. Birou 310-(5,7,8)				
		2.11.1. Pereti				
797	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			13,09
						12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			1 608,25
798	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			74,01
						73,82
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	50,53	40,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	41,75	33,40
	4100116202818	Apa	m3	0,003	13,30	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			310,86
799	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	30,40	4,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			694,40
800	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,39
						58,88
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	50,53	50,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	41,75	8,35
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900	2,47	19,51
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600	6,65	3,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	285,00	6,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,30	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			375,44
801	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2			89,78
						61,65

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,53	61,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			11 029,69
802	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03
						10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		Cheltuieli directe	lei			3 074,33
803	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2			40,31
						12,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	50,53	12,13
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,80	27,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,30	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			4 952,54
804	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		Cheltuieli directe	lei			682,26
805	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			35,45
						26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			4 354,99
806	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,08
						14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			2 589,63
807	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		Cheltuieli directe	lei			682,26
808	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			53,27
						27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		Cheltuieli directe	lei			6 544,07
809	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			299,50
						68,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	41,75	68,89

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	190,00	195,75
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	5,22	19,51
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	23,75	11,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,19	3,84
	4100126202818	Apa	m3	0,002	13,30	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 257,90
810	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			140,24
						25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,53	23,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	41,75	1,25
	28112363062001	Grile de ventilatie din PVC	buc	1,000	114,00	114,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,47	1,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			560,95
		2.11.2. Glafuri, rigle ,coloane				
811	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			13,09
						12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			128,29
812	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			128,77
						62,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	41,75	62,04
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	33,25	9,98
	2653102100834	Amezec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,80	55,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,30	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 261,95
813	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			227,01
						76,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	41,75	76,61
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	61,75	65,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,30	12,28
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	19,95	44,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,25	2,92
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 156,61
814	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03
						10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			245,25
815	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m			11,73
						4,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	50,53	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	41,75	0,42
	27431235490271	Coltari din aluminiu perforat	m	1,000	5,22	5,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			527,64
816	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55
						1,52

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			107,19
817	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			35,45 26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			684,18
818	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2			21,08 14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			406,84
819	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			107,19
820	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			53,27 27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 028,10
		2.11.3. Tavan				
821	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			317,10 109,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	50,53	103,59
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 559,40
		2.11.4. Pardoseli				
822	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,06 21,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	50,53	11,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	41,75	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	71,25	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,030	13,30	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			974,47
823	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			246,97 23,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	50,53	23,65
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,600	7,12	219,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,25	3,01
	4100126202818	Apa	m3	0,007	13,30	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	10,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 002,35

1	2	3	4	5	6	7
824	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			661,05 150,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	50,53	101,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	41,75	49,68
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	61,75	9,31
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	104,50	36,76
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	7,12	37,57
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	38,00	38,95
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	133,00	20,05
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala -din Vinil Omogen h=10cm	m	1,100	90,25	99,77
	252311671634621	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic	m2	1,050	251,75	265,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	13,30	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	10,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			30 937,21
825	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			164,55 13,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	50,53	13,14
	27431235490251	Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,050	142,50	149,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,47	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	285,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
		Cheltuieli directe	lei			493,66
		2.11.5. Timplarie				
826	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,38 19,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	50,53	10,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	41,75	8,77
		Cheltuieli directe	lei			124,02
827	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 098,64 40,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	50,53	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	41,75	3,34
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	90,25	45,12
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	52,25	9,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,28	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			13 431,27
		2.12. Birou 311-(33)				
		2.12.1. Pereti				
828	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			13,09 12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			370,10
829	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			74,02 73,82
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	50,53	40,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	41,75	33,40
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,30	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			148,03
830	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	30,40	4,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			197,19
831	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,38
						58,88
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	50,53	50,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	41,75	8,35
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900	2,47	19,52
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600	6,65	3,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	285,00	6,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,30	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			178,76
832	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,78
						61,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,53	61,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 538,10
833	CF59C	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2			386,24
						88,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,115	41,75	88,30
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	61,75	65,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,30	12,28
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	19,95	44,11
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,030	142,50	147,51
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,25	2,92
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 318,46
834	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,02
						10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			775,77
835	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2			40,31
						12,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	50,53	12,13
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,80	27,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,30	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 249,72
836	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			233,24
837	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			35,45
						26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 488,90
838	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,08
						14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			885,34
839	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			233,24
840	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			53,27
						27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 237,28
841	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			299,49
						68,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	41,75	68,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	5,22	19,51
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	23,75	11,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,19	3,84
	4100126202818	Apa	m3	0,002	13,30	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 109,63
842	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			140,24
						25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,53	23,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	41,75	1,26
	28112363062001	Grile de ventilatie din PVC	buc	1,000	114,00	114,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,47	1,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			280,48
		2.12.2. Glafuri, rigle ,coloane				
843	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			13,09
						12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36,66
844	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			128,77
						62,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	41,75	62,04
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund,	kg	0,300	33,25	9,98

1	2	3	4	5	6	7
		Grundirmitteli)				
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,80	55,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,30	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			360,55
845	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			227,03 76,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	41,75	76,62
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	61,75	65,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,30	12,28
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	19,95	44,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,25	2,93
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			567,58
846	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03 10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		Cheltuieli directe	lei			70,08
847	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m			11,73 4,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	50,53	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	41,75	0,42
	27431235490271	Coltari din aluminiu perforat	m	1,000	5,22	5,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			293,13
848	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			29,43
849	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			35,45 26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			187,88
850	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2			21,08 14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			111,72
851	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			29,43
852	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			53,27

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila, rezistentă sporită la spălare, murdărie și patare de orice fel)				27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038002	Vopsea pe bază de copolimeri vinilici (Lavabila, rezistentă sporită la spălare, murdărie și patare de orice fel)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		Cheltuieli directe	lei			282,34
		2.12.3. Tavan				
853	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			317,10
						109,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	50,53	103,59
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparentă sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			4 153,99
		2.12.4. Pardoseli				
854	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc	m2			24,06
						21,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	50,53	11,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	41,75	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	71,25	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,030	13,30	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			351,30
855	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			246,97
						23,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	50,53	23,65
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,600	7,12	219,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,25	3,01
	4100126202818	Apa	m3	0,007	13,30	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	10,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			3 605,80
856	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv gâtlele (Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight, grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial, electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			661,05
						150,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	50,53	101,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	41,75	49,68
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	61,75	9,31
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	104,50	36,76
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	7,12	37,57
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	38,00	38,96
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	133,00	20,05
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala -din Vinil Omogen h=10cm	m	1,100	90,25	99,77
	252311671634621	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight, grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial, electric rezistent kV<2/Antistatic	m2	1,050	251,75	265,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	13,30	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	10,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			10 576,83
857	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			164,54
						13,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	50,53	13,14
	27431235490251	Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,050	142,50	149,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,47	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	285,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			164,54
		2.12.5. Timplarie				
858	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,38
						19,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	50,53	10,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	41,75	8,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36,82
859	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 098,63
						40,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	50,53	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	41,75	3,34
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	90,25	45,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	52,25	9,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,28	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 987,39
		2.13. Birou 312-(34)				
		2.13.1. Pereti				
860	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			13,09
						12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			518,41
861	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			74,02
						73,82
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	50,53	40,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	41,75	33,40
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,30	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			148,03
862	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	30,40	4,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			259,42
863	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,38
						58,88
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	50,53	50,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	41,75	8,35
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900	2,47	19,52
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600	6,65	3,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	285,00	6,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,30	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			178,76
864	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,78
						61,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,53	61,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			3 555,36
865	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		Cheltuieli directe	lei			990,99
866	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2			40,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	50,53	12,13
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,80	27,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,30	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 596,42
867	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		Cheltuieli directe	lei			219,92
868	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			35,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 403,82
869	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			834,76
870	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		Cheltuieli directe	lei			219,92
871	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			53,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		Cheltuieli directe	lei			2 109,44
872	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			299,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	41,75	68,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	5,22	19,51
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	23,75	11,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,19	3,84
	4100126202818	Apa	m3	0,002	13,30	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 109,63
873	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			140,24 25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,53	23,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	41,75	1,26
	28112363062001	Grile de ventilatie din PVC	buc	1,000	114,00	114,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,47	1,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			280,48
		2.13.2. Glafuri, rigle ,coloane				
874	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			13,09 12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36,66
875	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			128,77 62,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	41,75	62,04
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,300	33,25	9,98
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,80	55,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,30	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			360,55
876	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			227,03 76,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	41,75	76,62
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	61,75	65,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,30	12,28
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	19,95	44,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,25	2,93
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			567,58
877	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03 10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70,08
878	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m			11,73 4,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	50,53	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	41,75	0,42
	27431235490271	Coltari din aluminiu perforat	m	1,000	5,22	5,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			293,13
879	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m			11,73 4,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	50,53	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	41,75	0,42
	27431235490271	Coltari din aluminiu perforat	m	1,000	5,22	5,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			293,13
880	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,43
881	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			35,45
						26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			187,88
882	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2			21,08
						14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			111,72
883	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,43
884	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			53,27
						27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			282,34
		2.13.3. Tavan				
885	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			317,10
						109,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	50,53	103,59
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 090,58
		2.13.4. Pardoseli				
886	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,06
						21,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	50,53	11,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	41,75	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	71,25	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,030	13,30	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			310,38
887	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			246,97
						23,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	50,53	23,65
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,600	7,12	219,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,25	3,01

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,007	13,30	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	10,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 185,93
888	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv gastele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			661,06 150,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	50,53	101,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	41,75	49,68
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	61,75	9,31
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	104,50	36,76
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	7,12	37,57
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	38,00	38,95
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	133,00	20,05
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala -din Vinil Omogen h=10cm	m	1,100	90,25	99,77
	252311671634621	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic	m2	1,050	251,75	265,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	13,30	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 387,07
889	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			164,54 13,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	50,53	13,14
	27431235490251	Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,050	142,50	149,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,47	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	285,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			164,54
		2.13.5. Timplarie				
890	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,38 19,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	50,53	10,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	41,75	8,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36,82
891	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 098,63 40,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	50,53	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	41,75	3,34
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	90,25	45,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	52,25	9,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,28	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 987,39
		2.14. Birou 313-(29,30)				
		2.14.1. Pereti				
892	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			13,09 12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			701,68
893	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			74,01

1	2	3	4	5	6	7
						73,82
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	50,53	40,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	41,75	33,40
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,30	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			2 116,80
894	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	30,40	4,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			197,19
895	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,38
						58,88
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	50,53	50,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	41,75	8,35
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900	2,47	19,51
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600	6,65	3,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	285,00	6,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,30	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			2 556,13
896	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,78
						61,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,53	61,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			7 200,51
897	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,02
						10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		Cheltuieli directe	lei			2 007,00
898	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2			40,31
						12,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	50,53	12,13
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,80	27,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,30	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			2 080,18
899	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			445,39
900	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			35,45
						26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			2 843,08
901	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe	m2			21,08

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor				14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 066,64
902	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			281,00
903	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			53,27
						27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		Cheltuieli directe	lei			2 695,39
904	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (Covor PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0)	m2			498,74
						191,87
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,500	50,53	126,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,570	41,75	65,55
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	61,75	9,31
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,425	104,50	44,63
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,750	7,12	12,52
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	38,00	38,95
	25231167163471	Covor PVC Heterogen, tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm, stratul de protectie 0,5 mm, anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0	m2	1,050	190,00	200,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	13,30	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008	10,00	0,08
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,015	10,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,070	10,00	0,70
		Cheltuieli directe	lei			14 762,62
905	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			299,44
						68,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	41,75	68,88
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	190,00	195,70
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	5,22	19,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	23,75	11,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,19	3,84
	4100126202818	Apa	m3	0,002	13,30	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			598,89
906	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			140,24
						25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,53	23,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	41,75	1,26
	28112363062001	Grile de ventilatie din PVC	buc	1,000	114,00	114,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,47	1,24
		Cheltuieli directe	lei			280,48
		2.14.2. Glafuri, rigle ,coloane				
907	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			13,09
						12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,67
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75,93
908	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			128,77 62,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	41,75	62,04
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	33,25	9,98
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,80	55,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,30	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			746,86
909	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			227,03 76,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	41,75	76,62
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	61,75	65,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,30	12,28
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	19,95	44,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,25	2,93
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			567,58
910	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03 10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			145,15
911	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m			11,73 4,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	50,53	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	41,75	0,42
	27431235490271	Coltari din aluminiu perforat	m	1,000	5,22	5,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			410,38
912	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46,09
913	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			35,45 26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			294,23
914	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2			21,08 14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			174,96

1	2	3	4	5	6	7
915	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		Cheltuieli directe	lei			46,09
916	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			53,27
						27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		Cheltuieli directe	lei			442,13
		2.14.3. Tavan				
917	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			317,10
						109,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	50,53	103,59
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			5 644,36
918	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			13,09
						12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			103,41
919	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan cu Betoncontact	m2			6,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	30,40	4,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		Cheltuieli directe	lei			51,75
920	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			105,48
						77,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	50,53	77,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
		Cheltuieli directe	lei			833,31
921	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03
						10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		Cheltuieli directe	lei			197,70
922	CF53B K=5 mat.util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			43,90
						15,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310	50,53	15,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,80	27,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,30	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			346,82
923	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		Cheltuieli directe	lei			43,87
924	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			35,45
						26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			280,06
925	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			21,08
						14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			166,53
926	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		Cheltuieli directe	lei			43,87
927	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			53,27
						27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		Cheltuieli directe	lei			420,82
		2.14.4. Pardoseli				
928	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,06
						21,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	50,53	11,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	41,75	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	71,25	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,030	13,30	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			548,60
929	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,15
						35,99
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	50,53	19,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	41,75	16,28
	4100126202818	Apa	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			378,97
930	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			246,97
						23,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	50,53	23,65
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,600	7,12	219,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,25	3,01
	4100126202818	Apa	m3	0,007	13,30	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	10,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 630,93
931	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86,06 39,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,560	50,53	28,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280	41,75	11,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,150	2,47	32,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,042	285,00	11,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	13,30	0,13
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,120	10,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			877,81
932	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			661,05 150,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	50,53	101,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	41,75	49,68
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	61,75	9,31
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	104,50	36,76
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	7,12	37,57
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	38,00	38,95
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	133,00	20,05
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala -din Vinil Omogen h=10cm	m	1,100	90,25	99,77
	252311671634621	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic	m2	1,050	251,75	265,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	13,30	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 996,28
933	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			164,55 13,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	50,53	13,14
	27431235490251	Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,050	142,50	149,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,47	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	285,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			329,10
		2.14.5. Timplarie				
934	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,38 19,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	50,53	10,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	41,75	8,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73,64
935	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 098,64 40,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	50,53	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	41,75	3,34
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	90,25	45,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	52,25	9,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,28	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 974,82
		2.15. Chirurgia (6-10)				
		2.15.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
936	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			13,09
						12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			674,72
937	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			74,01
						73,82
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	50,53	40,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	41,75	33,40
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,30	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			7 468,01
938	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	30,40	4,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			197,19
939	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,38
						58,88
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	50,53	50,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	41,75	8,35
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900	2,47	19,51
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600	6,65	3,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	285,00	6,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,30	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			7 521,40
940	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,78
						61,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,53	61,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			13 673,77
941	CF51B k=2 (mate,util)	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2			35,53
						24,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	50,53	24,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,80	10,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,30	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	10,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			-2 989,76
942	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2			386,23
						88,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,115	41,75	88,30
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	61,75	65,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,30	12,28
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	19,95	44,11
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,030	142,50	147,51
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpentia"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,25	2,92
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			7 145,30
943	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de	m2			25,03

1	2	3	4	5	6	7
		sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		Cheltuieli directe	lei			3 811,31
944	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2			40,31 12,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	50,53	12,13
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,80	27,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,30	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			2 072,13
945	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		Cheltuieli directe	lei			845,78
946	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			35,45 26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			5 398,99
947	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,08 14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 083,49
948	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			285,45
949	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			53,27 27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		Cheltuieli directe	lei			2 738,00
950	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (Covor PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0)	m2			498,74 191,87
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,500	50,53	126,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,570	41,75	65,55
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	61,75	9,31
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,425	104,50	44,63
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1	kg	1,750	7,12	12,52

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	38,00	38,95
	25231167163471	Covor PVC Heterogen, tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm, stratul de protectie 0,5 mm, anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0	m2	1,050	190,00	200,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	13,30	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008	10,00	0,08
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,015	10,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,070	10,00	0,70
		Cheltuieli directe	lei			50 322,91
951	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			140,24
						25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,53	23,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	41,75	1,25
	28112363062001	Grile de ventilatie din PVC	buc	1,000	114,00	114,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,47	1,24
		Cheltuieli directe	lei			841,42
		2.15.2. Glafuri, rigle ,coloane				
952	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			13,09
						12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			62,84
953	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			128,77
						62,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	41,75	62,04
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,300	33,25	9,98
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,80	55,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,30	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			618,10
954	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			227,02
						76,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	41,75	76,61
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	61,75	65,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,30	12,28
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	19,95	44,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,25	2,93
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,57
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
		Cheltuieli directe	lei			1 248,61
955	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03
						10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		Cheltuieli directe	lei			120,12
956	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m			11,73
						4,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	50,53	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	41,75	0,42
	27431235490271	Coltari din aluminiu perforat	m	1,000	5,22	5,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			527,64
957	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55

1	2	3	4	5	6	7
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57,19
958	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			35,45
						26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			365,12
959	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2			21,08
						14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			217,11
960	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57,19
961	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			53,27
						27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			548,67
		2.15.3. Tavan				
962	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			317,10
						109,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	7422010060100	Implar	h-om	2,050	50,53	103,59
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 280,83
963	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			13,09
						12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			547,21
964	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan cu Betoncontact	m2			6,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	30,40	4,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			273,82
965	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			105,48
						77,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	50,53	77,31

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 409,11
966	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03 10,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,53	10,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,45	11,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,80	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 046,05
967	CF53B K=3 mat.util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			32,61 15,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310	50,53	15,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,80	16,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,30	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 362,93
968	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			232,12
969	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			35,45 26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 481,81
970	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			21,08 14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			881,12
971	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			232,12
972	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			53,27 27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 226,63
		2.15.4. Pardoseli				
973	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,06 21,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	50,53	11,62

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	41,75	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	71,25	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,030	13,30	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			324,83
974	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,15 35,99
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	50,53	19,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	41,75	16,28
	4100126202818	Apa	m3	0,050	13,30	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 553,05
975	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			246,97 23,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	50,53	23,65
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,600	7,12	219,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	33,25	3,01
	4100126202818	Apa	m3	0,007	13,30	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	10,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 408,17
976	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86,07 39,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,560	50,53	28,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280	41,75	11,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,150	2,47	32,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,042	285,00	11,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	13,30	0,13
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,120	10,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 597,85
977	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galte(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			661,05 150,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	50,53	101,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	41,75	49,68
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	61,75	9,31
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	104,50	36,76
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	7,12	37,57
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	38,00	38,95
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	133,00	20,05
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala -din Vinil Omogen h=10cm	m	1,100	90,25	99,77
	252311671634621	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic	m2	1,050	251,75	265,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	13,30	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42 393,27
978	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			164,55 13,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	50,53	13,14
	27431235490251	Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,050	142,50	149,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,47	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	285,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			493,66
		2.15.5. Timplarie				
979	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,38 19,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	50,53	10,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	41,75	8,77

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			141,46
980	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 098,64 40,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	50,53	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	41,75	3,34
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	90,25	45,12
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	52,25	9,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,28	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 320,06
		2.16. Retea apeduct canalizare				
981	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,88 12,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,040	50,53	2,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,260	41,75	10,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			154,51
982	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			22,60 20,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,330	50,53	16,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,330	2,47	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	285,00	0,28
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 800,00	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	13,30	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			271,16
983	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			10,46 8,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	50,53	8,08
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,015	71,25	1,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,008	14,25	0,11
	2320116200573	Benzina auto	l	0,050	23,75	1,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			167,28
984	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			15,16 15,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300	50,53	15,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 061,13
985	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			48,00 48,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	50,53	48,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			672,05
986	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			42,95 42,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,850	50,53	42,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			515,41
987	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			32,34 32,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,640	50,53	32,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			129,36
988	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			39,92 39,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,790	50,53	39,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			159,67
989	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele	buc			123,80

1	2	3	4	5	6	7
		de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l				123,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,450	50,53	123,80
		Cheltuieli directe	lei			247,60
990	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20- mm	m			102,03 37,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750	50,53	37,90
	25212167170501	Teava din material plastic d 20 mm	m	1,020	28,50	29,07
	25231567194301	Cot din material plastic d20	buc	0,700	6,65	4,66
	25231567194501	Teu din material plastic d20	buc	0,450	6,65	2,99
	25231567194601	Reductie din material plastic d20	buc	0,100	19,00	1,90
	25231567195301	Racord drept M x Fe d20	buc	1,000	23,75	23,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	47,50	0,95
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	28,50	0,17
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	114,00	0,23
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	10,00	0,42
		Cheltuieli directe	lei			7 754,51
991	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			87,05 12,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	50,53	12,63
	25212167201603	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,030	71,25	73,39
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	114,00	0,46
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	47,50	0,57
		Cheltuieli directe	lei			1 392,74
992	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			126,23 16,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	50,53	16,17
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-110mm	m	1,030	104,50	107,64
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	114,00	1,71
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	47,50	0,71
		Cheltuieli directe	lei			2 019,63
993	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			74,58 11,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220	50,53	11,12
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d-50 mm	buc	1,000	61,75	61,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010	114,00	1,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	47,50	0,57
		Cheltuieli directe	lei			745,77
994	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			99,60 14,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	50,53	14,15
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d-110 mm	buc	1,000	80,75	80,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	114,00	3,99
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	47,50	0,71
		Cheltuieli directe	lei			1 195,21
995	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			75,38 21,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,430	50,53	21,73
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1,000	52,25	52,25
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	47,50	0,28
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	2,47	0,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	285,00	0,34
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,30	0,01
		Cheltuieli directe	lei			753,84
996	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc			170,19 26,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,520	50,53	26,28
	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,000	142,50	142,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	47,50	0,28
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	2,47	0,76
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	285,00	0,36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,30	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			680,77
997	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			39,76
						14,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,290	50,53	14,65
	28752742040403	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,000	23,75	23,75
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	47,50	0,24
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	2,47	0,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	285,00	0,34
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,30	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 783,35
998	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 820,94
						96,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,900	50,53	96,01
	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	1 140,00	1 174,44
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	80,75	82,36
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	114,00	116,28
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,300	30,40	9,30
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,010	332,50	342,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 493,23
999	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			938,37
						83,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	50,53	83,37
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	712,50	712,50
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	71,25	142,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 137,24
1000	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			162,83
						18,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,360	50,53	18,19
	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar 3/8" - 1/2"	buc	1,000	142,50	144,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 582,22
1001	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,58
						7,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,150	50,53	7,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			576,04
		2.17. Reteaua de incalzire				
1002	RpIB10D	Demontare / Montarea radiatoarelor , din aluminiu 500 (existente)	buc			376,49
						26,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,520	50,53	26,28
	282211571000011	Radiator din aluminiu 500 (existente)	buc	1,000	0,00	0,00
	2875276305103	Consola de incastrare	buc	3,000	33,25	100,75
	2721204110010	Reducție	buc	3,000	23,75	71,96
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,000	38,00	38,38
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,000	42,75	43,18
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,000	23,75	95,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 035,83
1003	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			64,24
						20,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	50,53	20,21
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena D32mm	m	1,030	42,75	44,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			770,93
1004	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			31,00
						10,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,210	50,53	10,61
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d 32	buc	1,000	19,00	19,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	47,50	0,95
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	28,50	0,23
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,021	10,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 084,98
1005	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind	buc			154,50

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul nominal de 3/8" -1/2"				9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	50,53	9,10
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj 3/8" -1/2"	buc	1,000	142,50	142,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	14,25	0,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	114,00	2,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 545,02
1006	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe PPR pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm	buc			190,90 12,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,250	50,53	12,63
	28752742051001	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe PPR pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm	buc	1,000	171,00	171,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	14,25	0,43
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	114,00	6,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			763,60
		2.18. Lucrari de constructie electricitate				
1007	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			6,44 6,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	50,53	1,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	41,75	5,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			128,76
1008	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			8,31 6,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	50,53	3,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	41,75	3,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,80	0,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	285,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,30	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			166,29
1009	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,05 5,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,100	50,53	5,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 324,38
1010	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,24 15,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	50,53	15,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,80	6,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	285,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	13,30	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 232,47
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Depozit subsol				
		3.1.1. Pereti				
1011	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			13,09 12,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,53	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	41,75	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			392,74
1012	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,150	30,40	4,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			196,53
1013	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2			89,78

1	2	3	4	5	6	7
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				61,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,53	61,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			2 693,46
1014	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		Cheltuieli directe	lei			194,37
1015	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			35,45
						26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 240,75
1016	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		Cheltuieli directe	lei			372,08
1017	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			53,27
						27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		Cheltuieli directe	lei			3 569,00
1018	RpIB10D	Demontare / Montarea radiatoarelor , din aluminiu 500 (existente)	buc			376,49
						26,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,520	50,53	26,28
	282211571000011	Radiatordin aluminiu 500 (existente)	buc	1,000	0,00	0,00
	2875276305103	Consola de incastare	buc	3,000	33,25	100,75
	2721204110010	Reductie	buc	3,000	23,75	71,96
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,000	38,00	38,38
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,000	42,75	43,18
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,000	23,75	95,95
		Cheltuieli directe	lei			1 129,48
		3.1.2. Tavan				
1019	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			27,77
1020	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			35,45
						26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			177,25
1021	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			5,55
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	24165861053032	Amorsa-grund supraton	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			182,71
1022	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta)	m2			53,27
						27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	243011610380013	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		Cheltuieli directe	lei			1 752,54
		3.2. Sistema antiincendiu				
1023	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m			21,22
						21,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,420	50,53	21,22
		Cheltuieli directe	lei			3 926,18
1024	RpIC37A	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4"	buc			3,09
						2,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,050	50,53	2,53
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,008	22,80	0,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,005	22,80	0,12
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,025	10,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			185,26
1025	RpSD16B	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat ingropat cu rama	buc			12,13
						12,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,240	50,53	12,13
		Cheltuieli directe	lei			436,58
1026	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,88
						12,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,040	50,53	2,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,260	41,75	10,85
		Cheltuieli directe	lei			450,66
1027	SA05A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2"	m			311,95
						21,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,420	50,53	21,22
	27221033060002	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d 2"	m	1,010	285,00	290,73
		Cheltuieli directe	lei			57 710,81
1028	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-mm (niplu filet)	buc			171,74
						53,06
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,050	50,53	53,06
	28752741101501	Piesa de legatura din otel pentru sudura -50- mm (niplu filet)	buc	1,000	114,00	116,28
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,240	10,00	2,40
		Cheltuieli directe	lei			16 314,97
1029	RpSA41F	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 3"	buc			157,55
						26,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,520	50,53	26,28
	25221033048407	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d 3"	m	0,300	427,50	128,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,020	22,80	0,46
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,043	22,80	0,98
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	19,00	0,17
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,030	33,25	1,00
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,022	19,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 726,45
1030	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			78,42 24,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,490	50,53	24,76
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1,000	52,25	52,25
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	47,50	0,28
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	2,47	0,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	285,00	0,34
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,30	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 114,83
1031	CN23F1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2			57,49 34,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,680	50,53	34,36
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,100	33,25	3,32
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,100	33,25	3,32
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,140	114,00	15,96
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,010	9,50	0,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	14,25	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 046,75
1032	RpSD33C	Montarea robinetului de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm	buc			2 123,81 49,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,970	50,53	49,01
	29131245032001	Robinet de retinere cu ventil drept, cu flanse 50-65 mm	buc	1,000	1 995,00	2 074,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			76 457,31
1033	RpSF06B	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	10 m			7,58 7,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,150	50,53	7,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			147,80
		3.3. Lucrari sanitare coloane				
1034	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,88 12,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,040	50,53	2,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,260	41,75	10,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			154,51
1035	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			22,60 20,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,330	50,53	16,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,330	2,47	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	285,00	0,28
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 800,00	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	13,30	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			271,16
1036	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			10,46 8,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	50,53	8,08
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,015	71,25	1,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,008	14,25	0,12
	2320116200573	Benzina auto	l	0,050	23,75	1,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41,83
1037	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			15,16 15,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300	50,53	15,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 061,13
1038	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			48,00 48,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	50,53	48,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			288,02
1039	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc			42,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,850	50,53	42,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			257,70
1040	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			32,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,640	50,53	32,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			452,75
1041	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			39,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,790	50,53	39,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 197,56
1042	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			87,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	50,53	12,63
	25212167201603	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,030	71,25	73,39
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	114,00	0,46
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	47,50	0,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 218,65
1043	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			126,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	50,53	16,17
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-110mm	m	1,030	104,50	107,64
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	114,00	1,71
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	47,50	0,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 786,82
1044	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			74,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220	50,53	11,12
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare d-50 mm	buc	1,000	61,75	61,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010	114,00	1,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	47,50	0,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 342,38
1045	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			99,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	50,53	14,15
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare d-110 mm	buc	1,000	80,75	80,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	114,00	3,99
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	47,50	0,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 486,03
1046	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			139,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	50,53	16,17
	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare D110mm	buc	1,000	114,00	114,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070	114,00	7,98
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	47,50	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 512,34
1047	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			95,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,630	50,53	31,83
	25212167170501	Teava din material plastic d 20 mm	m	1,020	28,50	29,07
	25231567194301	Cot din material plastic d20	buc	0,700	6,65	4,66
	25231567194501	Teu din material plastic d20	buc	0,450	6,65	2,99
	25231567194601	Reductie din material plastic d20	buc	0,100	19,00	1,90
	25231567195301	Racord drept M x Fe d20	buc	1,000	23,75	23,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	47,50	0,95

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	28,50	0,17
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	114,00	0,23
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	10,00	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 879,09
1048	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			47,38
						7,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,140	50,53	7,07
	25212167170503	Teava din material plastic D25	m	1,020	33,25	33,92
	25231567194303	Cot din material plastic D25	buc	0,060	13,30	0,80
	25231567194503	Teu din material plastic D25	buc	0,150	13,30	2,00
	25231567194603	Reductie din material plastic D25	buc	0,050	23,75	1,19
	25231567194003	Mufa din material plastic D25	buc	0,090	13,30	1,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	47,50	0,95
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	28,50	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	10,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 184,56
1049	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m			56,09
						8,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160	50,53	8,08
	25212167170504	Teava din material plastic D32	m	1,020	39,90	40,70
	25231567194304	Cot din material plastic D32	buc	0,060	15,20	0,91
	25231567194504	Teu din material plastic D32	buc	0,150	15,20	2,28
	25231567194604	Reductie din material plastic D32	buc	0,050	30,40	1,52
	25231567194004	Mufa din material plastic D32	buc	0,090	15,20	1,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	47,50	0,95
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	28,50	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0106	10,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 682,69
1050	SA17C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m			77,57
						9,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180	50,53	9,10
	25212167170502	Teava din material plastic d 40 mm	m	1,020	58,90	60,08
	25231567194302	Cot din material plastic D40	buc	0,060	19,00	1,14
	25231567194502	Teu din material plastic D40	buc	0,150	19,00	2,85
	25231567194602	Reductie din material plastic D40	buc	0,050	28,50	1,42
	25231567194002	Mufa din material plastic D40	buc	0,090	19,00	1,71
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	47,50	0,95
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	28,50	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 490,51
1051	RpSC38A apl.	Reconectarea accesoriilor(apa,canalizare),a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. (material existent)	buc			156,64
						156,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,100	50,53	156,64
	26221024380001	Lavoar (material existent)	buc	1,010	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 253,14
1052	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 820,87
						96,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,900	50,53	96,01
	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	1 140,00	1 174,39
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	80,75	82,36
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	114,00	116,28
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,300	30,40	9,30
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,010	332,50	342,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 925,24
1053	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			938,37
						83,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	50,53	83,37
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	712,50	712,50
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	71,25	142,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 137,24
1054	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc			156,26
						11,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,230	50,53	11,62
	29131245031501	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe d-3/4	buc	1,000	142,50	144,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 687,78
1055	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu	buc			353,38

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1 1/2"				15,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300	50,53	15,16
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d-1 1/2"	buc	1,000	332,50	335,82
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,050	47,50	2,40
		Cheltuieli directe	lei			706,77
1056	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/2"	buc			3 398,12
						23,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,460	50,53	23,24
	29131245031502	Robinet de retinere cu ventii drept cu mufe d-1 1/2"	buc	1,000	3 325,00	3 374,88
		Cheltuieli directe	lei			6 796,24
1057	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			39,76
						14,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,290	50,53	14,65
	28752742040403	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,000	23,75	23,75
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	47,50	0,24
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	2,47	0,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	285,00	0,34
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,30	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 431,39
1058	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc			60,78
						16,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,330	50,53	16,67
	28752742040404	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	1,000	42,75	42,75
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	47,50	0,24
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	2,47	0,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	285,00	0,34
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,30	0,01
		Cheltuieli directe	lei			2 127,42
1059	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			56,15
						18,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,370	50,53	18,70
	28752742040405	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4"	buc	1,000	36,10	36,10
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	47,50	0,24
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	2,47	0,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	285,00	0,34
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,30	0,01
		Cheltuieli directe	lei			2 021,52
1060	SA37E	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc			70,97
						20,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400	50,53	20,21
	28752742040406	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/2"	buc	1,000	49,40	49,40
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	47,50	0,24
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	2,47	0,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	285,00	0,34
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,30	0,01
		Cheltuieli directe	lei			4 258,23
1061	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			75,38
						21,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,430	50,53	21,73
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1,000	52,25	52,25
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	47,50	0,28
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	2,47	0,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	285,00	0,34
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,30	0,01
		Cheltuieli directe	lei			753,84
1062	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc			170,19
						26,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,520	50,53	26,28
	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,000	142,50	142,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	47,50	0,28
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	2,47	0,76
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	285,00	0,36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,30	0,01
		Cheltuieli directe	lei			680,77
1063	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de	10 m			5,05
						5,05

1	2	3	4	5	6	7
		3/8"-2"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,100	50,53	5,05
		Cheltuieli directe	lei			65,69
1064	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,04 4,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	50,53	4,04
		Cheltuieli directe	lei			17,79
		3.4. Remedierea coloana de canalizare				
1065	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			11,58 11,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130	50,53	6,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	41,75	5,01
		Cheltuieli directe	lei			458,53
1066	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2			227,02 76,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	41,75	76,61
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	61,75	65,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,30	12,28
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	19,95	44,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,25	2,92
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			7 559,66
1067	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			35,45 26,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,53	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 240,75
1068	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			21,08 14,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	50,53	10,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	41,75	4,17
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	13,77	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			737,78
1069	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,55 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,53	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	23,75	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		Cheltuieli directe	lei			305,43
1070	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			53,27 27,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,53	27,79
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	kg	0,400	49,40	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	14,25	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		Cheltuieli directe	lei			2 929,77

1	2	3	4	5	6	7
1071	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi revizie)	m2			2 098,63 40,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	50,53	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	41,75	3,34
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (usi revizie)	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	90,25	45,13
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,175	52,25	9,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,28	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			13 221,38
		3.5. Subsol				
		3.5.1. Lucrari de constructie				
1072	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			277,91 264,74
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	50,53	202,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500	41,75	62,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350	10,00	3,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350	20,00	7,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	10,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			444,65
1073	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3			112,31 112,31
	9312040019600	Sapator	h-om	2,390	41,75	99,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	41,75	12,53
		Cheltuieli directe	lei			696,31
1074	RpCK07A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile	m3			328,82 63,04
	9312040019600	Sapator	h-om	1,060	41,75	44,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	41,75	18,79
	142022025501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,100	237,50	261,25
	4100126202818	Apa	m3	0,100	13,30	1,33
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,080	40,00	3,20
		Cheltuieli directe	lei			526,12
1075	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			17,95 17,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,430	41,75	17,95
		Cheltuieli directe	lei			98,74
1076	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 633,82 287,37
	7123010010200	Betonist	h-om	5,150	50,53	260,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	41,75	27,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,000	2,47	715,98
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,766	285,00	220,40
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,685	427,50	295,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,290	13,30	3,89
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,325	20,00	6,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	10,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			1 960,58
		3.5.2. Lucrari sanitare				
1077	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			39,92 39,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,790	50,53	39,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 836,26
1078	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			126,23 16,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	50,53	16,17
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-110mm	m	1,030	104,50	107,64
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	114,00	1,71
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	47,50	0,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 777,00
1079	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm SN2 (ape pluviale)	m			165,37 16,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	50,53	16,17
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d-110 mm SN2 (ape pluviale)	m	1,030	142,50	146,77
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	114,00	1,71
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	47,50	0,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 968,81
1080	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			99,60 14,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	50,53	14,15
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d-110 mm	buc	1,000	80,75	80,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	114,00	3,99
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	47,50	0,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 593,61
1081	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN2	buc			99,60 14,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	50,53	14,15
	25231567210374	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d-110 mm SN2	buc	1,000	80,75	80,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	114,00	3,99
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	47,50	0,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 195,21
1082	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			170,19 26,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,520	50,53	26,28
	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,000	142,50	142,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	47,50	0,28
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	2,47	0,76
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	285,00	0,36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,30	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			680,77
1083	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,04 4,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	50,53	4,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17,79
		3.5.3. Nod de evidenta				
1084	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m			27,29 27,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,540	50,53	27,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			218,29
1085	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			19,20 19,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,380	50,53	19,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57,60
1086	RpSE07A	Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm	buc			32,84 32,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,650	50,53	32,84

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32,84
1087	SA06H	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in canale de distanta la constructii industriale si cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3 1/2"	m			728,58 58,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,150	50,53	58,11
	27221033060001	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d-3 1/2"	m	1,010	617,50	629,93
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,060	237,50	14,40
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,060	237,50	14,40
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,040	237,50	9,59
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,030	71,25	2,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 828,63
1088	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (filet d=40)	buc			171,74 53,06
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,050	50,53	53,06
	28752741101502	Piesa de legatura din otel pentru sudura d- 50-100 mm (filet d=40)	buc	1,000	114,00	116,28
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,240	10,00	2,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			343,47
1089	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (filet d=20)	buc			103,90 53,06
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,050	50,53	53,06
	28752741101503	Piesa de legatura din otel pentru sudura d-50-100 mm (filet d=20)	buc	1,000	47,50	48,45
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,240	10,00	2,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			207,81
1090	SD08B	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 80 mm	buc			6 215,10 31,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,620	50,53	31,33
	29131242018001	Robinet cu sertar cu corp plat sau oval cu flanse d-80mm	buc	1,000	5 890,00	6 155,05
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	1,030	23,75	25,55
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,160	19,00	3,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 215,10
1091	RpIC25C	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65-80 mm	buc			493,36 50,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,000	50,53	50,53
	28752744032001	Flansa rotunda confectionata avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65-80 mm	buc	1,000	427,50	440,32
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,250	10,00	2,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			986,71
1092	RpSA21D	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m			104,77 23,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,470	50,53	23,75
	25212167170502	Teava din material plastic d 40 mm	m	1,020	58,90	60,08
	25231567194302	Cot din material plastic D40	buc	0,080	19,00	1,52
	25231567194502	Teu din material plastic D40	buc	0,710	19,00	13,49
	25231567194602	Reductie din material plastic D40	buc	0,110	28,50	3,14
	25231567194002	Mufa din material plastic D40	buc	0,070	19,00	1,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	47,50	0,95
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	28,50	0,23
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0286	10,00	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			523,84
1093	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4"-2"	buc			305,41 15,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300	50,53	15,16
	27212041223002	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d-1 1/4"- 2"	buc	1,000	285,00	287,85
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,050	47,50	2,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			610,82
1094	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4"-1"	buc			204,06 10,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,210	50,53	10,61
	27212041223003	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/4"-1"	buc	1,000	190,00	191,90
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,032	47,50	1,54

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			408,11
1095	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 40 mm	buc			3 398,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,460	50,53	23,24
	29131245031503	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe d- 40 mm	buc	1,000	3 325,00	3 374,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 796,24
1096	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 mm	buc			252,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,230	50,53	11,62
	29131245031504	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe d- 20 mm	buc	1,000	237,50	241,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			505,36
1097	CN23F1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2			57,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,680	50,53	34,36
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,100	33,25	3,33
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,100	33,25	3,33
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,140	114,00	15,96
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,010	9,50	0,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	14,25	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			431,20
1098	RpSF06B	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	10 m			7,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,150	50,53	7,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,85
		3.6. Lucrari exterioare				
1099	RpCP12A	Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu	kg			54,45
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,250	50,53	12,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,100	41,75	4,17
	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	1,020	33,25	34,59
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,005	71,25	0,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,007	2,28	0,02
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,008	33,25	0,27
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,010	42,75	0,44
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,020	2,47	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,090	10,00	0,90
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,050	10,00	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,050	10,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 172,53
		3.7. Diverse				
1100	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t			37,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,890	41,75	37,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 786,81
1101	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			46,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	41,75	46,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 792,81
1102	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			238,75
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	550,00	238,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 844,10
1103	TrB22C1A2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t			120,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,500	41,75	20,88
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,250	400,00	100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 109,38

1	2	3	4	5	6	7
		4. Lucrari de montare				
		4.1. Retele electrice et 7				
1104	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,12 11,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	50,53	11,12
		Cheltuieli directe	lei			622,53
1105	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			297,12 297,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,880	50,53	297,12
		Cheltuieli directe	lei			594,23
1106	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,03 3,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	50,53	3,03
		Cheltuieli directe	lei			197,07
1107	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			332,78 117,23
	1	Muncitor	h-om	2,320	50,53	117,23
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,150	71,25	10,69
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	52,25	8,88
	1019852	Vopsea	kg	0,030	42,75	1,28
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	11 400,00	171,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100	80,00	8,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,770	10,00	7,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100	80,00	8,00
		Cheltuieli directe	lei			1 331,13
1108	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			57,96 56,59
	1	Muncitor	h-om	1,120	50,53	56,59
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	52,25	1,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	80,00	0,16
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	80,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			3 013,85
1109		Pictograma pe panou	buc			237,50 0,00
	1/1	Pictograma pe panou	buc	1,000	237,50	237,50
		Cheltuieli directe	lei			950,00
1110		Sina PE	buc			71,25 0,00
	1/2	Sina PE	buc	1,000	71,25	71,25
		Cheltuieli directe	lei			285,00
1111		Sina N	buc			71,25 0,00
	1/3	Sina N	buc	1,000	71,25	71,25
		Cheltuieli directe	lei			285,00
1112	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			426,69 340,57
	1	Muncitor	h-om	6,740	50,53	340,57
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	4 750,00	2,54
	1019852	Vopsea	kg	0,020	42,75	0,86
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	19,00	5,89
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	4,75	3,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	4,75	57,95
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	47,50	2,38
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	95,00	1,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JC3LIT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	47,50	7,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului	h-ut	0,020	80,00	1,60

1	2	3	4	5	6	7
		tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	80,00	1,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 389,44
1113		Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			15,20
						0,00
	1/4	Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,000	15,20	15,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 552,00
1114	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			496,57
						397,17
	1	Muncitor	h-om	7,860	50,53	397,17
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	4 750,00	5,03
	1019852	Vopsea	kg	0,020	42,75	0,86
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	19,00	5,89
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	4,75	3,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	4,75	57,95
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	47,50	2,38
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	95,00	1,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	47,50	15,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	80,00	3,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	80,00	3,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 220,81
1115		Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			22,80
						0,00
	1/5	Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1,000	22,80	22,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 380,00
1116	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			671,70
						565,94
	1	Muncitor	h-om	11,200	50,53	565,94
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116	4 750,00	5,00
	1019852	Vopsea	kg	0,020	42,75	0,85
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	19,00	5,89
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	4,75	3,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	4,75	57,95
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	47,50	2,37
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	95,00	1,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	47,50	15,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,080	80,00	6,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,080	80,00	6,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 276,23
1117		Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2	m			32,30
						0,00
	1/6	Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2	m	1,000	32,30	32,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 683,50
1118		Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.5x4 mm2	m			49,40
						0,00
	1/7	Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.5x4 mm2	m	1,000	49,40	49,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 223,00
1119	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 Cablu UTPcat5e	100 m			661,51
						621,52
	1	Muncitor	h-om	12,300	50,53	621,52
	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,00003	4 750,00	0,00
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,011	71,25	0,79
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,490	80,00	39,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 976,80
1120	Pret de piata	Cablu UTPcat5e	m			7,12
						0,00
	1/8	Cablu UTPcat5e	m	1,000	7,12	7,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 204,00

1	2	3	4	5	6	7
1121	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 16 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16mm	100 m			1 997,66 1 202,61
	1	Muncitor	h-om	23,800	50,53	1 202,61
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 200,00	32,57
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,960	71,25	68,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	0,95	12,73
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	0,95	12,73
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,200	71,25	14,25
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	0,95	0,95
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	0,95	6,36
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	4,75	85,50
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	4,75	8,55
	2-11	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16mm	m	100,000	3,80	380,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	80,00	8,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	2,00	31,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	20,00	96,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	80,00	8,80
		Cheltuieli directe	lei			11 186,90
1122	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20mm	100 m			2 138,22 1 202,61
	1	Muncitor	h-om	23,800	50,53	1 202,61
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 200,00	31,13
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,960	71,25	68,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	0,95	12,73
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	0,95	12,73
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,200	71,25	14,25
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	0,95	0,95
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	0,95	6,37
	2-12	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20mm	m	100,000	5,22	522,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	4,75	85,50
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	4,75	8,55
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	80,00	8,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	2,00	31,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	20,00	96,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	80,00	8,80
		Cheltuieli directe	lei			17 747,24
1123	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 40 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=25mm	100 m			2 973,73 1 738,23
	1	Muncitor	h-om	34,400	50,53	1 738,23
	2-13	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=25mm	m	100,000	7,12	712,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 200,00	33,78
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,960	71,25	68,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	0,95	12,73
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	0,95	12,73
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,400	71,25	28,50
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	0,95	0,95
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	0,95	6,37
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	4,75	85,50
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	4,75	8,55
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,330	80,00	26,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,500	2,00	47,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,960	20,00	139,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,330	80,00	26,40
		Cheltuieli directe	lei			5 352,72
1124	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog	100 buc			52 791,17 4 719,50
	1	Muncitor	h-om	93,400	50,53	4 719,50
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	4 750,00	0,00
	2-15	Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog	buc	100,000	475,00	47 500,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,080	0,95	3,83
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,040	19,00	38,67
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,020	49,40	50,17
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca	kg	0,310	47,50	15,00

1	2	3	4	5	6	7
		"JICΘΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,800	80,00	64,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	40,000	2,00	80,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,600	10,00	256,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,800	80,00	64,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 167,47
1125	08-03-593-3	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera JBO 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	100 buc			56 774,62 4 552,76
	1	Muncitor	h-om	90,100	50,53	4 552,76
	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,00315	4 750,00	10,56
	5009109	Cirlig	buc	102,000	23,75	2 422,49
	2-16	Plafoniera JBO 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	buc	100,000	475,00	47 500,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,020	49,40	50,38
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,020	47,50	48,44
	5009361	Clema de lustra	buc	102,000	19,00	1 938,00
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	1,020	47,50	48,44
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,310	47,50	14,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,150	80,00	12,09
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	82,300	2,00	164,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,150	80,00	12,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 548,58
1126	RpEF13C	Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm	buc			1 206,02 61,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,220	50,53	61,65
	28752744005021	Corp de iluminat - indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm	buc	1,000	1 140,00	1 140,00
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,000	0,95	0,95
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,000	0,95	0,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	3,80	0,19
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	11,40	2,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 824,07
1127	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc			85,86 15,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	50,53	15,16
	11110001000201	intrerupator cu 2 clape	buc	1,000	61,75	61,75
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,80	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	11,40	2,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 202,02
1128	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa	buc			85,86 15,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	50,53	15,16
	11110001000202	intrerupator sicu o clapa	buc	1,000	61,75	61,75
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,80	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	11,40	2,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			601,00
1129	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230- incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri	buc			107,42 22,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,440	50,53	22,23
	27461673351011	Priza bipolara- incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	1,000	76,00	76,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	3,80	0,19
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	11,40	2,28
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	14,25	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 701,38
1130	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc			98,88

1	2	3	4	5	6	7
						15,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	50,53	15,66
	27461673351001	Priza - RJ45	buc	1,020	71,25	72,67
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	14,25	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	0,95	1,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000	0,95	1,90
		Cheltuieli directe	lei			1 878,70
1131	RpEE03A	Montarea prizelor RJ11	buc			98,88
						15,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	50,53	15,66
	27461673351002	Priza RJ11	buc	1,020	71,25	72,68
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	14,25	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	0,95	1,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000	0,95	1,90
		Cheltuieli directe	lei			593,28
1132	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x20 mm	m			61,12
						15,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	50,53	15,16
	25231567200281	Element de protectie (canal plinta PVC) dimensiunile 10x20 mm	m	1,030	42,75	44,03
	2051142950700	Dibluri	buc	1,000	0,95	0,95
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,030	0,95	0,98
		Cheltuieli directe	lei			9 168,00
1133		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc			6,65
						0,00
	1/9	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	1,000	6,65	6,65
		Cheltuieli directe	lei			106,40
1134	10-03-013-05	Utilajul centralelor: Comutator -16 port	buc			378,73
						341,58
	1	Muncitor	h-om	6,760	50,53	341,58
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,0011	15 200,00	15,20
	5070752	Conductori cu fir de aluminiu cu izolare de cauciuc, in impletitura din fibra bumbac impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "AIIPH", sectiune 1x35 mm2	1000 m	0,0007	13,30	0,01
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,003	114,00	0,34
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,270	80,00	21,60
		Cheltuieli directe	lei			378,73
		4.2. Retele electrice et 3				
1135	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,12
						11,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	50,53	11,12
		Cheltuieli directe	lei			944,91
1136	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			297,12
						297,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,880	50,53	297,12
		Cheltuieli directe	lei			1 188,47
1137	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,03
						3,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	50,53	3,03
		Cheltuieli directe	lei			288,02
1138	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			332,78
						117,23
	1	Muncitor	h-om	2,320	50,53	117,23
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,150	71,25	10,69
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	52,25	8,88
	1019852	Vopsea	kg	0,030	42,75	1,28
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	11 400,00	171,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului	h-ut	0,100	80,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
		tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,770	10,00	7,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100	80,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 663,91
1139	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			57,96
						56,59
	1	Muncitor	h-om	1,120	50,53	56,59
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	52,25	1,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	80,00	0,16
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	80,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 897,93
1140		Pictograma pe panou	buc			237,50
						0,00
	1/1	Pictograma pe panou	buc	1,000	237,50	237,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 187,50
1141		Sina PE	buc			71,25
						0,00
	1/2	Sina PE	buc	1,000	71,25	71,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			356,25
1142		Sina N	buc			71,25
						0,00
	1/3	Sina N	buc	1,000	71,25	71,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			356,25
1143	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			427,27
						340,57
	1	Muncitor	h-om	6,740	50,53	340,57
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	4 750,00	3,13
	1019852	Vopsea	kg	0,020	42,75	0,86
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	19,00	5,89
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	4,75	3,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	4,75	57,95
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	47,50	2,38
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	95,00	1,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	47,50	7,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	80,00	1,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	80,00	1,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 247,23
1144		Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			15,20
						0,00
	1/4	Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,000	15,20	15,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 552,00
1145	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			496,67
						397,17
	1	Muncitor	h-om	7,860	50,53	397,17
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	4 750,00	5,14
	1019852	Vopsea	kg	0,020	42,75	0,85
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	19,00	5,89
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	4,75	3,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	4,75	57,95
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	47,50	2,37
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	95,00	1,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	47,50	15,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	80,00	3,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	80,00	3,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 513,04
1146		Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			22,80
						0,00
	1/5	Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1,000	22,80	22,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 308,00
1147	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			672,65 565,94
	1	Muncitor	h-om	11,200	50,53	565,94
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116	4 750,00	5,94
	1019852	Vopsea	kg	0,020	42,75	0,85
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	19,00	5,89
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	4,75	3,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	4,75	57,95
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	47,50	2,38
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	95,00	1,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	47,50	15,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,080	80,00	6,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,080	80,00	6,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 614,35
1148		Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2	m			32,30 0,00
	1/6	Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2	m	1,000	32,30	32,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 683,50
1149		Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.5x4 mm2	m			49,40 0,00
	1/7	Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.5x4 mm2	m	1,000	49,40	49,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 693,00
1150	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 Cablu UTPcat5e	100 m			661,51 621,52
	1	Muncitor	h-om	12,300	50,53	621,52
	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,00003	4 750,00	0,00
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,011	71,25	0,79
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,490	80,00	39,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 638,30
1151	Pret de piata	Cablu UTPcat5e	m			7,12 0,00
	1/8	Cablu UTPcat5e	m	1,000	7,12	7,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 916,00
1152	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 16 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16mm	100 m			1 996,76 1 202,61
	1	Muncitor	h-om	23,800	50,53	1 202,61
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 200,00	31,67
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,960	71,25	68,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	0,95	12,73
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	0,95	12,73
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	71,25	14,25
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	0,95	0,95
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	0,95	6,36
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	4,75	85,50
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	4,75	8,55
	2-11	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16mm	m	100,000	3,80	380,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	80,00	8,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	2,00	31,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	20,00	96,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	80,00	8,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 168,85
1153	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20mm	100 m			2 139,66 1 202,61
	1	Muncitor	h-om	23,800	50,53	1 202,61
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 200,00	32,57
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,960	71,25	68,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	0,95	12,73
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	0,95	12,73

1	2	3	4	5	6	7
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,200	71,25	14,25
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	0,95	0,95
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	0,95	6,37
	2-12	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20mm	m	100,000	5,22	522,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	4,75	85,50
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	4,75	8,55
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	80,00	8,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	2,00	31,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	20,00	96,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	80,00	8,80
		Cheltuieli directe	lei			23 964,21
1154	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 40 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=25mm	100 m			2 971,63 1 738,23
	1	Muncitor	h-om	34,400	50,53	1 738,23
	2-13	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=25mm	m	100,000	7,12	712,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 200,00	31,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	71,25	68,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	0,95	12,73
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	0,95	12,73
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,400	71,25	28,50
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	0,95	0,95
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	0,95	6,37
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	4,75	85,50
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	4,75	8,55
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,330	80,00	26,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,500	2,00	47,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,960	20,00	139,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,330	80,00	26,40
		Cheltuieli directe	lei			7 131,90
1155	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog	100 buc			52 791,17 4 719,50
	1	Muncitor	h-om	93,400	50,53	4 719,50
	1010115	Suruburi cu cap semitrotant, lungime 50 mm	t	0,00306	4 750,00	0,00
	2-15	Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog	buc	100,000	475,00	47 500,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,080	0,95	3,83
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,040	19,00	38,67
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,020	49,40	50,17
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,310	47,50	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,800	80,00	64,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	40,000	2,00	80,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,600	10,00	256,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,800	80,00	64,00
		Cheltuieli directe	lei			3 167,47
1156	08-03-593-3	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДБО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	100 buc			56 774,62 4 552,76
	1	Muncitor	h-om	90,100	50,53	4 552,76
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	4 750,00	10,56
	5009109	Cirlig	buc	102,000	23,75	2 422,49
	2-16	Plafoniera ДБО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	buc	100,000	475,00	47 500,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,020	49,40	50,38
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,020	47,50	48,44
	5009361	Clema de lustra	buc	102,000	19,00	1 938,00
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	1,020	47,50	48,44
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,310	47,50	14,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,150	80,00	12,09
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	82,300	2,00	164,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,150	80,00	12,09
		Cheltuieli directe	lei			25 548,58
1157	RpEF13C	Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W;	buc			1 206,02

1	2	3	4	5	6	7
		tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm				61,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,220	50,53	61,65
	28752744005021	Corp de iluminat - indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm	buc	1,000	1 140,00	1 140,00
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,000	0,95	0,95
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,000	0,95	0,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	3,80	0,19
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	11,40	2,28
		Cheltuieli directe	lei			4 824,07
1158	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc			85,86
						15,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	50,53	15,16
	11110001000201	intrerupator cu 2 clape	buc	1,000	61,75	61,75
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,80	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	11,40	2,28
		Cheltuieli directe	lei			1 459,58
1159	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa	buc			85,86
						15,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	50,53	15,16
	11110001000202	intrerupator sicu o clapa	buc	1,000	61,75	61,75
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,80	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	11,40	2,28
		Cheltuieli directe	lei			257,58
1160	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230- incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri	buc			107,42
						22,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,440	50,53	22,23
	27461673351011	Priza bipolara- incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	1,000	76,00	76,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	3,80	0,19
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	11,40	2,28
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	14,25	0,07
		Cheltuieli directe	lei			12 353,81
1161	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc			98,88
						15,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	50,53	15,66
	27461673351001	Priza - RJ45	buc	1,020	71,25	72,68
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	14,25	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	0,95	1,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000	0,95	1,90
		Cheltuieli directe	lei			2 373,11
1162	RpEE03A	Montarea prizelor RJ11	buc			98,88
						15,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	50,53	15,66
	27461673351002	Priza RJ11	buc	1,020	71,25	72,68
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	14,25	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	0,95	1,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000	0,95	1,90
		Cheltuieli directe	lei			395,52
1163	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x20 mm	m			61,12
						15,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	50,53	15,16
	25231567200281	Element de protectie (canal plinta PVC) dimensiunile 10x20 mm	m	1,030	42,75	44,03
	2051142950700	Dibluri	buc	1,000	0,95	0,95
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,030	0,95	0,98
		Cheltuieli directe	lei			9 168,00

1	2	3	4	5	6	7
1164		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc			6,65
						0,00
	1/9	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	1,000	6,65	6,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			159,60
1165	10-03-013-05	Utilajul centralelor: Comutator -16 port	buc			378,73
						341,58
	1	Muncitor	h-om	6,760	50,53	341,58
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,0011	15 200,00	15,20
	5070752	Conductori cu fir de aluminiu cu izolare de cauciuc, in impletitura din fibra bumbac impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "AIPH", sectiune 1x35 mm2	1000 m	0,0007	13,30	0,01
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,003	114,00	0,34
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,270	80,00	21,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			378,73
		4.3. Lucrari exterioare				
1166	TsH91A	Instalarea bariera automate 4,5 m (se exclude res 2513206621460) Aplicativ	buc			394,48
						343,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	41,75	79,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	41,75	18,79
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	50,53	245,07
	2663102100000	Beton	m3	0,036	1 377,50	49,59
	1212121212121	apa	m3	0,150	11,40	1,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			394,48
		4.4. Lucrari sanitare				
1167	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (montaj existent)	buc			332,54
						144,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,460	50,53	73,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400	50,53	20,21
	7214070021500	Lacatus intertinare si reparatii	h-om	0,930	50,53	46,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,080	41,75	3,34
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000	80,75	80,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,700	2,28	13,00
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300	19,00	5,70
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600	142,50	85,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,000	2,47	2,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	285,00	0,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	14,25	0,06
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005	33,25	0,16
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,30	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 330,16
1168	RpSE21A	Montarea contorului de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm (existent)	buc			60,64
						60,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,200	50,53	60,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60,64
		5. Costul utilajului				
		5.1. Etajul 7				
		5.1.1. Retele electrice et 7				
1169		Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ИЦПН-363-1 IP31	buc			1 140,00
						0,00
	3-1	Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ИЦПН-363-1 IP31	buc	1,000	1 140,00	1 140,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 280,00
1170		Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. ИЦПН-II-24 IP41	buc			712,50
						0,00
	3-2	Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. ИЦПН-II-24 IP41	buc	1,000	712,50	712,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 425,00
1171		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32	buc			95,00
						0,00
	3-3	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32	buc	1,000	95,00	95,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			95,00
1172		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc			95,00
						0,00
	3-4	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc	1,000	95,00	95,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			285,00
1173		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc			28,50
						0,00
	3-5	Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	1,000	28,50	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			285,00
1174		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc			28,50
						0,00
	3-6	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,000	28,50	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			228,00
1175		Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc			28,50
						0,00
	3-7	Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc	1,000	28,50	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			342,00
1176		Intrerupator automat de curent diferential AB/T-32/C16A/10mA	buc			266,00
						0,00
	3-8	Intrerupator automat de curent diferential AB/T-32/C16A/10mA	buc	1,000	266,00	266,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 788,00
1177		TP-LINK TL-SG1016D 16-port Gigabit Switch, 16 10/100/1000M RJ45 ports, 13-inch steel case rack-mountable steel case sau analog	buc			5 225,00
						0,00
	3-9	TP-LINK TL-SG1016D 16-port Gigabit Switch, 16 10/100/1000M RJ45 ports, 13-inch steel case rack-mountable steel case sau analog	buc	1,000	5 225,00	5 225,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 225,00
		5.2. Etajul 3				
		5.2.1. Retele electrice et 3				
1178		Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ИЦПН-363-1 IP31	buc			1 140,00
						0,00
	3-1	Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ИЦПН-363-1 IP31	buc	1,000	1 140,00	1 140,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 280,00
1179		Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. ИЦПН-II-24 IP41	buc			712,50
						0,00
	3-2	Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. ИЦПН-II-24 IP41	buc	1,000	712,50	712,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 137,50
1180		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32	buc			95,00
						0,00
	3-3	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32	buc	1,000	95,00	95,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			95,00
1181		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc			95,00
						0,00
	3-4	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc	1,000	95,00	95,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			380,00
1182		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc			28,50
						0,00
	3-5	Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	1,000	28,50	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			399,00
1183		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc			28,50
						0,00
	3-6	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,000	28,50	28,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			342,00
1184		Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc			28,50
						0,00
	3-7	Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc	1,000	28,50	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			342,00
1185		Intrerupator automat de curent diferential AB/T-32/C16A/10mA	buc			266,00
						0,00
	3-8	Intrerupator automat de curent diferential AB/T-32/C16A/10mA	buc	1,000	266,00	266,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 054,00
1186		TP-LINK TL-SG1016D 16-port Gigabit Switch, 16 10/100/1000M RJ45 ports, 13-inch steel case rack-mountable steel case sau analog	buc			5 225,00
						0,00
	3-9	TP-LINK TL-SG1016D 16-port Gigabit Switch, 16 10/100/1000M RJ45 ports, 13-inch steel case rack-mountable steel case sau analog	buc	1,000	5 225,00	5 225,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 225,00
		5.3. Exterior				
1187		Bariera automata 4,5 m Tensiunea de alimentare AC110V / 220V, 50 / 60Hz+ 10 chei electronice (complect)	buc			23 750,00
						0,00
	3-10	Bariera automata 4,5 m Tensiunea de alimentare AC110V / 220V, 50 / 60Hz+ 10 chei electronice (complect)	buc	1,000	23 750,00	23 750,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 750,00

APROBAT:

Intocmit
"Eurogrupstim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
IMSP AMT Riscani

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.