

## Lucrari de reparatie curenta la IMSP CS Soroca

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 760 230,98 lei

Intocmit in prețuri curente 16.04.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Contabilitate 1</b>				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din PVC	m2	20,600	45,81 45,81	943,60 943,60
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri laglafuri din PVC	m2	8,730	45,81 45,81	399,88 399,88
3	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	7,510	28,44 26,32	213,55 197,64
4	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	21,910	18,29 15,59	400,81 341,65
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	23,710	12,18 12,18	288,83 288,83
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usa)	m2	1,710	20,46 20,46	34,98 34,98
7	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	0,480	12,15 10,75	5,83 5,16
8	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn (baghete din lemn)	m	16,360	63,92 15,59	1 045,77 255,10
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	1,710	2 409,53 39,47	4 120,30 67,50

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
10	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	18,000	43,86 43,86	789,42 789,42
11	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	18,000	17,88 11,70	321,88 210,51
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,750	5,25 1,46	308,22 85,86
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	23,710	83,97 59,45	1 990,84 1 409,56
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,170	25,40 9,75	588,43 225,81
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,040	83,97 59,45	2 942,21 2 083,16
16	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art. CF50) k=2	m2	-35,040	33,22 23,39	-1 164,10 -819,59
17	IzF55B	Termoizolarea interioara a glafurilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata glafurilor neteda: cu placi de polistiren gr.3cm (cornier din aluminiu 19.4m)	m2	8,730	383,83 83,72	3 350,86 730,91
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	67,480	36,33 26,80	2 451,84 1 808,57

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,480	5,25 1,46	354,04 98,63
20	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	58,750	214,30 17,06	12 589,96 1 001,99
21	RpCR09A1	Vopsirea cu lac a peretilor , pe glet de ipsos, intr-un strat, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	m2	58,750	54,67 22,90	3 212,12 1 345,58
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (la glafuri)	m2	8,730	52,82 26,80	461,15 234,00
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	0,480	83,65 34,10	40,15 16,37
24	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	0,480	644,46 116,65	309,34 55,99
25	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,160	57,51 29,24	1 044,35 530,97
26	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	7,500	394,56 75,53	2 959,22 566,49
27	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (chitura rosturilor la pardosele existente Se utilizeaza numai fuga si manopera k=0.25)	m2	20,610	30,57 29,16	630,13 601,08
28	RpCO54B	Inlocuirea mastii pentru conducte executate din lemn gata	m2	1,350	641,44 128,18	865,95 173,04

1	2	3	4	5	6	7
		confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor				
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	29,460	322,49 107,21	9 500,54 3 158,29
		<b>Total Contabilitate 1 Inclusiv salariu</b>				<b>51 000,10 16 840,98</b>
		<b>1.2. Contabilitate2</b>				
30	RpCO56B	Demontari: lambriuri laglafuri din PVC	m2	2,180	45,83 45,83	99,90 99,90
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,750	24,46 22,42	360,80 330,68
32	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	18,240	12,18 12,18	222,21 222,21
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usa)	m2	1,710	20,46 20,46	34,98 34,98
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,710	2 409,53 39,47	4 120,30 67,50
35	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	12,000	43,86 43,86	526,29 526,29
36	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	12,000	17,88 11,70	214,60 140,35
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,700	5,25 1,46	276,51 77,04
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,240	83,97 59,45	1 531,56 1 084,39
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	18,240	25,40 9,75	463,21 177,77

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,460	83,97 59,45	2 893,50 2 048,66
41	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art. CF50) k=2	m2	-34,460	33,22 23,39	-1 144,86 -806,04
42	IzF55B	Termoizolarea interioara a glafurilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata glafurilor neteda: cu placi de polistiren gr.3cm (cornier din aluminiu 19.4m)	m2	1,960	396,10 83,71	776,36 164,08
43	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: masca la teava de canalizare	m2	2,870	749,36 183,58	2 150,65 526,87
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,660	36,33 26,80	1 986,06 1 464,97
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,660	5,25 1,46	286,81 79,92
46	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	50,850	214,30 17,06	10 897,06 867,25
47	RpCR09A1	Vopsirea cu lac a peretilor , pe glet de ipsos, intr-un strat, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	m2	50,850	54,68 22,90	2 780,23 1 164,65
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	1,960	52,82 26,80	103,53 52,53

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (la glafuri)				
49	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (placi laminat b 20cm)	m2	2,990	456,96 121,83	1 366,31 364,26
50	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	14,750	620,64 93,03	9 154,49 1 372,14
51	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	15,900	57,49 29,24	914,17 464,88
52	RpCO54B	Inlocuirea mastii pentru conducte executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor	m2	1,750	641,54 128,17	1 122,69 224,30
53	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,580	322,49 107,21	4 379,41 1 455,85
54	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,920	99,12 74,57	289,42 217,73
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,920	25,40 9,75	74,16 28,46
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,920	36,34 26,80	106,10 78,26

1	2	3	4	5	6	7
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,920	52,82 26,80	154,23 78,26
		<b>Total Contabilitate2 Inclusiv salariu</b>				<b>46 140,68 12 608,14</b>
		<b>1.3. Contabilitate 3</b>				
58	RpCO56B	Demontari: lambriuri laglafuri din PVC	m2	2,180	45,83 45,83	99,90 99,90
59	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,520	24,46 22,42	232,89 213,44
60	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	15,970	12,18 12,18	194,53 194,53
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usa)	m2	1,710	20,46 20,46	34,98 34,98
62	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,710	2 409,53 39,47	4 120,30 67,50
63	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	8,000	43,86 43,86	350,85 350,85
64	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	8,000	17,88 11,70	143,06 93,56
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,140	5,25 1,46	210,60 58,67
66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,970	83,97 59,45	1 340,95 949,41
67	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	15,970	25,40 9,75	405,59 155,64

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,170	83,97 59,45	2 029,46 1 436,90
69	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art. CF50) k=2	m2	-24,170	33,22 23,39	-803,00 -565,37
70	IzF55B	Termoizolarea interioara a glafurilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata glafurilor neteda: cu placi de polistiren gr.3cm (cornier din aluminiu 19.4m)	m2	1,960	383,80 83,71	752,25 164,08
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,100	36,33 26,80	1 529,67 1 128,34
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,100	5,25 1,46	220,90 61,55
73	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	40,140	214,30 17,06	8 601,94 684,61
74	RpCR09A1	Vopsirea cu lac a peretilor , pe glet de ipsos, intr-un strat, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	m2	40,140	54,68 22,90	2 194,66 919,34
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (la glafuri)	m2	1,960	52,82 26,80	103,53 52,53
76	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre	m2	2,460	455,78 121,83	1 121,23 299,69



1	2	3	4	5	6	7
		lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (placi laminat b 20cm)				
77	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	9,520	620,66 93,03	5 908,68 885,62
78	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,180	57,51 29,24	758,02 385,35
79	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	7,960	322,49 107,21	2 567,01 853,36
		<b>Total Contabilitate 3 Inclusiv salariu</b>				<b>32 118,00 8 524,48</b>
		<b>1.4. Contabilitate 9</b>				
80	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,670	24,46 22,42	236,48 216,76
81	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	20,020	18,29 15,59	366,21 312,16
82	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	12,980	12,18 12,18	158,13 158,13
83	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	8,000	43,86 43,86	350,85 350,85
84	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	8,000	17,88 11,70	143,06 93,56
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,120	5,25 1,46	184,29 51,36

1	2	3	4	5	6	7
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,980	83,97 59,45	1 089,91 771,69
87	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,980	25,40 9,75	329,65 126,50
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,140	83,97 59,45	1 859,05 1 316,25
89	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art. CF50) k=2	m2	-22,140	33,22 23,39	-735,52 -517,85
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,120	36,33 26,80	1 276,06 941,27
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,120	5,25 1,46	184,29 51,36
92	CN06A	!!! WARTO#Ж POLA UTRACONA W WYNIKU USZKODZENIA !!!	m2	35,120	52,82 26,80	1 855,08 941,27
93	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (placi laminat b 20cm)	m2	2,300	456,26 121,83	1 049,40 280,20

1	2	3	4	5	6	7
94	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	9,670	620,65 93,03	6 001,66 899,56
95	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,840	57,51 29,24	738,44 375,41
96	RpCO54B	Inlocuirea mastii pentru conducte executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor	m2	3,760	641,41 128,16	2 411,69 481,89
		<b>Total Contabilitate 9 Inclusiv salariu</b>				<b>17 498,73 6 850,37</b>
		<b>1.5. Infermiera</b>				
97	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	6,950	24,46 22,42	169,98 155,84
98	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	6,950	620,64 93,03	4 313,43 646,55
99	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,210	57,49 29,24	701,97 357,04
		<b>Total Infermiera Inclusiv salariu</b>				<b>5 185,38 1 159,43</b>
		<b>1.6. Contabilitate 11</b>				
100	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	31,020	24,46 22,42	758,69 695,38
101	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	33,440	12,18 12,18	407,38 407,38
102	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	12,000	43,86 43,86	526,29 526,29
103	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	12,000	17,88 11,70	214,60 140,35

1	2	3	4	5	6	7
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	127,800	5,25 1,46	670,56 186,83
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,440	83,97 59,45	2 807,87 1 988,04
106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,440	25,40 9,75	849,25 325,91
107	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,340	83,97 59,45	5 318,47 3 765,61
108	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art. CF50) k=2	m2	-63,340	33,22 23,39	-2 104,31 -1 481,54
109	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	31,020	99,10 74,56	3 074,15 2 312,77
110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,020	25,40 9,75	787,77 302,32
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	127,800	36,33 26,80	4 643,55 3 425,23
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	127,800	5,25 1,46	670,56 186,83
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	127,800	52,82 26,80	6 750,59 3 425,23

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (la glafuri)				
114	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (placi laminat b 20cm)	m2	5,140	456,75 121,82	2 347,71 626,18
115	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	31,020	620,64 93,03	19 252,39 2 885,64
116	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	30,460	57,50 29,24	1 751,42 890,59
117	RpCO54B	Inlocuirea mastii pentru conducte executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor	m2	2,500	641,41 128,16	1 603,52 320,40
		<b>Total Contabilitate 11 Inclusiv salariu</b>				<b>50 330,46 20 929,44</b>
		<b>1.7. Cab 13</b>				
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,450	5,25 1,46	201,74 56,19
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,450	36,33 26,80	1 397,08 1 030,55
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,450	5,25 1,46	201,74 56,19
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,450	52,82 26,80	2 031,03 1 030,54

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Cab 13 Inclusiv salariu</b>				<b>3 831,59 2 173,47</b>
		<b>1.8. Cab 14</b>				
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,490	5,25 1,46	228,21 63,59
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,490	36,33 26,80	1 580,19 1 165,62
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,490	5,25 1,46	228,21 63,59
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,490	52,82 26,80	2 297,25 1 165,62
		<b>Total Cab 14 Inclusiv salariu</b>				<b>4 333,86 2 458,42</b>
		<b>1.9. Cab 16</b>				
126	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din PVC	m2	3,750	45,79 45,79	171,72 171,72
127	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	3,750	749,37 183,59	2 810,14 688,46
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	86,110	5,25 1,46	451,79 125,87
129	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,110	83,97 59,45	5 215,16 3 692,47
130	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,300	99,10 74,56	2 011,78 1 513,51
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,110	25,40 9,75	2 186,84 839,23

1	2	3	4	5	6	7
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	86,110	36,33 26,80	3 128,73 2 307,85
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	86,110	5,25 1,46	451,79 125,87
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	86,110	52,82 26,80	4 548,48 2 307,90
135	RpCO54B	Inlocuirea mastii pentru conducte executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor	m2	1,500	641,45 128,16	962,17 192,24
		<b>Total Cab 16 Inclusiv salariu</b>				<b>21 938,60 11 965,12</b>
		<b>1.10. Cab 17</b>				
136	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,480	24,45 22,41	354,05 324,54
137	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	1,600	12,19 12,19	19,50 19,50
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,730	5,25 1,46	308,14 85,86
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58,730	36,33 26,80	2 133,92 1 574,03
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,190	5,25 1,46	342,05 95,32
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,190	52,82 26,80	3 443,45 1 747,21
142	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	14,480	620,64 93,02	8 986,90 1 346,99

1	2	3	4	5	6	7
143	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,100	57,51 29,24	753,43 383,02
144	RpCO54B	Inlocuirea mastii pentru conducte executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor	m2	3,760	641,41 128,16	2 411,69 481,89
		<b>Total Cab 17 Inclusiv salariu</b>				<b>18 753,13 6 058,36</b>
		<b>1.11. Cab 19</b>				
145	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,940	24,45 22,41	218,60 200,38
146	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	12,500	18,29 15,59	228,67 194,92
147	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	18,640	12,18 12,18	227,08 227,08
148	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	46,29 46,29	46,29 46,29
149	RpSC15A	Demontarea unui portprosop sau a unei porthirtii din fonta, tabla sau material plastic	buc	1,000	7,80 7,80	7,80 7,80
150	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc	1,000	5,85 5,85	5,85 5,85
151	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	12,000	43,86 43,86	526,29 526,29
152	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	12,000	17,88 11,70	214,60 140,35
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,260	5,25 1,46	174,52 48,63
154	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,260	83,97 59,45	2 792,73 1 977,32



1	2	3	4	5	6	7
155	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,260	25,40 9,75	844,66 324,15
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	33,260	36,33 26,80	1 208,47 891,42
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,260	5,25 1,46	174,52 48,63
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,260	52,82 26,80	1 756,86 891,42
159	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (placi laminat b 20cm)	m2	2,350	456,94 121,83	1 073,80 286,29
160	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	8,940	620,64 93,02	5 548,56 831,63
161	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,620	57,51 29,24	725,79 368,98
162	RpCO54B	Inlocuirea mastii pentru conducte executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor	m2	2,490	641,43 128,16	1 597,15 319,13
163	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind	buc	1,000	342,83 107,21	342,83 107,21

1	2	3	4	5	6	7
		teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (de la demontare)				
164	RpSC28A	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (de la demontare)	buc	1,000	23,39 23,39	23,39 23,39
165	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierii din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (de la demontare)	buc	1,000	19,49 19,49	19,49 19,49
		<b>Total Cab 19 Inclusiv salariu</b>				<b>17 757,95 7 486,65</b>
		<b>1.12. Cab 20</b>				
166	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	31,160	45,81 45,81	1 427,30 1 427,30
167	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	15,440	12,18 12,18	188,10 188,10
168	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	8,000	43,86 43,86	350,85 350,85
169	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	8,000	17,88 11,70	143,06 93,56
170	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri defortan prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,560	1 195,37 189,57	3 060,15 485,30
171	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: Elemente de consolidare a zidariei pe perimetru	kg	55,000	39,31 10,23	2 162,22 562,83
172	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	42,720	121,24 82,84	5 179,50 3 538,96

1	2	3	4	5	6	7
		plane				
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,230	5,25 1,46	415,73 115,83
174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,230	83,97 59,45	6 652,73 4 710,29
175	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,230	25,40 9,75	2 012,14 772,18
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,230	36,33 26,80	2 878,80 2 123,51
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,230	5,25 1,46	415,73 115,83
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	79,230	52,82 26,80	4 185,07 2 123,51
179	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (placi laminat b 20cm)	m2	3,770	457,02 121,82	1 722,96 459,28
180	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	26,620	57,50 29,24	1 530,52 778,32
181	RpCO54B	Inlocuirea mastii pentru conducte executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si	m2	1,740	641,27 128,16	1 115,81 222,99

1	2	3	4	5	6	7
		montarea lor				
182	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,240	322,49 107,21	6 527,20 2 169,85
		<b>Total Cab 20 Inclusiv salariu</b>				<b>39 967,87 20 238,49</b>
		<b>1.13. Cab 23</b>				
183	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	27,650	18,29 15,59	505,80 431,16
184	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	12,000	43,86 43,86	526,29 526,29
185	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	12,000	17,88 11,70	214,60 140,35
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,650	5,25 1,46	145,04 40,40
187	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,650	83,97 59,45	2 321,69 1 643,81
188	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,650	25,40 9,75	702,19 269,48
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,650	36,33 26,80	1 004,64 741,04
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,650	5,25 1,46	145,04 40,40
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,650	52,82 26,80	1 460,49 741,04
192	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,000	115,43 24,36	115,43 24,36

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Cab 23 Inclusiv salariu</b>				<b>7 141,21 4 598,33</b>
		<b>1.14. Cab 25</b>				
193	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,230	24,46 22,42	323,58 296,58
194	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	13,230	620,63 93,02	8 210,97 1 230,72
195	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,560	57,51 29,24	1 009,88 513,41
		<b>Total Cab 25 Inclusiv salariu</b>				<b>9 544,43 2 040,71</b>
		<b>1.15. Cab 26</b>				
196	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	27,240	12,18 12,18	331,85 331,85
197	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	35,420	18,29 15,59	647,94 552,31
198	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,000	43,86 43,86	438,57 438,57
199	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,000	17,88 11,70	178,83 116,95
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,660	5,25 1,46	328,78 91,61
201	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,240	83,97 59,45	2 287,27 1 619,44
202	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,240	25,40 9,75	691,78 265,48

1	2	3	4	5	6	7
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,420	86,41 61,18	2 974,10 2 105,72
204	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art. CF50) k=2	m2	-35,420	33,22 23,39	-1 176,76 -828,51
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	62,660	36,33 26,80	2 276,73 1 679,38
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,660	5,25 1,46	328,78 91,61
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,660	52,82 26,80	3 309,79 1 679,38
208	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (placi laminat b 20cm)	m2	4,300	456,47 121,83	1 962,83 523,85
209	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,380	57,49 29,24	1 286,70 654,35
210	RpCO54B	Inlocuirea mastii pentru conducte executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor	m2	6,710	641,33 128,16	4 303,33 859,93

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Cab 26 Inclusiv salariu</b>				<b>20 170,52 10 181,92</b>
		<b>1.16. Cab 27</b>				
211	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	21,710	12,18 12,18	264,46 264,46
212	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,000	43,86 43,86	438,57 438,57
213	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,000	17,88 11,70	178,83 116,95
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,240	5,25 1,46	247,85 69,05
215	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,710	83,97 59,45	1 822,91 1 290,66
216	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,710	25,40 9,75	551,35 211,59
217	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,530	83,97 59,45	2 143,69 1 517,79
218	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art. CF50) k=2	m2	-25,530	33,22 23,39	-848,14 -597,14
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	47,240	36,33 26,80	1 716,43 1 266,10
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	47,240	5,25	247,85

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,46	69,05
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,240	52,82 26,80	2 495,27 1 266,10
222	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hartie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (placi laminat b 20cm)	m2	3,400	457,33 121,83	1 554,91 414,21
223	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,960	57,51 29,24	1 032,85 525,11
224	RpCO54B	Inlocuirea mastii pentru conducte executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor	m2	2,150	641,20 128,17	1 378,57 275,57
		<b>Total Cab 27 Inclusiv salariu</b>				<b>13 225,40 7 128,07</b>
		<b>1.17. Cab 28</b>				
225	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	29,290	620,65 93,03	18 178,70 2 724,74
226	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,840	57,51 29,24	1 313,46 667,80
		<b>Total Cab 28 Inclusiv salariu</b>				<b>19 492,16 3 392,54</b>
		<b>1.18. Registratura</b>				
227	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la	m2	17,920	12,18 12,18	218,31 218,31



1	2	3	4	5	6	7
		pereti sau tavane suspendate, usi, etc.				
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,230	5,25 1,46	258,29 71,97
229	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,920	83,97 59,45	1 504,68 1 065,34
230	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,920	25,40 9,75	455,09 174,65
231	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,080	83,97 59,45	1 350,20 955,99
232	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art. CF50) k=2	m2	-16,080	33,22 23,39	-534,19 -376,10
233	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,230	99,10 74,56	1 509,34 1 135,51
234	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,230	25,40 9,75	386,78 148,43
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	49,230	36,33 26,80	1 788,73 1 319,42
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,230	5,25 1,46	258,29 71,97
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	49,230	52,82	2 600,37

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			26,80	1 319,41
238	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	11,100	57,50 29,24	638,22 324,55
		<b>Total Registratura Inclusiv salariu</b>				<b>10 434,11 6 429,45</b>
		<b>1.19. Cab 32</b>				
239	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	26,310	18,29 15,59	481,30 410,26
240	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	36,170	12,18 12,18	440,62 440,62
241	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	12,000	43,86 43,86	526,29 526,29
242	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	12,000	17,88 11,70	214,60 140,35
243	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	2,360	749,38 183,58	1 768,53 433,26
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,840	5,25 1,46	340,20 94,78
245	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,170	83,97 59,45	3 037,08 2 150,31
246	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,170	25,40 9,75	918,59 352,51
247	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	28,670	83,97 59,45	2 407,32 1 704,43

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
248	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art. CF50) k=2	m2	-28,670	33,22 23,39	-952,49 -670,62
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	64,840	36,33 26,80	2 355,94 1 737,81
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,840	5,25 1,46	340,20 94,78
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,840	52,82 26,80	3 424,95 1 737,81
252	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hartie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (placi laminat b 20cm)	m2	4,200	456,96 121,82	1 919,23 511,66
253	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,120	57,49 29,24	1 271,74 646,75
254	RpCO54B	Inlocuirea mastii pentru conducte executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor	m2	2,510	641,37 128,15	1 609,84 321,66
		<b>Total Cab 32 Inclusiv salariu</b>				<b>20 103,94 10 632,66</b>
		<b>1.20. Cab 34</b>				

1	2	3	4	5	6	7
255	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,370	18,29 15,59	555,58 473,56
256	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	23,090	12,18 12,18	281,32 281,32
257	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	12,000	43,86 43,86	526,29 526,29
258	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	12,000	17,88 11,70	214,60 140,35
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,220	5,25 1,46	289,76 80,75
260	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	23,090	83,97 59,45	1 938,79 1 372,72
261	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,090	25,40 9,75	586,39 225,04
262	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,130	83,97 59,45	2 697,89 1 910,17
263	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art. CF50) k=2	m2	-32,130	33,22 23,39	-1 067,40 -751,51
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	55,220	36,33 26,80	2 006,39 1 479,98
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,220	5,25 1,46	289,76 80,75
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	55,220	52,82	2 916,79

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			26,80	1 479,98
267	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (placi laminat b 20cm)	m2	3,600	456,14 121,83	1 642,09 438,57
268	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	19,280	57,51 29,24	1 108,70 563,71
269	RpCO54B	Inlocuirea mastii pentru conducte executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor	m2	1,610	641,39 128,16	1 032,63 206,33
		<b>Total Cab 34 Inclusiv salariu</b>				<b>15 019,58 8 508,01</b>
		<b>1.21. Cab 35</b>				
270	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	30,400	24,46 22,42	743,46 681,44
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,360	5,25 1,46	332,45 92,64
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si tavanelor	m2	63,360	36,33 26,80	2 302,13 1 698,14
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,360	5,25 1,46	332,45 92,64
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,360	52,82 26,80	3 346,78 1 698,14

1	2	3	4	5	6	7
275	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	30,400	620,65 93,03	18 867,79 2 828,00
276	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,640	57,51 29,24	1 301,98 661,95
277	RpCO54B	Inlocuirea mastii pentru conducte executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor	m2	2,620	641,34 128,17	1 680,32 335,80
		<b>Total Cab 35 Inclusiv salariu</b>				<b>28 907,36 8 088,75</b>
		<b>1.22. Cab 36</b>				
278	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	28,510	18,29 15,59	521,54 444,56
279	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	22,350	12,18 12,18	272,30 272,30
280	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	12,000	43,86 43,86	526,29 526,29
281	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	12,000	17,88 11,70	214,60 140,35
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,820	5,25 1,46	277,16 77,24
283	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,350	83,97 59,45	1 876,66 1 328,72
284	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,350	25,40 9,75	567,62 217,82
285	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	30,470	83,97 59,45	2 558,45 1 811,44

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
286	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art. CF50) k=2	m2	-30,470	33,22 23,39	-1 012,31 -712,72
287	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	52,820	36,33 26,80	1 919,19 1 415,65
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,820	5,25 1,46	277,16 77,24
289	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,820	52,82 26,80	2 790,04 1 415,66
290	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hartie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (placi laminat b 20cm)	m2	3,600	456,14 121,83	1 642,09 438,57
291	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	19,360	57,50 29,24	1 113,26 566,05
292	RpCO54B	Inlocuirea mastii pentru conducte executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor	m2	1,620	641,36 128,17	1 039,01 207,64
		<b>Total Cab 36 Inclusiv salariu</b>				<b>14 583,06 8 226,81</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.23. Cab 37</b>				
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,270	5,25 1,46	326,73 91,03
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si tavanelor	m2	62,070	36,33 26,80	2 255,26 1 663,55
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,270	5,25 1,46	326,73 91,03
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,070	52,82 26,80	3 278,66 1 663,59
297	RpCO54B	Inlocuirea mastii pentru conducte executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor	m2	2,090	641,34 128,17	1 340,40 267,87
		<b>Total Cab 37 Inclusiv salariu</b>				<b>7 527,78 3 777,07</b>
		<b>1.24. Cab 47</b>				
298	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	55,660	18,29 15,59	1 018,24 867,93
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,660	5,25 1,46	297,30 82,84
300	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,660	83,97 59,45	4 673,60 3 309,01
301	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art. CF50) k=2	m2	-55,660	33,22 23,39	-1 849,16 -1 301,92
302	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	61,610	36,33 26,80	2 238,56 1 651,22



1	2	3	4	5	6	7
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,610	5,25 1,46	323,26 90,05
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,610	52,82 26,80	3 254,35 1 651,26
305	RpCO54B	Inlocuirea mastii pentru conducte executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor	m2	2,330	641,22 128,16	1 494,04 298,62
		<b>Total Cab 47 Inclusiv salariu</b>				<b>11 450,19 6 649,01</b>
		<b>1.25. Cab 48</b>				
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	94,200	5,25 1,46	494,26 137,71
307	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	94,200	36,33 26,80	3 422,71 2 524,70
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	94,200	5,25 1,46	494,26 137,71
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	94,200	52,82 26,80	4 975,78 2 524,70
310	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt " intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,560	22,90 6,82	104,44 31,09
311	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	4,560	683,50 141,32	3 116,76 644,41
312	CK18B	Montarea coltarilor la placaje	m	4,540	74,78 25,34	339,52 115,05
313	RpCO54B	Inlocuirea mastii pentru conducte executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor	m2	7,020	641,32 128,16	4 502,05 899,71
		<b>Total Cab 48 Inclusiv salariu</b>				<b>17 449,78 7 015,08</b>
		<b>1.26. Farmacia compensata</b>				

1	2	3	4	5	6	7
314	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,360	5,25 1,46	285,23 79,48
315	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,360	36,33 26,80	1 975,13 1 456,93
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,360	5,25 1,46	285,23 79,48
317	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,360	52,82 26,80	2 871,39 1 456,93
318	RpCO54B	Inlocuirea mastii pentru conducte executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor	m2	1,650	641,28 128,18	1 058,12 211,49
		<b>Total Farmacia compensata Inclusiv salariu</b>				<b>6 475,10 3 284,31</b>
		<b>1.27. Spalatoria</b>				
319	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	6,730	24,46 22,42	164,60 150,86
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,310	5,25 1,46	201,00 55,99
321	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si tavanelor	m2	38,310	36,33 26,80	1 391,99 1 026,79
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,310	5,25 1,46	201,00 55,99
323	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (la glafuri)	m2	38,310	52,82 26,80	2 023,64 1 026,79
324	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	6,730	620,66 93,03	4 177,03 626,08
325	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal	m	10,400	57,50	597,95

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp			29,24	304,08
326	RpCO54B	Inlocuirea mastii pentru conducte executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor	m2	1,450	641,02 128,14	929,48 185,81
		<b>Total Spalatoria Inclusiv salariu</b>				<b>9 686,69 3 432,39</b>
		<b>1.28. Sterilizare</b>				
327	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti	m2	23,200	45,81 45,81	1 062,70 1 062,70
328	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	23,200	22,91 6,82	531,52 158,28
329	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	23,200	683,48 141,32	15 856,73 3 278,55
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,070	5,25 1,46	136,78 38,11
331	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,470	83,97 59,45	1 466,89 1 038,58
332	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,600	99,10 74,56	852,26 641,19
333	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,070	25,40 9,75	662,07 254,08
334	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,070	36,34 26,80	947,26 698,74
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,070	5,25 1,46	136,78 38,11
336	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	26,070	52,82	1 377,09

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			26,80	698,74
337	RpCR06A1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, un strat, peste vopseaua existenta	m2	17,220	55,64 30,21	958,12 520,24
338	RpCO54B	Inlocuirea mastii pentru conducte executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor	m2	3,360	641,35 128,16	2 154,94 430,63
		<b>Total Sterilizare Inclusiv salariu</b>				<b>26 143,14 8 857,95</b>
		<i>Total</i>	lei			546 210,80
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		24,00 %		52 688,74
		<i>Transportarea materialilor</i>		2,00 %		6 492,17
		<i>Cheltueli de regie</i>		1,00 %		6 053,92
		<i>Total</i>		100,00 +		611 445,63
		<i>Beneficiul de diviz</i>		1,00 %		6 114,46
		<i>Total</i>		100,00 +		617 560,09
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>617 560,09 219 536,41</b>
		<b>2. Electricitate</b>				
339	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	25,000	10,72 10,72	268,01 268,01
340	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in gofra pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	2,700	653,19 383,02	1 763,60 1 034,15
341		Gofra d16mm	m	270,000	5,80 0,00	1 566,00 0,00
342		Cutie pentru intreruptoare si prize	buc	30,000	10,00 0,00	300,00 0,00
343	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W	buc	25,000	418,44 53,60	10 461,08 1 340,08
		<i>Total</i>	lei			14 358,69

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			634,14
		<i>Transportarea materialilor</i>	2,00 %			233,53
		<i>Cheltueli de regie</i>	22,00 %			581,29
		<i>Total</i>	100,00 +			15 807,65
		<i>Beneficiul de diviz</i>	1,00 %			158,08
		<i>Total</i>	100,00 +			15 965,73
		<b>Total Electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>15 965,73 2 642,24</b>

		Total	lei	633 525,82
		TVA	20,00 %	126 705,16
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>760 230,98 222 178,65</b>

Intocmit

"Renieur-Cons" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Centrul de Sanatate Soroca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Lucrari de reparatie curenta la IMSP CS Soroca

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 01-01-2000 Ремоунт

Valoarea de deviz 760 230,98 lei

Intocmit in prețuri curente 16.04.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	21,222	48,73	1 034,15
2.	7122050013400	Zidar	h-om	214,418	48,73	10 448,63
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	643,045	48,73	31 335,58
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	994,247	48,73	48 449,68
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	193,507	48,73	9 429,61
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,288	48,73	14,03
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	45,941	48,73	2 238,71
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	17,963	48,73	875,35
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,310	48,73	210,03
10.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	33,000	48,73	1 608,09
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	914,005	48,73	44 539,47
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,886	48,73	189,37
13.	7212030022700	Sudor	h-om	0,550	48,73	26,80
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	10,450	48,73	509,23
15.	7422010060100	Timplar	h-om	320,003	48,73	15 593,74
16.	8281030022100	Lacatus	h-om	125,753	48,73	6 127,95
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,654	48,73	31,87
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	243,565	48,73	11 868,97
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	292,910	48,73	14 273,51
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	479,661	48,73	23 373,88
		<b>Total manopera</b>				<b>222 178,65</b>

**Materiale:**

1.	00000052	Nisip	m3	0,540	420,00	226,80
2.	0022341	Gofra d16 mm	m	270,000	5,80	1 566,00
3.	0022342	Cutie pentru intrerupatoare si prize	buc	30,000	10,00	300,00
4.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,100	4,20	4,62
5.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,003	1 500,00	4,50
6.	1019852	Vopsea	kg	0,054	60,00	3,24
7.	1111000100048	Strat sintetic	m2	7,954	12,00	95,45
8.	1411122201275.1	Blocuri de fortan	m3	2,304	850,00	1 958,40
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	375,00	1,88
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,445	375,00	541,87
11.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,057	375,00	21,35
12.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,722	30,00	51,66
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	69,208	24,00	1 660,97
14.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2,583	30,00	77,49
15.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	5 800,00	5,80
16.	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,533	5 200,00	2 771,60
17.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,130	2 300,00	11 799,00
18.	20301129476001	Baghete din lemn)	m	16,360	45,00	736,20
19.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	7,575	72,00	545,40
20.	2051142950700	Dibluri	buc	50,000	0,85	42,50
21.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	40,882	1,20	49,06
22.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,722	26,00	44,77
23.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	7,750	24,00	186,00
24.	2320166200676	White spirit	kg	14,974	32,00	479,17
25.	2320166200729	Parchetin	l	4,568	20,00	91,36
26.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,565	80,00	205,20
27.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	426,210	23,50	10 015,94
28.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,411	65,00	156,72
29.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	513,544	41,20	21 158,00
30.	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	254,558	82,50	21 001,04
31.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	14,974	30,00	449,22
32.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,550	42,00	23,10
33.	24302261000001	Fuga	kg	48,178	28,20	1 358,64

34.	2430226100046	Grund de ulei	kg	1,635	36,00	58,86
35.	2430226100700	Grund alchidic	kg	17,969	36,00	646,88
36.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	17,969	36,00	646,88
37.	2430226101010.1	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	11,520	38,14	439,37
38.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,790	32,00	25,28
39.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,063	34,00	70,14
40.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,205	124,00	149,42
41.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	10,483	120,00	1 257,96
42.	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	112,305	68,75	7 720,97
43.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,897	69,00	61,89
44.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,027	38,00	1,03
45.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	16,245	9,20	149,45
46.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,027	50,00	1,35
47.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	14,974	60,00	898,44
48.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,009	65,00	0,58
49.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,009	18,00	0,16
50.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	17,037	92,50	1 575,94
51.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	3,811	120,00	457,32
52.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	83,065	25,00	2 076,63
53.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	40,955	36,00	1 474,37
54.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	51,105	3,52	179,89
55.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	51,105	3,52	179,89
56.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	754,478	4,20	3 168,80
57.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	123,366	4,20	518,13
58.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	5,000	4,50	22,50
59.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	7,491	2,00	14,99
60.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	347,544	18,00	6 255,80
61.	2521106718391.6	Coltare pentru placaje	m	4,767	45,00	214,52
62.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612	25,00	15,30
63.	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren gr.3cm	m2	13,671	150,00	2 050,65
64.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	40,432	30,00	1 212,96
65.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	623,202	10,81	6 736,80
66.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	7,680	8,50	65,28
67.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,386	2,60	1,00
68.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	520,906	2,55	1 328,31
69.	26511221004022	Ciment M-400	kg	80,486	2,60	209,26
70.	2652102100737	Var hidratat	kg	25,626	3,00	76,88
71.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	335,582	3,00	1 006,73
72.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 656,668	3,30	18 666,99
73.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 507,441	9,00	13 566,97
74.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	9,476	55,00	521,17
75.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,041	0,00	0,00
76.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	23,901	495,00	11 831,00
77.	2670112202051.3	Placi din ceramica granit 400x400mm	m2	4,698	495,00	2 325,51
78.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	178,090	495,00	88 154,55
79.	2670112204051	Placi din laminat	m2	7,954	220,00	1 749,88
80.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	3,417	30,00	102,51
81.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	648,280	16,20	10 502,14
82.	2710703501057.1	Cornier din aluminiu	m	28,810	42,00	1 210,02
83.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	18,726	6,00	112,36
84.	2710703520285	Profil de suport	m	37,905	17,00	644,38
85.	2732103646000.1	Placi laminat b 20cm	m2	41,921	220,00	9 222,62

86.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	74,802	203,00	15 184,81
87.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,000	85,00	85,00
88.	2811236309800	Confectii metalice diverse-Elementre de consolidare a zidariei	kg	55,000	28,00	1 540,00
89.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	37,905	51,00	1 933,15
90.	28401273295881	Masca din lemn gata confectionate	m2	54,509	500,00	27 254,50
91.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,811	80,00	304,88
92.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,275	100,00	27,50
93.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	20,520	1,25	25,65
94.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	482,382	0,85	410,02
95.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	50,000	1,00	50,00
96.	2874115893933	Surub autofiletant 4 x 16 ZN	buc	436,079	0,65	283,48
97.	2874136313300	Diblu din metal	buc	284,960	0,50	142,48
98.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	76,660	0,50	38,33
99.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	32,00	4,80
100.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020	120,00	122,40
101.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020	46,00	46,92
102.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,040	25,00	51,00
103.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	25,000	360,00	9 000,00
104.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	8,610	2,00	17,22
105.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	74,870	2,00	149,74
106.	2881116002700	Disc abraziv	buc	3,510	28,00	98,27
107.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,570	3,10	17,26
108.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	21,742	30,00	652,26
109.	4100126202818	Apa	m3	6,796	30,00	203,88
110.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,837	280,00	234,36
111.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	2,160	28,00	60,48
112.	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,940	2,00	65,88
113.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,135	280,00	37,80
114.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,054	125,00	6,75
115.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,864	320,00	276,48
116.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	143,469	5,20	745,99
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>336 284,95</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,108	250,00	27,00
2.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	5,990	120,00	718,80
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	11,830	18,00	212,92
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,920	18,00	52,56
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,947	20,00	18,94
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,291	6,00	1,75
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	68,506	8,90	609,65
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	13,343	8,20	109,45
9.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	10,042	12,00	120,51
10.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,152	12,00	1,82
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,538	16,00	40,61
12.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,305	12,00	3,66
13.	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	8,984	16,00	143,75
14.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,929	12,00	11,14
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,394	6,00	20,37
16.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,108	120,00	12,96



		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>2 105,89</b>
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------------

Total	lei	633 525,82
TVA	20,00 %	126 705,16

**Total deviz:**

**760 230,98**

Intocmit

"Renieur-Cons" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Centrul de Sanatate Soroca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie curenta la IMSP CS Soroca**

**Investitor IMSP Centrul de Sanatate Soroca**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Contabilitate 1</b>				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din PVC	m2			45,81
						45,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	48,73	22,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	48,73	22,90
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri laglafuri din PVC	m2			45,81
						45,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	48,73	22,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	48,73	22,90
3	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			28,44
						26,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	48,73	13,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	48,73	13,16
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	20,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	18,00	0,72
4	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			18,29
						15,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	48,73	15,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,00	0,72
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	30,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment,	m2			12,18

1	2	3	4	5	6	7
		PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.				12,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	48,73	6,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	48,73	5,85
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usa)	m2			20,46
						20,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	48,73	10,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	48,73	10,23
7	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			12,15
						10,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	48,73	5,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	48,73	5,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,52
8	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn (baghete din lemn)	m			63,92
						15,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	48,73	13,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	48,73	1,95
	20301129476001	Baghete din lemn)	m	1,0000	45,00	45,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	16,20	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,90	0,09
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 409,53
						39,47
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	48,73	35,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	48,73	3,91
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,25	5,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	69,00	12,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	16,20	9,72
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,10	3,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,90	0,18
10	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			43,86
						43,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	48,73	4,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	48,73	38,98
11	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,88
						11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	48,73	6,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,73	4,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	375,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	16,00	0,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,36
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,25
						1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,97
						59,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,73	59,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,90	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,20	0,13
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			25,40

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				9,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,73	9,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,81	11,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,97
						59,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,73	59,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,90	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,20	0,13
16	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art. CF50) k=2	m2			33,22
						23,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	48,73	23,39
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,30	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	8,90	0,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,20	0,05
17	IzF55B	Termoizolarea interioara a glafurilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata glafurilor neteda: cu placi de polistiren gr.3cm (cornier din aluminiu 19.4m)	m2			383,83
						83,72
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	48,73	69,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	48,73	14,52
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,52	14,22
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,52	14,22
	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren gr.3cm	m2	1,0700	150,00	162,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,81	12,01
	2710703501057.1	Cornier din aluminiu	m	2,2100	42,00	93,75
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,50	3,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,00	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	8,90	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	6,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	8,20	0,15
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,33
						26,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,73	21,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,73	4,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,90	0,01
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,25
						1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
20	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2			214,30
						17,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	48,73	17,06
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	68,75	51,56
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	36,00	4,32
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	1,7000	82,50	140,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	30,00	0,15
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0600	16,00	0,96
21	RpCR09A1	Vopsirea cu lac a peretilor , pe glet de ipsos, intr-un strat, pentru executarea mecanizata a vopsitorilor	m2			54,67
						22,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	48,73	19,49

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	48,73	3,41
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	120,00	8,40
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200	36,00	4,32
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000	60,00	6,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1000	30,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	32,00	3,20
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	24,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	18,00	0,18
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0400	120,00	4,80
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (la glafuri)	m2			52,82 26,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,73	26,80
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,20	16,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	16,20	8,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			83,65 34,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	48,73	29,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,73	4,88
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,55	33,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	375,00	15,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,90	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	16,00	0,21
24	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			644,46 116,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	48,73	116,65
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	495,00	502,21
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,20	18,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	28,20	5,65
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	28,00	0,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,13
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	12,00	0,88
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	18,00	0,23
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	12,00	0,08
25	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			57,51 29,24
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	48,73	26,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	48,73	2,44
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,00	18,36
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	34,00	0,20
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	92,50	4,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	30,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	375,00	0,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,55	0,32
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	36,00	4,32
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,90	0,04
26	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			394,56 75,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	48,73	67,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	48,73	8,28
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	220,00	233,32
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,00	12,73
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	72,00	72,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,90	0,27
27	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub	m2			30,57

1	2	3	4	5	6	7
		40x40 cm (chitirea rosturilor la pardosele existente Se utilizeaza numai fuga si manopera k=0.25)				29,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	48,73	29,16
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	28,20	1,41
28	RpCO54B	Inlocuirea mastii pentru conducte executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor	m2			641,44 ----- 128,18
	8281030022100	Lacatus	h-om	2,3300	48,73	113,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3000	48,73	14,62
	28401273295881	Masca din lemn gata confectionate	m2	1,0000	500,00	505,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,55	1,03
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	375,00	0,28
	2874115893933	Surub autofiletant 4 x 16 ZN	buc	8,0000	0,65	5,25
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	36,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,19
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0400	6,00	0,24
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			322,49 ----- 107,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,73	7,31
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	48,73	99,90
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	203,00	213,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,90	0,13
		<b>1.2. Contabilitate2</b>				
30	RpCO56B	Demontari: lambriuri laglafuri din PVC	m2			45,83 ----- 45,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	48,73	22,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	48,73	22,91
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,46 ----- 22,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	48,73	11,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	48,73	11,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,54
32	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			12,18 ----- 12,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	48,73	6,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	48,73	5,85
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usa)	m2			20,46 ----- 20,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	48,73	10,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	48,73	10,23
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 409,53 ----- 39,47
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	48,73	35,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	48,73	3,91
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,25	5,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	69,00	12,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	16,20	9,72
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,10	3,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,90	0,18
35	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			43,86 ----- 43,86

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	48,73	4,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	48,73	38,98
36	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,88 ----- 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	48,73	6,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,73	4,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	375,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	16,00	0,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,36
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,25 ----- 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,97 ----- 59,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,73	59,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,90	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,20	0,13
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,40 ----- 9,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,73	9,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,81	11,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,97 ----- 59,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,73	59,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,90	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,20	0,13
41	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art. CF50) k=2	m2			33,22 ----- 23,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	48,73	23,39
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,30	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	8,90	0,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,20	0,05
42	IzF55B	Termoizolarea interioara a glafurilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata glafurilor neteda: cu placi de polistiren gr.3cm (cornier din aluminiu 19.4m)	m2			396,10 ----- 83,71
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	48,73	69,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	48,73	14,52
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,52	14,22
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,52	14,22
	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren gr.3cm	m2	1,0700	150,00	162,09
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,81	12,01
	2710703501057.1	Cornier din aluminiu	m	2,5000	42,00	106,05
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,50	3,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,00	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	8,90	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	6,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	8,20	0,15
43	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu	m2			749,36

1	2	3	4	5	6	7
		executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: masca la teava de canalizare				183,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	48,73	183,58
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	55,00	58,05
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	6,00	12,51
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	17,00	71,76
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	51,00	215,26
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	30,00	135,07
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,00	1,67
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	9,20	16,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,20	5,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,85	45,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	8,90	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	6,00	0,83
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,33 26,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,73	21,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,73	4,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,90	0,01
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,25 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
46	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 strat-uri de vopsea decorativa	m2			214,30 17,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	48,73	17,06
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	68,75	51,56
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	36,00	4,32
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	1,7000	82,50	140,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	30,00	0,15
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuiei stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0600	16,00	0,96
47	RpCR09A1	Vopsirea cu lac a peretilor , pe glet de ipsos, intr-un strat, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	m2			54,68 22,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	48,73	19,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	48,73	3,41
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	120,00	8,40
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200	36,00	4,32
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000	60,00	6,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1000	30,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	32,00	3,20
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	24,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0400	120,00	4,80
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual (la glafuri)	m2			52,82 26,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,73	26,80
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,20	16,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	16,20	8,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
49	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil	m2			456,96

1	2	3	4	5	6	7
		din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (placi laminat b 20cm)				121,83
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	48,73	112,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,73	9,75
	2732103646000.1	Placi laminat b 20cm	m2	1,1000	220,00	242,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	80,00	8,00
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 200,00	73,04
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	120,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,90	0,09
50	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			620,64 93,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	48,73	93,03
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	495,00	502,42
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,20	18,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	28,20	5,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	28,00	0,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,0456	12,00	0,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	18,00	0,21
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	12,00	0,06
51	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			57,49 29,24
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	48,73	26,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	48,73	2,44
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,00	18,36
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	34,00	0,20
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	92,50	4,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	30,00	0,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	375,00	0,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,55	0,32
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	36,00	4,32
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,90	0,04
52	RpCO54B	Inlocuirea mastii pentru conducte executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor	m2			641,54 128,17
	8281030022100	Lacatus	h-om	2,3300	48,73	113,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3000	48,73	14,62
	28401273295881	Masca din lemn gata confectionate	m2	1,0000	500,00	505,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,55	1,03
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	375,00	0,43
	2874115893933	Surub autofiletant 4 x 16 ZN	buc	8,0000	0,65	5,25
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	36,00	1,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0400	6,00	0,24
53	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			322,49 107,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,73	7,31
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	48,73	99,90
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	203,00	213,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,90	0,13
54	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,12 74,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	48,73	74,57
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,90	0,71
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,20	0,16



1	2	3	4	5	6	7
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,40 9,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,73	9,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,81	11,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,34 26,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,73	21,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,73	4,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,90	0,01
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,82 26,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,73	26,80
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,20	16,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	16,20	8,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		<b>1.3. Contabilitate 3</b>				
58	RpCO56B	Demontari: lambriuri laglafuri din PVC	m2			45,83 45,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	48,73	22,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	48,73	22,91
59	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,46 22,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	48,73	11,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	48,73	11,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	4100116202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,54
60	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			12,18 12,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	48,73	6,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	48,73	5,85
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usa)	m2			20,46 20,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	48,73	10,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	48,73	10,23
62	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 409,53 39,47
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	48,73	35,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	48,73	3,91
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,25	5,00
	2416566101572	Spuma de poliuretān	kg	0,5000	80,00	40,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	69,00	12,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	16,20	9,72
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,10	3,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,90	0,18
63	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			43,86 43,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	48,73	4,87

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	48,73	38,98
64	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,88
						11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	48,73	6,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,73	4,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	375,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	16,00	0,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,36
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,25
						1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,97
						59,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,73	59,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,90	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,20	0,13
67	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,40
						9,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,73	9,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,81	11,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,97
						59,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,73	59,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,90	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,20	0,13
69	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art. CF50) k=2	m2			33,22
						23,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	48,73	23,39
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,30	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	8,90	0,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,20	0,05
70	IzF55B	Termoizolarea interioara a glafurilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata glafurilor neteda: cu placi de polistiren gr.3cm (cornier din aluminiu 19.4m)	m2			383,80
						83,71
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	48,73	69,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	48,73	14,52
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,52	14,22
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,52	14,22
	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren gr.3cm	m2	1,0700	150,00	162,09
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,81	12,01
	2710703501057.1	Cornier din aluminiu	m	2,2100	42,00	93,75
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,50	3,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,00	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	8,90	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	6,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	8,20	0,15
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			36,33

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				26,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,73	21,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,73	4,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,90	0,01
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,25
						1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
73	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2			214,30
						17,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	48,73	17,06
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	68,75	51,56
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	36,00	4,32
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	1,7000	82,50	140,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	30,00	0,15
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuiei stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0600	16,00	0,96
74	RpCR09A1	Vopsirea cu lac a peretilor , pe glet de ipsos, intr-un strat, pentru executarea mecanizata a vopsitorilor	m2			54,68
						22,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	48,73	19,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	48,73	3,41
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	120,00	8,40
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200	36,00	4,32
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000	60,00	6,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1000	30,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	32,00	3,20
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	24,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	18,00	0,18
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0400	120,00	4,80
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (la glafuri)	m2			52,82
						26,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,73	26,80
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,20	16,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	16,20	8,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
76	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (placi laminat b 20cm)	m2			455,78
						121,83
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	48,73	112,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,73	9,75
	2732103646000.1	Placi laminat b 20cm	m2	1,1000	220,00	242,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	80,00	8,00
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 200,00	71,87
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	120,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,90	0,09
77	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			620,66
						93,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	48,73	93,03
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	495,00	502,44

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,20	18,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	28,20	5,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	28,00	0,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	12,00	0,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	18,00	0,21
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	12,00	0,06
78	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			57,51 29,24
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	48,73	26,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	48,73	2,44
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,00	18,36
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	34,00	0,20
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	92,50	4,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	30,00	0,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	375,00	0,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,55	0,32
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	36,00	4,32
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,90	0,04
79	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			322,49 107,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,73	7,31
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	48,73	99,90
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	203,00	213,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,90	0,13
		<b>1.4. Contabilitate 9</b>				
80	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,46 22,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	48,73	11,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	48,73	11,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,54
81	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			18,29 15,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	48,73	15,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,00	0,72
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	30,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18
82	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			12,18 12,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	48,73	6,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	48,73	5,85
83	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			43,86 43,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	48,73	4,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	48,73	38,98
84	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,88 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	48,73	6,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,73	4,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	375,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	16,00	0,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,36
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,25

1	2	3	4	5	6	7
						1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,97 59,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,73	59,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,90	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,20	0,13
87	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,40 9,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,73	9,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,81	11,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,97 59,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,73	59,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,90	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,20	0,13
89	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art. CF50) k=2	m2			33,22 23,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	48,73	23,39
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,30	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	8,90	0,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,20	0,05
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,33 26,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,73	21,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,73	4,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,90	0,01
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,25 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
92	CN06A	!!! WARTO#Ж POLA UTRACONA W WYNIKU USZKODZENIA !!!	m2			52,82 26,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,73	26,80
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,20	16,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	16,20	8,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
93	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si	m2			456,26 121,83

1	2	3	4	5	6	7
		sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (placi laminat b 20cm)				
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	48,73	112,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,73	9,75
	2732103646000.1	Placi laminat b 20cm	m2	1,1000	220,00	242,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	80,00	8,00
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 200,00	72,35
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	120,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,90	0,09
94	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			620,65 ----- 93,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	48,73	93,03
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	495,00	502,42
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,20	18,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	28,20	5,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	28,00	0,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	12,00	0,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	18,00	0,21
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	12,00	0,06
95	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			57,51 ----- 29,24
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	48,73	26,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	48,73	2,44
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,00	18,36
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	34,00	0,20
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	92,50	4,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	30,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	375,00	0,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,55	0,32
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	36,00	4,32
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,90	0,04
96	RpCO54B	Inlocuirea mastii pentru conducte executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor	m2			641,41 ----- 128,16
	8281030022100	Lacatus	h-om	2,3300	48,73	113,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3000	48,73	14,62
	28401273295881	Masca din lemn gata confectionate	m2	1,0000	500,00	505,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,55	1,03
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	375,00	0,40
	2874115893933	Surub autofiletant 4 x 16 ZN	buc	8,0000	0,65	5,25
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	36,00	1,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0400	6,00	0,24
		<b>1.5. Infirmiera</b>				
97	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,46 ----- 22,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	48,73	11,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	48,73	11,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,54
98	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			620,64 ----- 93,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	48,73	93,03
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	495,00	502,41
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,20	18,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	28,20	5,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	28,00	0,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	12,00	0,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	18,00	0,21
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	12,00	0,06
99	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez,	m			57,49 -----

1	2	3	4	5	6	7
		in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				29,24
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	48,73	26,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	48,73	2,44
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,00	18,36
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	34,00	0,20
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	92,50	4,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	30,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	375,00	0,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,55	0,32
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	36,00	4,32
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,90	0,04
		<b>1.6. Contabilitate 11</b>				
100	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,46
						22,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	48,73	11,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	48,73	11,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,54
101	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			12,18
						12,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	48,73	6,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	48,73	5,85
102	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			43,86
						43,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	48,73	4,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	48,73	38,98
103	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,88
						11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	48,73	6,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,73	4,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	375,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	16,00	0,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,36
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,25
						1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,97
						59,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,73	59,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,90	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,20	0,13
106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,40
						9,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,73	9,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,81	11,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
107	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,97
						59,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,73	59,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,90	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,20	0,13
108	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art. CF50) k=2	m2			33,22 ----- 23,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	48,73	23,39
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,30	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	8,90	0,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,20	0,05
109	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,10 ----- 74,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	48,73	74,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,90	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,20	0,16
110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,40 ----- 9,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,73	9,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,81	11,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,33 ----- 26,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,73	21,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,73	4,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,90	0,01
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,25 ----- 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (la glafuri)	m2			52,82 ----- 26,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,73	26,80
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,20	16,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	16,20	8,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
114	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (placi laminat b 20cm)	m2			456,75 ----- 121,82
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	48,73	112,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,73	9,75
	2732103646000.1	Placi laminat b 20cm	m2	1,1000	220,00	242,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	80,00	8,00
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 200,00	72,84
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	120,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,90	0,09
115	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic	m2			620,64



1	2	3	4	5	6	7
		fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm				93,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	48,73	93,03
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	495,00	502,42
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,20	18,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	28,20	5,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	28,00	0,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	12,00	0,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	18,00	0,21
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	12,00	0,06
116	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			57,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	48,73	26,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	48,73	2,44
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,00	18,36
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	34,00	0,20
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	92,50	4,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	30,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	375,00	0,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,55	0,32
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	36,00	4,32
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,90	0,04
117	RpCO54B	Inlocuirea mastii pentru conducte executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor	m2			641,41
	8281030022100	Lacatus	h-om	2,3300	48,73	113,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3000	48,73	14,62
	28401273295881	Masca din lemn gata confectionate	m2	1,0000	500,00	505,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,55	1,03
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	375,00	0,45
	2874115893933	Surub autofiletant 4 x 16 ZN	buc	8,0000	0,65	5,25
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	36,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0400	6,00	0,24
		<b>1.7. Cab 13</b>				
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,33
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,73	21,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,73	4,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,90	0,01
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,73	26,80
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,20	16,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	16,20	8,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		<b>1.8. Cab 14</b>				

1	2	3	4	5	6	7
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,25 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,33 26,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,73	21,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,73	4,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,90	0,01
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,25 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,82 26,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,73	26,80
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,20	16,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	16,20	8,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		<b>1.9. Cab 16</b>				
126	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din PVC	m2			45,79 45,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	48,73	22,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	48,73	22,90
127	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			749,37 183,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	48,73	183,59
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	55,00	58,03
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	6,00	12,51
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	17,00	71,76
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	51,00	215,27
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	30,00	135,07
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,00	1,67
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	9,20	16,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,82
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,20	5,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,85	45,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	8,90	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	6,00	0,83
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,25 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
129	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,97 59,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,73	59,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,90	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,20	0,13
130	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			99,10

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				74,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	48,73	74,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,90	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,20	0,16
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,40 9,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,73	9,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,81	11,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,33 26,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,73	21,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,73	4,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,90	0,01
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,25 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,82 26,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,73	26,80
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,20	16,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	16,20	8,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
135	RpCO54B	Inlocuirea mastii pentru conducte executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor	m2			641,45 128,16
	8281030022100	Lacatus	h-om	2,3300	48,73	113,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3000	48,73	14,62
	28401273295881	Masca din lemn gata confectionate	m2	1,0000	500,00	505,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,55	1,03
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	375,00	0,50
	2874115893933	Surub autofiletant 4 x 16 ZN	buc	8,0000	0,65	5,25
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	36,00	1,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0400	6,00	0,24
		<b>1.10. Cab 17</b>				
136	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,45 22,41
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	48,73	11,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	48,73	11,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,54
137	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			12,19 12,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	48,73	6,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	48,73	5,85
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,25 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,33 ----- 26,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,73	21,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,73	4,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,90	0,01
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,25 ----- 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,82 ----- 26,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,73	26,80
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,20	16,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	16,20	8,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
142	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			620,64 ----- 93,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	48,73	93,02
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	495,00	502,42
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,20	18,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	28,20	5,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	28,00	0,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	12,00	0,55
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	18,00	0,21
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	12,00	0,06
143	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			57,51 ----- 29,24
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	48,73	26,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	48,73	2,44
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,00	18,36
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	34,00	0,21
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	92,50	4,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	30,00	0,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	375,00	0,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,55	0,32
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	36,00	4,32
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,90	0,05
144	RpCO54B	Inlocuirea mastii pentru conducte executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor	m2			641,41 ----- 128,16
	8281030022100	Lacatus	h-om	2,3300	48,73	113,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3000	48,73	14,62
	28401273295881	Masca din lemn gata confectionate	m2	1,0000	500,00	505,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,55	1,03
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	375,00	0,40
	2874115893933	Surub autofiletant 4 x 16 ZN	buc	8,0000	0,65	5,25
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	36,00	1,09
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	18,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0400	6,00	0,24
		<b>1.11. Cab 19</b>				
145	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,45 ----- 22,41
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	48,73	11,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	48,73	11,21

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,54
146	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			18,29
						15,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	48,73	15,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,00	0,72
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	30,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18
147	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			12,18
						12,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	48,73	6,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	48,73	5,85
148	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			46,29
						46,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	48,73	46,29
149	RpSC15A	Demontarea unui portprosop sau a unei porthirtii din fonta, tabla sau material plastic	buc			7,80
						7,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	48,73	7,80
150	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc			5,85
						5,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1200	48,73	5,85
151	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			43,86
						43,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	48,73	4,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	48,73	38,98
152	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,88
						11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	48,73	6,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,73	4,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	375,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	16,00	0,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,36
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,25
						1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
154	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,97
						59,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,73	59,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,90	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,20	0,13
155	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,40
						9,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,73	9,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,81	11,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			36,33
						26,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,73	21,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,73	4,87

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,90	0,01
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,25
						1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,82
						26,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,73	26,80
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,20	16,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	16,20	8,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
159	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (placi laminat b 20cm)	m2			456,94
						121,83
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	48,73	112,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,73	9,74
	2732103646000.1	Placi laminat b 20cm	m2	1,1000	220,00	242,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	80,00	8,00
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 200,00	73,02
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	120,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,90	0,09
160	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			620,64
						93,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	48,73	93,02
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	495,00	502,42
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,20	18,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	28,20	5,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	28,00	0,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	12,00	0,55
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	18,00	0,21
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	12,00	0,06
161	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			57,51
						29,24
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	48,73	26,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	48,73	2,44
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,00	18,36
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	34,00	0,20
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	92,50	4,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	30,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	375,00	0,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,55	0,32
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	36,00	4,32
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,90	0,04
162	RpCO54B	Inlocuirea mastii pentru conducte executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor	m2			641,43
						128,16
	8281030022100	Lacatus	h-om	2,3300	48,73	113,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3000	48,73	14,62
	28401273295881	Masca din lemn gata confectionate	m2	1,0000	500,00	505,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,55	1,03
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	375,00	0,45
	2874115893933	Surub autofiletant 4 x 16 ZN	buc	8,0000	0,65	5,25

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	36,00	1,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0400	6,00	0,24
163	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (de la demontare)	buc			342,83 ----- 107,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	48,73	107,21
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	120,00	122,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	46,00	46,92
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	25,00	51,00
164	RpSC28A	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (de la demontare)	buc			23,39 ----- 23,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	48,73	23,39
165	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierii din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(de la demontare)	buc			19,49 ----- 19,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	48,73	19,49
		<b>1.12. Cab 20</b>				
166	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			45,81 ----- 45,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	48,73	22,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	48,73	22,90
167	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			12,18 ----- 12,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	48,73	6,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	48,73	5,85
168	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			43,86 ----- 43,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	48,73	4,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	48,73	38,98
169	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,88 ----- 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	48,73	6,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,73	4,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	375,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	16,00	0,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,36
170	CD64A	Zidarie ordinară din blocuri defortan prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 195,37 ----- 189,57
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	48,73	158,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	48,73	30,70
	1411122201275.1	Blocuri de fortan	m3	0,9000	850,00	765,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	8,50	25,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	3,00	30,03
	00000052	Nisip	m3	0,2110	420,00	88,59
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	2,60	81,74
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 800,00	2,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	30,00	4,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	20,00	7,40
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	12,00	0,71
171	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: Elemente de consolidare a zidariei pe perimetru	kg			39,31 ----- 10,23
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	48,73	9,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	48,73	0,49

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	48,73	0,49
	2811236309800	Confectii metalice diverse-Elementre de consolidare a zidariei	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	100,00	0,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,10	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,00	0,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,55	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,20	0,08
172	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			121,24 82,84
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	48,73	68,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	48,73	14,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,55	26,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	375,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	8,90	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	16,00	0,13
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,25 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,97 59,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,73	59,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,90	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,20	0,13
175	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,40 9,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,73	9,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,81	11,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,33 26,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,73	21,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,73	4,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,90	0,01
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,25 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 stratari pe glet existent, executate manual	m2			52,82 26,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,73	26,80
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,20	16,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	16,20	8,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
179	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare	m2			457,02 121,82



1	2	3	4	5	6	7
		la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (placi laminat b 20cm)				
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	48,73	112,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,73	9,75
	2732103646000.1	Placi laminat b 20cm	m2	1,1000	220,00	242,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	80,00	8,00
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 200,00	73,10
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	120,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,90	0,09
180	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			57,50 29,24
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	48,73	26,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	48,73	2,44
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,00	18,36
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	34,00	0,20
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	92,50	4,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	30,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	375,00	0,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,55	0,32
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	36,00	4,32
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,90	0,04
181	RpCO54B	Inlocuirea mastii pentru conducte executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor	m2			641,27 128,16
	8281030022100	Lacatus	h-om	2,3300	48,73	113,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3000	48,73	14,62
	28401273295881	Masca din lemn gata confectionate	m2	1,0000	500,00	504,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,55	1,03
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	375,00	0,43
	2874115893933	Surub autofiletant 4 x 16 ZN	buc	8,0000	0,65	5,25
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	36,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	18,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0400	6,00	0,24
182	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			322,49 107,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,73	7,31
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	48,73	99,90
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	203,00	213,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,90	0,13
		<b>1.13. Cab 23</b>				
183	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			18,29 15,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	48,73	15,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,00	0,72
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	30,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	18,00	0,18
184	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			43,86 43,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	48,73	4,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	48,73	38,98
185	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,88 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	48,73	6,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,73	4,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	375,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	16,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,36
186	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			5,25 ----- 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
187	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,97 ----- 59,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,73	59,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,90	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,20	0,13
188	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,40 ----- 9,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,73	9,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,81	11,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,33 ----- 26,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,73	21,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,73	4,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,90	0,01
190	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			5,25 ----- 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,82 ----- 26,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,73	26,80
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,20	16,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	16,20	8,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
192	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			115,43 ----- 24,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	48,73	22,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	32,00	4,80
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	85,00	85,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,55	1,27
		<b>1.14. Cab 25</b>				
193	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,46 ----- 22,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	48,73	11,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	48,73	11,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,54
194	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			620,63 ----- 93,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	48,73	93,02
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	495,00	502,41

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,20	18,06
	2430226100001	Fuga	kg	0,2000	28,20	5,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	28,00	0,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	12,00	0,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	18,00	0,21
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	12,00	0,06
195	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			57,51 29,24
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	48,73	26,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	48,73	2,44
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,00	18,36
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	34,00	0,20
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	92,50	4,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	30,00	0,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	375,00	0,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,55	0,32
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	36,00	4,32
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,90	0,04
		<b>1.15. Cab 26</b>				
196	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			12,18 12,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	48,73	6,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	48,73	5,85
197	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			18,29 15,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	48,73	15,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,00	0,72
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	30,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18
198	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			43,86 43,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	48,73	4,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	48,73	38,98
199	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,88 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	48,73	6,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,73	4,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	375,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	16,00	0,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,36
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,25 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
201	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,97 59,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,73	59,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,90	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,20	0,13
202	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,40 9,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,73	9,75

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,81	11,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,41 ----- 61,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,73	61,18
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	24,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,90	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,20	0,14
204	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art. CF50) k=2	m2			33,22 ----- 23,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	48,73	23,39
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,30	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	8,90	0,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,20	0,05
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			36,33 ----- 26,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,73	21,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,73	4,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,90	0,01
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,25 ----- 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,82 ----- 26,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,73	26,80
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,20	16,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	16,20	8,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
208	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (placi laminat b 20cm)	m2			456,47 ----- 121,83
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	48,73	112,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,73	9,75
	2732103646000.1	Placi laminat b 20cm	m2	1,1000	220,00	242,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	80,00	8,00
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 200,00	72,56
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	120,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,90	0,09
209	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			57,49 ----- 29,24
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	48,73	26,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	48,73	2,44
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,00	18,36
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	34,00	0,20
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	92,50	4,63

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	30,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	375,00	0,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,55	0,32
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	36,00	4,32
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,90	0,04
210	RpCO54B	Înlocuirea mastii pentru conducte executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor	m2			641,33 128,16
	8281030022100	Lacatus	h-om	2,3300	48,73	113,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3000	48,73	14,62
	28401273295881	Masca din lemn gata confectionate	m2	1,0000	500,00	504,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,55	1,03
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	375,00	0,39
	2874115893933	Surub autofiletant 4 x 16 ZN	buc	8,0000	0,65	5,25
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	36,00	1,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0400	6,00	0,24
		<b>1.16. Cab 27</b>				
211	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			12,18 12,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	48,73	6,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	48,73	5,85
212	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			43,86 43,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	48,73	4,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	48,73	38,98
213	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,88 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	48,73	6,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,73	4,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	375,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	16,00	0,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,36
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,25 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
215	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,97 59,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,73	59,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,90	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,20	0,13
216	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,40 9,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,73	9,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,81	11,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
217	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,97 59,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,73	59,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,90	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,20	0,13
218	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art. CF50) k=2	m2			33,22 23,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	48,73	23,39
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,30	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	8,90	0,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,20	0,05
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			36,33 26,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,73	21,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,73	4,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,90	0,01
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,25 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,82 26,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,73	26,80
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,20	16,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	16,20	8,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
222	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (placi laminat b 20cm)	m2			457,33 121,83
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	48,73	112,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,73	9,75
	2732103646000.1	Placi laminat b 20cm	m2	1,1000	220,00	242,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	80,00	8,00
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 200,00	73,41
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	120,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,90	0,09
223	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			57,51 29,24
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	48,73	26,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	48,73	2,44
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,00	18,36
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	34,00	0,20
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	92,50	4,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	30,00	0,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	375,00	0,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,55	0,32
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	36,00	4,32
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,90	0,04
224	RpCO54B	Inlocuirea mastii pentru conducte executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor	m2			641,20 128,17
	8281030022100	Lacatus	h-om	2,3300	48,73	113,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3000	48,73	14,62

1	2	3	4	5	6	7
	28401273295881	Masca din lemn gata confectionate	m2	1,0000	500,00	504,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,55	1,03
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	375,00	0,35
	2874115893933	Surub autofiletant 4 x 16 ZN	buc	8,0000	0,65	5,25
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	36,00	1,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0400	6,00	0,24
		<b>1.17. Cab 28</b>				
225	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			620,65
						93,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	48,73	93,03
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	495,00	502,42
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,20	18,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	28,20	5,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	28,00	0,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	12,00	0,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	18,00	0,21
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	12,00	0,06
226	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			57,51
						29,24
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	48,73	26,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	48,73	2,44
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,00	18,36
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	34,00	0,20
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	92,50	4,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	30,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	375,00	0,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,55	0,32
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	36,00	4,32
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,90	0,04
		<b>1.18. Regisratura</b>				
227	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			12,18
						12,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	48,73	6,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	48,73	5,85
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,25
						1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
229	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,97
						59,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,73	59,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,90	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,20	0,13
230	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,40
						9,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,73	9,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,81	11,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
231	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,97
						59,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,73	59,45

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,90	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,20	0,13
232	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art. CF50) k=2	m2			33,22 23,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	48,73	23,39
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,30	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	8,90	0,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,20	0,05
233	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,10 74,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	48,73	74,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,90	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,20	0,16
234	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,40 9,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,73	9,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,81	11,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			36,33 26,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,73	21,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,73	4,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,90	0,01
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,25 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,82 26,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,73	26,80
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,20	16,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	16,20	8,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
238	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			57,50 29,24
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	48,73	26,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	48,73	2,44
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,00	18,36
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	34,00	0,21
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	92,50	4,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	30,00	0,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	375,00	0,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,55	0,32
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	36,00	4,32
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,90	0,05
		<b>1.19. Cab 32</b>				



1	2	3	4	5	6	7
239	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			18,29 ----- 15,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	48,73	15,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,00	0,72
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	30,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18
240	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			12,18 ----- 12,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	48,73	6,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	48,73	5,85
241	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			43,86 ----- 43,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	48,73	4,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	48,73	38,98
242	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,88 ----- 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	48,73	6,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,73	4,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	375,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	16,00	0,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,36
243	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			749,38 ----- 183,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	48,73	183,58
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	55,00	58,03
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	6,00	12,51
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	17,00	71,76
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	51,00	215,28
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	30,00	135,08
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,00	1,67
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	9,20	16,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,82
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,20	5,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,85	45,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	8,90	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	6,00	0,83
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,25 ----- 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
245	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,97 ----- 59,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,73	59,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,90	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,20	0,13
246	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,40 ----- 9,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,73	9,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,81	11,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
247	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			83,97 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				59,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,73	59,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,90	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,20	0,13
248	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art. CF50) k=2	m2			33,22 23,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	48,73	23,39
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,30	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	8,90	0,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,20	0,05
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			36,33 26,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,73	21,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,73	4,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,90	0,01
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,25 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,82 26,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,73	26,80
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,20	16,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	16,20	8,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
252	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (placi laminat b 20cm)	m2			456,96 121,82
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	48,73	112,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,73	9,75
	2732103646000.1	Placi laminat b 20cm	m2	1,1000	220,00	242,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	80,00	8,00
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 200,00	73,05
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	120,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,90	0,09
253	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			57,49 29,24
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	48,73	26,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	48,73	2,44
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,00	18,36
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	34,00	0,20
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	92,50	4,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	30,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	375,00	0,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,55	0,32
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	36,00	4,32
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	30,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,90	0,04
254	RpCO54B	Inlocuirea mastii pentru conducte executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor	m2			641,37 ----- 128,15
	8281030022100	Lacatus	h-om	2,3300	48,73	113,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3000	48,73	14,62
	28401273295881	Masca din lemn gata confectionate	m2	1,0000	500,00	504,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,55	1,03
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	375,00	0,45
	2874115893933	Surub autofiletant 4 x 16 ZN	buc	8,0000	0,65	5,25
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	36,00	1,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0400	6,00	0,24
		<b>1.20. Cab 34</b>				
255	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			18,29 ----- 15,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	48,73	15,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,00	0,72
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	30,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18
256	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			12,18 ----- 12,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	48,73	6,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	48,73	5,85
257	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			43,86 ----- 43,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	48,73	4,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	48,73	38,98
258	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,88 ----- 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	48,73	6,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,73	4,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	375,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	16,00	0,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,36
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,25 ----- 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
260	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,97 ----- 59,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,73	59,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,90	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,20	0,13
261	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,40 ----- 9,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,73	9,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,81	11,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
262	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,97 ----- 59,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,73	59,45

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,90	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,20	0,13
263	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art. CF50) k=2	m2			33,22 23,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	48,73	23,39
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,30	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	8,90	0,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,20	0,05
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			36,33 26,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,73	21,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,73	4,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,90	0,01
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,25 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,82 26,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,73	26,80
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,20	16,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	16,20	8,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
267	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (placi laminat b 20cm)	m2			456,14 121,83
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	48,73	112,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,73	9,75
	2732103646000.1	Placi laminat b 20cm	m2	1,1000	220,00	242,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	80,00	8,00
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 200,00	72,22
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	120,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,90	0,09
268	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			57,51 29,24
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	48,73	26,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	48,73	2,44
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,00	18,36
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	34,00	0,20
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	92,50	4,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	30,00	0,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	375,00	0,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,55	0,32
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	36,00	4,32
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,90	0,04
269	RpCO54B	Inlocuirea mastii pentru conducte executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile	m2			641,39

1	2	3	4	5	6	7
		si montarea lor				128,16
	8281030022100	Lacatus	h-om	2,3300	48,73	113,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3000	48,73	14,62
	28401273295881	Masca din lemn gata confectionate	m2	1,0000	500,00	504,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,55	1,03
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	375,00	0,47
	2874115893933	Surub autofiletant 4 x 16 ZN	buc	8,0000	0,65	5,25
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	36,00	1,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0400	6,00	0,24
		<b>1.21. Cab 35</b>				
270	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,46
						22,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	48,73	11,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	48,73	11,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,54
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,25
						1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si tavanelor	m2			36,33
						26,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,73	21,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,73	4,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,90	0,01
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,25
						1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2			52,82
						26,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,73	26,80
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,20	16,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	16,20	8,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
275	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			620,65
						93,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	48,73	93,03
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	495,00	502,43
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,20	18,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	28,20	5,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	28,00	0,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	12,00	0,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	18,00	0,21
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	12,00	0,06
276	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			57,51
						29,24
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	48,73	26,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	48,73	2,44
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,00	18,36
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	34,00	0,20
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	92,50	4,63

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	30,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	375,00	0,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,55	0,32
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	36,00	4,32
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,90	0,04
277	RpCO54B	Înlocuirea mastii pentru conducte executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor	m2			641,34 ----- 128,17
	8281030022100	Lacatus	h-om	2,3300	48,73	113,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3000	48,73	14,62
	28401273295881	Masca din lemn gata confectionate	m2	1,0000	500,00	504,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,55	1,03
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	375,00	0,43
	2874115893933	Surub autofiletant 4 x 16 ZN	buc	8,0000	0,65	5,25
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	36,00	1,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0400	6,00	0,24
		<b>1.22. Cab 36</b>				
278	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			18,29 ----- 15,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	48,73	15,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,00	0,72
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	30,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18
279	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			12,18 ----- 12,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	48,73	6,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	48,73	5,85
280	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			43,86 ----- 43,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	48,73	4,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	48,73	38,98
281	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,88 ----- 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	48,73	6,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,73	4,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	375,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	16,00	0,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,36
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,25 ----- 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
283	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,97 ----- 59,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,73	59,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,90	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,20	0,13
284	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,40 ----- 9,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,73	9,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,81	11,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
285	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,97 ----- 59,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,73	59,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,90	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,20	0,13
286	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art. CF50) k=2	m2			33,22 ----- 23,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	48,73	23,39
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,30	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	8,90	0,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,20	0,05
287	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			36,33 ----- 26,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,73	21,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,73	4,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,90	0,01
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,25 ----- 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
289	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,82 ----- 26,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,73	26,80
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,20	16,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	16,20	8,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
290	CII7B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (placi laminat b 20cm)	m2			456,14 ----- 121,83
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	48,73	112,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,73	9,75
	2732103646000.1	Placi laminat b 20cm	m2	1,1000	220,00	242,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	80,00	8,00
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 200,00	72,22
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	120,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,90	0,09
291	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			57,50 ----- 29,24
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	48,73	26,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	48,73	2,44
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,00	18,36
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	34,00	0,20
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	92,50	4,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	30,00	0,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	375,00	0,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,55	0,32

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	36,00	4,32
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,90	0,04
292	RpCO54B	Inlocuirea mastii pentru conducte executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor	m2			641,36 ----- 128,17
	8281030022100	Lacatus	h-om	2,3300	48,73	113,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3000	48,73	14,62
	28401273295881	Masca din lemn gata confectionate	m2	1,0000	500,00	504,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,55	1,03
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	375,00	0,46
	2874115893933	Surub autofiletant 4 x 16 ZN	buc	8,0000	0,65	5,25
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	36,00	1,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0400	6,00	0,24
		<b>1.23. Cab 37</b>				
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,25 ----- 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si tavanelor	m2			36,33 ----- 26,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,73	21,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,73	4,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,90	0,01
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,25 ----- 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,82 ----- 26,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,73	26,80
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,20	16,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	16,20	8,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
297	RpCO54B	Inlocuirea mastii pentru conducte executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor	m2			641,34 ----- 128,17
	8281030022100	Lacatus	h-om	2,3300	48,73	113,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3000	48,73	14,62
	28401273295881	Masca din lemn gata confectionate	m2	1,0000	500,00	505,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,55	1,03
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	375,00	0,36
	2874115893933	Surub autofiletant 4 x 16 ZN	buc	8,0000	0,65	5,25
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	36,00	1,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0400	6,00	0,24
		<b>1.24. Cab 47</b>				
298	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			18,29 ----- 15,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	48,73	15,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,00	0,72
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	30,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,25



1	2	3	4	5	6	7
						1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
300	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,97 59,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,73	59,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,90	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,20	0,13
301	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art. CF50) k=2	m2			33,22 23,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	48,73	23,39
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,30	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	8,90	0,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,20	0,05
302	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			36,33 26,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,73	21,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,73	4,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,90	0,01
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,25 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,82 26,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,73	26,80
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,20	16,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	16,20	8,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
305	RpCO54B	Inlocuirea mastii pentru conducte executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor	m2			641,22 128,16
	8281030022100	Lacatus	h-om	2,3300	48,73	113,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3000	48,73	14,62
	28401273295881	Masca din lemn gata confectionate	m2	1,0000	500,00	504,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,55	1,03
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	375,00	0,32
	2874115893933	Surub autofiletant 4 x 16 ZN	buc	8,0000	0,65	5,25
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	36,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	18,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0400	6,00	0,24
		<b>1.25. Cab 48</b>				
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,25 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
307	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			36,33

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				26,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,73	21,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,73	4,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,90	0,01
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,25 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,82 26,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,73	26,80
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,20	16,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	16,20	8,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
310	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonkontakt " intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,90 6,82
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	48,73	6,82
	2430226101010.1	Grund cu cuarț "Betonkontakt"	kg	0,4150	38,14	15,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
311	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			683,50 141,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	48,73	141,32
	2670112202051.3	Placi din ceramica granit 400x400mm	m2	1,0200	495,00	509,98
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,20	18,66
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	28,20	12,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	8,90	0,22
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	12,00	0,13
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	12,00	0,88
312	CK18B	Montarea coltarilor la placaje	m			74,78 25,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	48,73	25,34
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	30,00	0,06
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,60	0,22
	2521106718391.6	Coltare pentru placaje	m	1,0500	45,00	47,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,55	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	375,00	0,41
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	18,00	0,04
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	36,00	0,54
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	50,00	0,30
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	34,00	0,13
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	20,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	38,00	0,23
313	RpCO54B	Inlocuirea mastii pentru conducte executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor	m2			641,32 128,16
	8281030022100	Lacatus	h-om	2,3300	48,73	113,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3000	48,73	14,62
	28401273295881	Masca din lemn gata confectionate	m2	1,0000	500,00	504,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,55	1,03
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	375,00	0,37
	2874115893933	Surub autofiletant 4 x 16 ZN	buc	8,0000	0,65	5,25
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	36,00	1,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0400	6,00	0,24
		<b>1.26. Farmacia compensata</b>				
314	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,25

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
315	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,33 26,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,73	21,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,73	4,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,90	0,01
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,25 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
317	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,82 26,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,73	26,80
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,20	16,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	16,20	8,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
318	RpCO54B	Inlocuirea mastii pentru conducte executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor	m2			641,28 128,18
	8281030022100	Lacatus	h-om	2,3300	48,73	113,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3000	48,73	14,62
	28401273295881	Masca din lemn gata confectionate	m2	1,0000	500,00	504,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,55	1,03
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	375,00	0,45
	2874115893933	Surub autofiletant 4 x 16 ZN	buc	8,0000	0,65	5,25
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	36,00	1,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,19
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0400	6,00	0,24
		<b>1.27. Spalatoria</b>				
319	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,46 22,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	48,73	11,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	48,73	11,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,54
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,25 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
321	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si tavanelor	m2			36,33 26,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,73	21,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,73	4,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,90	0,01
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,25 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26

1	2	3	4	5	6	7
323	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (la glafuri)	m2			52,82 ----- 26,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,73	26,80
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,20	16,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	16,20	8,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
324	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			620,66 ----- 93,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	48,73	93,03
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	495,00	502,43
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,20	18,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	28,20	5,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	28,00	0,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	12,00	0,55
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	18,00	0,21
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	12,00	0,06
325	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			57,50 ----- 29,24
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	48,73	26,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	48,73	2,44
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,00	18,36
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	34,00	0,20
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	92,50	4,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	30,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	375,00	0,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,55	0,32
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	36,00	4,32
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,90	0,04
326	RpCO54B	Inlocuirea mastii pentru conducte executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor	m2			641,02 ----- 128,14
	8281030022100	Lacatus	h-om	2,3300	48,73	113,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3000	48,73	14,62
	28401273295881	Masca din lemn gata confectionate	m2	1,0000	500,00	504,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,55	1,03
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	375,00	0,26
	2874115893933	Surub autofiletant 4 x 16 ZN	buc	8,0000	0,65	5,26
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	36,00	1,09
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	18,00	0,17
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0400	6,00	0,24
		<b>1.28. Sterilizare</b>				
327	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti	m2			45,81 ----- 45,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	48,73	22,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	48,73	22,90
328	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,91 ----- 6,82
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	48,73	6,82
	2430226101010.1	Grund cu cuar "Betonkontakt"	kg	0,4150	38,14	15,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
329	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			683,48 ----- 141,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	48,73	141,32
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	495,00	509,96
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,20	18,66
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	28,20	12,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	8,90	0,23
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	12,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	12,00	0,88
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,25 ----- 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
331	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,97 ----- 59,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,73	59,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,90	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,20	0,13
332	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,10 ----- 74,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	48,73	74,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,90	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,20	0,16
333	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,40 ----- 9,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,73	9,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,81	11,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
334	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,34 ----- 26,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,73	21,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,73	4,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,90	0,01
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,25 ----- 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,73	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,20	0,26
336	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,82 ----- 26,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,73	26,80
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,20	16,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	16,20	8,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
337	RpCR06A1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, un strat, peste vopseaua existenta	m2			55,64 ----- 30,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	48,73	29,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	48,73	0,97
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1000	30,00	3,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1400	65,00	9,10
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	124,00	8,68
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	26,00	2,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	24,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18
338	RpCO54B	Inlocuirea mastii pentru conducte executate	m2			641,35

1	2	3	4	5	6	7
		din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor				128,16
	8281030022100	Lacatus	h-om	2,3300	48,73	113,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3000	48,73	14,62
	28401273295881	Masca din lemn gata confectionate	m2	1,0000	500,00	505,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,55	1,03
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	375,00	0,33
	2874115893933	Surub autofiletant 4 x 16 ZN	buc	8,0000	0,65	5,25
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	36,00	1,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0400	6,00	0,24
		<b>2. Electricitate</b>				
339	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,72
						10,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	48,73	10,72
340	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in gofra pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			653,19
						383,02
	1	Muncitor	h-om	7,8600	48,73	383,02
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	1 500,00	1,67
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	280,00	86,80
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	28,00	22,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	280,00	14,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	320,00	102,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
341		Gofra d16mm	m			5,80
						0,00
	0022341	Gofra d16 mm	m	1,0000	5,80	5,80
342		Cutie pentru intreruptoare si prize	buc			10,00
						0,00
	0022342	Cutie pentru intreruptoare si prize	buc	1,0000	10,00	10,00
343	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W	buc			418,44
						53,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	48,73	53,60
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	360,00	360,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,00	0,24
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	4,50	0,90

**APROBAT:**

**Intocmit**

**"Renieur-Cons" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

**IMSP Centrul de Sanatate Soroca**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.