

Specificații tehnice (Anexa nr.22)

IMSP Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime"

Numărul procedurii de achiziție:	21056059 / ocds-b3wdp1-MD-1651751598228 din 27.05.2022
Denumirea procedurii de achiziție:	Dispozitive medicale și consumabile a.2022, repetat

Nr. Lot	Denumire obiectului lotului	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
5	5. Ac pentru puncția renală percutanată 18G, 20cm	FC 18200	Turcia	TMT Tibbi	5. Ac pentru puncția renală percutanată 18G, 20cm	Ac Fine-Cut tip ghilotina pentru biopsie manuala, 18Gx200mm	ISO 13485, CE
6	6. Aparat pentru ventilatie mecanica manual (balon AMBU) "Adult" AMBU tip, sac de silicon pentru adulți, Vmin=1650 ml, V 1 ciclu min =800ml, tub de oxigen, sac rezerva, supapele pacientului și de admisie, măști de silicon №3, №4, geanta	HTA1406	China	Hitec	6. Aparat pentru ventilatie mecanica manual (balon AMBU) "Adult" AMBU tip, sac de silicon pentru adulți, Vmin=1650 ml, V 1 ciclu min =800ml, tub de oxigen, sac rezerva, supapele pacientului și de admisie, măști de silicon №3, №4, geanta	6. Aparat pentru ventilatie mecanica manual (balon AMBU) "Adult" AMBU tip, sac de silicon pentru adulți, Vmin=1650 ml, V 1 ciclu min =800ml, tub de oxigen, sac rezerva, supapele pacientului și de admisie, măști de silicon №3 sau №4, geanta	ISO 13485, Declarație conformitate
9	9. Cateter pentru cateterizarea venei subclavie biluminal, 14-18G (dializa), din poliuretan, (densitatea nu mai puțin de 1), PVC-free, radiopac, rentghencontrast non-pirogen cu lungimea cateterului 20 cm, cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 14-18G, ceea ce va preveni contactul cu sîngele și tromboembolia), lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral (compatibil cu adaptorul existent în secție), cu marcaj al lungimii cateterului, dimensiunile cateterului 11,5Fx20cm, PVC-free, steril, non-pirogen, ac, conductor metalic, la flexie să nu formeze unghiuri (e de dorit sa fie din material nitinol).	ZDD11F20E ZDD12F20E	Polonia	Balton Ltd.	9. Cateter pentru cateterizarea venei subclavie biluminal, 14-18G (dializa), din poliuretan, (densitatea nu mai puțin de 1), PVC-free, radiopac, rentghencontrast non-pirogen cu lungimea cateterului 20 cm, cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 14-18G, ceea ce va preveni contactul cu sîngele și tromboembolia), lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral (compatibil cu adaptorul existent în secție), cu marcaj al lungimii cateterului, dimensiunile cateterului 11,5Fx20cm, PVC-free, steril, non-pirogen, ac, conductor metalic, la flexie să nu formeze unghiuri (e de dorit sa fie din material nitinol).	9. Cateter pentru cateterizarea venei subclavie biluminal, 14-18G (dializa), din poliuretan, (densitatea nu mai puțin de 1), PVC-free, radiopac, rentghencontrast non-pirogen cu lungimea cateterului 20 cm, cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 14-18G, ceea ce va preveni contactul cu sîngele și tromboembolia), lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral (compatibil cu adaptorul existent în secție), cu marcaj al lungimii cateterului, dimensiunile cateterului 11F x 20cm / 12F / 20cm, PVC-free, steril, non-pirogen, ac, conductor metalic, la flexie să nu formeze unghiuri (e de dorit sa fie din material nitinol).	ISO 13485, CE
15	15. Ghid-introducător pentru tub endotraheal	0221.03045410 0221.03045514	Ucraina	Kammed	15. Ghid-introducător pentru tub endotraheal	Ghid-introducător pentru tub endotraheal. Dimensiuni: 10Fr/3.30mm, 14Fr/4.60mm	ISO 13485, Declarație conformitate

Nr. Lot	Denumire obiectului lotului	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33	33. Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 12 d=4mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite introducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polytilenol de densitate mare (tip Portex)	0221.03045410	Ucraina	Kammed	33. Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 12 d=4mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite introducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polytilenol de densitate mare (tip Portex)	Ghid-introducător pentru tub endotraheal. Dimensiune: 10Fr/3.30mm. Material: aluminiu acoperit cu polytilenol de densitate mare (tip Portex).	ISO 13485, Declarație conformitate
34	34. Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 14 d=4,7mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite introducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polytilenol de densitate mare (tip Portex)	0221.03045514	Ucraina	Kammed	34. Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 14 d=4,7mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite introducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polytilenol de densitate mare (tip Portex)	Ghid-introducător pentru tub endotraheal. Dimensiune: 14Fr/4.60mm. Material: aluminiu acoperit cu polytilenol de densitate mare (tip Portex).	ISO 13485, Declarație conformitate
37	37. Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilament (poliester), 5M (USP 2) 20 m	PB022000	China	Pingan Medical	37. Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilament (poliester), 5M (USP 2) 20 m	Polyester impletit USP 2 (EP 5) steril, rola 20 m	ISO 13485, CE
44	44 Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.20, silicon	KOR20F70	Polonia	Balton	44 Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.20, silicon	Cateter tip Redon pentru drenarea cavității abdominale, 20Fr/70cm, PVC	ISO 13485, CE
45	45. Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.22 silicon	KOR22F70	Polonia	Balton	45. Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.22 silicon	Cateter tip Redon pentru drenarea cavității abdominale, 22Fr/70cm, PVC	ISO 13485, CE
46	46. Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.24, silicon	KOR24F70	Polonia	Balton	46. Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.24, silicon	Cateter tip Redon pentru drenarea cavității abdominale, 24Fr/70cm, PVC	ISO 13485, CE
54	54. Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0) L=75 cm, ac 3/8 cerc, rotunf 30 mm (steril)	CP	China	Pingan Medical	54. Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0) L=75 cm, ac 3/8 cerc, rotunf 30 mm (steril)	Catgut simplu USP 0 (EP 4), L-75 cm, ac 13/8 cerc, corp rotund 30 mm	ISO 13485, CE

Semnătură electronică. Numele, Prenumele: **Petru IAROVoi** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **FPC "SOGNO" S.R.L.** Adresa: mun .Chișinău, str. Academiei, 2

Specificații de preț (Anexa nr.23)

IMSP Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime"

Numărul procedurii de achiziție:	21056059 / ocds-b3wdp1-MD-1651751598228 din 27.05.2022
Denumirea procedurii de achiziție:	Dispozitive medicale și consumabile a.2022, repetat

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire obiectului lotului	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
33140000-3	5	5. Ac pentru puncția renală percutanată 18G, 20cm	buc	35	155.00	167.40	5,425.00	5,859.00	până la 3 zile de la data comandă
33140000-3	6	6. Aparat pentru ventilatie mecanica manual (balon AMBU "Adult" AMBU tip, sac de silicon pentru adulți, Vmin=1650 ml, V 1 ciclu min =800ml, tub de oxigen, sac rezerva, supapele pacientului și de admisie, măști de silicon №3, №4, geanta	buc	10	315.00	378.00	3,150.00	3,780.00	până la 3 zile de la data comandă
33140000-3	9	9. Cateter pentru cateterizarea venei subclavie biluminal, 14-18G (dializa), din poliuretan, (densitatea nu mai puțin de 1), PVC-free, radiopac,rentghencontrast non-pirogen cu lungimea cateterului 20 cm, cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 14-18G, ceea ce va preveni contactul cu sângele și tromboembolia), lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral (compatibil cu adaptorul existent în secție), cu marcaj al lungimii cateterului, dimensiunile cateterului 11,5Fx20cm, PVC-free,steril, non-pirogen, ac, conductor metalic, la flexie să nu formeze unghiuri (e de dorit sa fie din material nitinol).	buc	50	485.00	523.80	24,250.00	26,190.00	până la 3 zile de la data comandă
33140000-3	15	15. Ghid-introductor pentru tub endotraheal	buc	60	40.00	48.00	2,400.00	2,880.00	până la 20 zile de la data comandă
33140000-3	33	33. Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 12 d=4mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite introducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polytilenol de densitate mare (tip Portex)	buc	200	40.00	48.00	8,000.00	9,600.00	până la 20 zile de la data comandă
33140000-3	34	34. Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 14 d=4,7mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite introducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polytilenol de densitate mare (tip Portex)	buc	200	40.00	48.00	8,000.00	9,600.00	până la 20 zile de la data comandă
33140000-3	37	37. Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilament (poliester), 5M (USP 2) 20 m	buc	200	17.00	18.36	3,400.00	3,672.00	până la 20 zile de la data comandă
33140000-3	44	44. Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.20, silicon	buc	200	55.00	59.40	11,000.00	11,880.00	până la 20 zile de la data comandă

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire obiectului lotului	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
33140000-3	45	45. Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.22 silicon	buc	200	55.00	59.40	11,000.00	11,880.00	până la 20 zile de la data comandă
33140000-3	46	46. Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.24, silicon	buc	200	55.00	59.40	11,000.00	11,880.00	până la 20 zile de la data comandă
33140000-3	54	54. Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0) L=75 cm, ac 3/8 cerc, rotunf 30 mm (steril)	buc	500	7.00	7.56	3,500.00	3,780.00	până la 20 zile de la data comandă
TOTAL							91,125.00	101,001.00	

Iarvoi Petru, Director FPC SOGNO S.R.L.
mun. Chișinău, str. Academiei nr.2