



❖ Specificatii tehnice

Conditii mediu	Altitudine	Pana la 2000 m	
	Temperatura	De la 0 la 45 °C max.	
	Umiditate relativa (RH)	De la 10 la 80 %	
	Tensiunea de alimentare a retelei	100-240 VAC, 50/60 Hz, 2 A	
	Tensiunea de alimentare a echipamentului	24 V DC; 3,75 A	
	Gradul de poluare	2	
Presiunea atmosferica		Intre 700 hPa si 1,100 hPa	
Puterea nominala		90 W	
Categoria de instalare		Type II according to CEI664 directive	
Nivel zgomot		62 db	
Dimensiuni echipament (W x H x D)		Echipamentul singur: 334 x 115 x 120 mm	Echipamentul impachetat: 400 x 190 x 390 mm
Greutatea echipamentului		Echipament singur: 4.4 kg	Echipament impachetat: 7 kg
Viteza dispersie		Incet, Normal, Rapid, pana la 600 rpm	
Acuratete		2% incepand de la 2 ml.	
Display		- Ecran tactil rezistiv - Marime: 12.70 cm (5 inches) - Rezolutie: 640 x 480 px	
Tastatura		11 taste fizice	
Pompa externa	Maxim permise	Pana la 4	
	Directia de rotatie	Poate fi configurata.	



Caracteristici tehnice

	PMi	Observatii
Cantarire		
Interval volum dispersat	Intre 2 ml si 20 litri	
Acuratete	2% incepand cu 2 ml	Conform ISO7218
Interfata		
Touchscreen	X	
Marime	5"	
Tastatura numerica	X	Touchscreen
Dispersie		
Viteza dispersie	3*+1**	* Incet, Normal, Rapid, **pana la 600 rpm
Dispersie manuala	X	Prin apasarea butonului de oprire/pornire; comanda la picior.
Dispersie automata	X	Cu pauza intre doze.
Diluat concentrat	X	Adaugare automata a unui diluent ca functie de concentrare a diluentului.
Numar pompe		
Standard	1	Optional : e-pump
Functii		
Cont utilizator	X	Eticheta RFID sau cod de bare
Program dispersii	X	
Eticheta trasabilitate personalizata	X	Personalizabila de catre utilizator cu ajutorul programului software LabelManager.
Comunicare bidirectionala	X	FTP server sau Webservice
Etalonarea volumului	X	
Trasabilitate diluent	X	* Valabila doar cu eticheta RFID tag lipita pe DILUBAG.
Traceabilitate export date	X	Imprimanta, stick USB sau server FTP
Limba	X	FR, EN, DE, SP, IT, PO
Trasabilitate backup	X	Backup in 30 days
Telecomanda la distanta integrata	X	
Dimensiuni si greutate		
Dimensiune* (WxHxD cm)	40 x 19 x 39	
greutate* (kg)	4,4	