

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

(denumirea lucrări)

[illegible]

| 1                                   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5       | 6 | 7 |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---|---|
| <b>rutier existent.</b>             |                     |                                                                                                                                                                                                                              |        |         |   |   |
|                                     |                     | <b>1.2. Lucrari de terasament.</b>                                                                                                                                                                                           |        |         |   |   |
| 5                                   | TsC04B1             | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.                                            | 100 m3 | 0,850   |   |   |
|                                     | 2952260003502       | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,986   |   |   |
| 6                                   | TsI51A1             | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km                                                                                                                                                               | t      | 103,700 |   |   |
|                                     | 3410540000006<br>21 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,406   |   |   |
| 7                                   | TsC51C              | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (terasamentul se exclude)                                                                                                                                  | 100 m3 | 0,850   |   |   |
|                                     | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,323   |   |   |
|                                     | 1411122201752       | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,004   |   |   |
|                                     | 2952260003554       | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,357   |   |   |
| <b>Total Lucrari de terasament.</b> |                     |                                                                                                                                                                                                                              |        |         |   |   |
|                                     |                     | <b>1.3. Amenajarea sistemului rutier.</b>                                                                                                                                                                                    |        |         |   |   |
| 8                                   | DI110               | Amenajarea stratului de egalizare din material demolat cu asternere mecanica (strat de structura in covata drumului din materiale demolat) Hmed=10cm<br>Nota (in calcul nu se include pretul materialului demontat BALASTUL) | m3     | 88,000  |   |   |
|                                     | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 13,200  |   |   |
|                                     | 1421102200467       | Balast                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 107,360 |   |   |
|                                     | 4100116202806       | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                     | m3     | 6,160   |   |   |
|                                     | 2952220003546       | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,901   |   |   |
|                                     | 2952240004118       | Compactor 18 t                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,402   |   |   |
|                                     | 3410540005603       | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,854   |   |   |
| 9                                   | DI110               | Amenajarea stratului de material drenant din amestec de agregate cu D mare 40-70 mm<br>Hmed=10cm (incalcul se includ 53,0 m3 piatra sparta , restul se mestica cu balast demontat)                                           | m3     | 88,000  |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                          |      |         |   |   |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 13,200  |   |   |
|    | 1421102200467<br>1 | Piatra sparta 40-70mm                                                                                                                                                                                                    | m3   | 53,680  |   |   |
|    | 4100116202806      | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                 | m3   | 6,160   |   |   |
|    | 2952220003546      | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                | h-ut | 1,901   |   |   |
|    | 2952240004118      | Compactor 18 t                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 2,402   |   |   |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,854   |   |   |
| 10 | DA12B              | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă fr 8-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare (strat de ranforsare din piatră split fracția mare , fr 31,5-63mm)<br>Hmed=16cm | m3   | 140,800 |   |   |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 84,480  |   |   |
|    | 1411122201646      | Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                     | m3   | 28,582  |   |   |
|    | 1411122201672      | Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                     | m3   | 171,635 |   |   |
|    | 4100116202806      | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                 | m3   | 21,120  |   |   |
|    | 2952220003546      | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                | h-ut | 5,914   |   |   |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                         | h-ut | 36,326  |   |   |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                            | h-ut | 2,112   |   |   |
| 11 | DA12B              | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă , pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare (piatră split din fracția mare , fr.8- 31,5mm)<br>Hmed=12cm                              | m3   | 105,600 |   |   |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 63,360  |   |   |
|    | 1411122201646      | Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                     | m3   | 21,437  |   |   |
|    | 1411122201672      | Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                     | m3   | 128,726 |   |   |
|    | 4100116202806      | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                 | m3   | 15,840  |   |   |
|    | 2952220003546      | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                | h-ut | 4,435   |   |   |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                         | h-ut | 27,245  |   |   |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                            | h-ut | 1,584   |   |   |
| 12 | DI107              | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.6l/m2                                                                                                                     | t    | 0,469   |   |   |
|    | 2320322600040<br>1 | Bitum                                                                                                                                                                                                                    | t    | 0,483   |   |   |

| 1                                           | 2                     | 3                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6 | 7 |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|                                             | 2952220000000         | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                          | h-ut | 0,141   |   |   |
| 13                                          | DB19G                 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 )                           | m2   | 880,000 |   |   |
|                                             | 7129040010110         | Asfaltator                                                                                                                                                                              | h-om | 52,800  |   |   |
|                                             | 1111000100013<br>1022 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4                                                                                                                           | t    | 124,080 |   |   |
|                                             | 1421102200000         | Nisip bitumat                                                                                                                                                                           | t    | 2,640   |   |   |
|                                             | 2710603420379         | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                         | kg   | 14,080  |   |   |
|                                             | 2952240004010         | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                        | h-ut | 6,952   |   |   |
|                                             | 2952240004003         | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                     | h-ut | 6,952   |   |   |
|                                             | 2952240005100         | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                            | h-ut | 6,952   |   |   |
| 14                                          | DI107                 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2                                                                                    | t    | 0,264   |   |   |
|                                             | 2320322600040<br>1    | Bitum                                                                                                                                                                                   | t    | 0,272   |   |   |
|                                             | 2952220000000         | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                          | h-ut | 0,079   |   |   |
| 15                                          | DB16H                 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Beton asfaltic cu criblura BA 16)                                   | m2   | 880,000 |   |   |
|                                             | 7129040010110         | Asfaltator                                                                                                                                                                              | h-om | 44,000  |   |   |
|                                             | 1111000100013<br>1116 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16                                                                                                                            | t    | 82,720  |   |   |
|                                             | 1421102200000         | Nisip bitumat                                                                                                                                                                           | t    | 2,640   |   |   |
|                                             | 2710603420379         | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                         | kg   | 9,680   |   |   |
|                                             | 2952240004010         | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                        | h-ut | 4,664   |   |   |
|                                             | 2952240004003         | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                     | h-ut | 4,664   |   |   |
|                                             | 2952240005100         | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                            | h-ut | 4,664   |   |   |
| <b>Total Amenanjarea sistemului rutier.</b> |                       |                                                                                                                                                                                         |      |         |   |   |
|                                             |                       | <b>1.4. Transportarea cu tralul , masini si utilaje.</b>                                                                                                                                |      |         |   |   |
| 16                                          | pret de piata         | Transportarea cu tralul a compactorului auto cu rulouri pina la 25t.Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral, a bazei normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a T150=0.07 | 1 km | 24,000  |   |   |

| 1                                                         | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 5       | 6 | 7 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---|---|
|                                                           |                     | ut-h si RUM8 =0.07 ut-h)                                                                                                                                                                                                              |       |         |   |   |
|                                                           | 12504               | transportarea cu tralul a compactorului auto cu rulouri pina la 25 t                                                                                                                                                                  | h-ut  | 3,360   |   |   |
| 17                                                        | pret de piata       | Transportarea cu tralul a Repartizator finisor de mixturi asfaltice cu motor term 92 cp..Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral, a bazei normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a T150=0.07 ut-h si RUM8 =0.07 ut-h) | 1 km  | 24,000  |   |   |
|                                                           | 12505               | transportarea cu tralul a Repartizator finisor de mixturi asfaltice cu motor term.92 cp                                                                                                                                               | h-ut  | 3,360   |   |   |
| <b>Total Transportarea cu tralul , masini si utilaje.</b> |                     |                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |   |   |
|                                                           |                     | <b>1.5. Drum adiacent , lucrari de terasament , reprofilare cu asternere a materialului demontat.</b>                                                                                                                                 |       |         |   |   |
| 18                                                        | TsE05C              | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                      | 100m2 | 14,200  |   |   |
|                                                           | 2952220003546       | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 4,430   |   |   |
| 19                                                        | TsI51A1             | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km                                                                                                                                                                        | t     | 124,400 |   |   |
|                                                           | 3410540000006<br>21 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 2,886   |   |   |
| 20                                                        | DI139A              | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )  | 1 km  | 1,600   |   |   |
|                                                           | 2952220003546       | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 1,760   |   |   |

| 1                                                                                                                 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6 | 7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|                                                                                                                   | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 1,760   |   |   |
| 21                                                                                                                | DI110         | Amenajarea stratului de egalizare din material demolat cu asternere mecanica (strat de structura in covata drumului din materiale demolat) Hmed=10cm<br>Nota (in calcul nu se include pretul materialului demontat BALASTUL) | m3   | 102,000 |   |   |
|                                                                                                                   | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 15,300  |   |   |
|                                                                                                                   | 1421102200467 | Balast                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 124,440 |   |   |
|                                                                                                                   | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                     | m3   | 7,140   |   |   |
|                                                                                                                   | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 2,203   |   |   |
|                                                                                                                   | 2952240004118 | Compactor 18 t                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 2,785   |   |   |
|                                                                                                                   | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,989   |   |   |
| <b>Total Drum adiacen ,<br/>lucrari de terasament ,<br/>reprofilare cu asternere a<br/>materialului demontat.</b> |               |                                                                                                                                                                                                                              |      |         |   |   |
| <b>Total Compartimente.</b>                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                              |      |         |   |   |
| Total *                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                                                              |      |         |   |   |
| CASM (II3) * 24 %                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                              |      |         |   |   |
| Cheltueli de regie (II3+CASM+Transp) * 14,5 %                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                              |      |         |   |   |
| Beneficiul (II3+CASM+Transp+Cheltu) * 6 %                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                              |      |         |   |   |
| TVA (II3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                              |      |         |   |   |

**Total deviz:**

**Inclusiv salariu**

**APROBAT:**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Ofertant**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.Ș.