

Specificații tehniceProcedura de achiziție: nr. **MTender ID-[ocds-b3wdp1-MD-1755154695404](#)** (**Achizitii.md ID-21466616**) din 14.08.2025**Obiectul achiziției: "Armatura de secționare" REPETAT**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot nr. 1 Supape cu membrană						
1.1. Supapă cu membrană Ø 300 sau set cu trecere Ø 250/300	Supapă cu membrană (МИК) set cu trecere Ø 250/300 22ч7п	Rusia	ПЗТА	ISO 7005-2:1988, ISO 5208:2015	- Mediu: apă / soluții agresive; - set cu trecere Ø 250/300, PN-6, T-60°; - Corp – fontă; - Acționare manuală; - Racordare: flanșe; - Poziționare: orizontală / verticală.	ISO 7005-2:1988, ISO 5208:2015 ISO: 9001:2015
1.2. Supapă cu membrană Ø 200	Supapă cu membrană (МИК) cu Ø 200 22ч7п	Rusia	ПЗТА	ISO 7005-2:1988, ISO 5208:2015	- Mediu: apă / soluții agresive; - DN-200, PN-6, T-60°; - Corp – fontă; - Acționare manuală; - Racordare: flanșe; - Poziționare: orizontală / verticală.	ISO 7005-2:1988, ISO 5208:2015 ISO: 9001:2015
1.3. Supapă cu membrană Ø 125	Supapă cu membrană (МИК) cu Ø 125 22ч7п	Rusia	ПЗТА	ISO 7005-2:1988, ISO 5208:2015	- Mediu: apă / soluții agresive; - DN-125, PN-6, T-60°; - Corp – fontă; - Acționare manuală; - Racordare: flanșe;	ISO 7005-2:1988, ISO 5208:2015 ISO: 9001:2015

					- Poziționare: orizontală / verticală.	
1.4. Supapă cu membrană Ø 100	Supapă cu membrană (МИК) cu Ø 100 15ч95эм	Rusia	ПЗТА	ISO 7005-2:1988, ISO 5208:2015	- Mediu: apă / soluții agresive; - DN-100, PN-6, T-60°; - Corp – fontă; - Acționare manuală; - Racordare: flanșe; - Poziționare: orizontală / verticală.	ISO 7005-2:1988, ISO 5208:2015 ISO: 9001:2015
1.5. Supapă cu membrană Ø 80	Supapă cu membrană (МИК) cu Ø 80 15ч95эм	Rusia	ПЗТА	ISO 7005-2:1988, ISO 5208:2015	- Mediu: apă / soluții agresive; - DN-80, PN-6, T-60°; - Corp – fontă; - Acționare manuală; - Racordare: flanșe; - Poziționare: orizontală / verticală.	ISO 7005-2:1988, ISO 5208:2015 ISO: 9001:2015
Lot nr. 4 Supape cu membrană căptușită						
4.1. Supapă cu membrană căptușită Ø 100	Supapă cu membrană căptușită Ø 100 15ч75п2	Ucraina	СЭМ	ISO 7005-2:1988	- Mediu: apă / soluții agresive; - DN-100, PN-10, T-60°; - Corp – fontă; - Căptușeală internă - flouoplast - Acționare manuală; - Racordare: flanșe; - Poziționare: orizontală / verticală.	ISO 7005-2:1988, ISO: 9001:2015
4.2. Supapă cu membrană căptușită Ø 80	Supapă cu membrană căptușită Ø 80 15ч75п2	Ucraina	СЭМ	ISO 7005-2:1988	- Mediu: apă / soluții agresive; - DN-80, PN-10, T-60°; - Corp – fontă; - Căptușeală internă - flouoplast - Acționare manuală; - Racordare: flanșe; - Poziționare: orizontală / verticală.	ISO 7005-2:1988, ISO: 9001:2015

4.3. Supapă cu membrană căptușită Ø 50	Supapă cu membrană căptușită Ø 50 15ч75п1	Ucraina	СЭМ	ISO 7005-2:1988	- Mediu: apă / soluții agresive; - DN-50, PN-10, T-60°; - Corp – fontă; - Căptușeală internă - polietilenă - Acționare manuală; - Racordare: flanșe; - Poziționare: orizontală / verticală.	ISO 7005-2:1988, ISO: 9001:2015
4.4. Supapă cu membrană căptușită Ø 25	Supapă cu membrană căptușită Ø 25 15ч75п2	Ucraina	СЭМ	ISO 7005-2:1988	- Mediu: apă / soluții agresive; - DN-25, PN-10, T-60°; - Corp – fontă; - Căptușeală internă - flouoplast - Acționare manuală; - Racordare: flanșe; - Poziționare: orizontală / verticală.	ISO 7005-2:1988, ISO: 9001:2015

Semnat: Moraru Igor, în calitate de: Director executiv
SRL ”GMC Engineering”
Adresa: MD 2071, str.Alba Iulia 97/2, of.53, mun.Chișinău, Republica Moldova

Data: 05 septembrie 2025