

**Specificații tehnice**
**Nr. 3110/22-AP-ST**

 Anexa nr. 22  
 la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
 din « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20\_\_

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1666350959104, conform SIA RSAP / M-Tender

Denumirea procedurii de achiziție: Sistem sonorizare pentru casa Casa de Cultură a comunei Hîrtop, r. Cimișlia

Nr. d/o conf anuntu	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Mixer sunet	Mixer sunet digital Midas M32R Live	Marea Britanie, China	Midas	Mixer sunet: *Mixer dgital pentru inregistrari de studio, concerte live, teatre. *40 intrari simultane (minimal) *16 preamplificatoare microfon (minim) *25 bus (minim) *32 canale bi-directionale pentru inregistrare live (interfață USB 2.0 32 x 32) si playback pe SD/SDHC (minim) *96 In 96 Out prin rețea AES50 *Carcasă rezistentă aliaj de aluminiu *8 grupuri DCA si 6 mute (minim) *8 rack-ui virtuale de procesare digitala a semnalului (efecte) *17 fadere motorizate (1 mln. cicluri) *Ecran color 5' TFT *Layout tip R (prescurtat) *Garanție 3 ani (minim)	Mixer sunet: *Mixer dgital pentru inregistrari de studio, concerte live, teatre. *40 intrari simultane *16 preamplificatoare microfon *25 bus *32 canale bi-directionale pentru inregistrare live (interfață USB 2.0 32 x 32) si playback pe SD/SDHC *96 In 96 Out prin rețea AES50 *Carcasă rezistentă aliaj de aluminiu *8 grupuri DCA si 6 mute *8 rack-ui virtuale de procesare digitala a semnalului (efecte) *17 fadere motorizate (1 mln. cicluri) *Ecran color 5' TFT *Layout tip R (prescurtat) *Garanție 3 ani	CE
					Case pentru mixer comatibilă: *Carcasă din placaj mesteacăn de 7mm (minim)	Case pentru mixer comatibilă: *Carcasă din placaj mesteacăn de 7mm	CE

2	Case p-u mixer	Case p-u Mixer audio Midas M32R	Germania	Thon	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Colțuri de aluminiu pe perimetru (sau similare)</li> <li>*Captușeală de spumă</li> <li>*4 zăvoare future cu arc (minim)</li> <li>*4 mînere rabatabile (minim)</li> <li>*Colțuri rotunde de oțel</li> <li>*Construcție ce permite accesarea tuturor conecțiilor</li> <li>*Garanție 3 ani (minim)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Colțuri de aluminiu pe perimetru</li> <li>*Captușeală de spumă</li> <li>*4 zăvoare future cu arc</li> <li>*4 mînere rabatabile</li> <li>*Colțuri rotunde de oțel</li> <li>*Construcție ce permite accesarea tuturor conecțiilor</li> <li>*Garanție 3 ani</li> </ul>	
3	Stage box digital	Stage box Midas DL16	Marea Britanie, China	Midas	<p>Stage box digital:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Dispozitiv de rețea AES50 cu 16 intrări și 8 ieșiri (minim)</li> <li>*Conexiune prin cablu Cat 5e</li> <li>*Compatibil cu mixerul de sunet</li> <li>*16 preamplificatoare clasa Premium, complet programabile și remote controlabile, XLR (minim)</li> <li>*8 ieșiri servo balansate XLR (minim)</li> <li>*Carcasă din metal 2U 19" (maxim)</li> <li>*Dual port AES50 pentru cascada</li> <li>*Latență ultra-mică compatibilă cu in-ear audio</li> <li>*LED metru de precizie 7 segmente (per fiecare canal selectabil din meniu) (minim)</li> <li>*Meniu accesibil prin butoane, selector rotativ și display specializat</li> <li>*Ieșire pentru căști- asignabilă p-u oricare intrare/ieșire pentru monitorizare</li> <li>*Conectivitate Ultranet integrată</li> <li>*Dual ADAT ieșiri p-u utilizare in mod splitter și în aplicații desinestătătoare</li> </ul>	<p>Stage box digital:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Dispozitiv de rețea AES50 cu 16 intrări și 8 ieșiri</li> <li>*Conexiune prin cablu Cat 5e</li> <li>*Compatibil cu mixerul de sunet</li> <li>*16 preamplificatoare clasa Premium, complet programabile și remote controlabile, XLR</li> <li>*8 ieșiri stereo balansate XLR</li> <li>*Carcasă din metal 2U 19"</li> <li>*Dual port AES50 pentru cascada</li> <li>*Latență ultra-mică compatibilă cu in-ear audio</li> <li>*LED metru de precizie 7 segmente (per fiecare canal selectabil din meniu)</li> <li>*Meniu accesibil prin butoane, selector rotativ și display specializat</li> <li>*Ieșire pentru căști- asignabilă p-u oricare intrare/ieșire pentru monitorizare</li> <li>*Conectivitate Ultranet integrată</li> <li>*Dual ADAT ieșiri p-u utilizare in mod splitter și în aplicații desinestătătoare</li> </ul>	CE

					<ul style="list-style-type: none"> <li>*Comunicare bidirecțională între consolă și dispozitive MIDI pe scenă: MIDI In/Out</li> <li>*USB port p-u update firmware</li> <li>*Cablul detașabil IEC</li> <li>*Siguranță fuzibilă</li> <li>*Înterupător alimentare</li> <li>*Garanție 3 ani (minim)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Comunicare bidirecțională între consolă și dispozitive MIDI pe scenă: MIDI In/Out</li> <li>*USB port p-u update firmware</li> <li>*Cablul detașabil IEC</li> <li>*Siguranță fuzibilă</li> <li>*Înterupător alimentare</li> <li>*Garanție 3 ani</li> </ul>	
4	Case stage box	Case p-u Stage box Midas DL16	Germania	Thon	<p>Case pentru stage box:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Compatibilă cu stage boxul digital</li> <li>*Carcasă din placaj protejat 6mm (minim)</li> <li>*Profiluri aluminiu pe muchii</li> <li>*Colțuri metalice rotungite</li> <li>*Șine de rack fără trepte în față</li> <li>*Înălțime efectivă 2U</li> <li>*Lățime 19"</li> <li>*Adâncime utilă 35cm (minim)</li> <li>*2 ușițe detașabile</li> <li>*cu 4 încuietori (minim)</li> <li>*Mîner comod pentru transportare</li> <li>*4 picioare mari de cauciuc pe partea inferioară</li> <li>*Cu set de șuruburi</li> <li>*Culoare neagră</li> <li>*Garanție 3 ani (minim)</li> </ul>	<p>Case pentru stage box:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Compatibilă cu stage boxul digital</li> <li>*Carcasă din placaj protejat 6mm</li> <li>*Profiluri aluminiu pe muchii</li> <li>*Colțuri metalice rotungite</li> <li>*Șine de rack fără trepte în față</li> <li>*Înălțime efectivă 2U</li> <li>*Lățime 19"</li> <li>*Adâncime utilă 35cm</li> <li>*2 ușițe detașabile</li> <li>*cu 4 încuietori</li> <li>*Mîner comod pentru transportare</li> <li>*4 picioare mari de cauciuc pe partea inferioară</li> <li>*Cu set de șuruburi</li> <li>*Culoare neagră</li> <li>*Garanție 3 ani</li> </ul>	CE
5	Cablul multicolor digital	Multicolor digital Cat5e - 50m pe bobină, 2x RJ45 Neutrik	Germania	Pro Snake	<p>Cablul multicolor digital:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Pe bobină cu mîner de bobinare</li> <li>*Cablul profesional negru flexibil Cat5e</li> <li>*Lungime cablu: 50m (minim)</li> </ul>	<p>Cablul multicolor digital:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Pe bobină cu mîner de bobinare</li> <li>*Cablul profesional negru flexibil Cat5e</li> <li>*Lungime cablu: 50m</li> </ul>	CE

					*Fișe 2 * RJ45 (similar Neutrik) *Garanție 3 ani (minim)	*Fișe 2 * RJ45 Neutrik *Garanție 3 ani	
6	Căști audio	Căști audio profesionale Audio-Tehnica ATH-M40 X (cu husa)	Taiwan	Audio-Tehnica	Căști profesionale audio p-u studio: *Tip închis, ajustabil pe cap *Dinamic *Driver 40mm magnet neodim, bobine CCAW (minim) *Căștile pot fi pivotate la 90' *Gama de frecvență: 15 – 24000 Hz (min) *Putere de intrare 1600mW la 1kHz (max) *Impedanța: 35 Ohm *Nivel presiune sunet: 97dB (max SPL) *Cablul detașabil *Cablul stereo spiralat 1,2-3m (min) *Cablul stereo – 3m (min) *Culoare neagră *Adapter Jack 6,3mm *Husă inclusă *Garanție 3 ani (minim)	Căști profesionale audio p-u studio: *Tip închis, ajustabil pe cap *Dinamic *Driver 40mm magnet neodim, bobine CCAW *Căștile pot fi pivotate la 90' *Gama de frecvență: 15 – 24000 Hz *Putere de intrare 1600mW la 1kHz *Impedanța: 35 Ohm *Nivel presiune sunet: 97dB (max SPL) *Cablul detașabil *Cablul stereo spiralat 1,2-3m *Cablul stereo – 3m *Culoare neagră *Adapter Jack 6,3mm *Husă inclusă *Garanție 3 ani	CE
					Subwoofer activ: *LF Driver: 18", 4" difuzor cu bobină vocală *Distorsiune redusă *Construcție reflex compactă *Carcasă din placaj 15mm grosime *Amplificator clasa D integrat *Cupă intergată pentru montare distanțier M20 *Forță: 134 dB Peak SPL (minim)	Subwoofer activ: *LF Driver: 18", 4" difuzor cu bobină vocală *Distorsiune redusă *Construcție reflex compactă *Carcasă din placaj 15mm grosime *Amplificator clasa D integrat *Cupă intergată pentru montare distanțier M20 *Forță: 134 dB Peak SPL	CE

7	Subwoofer activ	Subwoofer activ SART SUB 18A	Germania	Solton	<p>*Putere RMS: 800W (minim) 2400W (peak, sau similar, se acceptă și altă putere peak)</p> <p>*Crossover variabil 80 – 200 Hz (minim)</p> <p>*Sensibilitate (1w/1m) 99dB (min)</p> <p>* Protecție: Limiter integrat</p> <p>*Înterupător de fază</p> <p>*Gama de frecvență: 33 – 250 Hz (minim)</p> <p>*Acoperire: Omnidirecțională</p> <p>*Finisare: negru texturizat, sau similar</p> <p>*2 mînere de transportare (minim)</p> <p>*Grilă protectivă: Metal perforat negru cu spumă transparentă acustic</p> <p>*Conectori: 2 x intrări combo (XLR / 6,35 Jack), 2 x ieșiri paralele XLR (minim)</p> <p>*Înterupător alimentare, se saluta</p> <p>*Siguranță fuzibilă</p> <p>*Alimentare 220V – powercon In &amp; Out</p> <p>*Garanție 3 ani (minim)</p>	<p>*Putere RMS: 800W (continuu), 2400W (peak)</p> <p>*Crossover variabil 80 – 200 Hz</p> <p>*Sensibilitate (1w/1m) 99dB</p> <p>* Protecție: Limiter integrat</p> <p>*Înterupător de fază</p> <p>*Gama de frecvență: 33 – 250 Hz</p> <p>*Acoperire: Omnidirecțională</p> <p>*Finisare: negru texturizat</p> <p>*2 mînere de transportare</p> <p>*Grilă protectivă: Metal perforat negru cu spumă transparentă acustic</p> <p>*Conectori: 2 x intrări combo (XLR / 6,35 Jack), 2 x ieșiri paralele XLR</p> <p>*Înterupător alimentare</p> <p>*Siguranță fuzibilă</p> <p>*Alimentare 220V – powercon In &amp; Out</p> <p>*Garanție 3 ani</p>	
8	Set roți	Set roți p-u sub SART	Germania	Solton	<p>Set roți:</p> <p>*4 roți în set</p> <p>*Diametru roată 75mm, compatibile cu subwoofer</p> <p>*2 roți cu frînă</p> <p>*2 roți fără frînă</p> <p>*Garanție 3 ani (minim)</p>	<p>Set roți:</p> <p>*4 roți în set</p> <p>*Diametru roată 75mm, compatibile cu subwoofer</p> <p>*2 roți cu frînă</p> <p>*2 roți fără frînă</p> <p>*Garanție 3 ani</p>	CE
9	Husă subwoofer	Husa sub SART	Germania	Solton	<p>Husă subwoofer:</p> <p>*Material rezistent</p> <p>*Compatibilă cu boxa</p> <p>*Garanție 3 ani (minim)</p>	<p>Husă subwoofer:</p> <p>*Material rezistent</p> <p>*Compatibilă cu boxa</p> <p>*Garanție 3 ani</p>	CE

10	Speaker activ	Speaker activ SART P-15A	Germania	Solton	<p>Speaker activ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Driver HF: difuzor 3", 1,4" driver de compresie (minim)</li> <li>*Driver LF: 15", 3" difuzor cu bobbină vocală</li> <li>*Magneți Neodim</li> <li>*Boxă autoalimentată, cu două căi (min)</li> <li>*Amplificat pe fiecare cale</li> <li>*Dispersie: 90° x 60° (minim)</li> <li>*Amplificator Clasa D Bi-amp sau similar</li> <li>*Fiecare din cele 2 canale integrat cu DSP cu tehnologie FIR</li> <li>*Montare vericală și orizontală</li> <li>*4 preseturi DSP, FIR (minim)</li> <li>*Protecție: Limitator pe 2 benzi sau similar</li> <li>*Gama de frecvență: 45 – 20kHz (minim)</li> <li>*Sensibilitate (1w/1m) 100dB (min)</li> <li>*Forță: 134 dB Peak SPL (minim)</li> <li>*Putere RMS: Putere RMS: 700W (minim), 2800W (peak, sau similar, se acceptă și altă putere peak)</li> <li>*Crossover activ/DSP 80 – 200 Hz (minim)</li> <li>*Protecție: Limiter integrat două căi</li> <li>*Carcasă din PP compozit sau similar</li> <li>*Finisare: negru texturizat sau similar</li> <li>*2 mînere de transportare</li> <li>*Grilă protectivă: Metal perforat negru cu spumă transparentă acustic</li> <li>*Cupă de montare standart</li> <li>*Fixare opțională pe locașuri M8 (7)</li> </ul>	<p>Speaker activ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Driver HF: difuzor 3", 1,4" driver de compresie</li> <li>*Driver LF: 15", 3" difuzor cu bobbină vocală</li> <li>*Magneți Neodim</li> <li>*Boxă autoalimentată, cu două căi</li> <li>*Amplificat pe fiecare cale</li> <li>*Dispersie: 90° x 60°</li> <li>*Amplificator Clasa D Bi-amp</li> <li>*Fiecare din cele 2 canale integrat cu DSP cu tehnologie FIR</li> <li>*Montare vericală și orizontală</li> <li>*4 preseturi DSP, FIR</li> <li>*Protecție: Limitator pe 2 benzi</li> <li>*Gama de frecvență: 45 – 20kHz</li> <li>*Sensibilitate (1w/1m) 100dB</li> <li>*Forță: 134 dB Peak SPL</li> <li>*Putere RMS: 700W, 2800W (peak)</li> <li>*Crossover activ/DSP 80 – 200 Hz</li> <li>*Protecție: Limiter integrat două căi</li> <li>*Carcasă din PP compozit</li> <li>*Finisare: negru texturizat</li> <li>*2 mînere de transportare</li> <li>*Grilă protectivă: Metal perforat negru cu spumă transparentă acustic</li> <li>*Cupă de montare standart</li> <li>*Fixare opțională pe locașuri M8 (7)</li> </ul>	CE
----	---------------	--------------------------	----------	--------	---	--	----

					<p>*Conectori: 2 x intrări combo (XLR / 6,35 Jack), din care 1-intrare cu întrerupător MIC/LINE și cu preamplificator de înaltă rezoluție (în modul MIC),</p> <p>*1 x leșire selectabilă Paralel/Mix XLR</p> <p>*Întrerupător alimentare</p> <p>*Siguranță fuzibilă</p> <p>*Alimentare 220V – powercon In / Out sau similar</p> <p>*Garanție 3 ani (minim)</p>	<p>*Conectori: 2 x intrări combo (XLR / 6,35 Jack), din care 1-intrare cu întrerupător MIC/LINE și cu preamplificator de înaltă rezoluție (în modul MIC),</p> <p>*1 x leșire selectabilă Paralel/Mix XLR</p> <p>*Întrerupător alimentare</p> <p>*Siguranță fuzibilă</p> <p>*Alimentare 220V – powercon In / Out</p> <p>*Garanție 3 ani</p>	
11	Husă speaker	Husa speaker 15'	Germania	Solton	<p>Husă speaker:</p> <p>*Material rezistent</p> <p>*Compatibilă cu speaker 15"</p> <p>*Garanție 3 ani (minim)</p>	<p>Husă speaker:</p> <p>*Material rezistent</p> <p>*Compatibilă cu speaker 15"</p> <p>*Garanție 3 ani</p>	CE
12	Speaker activ	Speaker activ SART T-12A	Germania	Solton	<p>Speaker activ (utilizare dublă – boxă sau monitor):</p> <p>*Driver HF: 1,75", 1" driver de compresie</p> <p>*Driver LF: 12", 3" difuzor cu bobbină vocală</p> <p>*magneți Neodim</p> <p>*Boxă autoalimentat, cu două căi (min)</p> <p>*Amplificat pe fiecare cale</p> <p>*Dispersie: 90° x 60° (minim)</p> <p>*Amplificator Clasa D Bi-amp</p> <p>*Montare verticală și orizontală</p> <p>*4 preseturi DSP (minim)</p> <p>*Protecție: Limitator pe 2 benzi</p> <p>*Gama de frecvență: 50 – 20kHz (minim)</p> <p>*Sensibilitate (1w/1m) 99dB (min)</p>	<p>Speaker activ (utilizare dublă – boxă sau monitor):</p> <p>*Driver HF: 1,75", 1" driver de compresie</p> <p>*Driver LF: 12", 3" difuzor cu bobbină vocală</p> <p>*magneți Neodim</p> <p>*Boxă autoalimentat, cu două căi</p> <p>*Amplificat pe fiecare cale</p> <p>*Dispersie: 90° x 60°</p> <p>*Amplificator Clasa D Bi-amp</p> <p>*Montare verticală și orizontală</p> <p>*4 preseturi DSP</p> <p>*Protecție: Limitator pe 2 benzi</p> <p>*Gama de frecvență: 50 – 20kHz</p> <p>*Sensibilitate (1w/1m) 99dB</p>	CE

					<p>*Forță: 131 dB Peak SPL (minim)</p> <p>*Putere RMS: 500W (minim), 2000W (peak, sau similar, se acceptă și altă putere peak)</p> <p>*Carcasă din placaj 15mm grosime</p> <p>*Finisare: negru texturizat</p> <p>*2 mânere de transportare (minim)</p> <p>*Grilă protectivă: Metal perforat negru cu spumă transparentă acustic</p> <p>*Cupă de montare standart</p> <p>*Fixare opțională pe locașuri M8 (7)</p> <p>*Conectori: 2 x intrări combo (XLR / 6,35 Jack), 1 x leșire paralelă XLR (minim)</p> <p>*Întreprupător alimentare, de dorit</p> <p>*Siguranță fuzibilă</p> <p>*Alimentare 220V – powercon In</p> <p>*Garanție 3 ani (minim)</p>	<p>*Forță: 131 dB Peak SPL</p> <p>*Putere RMS: 500W (minim), 2000W (peak, sau similar)</p> <p>*Carcasă din placaj 15mm grosime</p> <p>*Finisare: negru texturizat</p> <p>*2 mânere de transportare</p> <p>*Grilă protectivă: Metal perforat negru cu spumă transparentă acustic</p> <p>*Cupă de montare standart</p> <p>*Fixare opțională pe locașuri M8 (7)</p> <p>*Conectori: 2 x intrări combo (XLR / 6,35 Jack), 1 x leșire paralelă XLR</p> <p>*Întreprupător alimentare</p> <p>*Siguranță fuzibilă</p> <p>*Alimentare 220V – powercon In</p> <p>*Garanție 3 ani</p>	
13	Husă speaker	Husa speaker 12'	Germania	Solton	<p>Husă speaker:</p> <p>*Material rezistent</p> <p>*Compatibilă cu speaker 12"</p> <p>*Garanție 3 ani (minim)</p>	<p>Husă speaker:</p> <p>*Material rezistent</p> <p>*Compatibilă cu speaker 12"</p> <p>*Garanție 3 ani</p>	CE
14	Stativ boxă	Stativ cu manivela p-u boxe K&M 21302	Germania	K&M	<p>Stativ boxă:</p> <p>*Cu manivelă cu sistem de buton și șurub de blocare, fără cablu de oțel</p> <p>*Înălțime ajustabilă: 138 – 218 cm (min)</p> <p>*Din metal, neagră</p> <p>*Diametru la bază: 115 cm</p> <p>*Dimensiune pliată: 117cm (maxim)</p> <p>*3 picioare tubulare cu bretele transversale</p> <p>*Sistemul evită mișcare inversă necontrolată</p> <p>*Țeavă extensibilă diametru 35mm</p>	<p>Stativ boxă:</p> <p>*Cu manivelă cu sistem de buton și șurub de blocare, fără cablu de oțel</p> <p>*Înălțime ajustabilă: 138 – 218 cm</p> <p>*Din metal, neagră</p> <p>*Diametru la bază: 115 cm</p> <p>*Dimensiune pliată: 117cm</p> <p>*3 picioare tubulare cu bretele transversale</p> <p>*Sistemul evită mișcare inversă necontrolată</p> <p>*Țeavă extensibilă diametru 35mm</p>	CE



					<ul style="list-style-type: none"> <li>*Țeava intergrată cu bucășă filetată p-u traverse</li> <li>*Greutate acceptată: pînă la 40kg (minim)</li> <li>*Culoare neagră</li> <li>*Garanție 3 ani (minim)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Țeava intergrată cu bucășă filetată p-u traverse</li> <li>*Greutate acceptată: pînă la 40kg</li> <li>*Culoare neagră</li> <li>*Garanție 3 ani</li> </ul>	
15	Distanțier boxă	Distanțier p-u boxe înălțime reglabilă K&M 21367	Germania	K&M	<p>Distanțier boxă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Țeavă ajustabilă cu baza filetată M20</li> <li>*Înălțime ajustabilă: 90 – 138 cm (min)</li> <li>*Blocare cu șurub cu arc și lurub de blocare</li> <li>*Sistem de dorn expandabil oferă o portivire stabile, strînsă și fermă pentru speaker.</li> <li>*Conecsiune fără vibrații între tijă și difuzor</li> <li>*Inel de blocare ușor de utilizat</li> <li>*Diametru ajustabil 35 – 37 mm</li> <li>*Greutate acceptată: pînă la 35 kg (min)</li> <li>*Culoare neagră</li> <li>*Garanție 3 ani (minim)</li> </ul>	<p>Distanțier boxă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Țeavă ajustabilă cu baza filetată M20</li> <li>*Înălțime ajustabilă: 90 – 138 cm</li> <li>*Blocare cu șurub cu arc și lurub de blocare</li> <li>*Sistem de dorn expandabil oferă o portivire stabile, strînsă și fermă pentru speaker.</li> <li>*Conecsiune fără vibrații între tijă și difuzor</li> <li>*Inel de blocare ușor de utilizat</li> <li>*Diametru ajustabil 35 – 37 mm</li> <li>*Greutate acceptată: pînă la 35 kg</li> <li>*Culoare neagră</li> <li>*Garanție 3 ani</li> </ul>	CE
16	Cablu microfon	Cablu microfon/semnal audio KN 10m (Klotz Neutrik)	Germania Moldova	Klotz Neutrik Faina	<p>Cablu microfon/semnal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Prelungitor din cablu flexibil profesional</li> <li>*2 fire cupru răsucite + ecran foarte dens</li> <li>*Izolație din PVC special negru – flexibil la temperaturi extreme</li> <li>*Captușeală din bumbac – reduce zgomotul de conducere</li> <li>*Lungime 10 m (minim)</li> <li>*Diametru: 6mm (maxim)</li> <li>*Ecran dublu - strat impletit si folie suplimentara de aluminiu</li> </ul>	<p>Cablu microfon/semnal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Prelungitor din cablu flexibil profesional</li> <li>*2 fire cupru răsucite + ecran foarte dens</li> <li>*Izolație din PVC special negru – flexibil la temperaturi extreme</li> <li>*Captușeală din bumbac – reduce zgomotul de conducere</li> <li>*Lungime 10 m</li> <li>*Diametru: 6mm</li> <li>*Ecran dublu - strat impletit si folie suplimentara de aluminiu</li> </ul>	CE

					*Terminații cablu prin fișe XLR 3 pini de înaltă calitate, tată și mama *Garanție 3 ani (minim)	*Terminații cablu prin fișe XLR 3 pini de înaltă calitate, tată și mama *Garanție 3 ani	
17	Cablu microfon	Cablu microfon/semnal audio KN 1,5m (Klotz Neutrik)	Germania Moldova	Klotz Neutrik Faina	Cablu microfon/semnal: *Prelungitor din cablu flexibil profesional *2 fire cupru răsucite + ecran foarte dens *Izolație din PVC special negru – flexibil la temperaturi extreme *Captușeală din bumbac – reduce zgomotul de conducere *Lungime 1,5 m (minim) *Diametru: 6mm (maxim) *Ecran dublu - strat impletit si folie suplimentara de aluminiu *Terminații cablu prin fișe XLR 3 pini de înaltă calitate, tată și mama *Garanție 3 ani (minim)	Cablu microfon/semnal: *Prelungitor din cablu flexibil profesional *2 fire cupru răsucite + ecran foarte dens *Izolație din PVC special negru – flexibil la temperaturi extreme *Captușeală din bumbac – reduce zgomotul de conducere *Lungime 1,5 m *Diametru: 6mm *Ecran dublu - strat impletit si folie suplimentara de aluminiu *Terminații cablu prin fișe XLR 3 pini de înaltă calitate, tată și mama *Garanție 3 ani	CE
18	Microfon radio	Microfon Wireless Shure BLX24R/Beta58	USA Worldwide	Shure	Micron radio: *Serie vocală Transmitter portabil similar cu Beta 58 *Pînă la 6 sisteme simultane (minim) *Ton pilot *Funcție de scanare rapidă pentru detectare frecvențe libere *Capsula de microfon – dinamică *Patern: Super cardioid *Frecvențe: 50 Hz – 16 kHz (min) *Nucă p-u microfon inclusă *Husă p-u microfon *Receiver în format 9,5” 1U	Micron radio: *Serie vocală *Beta 58 transmitter portabil *Pînă la 6 sisteme simultane *Ton pilot *Funcție de scanare rapidă pentru detectare frecvențe libere *Capsula de microfon – dinamică *Patern: Super cardioid *Frecvențe: 50 Hz – 16 kHz *Nucă p-u microfon inclusă *Husă p-u microfon *Receiver în format 9,5” 1U	CE

					<ul style="list-style-type: none"> <li>*Receiver carcasă din metal</li> <li>*Antene BNC detaşabile</li> <li>*Ieşiri: XLR și Jack 6,3</li> <li>*Indicator stare audio și HF – LCD</li> <li>*Emitere/recepționare: 518-542 MHz sau altele care nu fac interferență</li> <li>*Block de alimentare 220V inclus</li> <li>*Include kit p-u fixare în rack</li> <li>*Garanție 3 ani (minim)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Receiver carcasă din metal</li> <li>*Antene BNC detaşabile</li> <li>*Ieşiri: XLR și Jack 6,3</li> <li>*Indicator stare audio și HF – LCD</li> <li>*Emitere/recepționare: 742 - 766 MHz</li> <li>*Block de alimentare 220V inclus</li> <li>*Include kit p-u fixare în rack</li> <li>*Garanție 3 ani</li> </ul>	
19	Microfon cu mufă/fisă( Trad. Rus: „штекер”) mamă / tată	Microfon Shure SM58 LC	USA Worldwide	Shure	<p>Microfon vocal (pentru a fi conectat la cablu XLR):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Capsula de microfon – dinamică</li> <li>*Patern: Cardioid</li> <li>*Frecvențe: 50 Hz – 15 kHz (min)</li> <li>*Impedanța de ieşire: 300 Ohm</li> <li>*Sensibilitate: -56dBC / Pa (1,85mV)</li> <li>*Nucă p-u microfon inclusă</li> <li>*Husă p-u microfon</li> <li>*Ieşiri: XLR</li> <li>*Garanție 3 ani (minim)</li> </ul>	<p>Microfon cu fisă XLR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Capsula de microfon – dinamică</li> <li>*Patern: Cardioid</li> <li>*Frecvențe: 50 Hz – 15 kHz</li> <li>*Impedanța de ieşire: 300 Ohm</li> <li>*Sensibilitate: -56dBC / Pa (1,85mV)</li> <li>*Nucă p-u microfon inclusă</li> <li>*Husă p-u microfon</li> <li>*Ieşiri: XLR</li> <li>*Garanție 3 ani</li> </ul>	CE
20	Stativ microfon	Stativ microfon K&M 210/2	Germania	K&M	<p>Stativ profesional pentru microfon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Cu braț reglabil</li> <li>*Bază turnată sub presiune</li> <li>*Picioare tripod pliabile</li> <li>*Construcție cu picioare late</li> <li>*Înălțime ajustabilă: 90 – 160 cm (minim)</li> <li>*Lungime braț : 84 cm (minim)</li> </ul>	<p>Stativ profesional pentru microfon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Cu braț reglabil</li> <li>*Bază turnată sub presiune</li> <li>*Picioare tripod pliabile</li> <li>*Construcție cu picioare late</li> <li>*Înălțime ajustabilă: 90 – 160 cm</li> <li>*Lungime braț : 84 cm</li> </ul>	CE

					*Culoare neagră *Garanție 3 ani (minim)	*Culoare neagră *Garanție 3 ani	
21	Stativ note	Stativ de Note K&M 101 (Husă)	Germania	K&M	Stativ profesional pentru note: *Sturctură colapsabilă compactă *Înălțime stand: 51 – 108 cm (minim) *Pat pentru note: 44 x 21 xm (min) *Înălțime totală : 1,43 m (maxim) *Diametru stativului colapsat: 80mm *Lungime colapsată: 39 cm (aprox) *Din metal, culoare neagră *Husă pentru stativ inclusă *Garanție 3 ani (minim)	Stativ profesional pentru note: *Sturctură colapsabilă compactă *Înălțime stand: 51 – 108 cm *Pat pentru note: 44 x 21 mm *Înălțime totală : 1,43 m *Diametru stativului colapsat: 80mm *Lungime colapsată: 39 cm (aprox) *Din metal, culoare neagră *Husă pentru stativ inclusă *Garanție 3 ani	CE
22	Stativ microfon studio	Set microfon p-u înregistrare Rode NT1-A	Australia Worldwide	Rode	Stativ micron studio în set: *Microfon cu diafragmă mare 1” *Patern: Cardiod *Frecvența: 20 Hz – 20 kHz (min) *Nivel presiune sunet: 137dB (max) *Conacte aurite de ieșire *Necesită phantom 48V *Păiangen cu scut antipop din material textil integrat *Cablu microfon XLR: 6 m (minim) *Husă microfon *Garanție 3 ani (minim)	Stativ micron studio în set: *Microfon cu diafragmă mare 1” *Patern: Cardiod *Frecvența: 20 Hz – 20 kHz *Nivel presiune sunet: 137dB *Conacte aurite de ieșire *Necesită phantom 48V *Păiangen cu scut antipop din material textil integrat *Cablu microfon XLR: 6 m *Husă microfon *Garanție 3 ani	CE
					Placă audio: *Interfață audio USB2.0 cu USB-C *24 bit / 192 kHz (minim)	Placă audio: *Interfață audio USB2.0 cu USB-C *24 bit / 192 kHz	CE

23	Placă audio	Placă audio digitală Focusrite Scarlett Solo 3rd Gen	Marea Britanie	Focusrite	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Preamplificator de microfon</li> <li>*Phantom power integrat +48 V</li> <li>*Intrare pentru microfon: XLR (min)</li> <li>*Intrare linie: 6,3 Jack (min)</li> <li>*Ieșire: 6,3 Jack balansat (min)</li> <li>*Ieșire stereo p-u căști: 6,3 Jack (min)</li> <li>*Alimentare prin USB sau similar</li> <li>*Cablu USB-C la USB-A inclus</li> <li>*Plughinuri de expansiune</li> <li>*Garanție 3 ani (minim)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Preamplificator de microfon</li> <li>*Phantom power integrat +48 V</li> <li>*Intrare pentru microfon: XLR</li> <li>*Intrare linie: 6,3 Jack</li> <li>*Ieșire: 6,3 Jack balansat</li> <li>*Ieșire stereo p-u căști: 6,3 Jack</li> <li>*Alimentare prin USB</li> <li>*Cablu USB-C la USB-A inclus</li> <li>*Plughinuri de expansiune</li> <li>*Garanție 3 ani</li> </ul>	
24	Audio recorder	Audio recorder portabil Zoom H8	USA Worldwide	Zoom	<p>Audio recorder profesional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Recorder portabil 12 piste (minim)</li> <li>*Calitate înregistrare: 24 bit / 96 kHz (max)</li> <li>*Microfoane cu fixare interschimbabile</li> <li>*4 intrări de microfon – XLR phantom power (+ 12, +24 + 48V)</li> <li>*2 intrări de microfon/instrumente: XLR / Jack (combo) (minim)</li> <li>*Control gain și -20dB pad la fiecare intrare (minim)</li> <li>*Intrări microfon/linie extensibile prin modul additional</li> <li>*Port USB (micro B) pentru utilizare ca interfață audio 12 canale și stereo pentru PC /Mac / iPad (minim)</li> <li>*Înregistrează în format: WAV, BWF și MP3</li> <li>*Suportă cartele de memorie pînă la 512 GB (SD / SDHC / SDXC) (minim)</li> <li>*Touchscreen color 2,4” LCD (minim)</li> <li>*Speaker intergat (minim)</li> </ul>	<p>Audio recorder profesional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Recorder portabil 12 piste</li> <li>*Calitate înregistrare: 24 bit / 96 kHz</li> <li>*Microfoane cu fixare interschimbabile</li> <li>*4 intrări de microfon – XLR phantom power (+ 12, +24 + 48V)</li> <li>*2 intrări de microfon/instrumente: XLR / Jack (combo)</li> <li>*Control gain și -20dB pad la fiecare intrare</li> <li>*Intrări microfon/linie extensibile prin modul additional</li> <li>*Port USB (micro B) pentru utilizare ca interfață audio 12 canale și stereo pentru PC /Mac / iPad</li> <li>*Înregistrează în format: WAV, BWF și MP3</li> <li>*Suportă cartele de memorie pînă la 512 GB (SD / SDHC / SDXC)</li> <li>*Touchscreen color 2,4” LCD</li> <li>*Speaker intergat</li> </ul>	CE

					<ul style="list-style-type: none"> <li>*Ieșire stereo: 3,5mm Jack (smotrite v Youtub</li> <li>*Ieșire pentru căști: 3,5mm Jack (minim)</li> <li>*Garanție 3 ani (minim)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Ieșire stereo: 3,5mm Jack</li> <li>*Ieșire pentru căști: 3,5mm Jack</li> <li>*Garanție 3 ani</li> </ul>	
25	Husă recorder	Husă p-u audio recorder Zoom H8	USA Worldwide	Zoom	<p>Husă compatibilă pentru recorder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Fabricat din material EVA ușor și durabil</li> <li>*Buzunar intern pentru cabluri</li> <li>*Interior din spumă turnată</li> <li>*Căptușeală de catifea de înaltă calitate</li> <li>*Fermoar circumferential de calitate</li> <li>*Curelușă de tranport</li> <li>*Garanție 3 ani (minim)</li> </ul>	<p>Husă compatibilă pentru recorder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Fabricat din material EVA ușor și durabil</li> <li>*Buzunar intern pentru cabluri</li> <li>*Interior din spumă turnată</li> <li>*Căptușeală de catifea de înaltă calitate</li> <li>*Fermoar circumferential de calitate</li> <li>*Curelușă de tranport</li> <li>*Garanție 3 ani</li> </ul>	CE
26	Recorder	Recorder audio ambianță Zoom H3-VR	USA Worldwide	Zoom	<p>Recorder portabil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Microfoane de ambianță – 4 (minim)</li> <li>*Înregistrează și procesează audio la 360 grade p-u VR, AR și conținut realitate mixt</li> <li>*Moduri de înregistrare: 3 (minim)</li> <li>*Format înregistrare: 24 bit / 96 kHz (minim)</li> <li>*Giroscop în 6 axe p-u determinarea poziționării microfoanelor (minim)</li> <li>*Poate fi utilizat ca interfață audio USB2.0</li> <li>*Ieșiri pentru căști și linie (minim)</li> <li>*Înregistrează pe MicroSD pînă la 512GB (minim)</li> <li>*Buretă protecție de vînt inclusă (minim)</li> <li>*Suport tripod inclus (minim)</li> </ul>	<p>Recorder portabil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Microfoane de ambianță – 4</li> <li>*Înregistrează și procesează audio la 360 grade p-u VR, AR și conținut realitate mixt</li> <li>*Moduri de înregistrare: 3</li> <li>*Format înregistrare: 24 bit / 96 kHz</li> <li>*Giroscop în 6 axe p-u determinarea poziționării microfoanelor</li> <li>*Poate fi utilizat ca interfață audio USB2.0</li> <li>*Ieșiri pentru căști și linie</li> <li>*Înregistrează pe MicroSD pînă la 512GB</li> <li>*Buretă protecție de vînt inclusă</li> <li>*Suport tripod inclus</li> </ul>	CE

					*Garanție 3 ani (minim)	*Garanție 3 ani	
27	Set înregistrare	Set înregistrare podcast TC-Helicon GO XLR	Marea Britanie, China	TC-Helicon	Set înregistrare podcasturi: *Interfață USB Audio *Mixer stereo cu fadere motorizate *4 canale (minim) *LED meter sau similar *Efecte vocale integrate: Reverb, delay, pitch, gender, megaphone, robot, hardtune (minim) *funcție sampler: import și recording *Buton “Beep” p-u mascare cuvinte nelicenzioase sau similar *Converter 24 bit / 48 kHz AD/DA (minim) *Phantom power + 48V *Intrare microfon: XLR și 3,5 mini Jack (min) *Intrare stereo: 3,5 mm mini Jack (minim) *Ieșire stereo: 3,5mm mini Jack (minim) *Ieșire p-u căști: 3,5mm Jack (minim) *Microfon dynamic p-u înregistrare (minim) *Patern cardioid – reduce feedback *Protejat /ecranat împotriva zgomotului electromagnetic *Frecvențe: 20 Hz – 20 kHz (minim) *Sensibilitate -57 dB *Impedanța ieșire: 320 Ohm *Conector XLR 3 pini *Stativ pe masa pentru microfon studio *Include adaptare p-u diferite moduri de fixare	Set înregistrare podcasturi: *Interfață USB Audio *Mixer stereo cu fadere motorizate *4 canale *LED meter *Efecte vocale integrate: Reverb, delay, pitch, gender, megaphone, robot, hardtune *funcție sampler: import și recording *Buton “Beep” p-u mascare cuvinte nelicenzioase *Converter 24 bit / 48 kHz AD/DA *Phantom power + 48V *Intrare microfon: XLR și 3,5 mini Jack *Intrare stereo: 3,5 mm mini Jack *Ieșire stereo: 3,5mm mini Jack *Ieșire p-u căști: 3,5mm Jack *Microfon dynamic p-u înregistrare *Patern cardioid – reduce feedback *Protejat /ecranat împotriva zgomotului electromagnetic *Frecvențe: 20 Hz – 20 kHz *Sensibilitate -57 dB *Impedanța ieșire: 320 Ohm *Conector XLR 3 pini *Stativ pe masa pentru microfon studio *Include adaptare p-u diferite moduri de fixare	CE

				<ul style="list-style-type: none"> <li>*Reglare lină cu suporturi cu arc</li> <li>*Lungime stand: 100cm (aprox)</li> <li>*Căști pentru înregistrare studio</li> <li>*Circumaural, închise</li> <li>*Pernuțe moi pentru urechi</li> <li>*Rotație la 180° p-u a asculta cu o singură parte</li> <li>*Frecvențe: 10 Hz – 25 kHz (minim)</li> <li>*Nivel maxim: 101dB (maxim)</li> <li>*Garanție 3 ani (minim)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Reglare lină cu suporturi cu arc</li> <li>*Lungime stand: 100cm (aprox)</li> <li>*Căști pentru înregistrare studio</li> <li>*Circumaural, închise</li> <li>*Pernuțe moi pentru urechi</li> <li>*Rotație la 180° p-u a asculta cu o singură parte</li> <li>*Frecvențe: 10 Hz – 25 kHz</li> <li>*Nivel maxim: 101dB</li> <li>*Garanție 3 ani</li> </ul>		
28	Set Controller Interfață	Native Instruments Traktor S2 MK3 (cu case)	Germania	Native Instruments	<p>Set controller interfață:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Controller DJ și Audio interfață</li> <li>*Sistem cu 2 canale + canal sample deck</li> <li>*EQ per fiecare canal 3- benzi (minim)</li> <li>*Hot Cue butoane</li> <li>*Joguri de 14 cm precise (minim)</li> <li>*16 paduri RGB (minim)</li> <li>*Alimentare prin USB</li> <li>*Layout pro</li> <li>*Ieșiri Main: RCA și 3,5mm Jack (minim)</li> <li>*Intrare microfon: Jack 6,3mm (minim)</li> <li>*Ieșire căști: 3,5mm Jack (minim)</li> <li>*Soft inclus (Traktor Pro 3) sau similar</li> <li>*Case p-u controller</li> <li>*Cu dispozitiv p-u laptop</li> <li>*Clapetă frontal hybrid (minim)</li> <li>*Construcție din placaj de mesteacăn 6,5mm (max)</li> </ul>	<p>Set controller interfață:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Controller DJ și Audio interfață</li> <li>*Sistem cu 2 canale + canal sample deck</li> <li>*EQ per fiecare canal 3- benzi</li> <li>*Hot Cue butoane</li> <li>*Joguri de 14 cm precise</li> <li>*16 paduri RGB</li> <li>*Alimentare prin USB</li> <li>*Layout pro</li> <li>*Ieșiri Main: RCA și 3,5mm Jack</li> <li>*Intrare microfon: Jack 6,3mm</li> <li>*Ieșire căști: 3,5mm Jack</li> <li>*Soft inclus (Traktor Pro 3)</li> <li>*Case p-u controller</li> <li>*Cu dispozitiv p-u laptop</li> <li>*Clapetă frontal hybrid</li> <li>*Construcție din placaj de mesteacăn 6,5mm</li> </ul>	CE



				<ul style="list-style-type: none"> <li>*Unghiuri de aluminiu</li> <li>*Lăcățele future mici</li> <li>*Mîner din piele sau similar</li> <li>*Colțuri rotunde de protecție sau similar</li> <li>*Picioare de cauciuc sau similar</li> <li>*Amenajare interioară din spumă</li> <li>*Garanție 3 ani (minim)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Unghiuri de aluminiu</li> <li>*Lăcățele future mici</li> <li>*Mîner din piele</li> <li>*Colțuri rotunde de protecție</li> <li>*Picioare de cauciuc</li> <li>*Amenajare interioară din spumă</li> <li>*Garanție 3 ani</li> </ul>		
29	Speaker outdoor	Speaker outdoor Omnitronic HS-80 6,5' 80W (20/40/80W)	Germania China	Omnitronic	<p>Speaker outdoor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Rezistent la condițiile atmosferice</li> <li>*1 difuzor 6,5", compression tweeter 1"</li> <li>*Horn speaker în 2 căi pentru 100V (max)</li> <li>*4 puteri selectabile: 10, 20, 40, 80W (minim)</li> <li>*Protecție tweeter PTC</li> <li>*Grad protecție IP44 (minim)</li> <li>*RMS 80W (minim)</li> <li>*Frecvența: 90 Hz – 20 kHz (minim)</li> <li>*Sensibilitate: 99 dB (1W/1m)</li> <li>*Construcție din ABS sau similar</li> <li>*Garanție 3 ani (minim)</li> </ul>	<p>Speaker outdoor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Rezistent la condițiile atmosferice</li> <li>*1 difuzor 6,5", compression tweeter 1"</li> <li>*Horn speaker în 2 căi pentru 100V</li> <li>*4 puteri selectabile: 10, 20, 40, 80W</li> <li>*Protecție tweeter PTC</li> <li>*Grad protecție IP44</li> <li>*RMS 80W</li> <li>*Frecvența: 90 Hz – 20 kHz</li> <li>*Sensibilitate: 99 dB (1W/1m)</li> <li>*Construcție din ABS</li> <li>*Garanție 3 ani</li> </ul>	CE
					<p>Amplificator audio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Amplificator mono p-u 6 zone, independent conectabile și reglabile de pe panoul frontal (minim)</li> <li>*Putere ieșire RMS: 350W (minim)</li> <li>*Frecvența: 80 Hz – 16 kHz (minim)</li> <li>*Impedanța: 100V sau 4-16 Ohm sau similar</li> </ul>	<p>Amplificator audio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Amplificator mono p-u 6 zone, independent conectabile și reglabile de pe panoul frontal</li> <li>*Putere ieșire RMS: 350W</li> <li>*Frecvența: 80 Hz – 16 kHz</li> <li>*Impedanța: 100V sau 4-16 Ohm</li> </ul>	CE

30	Amplificator audio	Amplificator PA 350W 70/100V 6zone, MP3 player, USB, SD	Germania China	Omnitronic	<p>*Audio player: USB – SD</p> <p>*Intrari: Microfon 2 x Jack 6,3mm (minim)</p> <p>*Intrare: Microfon 1 x XLR / Jack (combo) (minim)</p> <p>*Intrare: 3 x stereo RCA (minim)</p> <p>*Ieșire: boxe prin terminale șuruburi sau similar</p> <p>*Ieșire: rec 1 x stereo RCA (minim)</p> <p>*Format citire: MP3</p> <p>*Medii stocare acceptate: USB flash /SD card, mac 32Gb (FAT 32)</p> <p>*Meter Ledc7 digit sau similar</p> <p>*Master control p-u ieșire (minim)</p> <p>*IR telecomandă sau similar</p> <p>*Garanție 3 ani (minim)</p>	<p>*Audio player: USB – SD</p> <p>*Intrari: Microfon 2 x Jack 6,3mm</p> <p>*Intrare: Microfon 1 x XLR / Jack (combo)</p> <p>*Intrare: 3 x stereo RCA</p> <p>*Ieșire: boxe prin terminale șuruburi</p> <p>*Ieșire: rec 1 x stereo RCA</p> <p>*Format citire: MP3</p> <p>*Medii stocare acceptate: USB flash /SD card, mac 32Gb (FAT 32)</p> <p>*Meter Ledc7 digit</p> <p>*Master control p-u ieșire</p> <p>*IR telecomandă</p> <p>*Garanție 3 ani</p>	
31	Cablu audio	Cablu semnal audio 2x2,5mm2 cu izolatie dubla Klotz LY225TSW	Germania	Klotz	<p>Cablu audio:</p> <p>*Pentru alimentare boxe passive sau 100V</p> <p>*Conductor: cupru 50x0,25 (minim)</p> <p>*Secțiune transversal: 2,5mm2 (minim)</p> <p>*Număr fire: 2 fire răsucite</p> <p>*Izolație exterioară: PVC flexibil, reistent</p> <p>*Diametru exterior: 8mm (maxim)</p> <p>*Rezistența conductor: 7 Ohm/km (max)</p> <p>*Capacitance: 170pF/m (max)</p> <p>*Garanție 3 ani (minim)</p>	<p>Cablu audio:</p> <p>*Pentru alimentare boxe passive sau 100V</p> <p>*Conductor: cupru 50x0,25</p> <p>*Secțiune transversal: 2,5mm2</p> <p>*Număr fire: 2 fire răsucite</p> <p>*Izolație exterioară: PVC flexibil, reistent</p> <p>*Diametru exterior: 8mm</p> <p>*Rezistența conductor: 7 Ohm/km</p> <p>*Capacitance: 170pF/m</p> <p>*Garanție 3 ani</p>	CE
					<p>Prelungitor electric profesional:</p> <p>*Din cablu professional H07RN-F</p>	<p>Prelungitor electric profesional:</p> <p>*Din cablu professional H07RN-F</p>	CE

32	Prelungitor electric	Prelungitor profesional teatral H0S 220V 10m (H07RN-F Shuko)	Italia Moldova	Prysmian Scame Faina	*Număr conductor: 3 *Secțiune transversală: 1,5mm2 (minim) *Cu fișe Shuko tata și mama din cauciuc negru 2P + E *Lungime prelungitor: 10 m (minim) *Garanție 3 ani (minim)	*Număr conductor: 3 *Secțiune transversală: 1,5mm2 *Cu fișe Shuko tata și mama din cauciuc negru 2P + E *Lungime prelungitor: 10 m *Garanție 3 ani	
33	Prelungitor electric	Prelungitor profesional teatral H0S 220V 15m (H07RN-F Shuko)	Italia Moldova	Prysmian Scame Faina	Prelungitor electric profesional: *Din cablu profesional H07RN-F *Număr conductor: 3 *Secțiune transversală: 1,5mm2 (minim) *Cu fișe Shuko tata și mama din cauciuc negru 2P + E *Lungime prelungitor: 15 m (minim) *Garanție 3 ani (minim)	Prelungitor electric profesional: *Din cablu profesional H07RN-F *Număr conductor: 3 *Secțiune transversală: 1,5mm2 *Cu fișe Shuko tata și mama din cauciuc negru 2P + E *Lungime prelungitor: 15 m *Garanție 3 ani	CE

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Svetlana Faina** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **FAINA LUMINA SRL SC** Adresa: **MD-2043, mun. Chișinău, str. Hr. Botev 27, of.1A**