

# **DOCUMENTAȚIA STANDARD**

## **pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri**

Obiectul achiziției: : Lucrări de construcții pentru instalații de securitate ”Sistem de alarmă de incendiu adresabil radio frecvență industrială normală 350-433 MHz (extinderea celui existent)”

Cod CPV: 45222300-2

Autoritatea Contractantă: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

**CAPITOLUL I**  
**INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI (IPO)**  
*[Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]*

**Secțiunea 1. Dispoziții generale**

**1. Scopul procedurii de achiziție**

1.1. Autoritatea contractantă, emite Documentele de atribuire în vederea achiziționării de bunuri/servicii, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare **FDA**).

**2. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție**

2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică sînt:

- a) libera concurență;
- b) eficiența utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entițelor contractante;
- c) transparența;
- d) tratamentul egal, imparțial și nediscriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici;
- e) protecția mediului;
- f) respectarea ordinii de drept;
- g) confidențialitatea;
- h) asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziție publică.

**3. Sursa de finanțare**

3.1. În **FDA** va fi specificată sursa de finanțare pentru plățile contractului ce urmează a fi atribuit.

3.2. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză.

3.3. În cazul lipsei mijloacelor financiare, **FDA** va conține argumentarea justificativă a autorității contractante privind alocarea ulterioară pentru procedura de achiziție curentă.

**4. Participanții la procedura de achiziție**

4.1. Participant la procedura de achiziție poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa, în condițiile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice (în continuare Legea nr. 131/2015), la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice.

4.2. Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate și întreprinderi sociale de inserție în cazul în care majoritatea angajaților implicați sînt persoane cu dizabilități care, prin natura sau gravitatea deficiențelor lor, nu pot desfășura o activitate profesională în condiții normale.

**5. Cheltuielile de participare la procedura de achiziție**

5.1. Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea și înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfășurarea sau rezultatul procedurii de achiziție.

5.2. La depunerea ofertelor, operatorul economic, după caz, va achita o taxă. Modul de achitare a taxei menționate, precum și cuantumul acesteia sînt stabilite de Guvern.

5.3. Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta.

## 6. Limba de comunicare în cadrul procedurii de achiziție

6.1. Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare **DUAE**), documentele de atribuire și toată corespondența dintre ofertant și autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba română. Documentele justificative și literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.

6.2. Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în **FDA** posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională.

## 7. Secțiunile Documentelor de atribuire

7.1. Documentele de atribuire includ toate secțiunile indicate în prezentul punct și trebuie citite în conjuncție cu orice modificare conform punctului IPO8.

CAPITOLUL I. Instrucțiuni pentru ofertanți

CAPITOLUL II. Fișa de date a achiziției

CAPITOLUL III. Formulare pentru depunerea ofertei

CAPITOLUL IV. Specificații tehnice și de preț.

CAPITOLUL V. Formularul de contract

## 8. Clarificarea și modificarea documentelor de atribuire

8.1. Participantul poate solicita clarificări asupra documentelor de atribuire prin intermediul SIA „RSAP”, iar autoritatea contractantă va răspunde la rîndul său prin același mijloc, la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor.

8.2. Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentația de atribuire fie din proprie inițiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încît de la data aducerii la cunoștință a modificărilor operate pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămîna cel puțin 50% din termenul stabilit inițial.

8.3. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punînd astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă.

## 9. Practicile de corupere și alte practici interzise

9.1. Autoritățile contractante și participanții la procedurile de achiziții publice vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfășurarea și implementarea proceselor de achiziții, precum și în executarea contractelor de achiziție publică.

9.2. În cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4 în cadrul procesului de concurență pentru contractul de achiziție publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta:

a. va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziție prin includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau

b. va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131/2015.

9.3. În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4, va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv.

9.4. În cadrul procedurilor de achiziție și executării contractului nu se permit următoarele acțiuni:

- a. promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influența acțiunile unei alte părți;
- b. orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obținerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligație;
- c. înțelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părți, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziții publice;
- d. deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părți sau a proprietății acestei părți, pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile acesteia;
- e. distrugerea intenționată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidență ale investigării, sau darea unor informații false anchetatorilor, pentru a împiedica esențial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici menționate la lit. a)-d); precum și amenințarea, hărțuirea sau intimidarea oricărei părți pentru a o împiedica să divulge informația cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta.

9.5. Personalul autorității contractante are obligația de a exclude practicile de corupere în vederea obținerii beneficiilor personale în legătură cu desfășurarea procedurii de achiziții publice.

## Secțiunea a-2-a. Criterii de calificare

### 10. Criterii generale

10.1. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic va completa și va prezenta **DUAE**, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

10.2. Prezentarea oricărui alt formular **DUAE** decât cel solicitat de către autoritatea contractantă, va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

10.3. Autoritatea contractantă va aplica criteriile și cerințele de calificare numai referitoare la:

- a) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;
- b) capacitatea de exercitare a activității profesionale;
- c) capacitatea economică și financiară;
- d) capacitatea tehnică și/sau profesională;
- e) standarde de asigurare a calității;
- f) standarde de protecție a mediului.

### 11. Eligibilitatea ofertantului sau candidatului

11.1. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică.

11.2. Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau

grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

11.3. Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziție publică, și respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situații:

- a. se află în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b. nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit;
- c. a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d. prezintă informații false sau nu prezintă informațiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;
- e. a încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;
- f. se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;
- g. a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constată printr-o decizie a organului abilitat în acest sens;
- h. se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr. 131/2015;
- i. este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

11.4. Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere.

11.5. Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 din bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.

11.6. În ceea ce privește cazurile menționate la punctul IPO11.3, în conformitate cu legislația internă a statului în care sunt stabiliți ofertanții, aceste solicitări se referă la persoane fizice și persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce privește ofertantul/candidatul.

11.7. În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul IPO11.4 sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

11.8. Orice operator economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-și demonstra în concret credibilitatea prin

raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

11.9. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

## 12. Capacitatea de exercitare a activității profesionale

12.1. Autoritatea contractantă poate solicita oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a livra bunuri sau de a presta servicii, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit

## 13. Capacitatea economică și financiară

13.1. În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacității economice și financiare, aceasta are obligația de a indica în documentația de atribuire și informațiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Capacitatea economică și financiară se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi:

a. declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

b. rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislația țării în care este stabilit ofertantul, extrase de rapoarte financiare;

c. declarații privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informațiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligația de a lua în considerare și data la care operatorul economic a fost înființat sau și-a început activitatea comercială.

13.2. În sensul punctului IPO13.1 (literei c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor/serviciilor.

13.3. Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

13.4. În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică și financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului/candidatului.

13.5. Ofertantul/candidatul poate să-și demonstreze capacitatea economică și financiară și prin susținerea acordată de către o altă persoană indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat și persoana respectivă.

13.6. În cazul prevăzut la punctul IPO13.5, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.

13.7. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de

selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele c)-g), care determină excluderea din procedura de atribuire.

13.8. O asociație de operatori economici la fel are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.

#### 14. Capacitate tehnică și/sau profesională

14.1. În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de bunuri/servicii, în scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților/candidaților, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcție de specificul, de volumul și de complexitatea bunurilor/serviciilor ce urmează să fie livrate/prestate și numai în măsura în care aceste informații sînt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, următoarele:

a) lista principalelor bunuri/servicii similare livrate/prestate în ultimii 3 ani, conținînd valori, perioade de livrare/prestare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sînt autorități contractante sau clienți privați. Livrarea de bunuri sau prestările de servicii se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat și, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea furnizării de bunuri sau prestărilor de servicii se realizează printr-o declarație a operatorului economic;

b) declarația referitoare la echipamentele tehnice și la măsurile aplicate în vederea asigurării calității, precum și, dacă este cazul, la resursele de studiu și cercetare;

c) informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către ofertant/candidat, în special pentru asigurarea controlului calității;

d) informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului, dacă acestea nu reprezintă factori de evaluare stabiliți de autoritatea contractantă;

e) declarația referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat și ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

f) dacă este cazul, informații privind măsurile de protecție a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului;

g) informații referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care va dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului;

h) informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze.

14.2. Capacitatea tehnică și profesională a ofertantului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant și persoana respectivă.

14.3. În cazul prevăzut la punctul IPO14.2, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.

14.4. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele c)-g), care determină excluderea din procedura de atribuire.

14.5. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci cînd acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă.



## 15. Standarde de asigurare a calității.

15.1. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calității, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

15.2. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității.

## 16. Standarde de protecție a mediului.

16.1. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecție a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

- a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu și Audit (EMAS);
- b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaționale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislația Uniunii Europene ori cu standardele europene sau internaționale privind certificarea.

16.2. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecției mediului.

## 17. Calificarea candidaților în cazul asocierii

17.1. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la eligibilitatea ofertantului sau candidatului, trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerințele privind standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.



## Secțiunea a-3-a. Pregătirea ofertelor

### 18. Documentele ce constituie oferta

18.1. Oferta va cuprinde următoarele:

- a) Oferta de prețuri, care va include, după caz, și garanția pentru ofertă;
- b) Specificația tehnică pentru bunurile/serviciile achiziționate;
- c) Documentul unic de achiziții european;

18.2. Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul/invitația de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP” și/sau în BAP sau transmise operatorului economic, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015.

### 19. Documente pentru demonstrarea conformității bunurilor/serviciilor

19.1. Pentru a stabili conformitatea bunurilor/serviciilor cu cerințele documentelor de atribuire, ofertantul desemnat câștigător la procedura de achiziție în cauză, va prezenta, la solicitarea autorității contractante, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile/serviciile se conformează condițiilor de livrare/prestare, specificațiilor tehnice și standardelor specificate în CAPITOLUL IV.

19.2. Pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor/serviciilor propuse, cantităților propuse și a termenelor de livrare/prestare, ofertantul va completa Formularul Specificații tehnice (**F4.1**) și Specificații de preț (**F4.2**). De asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage și alte date tehnice justificative, după caz.

### 20. Oferte alternative

20.1. Operatorul economic este în drept să depună oferte alternative numai în cazul în care autoritatea contractantă a precizat explicit în anunțul de participare și în **FDA** punctul **3.1** că permite sau solicită depunerea de oferte alternative cu precizarea în documentația de atribuire a cerințelor minime obligatorii pe care operatorii economici trebuie să le respecte, precum și orice alte cerințe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative. În cazul în care în documentația de atribuire nu este specificat explicit că autoritatea contractantă permite sau solicită depunerea de oferte alternative, aceasta din urmă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative.

### 21. Garanția pentru ofertă

21.1. În cazul în care în **FDA** punctul **3.2** autoritatea contractantă indică necesitatea prezentării garanției pentru ofertă, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanție pentru ofertă (**F3.2**).

21.2. Garanția pentru ofertă va fi corespunzător cuantumului specificat în **FDA** punctul **3.3**, în lei moldovenești, și va fi:

- a) în formă de garanție bancară de la o instituție bancară licențiată, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO23.2; sau
- b) transfer pe contul autorității contractante; sau
- c) alte forme acceptate de autoritatea contractantă, specificate în **FDA** punctul **3.2**.

21.3. Dacă o garanție pentru ofertă este cerută în conformitate cu punctul IPO21.2, orice ofertă neînsoțită de o astfel de garanție pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare.

21.4. Garanția pentru ofertă a ofertanților necâștigători va fi restituită imediat de la producerea oricărui din următoarele evenimente:

- a) expirarea termenului de valabilitate a garanției pentru ofertă;
- b) încheierea unui contract de achiziții publice și depunerea garanției de bună execuție a contractului, dacă o astfel de garanție este prevăzută în documentația de atribuire;
- c) suspendarea procedurii de achiziție fără încheierea unui contract de achiziții publice;
- d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentația de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri.

21.5. Garanția pentru ofertă va fi reținută dacă:

- a) ofertantul își retrage sau își modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepția cazurilor prevăzute în punctul IPO23.2; sau
- b) ofertantul câștigător refuză:
  - să depună Garanția de bună execuție conform punctului IPO42;
  - să semneze contractul conform punctului IPO43.

21.6. Garanția pentru ofertă prezentată de Asociație trebuie să fie în numele Asociației care depune oferta.

## 22. Prețuri

22.1. Prețurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei (**F3.1**) și în Specificațiile de preț (**F4.2**) se vor conforma cerințelor specificate în punctul IPO22.

22.2. Toate loturile și pozițiile trebuie enumerate și evaluate separat în Specificațiile tehnice (**F4.1**) și Specificațiile de preț (**F4.2**).

22.3. Prețul ce urmează a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei, inclusiv TVA.

22.4. Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP și alți termeni similari, vor fi supuși regulilor prevăzute în ediția curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internațională de Comerț, după cum este menționat în **FDA** punctul **3.4**.

22.5. Prețurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificațiile de preț (**F4.2**).

22.6. Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor indicate în **FDA** punctul **3.7**.

## 23. Termenul de valabilitate a ofertelor

23.1. Ofertele vor rămâne valabile pe parcursul perioadei specificate în **FDA** punctul **3.8**. de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare.

23.2. În cazuri excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanților să extindă perioada de valabilitate a ofertelor. Solicitarea și răspunsul la solicitarea de prelungire a valabilității ofertei vor fi publicate în SIA „RSAP”. În cazul în care se cere o garanție pentru ofertă în cadrul procedurii de achiziție publică, conform prevederilor punctului IPO23, operatorul economic va extinde corespunzător valabilitatea garanției pentru ofertă. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanția pentru ofertă. Ofertanților ce acceptă solicitarea de extindere nu li se va cere și nu li se va permite să modifice ofertele.

## 24. Valuta ofertei

24.1. Prețurile pentru bunurile/serviciile solicitate vor fi indicate în lei moldovenești, cu excepția cazurilor în care **FDA** punctul **3.9.** prevede altfel.

## 25. Formatul ofertei

25.1. Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu cerințele autorității contractante, cu ajutorul instrumentelor existente în SIA „RSAP”, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015.

## Secțiunea a-4-a. Depunerea și deschiderea ofertelor

### 26. Depunerea ofertelor

26.1. Oferta , scrisă și semnată, se prezintă în format electronic în conformitate cu cerințele expuse în documentația de atribuire, utilizând SIA „RSAP”, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei sau confirmă recepționarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice. Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a ofertei de prețuri, a specificației tehnice, a **DUAE** și a garanției pentru ofertă după caz.

26.2. La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzând timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți.

### 27. Termenul limită de depunere a ofertelor

27.1. Ofertele vor fi depuse nu mai târziu de data și ora specificate în **FDA** punctul **4.2.** Autoritatea contractantă poate, la discreția sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul IPO7.

### 28. Oferte întârziate

28.1. SIA „RSAP” nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

28.2. În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în **FDA** punctul **4.2,** vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise.

### 29. Modificarea, substituirea și retragerea ofertelor

29.1. În cazul în care documentația de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanției pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor.

### 30. Deschiderea ofertelor

30.1. Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data și ora specificate în **FDA** punctul **4.2.**

30.2. Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”.

## Secțiunea a-5-a. Licitația electronică

30.3. Atribuirea unui contract de achiziții publice pentru bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri este obligatoriu precedată de licitația electronică

30.4. Licitația electronică se va baza pe una dintre următoarele elemente ale ofertei:

- a) exclusiv pe preț, în cazul în care contractul este atribuit doar în baza criteriului cel mai scăzut preț;
- b) pe preț și pe noile valori ale elementelor ofertelor indicate în anunțul de participare și/sau în documentația de atribuire.

30.5. În cazul în care procedura de achiziție de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri este împărțită în loturi, licitația electronică se petrece pentru fiecare lot în parte.

30.6. Licitația electronică se lansează la data și ora indicată în comunicatul expediat ofertanților pentru înregistrare la licitația electronică, cu condiția că cel puțin 2 operatori economici au depus ofertele în cadrul procedurii de achiziție. După lansare, licitația electronică nu poate fi suspendată sau anulată.

30.7. În cazul în care a fost depusă o singură ofertă, licitația electronică nu are loc, iar autoritatea contractantă urmează să decidă asupra atribuirii contractului de achiziții sau anularea procedurii de achiziție.

30.8. În timpul licitației electronice, ofertantul poate:

- a) să vizualizeze în timp real desfășurarea licitației electronice;
- b) să ofere o valoare nouă a ofertei în cadrul fiecărei runde de licitare.

30.9. Pe parcursul licitației electronice SIA RSAP va afișa identificatorul licitației electronice, tipul licitației electronice utilizate, valuta ofertelor, instrucțiunile pentru participanți, cea mai bună ofertă curentă, timpul rămas până la sfârșitul runde și clasamentul actual al operatorilor economici enumerați fără specificarea denumirii participantului.

30.10. În cadrul licitației electronice, la afișarea valorii ofertelor sistemul va lua în considerare toate elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv de ofertare.

30.11. Licitația electronică va lua sfârșit atunci când numărul de runde prevăzut în anunțul de participare și în documentația de atribuire a fost epuizat. Din momentul încheierii licitației electronice, SIA RSAP va publica rezultatul licitației electronice și numele participanților.

30.12. Referitor la prețul final, rezultat în urma licitației electronice, nu se mai pot solicita clarificări decât cu privire la justificarea prețului anormal de scăzut ofertat, fără a se permite însă modificarea acestuia.

## Secțiunea a-6-a. Evaluarea și compararea ofertelor

### 31. Confidențialitate

31.1. SIA „RSAP” va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți pînă la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația. Astfel, va fi preîntîmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice.

## 32. Clarificarea ofertelor

32.1. Autoritatea contractantă poate, la necesitate, să ceară oricăruia dintre ofertanți o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în prețurile sau în conținutul ofertei, cu excepția corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate cu punctul IPO33.

32.2. În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorității contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge și se selectează o altă ofertă câștigătoare dintre ofertele rămase în vigoare.

32.3. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult trei zile de la data expedierii acesteia.

## 33. Determinarea conformității ofertelor

33.1. Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conținutul ofertei.

33.2. Se consideră conformă cerințelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condițiilor și specificațiilor din documentele de atribuire, neavând abateri esențiale sau având doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă:

- a) nu afectează în orice mod substanțial sfera de acțiune, calitatea sau performanța bunurilor/serviciilor specificate în contract;
- b) nu limitează în orice mod substanțial drepturile autorității contractante sau obligațiile ofertantului conform contractului;
- c) nu ar afecta într-un mod inechitabil poziția competitivă a altor ofertanți ce prezintă oferte conforme cerințelor.

33.3. Dacă o ofertă nu este conformă cerințelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă prin specificarea expresă a motivelor respingerii.

## 34. Neconformități, erori și omiteri

34.1. Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerințelor dacă aceasta conține abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, și se va lua în considerare la evaluarea și compararea ofertelor.

34.2. Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia se respinge.

## 35. Evaluarea ofertelor

35.1. Examinarea, evaluarea și compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanților și a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele prevăzute în punctul IPO18 au fost prezentate și pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus.

35.2. Autoritatea contractantă stabilește oferta/ofertele câștigătoare aplicând criteriul de atribuire și factorii de evaluare prevăzuți în documentația de atribuire, utilizând instrumentele de evaluare din cadrul SIA „RSAP”, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015.

## 36. Calificarea ofertantului

36.1. Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul este calificat să execute Contractul.

36.2. Aprecierea calificării va fi bazată pe o examinare minuțioasă a documentelor de calificare ale ofertantului, inclusiv DUAE, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO18, clarificărilor posibile conform punctului IPO32, precum și în baza criteriilor stabilite în punctele IPO11-16. Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calificării ofertantului.

36.3. O apreciere afirmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respectiv. O apreciere negativă va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacităților aceluși ofertant în executarea contractului.

## 37. Descalificarea ofertantului

37.1. Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conțin informații false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerințelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate înainta o solicitare către Agenția Achiziții Publice cu privire la înscrierea ofertantului respectiv în Lista de interdicție a operatorilor economici.

37.2. Lista de interdicție a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial și este întocmită actualizată și ținută de către Agenția Achiziții Publice conform prevederilor articolului 25 din Legea nr. 131/2015, cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de achiziție publică

37.3. Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolvabil, în privința lui a fost inițiată procedura de sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activitățile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menționate.

37.4. Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancțiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, față de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziții publice.

37.5. Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor și altor plăți obligatorii în conformitate cu legislația țării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanților să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziții publice și componența fondatorilor și a persoanelor afiliate.

37.6. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul dacă constată că acesta este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

37.7. Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare.

## 38. Anularea procedurii

38.1. Autoritatea contractantă, din propria inițiativă, anulează procedura de achiziție publică în cazurile prevăzute la art. 67, alin. (1) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă are obligația de a comunica prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace de comunicare în cazul în care autoritatea contractantă desfășoară proceduri în baza art. 32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, tuturor participanților la procedura de achiziție publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atît încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cît și motivul anulării.



## Secțiunea a-7-a. Adjudecarea contractului

### 39. Criteriul de adjudecare

39.1. Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în **FDA** punctul **6.1.** aceluși ofertant a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite precum și altor condiții și cerințelor din documentele de atribuire, cu condiția ca și ofertantul să fie calificat pentru executarea contractului.

### 40. Dreptul autorității contractante de a modifica cantitățile în timpul adjudecării

40.1. La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă are posibilitatea de a micșora cu acordul operatorului economic, cantitatea de bunuri/servicii, în cazul în care suma contractelor este mai mare decât valoare estimată a achiziției, specificate inițial în CAPITOLUL IV pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în prețul unitar sau în alți termeni și condiții ale ofertei și ale documentelor de atribuire.

### 41. Înștiințarea de adjudecare

41.1. Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sistemul SIA „RSAP” va permite autorităților contractante pregătirea anunțului de atribuire și a notificării ofertanților, cărora li s-a atribuit sau nu contractul standardizat. Ofertanții necâștigători vor fi informați cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate.

41.2. Notificarea prin care se realizează informarea operatorilor economici referitor la rezultatele procedurii de achiziție este transmisă prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace electronice la adresele indicate de către ofertanți în ofertele acestora.

### 42. Garanția de bună execuție

42.1. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării Garanției pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul câștigător va prezenta Garanția de bună execuție în mărimea prevăzută de **FDA** punctul **6.2.**, folosind în acest scop formularul Garanției de bună execuție (**F3.3**), inclus în CAPITOLUL III, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care corespunde condițiilor formularului (**F3.3**).

42.2. Refuzul ofertantului câștigător de a depune Garanția de bună execuție sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării și reținerea Garanției pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerințelor și care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanților rămași extinderea termenului de valabilitate a Garanției pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

### 43. Semnarea contractului

43.1. O dată cu expedierea înștiințării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului câștigător Formularul contractului de bunuri (**F5.1**) sau Formularul contractului de servicii (**F5.2**) completat și toate celelalte documente componente ale contractului.

43.2. Ofertantul câștigător va semna contractul numai după împlinirea termenelor de așteptare, în modul corespunzător și îl va restitui autorității contractante în termenul specificat în **FDA** punctul **6.5**.

### 44. Dreptul de contestare

44.1. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziție, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziție aplicată cu încălcarea



legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015.

44.2. Contestațiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Toate contestațiile vor fi depuse, examinate și soluționate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015.

44.3. Operatorul economic, în termen de pînă la 5 zile, sau după caz, 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanțele ce au servit drept temei pentru contestație, are dreptul să depună la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestație argumentată a acțiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

44.4. Contestațiile privind anunțurile de participare la procedura de achiziție și documentația de atribuire vor fi depuse pînă la termenul limită de depunere a ofertelor.

**CAPITOLUL II**  
**FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)**

Următoarele date specifice referitoare la bunurile/serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepante sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I.

*Instrucțiunile pentru completarea Fișei de Date a Achiziției sînt oferite cu litere cursive.*

**1. Dispoziții generale**

Nr.	Rubrica	Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii
1.1.	Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:	Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, 1007600023878
1.2.	Obiectul achiziției:	Lucrări de construcții pentru instalații de securitate "Sistem de alarmă de incendiu adresabil radio frecvență industrială normală 350-433 MHz (extinderea celui existent)"
1.3.	Numărul procedurii de achiziție:	<i>Nr.: conform SIA RSAP</i>
1.4.	Tipul obiectului de achiziție:	<i>lucrări</i>
1.5.	Codul CPV:	45222300-2
1.6.	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:	<i>Surse proprii 2021</i>
1.7.	Administratorul alocațiilor bugetare:	Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
1.8.	Partenerul de dezvoltare (după caz):	<i>Nu se aplică</i>
1.9.	Denumirea cumpărătorului, IDNO:	Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, 1007600023878
1.10.	Destinatarul bunurilor/serviciilor, IDNO:	Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, 1007600023878
1.11.	Limba de comunicare:	<i>limba română</i>
1.12.	Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire	<i>SIA RSAP electronic</i>

1.13.	Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate	<i>Nu se aplică</i>
1.14.	Tipul contractului:	<i>prestări servicii</i>
1.15.	Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului:	<i>În anii precedenți a fost instalat parțial sistemul de avertizare incendiu adresabil radio cu frecvență industrială normală 350-433 MHz pe coridoarele de la parter și nivelul 1. Dispozitivele nou instalate trebuie să fie identice cu cele instalate anterior și compatibile cu panourile de comandă și control existente. Darea în exploatare prevede tot sistemul integral, inclusiv cel instalat anterior.</i>

## 2. Lista bunurilor/serviciilor și specificațiile tehnice:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunurilor/serviciilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
		[Bunurile/Serviciile necesare]			
1	31211110-2	Panou de control de semnalizare de incendiu adresabil radio 16 zone frecvență industrială normală 350-433 MHz	bucată	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dispozitivul funcționează cu 64 detectoare de canale radio și sirene (dispozitive pentru canale radio). Numărul total de sirene ale canalelor radio este de până la 24.</li> <li>- Interacțiunea dispozitivului cu dispozitivele cu canal radio este asigurată prin intermediul unui schimb de date bidirecțional pe un canal radio la o frecvență de 433 MHz.</li> <li>- Puterea semnalului radio nu depășește 10 mW, nu este necesară permisiunea sau înregistrarea.</li> <li>- Dispozitivul implementează comunicații bidirecționale cu dispozitive cu canale radio prin două canale independente de transmisie și recepție. Imunitatea ridicată a canalului radio este obținută prin capacitatea de a selecta frecvențele de operare ale dispozitivului din 16 litere de frecvență. Transmiterea datelor se realizează folosind mesaje criptate.</li> <li>- Conexiune la dispozitivul unui anunțator de lumină și sunet cu fir. Anunțatorul luminos indică faptul că dispozitivul este armat.</li> <li>- Declanșarea manuală a unei alerte atât prin utilizarea unui buton de pe panoul frontal al dispozitivului, cât și prin declanșarea unui dispozitiv de pornire de la distanță a canalului radio</li> <li>- Dispozitivul menține un jurnal electronic de evenimente. Când dispozitivul funcționează autonom, jurnalul este disponibil utilizând un program de computer</li> </ul> <p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Numărul de zone de securitate adresabile 16</li> <li>-Numărul total de detectoare de canale radio de diferite tipuri, sirenele de canale radio de diferite tipuri și butoanele de canale radio de diferite tipuri pe dispozitiv, nu mai mult, buc. 64</li> <li>-Numărul maxim de sirene de canale radio de</li> </ul>

					<p>diferite tipuri pe dispozitiv, buc. 24</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Numărul de relee de dispozitiv 4</li> <li>-Releul 1 - parametrii relei 3: tensiunea de comutare a curentului alternativ, nu mai mult, V250 Tensiune de comutare DC, nu mai mult, V24 curent de comutare, nu mai mult, A 3</li> <li>-Releu 4 parametri: tensiunea de comutare a curentului alternativ, nu mai mult, V 240 Tensiune de comutare DC, nu mai mult, V 100 curent de comutare, nu mai mult, A 0,1</li> <li>-Tensiunea de alimentare a dispozitivului, V 12 3.0 / -1.5</li> <li>- Intervalul de temperatură de funcționare, ° C –30 ... 55</li> <li>- Protecția mediului IP40</li> </ul>
2	3121111 0-2	Panou de control de semnalizare de incendiu adresabil radio 50 zone	buc	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Panoul principal de control.</li> <li>- Conectarea a până la 40 de dispozitive obiecte folosind 2 autostrăzi de sistem RS-485.</li> <li>-Controlul a până la 50 de zone de securitate adresabile (sau până la 200 de zone cu ajutorul panourilor de control suplimentare.</li> <li>-Controlul panourilor de control suplimentare și al unităților de releu prin intermediul magistralei de instrumente RS-485.</li> <li>- Alimentare de la o sursă de alimentare externă de 12 V).</li> <li>Specificații tehnice:</li> <li>-Tipul liniilor de comunicație cu trei fire (autostrăzi) RS-485</li> <li>- Număr de linii trunchi RS-485 OKP, buc. 3</li> <li>- Lungimea maximă a unui segment de trunchi de comunicație cu o secțiune transversală a firului de 0,2 mm<sup>2</sup>, m 100</li> <li>- Numărul maxim de dispozitive conectate la instrument Rețea, buc. 10</li> <li>- Numărul de canale de indicare a stării zonelor buc. până la 50</li> <li>-Numărul de zone de protecție a adreselor controlate, buc. până la 200</li> <li>- Numărul maxim de canale de comutare (relee) în sistem, buc.20</li> <li>- Numărul maxim de grupuri de alarmă de incendiu din sistem, buc.8</li> <li>- Durata semnalizării sonore a stărilor „Atenție», «Alarmă», „Defecțiune”, min.5</li> <li>- Numărul maxim de evenimente care trebuie scrise în jurnal evenimente, buc. 2000</li> <li>- Domeniul de lucru al tensiunii de alimentare, V 10 – 15</li> <li>- Numărul de relee ale unității de releu, buc. 4</li> <li>- Parametrii grupului de contacte al releului:</li> <li>- tensiune alternativă, nu mai mult, V250</li> <li>- tensiune constantă, nu mai mult, V30</li> <li>- curent maxim, A 3</li> <li>- Gama de temperatură de funcționare, ° C – 30 ... + 50</li> </ul>
3	3162510 0-4	Detector de fum adresabil radio frecvență industrială normală 350-433	buc	176	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Detectorul asigură detectarea factorului de fum - prezența produselor de ardere (fum) în încăperea protejată - prin măsurarea densității optice specifice a mediului și transmite valoarea măsurată către dispozitiv printr-un canal radio.</li> <li>-Detectorul generează notificări despre descărcarea bateriei principale,</li> </ul>

					<p>despre descărcarea / absența bateriei de rezervă, despre descărcarea ambelor baterii și transmite aceste notificări către panoul de control.</p> <p>-Detectorul are un buton pentru a simula acționarea.</p> <p>-Sursa de alimentare de la baterii încorporate - principală și de rezervă.</p> <p>Durata operației detectorului de la bateria principală este de cel puțin 36 de luni, de la bateria de rezervă - cel puțin 2 luni.</p> <p>-Procedura de verificare a calității comunicării cu dispozitivul.</p> <p>-Notificările sunt transmise pe un canal radio sigur la două frecvențe.</p> <p>-Indicație ușoară a calității comunicării, starea bateriei: descărcare, necesitatea înlocuirii.</p> <p>Specificații tehnice:</p> <p>-Sensibilitatea detectorului (densitatea optică specifică a mediului) 0,05.</p> <p>0,2 dB / m Puterea radiată 10 mW</p> <p>Tensiunea de alimentare (curent continuu) 2,55 până la 3,9 V</p> <p>Interval maxim de comunicare cu dispozitivul într-o zonă deschisă, m 600</p> <p>Protecție carcasă IP40</p> <p>Gama de temperatură de funcționare -30 ... 55 ° C</p> <p>Durata de viață 10 ani</p>
4	3162510 0-4	Detector termic,echivalent ИП101-17P-A1R	buc	10	<p>- Detector clasa A1R, temperatura de operare, °C or 54 до 65</p> <p>-Puterea radiată 10 mW</p> <p>Tensiunea de alimentare (curent continuu) 2,55 până la 3,3 V</p> <p>Interval maxim de comunicare cu dispozitivul într-o zonă deschisă, m 600</p> <p>Protecție carcasă IP43</p> <p>Gama de temperatură de funcționare -30 ... 65 ° C</p> <p>Durata de viață 10 ani</p>
5	3162510 0-4	IPR adresabil radio frecvență industrială normală 350-433 MHz	buc	15	<p>-Detectorul este declanșat prin apăsarea butonului cu o forță de cel puțin 1,5 kg. După eliminarea forței, detectorul rămâne pornit.</p> <p>-Pentru a readuce butonul în poziția inițială, utilizați cheia inclusă în setul de livrare.</p> <p>-Butonul se află sub un capac de protecție care poate fi sigilat.</p> <p>-Sursa de alimentare de la baterii încorporate - principală și de rezervă.</p> <p>Durata operației detectorului de la bateria principală este de cel puțin 36 de luni, de la bateria de rezervă - cel puțin 2 luni.</p> <p>-Notificările sunt transmise printr-un canal radio securizat.</p> <p>Indicație ușoară a calității comunicării, starea bateriei: descărcare, necesitatea înlocuirii.</p> <p>Specificații tehnice:</p> <p>-Forța de funcționare a butonului, kg, nu mai puțin de 1,5</p> <p>-Puterea de radiație a unui canal radio, nu mai mult, mW 10</p> <p>-Tensiunea de alimentare a dispozitivului, V de la 2,55 la 3,9</p> <p>-Interval maxim de comunicare cu dispozitivul într-o zonă deschisă, m 600</p> <p>-Grad de protecție, nu mai puțin de IP41</p> <p>-Temperatura de funcționare, ° C de la -30 la 55</p>

					-Durata de viață 10 ani
6	3512170 0-5	Alarmă vocală de incendiu adresabil radio frecvență industrială normală 350-433 MHz	buc	12	<p>-Sirena reproduce trei versiuni ale mesajelor conținute în memoria sa: mesaj de vorbire despre incendiu: „Atenție, alarmă de incendiu! Toată lumea trebuie să părăsească clădirea de urgență ",sunet alarmant de sirena, mesaj de testare vocală: „Verificarea sistemului de alarmă vocală de incendiu”.</p> <p>-Sirena permite utilizatorului să înregistreze în memoria sirenei folosind o cartelă de memorie microSD și să redea propriile mesaje sonore.</p> <p>-Sirena este alimentată de surse de alimentare autonome încorporate - baterii principale și de rezervă. Durata de funcționare a sirenei de la bateria principală este de cel puțin 36 de luni, iar de la bateria de rezervă - de cel puțin 2 luni.</p> <p>-Procedura de verificare a calității comunicării cu dispozitivul.</p> <p>-Schimbul de date cu dispozitivul se realizează printr-un canal radio sigur la două frecvențe.</p> <p>-Indicator luminos al calității comunicației, starea bateriei: descărcare, trebuie înlocuit</p> <p>Specificații tehnice:</p> <p>-Nivelul de presiune acustică la o distanță de <math>1 \pm 0,05</math> m, dB de la 80 la 100</p> <p>-Puterea de radiație a unui canal radio, nu mai mult, mW 10</p> <p>-Număr de mesaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fabrică 3</li> <li>- personalizat 3</li> </ul> <p>-Durata mesajului, sec. 4</p> <p>-Tensiunea de alimentare a dispozitivului, V de la 2,55 la 3,9</p> <p>-Interval maxim de comunicare cu dispozitivul într-o zonă deschisă, m 600</p> <p>-Grad de protecție, nu mai puțin de IP40</p> <p>-Temperatura de funcționare, ° C de la -30 la 55</p> <p>-Durata de viață 10 ani</p>
7	3162510 0-4	Indicator optic ”Ieșire” adresabil radio frecvență industrială normală 350-433	buc	15	<p>-Alimentat de bateriile principale și de rezervă.</p> <p>-Durata funcționării sirenei de la bateria principală este de cel puțin 36 de luni, de la bateria de rezervă - cel puțin 2 luni.</p> <p>-Schimbul de date cu dispozitivul se realizează printr-un canal radio sigur la două frecvențe.</p> <p>-Procedura de verificare a calității comunicării cu dispozitivul.</p> <p>-Indicație ușoară a calității comunicării, starea bateriei: descărcare, necesitatea înlocuirii.</p> <p>Specificații tehnice:</p> <p>-Frecvența intermitentă a plăcii de lumină <math>0,6 \pm 0,1</math> Hz</p> <p>-Puterea de radiație a unui canal radio, nu mai mult, mW 10</p> <p>-Tensiunea de alimentare a dispozitivului, V de la 2,55 la 3,9</p> <p>-Interval maxim de comunicare cu dispozitivul într-o zonă deschisă, m 600</p> <p>-Grad de protecție, nu mai puțin de IP40</p> <p>-Temperatura de funcționare, ° C de la -30 la 55</p>

					-Durata de viață 10 ani
8	3162510 0-4	Transmițător universal cu modem de canal radio	buc	7	<p>-Puterea semnalului radio nu depășește 25 mW, nu este necesară nicio permisiune specială din partea Comisiei de stat pentru frecvențe radio.</p> <p>Gama de comunicații fiabile cu antenele standard nu este mai mică de 1200 m, în zone deschise și în condiții de blocare favorabile.</p> <p>- Modemul radio conține un releu electronic și terminale pentru transmiterea semnalului „Eroare linie de comunicare”. Activarea (deschiderea contactelor) se realizează atunci când comunicarea dintre dispozitiv și panoul de control principal este întreruptă</p> <p>- Suport pentru funcționarea mai multor modemi conectați în „stea” (tip de comunicare punct-la-multipunct), în timp ce numărul maxim de modemi slave legate de un master este de 52. Toate modemurile utilizează un canal radio cu frecvență, a cărui diviziune a timpului este organizată la nivelul protocolului SPI</p> <p>Specificații tehnice:</p> <p>-Lățimea de bandă a canalului de radio 0,5 MHz</p> <p>-Puterea radiată a semnalului radio, nu mai mult de 25 mW</p> <p>-Interval de comunicare fiabil în zone deschise cu antene standard, nu mai puțin de 1200 m</p> <p>-Numărul maxim de modemi slave pe master 52</p> <p>-Lungimea maximă a liniei de comunicație RS485 cu o secțiune a firului de 0,2 mm<sup>2</sup> 1000 m</p> <p>-Domeniul de lucru al tensiunii de alimentare 10 ... 15 V</p> <p>-Consum maxim de curent, nu mai mult de 300 mA</p> <p>-Valoarea efectivă maximă a curentului în circuitul releului „Eroare linie de comunicație”, nu mai mult de 60 mA</p> <p>-Valoarea maximă de vârf a tensiunii în circuitul releului „Eroare linie de comunicație”, nu mai mult de 350 V.</p> <p>-Impedanță de intrare antenă 50 Ohm</p> <p>-Gama de temperatură de funcționare -30 ... 50 ° C</p>
9	3162000 0-8	Dispozitiv de alarmă optico-sonor VOSHOD-P-024	buc	18	<p>-Notificare ușoară</p> <p>-Alertă sonoră</p> <p>-Designul anunțatorului folosește LED-uri cu luminozitate ridicată</p> <p>-Sirena este realizată într-o carcasă compactă din plastic</p> <p>-Pentru a proteja împotriva accesului neautorizat în interiorul sirenei, este instalat un falsificator</p> <p>Specificații tehnice:</p> <p>-Tensiunea de alimentare DC 9 - 14 V</p> <p>-Curent de consum al canalului luminos, nu mai mult de 25 mA</p> <p>-Curent de consum al canalului audio, nu mai mult de 60 mA</p> <p>Nivel de presiune acustică, nu mai puțin de 85 dB</p> <p>-Protecție carcasă IP41</p> <p>-Gama de temperatură de funcționare de la minus 30 la 55 ° C</p> <p>-Durata de viață 10 ani</p>



10	31682530-4	RIP 12V	buc	6	<p>-Capacitate de încărcare capacitivă.</p> <p>-Semnalizare sonoră la comutarea între moduri și în timpul modurilor de operare critice (suprasarcină și scurtcircuit).</p> <p>-Protecție electronică: când polaritatea bateriei este inversată; la scurtcircuit; în caz de suprasarcină în sarcină cu auto-recuperare; de la descărcarea profundă a bateriei.</p> <p>-Două ieșiri pentru conectarea sarcinii, fiecare ieșire are un filtru separat</p> <p>-Pentru a bloca oprirea ieșirii +12 V, un jumper J1 este instalat pe placă.</p> <p>-Recuperarea automată a tensiunii de ieșire după scurtcircuit sau eliminarea suprasarcinii.</p> <p>-Trei indicatoare LED vă permit să monitorizați vizual prezența tensiunii în rețea, starea bateriei și tensiunea la ieșirea sursei.</p> <p>-Tensiunea de ieșire este eliminată atunci când apare un scurtcircuit de ieșire, bateria este descărcată sau deconectată manual cu ajutorul unui comutator de pe panoul frontal.</p> <p>Specificații tehnice:</p> <p>-Tensiunea de ieșire constantă în prezența unei rețele 12,9 ... 13,9 V</p> <p>-Tensiune de ieșire constantă în absența rețelei 10,0 ... 13,0 V</p> <p>-Valoarea tensiunii de ondulare, nu mai mult de 80 mV</p> <p>-Curent de ieșire continuu maxim 2 A ± 5%</p> <p>-Tensiunea de alimentare (curent alternativ) 176 ... 253 V</p> <p>-Putere consumată din rețea, nu mai mult de 42 VA</p> <p>-Capacitatea nominală a bateriei de rezervă 7 Ah</p> <p>-Gama de temperatură de funcționare -20 ... 55 ° C</p> <p>-Umiditate relativă a aerului la +35 ° C, fără condens de umiditate, nu mai mult de 95%</p> <p>- Timpul mediu între eșecuri, nu mai puțin de 40.000 de ore</p> <p>- Durata de viață 10 ani</p>
11	31321210-7	Cablu ignifug, fără halogeni, siguranță ignifugă, cu emisii de fum și gaze normalizate (reduse) -2x2x0,8 mm	100 m	1,40	<p>- Cablu ignifug, fără halogeni, siguranță ignifugă, cu emisii de fum și gaze normalizate (reduse), toxicitate scăzută, corozivitate scăzută. -40 ...+70°C.</p> <p>-Datorită stratului dublu de protecție:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bandă din poliester (pentru rezistență dielectrică);</li> <li>2) Banda din fibra de sticla (pentru rezistența la foc);</li> </ol> <p>-Cablul poate funcționa în caz de incendiu (până la 750 ° C și în caz de incendiu) și într-un sistem staționar , capabil să asigure economii de energie timp de 180 de minute (FE180).</p> <p>-Cablul va rezista la parametrii clasei de rezistență la foc PH120 (rezistență la șoc mecanic timp de 120 minute) conform EN 50200 în foc până la 750 ° C timp de cel puțin 30 de minute (E30) menținând funcționalitatea sistemelor de cablu.</p> <p>-Rezistența miezului la t + 20 ° C, Ohm / km: 73,2</p> <p>Bobine într-un pachet de 200m.</p>

12	44163100-1	Cutie de cablu din plastic 10x22	m	80	
13	31321600-8	Cablu electric 2x1,5	100 m	0,20	-Cablu electric de forță cu conductori monofilari din cupru, izolație și manta din PVC, cu intarziere la propagarea flăcării. -Domeniul de utilizare: -Se utilizează pentru instalațiile electrice fixe de forță, cu tensiunea nominală pînă la 660V, în spații de producere uscate sau umede, în depozite sau în aer liber. Specificații tehnice: -Numarul de fire 2 -Sectiune 1.5 mm <sup>2</sup> -Raza minimă de curbura la montare 10•diametrul firului -Temperatura maxima de incalzire a firelor 70°C -Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -50°C pînă la 50°C -Temperatura minima la montare 15°C -Tensiunea nominala 660 V

### 3. Pregătirea ofertelor

3.1.	Oferte alternative:	<i>[vor fi acceptate] / [nu vor fi acceptate]</i>
3.2.	Garanția pentru ofertă:	<p><b><i>[forma garanției a/b/c]</i></b></p> <p>a) <i>Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei</i></p> <p><i>sau</i></p> <p>b) <i>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i></p> <p><i>Beneficiarul plății:</i></p> <p><i>Denumirea Băncii:</i></p> <p><i>Codul fiscal:</i></p> <p><i>Contul de decontare:</i></p> <p><i>Contul trezorerial:</i></p> <p><i>Contul bancar:</i></p> <p><i>Trezoreria regională:</i></p> <p><i>cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din ____”</i></p> <p><i>sau</i></p> <p>c) <i>Alte forme ale garanției bancare acceptate de autoritatea contractantă.</i></p>
3.3.	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de:	_____ % din valoarea ofertei fără TVA.
3.4.	Ediția aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor	_____ <b><i>[ediția aplicabilă]</i></b>

	fi (după caz):	
3.5.	Termenul de livrare/prestare:	<b>7 zile de la semnarea contractului</b>
3.6.	Locul licitării bunurilor/prestării serviciilor:	<b>Căminul studențesc din str. Hristo Botev nr. 4/1, mun. Chișinău</b>
3.7.	Metoda și condițiile de plată vor fi:	<b>Achitarea va fi efectuată utilizând sistemul de e-facturare.</b> <b>Achitarea va fi efectuată în termen de 20 zile de la prezentarea actului de dare în exploatare (inclusiv a utilajului instalat în anii precedenți), avizat de reprezentantul Agenției Supraveghere Tehnică</b>
3.8.	Perioada valabilității ofertei va fi de:	60zile
3.9.	Ofertele în valută străină:	<b>nu se acceptă</b>

#### 4. Depunerea și deschiderea ofertelor

4.1	Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este:	SIA RSAP electronic
4.2.	Termenul limită de depunere a ofertelor este:	Informația în SIA RSAP
4.3.	Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”).	Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”

#### 5. Evaluarea și compararea ofertelor

5.1.	Prețurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:	<b>[lei MD]</b>
	Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:	<b>[sursa ratei de schimb]</b>
	Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:	<b>[data ratei de schimb]</b>
5.2.	Modalitatea de efectuare a evaluării:	<b>Evaluarea va fi efectuată pe: loturi</b>

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea %
1.	<i>Prețul oferteii</i>	40
2.	<i>Indicatori de evaluare a criteriilor fără valoare X</i>	60

*Propunerile tehnice ale operatorilor economici vor fi evaluate în conformitate cu descrierea de mai jos.*

*Punctajul pentru factorul de evluare ” prețul oferteii” se acordă astfel:*

*a) pentru cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv.*

*b) pentru alt preț decît cel prevazut la p. a) se acordă punctajul astfel:*

*$P(n)=\text{preț minim} \times \text{punctajul maxim alocat} / \text{preț}(n)$ .*

*c) Prețurile care se compară în vederea acorării punctajului sunt prețurile totale ofertate pentru execuția lucrărilor fără TVA.*

*d) punctajul alocat factorului de evaluare a criteriilor fără valoare X cărora le corespund ofertanții, se va acorda prin suma punctajelor acordate criteriilor X1, X2, ..., X10, enumerate mai jos conform formulei  $X=X1+X2+ \dots X10$ :*

*X1.Experiența participantului în efectuarea lucrărilor similare în instituțiile de învățămînt (servicii/lucrări de instalare a sistemului de avertizare de incendiu adresabil radio frecvență industrială normală 350-433 MHz)*

- 5 și mai multe contracte de achiziții publice — 6,0 puncte*
- 3 contracte de achiziții publice — 4,5 puncte*
- 2 contracte de achiziții publice — 3,0 puncte*
- 1 contracte de achiziții publice — 1,5 puncte*
- 0 contracte de achiziții publice — 0 puncte*

*X2. Procese verbale de recepție a mijloacelor tehnice de avertizare de incendiu adresabil radio în exploatare similare în instituțiile de învățămînt certificate prin ștampila reprezentantului Agenției Supraveghere Tehnică*

- 5 și mai multe Procese verbale de recepție — 6,0 puncte*
- 3 Procese verbale de recepție — 4,5 puncte*
- 2 Procese verbale de recepție — 3,0 puncte*
- 1 Procese verbale de recepție — 1,5 puncte*
- 0 Procese verbale de recepție — 0 puncte*

*X3.Termenul de livrare a echipamentului în instituțiile de învățămînt (servicii/lucrări de instalare a sistemului de semnalizare de incendiu adresabil radio frecvență industrială normală 350-433 MHz)*

- 7 zile după semnarea contractului de achiziții publice —6,0 puncte*
- 10 zile după semnarea contractului de achiziții publice —4,5 puncte*
- 14 zile după semnarea contractului de achiziții publice —3,0 puncte*
- 18 zile după semnarea contractului de achiziții publice —1,5 puncte*
- 20 zile după semnarea contractului de achiziții publice — 0 puncte*

*X4.Termenul de executare a lucrărilor*

- 4 zile după livrarea echipamentului — 6,0 puncte*
- 5 zile după livrarea echipamentului — 4,5 puncte*
- 7 zile după livrarea echipamentului — 3,0 puncte*
- 14 zile după livrarea echipamentului — 1,5 puncte*
- 20 zile după livrarea echipamentului — 0 puncte*

5.3. Factorii de evaluarea vor fi următorii:

		<p><i>X5. Dotarea participantului la achiziție cu resurse materiale și tehnice în ceea ce privește echipamentul și materialele necesare pentru efectuarea lucrărilor/serviciilor de instalare a sistemului de avertizare de incendiu adresabil radio frecvență industrială normală -350-433 MHz) care se află în proprietatea participantului la achiziție</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• disponibilitatea mărfurilor în depozit în mărime de 100% pentru efectuarea contractului—6,0 puncte</li> <li>• disponibilitatea mărfurilor în depozit în mărime de 75% pentru efectuarea contractului —4,5 puncte</li> <li>• disponibilitatea mărfurilor în depozit în mărime de 50% pentru efectuarea contractului —3,0 puncte</li> <li>• disponibilitatea mărfurilor în depozit în mărime de 25% pentru efectuarea contractului —1,5 puncte</li> <li>• nu este marfă la depozit— 0 puncte</li> </ul> <p><i>X6. Costul total al contractelor similare de instalare a sistemului de avertizare de incendiu adresabil radio frecvență industrială normală -350-433 MHz), îndeplinite în instituțiile de învățământ</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 mln. lei și mai mult — 6,0 puncte</li> <li>• 3 mln. lei și mai mult — 4,5 puncte</li> <li>• 2 mln. lei și mai mult — 3,0 puncte</li> <li>• 1 mln. lei și mai mult — 1,5 puncte</li> <li>• mai puțin de 1 mln. lei— 0 puncte</li> </ul> <p><i>X7. Cel mai mare preț al unui contract de instalare a sistemului de avertizare de incendiu adresabil radio frecvență industrială normală -350-433 MHz), îndeplinit în instituțiile de învățământ</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 900 mii și mai mult — 6,0 puncte</li> <li>• 600 mii și mai mult — 4,5 puncte</li> <li>• 400 mii și mai mult — 3,0 puncte</li> <li>• 200 mii și mai mult — 1,5 puncte</li> <li>• mai puțin de 200 mii lei — 0 puncte</li> </ul> <p><i>X8. Certificatul de conformitate al echipamentului de avertizare de incendiu adresabil radio frecvență industrială normală 433 MHz SR EN 54-2:AC 2010 și SREN 54-7:2019</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eliberat pentru participant — 6,0 puncte</li> <li>• folosirea certificatului de conformitate al echipamentului al altei firme — 0 puncte</li> </ul> <p><i>X9. Garanția pentru componentele sistemelor</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 luni și mai mult — 6,0 puncte</li> <li>• 30 luni — 4,5 puncte</li> <li>• 24 luni — 3,0 puncte</li> <li>• 12 luni — 1,5 puncte</li> <li>• mai puțin 12 luni — 0 puncte</li> </ul> <p><i>X10. Numărului de înregistrare în Lista Producătorilor EEE</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• este disponibil — 6,0 puncte</li> <li>• nu e disponibil — 0 puncte</li> </ul>
--	--	---

## 6. Adjudecarea contractului

6.1.	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:	<b>Se va aplica criteriul de evaluare: <i>Cel mai bun raport calitate-preț</i></b>
6.2.	Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat):	_____ %
6.3.	Garanția de bună execuție a contractului:	<p><b>[forma garanției de bună execuție a/b/c]</b></p> <p>a) <i>Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.4 sau</i></p> <p>b) <i>Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Beneficiarul plății:</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Denumirea Băncii:</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Codul fiscal:</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Contul de decontare;</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Contul trezorerial:</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Contul bancar:</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Trezoreria regională:</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanția de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____”</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>sau</i></p> <p>c) <i>Alte forme ale garanției de bună execuție acceptate de autoritatea contractantă.</i></p>
6.4.	Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocieria grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul	<p><b>[indicați una din formele de mai jos] _____</b></p> <p>a) <i>Societate pe acțiuni</i></p> <p>b) <i>Societate cu răspundere limitată</i></p> <p>Altele _____</p>
6.5.	Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare:	<i>10 zile</i>

**Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.**

**Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_**





**CAPITOLUL III**  
**FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI**

Următoarele tabele și formulare vor fi completate de către ofertant și incluse în ofertă.

<b>Formular</b>	<b>Denumirea</b>
F3.1	Formularul ofertei
F3.2	Garanția pentru ofertă – formularul garanției bancare
F3.3	Garanție de bună execuție

### Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Procedura de achiziție Nr.: \_\_\_\_\_

Anunț/Invitația de participare Nr.: \_\_\_\_\_

Către: \_\_\_\_\_

[numele deplin al autorității contractante]

declară că:

[denumirea ofertantului]

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. \_\_\_\_\_.

[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

b) \_\_\_\_\_ se angajează să

[denumirea ofertantului]

presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri/servicii \_\_\_\_\_.

[introduceți o descriere succintă a bunurilor/serviciilor]

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

\_\_\_\_\_  
[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

\_\_\_\_\_  
[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, \_\_\_\_\_

[denumirea ofertantului]

se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: \_\_\_\_\_

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: \_\_\_\_\_

În calitate de: \_\_\_\_\_

[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

Data: “ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

## Garanția pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2)

[Banca emitentă va completa acest formular de garanție bancară în conformitate cu instrucțiunile indicate mai jos. Garanția bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hârtie specială protejată.]

\_\_\_\_\_  
[Numele băncii și adresa oficiului sau a filialei emitente]  
**Beneficiar:** \_\_\_\_\_  
[numele și adresa autorității contractante]

**Data:** “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

### GARANȚIE DE OFERTĂ Nr. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ a fost informată că  
[denumirea băncii]

\_\_\_\_\_ (numit în continuare „Ofertant”)  
[numele ofertantului]

urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ (numită în  
continuare „ofertă”) pentru livrarea/prestarea \_\_\_\_\_

[obiectul achiziției]  
conform anunțului de participare nr. \_\_\_\_\_ din “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_  
20\_\_.

La cererea Ofertantului, noi, \_\_\_\_\_, prin prezenta,  
[denumirea băncii]

ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de:  
\_\_\_\_\_ ([suma în cifre] \_\_\_\_\_ ([suma în cuvinte])

la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se  
specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile  
ofertei, și anume:

- a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după  
expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
- b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre  
adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii)  
eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor  
procedurii de achiziție, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de  
atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea  
de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de  
bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.

Prezenta garanție este valabilă pînă la data de “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_.

\_\_\_\_\_  
[semnătura autorizată a băncii]

## Garanție de bună execuție (F3.3)

*[Banca comercială, la cererea ofertantului câștigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.]*

Data: “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Procedura de achiziție Nr.: \_\_\_\_\_

**Oficiul Băncii:** \_\_\_\_\_  
*[introduceți numele complet al garantului]*

**Beneficiar:** \_\_\_\_\_  
*[introduceți numele complet al autorității contractante]*

## GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE Nr. \_\_\_\_\_

Noi, *[introduceți numele legal și adresa băncii]*, am fost informați că firmei *[introduceți numele deplin al Furnizorului/Prestatorului]* (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare \_\_\_\_\_ *[obiectul achiziției, descrieți bunurile/serviciile]* conform invitației la procedura de achiziție nr. din \_\_\_\_\_. 201\_ *[numărul și data procedurii de achiziție]* (numit în continuare „Contract”).

Prin urmare, noi înțelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanție de bună execuție în conformitate cu prevederile documentelor de atribuire.

În urma solicitării Furnizorul/Prestatorul ui, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depășește *[introduceți suma(ele) în cifre și cuvinte]* la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declarați că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplinește una sau mai multe obligații conform Contractului, fără discuții sau clarificări și fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta.

Această Garanție va expira nu mai târziu de *[introduceți numărul]* de la data de *[introduceți luna]* *[introduceți anul]*,<sup>1</sup> și orice cerere de plată ce ține de aceasta trebuie recepționată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv.

*[semnăturile reprezentanților autorizați ai băncii și ai Furnizorului/Prestatorului]*

<sup>1</sup> *Autoritatea contractantă trebuie să țină cont de situațiile cînd, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere și a acestei garanții de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie întocmită în scris și trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanție. În procesul pregătirii acestei Garanții, autoritatea contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfîrșitul penultimului paragraf: „Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanții pentru o perioadă ce nu depășește [șase luni] [un an], ca răspuns al cererii în scris a autorității contractante pentru o astfel de extindere, și o astfel de cerere urmează a fi prezentată nouă înainte de expirarea prezentei garanții.”*

#### **CAPITOLUL IV SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ**

Următoarele tabele și formulare vor fi completate de către ofertant și incluse în ofertă. În cazul unei discrepanțe sau al unui conflict cu textul CAPITOLULUI I, prevederile din prezentul CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I.

<b>Formular</b>	<b>Denumirea</b>
F4.1	Specificații tehnice
F4.2	Specificații de preț

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>Bunuri/servicii</b>						
Lotul 1						
Panou de control de semnalizare de incendiu adresabil radio 16 zone frecvență industrială normală 350-433 MHz				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dispozitivul funcționează cu 64 detectoare de canale radio și sirene (dispozitive pentru canale radio). Numărul total de sirene ale canalelor radio este de până la 24.</li> <li>- Interacțiunea dispozitivului cu dispozitivele cu canal radio este asigurată prin intermediul unui schimb de date bidirecțional pe un canal radio la o frecvență de 433 MHz.</li> <li>- Puterea semnalului radio nu depășește 10 mW, nu este necesară permisiunea sau înregistrarea.</li> <li>- Dispozitivul implementează comunicații bidirecționale cu dispozitive cu canale radio prin două canale independente de transmisie și recepție. Imunitatea ridicată a canalului radio este obținută prin capacitatea de a selecta frecvențele de operare ale dispozitivului din 16 litere de frecvență. Transmiterea datelor se realizează folosind mesaje criptate.</li> </ul>		<p>SR EN 54-2:AC 2010 si</p> <p>SR EN 54-7:2019</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conexiune la dispozitivul unui anunțator de lumină și sunet cu fir. Anunțatorul luminos indică faptul că dispozitivul este armat.</li> <li>- Declanșarea manuală a unei alerte atât prin utilizarea unui buton de pe panoul frontal al dispozitivului, cât și prin declanșarea unui dispozitiv de pornire de la distanță a canalului radio</li> <li>- Dispozitivul menține un jurnal electronic de evenimente. Când dispozitivul funcționează autonom, jurnalul este disponibil utilizând un program de computer</li> </ul> <p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Numărul de zone de securitate adresabile 16</li> <li>-Numărul total de detectoare de canale radio de diferite tipuri, sirenele de canale radio de diferite tipuri și butoanele de canale radio de diferite tipuri pe dispozitiv, nu mai mult, buc. 64</li> <li>-Numărul maxim de sirene de canale radio de diferite tipuri pe dispozitiv, buc. 24</li> <li>-Numărul de relee de dispozitiv 4</li> <li>-Releul 1 - parametrii relei 3: tensiunea de comutare a curentului alternativ, nu mai mult, V250 Tensiune de comutare DC, nu mai mult, V24 curent de comutare, nu mai mult, A 3</li> <li>-Releu 4 parametri: tensiunea de comutare a curentului alternativ, nu mai mult, V 240 Tensiune de comutare DC, nu mai mult, V 100 curent de comutare, nu mai mult, A 0,1</li> <li>-Tensiunea de alimentare a dispozitivului, V 12 3.0 / -1.5</li> <li>- Intervalul de temperatură de funcționare, ° C –30 ... 55</li> <li>- Protecția mediului IP40</li> </ul>	
Panou de control de semnalizare de incendiu adresabil radio 50 zone				<ul style="list-style-type: none"> <li>-Panoul principal de control.</li> <li>- Conectarea a până la 40 de dispozitive obiecte folosind 2 autostrăzi de sistem RS-485.</li> <li>-Controlul a până la 50 de zone de securitate adresabile (sau până la 200 de zone cu ajutorul panourilor de control suplimentare.</li> <li>-Controlul panourilor de control suplimentare și al unităților de releu prin intermediul magistralei de instrumente RS-485.</li> </ul>	<p>SR EN 54-2:AC 2010 si</p> <p>SR EN 54-7:2019</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alimentare de la o sursă de alimentare externă de 12 V).</li> <li>Specificații tehnice:</li> <li>-Tipul liniilor de comunicație cu trei fire (autostrăzi) RS-485</li> <li>- Număr de linii trunchi RS-485 OKP, buc. 3</li> <li>- Lungimea maximă a unui segment de trunchi de comunicație cu o secțiune transversală a firului de 0,2 mm<sup>2</sup>, m 100</li> <li>- Numărul maxim de dispozitive conectate la instrument Rețea, buc. 10</li> <li>- Numărul de canale de indicare a stării zonelor buc. până la 50</li> <li>-Numărul de zone de protecție a adreselor controlate, buc. până la 200</li> <li>- Numărul maxim de canale de comutare (relee) în sistem, buc.20</li> <li>- Numărul maxim de grupuri de alarmă de incendiu din sistem, buc.8</li> <li>- Durata semnalizării sonore a stărilor „Atenție», «Alarmă», „Defecțiune”, min.5</li> <li>- Numărul maxim de evenimente care trebuie scrise în jurnal evenimente, buc. 2000</li> <li>- Domeniul de lucru al tensiunii de alimentare, V 10 – 15</li> <li>- Numărul de rele ale unității de rele, buc. 4</li> <li>- Parametrii grupului de contacte al releului:</li> <li>- tensiune alternativă, nu mai mult, V250</li> <li>- tensiune constantă, nu mai mult, V30</li> <li>- curent maxim, A 3</li> <li>- Gama de temperatură de funcționare, ° C –30 ... + 50</li> </ul>	
<p>Detector de fum adresabil radio frecvență industrială normală 350-433</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>-Detectorul asigură detectarea factorului de fum - prezența produselor de ardere (fum) în încăperea protejată - prin măsurarea densității optice specifice a mediului și transmite valoarea măsurată către dispozitiv printr-un canal radio.</li> <li>-Detectorul generează notificări despre descărcarea bateriei principale, despre descărcarea / absența bateriei de rezervă, despre descărcarea ambelor baterii și transmite aceste notificări către panoul de control.</li> </ul>	<p>SR EN 54-2:AC 2010 si</p> <p>SR EN 54-7:2019</p>

				<p>-Detectorul are un buton pentru a simula acționarea.</p> <p>-Sursa de alimentare de la baterii încorporate - principală și de rezervă.</p> <p>Durata operației detectorului de la bateria principală este de cel puțin 36 de luni, de la bateria de rezervă - cel puțin 2 luni.</p> <p>-Procedura de verificare a calității comunicării cu dispozitivul.</p> <p>-Notificările sunt transmise pe un canal radio sigur la două frecvențe.</p> <p>-Indicație ușoară a calității comunicării, starea bateriei: descărcare, necesitatea înlocuirii.</p> <p>Specificații tehnice:</p> <p>-Sensibilitatea detectorului (densitatea optică specifică a mediului) 0,05.</p> <p>0,2 dB / m Puterea radiată 10 mW</p> <p>Tensiunea de alimentare (curent continuu) 2,55 până la 3,9 V</p> <p>Interval maxim de comunicare cu dispozitivul într-o zonă deschisă, m 600</p> <p>Protecție carcasă IP40</p> <p>Gama de temperatură de funcționare -30 ... 55 ° C</p> <p>Durata de viață 10 ani</p>	
Detector termic,echivalent ИП101-17P-A1R				<p>- Detector clasa A1R, temperatura de operare, °C от 54 до 65</p> <p>-Puterea radiată 10 mW</p> <p>Tensiunea de alimentare (curent continuu) 2,55 până la 3,3 V</p> <p>Interval maxim de comunicare cu dispozitivul într-o zonă deschisă, m 600</p> <p>Protecție carcasă IP43</p> <p>Gama de temperatură de funcționare -30 ... 65 ° C</p> <p>Durata de viață 10 ani</p>	<p>SR EN 54-2:AC 2010 și</p> <p>SR EN 54-7:2019</p>
IPR adresabil radio frecvență industrială normală 350-433 MHz				<p>-Detectorul este declanșat prin apăsarea butonului cu o forță de cel puțin 1,5 kg. După eliminarea forței, detectorul rămâne pornit.</p> <p>-Pentru a readuce butonul în poziția inițială, utilizați cheia inclusă în setul de livrare.</p> <p>-Butonul se află sub un capac de protecție care poate fi sigilat.</p> <p>-Sursa de alimentare de la baterii încorporate - principală și de rezervă.</p> <p>Durata operației detectorului de la bateria</p>	<p>SR EN 54-2:AC 2010 și</p> <p>SR EN 54-7:2019</p>

			<p>principală este de cel puțin 36 de luni, de la bateria de rezervă - cel puțin 2 luni.</p> <p>-Notificările sunt transmise printr-un canal radio securizat.</p> <p>Indicație ușoară a calității comunicării, starea bateriei: descărcare, necesitatea înlocuirii.</p> <p>Specificații tehnice:</p> <p>-Forța de funcționare a butonului, kg, nu mai puțin de 1,5</p> <p>-Puterea de radiație a unui canal radio, nu mai mult, mW 10</p> <p>-Tensiunea de alimentare a dispozitivului, V de la 2,55 la 3,9</p> <p>-Interval maxim de comunicare cu dispozitivul într-o zonă deschisă, m 600</p> <p>-Grad de protecție, nu mai puțin de IP41</p> <p>-Temperatura de funcționare, ° C de la -30 la 55</p> <p>-Durata de viață 10 ani</p>	
<p>Alarmă vocală de incendiu adresabil radio frecvență industrială normală 350-433 MHz</p>			<p>-Sirena reproduce trei versiuni ale mesajelor conținute în memoria sa: mesaj de vorbire despre incendiu: „Atenție, alarmă de incendiu! Toată lumea trebuie să părăsească clădirea de urgență ”, sunet alarmant de sirena, mesaj de testare vocală: „Verificarea sistemului de alarmă vocală de incendiu”.</p> <p>-Sirena permite utilizatorului să înregistreze în memoria sirenei folosind o cartelă de memorie microSD și să redea propriile mesaje sonore.</p> <p>-Sirena este alimentată de surse de alimentare autonome încorporate - baterii principale și de rezervă. Durata de funcționare a sirenei de la bateria principală este de cel puțin 36 de luni, iar de la bateria de rezervă - de cel puțin 2 luni.</p> <p>-Procedura de verificare a calității comunicării cu dispozitivul.</p> <p>-Schimbul de date cu dispozitivul se realizează printr-un canal radio sigur la două frecvențe.</p> <p>-Indicator luminos al calității comunicației, starea bateriei: descărcare, trebuie înlocuit</p> <p>Specificații tehnice:</p> <p>-Nivelul de presiune acustică la o distanță de <math>1 \pm 0,05</math> m, dB de la 80 la 100</p>	<p>SR EN 54-2:AC 2010 si</p> <p>SR EN 54-7:2019</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>-Puterea de radiație a unui canal radio, nu mai mult, mW 10</li> <li>-Număr de mesaje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- fabrică 3</li> <li>- personalizat 3</li> </ul> </li> <li>-Durata mesajului, sec. 4</li> <li>-Tensiunea de alimentare a dispozitivului, V de la 2,55 la 3,9</li> <li>-Interval maxim de comunicare cu dispozitivul într-o zonă deschisă, m 600</li> <li>-Grad de protecție, nu mai puțin de IP40</li> <li>-Temperatura de funcționare, ° C de la -30 la 55</li> <li>-Durata de viață 10 ani</li> </ul>	
Indicator optic "Ieșire" adresabil radio frecvență industrială normală 350-433				<ul style="list-style-type: none"> <li>-Alimentat de bateriile principale și de rezervă.</li> <li>-Durata funcționării sirenei de la bateria principală este de cel puțin 36 de luni, de la bateria de rezervă - cel puțin 2 luni.</li> <li>-Schimbul de date cu dispozitivul se realizează printr-un canal radio sigur la două frecvențe.</li> <li>-Procedura de verificare a calității comunicării cu dispozitivul.</li> <li>-Indicație ușoară a calității comunicării, starea bateriei: descărcare, necesitatea înlocuirii.</li> <li>Specificații tehnice: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Frecvența intermitentă a plăcii de lumină <math>0,6 \pm 0,1</math> Hz</li> </ul> </li> <li>-Puterea de radiație a unui canal radio, nu mai mult, mW 10</li> <li>-Tensiunea de alimentare a dispozitivului, V de la 2,55 la 3,9</li> <li>-Interval maxim de comunicare cu dispozitivul într-o zonă deschisă, m 600</li> <li>-Grad de protecție, nu mai puțin de IP40</li> <li>-Temperatura de funcționare, ° C de la -30 la 55</li> <li>-Durata de viață 10 ani</li> </ul>	<p>SR EN 54-2:AC 2010 și</p> <p>SR EN 54-7:2019</p>
Transmițător universal cu modem de canal radio				<ul style="list-style-type: none"> <li>-Puterea semnalului radio nu depășește 25 mW, nu este necesară nicio permisiune specială din partea Comisiei de stat pentru frecvențe radio.</li> <li>Gama de comunicații fiabile cu antenele standard nu este mai mică de 1200 m, în zone deschise și în condiții de blocare favorabile.</li> <li>- Modemul radio conține un releu electronic și terminale pentru transmiterea semnalului „Eroare linie de comunicare”. Activarea</li> </ul>	<p>SR EN 54-2:AC 2010 și</p> <p>SR EN 54-7:2019</p>

			<p>(deschiderea contactelor) se realizează atunci când comunicarea dintre dispozitiv și panoul de control principal este întreruptă</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suport pentru funcționarea mai multor modemuri conectate în „stea” (tip de comunicare punct-la-multipunct), în timp ce numărul maxim de modemuri slave legate de un master este de 52.</li> </ul> <p>Toate modemurile utilizează un canal radio cu frecvență, a cărui diviziune a timpului este organizată la nivelul protocolului SPI</p> <p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Lățimea de bandă a canalului de radio 0,5 MHz</li> <li>-Puterea radiată a semnalului radio, nu mai mult de 25 mW</li> <li>-Interval de comunicare fiabil în zone deschise cu antene standard, nu mai puțin de 1200 m</li> <li>-Numărul maxim de modemuri slave pe master 52</li> <li>-Lungimea maximă a liniei de comunicație RS485 cu o secțiune a firului de 0,2 mm<sup>2</sup> 1000 m</li> <li>-Domeniul de lucru al tensiunii de alimentare 10 ... 15 V</li> <li>-Consum maxim de curent, nu mai mult de 300 mA</li> <li>-Valoarea efectivă maximă a curentului în circuitul releului „Eroare linie de comunicație”, nu mai mult de 60 mA</li> <li>-Valoarea maximă de vârf a tensiunii în circuitul releului „Eroare linie de comunicație”, nu mai mult de 350 V.</li> <li>-Impedanță de intrare antenă 50 Ohm</li> <li>-Gama de temperatură de funcționare -30 ... 50 ° C</li> </ul>		
Dispozitiv de alarmă optico-sonor БОСХОД-Р-024			<ul style="list-style-type: none"> <li>-Notificare ușoară</li> <li>-Alertă sonoră</li> <li>-Designul anunțatorului folosește LED-uri cu luminozitate ridicată</li> <li>-Sirena este realizată într-o carcasă compactă din plastic</li> <li>-Pentru a proteja împotriva accesului neautorizat în interiorul sirenei, este instalat un falsificator</li> </ul> <p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tensiunea de alimentare DC 9 - 14 V</li> <li>-Curent de consum al canalului luminos, nu mai mult de 25 mA</li> <li>-Curent de consum al canalului audio, nu mai mult</li> </ul>		<p>SR EN 54-2:AC 2010 și</p> <p>SR EN 54-7:2019</p>

				<p>de 60 mA  Nivel de presiune acustică, nu mai puțin de 85 dB  -Protecție carcasă IP41  -Gama de temperatură de funcționare de la minus 30 la 55 ° C  -Durata de viață 10 ani</p>	
RIP 12V				<p>-Capacitate de încărcare capacitivă.  -Semnalizare sonoră la comutarea între moduri și în timpul modurilor de operare critice (suprasarcină și scurtcircuit).  -Protecție electronică:  când polaritatea bateriei este inversată;  la scurtcircuit;  în caz de suprasarcină în sarcină cu auto-recuperare;  de la descărcarea profundă a bateriei.  -Două ieșiri pentru conectarea sarcinii, fiecare ieșire are un filtru separat  -Pentru a bloca oprirea ieșirii +12 V, un jumper J1 este instalat pe placă.  -Recuperarea automată a tensiunii de ieșire după scurtcircuit sau eliminarea suprasarcinii.  -Trei indicatoare LED vă permit să monitorizați vizual prezența tensiunii în rețea, starea bateriei și tensiunea la ieșirea sursei.  -Tensiunea de ieșire este eliminată atunci când apare un scurtcircuit de ieșire, bateria este descărcată sau deconectată manual cu ajutorul unui comutator de pe panoul frontal.  Specificații tehnice:  -Tensiunea de ieșire constantă în prezența unei rețele 12,9 ... 13,9 V  -Tensiune de ieșire constantă în absența rețelei 10,0 ... 13,0 V  -Valoarea tensiunii de ondulare, nu mai mult de 80 mV  -Curent de ieșire continuu maxim 2 A ± 5%  -Tensiunea de alimentare (curent alternativ) 176 ... 253 V  -Putere consumată din rețea, nu mai mult de 42 VA  -Capacitatea nominală a bateriei de rezervă 7 Ah  -Gama de temperatură de funcționare -20 ... 55 ° C  -Umiditate relativă a aerului la +35 ° C, fără condens de umiditate, nu mai mult de 95%  - Timpul mediu între eșecuri, nu mai puțin de</p>	<p>SR EN 54-2:AC 2010  și  SR EN 54-7:2019</p>

				40.000 de ore - Durata de viață 10 ani	
Cablu ignifug, fără halogeni, siguranță ignifugă, cu emisii de fum și gaze normalizate (reduse) -2x2x0,8 mm				- Cablu ignifug, fără halogeni, siguranță ignifugă, cu emisii de fum și gaze normalizate (reduse), toxicitate scăzută, corozivitate scăzută. -40 ...+70°C. -Datorită stratului dublu de protecție: 1) Bandă din poliester (pentru rezistență dielectrică); 2) Banda din fibra de sticla (pentru rezistentă la foc); -Cablu poate funcționa în caz de incendiu (până la 750 ° C și în caz de incendiu) și într-un sistem staționar , capabil să asigure economii de energie timp de 180 de minute (FE180). -Cablu va rezista la parametrii clasei de rezistență la foc PH120 (rezistență la șoc mecanic timp de 120 minute) conform EN 50200 în foc până la 750 ° C timp de cel puțin 30 de minute (E30) menținând funcționalitatea sistemelor de cablu. -Rezistența miezului la t + 20 ° C, Ohm / km: 73,2 Bobine într-un pachet de 200m.	SR EN 54-2:AC 2010 și SR EN 54-7:2019
Cutie de cablu din plastic 10x22					SR EN 54-2:AC 2010 și SR EN 54-7:2019
Cablu electric 2x1,5				-Cablu electric de forță cu conductori monofilari din cupru, izolație și manta din PVC, cu întârziere la propagarea flăcării. -Domeniul de utilizare: -Se utilizează pentru instalațiile electrice fixe de forță, cu tensiunea nominală pînă la 660V, în spații de producere uscate sau umede, în depozite sau în aer liber. Specificații tehnice: -Numarul de fire 2 - Sectiune 1.5 mm <sup>2</sup> -Raza minimă de curbura la montare 10•diametrul firului -Temperatura maxima de incalzire a firelor 70°C -Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -50°C până la 50°C -Temperatura minima la montare 15°C	SR EN 54-2:AC 2010 și SR EN 54-7:2019

				-Tensiunea nominala 660 V		
<b>Total lot 1</b>						
Lotul 2						
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_  
Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_



## Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/pre stare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Bunuri/servicii</b>								
	Lotul 1								
31211110-2	Panou de control de semnalizare de incendiu adresabil radio 16 zone, frecvență industrială normală 350-433 MHz	bucată	7					7 zile după semnarea contractului	
31211110-2	Panou de control de semnalizare de incendiu adresabil radio 50 zone	buc	3					7 zile după semnarea contractului	
31625100-4	Detector de fum adresabil radio frecvență industrială normală 350-433	buc	176					7 zile după semnarea contractului	
31625100-4	Detector termic,echivalent ИП101-17P-A1R	buc	10					7 zile după semnarea contractului	
31625100-4	IPR adresabil radio frecvență industrială normală 350-433 MHz	buc	15					7 zile după semnarea contractului	
35121700-5	Alarmă vocală de incendiu adresabil radio frecvență	buc	12					7 zile după semnarea	

	industrială normală 350-433 MHz							contractului	
31625100-4	Indicator optic "Ieșire" adresabil radio frecvență industrială normală 350-433	buc	15					7 zile după semnarea contractului	
31625100-4	Transmițător universal cu modem de canal radio	buc	7					7 zile după semnarea contractului	
31620000-8	Dispozitiv de alarmă optico-sonor БОСХОД-П-024	buc	18					7 zile după semnarea contractului	
31682530-4	RIP 12V	buc	6					7 zile după semnarea contractului	
31321210-7	Cablu ignifug, fără halogeni, siguranță ignifugă, cu emisii de fum și gaze normalizate (reduse) - 2x2x0,8 mm	100 m	1,40					7 zile după semnarea contractului	
44163100-1	Cutie de cablu din plastic 10x22	m	80					7 zile după semnarea contractului	
31321600-8	Cablu electric 2x1,5	100 m	0,20					7 zile după semnarea contractului	
	<b>Total lot 1</b>								
	<b>TOTAL</b>								

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_

**CAPITOLUL V**  
**FORMULARUL DE CONTRACT**

<b>Formular</b>	<b>Denumirea</b>
F5.2	Contract-model Servicii



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

**CONTRACT Nr.** \_\_\_\_\_

**de achiziționare** \_\_\_\_\_

**Cod CPV:** \_\_\_\_\_

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

\_\_\_\_\_ (localitatea)

<b>Prestatorul de servicii</b>	<b>Autoritatea contractantă</b>
_____ (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin _____ (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza _____ (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Prestator</i> _____ (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	_____ (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin _____ (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza _____ (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i> _____ (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a) Achiziționarea

\_\_\_\_\_ 1. (denumirea serviciului)

b) denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_,  
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din, \_\_\_\_\_”  
\_\_\_\_\_ 20\_\_.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- a) Specificația tehnică;
  - b) Specificația de preț;
  - c) *[adăugați alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.]*
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezenta să presteze Beneficiarului Serviciile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## **1. Obiectul Contractului**

- 1.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator.
- 1.3. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.
- 1.4. Termenele de garanție *[valabilitate, după caz]* a Serviciilor sînt indicate în Specificație.

## **2. Termeni și condiții de prestare**

- 2.1 Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în termenele prevăzute de graficul de prestare.
- 2.2 Documentația de însoțire a Serviciilor include:  
*[Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.]*
- 2.3 Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel tîrziu la momentul prestării serviciilor. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

## **3 Prețul și condiții de plată**

- 3.1 Prețul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.
- 3.2 Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: \_\_\_\_\_ lei MD.  
*(suma cu cifre și litere)*
- 3.3 Achitarea plăților pentru Serviciilor prestate va efectua în lei moldovenești.
- 3.4 Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:  
*[Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.]*
- 3.5 Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului

indicat în prezentul Contract.

## **4 Condiții de predare-primire**

4.1 Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Cumpărător *[destinatar, după caz]* dacă:

- a) cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Lista serviciilor și graficul prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

4.2 Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

## **5 Standarde**

5.1 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator în propunerea sa tehnică.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

## **6 Obligațiile părților**

6.1 În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

- a) să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de \_ zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Cumpărător *[destinatar, după caz]*, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător *[destinatar, după caz]*.

6.2 În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

## **7 Forța majoră**

7.1 Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2 Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de \_\_ zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3 Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul

competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

## 8 Rezilierea

8.1 Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2 Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

a) Cumpărător în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite;

c) Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Serviciilor;

d) Prestator sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3 Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de \_\_\_ zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4 Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de \_\_\_ zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

## 9 Reclamații

9.1 Reclamațiile privind cantitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.

9.2 Pretențiile privind calitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului în termen de \_\_\_ zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3 Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de \_\_\_ zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4 În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen de \_\_\_ zile, să presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea neprestată de servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5 Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6 În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sînt suportate de partea vinovată.

## 10 Sancțiuni

10.1 Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este \_\_\_\_\_, în quantum de \_\_\_% din valoarea contractului.

10.2 Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Prestatorul suportă o penalitate în valoare de \_\_\_% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

10.3 Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de \_\_\_% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de

\_\_\_ % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește \_\_\_\_\_ zile, se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Prestatorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4 Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de \_\_\_% [indicați procentajul] din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de \_\_\_% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.

## **11 Drepturi de proprietate intelectuală**

11.1 Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

## **12 Dispoziții finale**

12.1 Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2 De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4 Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5 Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Prestator, Cumpărător.

12.6 Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din Trezoreriile Regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.7 Prezentul Contract este valabil pînă la 31 decembrie 20\_\_.

12.8 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

12.9 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.



### 13 Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

<b>Prestatorul de Servicii</b>	<b>Autoritatea contractantă</b>
Adresa poștală: Telefon: Cont de decontare: Banca: Adresa poștală a băncii: Cod: Cod fiscal:	Adresa poștală: Telefon: Cont de decontare: Banca: Adresa poștală a băncii: Cod: Cod fiscal:

### 14 Semnăturile părților

<b>Prestatorul de Servicii</b>	<b>Autoritatea contractantă</b>
Semnătura autorizată:  L.Ș.	Semnătura autorizată:  L.Ș.

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data: