

**Servicii de proiectare privind  
reparatia acoperisului  
Laboratorului Bacteriologic si  
a blocului Administrativ din  
cadrul IMSP Institutul de  
Medicina Urgenta**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Reparatia acoperisului, interior. Laborator**

Valoarea de deviz 65 299,025 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |           |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|        |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total     |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                      | 7         |
|        |                             | <b>1. Constructii noi</b>  |      |                                       |                        |           |
|        |                             | <b>1.1. Acoperis termoizolat 14 m2 ( plansa 86, nod plansa 63 )</b>  |      |                                       |                        |           |
| 1      | CE17A                       | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( folie antivapori )<br>Material marunt=1,030   | m2   | 14,000                                | 517,936                | 7 251,105 |
| 2      | IzF10A                      | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( vata minerala gr. 150 mm )  | m2   | 14,000                                | 241,995                | 3 387,930 |
| 3      | CK51A                       | Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor ( consum de ghips-carton - 0.7 buc ( in 2 straturi ) | m2   | 14,000                                | 256,260                | 3 587,636 |
| 4      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   | 14,000                                | 5,260                  | 73,640    |
| 5      | CF52B                       | Tencuieli interioare de 5 mm   | m2   | 14,000                                | 135,340                | 1 894,760 |

| 1  | 2     | 3   | 4  | 5       | 6       | 7          |
|----|-------|---|----|---------|---------|------------|
|    |       | grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  |    |         |         |            |
| 6  | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2 )<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | -14,000 | 55,030  | -770,420   |
| 7  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 14,000  | 5,260   | 73,640     |
| 8  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 14,000  | 51,055  | 714,773    |
| 9  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 14,000  | 5,260   | 73,640     |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( culoare alba )  | m2 | 14,000  | 63,250  | 885,500    |
| 11 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m ( Rigips antiincendiar, vata minerala gr. 100 mm )<br>Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005  | m2 | 16,000  | 815,104 | 13 041,661 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 32,000  | 5,260   | 168,320    |
| 13 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului   | m2 | 32,000  | 135,340 | 4 330,880  |
| 14 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu  | m2 | -32,000 | 55,030  | -1 760,960 |

| 1  | 2     | 3  | 4   | 5      | 6         | 7                                |
|----|-------|--|-----|--------|-----------|----------------------------------|
|    |       | amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2 )<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 |     |        |           |                                  |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 32,000 | 5,260     | 168,320                          |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2  | 32,000 | 51,055    | 1 633,766                        |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2  | 32,000 | 5,260     | 168,320                          |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( culoare alba )   | m2  | 32,000 | 63,250    | 2 024,000                        |
| 19 | CK42A | Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1200x700 mm cu fixare la rama incorporata   | buc | 1,000  | 5 218,490 | 5 218,490                        |
|    |       |  |     |        |           |                                  |
|    |       | <b>Total Acoperis termoizolat 14 m2 ( plansa 86, nod plansa 63 )<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |           | <b>42 165,001<br/>14 696,528</b> |
|    |       |  |     |        |           |                                  |
|    |       | <b>Total Constructii noi<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |           | <b>42 165,001<br/>14 696,528</b> |

|  |  |  |          |                   |
|--|--|--|----------|-------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 42 165,001        |
|  |  | Asigurarea sociala                       | 24,00 %  | 3 527,167         |
|  |  | Cheltuieli de transport                  | 4,00 %   | 1 091,913         |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare   | 2,00 %   | 545,956           |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 9,50 %   | 4 005,675         |
|  |  | Beneficiu                                | 6,00 %   | 3 080,142         |
|  |  | TOTAL                                    | 100,00 + | 54 415,854        |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 10 883,171        |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>65 299,025</b> |

Verificat

**Servicii de proiectare privind  
reparatia acoperisului  
Laboratorului Bacteriologic si  
a blocului Administrativ din  
cadrul IMSP Institutul de  
Medicina Urgenta**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Reparatia acoperisului, interior. Laborator**

**Valoarea de deviz 65 299,025 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                       |               |                       |      |         |       |                   |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1.                    | 2852107335349 | Lucru la masina       | h-om | 0,7000  | 77,00 | 53,900            |
| 2.                    | 7122050013401 | Zidar cat.4           | h-om | 20,7000 | 77,00 | 1 593,900         |
| 3.                    | 7122050013442 | Tencuitor             | h-om | 41,8600 | 77,00 | 3 223,220         |
| 4.                    | 7134030012200 | Izolator hidrofug     | h-om | 5,1800  | 77,00 | 398,860           |
| 5.                    | 7136060011901 | Instalator            | h-om | 2,0000  | 77,00 | 154,000           |
| 6.                    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor       | h-om | 29,4400 | 77,00 | 2 266,880         |
| 7.                    | 7422010060100 | Timplar               | h-om | 25,2000 | 77,00 | 1 940,400         |
| 8.                    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,3000  | 77,00 | 408,100           |
| 9.                    | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 2,1000  | 77,00 | 161,700           |
| 10.                   | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 58,3840 | 77,00 | 4 495,568         |
| <b>Total manopera</b> |               |                       |      |         |       | <b>16 092,698</b> |

**Materiale:**

|    |                |  |     |         |          |         |
|----|----------------|--|-----|---------|----------|---------|
| 1. | 1711317306661  | Bumbac de sters                              | kg  | 2,3000  | 28,00    | 64,400  |
| 2. | 2010212913420  | Grinzi de rasinoase                          | m3  | 0,0896  | 7 000,00 | 627,200 |
| 3. | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 24,1200 | 1,00     | 24,120  |
| 4. | 24142161094821 | Pasta antiseptica                            | kg  | 0,2702  | 49,00    | 13,240  |
| 5. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                 | kg  | 20,7000 | 18,00    | 372,600 |
| 6. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici        | kg  | 18,4000 | 42,00    | 772,800 |
| 7. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                           | kg  | 2,8140  | 32,00    | 90,048  |

|     |                  |   |     |          |          |                   |
|-----|------------------|---|-----|----------|----------|-------------------|
| 8.  | 2430226102822    | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"   | kg  | 15,6137  | 7,50     | 117,103           |
| 9.  | 2462106110553    | Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"   | kg  | 5,6000   | 14,00    | 78,400            |
| 10. | 2513206621501    | Banda de armare "Serpeanca"   | m   | 19,6000  | 1,40     | 27,440            |
| 11. | 2513206621601    | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m   | 48,7224  | 2,00     | 97,445            |
| 12. | 2521302602901150 | Placi termoizolante ( vata minerala gr. 150 mm )  | m2  | 14,5600  | 220,00   | 3 203,200         |
| 13. | 2521302602906100 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) ( ( vata minerala gr. 100 mm )                                | m2  | 16,5624  | 145,00   | 2 401,548         |
| 14. | 2523156720072    | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"   | m   | 19,6176  | 2,00     | 39,235            |
| 15. | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A  | kg  | 2,7600   | 2,50     | 6,900             |
| 16. | 2653102100831    | Amestec uscat   | kg  | 196,8800 | 2,00     | 393,760           |
| 17. | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg  | 48,5254  | 8,20     | 397,909           |
| 18. | 26621027002020   | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm ( consum de ghips-carton - 0.7 buc ( in 2 straturi )                                   | buc | 9,8000   | 43,40    | 425,320           |
| 19. | 266210270100011  | Placi ghips-carton Rigips antiincendiar   | m2  | 67,5360  | 68,50    | 4 626,216         |
| 20. | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc | 23,0000  | 5,00     | 115,000           |
| 21. | 2681126001473    | Hirtie pentru slefuit   | m2  | 0,2573   | 18,50    | 4,760             |
| 22. | 26821326004651   | Folie suplimentara polimerica ( folie antivapori )  | m2  | 16,5830  | 13,80    | 228,845           |
| 23. | 2710703520284    | Profil de ghidaj  | m   | 18,4116  | 10,00    | 184,116           |
| 24. | 2710703520285    | Profil de suport  | m   | 35,3760  | 14,00    | 495,264           |
| 25. | 28121063066011   | Usa metalica (sau gura acces) ermetice izolate termic   | buc | 1,0000   | 4 800,00 | 4 800,000         |
| 26. | 2873145886954    | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80   | kg  | 0,5600   | 38,00    | 21,280            |
| 27. | 2873155901201    | Electrozi Э42A diametrul 5 mm   | kg  | 0,7200   | 62,00    | 44,640            |
| 28. | 28741158254551   | Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами)   | kg  | 4,1000   | 48,50    | 198,850           |
| 29. | 2874115833873    | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm   | buc | 204,0552 | 0,60     | 122,433           |
| 30. | 2874115833876    | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm  | buc | 473,2344 | 0,60     | 283,941           |
| 31. | 2874115836751    | Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestet 3,5x35 mm   | buc | 280,0000 | 0,60     | 168,000           |
| 32. | 2874136313301    | Diblu de metal cu surub   | buc | 42,0000  | 1,50     | 63,000            |
| 33. | 28752763120001   | Шпильки (fise)  | buc | 173,0400 | 39,00    | 6 748,560         |
| 34. | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane   | m3  | 0,1840   | 25,00    | 4,600             |
| 35. | 4100126202818    | Apa   | m3  | 0,0460   | 25,00    | 1,150             |
| 36. | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc | 6,9000   | 5,00     | 34,500            |
|     |                  | <b>Total materiale de constructii</b>   |     |          |          | <b>29 891,116</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |                |   |      |         |       |                |
|----|----------------|---|------|---------|-------|----------------|
| 1. | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400  | 25,00 | 21,000         |
| 2. | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                               | h-ut | 0,0420  | 35,00 | 1,470          |
| 3. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                      | h-ut | 0,0196  | 35,00 | 0,686          |
| 4. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                           | h-ut | 3,9084  | 30,00 | 117,252        |
| 5. | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | -0,5750 | 40,00 |                |
| 6. | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 1,4992  | 35,00 | 52,472         |
| 7. | 2955270002608  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)                   | h-ut | 0,0140  | 55,00 | 0,770          |
|    |                | <b>Total utilaje de constructii</b>                                   |      |         |       | <b>186,862</b> |

|                         |         |            |
|-------------------------|---------|------------|
| Total                   | lei     | 42 165,001 |
| Asigurarea sociala      | 24,00 % | 3 527,167  |
| Cheltuieli de transport | 4,00 %  | 1 091,913  |

|  |          |            |
|--|----------|------------|
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare | 2,00 %   | 545,956    |
| Cheltuieli de regie                    | 9,50 %   | 4 005,675  |
| Beneficiu                              | 6,00 %   | 3 080,142  |
| TOTAL                                  | 100,00 + | 54 415,854 |
| TVA                                    | 20,00 %  | 10 883,171 |

**Total deviz:**

**65 299,02**

**5**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Servicii de proiectare privind reparatia Investitor  
acoperisului Laboratorului Bacteriologic si a  
blocului Administrativ din cadrul IMSP  
Institutul de Medicina Urgenta**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |         |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|---------|
|        |                             |  |      |  | Pe unitate de măsură | Total   |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                      | 6                    | 7       |
|        |                             | <b>1. Constructii noi</b>  |      |  |                      |         |
|        |                             | <b>1.1. Acoperis termoizolat 14 m2 ( plansa 86, nod plansa 63 )</b>  |      |  |                      |         |
| 1      | CE17A                       | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( folie antivapori )<br>Material marunt=1,030 | m2   |  |                      | 517,936 |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug  | h-om | 0,2000                                 | 77,00                | 15,400  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0500                                 | 77,00                | 3,850   |
|        | 26821326004651              | Folie suplimentara polimerica ( folie antivapori )   | m2   | 1,1500                                 | 13,80                | 16,346  |
|        | 28752763120001              | Шпильки (fise)   | buc  | 12,0000                                | 39,00                | 482,040 |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100                                 | 30,00                | 0,300   |
| 2      | IzF10A                      | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( vata minerala gr. 150 mm )      | m2   |  |                      | 241,995 |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug  | h-om | 0,1700                                 | 77,00                | 13,090  |
|        | 2521302602901150            | Placi termoizolante ( vata minerala gr. 150 mm )   | m2   | 1,0400                                 | 220,00               | 228,800 |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0030                                 | 35,00                | 0,105   |
| 3      | CK51A                       | Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat  | m2   |  |                      | 256,260 |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7       |
|----|----------------|--|------|---------|----------|---------|
|    |                | nemijlocit de capriori pentru mansarde:<br>suprafete plane a tavanelor ( consum de<br>ghips-carton - 0.7 buc ( in 2 straturi )   |      |         |          |         |
|    | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 1,8000  | 77,00    | 138,600 |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 0,1500  | 77,00    | 11,550  |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina  | h-om | 0,0500  | 77,00    | 3,850   |
|    | 26621027002020 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm ( consum de<br>ghips-carton - 0.7 buc ( in 2 straturi )   | buc  | 0,7000  | 43,40    | 30,380  |
|    | 2010212913420  | Grinzi de rasinoase  | m3   | 0,0064  | 7 000,00 | 44,800  |
|    | 2873145886954  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80  | kg   | 0,0400  | 38,00    | 1,520   |
|    | 2462106110553  | Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"  | kg   | 0,4000  | 14,00    | 5,600   |
|    | 2513206621501  | Banda de armare "Serpeanca"  | m    | 1,4000  | 1,40     | 1,960   |
|    | 2874115836751  | Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat<br>crestat 3,5x35 mm   | buc  | 20,0000 | 0,60     | 12,000  |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica  | kg   | 0,0193  | 49,00    | 0,946   |
|    | 2874136313301  | Diblu de metal cu surub  | buc  | 3,0000  | 1,50     | 4,500   |
|    | 2955270002608  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)  | h-ut | 0,0010  | 55,00    | 0,055   |
|    | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)   | h-ut | 0,0014  | 35,00    | 0,049   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0150  | 30,00    | 0,450   |
| 4  | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |         |          | 5,260   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 77,00    | 2,310   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 18,00    | 2,700   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,250   |
| 5  | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,<br>executate manual, cu amestec uscat pe baza<br>de ipsos, la tavan, preparare manuala a<br>mortarului   | m2   |         |          | 135,340 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,5300  | 77,00    | 117,810 |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400  | 2,00     | 14,280  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040  | 25,00    | 0,100   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790  | 30,00    | 2,370   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0195  | 40,00    | 0,780   |
| 6  | CF53B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,<br>executate manual, cu amestec uscat pe baza<br>de ipsos, la tavan, preparare manuala a<br>mortarului. Diferenta in plus sau in minus<br>pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52<br>2 mm, K=2 )<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2   |         |          | 55,030  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 0,3100  | 77,00    | 47,740  |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 1,4300  | 2,00     | 5,720   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010  | 25,00    | 0,050   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040  | 30,00    | 0,240   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0160  | 40,00    | 1,280   |
| 7  | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor<br>si tavanelor   | m2   |         |          | 5,260   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 77,00    | 2,310   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 18,00    | 2,700   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,250   |
| 8  | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos<br>"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele<br>peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |         |          | 51,055  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500  | 77,00    | 34,650  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 77,00    | 7,700   |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549  | 8,20     | 8,650   |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010  | 25,00    | 0,025   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 30,00    | 0,030   |
| 9  | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor<br>si tavanelor   | m2   |         |          | 5,260   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 77,00    | 2,310   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 18,00    | 2,700   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,250   |
| 10 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de<br>copolimeri vinilici in emulsie apoasa,<br>aplicate in 2 straturi pe glet existent,<br>executate manual ( culoare alba )  | m2   |         |          | 63,250  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 77,00    | 42,350  |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000  | 42,00    | 16,800  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 2,50     | 0,150   |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 5,00     | 2,500   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 28,00    | 1,400   |

| 1  | 2                | 3   | 4    | 5       | 6      | 7       |
|----|------------------|---|------|---------|--------|---------|
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 25,00  | 0,050   |
| 11 | CD72D            | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m ( Rigips antiincendiar, vata minerala gr. 100 mm )<br>Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005  | m2   |         |        | 815,104 |
|    | 9310060019930    | Muncitor  | h-om | 3,6490  | 77,00  | 280,973 |
|    | 266210270100011  | Placi ghips-carton Rigips antiincendiar   | m2   | 4,2000  | 68,50  | 289,139 |
|    | 2710703520284    | Profil de ghidaj  | m    | 1,1450  | 10,00  | 11,507  |
|    | 2710703520285    | Profil de suport  | m    | 2,2000  | 14,00  | 30,954  |
|    | 2521302602906100 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) (( vata minerala gr. 100 mm )   | m2   | 1,0300  | 145,00 | 150,097 |
|    | 2523156720072    | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"   | m    | 1,2200  | 2,00   | 2,452   |
|    | 2513206621601    | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton   | m    | 3,0300  | 2,00   | 6,090   |
|    | 2430226102822    | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"   | kg   | 0,9710  | 7,50   | 7,319   |
|    | 2430226101017    | Grund "Tifengrund"  | kg   | 0,1750  | 32,00  | 5,628   |
|    | 2051142950711    | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice  | buc  | 1,5000  | 1,00   | 1,508   |
|    | 2874115833873    | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm   | buc  | 12,6900 | 0,60   | 7,652   |
|    | 2874115833876    | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm  | buc  | 29,4300 | 0,60   | 17,746  |
|    | 2681126001473    | Hirtie pentru slefuit   | m2   | 0,0160  | 18,50  | 0,297   |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0154  | 30,00  | 0,462   |
|    | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,0937  | 35,00  | 3,280   |
| 12 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2   |         |        | 5,260   |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 77,00  | 2,310   |
|    | 2416586105303    | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 18,00  | 2,700   |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,250   |
| 13 | CF52B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului   | m2   |         |        | 135,340 |
|    | 7122050013442    | Tencuitor   | h-om | 1,5300  | 77,00  | 117,810 |
|    | 2653102100831    | Amestec uscat   | kg   | 7,1400  | 2,00   | 14,280  |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040  | 25,00  | 0,100   |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790  | 30,00  | 2,370   |
|    | 2952240004021    | Mixer electric  | h-ut | 0,0195  | 40,00  | 0,780   |
| 14 | CF53B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2 )<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2   |         |        | 55,030  |
|    | 7122050013442    | Tencuitor   | h-om | 0,3100  | 77,00  | 47,740  |
|    | 2653102100831    | Amestec uscat   | kg   | 1,4300  | 2,00   | 5,720   |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010  | 25,00  | 0,050   |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0040  | 30,00  | 0,240   |
|    | 2952240004021    | Mixer electric  | h-ut | 0,0160  | 40,00  | 1,280   |
| 15 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |         |        | 5,260   |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 77,00  | 2,310   |
|    | 2416586105303    | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 18,00  | 2,700   |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,250   |
| 16 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2   |         |        | 51,055  |
|    | 7122050013401    | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500  | 77,00  | 34,650  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 77,00  | 7,700   |
|    | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549  | 8,20   | 8,650   |
|    | 4100126202818    | Apa   | m3   | 0,0010  | 25,00  | 0,025   |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 30,00  | 0,030   |
| 17 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2   |         |        | 5,260   |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 77,00  | 2,310   |
|    | 2416586105303    | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 18,00  | 2,700   |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,250   |
| 18 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,  | m2   |         |        | 63,250  |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5      | 6        | 7         |
|----|----------------|--|------|--------|----------|-----------|
|    |                | executate manual (culoare alba)  |      |        |          |           |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 77,00    | 42,350    |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000 | 42,00    | 16,800    |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 2,50     | 0,150     |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,500     |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 28,00    | 1,400     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 25,00    | 0,050     |
| 19 | CK42A          | Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1200x700 mm cu fixare la rama incorporata | buc  |        |          | 5 218,490 |
|    | 7136060011901  | Instalator   | h-om | 2,0000 | 77,00    | 154,000   |
|    | 2873155901201  | Electrozi Э42A diametrul 5 mm  | kg   | 0,7200 | 62,00    | 44,640    |
|    | 28741158254551 | Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами)  | kg   | 4,1000 | 48,50    | 198,850   |
|    | 28121063066011 | Usa metalica (sau gura acces) ermetice izolate termic  | buc  | 1,0000 | 4 800,00 | 4 800,000 |
|    | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut | 0,8400 | 25,00    | 21,000    |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.