

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1751012441231</u> din 27.06.2025_
Obiectul de achiziției: Vopsea conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Vopsea alchidic in asortiment	Vopsea Alchidic Palitra	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidic în sortiment, rezistența bună la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 80-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafeenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeeniu deschis, cafeeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu	Vopsea alchidic în sortiment, rezistența bună la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 100-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafeenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeeniu-ciocolată, verde aprins,	Conform legislație RM Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ” Produsele să fie cu

				Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 0,8 - 3 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mat). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 2.7 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	certificate valabile și standartele europene.
cafenie închis	Vopsea Alchidic Palitra	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidic în sortiment, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 80-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis,	Vopsea alchidic în sortiment, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 100-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru	

				verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 0,8 - 3 kg. Vopseaua este utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cât și de protecție. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mat). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 2.7 kg. Vopseaua este utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cât și de protecție. Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Alba	Vopsea Alchidic Palitra	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidic în sortiment, rezistența bună la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 80-180 gr/m² Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet	Vopsea alchidic în sortiment, rezistența bună la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 100-180 gr/m² Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore	

				(sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 0,8 - 3 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mat). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 2.7 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Cafenie	Vopsea Alchidic Palitra	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidic în sortiment, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 80-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior	Vopsea alchidic în sortiment, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 100-180 gr/m2	

				Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 0,8 - 3 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mat). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 2.7 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Cafeniu deschis	Vopsea Alchidic Palitra	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidic în sortiment, rezistenta buna la intemperii.	Vopsea alchidic în sortiment, rezistenta buna la intemperii.	

				Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 80-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 0,8 - 3 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mat). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 100-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 2.7 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în	
--	--	--	--	---	---	--

					termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Galben-cafeniu	Vopsea Alchidic Palitra	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidic în sortiment, rezistentă bună la intemperii. Caracteristici Baza Alchidică Consum normat 80-180 gr/m² Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 0,8 - 3 kg. Vopseaua este utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului, zidărie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cât și de protecție. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mat). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Vopsea alchidic în sortiment, rezistentă bună la intemperii. Caracteristici Baza Alchidică Consum normat 100-180 gr/m² Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 2.7 kg. Vopseaua este utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului, zidărie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cât și de protecție. Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție.	

					Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Gri-deschis	Vopsea Alchidic Palitra	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidic în sortiment, rezistența bună la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 80-180 gr/m² Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI)). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 0,8 - 3 kg. Vopseaua este utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului, zidărie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cât și de protecție. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mat). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte	Vopsea alchidic în sortiment, rezistența bună la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 100-180 gr/m² Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI)). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 2.7 kg. Vopseaua este utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului, zidărie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cât și de protecție. Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice;	

				din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	* Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
<i>Gri-închis</i>	Vopsea Alchidic Palitra	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidic în sortiment, rezistența bună la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 80-180 gr/m² Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 0,8 - 3 kg. Vopseaua este utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului, zidărie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cât și de protecție. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mat). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună;	Vopsea alchidic în sortiment, rezistența bună la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 100-180 gr/m² Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 2.7 kg. Vopseaua este utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului, zidărie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cât și de protecție.	

				Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Gri-antracit	Vopsea Alchidic Palitra	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidic în sortiment, rezistența bună la intemperii. Caracteristici Baza Alchidică Consum normat 80-180 gr/m² Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI)). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 0,8 - 3 kg. Vopseaua este utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului, zidărie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cât și de protecție. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mat). Avantaje:	Vopsea alchidic în sortiment, rezistența bună la intemperii. Caracteristici Baza Alchidică Consum normat 100-180 gr/m² Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI)). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 2.7 kg. Vopseaua este utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului, zidărie	

				* Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Negru	Vopsea Alchidic Palitra	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidic în sortiment, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 80-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 0,8 - 3 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Operatorul	Vopsea alchidic în sortiment, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 100-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300	

				economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mat). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Ambalaj 2.7 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Cafeniu-ciocolata	Vopsea Alchidic Palitra	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidic în sortiment, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 80-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeiniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeiniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeiniu deschis, cafeiniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 0,8 - 3 kg.	Vopsea alchidic în sortiment, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 100-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeiniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeiniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeiniu deschis, cafeiniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email	

				Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mat). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI)). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 2.7 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Verde	Vopsea Alchidic Palitra	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidic în sortiment, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 80-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email	Vopsea alchidic în sortiment, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 100-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis,	

				Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 0,8 - 3 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mat). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 2.7 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Verde aprins	Vopsea Alchidic Palitra	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidic în sortiment, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 80-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafeenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit,	Vopsea alchidic în sortiment, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 100-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafeenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis,	

				cafeniu deschis, cafeiniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 0,8 - 3 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mat). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeiniu deschis, cafeiniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 2.7 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Verde deschis	Vopsea Alchidic Palitra	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidic în sortiment, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 80-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeiniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis,	Vopsea alchidic în sortiment, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 100-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde	

				cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 0,8 - 3 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mat). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 2.7 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Verde deschis	Vopsea Alchidic Palitra	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidic în sortiment, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 80-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore	Vopsea alchidic în sortiment, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 100-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior	

				Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 0,8 - 3 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mat). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 2.7 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Verde chetriu	Vopsea Alchidic Palitra	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidic în sortiment, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica	Vopsea alchidic în sortiment, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica	

				Consum normat 80-180 gr/m² Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 0,8 - 3 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mat). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Consum normat 100-180 gr/m² Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 2.7 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
--	--	--	--	--	---	--

Verde sinilie	Vopsea Alchidic Palitra	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidic în sortiment, rezistentă bună la intemperii. Caracteristici Baza Alchidică Consum normat 80-180 gr/m² Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI)). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 0,8 - 3 kg. Vopseaua este utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului, zidărie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cât și de protecție. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mat). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Vopsea alchidică în sortiment, rezistentă bună la intemperii. Caracteristici Baza Alchidică Consum normat 100-180 gr/m² Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI)). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 2.7 kg. Vopseaua este utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului, zidărie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cât și de protecție. Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul	
---------------	----------------------------	----	--------------------	--	--	--

					operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Rosu	Vopsea Alchidic Palitra	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidic în sortiment, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 80-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 0,8 - 3 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mat). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Vopsea alchidic în sortiment, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 100-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 2.7 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție.	

					Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
<i>Rosu aprins</i>	Vopsea Alchidic Palitra	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidic în sortiment, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 80-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 0,8 - 3 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mat). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte	Vopsea alchidic în sortiment, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 100-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 2.7 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice;	

				din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	* Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Galbena	Vopsea Alchidic Palitra	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidic în sortiment, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 80-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 0,8 - 3 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mat). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună;	Vopsea alchidic în sortiment, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 100-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 2.7 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție.	

				Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Galben aprins	Vopsea Alchidic Palitra	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidic în sortiment, rezistența bună la intemperii. Caracteristici Baza Alchidică Consum normat 80-180 gr/m² Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI)). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 0,8 - 3 kg. Vopseaua este utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului, zidărie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cât și de protecție. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mat). Avantaje:	Vopsea alchidic în sortiment, rezistența bună la intemperii. Caracteristici Baza Alchidică Consum normat 100-180 gr/m² Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI)). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 2.7 kg. Vopseaua este utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului, zidărie	

				* Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Albastru	Vopsea Alchidic Palitra	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidic în sortiment, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 80-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 0,8 - 3 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Operatorul	Vopsea alchidic în sortiment, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 100-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300	

				economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mat). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Ambalaj 2.7 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Albastru deschis	Vopsea Alchidic Palitra	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidic în sortiment, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 80-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 0,8 - 3 kg.	Vopsea alchidic în sortiment, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 100-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email	

				Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mat). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI)). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 2.7 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Neagra lucioasa	Vopsea Alchidic Palitra	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidic în sortiment, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 80-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email	Vopsea alchidic în sortiment, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 100-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis,	

				Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 0,8 - 3 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mat). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 2.7 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Violet	Vopsea Alchidic Gama color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidic în sortiment, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 80-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafeenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit,	Vopsea alchidic în sortiment, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 100-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafeenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis,	

				cafeniu deschis, cafeiniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 0,8 - 3 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mat). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeiniu deschis, cafeiniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 2.7 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Maro ciocolatiu	Vopsea Alchidic Palitra	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidic în sortiment, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 80-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeiniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis,	Vopsea alchidic în sortiment, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 100-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde	

				cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 0,8 - 3 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mat). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 2.7 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Ciocolata	Vopsea Alchidic Palitra	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidic în sortiment, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 80-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore	Vopsea alchidic în sortiment, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 100-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior	

				Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 0,8 - 3 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mat). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 2.7 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Vopsea supermail alba	Vopsea supermail alba Farbis	RM	CHETON GRUP SRL	Vopsea supermail albă rezistentă la intemperii. <u>Caracteristici</u> Baza Alchidica	Vopsea supermail albă rezistentă la intemperii. <u>Caracteristici</u> Baza Alchidica	

				Consum normat 80-180 gr/m² Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 12 până 24 ore Culoare Alb (super alb) Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj: 2,5 kg; 2,7 kg; 3 kg Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 2,7 -3 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mat). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Consum normat 80-180 gr/m² Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 12 până 24 ore Culoare Alb (super alb) Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj: 2,5 L Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 2,5 L. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mat). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Diluant	DILUANT LUCIRE 900ML	RM	CHETON GRUP SRL	Culoare Incolor Domeniul de utilizare Lucrări interioare si exterioare Domeniul de utilizare Diluant Ingrediente Solvenți organici, adaosuri speciale. Volum (L) 0,9-1 L	Culoare Incolor Domeniul de utilizare Lucrări interioare si exterioare Domeniul de utilizare Diluant Ingrediente Solvenți organici, adaosuri speciale. Volum (L) 0,9 L	

				este destinat pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului. Diluant compatibil cu vopsea propusă în cadrul concursului	este destinat pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului. Diluant compatibil cu vopsea propusă în cadrul concursului	
<i>TOTAL LOT 1</i>						
<i>LOT 2</i>						
VOPSEA ALCHIDIC 5L	VOPSEA ALCHIDIC 5L SUPER EMAIL SNIEZKA	PL	SNIEZKA	Vopsea Super Alba email exta luciu > 75% alchidic, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 100-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) până 24 ore complet. Culoare Alb, Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 500 grame de diluent). Ambalaj 5L. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor	Vopsea Super Alba email SNIEZKA exta luciu > 75% alchidic, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 100-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) până 24 ore complet. Culoare Alb, Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1	Conform legislatie RM Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ” Produsele să fie cu certificate valabile și

				suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	litru de vopsea să nu depășească masa de 500 grame de diluent). Ambalaj 5L. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	standartele europene.
Vopsea lavabila 10 kg	Vopsea lavabila WERKER 12.6kg	RM	ARTPAINT SRL	Vopsea lavabilă caldare de la 5kg până la 10 kg pentru interior /exterior, densitate 1,4-1,7 kg/l lavabilitate clasa 1 – 2 EN 13300 / clasa de acoperiere 1-2 EN 13300 Culoarea alba mat Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Vopsea lavabilă caldare 12.6kg pentru interior /exterior, densitate 1,65 kg Culoarea alba mat Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Conform legislație RM Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ” Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene.

Vopsea lavabila 14 kg	Vopsea lavabila WERKER PREMIUM14kg	RM	ARTPAINT SRL	Vopsea lavabilă interior/exterior caldare mare de la 10 până la 15 kg, densitate 1,4-1,7 kg/l lavabilitate clasa 1 – 2 EN 13300 / clasa de acoperiere 1-2 EN 13300 Culoarea alba mat Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Vopsea lavabilă interior/exterior caldare mare 14 kg, densitate 1,65 kg Culoarea alba mat Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Conform legislație RM Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ” Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene.
TOTAL LOT 2						
LOT 3						
Vopsea Alchidic în sortiment Ambalaj 0,9 l – 2,7 kg						
vișinie	Vopsea Alchidic Gama Color	RM	CHETON GRUP SRL	Vopsea alchidic în sortiment, rezistența bună la intemperii. <u>Caracteristici</u> Baza Alchidica Consum normat 80-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 12 până 24 ore Culoare : vișinie, verde, gri, alb Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 0,9 -2,7 kg.	Vopsea alchidic în sortiment, GAMA COLOR rezistența bună la intemperii. <u>Caracteristici</u> Baza Alchidica Consum normat 100-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 12 până 24 ore Culoare : vișinie, verde, gri, alb Tip Email	Conform legislație RM

				Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mat). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 0,9 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. LUCIOS Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
verde	Vopsea Alchidic Gama Color	RM	CHETON GRUP SRL	Vopsea alchidic în sortiment, rezistenta buna la intemperii. <u>Caracteristici</u> Baza Alchidica Consum normat 80-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 12 până 24 ore Culoare : vișinie, verde, gri, alb Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 0,9 -2,7 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mat). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună;	Vopsea alchidic în sortiment, GAMA COLOR rezistenta buna la intemperii. <u>Caracteristici</u> Baza Alchidica Consum normat 100-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 12 până 24 ore Culoare : vișinie, verde, gri, alb Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 0,9 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. LUCIOS Avantaje: * Rezistență bună la condițiile	

				Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
gri	Vopsea Alchidic Gama Color	RM	CHETON GRUP SRL	Vopsea alchidic în sortiment, rezistența bună la intemperii. <u>Caracteristici</u> Baza Alchidica Consum normat 80-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 12 până 24 ore Culoare : vișinie, verde, gri, alb Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 0,9 -2,7 kg. Vopseaua este utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului, zidărie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cât și de protecție. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mat). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Vopsea alchidic în sortiment, GAMA COLOR rezistența bună la intemperii. <u>Caracteristici</u> Baza Alchidica Consum normat 100-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 12 până 24 ore Culoare : vișinie, verde, gri, alb Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 0,9 kg. Vopseaua este utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului, zidărie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cât și de protecție. LUCIOS Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	

alb	Vopsea Alchidic Gama Color	RM	CHETON GRUP SRL	Vopsea alchidic în sortiment, rezistenta buna la intemperii. <u>Caracteristici</u> Baza Alchidica Consum normat 80-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 12 până 24 ore Culoare : vișinie, verde, gri, alb Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 0,9 -2,7 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mat). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Vopsea alchidic în sortiment, GAMA COLOR rezistenta buna la intemperii. <u>Caracteristici</u> Baza Alchidica Consum normat 100-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 12 până 24 ore Culoare : vișinie, verde, gri, alb Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 0,9 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. LUCIOS Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Lac p/u parchet	Lac p/u parchet	RM	CHETON GRUP SRL	Lac p/u parchet ambalaj 2,7l- 3,75 L - destinat pentru vopsirea suprafețelor din lemn: parchet, scari din lemn si alte produse din lemn supuse stresului mecanic. Culoarea: incolor Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul	Lac p/u parchet ambalaj 2,75 L - destinat pentru vopsirea suprafețelor din lemn: parchet, scari din lemn si alte produse din lemn supuse stresului mecanic. Culoarea: incolor Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în	Conform legislație RM Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018

				operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standardele europene.
Lac 10 L	LAC 10 L BRIO	RM	SUPRATEN	lac de protecție gata de utilizare pentru lăcuirea de protecție și decorare la interior și exterior. Conține latex acrilic, aditivi funcționali, aditivi stabilizatori și rezistenți Culoare Incolor. proprietăți • Aderență sporită la suport; • Rezistent la lovire și zgâriere; • Formează un strat de protecție fin cu luciu mătăsos; • Suprafața lăcuită este permeabilă la vaporii de apă; • Uscare rapidă; Fără miros Ambalaj 10 L Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	lac de protecție gata de utilizare pentru lăcuirea de protecție și decorare la interior și exterior. Conține latex acrilic, aditivi funcționali, aditivi stabilizatori și rezistenți Culoare Incolor. proprietăți • Aderență sporită la suport; • Rezistent la lovire și zgâriere; • Formează un strat de protecție fin cu luciu mătăsos; • Suprafața lăcuită este permeabilă la vaporii de apă; • Uscare rapidă; Fără miros Ambalaj 10 L Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Conform legislație RM Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standardele europene.
FIRNIS DE CONSTRUCTIE 900 ML	FIRNIS DE CONSTRUCTIE 900 ML	RM	CHETON GRUP SRL	Firnis de constructie (olifa) Caracteristici Domeniul de utilizare Exterior și interior Consum normat 80-150 (g/m2) Volum (L) 0,9-1 L Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție.	Firnis de constructie (olifa) Caracteristici Domeniul de utilizare Exterior și interior Consum normat 80-150 (g/m2) Volum (L) 0,9 L Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție.	Conform legislație RM Să nu conțină metale grele “ conform

				Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standardele europene.
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:___GROZAVU ECATERINA___ În calitate de: ADMINISTRATOR
Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL_ Adresa: _MUN CHISINAU, COM BACIOI STR INDEPENDENTEI 114\1_

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. 21440049_
din “_27_” __06_ 2025__

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție__ ocds-b3wdp1-MD-1751012441231 din_27.06.2025_
	Obiectul de achiziției:_Vopsea conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2025

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 1 Vopsea Alchidic în sortiment									
	Cafenie închis 2.7 KG	BUC	20	105,83	127,00	2.116,67	2.540,00			
	Albă 2.7 kg	buc	297	114,58	137,50	34.031,25	40.837,50			
	Cafenie 2.7 kg	buc	58	105,83	127,00	6.138,33	7.366,00			
	Cafeniu deschis 2.7 kg	buc	2	105,83	127,00	211,67	254,00			

	Galben-cafeniu 2.7 kg	buc	97	105,83	127,00	10.265,83	12.319,00			
	Cafeniu-roșu (p/u podea) 2.7 kg	buc	12	105,83	127,00	1.270,00	1.524,00			
	Gri	buc	10	105,83	127,00	1.058,33	1.270,00			
	Gri-deschis 2.7 kg	buc	28	105,83	127,00	2.963,33	3.556,00			
	Gri-închis 2.7 kg	buc	5	105,83	127,00	529,17	635,00			
	Gri -antracit 2.7 kg	buc	4	105,83	127,00	423,33	508,00			
	Negru 2.7 kg	buc	10	105,83	127,00	1.058,33	1.270,00			
	Cafeniu -ciocolată 2.7 kg	buc	3	105,83	127,00	317,50	381,00			
	Verde 2.7 kg	buc	51	105,83	127,00	5.397,50	6.477,00			
	Verde aprins 2.7 kg	buc	18	105,83	127,00	1.905,00	2.286,00			
	Verde deschis 2.7 kg	buc	50	105,83	127,00	5.291,67	6.350,00			
	Verde închis 2.7 kg	buc	4	105,83	127,00	423,33	508,00			
	Verde chetriu 2.7 kg	buc	4	105,83	127,00	423,33	508,00			
	Verde sinilie 2.7 kg	buc	4	105,83	127,00	423,33	508,00			
	Roșu 2.7 kg	buc	44	114,58	137,50	5.041,67	6.050,00			
	Roșu aprins 2.7 kg	buc	2	114,58	137,50	229,17	275,00			

	Galbenă 2.7 kg	buc	68	114,58	137,50	7.791,67	9.350,00			
	Galben aprins 2.7 kg	buc	2	114,58	137,50	229,17	275,00			
	Albastru 2.7 kg	buc	82	105,83	127,00	8.678,33	10.414,00			
	Albastru deschis 2.7 kg	buc	27	105,83	127,00	2.857,50	3.429,00			
	Neagră lucioasă p/u metal (exterior) 2.7 kg	buc	12	105,83	127,00	1.270,00	1.524,00			
	Violet 2.7 kg	buc	12	161,67	194,00	1.940,00	2.328,00			
	Maro ciocolatiu 2.7 kg	buc	3	105,83	127,00	317,50	381,00			
	Ciocolata 2.7 kg	buc	6	105,83	127,00	635,00	762,00			
	Vopsea supermail alba	buc	6	325,00	390,00	1.950,00	2.340,00			
	Diluant	buc	248	24,75	29,70	6.138,00	7.365,60			
	TOTAL LOT 1					111.325,91	133.591,10			
	Lot 2									
	Vopsea Alchidic 5 L	buc	2	716,67	860,00	1.433,33	1.720,00			
	Vopsea lavabilă 12.6 kg	buc	7	234,17	281,00	1.639,17	1.967,00			
	Vopsea lavabilă 14 kg	buc	110	371,67	446,00	40.883,33	49.060,00			
	TOTAL LOT 2					43.955,83	52.747,00			

	Lot 3									
	Vopsea visinie 0.9kg	buc	3	57,50	69,00	172,50	207,00			
	Verde	buc	3	54,17	65,00	162,50	195,00			
	Gri	buc	3	54,17	65,00	162,50	195,00			
	Alb	buc	5	57,50	69,00	287,50	345,00			
	Lac p/u parchet 2.75 l	buc	1	251,67	302,00	251,67	302,00			
	Lac 10 L	buc	1	691,67	830,00	691,67	830,00			
	Firnis de construcție 900ml	buc	11	53,75	64,50	591,25	709,50			
	Total lotul 3					2319,59	2783,5			
	TOTAL					157601.33	189121.60			

Semnat:_____ Numele, Prenumele: __Grozavu Ecaterina__ În calitate de: _administrator__

Ofertantul: __BIG DISTRIBUTION SRL Adresa: __mun Chisinau, com Bacioi, str Independentei 114\1_____