



AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
Laboratorul de incercari a produselor alimentare de origine animala
Adresa: MD 2051, mun. Chişinău, str. Murelor 3, tel. 93-01-84, fax 59-50-88



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 3545

din 14.12.2018.

Denumirea mostrelor de produse: 1)Iaurt de baut 2.5% , 2)Smintina 15% , 3)Brinza cu cheag tare.

Lotul: 1)200 kg., 2)600 kg., 3)300 kg.

Ambalare: pahare, p/e.

Data fabricării: 1)06.12.2018 , 2)06.12.2018.

Producătorul: SA. Fabrica de Brînăreşi din Cahul.

Solicitantul: SA. Fabrica de Brînăreşi din Cahul.

Cantitatea mostrei: 1)6 buc , 2)3 buc , 3)1.0 kg.

Prelevat: de către medic veterinar - G.Suremova.

Cerere la încercări din: 07.12.2018.

Data începutului încercărilor: 07.12.2018.

Data încheierii încercărilor: 14.12.2018.

Scopul încercărilor: autocontrol.

Conformitatea DN: HG nr. 520 din 22.06.2010 "Regulamentul sanitar privind contaminanţii din produsele alimentare", RT " Lapte şi produse lactate", aprobată prin HG nr. 611 din 05.07.2010.

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Codul mostrei	Parametrul analizat	Metode de incercari	Cerintele normative	Rezultatele obtinute
1	2	3	4	5
3545-1	Iaurt de baut 2.5%			
	Elemente toxice:			
	Pb ...Plumb , mg/kg max	SM SR EN 14082:2006 PS-CSA-R-01	de facto	<0.02
	Trigliceride:			
	Determinarea grasimilor straine %	SM EN ISO 17678:2015 PS-CSA-R-10	nu se admite	<3.702*
3545-2	Smintina 15%			
	Elemente toxice:			
	Pb ...Plumb , mg/kg max	SM SR EN 14082:2006 PS-CSA-R-01	de facto	<0.02
	Trigliceride:			
	Determinarea grasimilor straine %	SM EN ISO 17678:2015 PS-CSA-R-10	nu se admite	<3.702*
3545-3	Brinza cu cheag tare			
	Elemente toxice:			
	Pb ...Plumb , mg/kg max	SM SR EN 14082:2006 PS-CSA-R-01	de facto	<0.02